








॥ श्रीः॥

श्रीमन्महामहिमचरकचतुरानन-श्रीचक्रपाणिविरचितः।









श्रीवाराणसीहिन्द्विश्वविद्यालयस्थायुर्वेदविद्यालयान् ध्यापकायुर्वेदाचार्य-बी. ए. इत्युपाधिधारिश्री-पण्डितजगन्नाथशर्मवाजपेयिप्रणीतया सुबोधि-न्याख्यव्याख्यया समलङ्कृतः।




मंग्रहिष्णु श्रहिष्कुष्णहास्य, मालिक''लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर'' स्टीम्-प्रेस, किल्याण-बम्बई.


















मुद्रक और प्रकाशक-

मंग्राहित्यु श्रीख़त्यहास,

अध्यक्ष-''लक्ष्मीवेङ्करेश्वर्'' स्टीम्-प्रेस, कल्याण-बम्बई.

पुनर्भद्रणादि सर्वाधिकार ''लक्ष्मीवेङ्काटेश्वर" मुद्रणयन्त्रालयाध्यक्षके अधीन है।



CHAKRADATTA

BY

CHAKRAPANI DATTA.

TRANSLATED AND MADE EASY.

BY

AYURVEDACHARYA

PANDIT JAGANNATHASHARMA BAJPEYEE,

Professor,

Ayurveda College, Benares Hindu University.

THIRD EDITION.

PUBLISHED BY

THE PROPRIETOR,

SHRI LAXMI VENKATESHWAR. STEAM PRESS.

KALYAN-BOMBAY.

द्वितीय संस्करणके विषयमें दो शब्द ।



उस परम पिता परमात्माको कोटिशः धन्यवाद है कि, जिसकी असीम अनुकम्पासे " सुबोधिनी सहित चक्रदत्त " के द्वितीय संस्करण प्रकाशित करनेका सुअवसर समुपलब्ध हुआ । अनेक ब्रुटियोंके रहते हुए भी प्रथम संस्करणको पाठकोंने जिस प्रकार अपनाया उससे परम सन्तोप हुआ । इस संस्करणमें पहिलेकी प्रायः सभी ब्रुटियां दूर कर दी गई हैं, फिर भी भूल होना मनुष्यमें स्वाभाविक है अतः सहद्य महानुभावोंसे सादर निवेदन हैं कि, यदि कोई ब्रुटि उनकी हिष्टमें आवे तो उसे कृपया लेखक या प्रकाशकके पास लिखकर भेज दें । उनके प्रति कृतज्ञता प्रगट करते हुए तीसरे संस्करणमें उन ब्रुटियोंका सुधार कर दिया जायगा।

विनम्र निवेदकः— जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी.



विनम्-निबंदनम्।

माननीय-वाचक-महोद्याः !

मनुष्य जीवनका फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपी चारों पदार्थीका प्राप्त करना है, पर शरीरकी आरोग्यता बिना उनमेंसे एक भी नहीं सम्पादन किया जा सकता।

जैसा कि महर्षि अग्निवेशने कहा है-

धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्। रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च॥

उस आरोग्य शरीरकी रक्षा तथा रोग उत्पन्न हो जानेपर उनके विनाशके उपायोंका वर्णन ही "आयुर्वेद" है।

अतएव परम कुशल वाग्मेटने लिखा है-

आयुष्कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् । आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः॥

उस आयुर्वेदके आचार्य सर्व प्रथम देवाधिदेव ब्रह्मा, ततः प्रजापित, ततः अधिनीकुमार, ततः इन्द्र, ततः भरद्राज, ततः अग्निवेशादि हुए। उन आचार्योने अपनी अपनी विस्तृत संहिताएँ सर्व साधारणके उपकारार्थ बनार्यो। पर समयके परिवर्तनसे अल्पायु तथा सामान्यबुद्धियुक्त मनुष्यमात्रको उन संहिताओंसे सार निकालना कठिन समझ, करुणार्द्र महर्षियों तथा सामयिक विद्वानोंने उन संहिताओंको अनेक अङ्गोंमें विभक्त कर दिया। अतः साधारण रीतिसे उसके दो विभाग हुए। १ रोगचिकित्सा, और २ स्वास्थ्यरक्षा।

जैसा कि श्रीमान् सुश्वतने लिखा है-

इह खल्वायुर्वेद्त्रयाजनम्, व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् इति ।

ु उसमें रोगविनाञ्चार्थ शीघ्र क्रियाकी आवश्यकताका अनुभव कर रोगविनाशमें प्रथम ज्ञेय विषय रोगको जानना चाहिये।

तदुक्तं चरके-

रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम् । ततः कर्म भिषक्पश्चान्ज्ञानपूर्व समाचरेत्॥

श्रीमान माधवकारने "माधवनिदान "नामक रोगनिर्णायक—ग्रन्थका संग्रह किया। इसके कुछ समयानन्तर ही श्रीमान चरकचतुरानन दत्तोपाह चक्रपाणिजीने इस चिकित्सासारसंग्रह "चक्रदत्त " की रचना की । माधवनिदानके अनन्तर ही इसकी रचना हुई, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । क्योंकि जिस क्रमसे रोगोंका वर्णन श्रीमान माधवकारने किया है, उसी क्रमसे चिकित्सा विधान इस ग्रन्थमें वर्णित है। इस ग्रन्थके रचिवता नयपाल नामक वक्नदेशीय नरेन्द्रके प्रधान वैद्य थे, जैसा कि उन्होंने अपना परिचय इसी ग्रन्थके अन्तमें दिया है । इस ग्रन्थकी रचनाके साथ ही उन्होंने चरकसंहिताकी "आयुर्वेददीपिका" नामक व्याख्या भी की थी।

इसी छिये उन्हें चरकचतुराननकी उपाधि भी प्राप्त हुई थी, जैसा कि उनकी चरकसंहिता व्याख्याकी समाप्तिके परिचयसे विदित होता है।

इनके आविभीवका समय ईसवीय ११०० का मध्यकाल है।

जैसा कि श्रीमान् वर्तमान धन्वन्ति महामहोपाध्याय किवराज गणनाथसेनजीने प्रत्यक्ष शारी-रके उपोद्धातमें लिखा है:—

ततश्च परमेकाद्दारातके चक्रपाणिर्नाम नयपालराजस्य वैद्यवरः प्रादुर्वभूव पुनश्च चक्रपाणिकालश्च खीस्तीयैकाद्दारातक मध्यभाग इति सर्ववादिसम्मतः सिद्धान्तः पूर्वोक्तहेतुः।

इसकी उपयोगिता तथा सारवत्ताका अनुभव कर ही चरकसंहिताके टीकाकार श्रीयुत शिवदास-सेनजीने इसकी " तत्त्वचित्रका" नामक संस्कृत व्याख्या की । श्रीशिवदाससेनजीका जन्मकाल १५०० ई० के लगभग माना जाता है।

यह प्रन्य वंगालमें बना था, अतएव प्रथम बङ्गालमें ही इसका प्रचार भी अधिक हुआ और अबतक बङ्गालमें चिकित्साप्रन्यांमें "चक्रदत्त" श्रेष्ठ समझा जाता है। इस प्रन्थमें आप प्रणालीके. अनुसार स्वल्पमूल्यमें तैयार होने और पूर्ण लाभ पहुँचानेवाले क्वाथ, कल्क, चूर्ण, अवलेह, घृत, तेल, आसव, अरिष्ट आदि लिखे गये हैं और उनके बनानेकी विधिका विवेचन इसमें पूर्णक्रपसे किया गया है।

इसकी उपयोगिताको स्वीकार कर ही अन्य प्रान्तोंके विभिन्न विद्यालयोंने अपने पाठच प्रन्योंमें इसे रक्खा, यहाँतक कि हिन्दू विश्वविद्यालयमें प्रोफेसर नियत होनेपर मुझे भी सर्व प्रथम इसी प्रन्यके पढानेकी आज्ञा मिली । यह सन् १९२५ ई० के अगस्त मासका अवसर था। उस समय वाजारमें जो "चक्रद्त्त" मिलता था, वह अत्यन्त विक्रतावस्थामें था, अतएव मेरे हृद्यमें यह भाव उत्पन्न हुआ कि इस प्रन्थपर सरल हिन्दी टीका लिख तथा इसे संग्रुद्ध कर प्रकाशित करना चाहिये। अतः मेंने इस " सुवोधिनी " नामक टीकाका लिखना प्रारम्भ किया और वह श्रीग्रुरुपूर्णिमा संवत् १९८३ को समाप्त हुई, अतएव श्रीग्रुरुजीके करकमलोंमें अपित है।

यद्यपि सन् १९२६ ई० में कुछ संस्करण विशेष सुधारके साथ निकल चुके हैं, पर मुझे विश्वास है कि आप इस सुबोधिनी टीकाको विवेचनात्मक चुद्धिसे पढकर इसकी उपयोगिता अवश्य स्वीकार करेंगे । इस स्वल्प सेवासे यदि सर्वसाधारणको कुछ भी लाभ हुआ तो में अपने परिश्रमको सफल समझूंगा । इस पुस्तकके छापने प्रकाशित करने और दुवारा छापनेका अधिकार आदि सब स्वत्व सहित श्रीमान् "श्रीवेंकटेश्वर" स्टीम् मुद्रणयन्त्रालयाध्यक्ष श्रीसेठ खेमराजजी श्रीकृष्णदासजीको समर्पण कर दिया है।

विनम्र-निवेदकः-जगन्नाथञ्चामी वाजपेयी आयुर्वेदाचार्यः

मोफेसर आयुर्वेद्-हिन्द्विश्वविद्यालय-वाराणमीस्यः

॥ श्रीः॥

अथ चक्रदत्तस्थविषयानुक्रमणिका।

| विषयाः पृष्ठांव | :Ta | विषयाः पृष्ट | डांकाः | विषया: | ्षृष्ठांकाः |
|---|-------------|-----------------------------|-----------|------------------------|-------------|
| अथ ज्वराधिकारः। | | ज्वरस्य तारुण्यादिनिश्चयः | · · · · · | निम्बादिकाथ: | १० |
| मंग लाचरणम् | १ | तत्र चिकित्सा | 73 | सिन्दुवारकाथः | |
| अभिधेयादिप्रतिज्ञा | • | आमन्बरलक्षणम् | " | आमलक्यादिकाथः | 79 |
| चिकित्साविधिः | " | निरामज्वरलक्षणम् | ६ | त्रिफलादिकाथः | 99 |
| नवज्वरे त्याज्यानि | " | सर्वज्वरपाचनकषायः, | | मुस्तादिकाथः | |
| ळंघनस्य प्राधान्यं विधिः | ?7 . | औषधितिषेधः | 77 | चातुर्भद्रावलेहिका | " |
| फलं मयीदा च | ` | अन्नसंयुक्तासंयुक्तीषधफ्रस् | 22 | चूर्णादिमानम् | |
| लंघननिषेध: | .53 E | औषधपाक लक्षणम् | . 72 | अवलेहसेवनसमयः | 77 |
| सम्यग्लं घितलक्षणम् | • | अजीर्णीषधलक्षणम् | " | पिप्पल्यवलेह: | . 59 |
| अतिलंघितद्धाः | ינע בר | अजीर्णात्रीषधयोरीषधात्र- | | द्वन्द्वजिचिकित्सा | |
| वमनावस्थामाह | 99 | सेवने दोषाः | " | वातपित्तज्वरचिकित्सा | 57 53 |
| | " | भोजनावृतभेषजगुणाः | " | त्रिफलादिकाथः | 77 |
| | 77 | मात्रानिश्चयः | , ,, | किरातादिकाथः | 55 |
| षडङ्गजलम् | 5) | सामान्यमात्राः | 53 | निदिग्धिकादिकाथः | 99 |
| पूर्वीपरयन्थविरोधपरिहारमाह |); ३ | काथे जलमानम् | . 6 | पञ्चभद्रकाथः | , ,, |
| जलपाकाविधिः | " | मानपरिभाषा | 37 | मधुकादिशीतकषाय: | र्१३ |
| पथ्यविधिः * | | वातज्वरचिकित्सा | ë | पित्तऋष्टमज्वरचिकित्सा | |
| विशिष्टं पथ्यम् | " | प्रक्षेपानुपानमानम् | " | (पटोलादिकाथः) | " |
| द्धन्द्ध-सिन्नपातज्बरेषु पथ्यम् | " | विभिन्नाः काथाः | " | गुडूच्यादिकाथः | . ,, |
| व्याव्यादियवागूः | ,, ,, | पित्तज्वरचिकित्सा | ,, | किरातपाठादिः | 77 |
| कल्कसाध्ययवाग्वादि- | 77 | त्रायमाणादिक्वाथः | Ŝ | कण्टकायादिकाथः | " |
| परिभाषा | | मृद्वीकादिक्वाथ: | ,, | वासारसः | 27 |
| मण्डादिलक्षणम् | 33 8 | पर्पटादिकाथः | " | पटोलादिकाथः | 77 |
| मण्डादिसाधनार्थे जलमानम् | • | विश्वादिकाथः | " | अमृताष्ट्रककाथः | >7 |
| यवागू निषेधः | " | अपरः पर्पटादिः | " | अपरः पटोलादिः | " |
| तर्पणपरिभाषा | 57 77 | द्रक्षादिकाथः | " | पञ्चतिक्तकपायः | . 32 |
| ज्वरविशेषे पथ्यविशेषः | | अन्तद्दिचिकित्सा | " | कटुकीचूर्णम् | . 55 |
| ज्वरताशकयूषद्रव्याणि | 37 | शीतक्रियाविधानम् | " | धान्यादिः | , 55 |
| डबर्साराकपू रप्रज्याण डबरहरज्ञाकद्रव्याणि | 27 (4 | विदार्यादिलेप: | 73 | वातश्रेष्मज्वरचिकित्सा | . 17 |
| पथ्यावदयकता | Ť | अन्ये लेपाः | " | वालुकास्वेद: | " |
| पञ्चावरूपकता अरुचिचिकित्सा | " | जलधारा | १० | 1 _ | 27 |
| भोजनसमयः | " | कफज्बरचिकित्सा | 3.7 | पञ्चकोलम् | ,, |
| भाजनसम्बन्धः अव्ध्यभक्षणनिषेधः | " | पिप्पत्यादिकाथः | ,, | पिष्पलीक्वाथः | " |
| जपथ्यमद्भगानपथः इवरपाचनानि | " | कटुकादिकाथः | . 33 | आर्ग्वधादिक्वाथः | 77 |

| विषया: | प्रष्टांकाः | विपयाः | प्रशंदाः | विषया: | प्रष्टांकाः |
|--|-------------|------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| क्षुद्रादिक्वाथ: | १३ | तिचिकित्सा | १८ | पञ्चमूलोपयः | २३ |
| द्शमूलक्वाथः | 59 | गीरिकादिलेप: | - 33 | क्षीरपाकविधिः | 51 |
| मुस्तादिकवाथ: | . ,,, | कुलस्थादिलेपः | >> | त्रिकण्टकादिक्षीरम् | ?' ?8 |
| दार्वादिक्वाथः | १४ | | 33 | वृश्चीराद्यं क्षीरम | |
| हिंग्वादिमानम् | 37 | अस्य समयः | | क्षीरविनिश्चयः | 73 |
| मुख बैरस्यनाशनम् | " | गुडूचीकाथ: | , 33 | संशोधननिश्चयः | 95 |
| सन्निपातःवराचिकित्सा | 57 | गुडिपप्पछीगुणाः | 35 | | 3,5 |
| लं घनम् | ;; | विषमञ्बराचिकित्सा | 27 | वमनम् विरेचनम् | 7.7 |
| लंघनसहि प्णुता | | त्रिफलाकाथः | ?) D.C | 1 . 2 . 22 | " |
| निष्ठीवनम् | 33 | गुडूच्यादिकाथः | १० | वस्तिविधानम् | 3.5 |
| नस्यम् | >7 | 1 _ | 53 | | 55 |
| संज्ञाकारकं नस्यम् | " १५ | योगान्तरम् | 99 | विरेचननस्यम् | 25 |
| अञ्जनम् | | G | 33 | अभ्यङ्गादिःविभागः | 53 |
| य जनम् अष्टांगावलेहिका | 27 | महीपधादिकाथ: | 77 | पट्कट्वरतेष्ठम् | २५ |
| ज् ष्टा नापळाड्का मधुव्यवःथा | , 33 | वासादिकाथः | 75 | अंगारकतेलम् | 55 |
| न्यु-अवस्था प ञ्चमुष्टिकः | 3.5 | सामान्यचिकित्सा | 77 | लाक्षाद्तिलम् | " |
| | " | विषमञ्त्ररहरविरेचतम् | २० | यवचूर्णादितेलम् | 53 |
| पञ्चमूल्यादिक्वाथः | " | विषमञ्बरे पथ्यम् | 35 | सर्जादितेलम्. | * * |
| रशमूलम् | १६ | विपमञ्बरहरमञ्जनम् | 55 | वैलान्तरम् | ** |
| वतुर्देशांगक्वाथः | " | नस्यम् | 55 | आगन्तुकव्यरचिकित्सा | " |
| अष्टाद्शाङ्गक्वाथः | . 11 | धूप: | 79 | क्रोधकामादिव्यरचिकित्सा | २६ |
| अपरोऽष्टादशाङ्गः | 27 | नस्यान्तरम् | " | भूतज्वराचिकित्सा | 55 · |
| मुस्तादिक्वाथः | " | धूपा न्तरम् | 27 | ड्वरमु के वर्ड्यानि | 77 |
| शटवादिक्वाथ: | | अपरे योगाः | 31 | विगतञ्बरलक्षणम् | 35 |
| वृहत्यादिक्वाथः | 53 | विशिष्टचिकित्सा | 57 | अथ ज्वरातिसाराधि | |
| माङ्गर्यादिकाथः | १७ | दैवन्यपाश्रयं कर्म | . २१ | व्यरातिसारे चिकित्सा | २६ |
| द्विपञ्चमूल्यादिकायः | 77 | सर्पिप्पानावस्था | 22- | पाठादिकाथः | 20 |
| अभिन्यासिचिकित्सा | | सर्पिनिपेधः | 33 | नागरादिकाथः | 77 |
| (कारव्यादिकपाय:) | 53 | निर्दशाहे कफोत्तरे शम | नमशनम् | हीवरादिकाथः | 77 |
| मातुळुङ्गादिकाथ: | ,, | पिष्पल्याद्यं घृतम् | " | गुडूच्यादिकाथः | . 55 |
| अभिन्यसिलक्षणम् | 72 | सिद्ध के हपरीक्षा | | उज्ञीरादिकाय: | 37 |
| कण्ठरागादिचिकित्सा | ,, | क्षीरपट्षलकं घृतम् | | पञ्चमूल्यादिकाथः | ,, ,, |
| च्योपादिकाथ: | ,, | द्शमूलपट्पलकं घृतम | } | किंगादिकायः | 23 |
| त्रिवृतादिकाथ: | 79 | स्तेहे काण्यादिनियामिका | | वत्सकादिकाथः | |
| स्वेदवाहुल्याचिकित्सा | " | परिभाषा | 27 | नागरादिकाथः | 37 |
| जिह्नादोपचिकित्सा | 77 | वासाद्यं घृतम् | | मुस्तकादिकाथः | " |
| निद्रानाशाचिकित्सा | 36 | गुहूच्यादिवृतपञ्चकम् | 9, | वनादिक्वाय: |)) २८ |
| सन्निपाते विशेषव्यवस्था | 35 | पेयादिदानसमय: | 17 | किङ्गादिगुटिका | |
| कर्णमूळळक्षणम् | 55 | क्षीरदानसमय: | 9) | उद्देश हिचूर्णम् |)) : |
| | | | , | - W - V | 22 |

| विषयः: | पृष्ठांका: | विषयाः | पृष्ठांकाः । | विषया: | पृष्ठांका: |
|-----------------------------|------------|--|--------------|----------------------------------|-------------|
| व्योषादिचूर्णम् | २८ | वातापित्तातिसारे कल्कः | . ३२ | तकस्यात्र वैशिष्टयम् | 30 |
| दशमूलीकषायः | 7, | कुटजादिक्वाथः | | शुंण्ठयादिकाथः | 30 |
| विडंगादिचूणे काथो वा | 35 | समङ्गादिकाथः | * * * | धान्यकादिकाथः | 77 |
| किरातादिचूर्णद्वयं काथद्वरं | | हिज्जलस्वरसः | | चित्रकादिगुटिका | |
| The training of the same | | वटारोहकल्कः | 77 77 | पञ्चलवणगणना | " |
| अथातिसाराधिक | TT: 1 | अङ्कोठमूलकल्कः | , 37 | श्रीफलकल्कः | " |
| अतिसाराविशेषज्ञानम् | 39 | वच्बूलद्लकत्कः | " | श्रीफलपुटपाक: | -23 |
| आमाचिकित्सा | • | कुटजावलेह: | 57 | नागरादिकाथः | 77 |
| | `32 | अंकोठवटक: | . 33 | नागरादिचूर्णम् | |
| अतिसारे जलविधानम् | 32 | रक्तातिसारचिकित्सा | . 37 | भूनिस्बाद्यं चूर्णम् | 77 |
| अतिसारेऽत्रविधानम् | 37 | रसाञ्जनादिकस्कः | . ,, | कफप्रहण्याश्चिकित्सा | ફે ં |
| आहारसंयोगिशालिपण्या | दिः ,, | विडंगादिचूर्ण क्वाथो वा | | प्रन्थिकादिचूर्णम् | _ ' |
| अपरः शालिपण्यीदिः | 37 | वत्सकादिकषायः | " | भहातकक्षार: | " |
| व्यञ्जनानिषेधः | ३० | दाडिमादिकषायः | 77 . | सन्निपातप्रहणीचिकित्स | γ, Γ |
| विशिष्टाहारविधानम् | . 27 | विल्वकल्क: | " | द्विगुणोत्तरचूर्ण म् | |
| साञ्चतदोषहरणम् | . ,, | बिस्वादिकरकः | " | पाठादिचूर्णम् | |
| स्तम्भनावस्था | 77 | शहक्यादिकल्कः | . ;; | कपित्थाष्टकचूर्णम् | 77 |
| विरेच्नावस्था | . ,, | तण्डुलीयकल्कः | 1 | दाडिमाष्टकचूर्णम् | ं ?? ४० |
| धान्यपञ्चकम् | 37 | कुटजावलेह: | . ;; | वाताकुगुटिका | |
| प्रमध्याः | 37 | जिल्लावर्सः तिलकल्कः | 77 | त्र्यूषणादि ष्ट तम् | " |
| आमातिसारव्नचूर्णम् | ३१ | गुद्प्रपाकादिचिकिर्सा | " રૂપ | | |
| पिपलीमूलादिचूर्णम् | " | गुद्त्रपाकात्पापाकरसा पुटपाकयोग्यावस्था | | गुण्ठी घृतम् | |
| हारेद्रादिचूर्णम् | 77 | | " | चित्रकघृतम् | . 77 |
| . खडयूषकाम्बालेकी | 77 | कुटजपुटपाकः | " | विस्वादिष्टतम् | . 77 |
| नागरादिपानीयम् | 27 | इयोनाकपुटपाकः | " | चांगेरी घृतम् | " 당독 |
| ,पाठादिकाथक्चूर्ण वा | ייי | कुटजलेह: | 57 | माराष्ट्रतम् मारेचाद्यं घृतम् | |
| मुस्ता क्षीरम् | 77 | कुटजाष्ट्रकः | " | महाषट्पछकं घृतम् | . , . " |
| संप्रहणावस्था | " | अनुक्त-जलमानपरिभाषा | ३६ | चुक्रनिर्माणविधिः | |
| पञ्चमूल्यादिकाथश्चूर्णं व | | षडङ्गघृतम् | 27 | चुकानमाणावाद्यः | 77 |
| कञ्चटादिकाथः | 22 | क्षीरिद्रमाद्यं घृतम् | - 37 | बृहच्चुऋविधानम् | 33 433 |
| नाभिपूरणम् | · 32 | क्षीरपानावस्था | " | तकारिष्टम् | e 83 |
| किराततिकादिकाथः | | वात्रुद्धथुपायः | " | काञ्जीसन्धातम् |)) |
| वत्सकबीजकाथः | 77 | प्रवाहिकाचिकित्सा | 77 | कल्याणकगुडः | 83 |
| मधुकादिचूर्णम् | 77 | अतिसारस्यासाध्यलक्षण | म् ३७ | क्ट्माण्डगुडकल्याणकः | . 37 |
| • | | अतीसारे वर्जनीयानि | 77 | रसपर्वटी ' | 88 |
| कुटजादिचूर्ण काथी वा | " | | | ताम्रयोगः | 77 |
| काथान्तरम् | 77 | अथ ग्रहण्यधिव | हारः। | अथाशोंऽधिक | तरः। 🔧 |
| विल्वादिक्वाथः | " | प्रह णीप्रतिक्रियाक्रमः | ঽ৽ | | 80 |
| पटोलादिक्वाथः | 55 | त्रहण्यां पेयाः | _ | अशों ब्रहेपाः | . 53 |
| प्रियंग्वादिचूर्णम्, | 37 | ब्रह्ण्या भयाः | 77 | | " |

| हिल्ह्याचीस ठेप: ४५ विदेशना १५५ विद्वाना १६६ विद्वाना १६ | विषया: | पृष्टांकाः | विषयाः | पृष्ठांका: | विषया: | पृष्टांकाः |
|---|---|----------------|-------------------------------------|------------|--|------------|
| व्यवस्था व्यवस्यवस्था व्यवस्था व्यवस्य | | ૪५ | प्रतिसारिणीयक्षारिवधिः | 48 | S Cananagain Tarànce | |
| विशेषकविश्वाम शुद्ध स्वाप्तविधिः स्वाप्तविधः स्वाप्तविधः स्वप्तविधः स्वप्तविधः स्वप्तविधः स्वप्तविधः स्वप्तविद्यव्यः स्वप्तविधः स्वप्तविद्यव्यः स्वप्तविद्यव्यः स्वप्तविद्यव्यः स्वप्तविद्यव्यः स्वप्तविद्यव्यः स्वप्तविद्यव्यः स्वप्तविद्यव्यः स्वप्तविद्यव्यः स्वप्तविद्यः स्वप्तविद | अपरो लेप: | " | क्षारपाकानिश्चयः | | ावध्वपाजाज-स्वरामाजा | |
| विक्राधान्यम् | विशेषव्यवस्था | | क्षारसूत्रम् | . 33 | | |
| विश्रेषतकविधासम् ४६ व्यारंग व्यवस्थाय छक्षणम् ,, विकित्सा ६३ व्यारंग वास्तरंग वास्त | तक्रप्राधान्यम् | | क्षारपातनविधिः | | अजीर्णस्य सामान्य | 57 |
| असवाप्रयोगाः | विशेषतक्रविधानम् | | क्षारेण सम्यग्दग्धस्य लक्षण | nr. | | ६३ |
| अनिर्ण्याठक्षणम् अनिर्ण्याठक्षणम् अनिर्ण्याठक्षणम् अनिर्ण्याठक्षणम् अनिर्ण्याठक्षणम् अनिर्ण्याठक्षणम् अनिर्ण्याठकाम् अनुवासनावस्था अनुवासन्याद्यान्य अनुवासन्य अनुव | अभयाप्रयोगाः | ** | | | 1 | |
| वत्त्वरिष्टः | | | | | 1 6 | |
| नानराहो मोदकः १७ व्यद्रबिकित्सा ५६ अञ्चनम् ११ मुह्मातम् | | | अभिदुग्ध उत्तरकर्म | | वमनम् | |
| गुडमानम् गुण्यम् अनुवासनावस्था गुण्यम् अनुवासनावस्था गुण्यम् अनुवासनावस्था गुण्यम् अनुवासनावस्था गुण्यम् स्वाणिभद्रमीद्द्यः भुर्ण्यम् अनुवासनावस्था गुण्यम् स्वरावस्वर्ण्णम् इष्ठः गुण्यम् अनुवासनावस्था गुण्यम् स्वरावस्वर्णम् इष्ठः गुण्यम् अनुवासनावस्था गुण्यम् स्वरावस्वर्णम् इष्ठः गुण्यम् अवर्णाग्रमाद्याधिकारः । पारसीक्ष्यवानिकावृण्णम् इष्ठ व्यवस्वर्णम् अवर्णाग्रमाद्याधिकारः । पारसीक्ष्यवानिकावृण्णम् इष्ठ व्यवस्वर्णम् गुण्यम् अवर्णाग्रमाद्याधिकारः । पारसीक्ष्यवानिकावृण्णम् इष्ठ व्यवस्वर्णम् गुण्यम् अवर्णाग्रमाद्याधिकारः । प्रवाशिक्ष्याः गुण्यम् अवर्णान्यस्वर्णम् गुण्यम् अवर्णान्यस्वर्णम् गुण्यम् अवर्णान्यस्वर्णम् गुण्यस्वर्णम् ग्रास्वर्णम् ग्रायस्वर्णम् व्यायस्वर्णम् ग्रायस्वर्णम् ग्रायस्वर्णम् ग्रायस्वर्यम् ग्रायस्वर्णम् ग्रायस्वर्णम् ग्रायस्वर्णम् ग्रायस्वर्णम् ग्रायस्वर्यम | | | उपद्रविकित्सा | | | |
| प्राणदा गुटिका कांकायनगुटिका कांकायनगुटका कांकायनगुटिका कांकायनगुटका कांकायनगुटकायनगुटका कांकायनगुटका कांकायनगुटका कांकायनगुटका कांकायनगुटका कांकायनगुटका कांकायनगुटका कांकायनगुटकायनगुटका कांकायनगुटका कांकायनगुटका कांकायनगुटका कांकायनगुटकायनग | | | | • | अपरमञ्जनम् | |
| कांकायवसुदिका साणिभद्रसोदकः ४८ स्वरस्पर्रणमोदकः १८ स्वरस्पर्र्रणमोदकः १८ स्वरस्पर्र्रणमोदकः १८ स्वरस्पर्र्रणमोदकः १८ स्वरस्पर्र्रणमोदकः १८ स्वरस्पर्र्रणमोदकः १८ स्वर्णत्रभादेकः १८ साम्म्यर्णत्रभादेकः १८ साम्म्यर्णाः १८ स्वर्णाः १८ साम्म्यर्णाः १८ साम्म्यर्णाः १८ साम्म्यर्गाः १८ साम्म्यर्गाः १८ साम्म्यर्गाः १८ साम्म्यर्गाः १८ स्वर्णाः १८ साम्म्यर्गाः १८ साम्म्यर्गाः १८ साम्म्यर्गाः १८ स्वर्णाः १८ साम्म्यर्गाः १८ साम्म्यर्गाः १८ साम्म्यर्गाः १८ साम्म्यर्गाः १८ स्वर्णाः १८ साम्म्यर्गाः १८ साम्म्यर्गाः १८ साम्म्यर्गाः १८ साम्म्यर्गाः १८ स्वर्णाः १८ साम्म्यर्गाः १८ साम्म्यर्गाः १८ साम्म्यर्गाः १८ साम्म्यर्गाः १८ स्वर्णाः १८ साम्म्यर्गाः १८ स | | | | | · - | |
| सार्णभद्रसोदकः ४८ सल्लाककाँह्म् ५७ सल्लाककाँह्म् १० सल्लाक्ष्रह्म १० सल्लाक्ष्रह्म १० स्वार्यकाँद्वि वर्ध पारसीक्यवानिकाचूर्णम् ६४ स्वार्यक्षित्व १० समझकेरं चूर्णम् १० समझकेरं समझक | कांकायसग्रहिका | | | | उपद्रविचिकित्सा | દ્દસ |
| स्वस्पश्र्णभोदकः , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | माणिभद्रमोदक: | | | | अश किमिरोमधि | कारः । |
| वृहस्कूरणमोदकः ,,, स्राणिण्डी ,,, व्योपायं चूर्णम् ,,, समग्रिकं चूर्णम् ,,,, समग्रिकं चूर्णम् ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | 1 | |
| स्रापिण्डी व्योपायं चूर्णम् समग्रकेरं चूर्णम् समग्रकेरं चूर्णम् अथाभिमांद्याधिकारः । चिकित्साविचारः प्रशादिगणकाथः ॥ विविक्तसाविचारः प्रशादिगणकाथः ॥ विविक्तसाविचारः विजयचूर्णम् शाह्रंगयुकं चूर्णम् शाह्रंगयुकं चर्णमः सम्वाद्यंगयः विवंगाद्विच्वागः विवंगाद्विच्या विवंगाद्विच्वागः विवंगाद्विच्वागः विवंगाद्विच्वागः विवंगाद्विच्यागः विवंगाद्वव्यागः विवंगाद्विच्यागः विवंगाद्विक्या विवंगाद्विच्यागः विवंगाद्विच्यागः विवंगाद्विच्यागः विवंगाद्वव्यागः विवंगाद्वव्यागः विवंगाद्विच्यागः विवंगाद्वव्यागः विवंगाद्वव्यागः विवंगाद्वव्यागः विवंगाद्वव्यागः विवंगाद्वव्यागः विवंगाद्वव्यागः विवंगाद्वव्यागः विवंगाद्वव्यागः विवंगाव्याव्याव्यावेव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्या | वहच्छरणमोदकः | 1 | | | पारसाक्यवानिकाचूणम् मानाविकाणः | |
| व्योपाद्यं चूर्णम् ४९ समझर्करं चूर्णम् ४९ त्रवणोत्तमाद्यं चूर्णम् ॥ विकत्साविचारः ५७ त्रवणोत्तमाद्यं चूर्णम् ॥ विकत्साविचारः ५७ त्रवणोत्तमाद्यं चूर्णम् ॥ विकत्साविचारः ५७ त्रवणोत्तमाद्यं चूर्णम् ॥ विवायचूर्णम् ॥ विवायचूर्णम् ॥ विवायचूर्णम् ॥ विवायचूर्णम् ॥ विवायचूर्णमः १८ त्रवणात्तमाद्यं चूर्णम् ॥ अग्निद्देषकित्सा ॥ विवायविक्षतम् ॥ विवायविक् | सरणिपडी | | | " | | |
| समशर्करं चूर्णम् ४९ चिकित्साविचारः ५७ विडंगादिच्रणं च ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | " | अथायिमां हा धिका | rr: i | | |
| हवणोत्तमाद्यं चुर्णम् | समश्करं चर्णम | છ્છ | | • | | |
| नारार्जुनयोगः | छवणोत्तमाद्यं चर्णम | | | 40 | | |
| विजयचूर्णम् अत्वाद्धारा ५० सण्डगुणाः ५८ सण्डगुणाः १८ स्विद्धार्यक्षाः १८ स्विद्धाः १८ स्विद्धार्यक्षाः १८ स्विद्धाः १८ स्विद्धार्यक्षाः १८ स्वित्रक्षाः १८ स्वत्रक्षाः स्वत्रक्षाः स्वत्रक्षाः स्वत्रक्षाः १८ स्वत्रक्षाः स्वत्यत्रक्षाः स्वत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत | नागार्जनयोगः | 22 | हिग्वप्टक चूणम् | 77 | विडंगादियवागः | |
| वाहुशालगुद्धः ५० गुद्धपाकपरीक्षा गुद्धभाकपरीक्षा न्वयादिक्षण्यः न्वयाद्वयाद्वयाद्वयाः न्वयायः न्वयाद्वयाद्वयाः न्वयायः न्वयायः न्वयाद्वयाः न्वयायः न्वयाद्वयाः न्वयायः न्वयाद्वयाः न्वयायः न्वयाद्वयाः न्वयायः न्वयाद्वयाः न्वयायः न्वयः न्वयायः न्वयायः न्वयायः न्वयायः न्वयायः न्वयायः न्वयायः न्वयायः | विजयचर्णम | 4 | आमद्रापकाः सामान्याः | | विम्बीधतम | |
| गुडपाकपरीक्षा | वाहगालगढ: | 10 - 1 | | 46 | त्रिफलादिघृतम् | |
| गुडभरलातकः ॥ अत्याभाषाकरसा ॥ वृक्षाविकित्सा ॥ वृक्षाविकित्सा ॥ वृक्षाविकित्सा ॥ वृक्षाविकित्सा ॥ वृक्षाविक्षाविकायः ॥ वृक्षाविकायः ॥ वृक्षाव | | 1 | | " | विडंगघृतम् | |
| दितीयगुडमल्डातकः ५१ विद्यादिकायः "विद्यादिकायः "अमिद्द्यादिकायः "अमिद्द्यादिकायः "अमिद्द्यादिकायः "अमिद्द्यादिकायः "असिद्द्यादिकायः "अस्य पाण्डुरोगाधिकारः। विद्यादिकायः ५५ विद्यादिकायः "अस्य पाण्डुरोगाधिकारः। विद्यादिकायः ६५ विद्याद्यादेवा "असिद्धादिकायः "असिद्धाद्यादेवा प्रतम् पाद्धानाञ्चायः केचन योगाः ६६ पाद्धानाञ्चाः अर्थात्वाद्धाः "अर्थात्वाद्धाः चूर्णम् "अर्थात्वाद्धाः चूर्णम् "अर्थात्वाद्धाः चूर्णम् "अर्थात्वाद्धाः चूर्णम् "अर्थात्वाद्धाः चूर्णम् "अर्थात्वाद्धाः चूर्णम् "अर्थात्वाद्धाः चूर्णम् अर्थात्वाद्धाः चूर्णम् अर्थात्वाद्धाः चूर्णम् अर्थात्वाद्धाः चूर्णम् अर्थात्वाद्धाः चूर्णम् अर्थात्वाद्धाः च्यापाः "अर्थात्वाद्धाः च्यापाः च्यापाः "अर्थात्वाद्धाः च्यापाः च्यापाः "अर्थात्वाद्धाः च्यापाः च्याप | - | | | 77 | यूकाचिकित्सा | |
| कट्यादिष्ट्रतम् | | | | 23 | विहंगादितलम् | 77 |
| पलहाश्वारष्ट्वम् | चट्यादिघतम | - 1 | | | ञ्या गणनारेगाधिन | rrr+1 c |
| उद्कष्ण्य एक चे घृतम् | पलाञक्षारघतम | | | ५९ | जिय पाण्डुरागाविक | |
| सिंह्यमृतं घृतम् ५२ पानीयभक्तगुटिका ६० फलित्रकादिकाथः ॥ पानीयभक्तगुटिका ६० अयास्तिलादिमोदंकः ॥ सक्तर्शिश्चिकित्सा ॥ सक्तरलवणम् ॥ अग्निघृतम् ॥ अग्निघृतम् ॥ अग्निघृतम् ॥ अन्नर्शिश्चर्णम् ॥ अग्निघृतम् ॥ अन्नर्शिश्चर्णम् ॥ अग्निघृतम् ॥ अन्नर्शिश्चरम् ॥ अन्नर्शिश्चरं नर्गः घ | उदक्षपटपलकं घतम | | | 27 | । पाकस्सावपारः गांत्रमञ्जूषाः केन्या गोगा | |
| पिष्पछाद्यं तेलम् | सिंह्यमतं घतम | 27 | आप्रमुखचूणम् | 77. | | |
| रक्तार्शश्चिकित्सा "म्हर्गविधिः "म्हर्गविधः "म्हर्गविधः "म्हर्गविधः "म्हर्गविधः "महर्गविधः "महर | पिष्पलाद्यं तेलम | 1 | पानायभक्तगुदिका | ξο} | भलात्रमादियांत. अग्रांस्तिलातियोत्तंत्रः | |
| रक्तसावती पेया "अग्निय्तम् " अग्निय्तम् " स्वायसं चूर्णम् " योगराजः ६७ योगराजः ६७ सस्तुपट्पढकं यृतम् " विशालाद्यं चूर्णम् " वृहद्गिय्वतम् " लोहक्षीरम् " लोहक्षीरम् " लोहक्षीरम् " लोहक्षीरम् " लोहक्षीरम् " लोहक्षीरम् " लामलाचिकित्सा " लामलाचाका योगाः " लामलाचाका योगाः सारविधिः " विद्याजीर्णचिकित्सा " अपरमञ्जनं नर्गं य | रक्ताशिक्षिकत्मा | | | 77 | मण्डरविधिः | |
| रक्तार्शोताशकसामान्ययोगाः ,, मस्तुषद्पछकं घृतम् ,, विशाहाद्यं चूर्णम् ,, विशाहाद्यं चूर्णम् ,, छोहक्षीरम् ,, छोहक्षीरम् ,, छटजाद्यं घृतम् ,, छारगुडः ,, कामलानाशका योगाः ,, धारगुडः , धारगुडः ,, कामलानाशका योगाः ,, धारगिष्ठः ,, धारगिष्ठः ,, धारगिष्ठः ,, धारगिष्ठः ,, धारगिष्ठः ,, धाराविधिः ,, | | | | 57 | नवायसं चूर्णम् | 1 |
| कुटजाबर्छह: ५३ वृहदग्निशृतम् ,, छोहक्षीरम् ,, छोहक्षीरम् ,, छोहक्षीरम् ,, छारगुड: ,, कामलाचिकित्सा ,, छानपणाकचांगेरी घृतम् ,, धारगुड: ,, धारगुड: ,, कामलानाहाका योगा: ,, धारगिष्णाकचांगेरी घृतम् ,, धारगिष्णिचिकित्सा ,, धाराविधि: ५४ विद्ग्धाजीणीचिकित्सा ,, अपरमञ्जनं नम्यं च | रक्तार्गातास्य पुत्रा रक्तार्गातास्य सम्बद्धाः | | | 44 | योगराज: | |
| कुटजरसिकेया "वित्रकगुढ: "कामलाचिकित्सा "" ह्यारविधि: "विवृधाजीणीचिकित्सा "अथारमञ्जलं नस्यं च | कटजाबळेहः | // | मस्तुषद्पलक घृतम् | 22 | विशालाद्यं चूर्णम् | |
| कुटजाद्यं घृतम् ,, चित्रकगुढ: ६२ कामलाचाकत योगा: ,, खानिपण्णकचांगेरी घृतम् ,, धामाजीर्णचिकित्सा ,, अञ्जनम् , अपरमञ्जनं नम्यं च | | • | - | " | लोहक्षीरम् | |
| स्रारिवधि: ५४ विद्ग्धाजीर्णिचिकित्सा , अञ्जनम् , अपरमञ्जनं नम्यं च | | | | | | |
| क्षारिविधिः ५४ विद्ग्धाजीर्णिचिकित्सा " अपरमञ्जलं नम्यं च | सुनिपण्णकचांगोरी घतम | 77 | । पत्रकराङ: | 1 | • | 22 |
| ्राप्त स्वरं जानावा नावारता । वर्ष जिल्लास सम्बद्धाः स्वरं | स्वारिविधिः | 77) 1-10 (| जामाजाणाचाकत्सा विकासाक्ष्यक्रिक | , | • | 27 |
| | | 761 | वद्ग्वाजाणाचाकत्सा | . 22 13 | अपरमञ्जन नस्यं च | |

| | | _ | शंकाः | विषया: | ्पृष्ठांकाः |
|-------------------------------------|-------|----------------------------|-------------|---------------------------|--|
| | 6.4 | कूष्माण्डकरसायनम् | ৬৪ | अजापञ्चकं घृतम् | : |
| लेहाः | ६८ | कूष्माण्डकरसायने द्रवमानम् | [હલ | वलागभे घृतम् | 77 |
| कुम्भकामलाचिकित्सा | . 23 | वासाकूष्माण्डखण्डः | • | नागबलाघृतम् | 25 |
| हलीमकाचिकित्सा | " | वासाखण्डः | 27 | निर्गुण्डी घृतम् | |
| विडंगाद्यं लीहम् | * . | खण्डकाचो लीहः | 77 , | वलाद्यं घृतम् | , |
| मण्डूरवटकाः | 77 | अत्र पथ्यापथ्यम् | უუ საწ | | ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| पुनर्नवामण्डूरम् | ६९ | परिशिष्टम् | • | छागसेवोत्कृष्टता | 73 |
| मण्डूर्वञ्जवटकः | 27 | 1141612 | 77 | उर:क्षतचिकित्सा | |
| धात्र्यरिष्टः | 55 | अथ राजयक्ष्माधिक | 17: I | बलाद्यं घृतम् | දුරි |
| द्राक्षाघृतम् , | , 33 | राजयक्ष्मणि पथ्यम् | ৽ ৩६ | | _ |
| हरिद्रादिष्टतम् | . 23 | शोधनम् | - | ्राच पासरागाव | |
| मूर्वाचं घृतम् | . ,, | 1 | 77 | वातजन्यकासे सामान्यत | • - |
| न्योषाद्यं घृतम् | , 57 | राजयक्ष्मणि मलरक्षण- | | पथ्याद्युपायाः | ८४ |
| | · | प्रयोजनम् | ७७ | र नर्जायमान | 75 |
| अथ रक्तपिताधिक | हारः। | षडंगयूष: | " | शृंग्यादिलेह: | . 99 |
| रक्तित्तिचिकित्साविचारः | ७० | धान्यकादिकाथः | 77 | विश्वादिलेह: | 95 |
| त्रिष्टतादिमोदक: | , 53 | अश्वगन्धादिकाथः | 77 | भाङ्गर्थादिलेहः | 73 |
| अधोगामि-रक्तपित्तचि।केत | सर 🦙 | द्शमूलादिकाथ: | " | पित्तजकासचिकित् सा | . 77 |
| पथ्यम् | 77 | ककुभत्वगाद्यत्कारिका - | " | पध्यम् | 99 |
| स्तम्भ्रनावस्था | 33 | मांसचूर्णम् | | वलादिक्वाथः | 77 |
| स्तम्भकयोगाः | | नागबलावलेह: | " | शरादिक्षीरम् | " |
| वासाप्राधान्यम् | ७१ | छेहद्वयम् | 77 | विशिष्टरसादिविधानम् | 77 |
| अन्ये योगाः | " | नवनीतप्रयोगः | 22 | द्राक्षादिलेह: | 64 |
| क्षीरविधानम् | " | सितोपलादिचूर्णम् | 22 | खर्जुरादिलेह: | *** |
| केचन छेहा: | " | छवङ्गाद्यं चूर्णम् | 96 | शटचादिरसः | 72 |
| द्रवमानम् . | ७२ | तालीशाद्यं चुणे मोद्कश्च | 37 | कफकासाचिकित्सा | 27 |
| एलादिगुटिका | ,, | शृंग्यादिचूर्णम् | 72 | पीष्ककरादिक्वाथः | 77 |
| पृथ्वीकायोगः | . 77 | मधुताप्यादिकीहम् | 77 | श्रुङ्गवेरस्वरसः | 99 |
| मूर्धि लेपः | | विन्ध्यवासियोगः | ७९ | नवाङ्गयूष: | 77 · |
| नस्यम् | " | रसेन्द्रगुटिका | " | दशमूलक्वाथ: | צנ |
| उत्तरवस्तिः | " | एळादिमन्थः | 27 | कट्फलादिक्वाथः | 77 |
| दूवीद्यं घुतम् | " | सर्पिगुंड: | " | अन्ये योगाः | ૮ફ |
| शतावरीघृतम् | હર | च्यवनप्राञ्चः | 60 | हरीतक्यादिगुटिका | |
| महाशतावरीघृतम् | " | च्यवनप्राशस्य गुणाः | 27 | मरिचादिगुटिका | 37 _. 37 |
| प्रक्षेपमानम् | " | जीवन्त्याद्यं घृतम् | 28 | समशकरचूर्णम् | 77 . 7 7 |
| वासाघृतम् | 1 | पिप्प ळीघृतम् | 77 | हरितक्यादिमोदकः | 77 77 |
| पुष्पक ल ्कमानम् | | पाराशरं घृतम् | " | व्योपांतिका गुटिका | 77 |
| अ- <i>नगर्यसासम्</i> कामदेवघृतम् | | छांगलाद्यं घृतम् | " | मनःशिलादिधूमः | 69 |
| सप्तप्रस्थं दृतम् | | छागवृतम् | | अपरो धूम: | 99 |

| विषयाः १ | :कांधा | । विषया: । | पृष्ठांका: | विषयाः | पृष्ठांकाः |
|--|---|---|------------|--|------------|
| अन्यो धूमः | ८७ | स्वरसाभावे प्राह्यद्रव्यम् | ९२ | वटशुङ्गादिगुटी | ९७ |
| वार्ताकीघूमः | 73 | भृंगराजघुतम् | 73 | चिरोत्थतृष्णाचिकित्सा | 94 |
| दशमूलघृतम् | 23 | अथारोचकाधिव | 1 : T | जलदानावदयकता . | 73 |
| अपरं दशमूलघृतम् | | अरोचके चिकित्सोपायाः | | अथ मुच्छोधिक | ारः। |
| द्शमूलपट्पलकं घृतम् | 77 | कवलप्रहाः | ९ ३ | | Sc |
| कण्टकारीद्वयम् | " | अम्लिकादिकवल: | " | यथादोपं-चिकित्साक्रमः | 77 |
| _{यः} टकाराध्यम् वृहत्कण्टकारीघृतम् | 77 66 | कार काम विकास | 77 | कोलादिचूर्णम् | 25 |
| रुष्यान्द्रमाराज्यान् रास्ताद्यं घृतम् | | ज्यूपणादिकव लः | ,, | महीपधादिकाथः | " |
| अगस्त्यहरितकी | 77 | दााडिमरसः | 22 | भ्रमचिकित्सा | 27 |
| भृगुहरीतकी भृगुहरीतकी | 77 | यमानीपाडवम् | , ,, | त्रिफलात्रयोगः | 55 |
| | " | कलहंसकाः | ડ્રેપ્ટ | संन्यासचिकित्सा | 33 |
| अथ हिकाश्वासाधिक | | | | | |
| हेकाश्वासयोश्चिकित्साऋम: | 68 | अथ छर्द्धिकार | : 1 | - अथ मदात्ययाधि | |
| क्वन छेहाः | >7 | छंघन प्राशस्त्यम् | ૬ ૪ | खर्जूरादिमन्थः | ९९ |
| स्यानि | 79 | वातच्छिदिचिकित्सा | } | मन्थविधिः | 55 |
| व्चन योगाः | >> | पित्तच्छार्दे चिकित्सा | " | तर्पणम् | 22 |
| प्टं ग्यादिचूर्णम् | 27 | कफच्छिद्चिकित्सा | " 84 | सर्वमद्रात्ययंचिक्तिसा | 23, |
| रुकद्व यम् | | सन्निपातजच्छिदिं चिकित्सा | • • | दुग्धप्रयोगः | *77 |
| नमृतााद्काथः | 77 | इतिकपायविधानम् | ** 1 | पुनर्नवाद्यं घृतम् अष्टाङ्गलवणम् | 37 |
| शमूलकाथ: | " | श्रीफलादिशीतकषायाः | | महाज्ञ ७५णम् चन्यादिचूर्णम् | ", ?oo |
| ल्लस्यादिक्वाथ: | | एलादि चुर्णम् | 77 | मद्यपानाविधिः | |
| उ डप्रयोगः | 77 | कोलमजादिलेहः | 77 | पानविश्रमचिकित्सा - | 221 |
| परं शृंग्यादिचूर्णम् | | पेयं जलम् | | पथ्याद्यतम् | 77 |
| रिद्रादिलेह: | | रक्तच्छिदि।चिकित्सा | ९ ६ | पूगमदिचिकित्सा | 77 |
| यूरिपच्छभूति: | 77 | त्रयो लेहा: | ,, ; | कोद्रवधुस्तूरमद्चिकित्सा | " |
| वेभीतकचूर्णम् | | पद्मकाद्यं घृतम् | 77, | The same of the sa | 77 |
| स्राद्यं घृतम् | 27 | | } | ं, अथ दाहाधिकार | |
| जोवत्याद्यं घृतम् | " | , अथ तृष्णाधिकार | | दाहे सामान्यक्रमः | १०० |
| ।क्रिंगुड: | | वातजतृष्णाचिकित्सा | | कुशाद्यं घृतं तैळं च फिल्यादिलेव: | <i>77</i> |
| ख्त्यगुड ः ———— | " | पित्तजतृष्णाचि कित्सा | | गाल पात्छपः इविराद्यवगाहः | १०१ |
| अथ स्वरभेदाधिका | T: 1 | कफजतृष्णाचिकित्सा क्षतक्षयजिविकित्सा | . 39 | ************************************** | 77 |
| त्रसेदे चिकित्साक्रमः | | क्राक्षणाचाकत्सा सर्वजनुष्णाचिकित्सा | 30 | अथोन्मादाधिकार | : 1 |
| ाव्यादिचूर्णम् | ९२ | सामान्यचिकित्सा सामान्यचिकित्सा | _77 - 3 | सामान्यत उन्माद्विकित्सी | ·e |
| चन योगाः | | मान्या याकत्सा मण्डूपस्तालुशोपे | . 27 | पाया: | १०१ |
| चैर्व्याहरणज-स्वरभेद- | | भन्ये योगाः | | वरसत्रयोगाः | 77 |
| चिकित्सा | 1. | નુવા ચાળા. મુવાહેવ: | | र्शमूलक्वाथः | . ,, |
| ^{त्र} टकारीवृतम् | | वारिणा वमतम् | | र् राणघृतस्रक्ष्णम् | " |
| | . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | नगरना सम्मम् | | गायसः | - , 22 |

विषयातुक्रमणिका ।

| विषया: | र्ष्ट्रांकाः | विषयाः | ग्रहोंका: | विषयाः पृष्ठांकाः |
|--|--------------|--|----------------|---------------------------------------|
| | . २०१ | स्नेहलवणम् | १६७ | आजघृतम् ११२ |
| सिद्धार्थकाद्यगदः 🛒 🦢 | . 99 | विभिन्नस्थानस्थवाताचाकुरः | सा ं,, | एलादितैलम् ११३ |
| च्यूषणाद्यवर्तिः | १०२ | शुष्कगर्भाचाकेत्सा | | वलाशीरीयकतेले ,, |
| सामान्यप्रयोगाः | | शिरोगतवातचिकित्सा शिरोगतवातचिकित्सा | 13 | महावलातेलम् ", |
| कल्याणकं घृतं क्षीर- | | हनुस्तम्भविकित्सा इनुस्तम्भविकित्सा | 79 | au mundan |
| कल्याणकं च | . 37 | अर्दितचिकित्सा | . 37 | महानारायणतेलम् ११४ |
| महाकल्याणकं घृतम् 🕝 | १०३ | मन्यास्तम्भचिकित्सा | , 27 | अश्वगन्धातैलम् ११५ |
| चैतसं घृतम् | " | 1 | 37 | मानावां केतार |
| महापैशाचिकं घृतम् | . 37 | जिह्वास्तम्भचिकित्सा | 97 D m -e | 7 9 |
| हिंग्वाद्यं घृतम् | " | कल्याणको लहः | १०८ | केन्द्रमार्थं केन्द्र |
| छशुनाचं घृतम् | " | त्रिकस्कन्धादिगतवायु- | | सिन्धवाद्यं तिलम् ,, |
| आगन्तुकोन्माद्चिकित्सा | ** | ् चिकित्सा : : | >9 - | |
| अञ्जनम् | १०४ | माषबलादिकवाथनस्यम् | . 57 | माससैन्धवतेलम् ११६ माषादितेलम् ,, |
| बूपाः - | | विश्वाचीचिकित्सा | " | Barri men |
| र तस्यम् | , 27 | पक्षाघाताचाकित्सा | . 53 | द्वितीयं माषतैलम् |
| तीक्ष्णीषधनिषेधः | " | हरीतक्यादिचूर्णम् | 77 | रतीयं माषतैलम् " |
| विगतोन्माद लक्षणम् | *** | स्वल्परसोनापिण्डः | 75 | चतुर्थं माषतैलम् ,, |
| 14.111.1114.00.11 | 77 | विविधा योगाः | १०९ | पंभ्वमं मापतैलम् ११७ |
| अथापस्माराधि वं | तरः। | गृध्रसीचिकित्सा | " | षष्ठं महामाषतैलम् ',, |
| • | ١ | रास्नागुग्गुलुः | 77 | मज्जसेहः ११८ |
| वातकादिक्रमेण सामान्यत | - १०४ | गृष्टस्या विशेषचिकित्सा | ,,, | महास्त्रेहः |
| श्चिकित्सा | | विक्षणशूलादिनाशकाः योगा | : ११० | कुञ्जप्रसारणीतिलम् ", |
| अञ्जनानि | 77 | शिराव्यधः | 53 | त्रिशतीप्रसारणीतैलम् " |
| धूपोत्सादनलेपाः | 99 | पाददाहाचाकित्सा | 53 | सप्तशतीकं प्रधारणीतिलम् ११९ |
| वचाचूर्णम् | १०५ | पादहर्षचिकित्सा | 77 | एकादशशितकं प्रसारणीतैलस् १२० |
| अन्ये योगाः | 51 | झि ञ्झिनवाताचिकि स्सा | . 99 | अष्टादशशातिकं प्रसारणीतिलम् " |
| स्वरुपपञ्चगन्यं घृतम् | 77 | क्रोष्ट्रकशीर्षवातकण्टकख्छी- | • | महाराजप्रसारणीतैलम् १२१ |
| वृहत्पञ्चगव्यं घृतम् | 77 | चिकित्सा | 55 | शुक्तविधिः १२३ |
| महाचैतसं घृतम् | ` 77 | आदित्यपाकगुग्गुलुः | 77 | गन्धानां क्षालनम् " |
| कूष्माण्डकघृतम् | १७६ | भावनाविधिः | , ,, | पञ्चपह्रवम् " |
| नाह्यी घृतम् | 77 | आभादिगुग्गुलुः | 288 | नखशुद्धिः ,, |
| पलंकषाद्यं तेलम् | " | मिश्रितवातचिकित्सा | ,, | वचाहारेद्रादिशोधनम् ,, |
| अभ्यङ्गः | . 55 | आहारविहाराः | 5 5 | पृतिशोधनम् " |
| अथ वातव्याध्यधि | कारः | वातनाशकगणः | * 59 | तुरुष्कादिशोधनम् 🐪 🦙 |
| तत्र सामान्यतिश्चिकित्सा | १०६ | ~ ~ ~ | ११२ | कस्तूरीपरिक्षा १२४ |
| तत्र सामान्यवात्र्यापरसा भिन्नभिन्नस्थानस्थवात- | , , , , , , | वंशवारः | 57 | कर्पूरश्रेष्ठता ,, |
| चिकित्सा | 17 · | शाल्वणभेदः | 72 | कुष्ठादिश्रेष्ठता ,, |
| वड्घरणयोगः | 77 77 | अश्वगन्यावृतम् | 35 | महाधुगन्धितेलम् " |
| n munini | | | | |

| विषया: | पृष्ठांकाः | विषया: | पृष्ठांका: | विषया: | प्रष्ठांकाः |
|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| लक्ष्मीविलासतेलम् | १२४ | अष्टकट्वरतैलम् | १३ | १ इयामादिकल्कः | १३७ |
| द्रवदानपरिभापा | १२५ | कु ष्टादितेलम् | 72 | यमान्यादिचूर्णम् | 2 7 |
| अनयोर्गुणाः | 31 | \ | rest l | विविधा योगाः | 55 |
| विप्णुतैलम् | 37 | अथामवाताधिक | | हिनीमं हिंग्नाहिन्छीम | 55 |
| | ~ | सामान्यताश्चाकित्सा | १३१ | सीवर्चलादिगुटिका | ?36 |
| अथ वातरकाधिक | कारः। | शदयादिपाचनम् | . " | हिंग्वादिगुटिका | , , , |
| बाह्यगम्भीरादिचिकित्सा | १२५ | शटबादिकरकः | " | वीजपूरकमूलयोगः | |
| अमृतादिकाथद्वयम् | | रास्त्रादशमूलकाथः | " | - Samuel | 37 |
| वासादिकाथः | " १२६ | एरण्डतेलप्रयोगः | १३२ | . 1 | 75 |
| स्रिण्डितिकाचूर्णम् | | रास्नापञ्चकम् | 17 | पित्तशू लचिकि त्सा | 55 |
| | 77 | रास्नासप्तकम् | ,, | वृहत्यादिकायः | १३९ |
| पंथ्यात्रयोगः | 77 | विविधा योगाः | 53 | शतावयादिजलम् | 55 |
| गुडूचीप्रयोगाः | 77 | अमृतादिचूर्णम् | 55 | त्रिफलादिकाय: | 29 |
| गुद्धच्याश्चत्वारो योगाः | 77 | वैश्वानरचूर्णम् | 77 | एरण्डतैलयोगाः | 57 |
| वातप्रधानचिकित्सा | 73 | अलम्बुपादिचूर्णम् | | अपरस्त्रिफलादिक्त्राथः | 77 |
| पित्तरकाधिक्ये पटोलादि | काथः,, | शतपुष्पादिचूर्णम् | " ?३३ | धात्रीचूर्णम् | 17 |
| छेपसेकाः | " | भागोत्तरचूर्णम् | | कफजशूलचिकित्सा | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| कफा <u>धिक्यचि</u> फित्सा | | योगराजगुग्गुङ्धः | 55 | पञ्चकोलयवागू: | |
| धंसर्गसन्निपातज िचकित्सा | १२७ | | . ,, | पश्चकोछचूर्णम् | १४० |
| तव्कार्षिकः काथः | | सिंहनादगुग्गुळु: | 37 | विल्वमूलादिचूर्णम् | |
| <u>गु</u> डुचीघृतम् | • | भागोत्तरमलम्बुपादिचूर्णम् | १३४ | स्तादिचू र्णम् | 27 |
| गतावरी घृतम् | | त्रिफलापथ्यादिचूर्णम् | >> | वचादिचूर्णम् | 17 |
| प्रमृताद्यं घृतम् | 77 | अजमोदाद्यवटकः | 77 | योगद्वयम् | 3.5 |
| (श्पाकव छातेलम् | | नागरघृतम् | १३५ | | 79 |
| <u>ड्</u> च्यादितेलम् | 97C | अमृताघृतम् | 77 | आमशुलचिकित्सा | 37 |
| दुड्डाकपद्मकतेलम् | 1 | हिंग्वादि घृतम् | 99 | हिंग्वादिचूर्णम् | 77 |
| त्रशासम्बद्धाः तागवलातेलम् | 27 | गुण्ठी घृता नि | 1 | चित्रकादिक्वाथः | १४१ |
| गण्डतेलत्रयम् | | रसेानापिण्डः | 22 | दीप्यकादिचूर्णम् | 25 |
| <i>चर्चित्रसम्</i> | . ! | त्रसारणीरसोनपिण्डः | 1 | पित्तानि लात्म जश्र्लिचिकित्सा | 55 |
| क्शोरगुगुङ: |]: | रसोनसुरा | 1 | क्फपित्तजग्र्लिचिकित्सा | " |
| ममृताद्यो गुगगुळुः | १२९ | शिण्डाकी | 938 | पटोळादिक्बाथ: | 55 |
| मस्ताख्यो गुग्गुलुः | • | सिध्मला | 1 | वातऋष्मजाचिकित्सा | 23 |
| गिगसारामृतः | | आमवाते वर्व्यानि | | विश्वादिक्वाथः | 5 <i>7</i> |
| रहदू गुह्चीतेळम् | १३० | *************************************** | 77 | रु चकादिचूर्णम् | 27 |
| अथोरुस्तम्भाधिक | - | अथ शूलाधिकार | : 1 | हिंग्वादि चूर्णम् | " |
| | 1. | शुळे वमनळंघताद्यपाचा: | १३६ | एरण्डादिक्वाथ: | १४२ |
| तामान्यतश्चिकित्साविचार | : १३० व | वातशू छाचिकित्सा | १३७ | हिंग्वादिचूर्णमपरम् | 55 |
| विन योगाः | | वलादिकायः | | ध गश्रङ्गभस्म | |
| इ पद्वयम् | १३१। | हेंग्वादिचूर्णम् | ļi | वि डङ्गचूर्णम् | " |
| वेहारच्यवस्था | , S | पु म्बुर्वीदिचूर्णम् | 33 8 | तित्रपातनशूळि चिकित्सा | 37 |
| | • | | . "" | 18/2 1 16 11/201 | 27 |

| Agento-contraction | er er er | F ALLESTER | Carrie and | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| विषया: | पृष्ठाकाः, | विषयाः | प्रष्ठाकाः | विषयाः | पृष्ठाकाः |
| विदार्यादिरसः | १४२ | नारिकेलखण्डः | ? <i>8</i> ७ | रोहिण्यादियोगः | १५३ |
| एरण्डद्वाद्शकक्वाध: | 77 | कलायचूर्णादिगुटी | १४८ | दीप्ताग्न्यादिषु स्नेहमात्रा | 5.5 |
| गोमूत्रमण्डूरम् | " | त्रिफलायोगी | 72 | कफजगुल्मजचिकित्सा | |
| शंखचूर्णम् | 53 | अन्नद्रवशूलचि।कित्सा | ## | वमनयोग्यता | * 35 |
| लीहप्रयोगः | . 37 | विविधा योगाः | ,, | | 59 |
| मूत्राभयायोगः | 37 | पथ्यविचारः | " | गुटिकादियोग्यता | 39 |
| दाधिकं घृतम् | " | 22 | - | छेपस्वेदाै | 39 |
| शूलहरधूप: | १४३ | अथोदावर्ताधिव | | तऋप्रयोगः | * ** |
| अपध्यम् | 59 | सामान्यक्रमः | १४८ | द्वन्द्वजिचकित्सा | 73 |
| | | कारणभेदेन चिकित्साभेद | ; ,, | सन्निपातजाचाकित्सा | 55 |
| अथ परिणामशूला | ाधकारः। | श्यामादिगण: | १४९ | वचादिचूर्णम् | 55 |
| सामान्यचिकित्सा | १४३ | त्रिवृतादिगुदिका | " | यमान्यादिचूर्णम् | १५४ |
| विडङ्गादिगुटिका | 72 | हरितक्यादिचुर्णम् | " | हिंग्वाद्यं चूणे गुटिका वा | " |
| नागरादिलेहः 📝 | 53 | हिंग्वादिचूर्णम् | ,, | पूर्तीकादिक्षारः | " |
| शम्बूकभस्म 💆 | 77 | नाराचचूर्णम् | 37 | हिंग्वादिप्रयोगः | ,, |
| विभीतकादिचूर्णम् | " | लशुनप्रयोगः | 27 | वचादिचूर्णम् | 55 |
| तिलादिगुटिका | 55 | फलवर्तयः | 53 | सुरात्रयोगः | ,, |
| शम्बूकादिवटी | 77 | मूत्रजोदावर्तचिकित्सा | 55 | नादेच्यादिक्षारः | . 33 |
| श्कुप्रयोगः | १४४ | जृम्भजाद्यदावर्ताचिकित्सा | | हिंग्वादिभागोत्तरचूर्णम् | રૂપંપ |
| छौहप्रयोगः | 57 | गुक्रजोदावर्तिचिकित्सा | १५० | त्रिफलादिचुर्णम् | " |
| सामुद्राद्यं चूर्णम् | 37 | क्षुद्विघातादिजचिकित्सा | | कांकायनगुदिका | ,, |
| नारिकेलामृतम् | ,, | अथानाहाधिका | | ह्युषाद्यं घृतम् | 59 ['] - |
| सप्तामृतं लीहम् | " | ज्यापारुगायपग चिकित्साक्रमः | | पञ्चपलकं घृतम् | १५६ |
| गुडपिप्पलीघृतम् | " | द्धिरत्तरं चूर्णम् | , , | ञ्यूषणाद्यं घृतम् ' | 22 |
| विष्वछीष्ट्रतम् | 99 | वचादिचूर्णम् | 33 | त्रायमाणाद्यं घतम् | 33 |
| कोलादिमण्डूरम् | १४५ | त्रवादि <u>ग</u> ुटिका | 59 | द्राक्षाचं घृतम् | 93 |
| भीमवटकमण्डूरम् | ,, | क्षारळवणम् | " | धात्रीषट्पलकं घृतम् | " |
| क्षीरमण्डूरम् | " | सार् ७वणम् राठाादिवार्तिः | १५१ | भार्ङ्गीषट्पलकं घृतम् | " |
| चिकादिमण्डूरम् | " | त्रिकटुकादिवर्ति ः | , , , | क्षीरषट्पलंक घृतम् | १५७ |
| गुडमण्डूरप्रयोगः | " | शुष्कमूलकाद्यं घृतम् | " | भहातकघृतम् | 7) |
| शतावरीमण्हरम् | " | स्थिराद्यं घृतम् | " | रसोनाद्यं घृतम् | 57 |
| तारामण्डूरगुडः | >> | | . " | दन्तीहरीतकी | 23 |
| राममण्डूरम् | १४६ | अथ गुल्माधिका | | वृश्चीराद्यारेष्टः | 77 |
| रसमण्डूरम् | 37 | चिकित्साक्रभः | १५१ : | रक्तगुल्माचिकित्सा | १५८ |
| त्रिफलालीहम् | 37 | वातगुल्मचिकित्सा | इपर | शताह्वादिकल्कः | 27 |
| लोहावलेह: | 77 | एरण्डतैलप्रयोगः | ,, li | तिलक्वाथ: | " |
| धात्रीलीह् म् | 77 | लशुनक्षीरम् | | विविधा योगाः | ** |
| ळीहामृतम् | १४७ | उत्पत्तिभेदेन चिकित्साभेत | - 1 | महातकघृतम् | ` >> |
| खण्डामलकी | 77 | विद् द्यमानगुरमिचिकित्सा | 35 | अपथ्यम् | 27 |

| विषया: | पृष्ठांकाः | विषयाः | पृष्ठांकाः | विपयाः | पृष्टांकाः |
|---|--------------|------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|
| अथ हद्रोगाधिक | बारः । | एळादि चूर्णम् | १६३ | वरुणाद्यं तैलम् | १६८ |
| वातजहद्रोगचिकित्सा | - १५८ | , छीहयोगः | , דל דל | शस्त्रचिकित्सा | . 59 |
| पिष्पस्यादिचूर्णम् | 55 | यन्रक्षारयोगः | 77 | | |
| नागरकाथः | ? પ ્ | 00 . 0. | 77 | ्र अथ प्रमेहााधि | कारः । |
| पित्तजहृद्रोगचिकित्सा | | त्रिकण्टकादिसार्पः | | पध्यम् | १६९ |
| अन्ये उपायाः | " | सुकुमारकुमारकं घृतम् | " | अष्टमेहापहा अष्टी क्व | गाथाः ,, |
| अन्य उपायाः श्लीरप्रयोगः | 73 | 23.11.2.11.4. San | 55 | शुक्रमेहहर: काथ: | 53 |
| | 53 | अथ मूत्राघाताधिक | err: 1 | फेनमेहहरः क्वाथः | 35 |
| ककुभचूर्णम् | " | | | कपायचतुष्टयी | 27 |
| कफजहद्रोग्चिकित्सा | 57 | सामान्यक्रमः | १६४ | पण्मेहनाशकाः पद् कः | वाथाः १७० |
| त्रिदोपजहद्रोगचिकित्सा | 33 | विविधा योगाः | " | कपायचतुंप्रयी | |
| पुष्करमूल्चूर्णम् | " | त्रिकण्टकादिक्षीरम् | 55 | वातजमहिचिकित्सां | . 99 |
| गोधूमपार्धप्रयोगः | " | नलादिक्वाथः | 33 | कफापित्तमहाचिकित्सा | *** |
| गोधूमादिलाप्सका | १६० | पाषाणभेदकाथः | 77 | त्रिदोपजमेहचिाकेत्सा | 77 |
| नागवलादिचूर्णम् | - | उपायान्तरम् | 59 | विविधाः क्वाथाः | ' > > |
| हिंग्वादिचूर्णम् | 5.7 | अतिव्यवाजमूत्राघाताचीर्व | | चूर्णकल्काः | भ १७१ |
| | " | चित्रकाद्यं घृतम् | | न्यप्रोधाद्यं चूर्णम् | 101 |
| दशमूलकाथः | 25 | | 55 | न्त्रिकण्टकाद्याः स्तेहाः | " |
| पाठादिचूर्णम् | 17 | अथाइमर्यधिकार | : 1 | | , , |
| मृगशृङ्गभस्म । | 7) | वरुणादिक्वाथः | १६५ | कफिपत्तमेह्योः सर्पिपी | , ,, |
| किमिहद्रोगचिकित्सा | ינל | वीरतरादिक्वाथः | | धान्वन्तरं घृतम् | 7.1 |
| वहमकं घृतम् | " | | " | च्यूपणादिगुग्गुळु: | १७२ |
| धदंष्ट्राद्यं घृतम् | į į | शुण्ठवादिक्वाधः ——— | 77 | शिलाजतुप्रयांगः | " |
| वलार्जनघुतद्वयम् | १६१ | पापाणभेदाद्यं घृतम् | १६६ | विडंगादिछीहम् | 59 |
| | 1 | ऊपकादिगण : | 93 | माक्षिकादियोगः | " |
| अथ मूत्रकुच्छ्राधिक | तरः। | कुशार्थं घृतम् | | मेहना शकाविहाराः | १७३ |
| वातजमूत्रकुच्छ्रचिकित्सा | १६१ | क्षफजाइमरीचिकित्सा | | मेह पिडिकाचिकित्सा | |
| अमृताद्क्वाथः | 27 | वरुणादिगणः | | विद्यानि | , 27 |
| पित्तजक ु च्छ्रचिकित्सा | 3) | विविधा योगाः | १६७ | | |
| तृणप [्] चमूलम् | | नागरादिक्वाथ: | ,, | अथ स्थौल्याधि | हारः । |
| शतावयीदिकाथ: | 53 3 | त्ररुणादिक्वाथः | ,, ₹ | थील्ये पथ्यानि | . १७३. |
| हरीतक्यादिकवाथ: | 8 | वदंष्ट्रादिक्वाथः 🕝 🐪 | वि | वनोपायाः | |
| गुडामलकयोगः | | वदंष्ट्रादिकल्कः | ″ = | योपादिसक्तुयोगः | 77 |
| रविस्वीजादिचूर्णम् | | भन्ये योगाः | g | योगद्वयम् | " የ ৬ ያ |
| कफजाचिकित्सा | | खादिक्वाथ: | 33 33 | मृतादिगुग <u>ु</u> छ: | 408 |
| त्रिदोपजाचाकित्सा | 1 | त्रकण्टकचूर्णम् व्यवस्थान | " | જ્યાવસમાટ | " |
| वृह्त्यादिक्वाथः | ** 1 | | " | वकगुग्गुङ्घः | 77 |
| टरपात्तेभेदेन चिकित्साभेदः | 77 4 | पाणभेदादिचूर्णम् | ,,, ® | हिरसायनम् | לנ |
| रलादिक्षीरम् | " | ज्लत्थाद्यं घृतम् | १६८ 🗦 | मिला हां तैल म् | १७५ |
| ्रापुर्वारम् (क्तजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा | و ، دد | ्णपञ्चमूळघृतम् | | वर्पप्रदेहाः | 55 |
| त्रिकण्टकादिक्वाथ: | ,, 9 | रणाद्यं चुतम् | | झरागः | 73. |
| च गण्डमाद्यवायः | १६३ स | त्थववी र तरादितेलम् | ु,, द्र | ष्ट्रादिलेप: | . • |
| | | | • | • | 23 |

| विषया: | पृष्ठांकाः । | ्विवयाः | पृष्ठांकाः | विषया: | पृष्ठांकाः |
|---|--------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|
| चिश्वाहारिद्रोद्वर्तनम् | १७५ | अथ प्लीहाधि | हार् ः । | दशमूलहरीतकी | . १८७ |
| हस्तपाद्स्वेदाधिक्याचि | कित्सा " | यमान्यादि चूर्णम् | 1860 | कंसहरीतकी | 77 |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | विविधा योगाः | " | अरुष्करशोथाचि कित्सा | . ,, |
| अथोदराधिव | तार्का | भह्रातकमोदकः | १८१ | विष्शोथिचिकित्सा | 77 |
| सामान्यतिश्वितित्सा | १७६ | प्रयोगद्वयम् | | शोथे वर्ज्यानि | 77 |
| वातादरचिकित्सा | >> | यकृचिकित्सा | 27 | अथ वृद्धचिका | τ: ι |
| सर्वोद्राणां सामान्यि | विकित्सा ,, | विविधा योगाः | 77 | वातवृद्धिचिंकित्सा | 366 |
| तक्रविधानम् | " | अत्र शिराव्यधाविधिः | 77 73 | पित्तरक्तवृद्धिचिकित्सा | |
| दुग्धप्रयोगः | . ,, | परिकरो योगः |);); | श्रेष्ममेदोम् त्रजवृद्धि।चिकि | |
| सामुद्राद्यं चूर्णम् | 27 | रोहीतकचूर्णम् | 77 | शिराव्यघदाहानिधिः | 59 |
| पित्तोद्राचिकित्सा | " | पिप्पल्यादिचूर्णम् | १८२ | रास्त्रादिकाथः | 7 7 |
| कफोद्राचिकित्सा | . १७७ | | " | वलाक्षीरम् | 77 |
| सन्निपाताद्युद्राचिकित्स | ar ,, | पिप्प ली चित्रक घृतम् | 77 | हरीतकीयोगी | " |
| छेप: | , ,, | पिप्पलीघृतम् | , 77 , 77 | त्रिफलाकाथ: | 77 |
| विविधा योगाः | 73 | चित्रकष्टृतस् | | सरलादिचूर्णम् | ; , |
| पटोलाद्यं चूर्णम् | . 77 | रोहीतकघृतम् | १८३ | पथ्यायोगः | १८९ |
| नारायणचूर्णम् | १७८ | | 77 | आदित्यपाकघृतम् | 37 |
| दन्त्यादिकल्कः | 77 | | | ऐन्द्रीचूर्णम् | 57 |
| माहिषमूत्रयोगः | ?? ?? | अथ शोथाधि | | रुद्रजटालेप: | 77 |
| गोमूत्रयोगः | " | वातशोथाचिकित्सा | १८३ | ्राच्य छपाः | 27 |
| अर्केलवणस् | " | पित्तजशोथाचिकित्सा | 32 0.422 | विल्वमूलादिचूर्णम् | 55 |
| शियुक्वाथः | ,, ,, | कफजशोथिचिकित्सा | १८४ | व्रक्षरोगस्य विशिष्टचिकित | सा <u>"</u> , |
| इन्द्रवारुणीमूलीत्पाटन | (म् | सन्निपातजशोथाचिकित | सा 🤫 | सैन्धवाद्यं तैलम् | 23 |
| रोहितयोगः | " | पुनर्नेवाष्टकः क्वाथः | 17 | शतपुष्पाद्यं घृतम् | १९० |
| देवदुमादिचूर्णम् | | विविधा वोगाः | 27 | अथ गलगण्डाधिव | rr: 1 |
| दशमूलादिक्वाथः | ः १७९ | गुडयोगाः | 77 | | |
| हरितक्यादिक्वाथः | | [अन्य यागाः | १८५ | पथ्यम् लेपाः | १९० |
| एरण्डतेलादियोगत्रयी | 77 | पुनर्नवादिरसाद्यः | 77 | • | 3, |
| पुनर्नवाष्ट्रकः क्वाथः | | क्षारगुटिका | 27 | नस्यम् जलकुम्भीभस्मयोगः | 37 |
| पुनर्नवागुगुळुयोगः | " | पुनर्नवाद्यं घृतम् | 33 | 1 | 77 |
| गोमुत्रादियोगः | . 33 | पुनर्नवाशुण्ठीदशमूलघ | ते १८६ | डपनाह: डावितजलादियोगी | " |
| पुनर्सवादिचूर्णम् | 77 | चित्रकाद्यं घृतम् पञ्चकोलादिघृतम् | 7. | अपरे योगाः | 77 |
| अगापाय पूर्णम् माणपायसम् | 77 | | 27 | शस्त्राचाकित्सा | . 909 |
| नाजपायसम् द्रामूलषट्पलकं घृता |)) ar : | चित्रकष्टुतम् | 37 | नस्यं तैलम् | . १९१ |
| ५२,न्,७५६,५७क छुत्। चित्रकचृतम् | ? ,, ?Co | माणकघृतम् | . 77 | अमृतादितैलम् | 77 |
| | | स्थलपद्मघृतम् ज्ञैलेयाद्यं तेलं प्रदेहो व | 77 | | " |
| बिन्दु घृतम् *======== | 37 | शुल्कमूलाचं तेलम् | | वर्णमूलक्वाथः | 77 |
| स्तुहिक्षिर घतद्वयम् | , ,, | शुष्कमूलाच तलम् पुनर्नवावलेहः | 37 9 / 10 | काञ्चनारकस्कः आरग्वधशिकाप्रयोगः | 77 |
| नाराचघृतम् | 57 , | ्र युन्तवात्रलहः | 350 | ा स्मराभवादाकात्रवामः 🏸 | 93 |

| विपयाः | प्रयांका | विषया: | पृष्ठांकाः | विपयाः | प्रष्ठांकाः |
|--|-------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| | १९१ | | १९६ | विविधा योगाः | २०१ |
| विविधानि नस्यानि | 37 | विडंगाचं तैलम् | 27 | सद्योत्रणचिकित्सा | 77 |
| विविधानि पानानि | 77 | 0'0 | _ | नप्रशल्यचिकित्सा | 77 |
| लेप: | 77 | अथ विद्रध्यधिव | हारः। | विशेपचिकित्सा | 22 |
| <u>छ</u> ु छुन्दरीचै | १९२ | सामान्यकमः | १९६ | व्रणक्रिमिचिकित्सा | ર્વર્વર |
| शाखोटत्वगादितैलद्वयम् | 77 | वातविद्रधिचिकित्सा | १९७ | त्रिफलागुग्गुलुबटकः | 33 |
| नि <u>र्</u> गुण्डीतैलम् | 77 | पित्तविद्रधिचिकित्सा | 22 | त्रिफलागुग्गुलुबटकः | ,, |
| कार्पासपूरिकाः | 55 | श्रेष्मजिवद्रधिचिकित्सा | 75 | विडंगादिगुगाुळु: | ,, ,,- |
| लेप: | 77 | रकागन्तुविद्रधिचिकित्स | | अमृतागुगगुळु: | " " |
| शस्त्रचिकित्सा | ,, | अपक्वान्तर्विद्रधिचिकित्र | ग ,, | जात्याद्यं घृतम् | 77 |
| च्योपादितेल म् | " | पक्कविद्रधिचिकित्सा | >> | गीराद्यं घृतं तेलं च | " |
| चन्द्रनाद्यं तैलम् | 77 | रोपणं तैलम् | 386 | | २०३ |
| गुआद्यं तेलम् | | | - ′ | प्रपोण्डरीकाद्यं घृतम् | |
| प्रन्थिचिकित्सा | ,, १९३ | अथ व्रणशोधाधि | कारः। | तिकाद्यं घृतम् | , 55 , 57 |
| वातजप्रन्थचिकित्सा - | | सामान्यक्रमः | १९८ | विपरीतमछत्तैलम् | |
| पत्तज्ञन्या नागरसा पित्तजग्रन्थिचिकित्सा | 77 | वातशोथे लेपाः | 77 | अङ्गारकं तैलम् | , 55 . |
| से पणतान्या पाकरता श्रेष्मप्रन्थिचिकित्सा | 27 | अपरो लेप: | 27 | प्रपोण्डरीकाद्यं तेलम् | 37 |
| रूप्सन्नात्वाचाकरसा हेप: | 27 | पित्तागन्तुजशोथलेवाः | " | दृवीद्यं तैलं घृतं च | 35 |
| | 22 | कफजशोथचिकित्सा | 27 | मिं छाद्यं घृतम् | " ૧ ૦૪ |
| शस्त्रचिकित्सा | " | कफवातजशोथिचिकित्सा | 77 | पाटळीतेलम् . | |
| अर्बुद्चिकित्सा | 37 | लेपन्यवस्था | | चन्दनाद्यं यमकम् | 77 |
| वातार्बुदचिकित्सा | 77 | विम्लापनम् | 77 | मनःशिलादिलेपः | , 33 |
| पित्तार् <u>च</u> ुद्दिकित्सा | १९४ | रक्तावसेचनम् | 77 | अयोरजआदिलेपः | , 33 |
| कफजार्वुद् चिकि त्सा | 77 | पाटनम् | 37 388 | सवर्णकरणो छेपः | , 33 . |
| विशेषचिकित्सा | 23 | द्याद्याः इपनाहाः | | रामसञ्जनना छेपः | " |
| उपोद्काश्रयोगः | 77 | गोद्न्तप्रयोगः | 22 | त्रणप्रन्थिचिकित्सा | ,, ,, |
| अन्ये लेपाः | 77 | सर्वनिर्माकयोगः | 77 | | |
| अथ इलीपदाधिका | T: 1 | दारणप्रयोगाः - | 27 | अथ नाडीव्रणाधि | |
| सामान्य चिकित्सा | १९५ | | 77 | नाडीव्रणचिकित्साक्रमः | २०४ |
| हेप <u>ह</u> यम् | | तिलादिलेपः | 27 | वात्तजिविकित्सा | " |
| प्रयोगान्तरम् | 55 | त्रणशोधनलेप: | _ 55 | <u> </u> | . ,,, |
| त्रवागान्तरम् अन्ये छेपाः | " | शोधनरोपणयोगाः | ", २०० | सूत्रवर्तिः, वर्तयः | २०५ |
| अन्य ७५ा. शस्त्रचिकित्सा | 37 | रोपणयोगाः | | कंगुनिकामूलचूर्णम् क्षारप्रयोगः | 77 |
| पित्तजङ्खीपदे <mark>छेपः</mark> | 27 | सूक्ष्मास्यव्रणचिकित्सा | 22 | सप्ताङ्गगुग्गुहुः | " |
| कफश्रीपदिचिकित्सा | 33 | दाहादिचिकित्सा | 77 | सर्जिकाद्यं तैलम् | 77 |
| वातकफजश्हीपद्चिकित्सा | 55 | यवादिधूप: | 77 | साजकाय तलस् इम्भीकाद्यं तेलस् | 77 |
| वातमाणका पुरा पानारसा त्रिकट्वादिचूर्णम् | 75 | त्रवादपूरः ज्ञणदाहज्ञो लेपः | 77 | अन्माकाच तलम् भहातकाद्यं तेलम् | 77 266 |
| पिप्पल्यादिचूर्णम् | ं '' १९६ | | 1 | નહાવગાઘ તહમ્ નિર્મુળ્डીતૈસમ્ | २०६ |
| कृष्णाद्यो मोद्कः | _ | जीरकष्टतम् | | त्नगुण्डातलम् हंसपादादितेलम् | 73 |
| ARMS TELL ST. | 27 | AUNI CHIY | 4061 | दयगद्राद्राद्रतल्स् | 27 |

| विषया: | पृष्ठांकाः | . विपयाः | पृष्ठांका: | विषयाः | पृष्ठांकाः |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|
| अथ भगन्दराधि | कारः । | ंअथ भग्नाधिव | शरः । | गन्धकयोगः | . ૨ ૧ ધ |
| रक्तमोक्षणम् | . २०६ | सामाम्यक्रमः | २१० | उद्घर्तनम् | . 25 |
| वटपत्रादिलेपः | 77 | स्थानापन्नताकरणम् | -37 | सिन्दूरयोगः | ` 27 |
| पंकापकपिडकाविशेष: | , , , | लेप: | " | कुष्ठहरो गणः | 53 |
| त्रिवृदाद्युत्सादनम् | 77 | बन्धमोक्षणविधिः | 73 | महातिकादिलेपः 🕡 | . לל |
| रसाञ्जनादिकल्कः | ÷, | सेकादिकम् | , ,, | विषादिलेप: | २१६, |
| कुष्टादिलेपः | | पध्यम् | 27 | शशांकलेखादिलेह: | 77 |
| स्तुहीदुग्धादिवतिः | 77 | अस्थिसंहारयोगः | " | सोमराजीप्रयोगः | 25 |
| 'तिलादिलेप: | ? २ ०७ | रसोनोपयोगः | 77 - | अवल्गुजायोगः | 75 ~ |
| विविधा लेपाः | · ` ;, | वराटिकायोगः | . 77 | त्रिफलादिक्वाथ: | 77 - |
| नवांशको गुग्गुलुः | * | विविधा योगाः | 79 | छिन्नाप्रयोगः | 77 |
| सप्तविंशतिको गुग्गुलुः | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | लक्षागुग्गुलुः | २११ | पटोलादिक्वाथ: | 27 |
| विविधा उपायाः | 77 | आभागुग्गुङ्घः 🐪 🦠 | . 22 | सप्तसमो योगः | |
| विष्यन्दनतैलम् | . " | सत्रणभग्नचिकित्सा | 33 | विडङ्गादिचूर्णम् | . ,, |
| करवीराद्यं तैलम् | 77 | गन्धतैलम् | , ,, | विजयामूळयोगः | |
| निशाद्यं तेलम् | . २ ०८ | भग्ने वर्ज्यानि | ् २१२ | विविधां योगाः | र्१७ |
| वर्गिति | | 200 | | वायस्यादिलेपः | 23 |
| | ` *; | ं अथ कुष्ठाधिक | | पूर्तिकादिलेपः | 73 |
| अयोपदंशाधि | हारः। | वमनम् | . २१२ | गजादिचमेमसीलेपः | |
| सामान्यक्रमः | . 305 | विरेचनम् छेपयोग्यता | 57 | अवल्गुजहरिताललेप: | " |
| पटोलादिकाथाः | 27 | | 77 | धात्र्यादिक्वाथः | 77 |
| वातिके लेपसेकी | " | छेपाः | ## ### ### ### ### ### ############### | गजलेण्डजक्षारयोगः | *** |
| पैतिके छेपः | 27 | मनःशिलादिलेपः | २१३ | जयन्तीयोगः | 77 |
| वित्तरक्तजे | " | कुष्टादिलेपः | " | पञ्चिनम्बचूर्णम् | .77 |
| प्रक्षालनम् | 77 | त्रिफलादिलेपः | " | चित्रकादिगुग्गुळु: | ^{३१} २१८. |
| त्रिफ्लामसीलेपः | " | विडंगादिलेपः अपूरो विडंगादिः | " | भहातकप्रयोगः | |
| रसाञ्जनलेप: | . 55 | • | " | भहातकतैलप्रयोगः | , ,, |
| बच्चूळदळादियोगाः | 73 | दूर्वादिलेपः | 77 | खद्रिशयोगः | ् ^५ २१९ |
| सामान्योपायाः | . ,, | दद्वगजेंद्रसिंहो लेपः | 77 | तिक्तषट्पलकं घृतम् | |
| पाकप्रक्षालनकाथः | २०९ | विविधा छेपाः | " ૨ १૪ | | >7 |
| भूतिम्बकाद्यं घृतम् | 97 | सिध्मे लेपा: किटिभादिनाशका लेप | | तिक्तकं घृतम् | 73 |
| कर्जायं घृतम् | 73 | अन्ये लेपाः | | महातिक्तं घृतम् | . 37 |
| अगारधूमाद्यं तेलम् | " | | , 57 | महाखादेरं घृतम् | " '३२० |
| लिंगार्शक्रिकित्सा | " | उन्मत्तकतैलम् | ्, ग २१५ | 1 . | |
| | | तण्डुछछेपाः | | वज्रकं घृतम् | 77 |
| अथ शूकदोषा | धकारः । | पाद्स्फुटननाशको छे। | T: 27 | भारग्वधादितैलम् |) ; |
| सामान्यक्रमः | | . 0 | 97 | जार-प्याद्राल्स् टणकतेलम् | " २२ १ |
| प्रतिभेद्चिकित्सा | 22 | पानम् | 3 9 | महातृणकत्रुम् | • |
| प्रत्याख्येयाः | ् २१० | पथ्यायोगः | . 73 | रे बलाइना अवायम् | 77 . |

| विपया: | प्रष्टांकाः | विषयाः | प्रष्ठांकाः | विषयाः | पृष्ठांका <u>ः</u> |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------|
| वज्रकं तैलम् | २२ | | २२७ | ५ दिारीषादिलेपः | . · २ ३० |
| मारेचाद्यं तैलम् | 77 | विविधा योगाः | 27 | विषाद्यं घृतम् | . 22 |
| वृंहन्मारेचाद्यं तेलम् | 77 | अपरः पटोलादिः | 77 | पञ्चातिक्तं घृतम् | |
| विपतेलम् | २२ व | गुङ्च्यादिकाथः | 73 | महापदाकं घृतम् | · २३१ |
| करवीराद्यं तैलम् | *3 | अन्ये योगाः | . २२६ | | 53 |
| अपरं करवीराद्यं तैलम् | " | गुडादिमोदकः | . 77 | लेप: | 27 |
| सिन्दूराद्यं तैलम् | . ,, | हिंग्वादिपुटपाकः | " | | |
| महासिन्दूराचं तेलम् 🕐 | | वरायोगाः | 17 | अंथ मसूर्यधिक | तरः । |
| महासिन्दूराच तलम् आदित्यपाकं तैलम् | 27 | पञ्चित्तम्बादिचूर्णम् | " | सामान्यक्रमः | ं २३१ |
| | 35 | अभ्रादिशोधनमारणम् | | शमनम् | |
| दूर्वीद्यं तैलम् | 33 77 7 | Company of the Company | ગૃં ગ્રાહ | | 57 |
| अर्कतेलम् | २ २३ | जीरकाद्यं घृतम् | · | The same of the sa | , , , , , , |
| गण्डीराद्यं तैलम् - | 57 | पटोलशुण्ठीघृतम् | 77 | विविधा योगाः | 77 535 |
| चित्रकादि तैलम् | 57 | पिप्पलीघृतम् | 77 | मुष्टियोगपरिभाषा | २३२ |
| त्रो मरा जीतैङम् | 55 - | द्राक्षाचं घृतम् | 77 22.4 | विविधा योगाः | 59 ` |
| तामान्यानियमः | 23 | | २२८ | 1 1 | >2 |
| थ्यम् | 22 | शतावरीघृतम् | 77 | वातजचिकित्सा | 27 |
| <u> अथोदर्दकोठर्</u> दा | ोत- | विसर्पविस्फोटाधिव | तारः । | पित्तजचिकित्सा निम्वादिकायः | 55 |
| पित्ताधिकारः | l | विसर्वे सामान्यतश्चिकित्स | र २२८ | पटोलादिकाथः | ?३३ |
| ताधारणः ऋमः | २२३ | वमनम् | 22 | अन्यत्पटोला दिंद्वयम् | 93 |
| त्र वरचनयोगः | , , , | विरेचनम् | 77 | खदिराष्ट्रकः | 33 |
| न्यन योगाः ज्यन योगाः | " | वातविसर्पेचिकित्सा | 37 | अमृतादिकाथः | 75 ··· |
| द्वतं छेपश्च | * २ २४ | कुष्टादिगणः | 77 | प्रलेप: | " |
| हराग ७५% ाभिमन्थमूळ्छेपः | 110 | पित्तविसर्पचिकित्सा | 77 | पाद्पिडकाचिकित्सा | 23 |
| ानसम्बर्धाः विसामान्यचिकित्सा | 77 | विरेचनम् | २२९ | पाकावस्थाप्रयोगाः | 33 |
| गठसामान्यायाकरसा म्बपत्रघोगः | 22 | श्लेष्मजविसर्पचिकित्सा | ` | विविधास्ववस्थासु विविधा | 77 |
| ानिया योगाः । | 37 | वमतम् | | योगाः | 55 |
| ।।वया यागाः ।मान्यचिकित्सा | 27 | अन्ये योगाः | 75 | निशादिलेप: | ર ર્રેજ |
| | " | त्रिदोपजविसर्पचिकित्सा ः | " | विम्च्यादिकाथः | 79 |
| अथाम्लपित्ताधिक | तरः । | अमृतादिगुग्गुङुः अमृतादिगुग्गुङुः | | प्रभावः ' | 73 |
| ामान्यचिकित्स <u>ा</u> | 1 | અહવાદિવાનોએ: | . " | | • |
| वादिक्वाथः | 110 | असंतादिकाथद्वयम् | 77 | अथ शुद्ररोगाधिका | रः। |
| गवेरादिकाय: | | पटोलादिकाथ: | | अजगहिकादिचिकित्सा | २३४ |
| रोलादिकाथः | 1 | भूनिम्बादिकाथः | | वल्मीकचिकित्सा | २३५ |
| परः पटोळादिः . | | अन्ये योगाः | 27 C | गद्दारीचिकित्सा | 55 |
| परो यवादिः | , ,, | चन्द्नादिलेपः | 77 | ^{उपोदिकादिक्षारतेलम्} | 37 |
| सिद्कायः | 77 | गुकतर्वादिलेप: | 27 3 | अलसकचिकित्सा 💮 | *** *** |
| लिकादिकाथ: | | कवलप्रहाः | >> ₹ | कद्रचिप्पचिकित्सा - | - |
| | 77 | शिरीपादिलेपा: | ,, [| ब्रिनीकण्टकचिकित्सा | 35 |
| थ्यादिचुर्णम् | | दशाङ्गलेपः | 77 1 | क अन्यक्षाराज्यभाषा चार्याच्या | २३६ |

| गुत्रश्चेशिकित्सा | ्तिषयाः | ्रष्टांकाः . | विषया: | पृष्ठांकाः | विषया: | पृष्ठांकाः |
|---|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| वांगरिष्ट्रतम् | अहिपूतनकचिकित्सा | - २३६ | निम्बबीजयोगः | ् २४ | २ रोहिणीचिकित्सा | .૨૪૯ |
| चांगरेश्वस् | गुदभ्रंशचिकित्सा 🦠 | | निम्वतैलयोगः | | कण्ठशाख्कादिचिकिसा | 7.9 |
| मृतिकातिळस् | चांगेरीघृतम् | | क्षीरादितैलम् | • | सगरमेगानिक स्मा | |
| अवपादिकादिचिकित्सा , | | 7,7 | | | | 55 |
| अवपादिकादिविकित्सा , शुं | | | पछितन्नं घृतम् | . 33 | कालकचूर्णम् | . 55 |
| युवानिषक्तितिकार छेपाः ,, काळीयुकापिकारः । युवाकापिकारः छेपाः ,, काळीयुकापिकारः छेपाः ,, काळीयुकापिकारः । युवाप्रकापिकारः । युवाप्रकाप्रकाप्रकाप्रकाप्रकाप्रकाप्रकाप्रक | अवपादिकादिचिकित्सा | 77 | शेलुकर्तलम् | | , पञ्चकोलकक्षारचूर्णम् | 38% |
| पुंचकान्तिकरा छेपाः ,, काळीवकान्तिकरा छुपाः ,, काळीवकान्तिछेपः ,, यवाष्ठिछेपः ,, यवाष्ठिष्ठिछेपः ,, यवाष्ठिष्ठिष्ठिष्ठेपः ,, यवाष्ठिष्ठिष्ठेपः ,, यवाष्ठिष्ठेपः ,, यवाष्ठेष्ठेपः ,, यवाष्ठेष्ठेष्ठेष्ठेष्ठेष्ठेष्ठेष्ठेष्ठेष्ठे | युवानपिडकादिचिकित्स | ता २३७ | वृषणकच्छ्वादिचिकित्स | | पीतकचूर्णम् | . 55 |
| काळीयकादिळेपः | | 99 | पटोलादिघृतम् | | | 25 |
| पवादिलेपः , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | कालीयकादिलेप: | 7.7 | | | • • | 51 |
| पक्षोन्नादिलेपः १३८ हिरोद्दाहिलेपः १३८ हिरोद्दाहिल | | 99 | | " | | |
| हरिद्रादिलेपः हरिद्रादिलेपः कनकतेलम् शिवेष्ठकादिलेपः शीवेष्ठकादिलेपः शीवेष्ठव्यिकित्सा शीवेष्ठकादिलेपः शीवेष्ठविलेपः शीवेष्ठकादिलेपः शीवेष्ठकादिलेपः शीवेष्ठकादिलेपः शीवेष्ठव | रक्षोन्नादिलेपः | 57 | | - | | 23 |
| हरिद्रादिलेपः अविष्ठकातिलेखाः अविष्ठकातिलेखाः अविष्ठकातिलेखाः अविष्ठकातिलेखाः अविष्ठकातिलेखाः अविष्ठकातिलेखाः अविष्ठकातिलेखाः अविष्ठकातिलेखाः अव्यादिनिलेखाः अविष्ठकातिलेखाः अविष्ठकातिलेखाः अविष्ठकातिलेखाः अविष्ठतिलेखाः अविष्ठ | द्ध्यादिलेपः | २३८ | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | • • | . 59 |
| कत्तकतेलम् | हरिद्रादिलेपः 🦯 🦈 | q g | 4 . | २४३ | | 59 |
| क्षणाहितेलम् | | , | | ~· 55 | | 55 |
| कुकुमादितेळम् १३९ वर्णकं घृतम् १३६ वर्णकं घृत्रकं प्रतिकंत्रम् १३६ वर्णकं प्रतिकंत्रम् १३६ वर्षकं प्रतिकं प्रतिकंत्रम् १३६ वर्षकं प्रतिकं प्रतिकंत्रम् १३६ वर्षकं प्रतिकं प्र | मिज्जष्टादितैलम् 🦠 | # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | , 33 | कृष्णजीरकादिचूणेस् | . 55 |
| द्वितीयं कुङ्कुमादितैलम् १३० वितादाचिकित्सा ॥ श्रीतादाचिकित्सा ॥ श्री | | | The state of the s | - 33 | रसा जनादि चूर्णम् | ૨ ૪૬ |
| वर्णकं घृतम् अरुंषिकाचिकित्सा अरुंषिकाचिकित्सा अरुंषिकाचिकित्सा अरुंषिकाचिकित्सा अरुंषिकाचिकित्सा अरुंषिकित्सा अर्ह्णिक्षाचिकित्सा अर्ह्णाविकित्सा | द्वितीयं कुङ्कुमादितेलम् | २३९ | | . ,, | पटोळादिधावनकपायाः - | 99 |
| अरुंषिकाचिकित्सा "चळदन्तिरिथर्रांकरणम् चळदन्तिरिथर्रांकरणम् चळदन्तिरिथर्रांकरणम् चळदन्तिरिथर्रांकरणम् चळदन्तिरिथर्रांकरणम् चळदन्तिरिथर्रांकरणम् चन्त्तराञ्चिकित्सा "विकारणिविकित्सा "विवारणिविकित्सा "विवारणिविकि | वर्णकं घृतम् | 44 | | | | 77 |
| हरिद्राहयतेळम् | | - 44 | | 488 | रात क्षेत्राचित्रमानः | ** |
| दारणिविकित्सा ग्रीहोरिविकित्सा ग्रीहोरिविकित्सा ग्रीहोरिविकित्सा ग्रीहोरिविकित्सा ग्रीहोरिविकित्सा ग्रीहेरिविकित्सा ग्रीहेरिका ग्रीहेरिका ग्रीहेरिविकित्सा ग्रीहेरिका | | | चलदन्तास्थराकरणम् | 57 | | . 99 |
| नीलोत्सलादिलेपः "परिदरीपकुशिकित्सा "द्रागिन्ध्यहरो योगः " त्रिकलादितेलम् " नित्रकादितेलम् " नित्रकादितेलम् " नित्रकादितेलम् " श्विकदन्तचिकित्सा " अधिकदन्तचिकित्सा " अधिकदन्तचिकित्सा " अधिकदन्तचिकित्सा " अधिमांसचिकित्सा " अधिमांसचिकित्सा " अधिमांसादिचिकित्सा " अधुखादिरविलम् " अधिस्वपाकतेलम् " अधिस्वपाकतेलम् " अधिमांसादिचिकित्सा " अधुखादित्विलम् " अधिमांसादिचिकित्सा " अधुखादित्विलम् " अधिमांसादिचिकित्सा " अधुखादित्विलम् " अधिमांसादिकित्सा " अधुखादित्विलम् " अधिमांसादिकित्सा " अधुखादिकेत्सा " अधिमांसादिकेत्सा " अधिमांसिकेत्सा " अधिमांसिकेत्सा " अधिमांसिकेत्सा " अधिमांसिकेत्सा " अधिमांसिकेत्सा " अधिमांसिकेत्सा " | द्रारुणचिकित्सा 💮 | | दन्तश्रुलाचाकत्सा स्रोतिस् वितिस्य | | | ٠ وو٠ |
| त्रिकलादितैलम् | | >1 | | | द्ग्धमुखाचिकित्सा | |
| चित्रकादितैलम् २४० गुः ज्ञातेलम् | | | पारद्रशपक्षशाचाकत्सा ==================================== | | दौर्गन्ध्यहरी योगः | * 35 |
| गुः जातेलम् | | | | 37 | | 55 |
| भृंगराजतेलम् | | | | | | . 55 |
| श्रातिमर्शतिलम् | | | | | | २५७ |
| इन्द्रलुप्तचिकित्सा छागीक्षीरादिलेपद्रयम् छागीक्षीरादिलेपद्रयम् छानीक्षायां तलम् आदित्यपाकतेलम् नील्यादिचर्नणम् हनुमोक्षादिचिकित्सा नील्यादिचर्नणम् हनुमोक्षादिचिकित्सा उथ्य कर्णर्गगाधिकारः। जिह्वारोगचिकित्सा गण्यक्षिकतेलम् कण्यक्षिकतेलम् अर्थर्ययोगः अर्थरिकस्य | प्रतिमंश्रीलस् | , | अधिमांसादिचिकित्सा | | । बञ्चलग्रद्धावया | . 77 |
| छागीक्षीरादिलेपद्वयम् ,, वृहत्यादिकाथः ,, वृहत्यादिग्गाधिकारः । वृहत्यादिकाथः ,, वृहत्यादिकाथः ,, वृहत्यादिकाथः ,, वृहत्यादिगाधिकारः । वृहत्यादिकार्यादिकारः । वृहत्यादिगाधिकारः । वृहत्यादिकार्यादिकार्यादिकारः । वृहत्यादिगाधिकारः । वृहत्यादिकार्यादिकार्यादिकार्यादिकारः । वृहत्यादिगाधिकारः । वृहत्यादिगाधिकारः । वृहत्यादिगाधिकारः । वृहत्यादिकार्यादिकारः । वृहत्यादिकार्यादिकार्यादिकार्यादिकार्यादिकार्यादिकारः । वृहत्यादिकार्यादिकार्यादिकार्यादिकार्यादिकार्यादिकारः । वृहत्यादिकार्यादिका | हन्द्रलुप्तचिकित्सा | | क्रपालिकाक्रिमिटन्तचिकित | ore l | वद्नसारभदा गुटा | · 37 ` . |
| सनुद्धाद्यं तेलम् ,, नील्यादिचर्वणम् ,, नील्यादिचर्वणम् ,, नील्यादिचर्वणम् ,, नील्यादिचर्वणम् ,, हनुमोक्षादिचिकित्सा २४६ अथ कर्णरोगाधिकारः। ज्ञाहामधुकतेलम् ,, कण्टकचिकित्सा ,, कण्युलचिकित्सा ,, कण्युलचिकित्सा ,, कण्युलचिकित्सा ,, कर्णयुर्लचिकित्सा ,, | जागीक्षीरादिलेपद्वयम् <u> </u> | | बहत्यादिकाथः | | | 77 |
| आदित्यपाकतेलम् २४१ हनुमोक्षादिचिकित्सा २४६ अथ कर्णरोगाधिकारः। चन्दनादितेलम् ,, जिह्वारोगचिकित्सा , कर्णज्ञूलचिकित्सा २५१ वष्टीमधुकतेलम् ,, जिह्वाजाडयचिकित्सा ,, विद्वाजाडयचिकित्सा ,, अर्कपत्रयोगः २५२ अपरं कृष्णीकरणम् ,, दन्तज्ञच्दचिकित्सा ,, अर्कपत्रयोगः ,, अर्वपत्रयोगः ,, अर्वपत्रयोग | नुह्याद्यं तेलम | 77 | रे तील्यादिचर्वणम | - 1 | वृह्त्लाद्रगाटका | . 55 |
| वन्दनादितलम् , जिह्वारागचिकत्सा , कणशूलचिकित्सा २५१ वष्टीमधुकतेलम् , कण्टकचिकित्सा , दीपिकातेलम् , इच्णीकरणम् , जिह्वाजाडयचिकित्सा , अर्कपत्रयोगः २५२ अपरं कृष्णीकरणम् , दन्तशब्दचिकित्सा , अन्ये योगाः ,, अपरे योगाः , उपजिह्वाचिकित्सा , क्षारतेलम् ,, | | | | - 4 | अथ कर्णा नेताधिका | r:41 |
| यष्टीमधुकतैलम् , कण्टकचिकित्सा ,, दीपिकातैलम् ,, अर्कपत्रयोगः २५२ अपरं कृष्णीकरणम् ,, दन्तशब्दचिकित्सा ,, अर्कपत्रयोगः ,, | वन्द्रनादितैलम् | 7, 1 | | | कर्णाञलचिकित्या | ર પ્રદ |
| कृष्णीकरणम् ,, जिह्वाजाडयचिकित्सा ,, अर्कपत्रयोगः २५२ अपरं कृष्णीकरणम् ,, दन्तशब्दचिकित्सा ,, अर्कपत्रयोगः ,, अपरे योगाः ,, उपजिह्वाचिकित्सा ,, क्षारतेलम् ,, शङ्खचूर्णप्रयोगः ,, गलशुण्डीचिकित्सा ,, कर्णनाद्चिकित्सा ,, | पृष्टीमधुकतैलम् 💛 🖖 | | | | | |
| अपरं कृष्णीकरणम् ,, दन्तशब्दिचिकित्सा ,, अन्ये योगाः ,, अपरे योगाः ,, अ | हुष्णीकरणम् 🔆 🛷 | | | " | अकपत्रयोगः | |
| अपरे योगाः ,, उपजिह्याचिकित्सा ,, क्षारतेलम् ,, शङ्खचूर्णप्रयोगः ,, गलशुण्डीचिकित्सा ,, कर्णनाद्चिकित्सा ,, | | | | 1 | | , |
| शङ्खचूर्णप्रयोगः 👫 😘 ,, गलशुण्डीचिकित्सा ,, कर्णनाद्चिकित्सा ,, | अपरे योगाः 🕟 | | अप्रजिह्याचिकित्सा | | | |
| वाचा | राङ्कचूर्णप्रयोगः 🤼 🤃 | | ालशुण्डीचिकित् सा | . 22 | कर्णनाद्विकित्सा | |
| वानम् स्थर्षिण्डाकवादि।चाकत्सा स्थराभागक्षारतलम् ॥ | प्रानम् | ं २४२ त | पुण्डीकेयोदिचिकित्सा <u> </u> | . ૨૪૭ - | अपामार्गक्षारतेलम् | |

चऋदत्तस्थ-

| विषया: | पृष्ठांकाः | विषयाः | पृष्ठांकाः - | ाविषया: | इंप्रांका: |
|---|-------------|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|
| ———— सर्जिकादितैलम् | २५२ | अथ नेत्ररोगाधि | कारः। | शिराज्यधव्यवस्था | २ ६१ |
| दशमूलीवेलम् | 77 | सामान्यतश्चि।केत्साक्रमः | | अम्लाध्युपितचिकित्सा | 23 |
| विल्वतैलम् | 57 | श्रीवासादिगुण्डनम् | 79 | बिरोत्पातिचकित्सा | »> |
| कर्णस्नावाचिकित्सा | २ ५३ | लंघनप्राधान्यम् | 2? 57 | शिराहर्षचिकित्सा | . 55 |
| जम्ब्बाद्रसः | 57 | पाचनानि | » | व्रणशुक्रचिकित्सा | ર હૈર |
| कर्णनाडीचिकित्सा | 33 | पूरणम् | 97 ' | फेनादिवर्तिः | |
| कर्णप्रतिनाह(चिक्तिसा | 77 | करवीरजलसेकः | 53 | भारच्योतनम् | 73* |
| विविधा योगाः | 55 | शिखरियोगः | 35 | पुष्पचिकित्सा ं | 55 |
| वरुणादितेलम् | " | लेपा: | | करञ्जवर्तिः | 37 |
| कर्णाकिमि।चिकित्सा | " | आइच्योतनम् | -;33 ⊇6.∠ | सैन्धवादिवर्तिः | . 17 |
| धावनादि | રવંઇ | अञ्जनादिसमयानिश्चयः | | चन्दनादिचूर्णाञ्जनम् | 1 1 77 |
| कु छादितेलम् | | | 37 | दन्तवर्तिः | 195 |
| कर्णविद्रधिचिकित्सा | 53 | वृहत्यादिवर्तिः | 39 | l . | 7,5 |
| कर्णपालीपोषणम् | 77 | हरिद्राद्य ा नम् | 53 | शंखाद्यञ्जनम् | २६३ |
| कुर्यधादिचिकित्सा इर्व्यधादिचिकित्सा | 27 | गीरकाद्यजनम् | 77 | अन्यान्यजनानि | 33 |
| ड ण्यपादि। चाकत्सा | " | पित्तजनेत्ररोगे आइच्योर | तनम् " | धाराञ्जनम् | ** |
| अथ नासारोगाधिकारः। | | लोध्रपुटपाक: | 73 | पटोलाचं घृतम् | 55 |
| पीनसचिकित्सा | | कफजिचिकित्सा | 53 | कृप्णादितेलम् | 55 |
| व्योपादिचूर्णम् | ર્વલ | प्र-ननाचारण्यात्मम् | ३५९ | अजकाचिकित्सा | 55 |
| | 77 | सामान्यनियमाः | 59 | शशकघृतद्वयम् | 35 |
| पाठादितेलम् | " | रक्ताभिष्यन्दिचिकिस्सा | 39 | पथ्यम् | २६४ |
| च्याद्रयादितेलम् | 22 | दार्व्यादिरसिकवा | 33 | तिमिरे त्रिफलाविधिः | 77 |
| त्रिकट्वादितेलम् ' | " | विशेषचिकित्सा | - 22 | जलप्रयोगः | 79 · |
| किङ्गादिनस्यम् | " | धूप: | " | सुखावती वर्तिः | . 27 |
| नासापाकचिकित्सा | " | निम्बपत्रगुटिका | 27 | चन्द्रोदया वर्तिः | 53 |
| शुण्ठयादितेलं घृतं वा | 93 | विल्वपत्ररसपूरणम् | 99 | हरीतक्यादिवर्तिः | |
| दीप्तानाहचिकित्सा | 55 | लवणादिसि चनम् | २६० | कुमारिकावर्तिः | * ર ફૈંય |
| प्रति इयायचिकित्सा | 27 | अन्ये उपायाः | 77 | त्रिफलादिवर्तिः | ** |
| धूमयोगः | २५६ | नेत्रपाकचिकित्सा | 53 | अन्या वर्तयः | . 59 |
| शीतलजलयोगः | 55 . | विभीतकादिकाय: | 13 | चन्द्रप्रभा वर्तिः | 22 |
| जयापत्रयोगः | 79 | वासादिकायः | . 22 | श्रीनागार्जुनीयवर्तिः | 55 |
| अन्ये, उपायाः | : | वृहद्वासादिः े | . ,, | पिप्पल्यादिवर्तिः | र्द्ह |
| मापयोगः | . ,, | त्रिफलाकाथ: | " | व्योपादिवर्तिः | 77 |
| अवपीडः | " | आगन्तुजचिकित्सा | 55 | अपरा च्योपादिः | |
| किमिचिकित्सा | 55 | सूर्याद्यपहतद्दष्टिचिकित्स | | नीछोत्पलाद्यञ्जनम् | |
| करवीरतैलम् | 77 | निशादिपूरणम् | 79 | पत्राद्यञ्जनम् | , 33 |
| गृहधूमादितैलम् | 27 | नेत्राभिघातत्रं घृतम् | 33 | शंखाद्यञ्जनम् | 33 |
| चित्रकादितेलम् | . 23 | शुष्कपाकन्नमञ्जनम् | 22 | हरिद्रादिगुटिका | 75 |
| चित्रकहरीतकी | | अन्यद्वातमारुतपर्ययाचा | | गण्ड्र पद्कज्ञलम् | , 33 33 , |

| 'विषया: | पृष्ठांकाः े | विषया: | पृष्ठांकाः | विषया: | पृष्ठांकाः |
|-------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| अङ्गुलियोगः | २६६ | पिहाचिकित्सा , | . २७२ | ले पाः | २७७ |
| नागयोगः | २६७ | धूप: | 27 | शिराव्यधः, | 95. |
| शलाकाः | 55 | प्रक्षित्रवर्त्भाचिकित्सा | 53 | शिर:कम्पाचिकित्सा | 72 |
| गौआअनम् | | हारेद्रादिवर्तिः | | यष्ट्याद्यं घृतम् | ,, |
| सैन्धवयोगः | 37 | माञ्जष्टाचञ्जनम् | 57 | मयूराद्यं घृतम् | |
| उ शीराञ्जनम् | . 37 | तुत्थकादिसेकः | . 57 | प्रपीण्डरीकाद्यं तैलम् | . 99 |
| धा ञ्यादिरस िकया | 33 | पक्ष्मोपरोधचिकित्सा | २७३ | महामायुरं घृतम् | - 25 |
| शृंगवेरादिनस्यम् 🕟 | 35 | लेख्यभेचरोगाः | 97 | | |
| छिङ्गनाशचिकित्सा | . 31 . | कफानाहादिचिकित्सा | 39 | अथासृग्दराधि | कारः। |
| रुजाहरलेपा: | २६८ | | | सामान्यचिकित्सा | २७८ |
| घृतम् | | अथ शिरोरोगावि | वेकारः । | दार्ग्यादिकाथः | 27 |
| शिराव्यधः | , 4 " | वातिकचिकित्सां | २७३ | रका जना। दुवानः | , ,, |
| मेषशृङ्गधाद्यजनम् | 77. | शिरोवस्तिः | | विविधा योगाः | ,,, |
| स्रोतोजांजनम् | 57 | पैत्तिकचिकित्सा | ? % | सामान्यानेयमः | " " |
| रसाजनाजनम् | 77 | नस्यम | | पुष्पानुगचूर्णम् | , 59 |
| नालिन्यञ्जनम् | 23 | रक्तजाचिकित्सा | 32 | मुद्राद्यं घृतम् | ्र २७९ |
| नदीजाञ्जनम् | *** | कफजाचिकित्सा | . 33 | शीतकल्याणकं घृतम् | 23 . |
| कणायोगः | 57 | कृष्णादिलेपः कृष्णादिलेपः | 27 | शतावरी घृतम् | 22 |
| मौधयकुद्योगः | २६९ | देवदावादिलेपः | 57 | | - |
| नक्तान्ध्यहरा विविधा | योगाः " | सन्निपातजाचिकित्सा सन्निपातजाचिकित्सा | 57 | अथ योनिव्यापद्य | वेकारः। |
| त्रिफलाघृतम् | 79 | त्रिकट्वा।दिकाथनस्यम् | " | सामान्यचिकित्सा | २८० |
| महात्रिफलाघृतम् | " | अपरं नस्यम् | 204 | वचादियोगः | |
| काश्यपत्रेफलं घृतम् | ,, | लेपाः, शताह्वाद्यं तैलम् | 73 | परिषेचनाद्युपायाः | 77 |
| तिमिरन्नत्रैफलं घृतम् | २७० | जीवकादितैलम् | " | योनिदिशोधिनी वर्तिः | 75 33 |
| भृङ्गराजतेलम् | ,, | बृहज्जीवकाद्यं तैलम् | ** | दोषानुसारवर्तयः | 11 |
| गोशकृत्तैलम् | , ,, | षड्विन्दुतैलम् | ,, | योन्यशिश्विकित्सा | ` ## |
| नृपवलभतेलम् | " | क्षयजिवकित्सा | ,, | अचरणादिचिकित्सा | " |
| अभिजित्तेलम् | ,, | क्रिमिज चिकिस्सा | 73 | आखुतैलम् | રેંટ્ર |
| अमेचिकित्सा | ,, | अपामार्गतेलम् | २७६ | भिन्नादिचिकित्सा 🕡 | 33 |
| पुष्पादिरसिकया | . २७१ | नागरादियोगौ | ,, | योनिसंकोचनम् | ** |
| शुक्तिकाचिकित्सा | >7 | सूर्यावर्तिचिकित्सा | ,, | योनिगन्धनाशकं घृतम् | 53 |
| अर्जुनचिकित्सा | ,, | कुङ्कुमनस्यम् | | कुसुमस अननी वर्तिः | 55 |
| पिष्टिकाचिकित्सा | , ,, | कृतमालघृतम् | 75 | प्राशः, दूर्वाप्राशः | , 22 |
| उपनाह चिकित्सा | " | द्शमूलप्रयोगः | ,, | रजोनाशकयोगी | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| फलवीजवर्तिः | , 55 | अन्ये प्रयोगाः | | गर्भप्रदा योगाः | " |
| त्रिफलायोगः | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | शर्करोदकयोगः | | स्वर्णादिभस्मयोगः | २८२. |
| अञ्जननामिकाचिकित्स | T | अनन्तवातचिकित्सा | 35 | नियतगर्भ <u>ि</u> चिकित्सा | , ,, |
| निमिपविसयन्थिचिकित | Sole Tree | शंखकचिकित्सा | - '- ' 37 | पुत्रीत्पादका योगाः | . 37 * |

| विषयाः | पृष्टांकाः | विपया: | पृष्टांकाः | विषयाः | वृष्ठांकाः |
|--|---|------------------------|------------|---|--|
| ['] फंछवृतम् | २८२ | स्तनस्थिरीकरणम् | 266 | पुष्करादिचूर्णम् | २९३ |
| अपरं फलध्तम् | २८३ | 1 ~ ~ | णंच २८९ | तृ टणाचिकित्सा | 1 . 250 |
| सोमवृतम् | 55 T | , | | नेत्रामयचिकित्सा | (j) 37, |
| नीळोत्पळादि घृतम् | - ; - ; | अथ बालरोगाधि | वकारः। | सिध्मपामादिचिकित्सा | 93 7 |
| वृहच्छतावरीवृतम् | ₹८ ४ | सामान्यक्रमः | २८९ | अश्वगन्धवृतम् | |
| लोमनाशका योगाः | ,-,, | तुण्डिचिकित्सा | . , | चाङ्गेरीचृतम् | २९४ |
| आरग्वधादितेलम् | . , , , , , , , | ताभिपाकाचिकित्सा | -,57 | कुमारकल्याणकं घृतम् | 35 35 |
| कर्पूरादितैलम् | . 35 | अहिण्डिकाचीकेत्सा | 77 | अप्रमङ्गलं घृतम् 🗼 | 39 |
| क्षारतेलम् | " | अनामकाचिकित्सा | 75′ | ठाक्षादिते छम् | |
| 231 | - | | . २९० | यह चिकित्सा | 35 |
| ्अथ स्त्रीरोगार् | धकारः। | अनामकहरं तेलम् | 4.30 | सार्वकामिको मन्त्रः | 1, 55 |
| गर्भस्रावचिकित्सा | २८४ | कर्जलस् | " | वालिमन्त्रः | ् |
| अपरे प्रयोगाः | 264 | -it adini- | 55 | नंद्वामातृकाचिकित्स | Γ ,,, |
| अपर त्रवागाः करोरुकादिक्षीरम् | | Cually deliants | 35 | सुनन्दालक्षणं चिकित्स | व " |
| करारकाष्ट्रिप् करारकादिचूर्णम् | 55 | हरिद्रादिकाथः | | पूतनाचिकित्सा 🧢 | 57 s |
| | "" | चातुर्भद्रचूर्णम् | 95 | मुखमाण्डकाचिकित्सा | . ३९६ |
| शु ^{र्} कगभेचिकित्सा | . ;; | धातक्यादिलेंह: | 25 | कठपृतनामातृकाचिकित | and the second of the second o |
| युखप्रसर्वोपायाः | ;;. D.6 | रजन्यादिचूर्णम् | - 77 | श्कुनिकाचिकित्सा | 39 m |
| धुप्रस्तिकरो मन्त्रः | २८६ | 1.1.4.11.4.16. | 3,9,8 | शुष्करेवतीचिकित्सा : | २९७ |
| यन्त्रप्रयोगः | - 55 | 9 | | अर्यकाचिकित्सा 🧀 | |
| अपरापातनयोगाः 🛴 | • • • | छर्दिचिकित्सा | 39 | भूसूतिकाचिकित्सा | |
| | · · · · · · • • • • • • • • • • • • • • | पेट्यादिषिण्डः | | | |
| | 95 | विल्वादिकवाथः | , ,,, | पि छिपिच्छि लिकाचिकि | |
| मक्छिचिकित्सा : | | समङ्गादिक्वाथः 🕟 🛝 | · , , | कालिकाचिकित्सा 🥣 🖰 | |
| रक्तस्रावचिकित्सा | २८७ | | 77 | • | |
| किकिशरोगचिकित्सा | | समङ्गादियवागू: | | अथ विषाधिक | rr: I |
| | | | | • | |
| अमृतादिकायः | | प्रियङ्ग्वादिकल्कः 🛴 | 77 } | सामान्यचिकित्सा 🛴 | |
| सहचरादिकाथः | 77 | रकातिसारप्रवाहिकाचि | | प्रत्याङ्गरामूलयोगाः | |
| वज्रकवािकम् | 33 | प्रहण्यंतीसारनाशका ये | | निम्बपत्रयोगः | 39 |
| पञ्चजीरकगुडः | 93 | विल्वादिक्षीरम् | . ,, (| पुनर्नवायोगाः | 49 |
| क्षाराभिवधनम् | ्र १ । १८८ | गुदपाकचिक्तसा | | सर्पद्रष्टिचिकित्सा 🦈 🥕 | |
| स्तन्यविशोधनम् | | मूत्रयहताळुपातिचाकित्स | T | | 33 |
| स्तनकालाचाकत्साः | | मुखपाकचिकित्सा | 55 | विविधावस्थायां विविधा | |
| स्तनशोधिचिकित्सा | | दन्तोद्भवगद्चिकित्सा | 7.7 | संयोगजविषचिकित्सा | ३०० |
| स्त्रनपीडाचिकित्सा स्वनक्षित्रीकरणण | 33 | अरिष्टशान्तिः | 27 | कीटादिविपचिकित्सा | 73 |
| स्तनकाठनाकरणम् । श्रीपणीतेलम् | | 1 1 P PL-L - | | | |
| ्यात्रपात्रलम् ः स्रामीकात्रिकेणः ः | 95 | वित्रकादिचूणम् | , ,, | सूपकावपाचाकत्सा ब्रिधिकचिकित्सा गोधादिवियचिकित्सा | |
| अन्द्रमच्याक्ष्यलम्, : | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ियालंगादलहः | 35 | गाधाद्विपचिकित्सा | |

विषयातुक्रमणिका 🖖

| विषयाः | ू पृष्ठांकाः ँ | विषयाः | ः विशेषपु | विषयाः | पृष्ठांकाः |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| मीनादिविषचिकित्सा | 300 | त्रिफलाघृतनिषेक: | સ:∴ે. ₹ંહ | गोधूमार्चं घृतम् 🐎 | |
| श्वविषचिकित्सा | 4 3 3 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | छोहपाकाँ वशिष्ट घृतः | योगः | शतावरीधृतम् ः ः | . 390 |
| भक्विषचिकित्सा | 39 | छोहाभ्ररसायनम् | 30. | गुडकूष्माण्डकम् | 77 |
| लालाविषचिकित्सा 🧀 | · 308 | अञ्चकभरमविधिः | 306 | सामान्यवृष्यम् | 386 |
| नखदंतविषे लेपः | , , <i>;</i>), | लोहसेवनविधिः | *** *** ****************************** | लिंगगृद्धिकरा योगाः | |
| कीटाविषचिकित्सा | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | अनुपानपथ्यादिकम् | | अश्वगन्धादितेलम् 🔧 | 19 6 44 |
| मृतसञ्जीवनोऽगद्:ः | 77 | भोजनादिनियमः | 709 | महातकादिलेप: | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | . 73. | भोजनविधिः | | अन्ये योगाः 😥 🐎 | |
| अथ रसायनाधि | iari: l | फलशाकप्रयोगः | 55 | कुप्रयोगजवांढचचिकित्स | rr ,, |
| सामान्यच्यवस्था | 308 | कोष्ठबद्धताहरच्यवस | | अथ मुखगन्धहरो योगः | |
| पथ्यारसायनम् | | मात्रावृद्धिहासप्रकार | | अधोवातगन्धाचिकित्सा | |
| पञ्चारसायमम् अभयात्रयोगः | | अमृतसारलीहसेवन | 1. | | |
| जमयात्रयागः छौहत्रिफलायोगः | 303 | अन्यतारकाह्सपनः उपसंहार: | | अथ सेहाधिक | ार्ः । |
| · | 75 . | जनसङ्गरः सामान्य ङोहरसाय न | | सेहविचारः, सेहसमय | ३१९ |
| पिप्प ळीरसायनम् | 77 | कान्तप्रशंसा | | स्तेहाही अनहीं वा | 99 |
| त्रिकलारसायनम् | . 1 - 23 | | * | स्नेहविधिः | 3,70 |
| विविधानि रसायनानि | 77 | रसादिरसायनम् | | मात्रानुपाननिश्चयः | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| अश्वगन्धारसायनम् | , , , , , , | ताम्ररसायनम् | , | स्नेहव्यापात्ताचिकित्सा | 2 77 |
| धात्रीति छरसायनम् | | शिलाजतुरसायनम् | ३१२ | स्तेहमयीदा | 59 |
| बृद्धेदारकरसायनम् | ् ३०३ | शिलाजतुभेदाः | 77 | वमनाविरेचनसमयः | 77 |
| हस्तिकर्णचूर्णरसायनम् | | प्रयोगविधिः परीक्षा | ৰ , , , , | स्तिग्धातिस्तिग्धलक्षणम् | 27 |
| धात्रीचूर्णरसायनम् | • | शिलाजतुगुणाः | 22. | अस्तिग्धातिस्तिग्धचिकित | सा ३२१ |
| गुडूच्यादिलेह: | 77 | पथ्यापथ्यम् | 383 | सद्यःस्तेद्याः | 73 |
| सारस्वतघृतम् | | शिवागुटिकाः " | 77 | स्तेहनयोगाः | 19 |
| जलरसायनम् | ३०४ | शिवागुदिकागुणाः | · ३ १४ | पाञ्चप्रसृतिकी पेया | ` ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' |
| अमृतसारलोहरसायनम् | . 97 | अमृतभक्षातकी | ^ 55 | योगान्तरम् | : 33 |
| जलनिश्चयः |)) | | ^ | स्रोहावेचार: | |
| दुग्धनिश्चयः | . 99 | अथ वाजीकरण | गांधकारः। | उपसंहार: | 77 |
| लीहमात्रानिश्चयः 📑 | ,,, | विदारी चूर्णम् | ३१५ | ् भाग रजेनाधिक | rre l |
| प्रक्षेप्यौषधनिर्णयः | ३०५ | आमलकचूर्णम् | " | अथ स्वेदाधिक | |
| लोहमारणविधिः | '· • • • • | विदारीकल्क: | . 77 | सामान्यव्यवस्था अस्वेद्याः | ३२१ |
| स्थालीपाकविधिः | ३०६ | स्वयंगुप्तादिचूर्णम् | 25 | अस्वचाः अनाग्नेयः स्वेदः | ः इ २ २ |
| पुटपाकविधिः | , , , , , , | उच्चटाचूर्णम् | 77 | सम्यक्सिन्नलक्षणम् | |
| ोहपाकरसायनम् | ३०७ | मधुकचूर्णम् | 7, | अति।स्वन्नलक्षणं चिकित्स | . ११ स.च. |
| त्रिविधपाक्र स्थापम् | '55' | गोक्षरादिचूर्णम् | . 77 | स्वेदप्रयोगाविधिः, स्वेदाः | |
| त्रिविधपाक फ लम् | 77 | माषपायसः | - ः ३१६ | | |
| प्रक्षेप्यव्यवस्था | * 1 * 27 | रसाला | . 55. | ्अथ वमनाधिक | |
| छोहस्थापनम् | 35 | मत्स्यमांसयोगः | 77 | सामान्यव्यवस्था, मन्त्रः | ३२३ |
| छोहाद् घृताहरणम् | , , , , | नारसिंहचर्णम् | - 23 | वमनीषघपाननियमः | 77 |

| विषया: | पृष्ठांकाः | विषया: | पृष्ठांकाः | विषया: | पृष्ठांकाः |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| वमनकरा योगाः | ३२३ | बस्तिदानविधिः | ′३२८ | धूमपानाविधिः | ३३४ |
| वमनार्थे काथमानम् | . 77 | सम्यगनुवासितङक्षणम् | 77 | धूमवर्तेय: | 334 |
| तिम्बकषायः | 37 | अनुवासनोत्तरोपचारः | 77 | धूमानही:,धूमव्यापत् | 77 |
| वमनद्रव्याणि | 23 | स्तेह्व्यापिक्कांकत्सा ; | ३२९ | | - |
| सम्यग्वमितलक्षणम् | 57 | विशेपोपदेश: | 25 | वान नानकार हुना। | वकारः । |
| दुर्वमितलक्षणम् | 55 | नानुवास्याः | 77 | सामान्यभेदाः सुकवित्रतलक्षणम् | 55 21.02 |
| संसर्जनऋमः | ર ર્ડ | , - | | विविधा गण्डूषाः | ३५४ |
| हीनमध्योत्तमशुद्धिलक्षण | · ,, | | - ** | विविवा गण्डूबा. | - 77 |
| जुद्धिमानम् | " | अथ निरूहाधिक | | अथारच्योतनाद्यधि | कारः। |
| प्रस्थमानम् | " | सामान्यव्यवस्था | ३३० | आश्च्योतनविधिः | . 336 |
| अयोगातियोगचिकित्सा | 77 | द्वादशप्रसृतिको वस्तिः | 77 | अत्युण्णादिद्येषाः अञ्जना | Į, " |
| अवाम्याः | 79 | झिनयोजितवस्तिलक्षणम् | 55 | रालाका अञ्जनकल्पना, | * |
| - | - | वृस्तिदानिविधिः | 55 | अञ्जननिषेघः | ঽঽ৾৾৽ |
| अथ विरेचनाधिक | | मुनिरू ढलक्ष्णम् | 25 | तर्पणम् , तृप्तलक्षणम् | 27 |
| सामान्यव्यवस्था | ३२४ | | | पुटपाक: | 25 |
| कोष्टविनिश्चयः | ३२५ | 1 | 37 | 2000 | |
| मृद्धविरेचनम् | 77 | सुनिरूढे व्यवस्था | 77 | अथ शिराज्यधाधि | कारः। |
| इक्षुपुटपाक: | 77 | अर्द्धमात्रिको वस्तिः | | त्रीहिमुखकुठारिकयोः | |
| पिप्पल्यादिचू र्णम् | 77 | अनुकीषधमहणम् | າາ ອີອີຈ | प्रयोगस्थानम् अयोगादिन्यवस्था | ३३८ |
| हरीतक्यादि चूर्णम् | . 25 | अथ क्षारवस्तिः | | जवागादिन्यवस्था उत्तरकृत्यम् | ३३९ |
| त्रिवृतादिगुटिका लेही व | ξ, ,, | वैतरणवास्तः | " | शिराज्यधित्वधः | 23 |
| अभयाद्यो मोद्कः | , ,, | पिच्छिलवस्तयः | 77 | पथ्यव्यवस्था | 77 |
| एरण्डतेलयोग: | 77 | वरितगुण: | 22 | विशुद्धरिकनो लक्षणम् | 77 |
| सम्यग्विरिक्तिंगम् | ३२६ | | - 77 | | 5 5 |
| दुर्विरिकारिङ्गम् | ,, | अथ नस्याधिक | ारः । | अथ स्वस्थवृत्ताधिक | हारः। |
| अतिविरिक्त छक्षणम् | " | नस्यभेदाः | | दिनचर्याविधिः | ३४० |
| पथ्यनियमः | 77 | प्रतिमश् विधा तम् | " ३३२ | अञ्जनादिविधिः | 25 |
| यथावस्थं व्यवस्था | ,, ,, | अवपीड: | ३३३ | अभ्यङ्गव्यायामादिकम | " |
| अतियोगचिकित्सा | | नस्यम् | - | सामान्यानेयमाः | ३४१ |
| अविरेच्याः | " ३ २ ७ | 1 | , 77 | ऋतुचर्याविधिः | 37 |
| | | शिरोविरेचनम् | " | हेमन्तचर्याविधिः | ,, |
| अथानुवासनाधिव | तारः । | सम्यक्सिग्धादिलक्षणम् | 338 | शिशिरचर्या, वसन्तचर्याः | 25 |
| स्रेहमात्राऋमी | 370 | | | भीष्मचर्या, वर्षाचर्या सम्बद्ध | ३४२ |
| લિ થિ : | | धूमादिकालनिर्णयः | | शरचया, सामान्यतुचर्या | 73 |
| अय वस्तिबस्तिनेत्रविधान | " 中 | अथ धूमाधिका | | उपसंहारः, | ३४३ |
| निरूहानुवासनमात्रा | प ,, ३२८ | धूमभेदाः, धूमनेत्रम् | | प्रत्यकारपरिचयः | 55 |
| | . , , , , | Carried Land | " | टीकाकारपरिचयः | 77 ' |

इति चऋदुत्तस्थ-विषयातुक्रमणिका समाप्ता।





अथ ज्वराधिकारः।

मङ्गलाचरणम्।

गुणत्रयविभेदेन मूर्तित्रयमुपेयुषे । त्रयीभुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकीपतये नमः ॥ १ ॥

टीकाकारकृतमंगलाचरणम् ।

छह्मीं विवर्द्धयतु कीर्तितातें ततोतु
शान्ति ददातु विद्धातु शरीरस्थाम् ।
विद्यान्ति वदातु विद्धातु शरीरस्थाम् ।
विद्यान्तिवनाशयतु बुद्धिमुपाकरोतु
भावान्त्रकाशयतु मे गुरुपादरेणुः ॥ १ ॥
विकित्सैकफलस्यास्य चक्रदत्तस्य बोधिनीम् ।
टींकां करोमि भाषायां सद्धैद्या अनुमन्वताम् ॥ २ ॥
सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणह्मी भेदोंसे त्रिमृतियों (ब्रह्मा,
विच्छा, महेशता) को प्राप्त होनेवाले, तीनों वेदोंके प्रकाशक या
तीनों लोकोंके उत्पादक तथा उनके स्वामी श्रीशिवजीके लिये
प्रणाम करता हूं ॥ १ ॥

अभिधेयादिपतिज्ञा ।

नानायुर्वेद्विख्यातसद्योगिश्चक्रपाणिना । क्रियते संप्रहो गूढवाक्यवोधकवाक्यवान् ॥ २ ॥ चक्रपाणिजी अनेक आयुर्वेदीय प्रन्थोंमें लिखे हुए उत्तम द्योगोंका उनके गूढ़ार्थ वाक्योंको स्पष्ट कर संप्रह करते हैं॥ २ ॥ चिकित्साविधिः।

रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमीषधम् । ततः कर्म भिषक् पश्चाज्ज्ञानपूर्व समाचरेत् ॥ ३ ॥ वैद्यको प्रथम निदान पूर्वरूपादिके द्वारा रोगकी परीक्षा करनी चाहिये, तदनन्तर औषधका निश्चय कर शास्त्रज्ञानपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये॥ ३॥

नवज्वरे त्याज्यानि ।

नवज्वरे दिवास्वप्रसानाभ्यङ्गात्रमैथुनम् । कोधप्रवातव्यायामकषायांश्च विवजीयेत् ॥ ४ ॥ नवीन ज्वरमें दिनमें सोना, स्तान. मालिश, अर्व, मैथुन, कोध, अधिकवायु, कसरत तथा काथका त्याग करना चाहिये ॥ ४ ॥

लंघनस्य प्राधान्यं विधिः फलं मर्यादा च । इतरे लङ्घनमेवादावुपदिष्टमृते ज्वरात् । क्ष्यानिलभयकोधकामशोकश्रमोद्भवात् ॥ ५ ॥ आमाश्यस्थो हत्वाभिं सामो मार्गानिपधापयन् । विद्धाति ज्वरं दोषस्तस्मालंघनमाचरेत् ॥ ६ ॥ अनवस्थितदोपामेर्लङ्घनं दोपपाचनम् । ज्वरम्नं दोपनं काङ्क्षारुचिलाववकारकम् ॥ ७ ॥ प्राणाविरोधिना चैनं लंघनेनोपपादयेत् । वलाधिष्ठानमारोग्यं यद्थांऽयं कियाक्रमः ॥ ८ ॥ नवीन ज्वरमें लंघन (उपवास कराना) ही उचित है, पर क्षयज (धानुक्षयज तथा राजयक्ष्महेतुक) वातजन्य,

भयजन्य तथा काम, कोघ, शोक और थकावटसे उत्पनज्यसें छंघन न करना चाहिये। साम (आमयुक्त) दोप आमाशयमें पहुँच क्षिप्तकों नष्ट कर रसादिवाही मांगींको वन्द करता हुआ उंबर त्पन्न करता है, अतः छंघन करना चाहिये। छंघन अव्यवस्थित (न्यूनाधिक्यको प्राप्त) दोप तथा अप्रिको स्वस्थान तथा समान मानमें प्राप्त करता और आमका पाचन, जबरका नाश, आप्रिकी दोप्ति, भोजनकी अभिलापा तथा भोजनमें राचि उत्पन्न करता और शरीरको हलका चनाता है। पर छंघन इतना ही कराना चाहिये कि जिससे यलका अधिक हास न हो, क्योंकि आरोग्यका आश्रय वल ही है और आरोग्यमांसिके लिये ही चिकित्सा है। ५-८॥

लंबन निषेधः।

ततु मारतक्षुत्तृष्णामुखशोपभ्रमानिवते। र कार्यं न वाले बृद्धे च न गर्भिण्यां न दुर्वले ॥ ९ ॥ वातज्वरवालेको तथा भ्ल, प्यास, मुखशाप व भ्रमसं पीडित तथा वालक, वृद्ध व गर्भिणीको लंघन न कराना चाहिये॥ ९ ॥

सम्यग्रंधितलक्षणम्।

वातमूत्रपुरीपाणां विसर्ग गात्रलाघवे । हृद्योद्गारकण्ठास्यशुर्द्धाः तन्द्राङ्कसे गते ॥ १० ॥ स्वेदे जाते रुचीः चापि क्षुत्पिपासासहोदये । कृतं लंघनमादेश्यन्निर्व्यथे चान्तरात्मनि ॥११॥

अपानवायु, मूत्र तथा मलका भलीभांति निःसरण हो, शरीर हलका हो, हृदय हलका हो, डकार साफ आवे, कण्ठमें कफका संसर्ग न हो, मुखकी विरसता नष्ट हो गयी हो, तन्त्रा तथा ग्लानि दूर हो गयी हो, पसीना निकलता हो, भोजनमें रुचि हो, भुख तथा प्यास रोकनेकी शक्ति न रही हो और मन प्रसन्न हो तो समझना चाहिये कि लंपन ठीक होगया।।१०।।१९।।

अतिलंघितदोषाः ।

पर्वभेदोऽङ्गमदृश्च कासः शोषो मुखस्य च । शुक्षणाशोऽरुचिस्तृष्णा दीर्वित्यं श्रोत्रनेत्रयोः ॥१२॥ मनसः संभ्रमोऽभीक्षणमूर्ध्ववातस्तमो हृदि । देहाप्रिवलहानिश्च लंघनेऽतिकृते भवेत् ॥ १२॥

अति छंघन करनेसे सन्धि तथा शरीरमें पीडा, खांसी, मुख़का सूखना, मुख़का नाश, अहाचि, प्यास, कान तथा नेत्रोंमें निर्वलता (स्वविपयत्रहणासामर्थ्य) मनकी अनवस्थितता, अधिक डकारका आना, वेहोशी तथा शरीर, अति व वलकी क्षीणता होती हैं ॥ १२ ॥ १२ ॥

वमनाव्स्थामाह ।

सद्यो भुक्तस्य वा जाते ज्वरे सन्तर्पणोध्यिते । वमनं वमनाईस्य शस्तमित्याह वाग्भटः ॥ १४॥ कफप्रधानानुतिकृष्टान्दोपानामाशयस्थितान् । चुद्ध्या ज्वरकरान्काले वन्यानां वमनेईरेत् ॥१५॥

भोजन करने के अनन्तर ही आये हुए तथा अधिक भोजन करने से आये हुए ज्वरमें वर्मनयाग्य रोगियोंको वर्मन कराना हितकर है। यदि ज्वर-कारक दोप फफप्रधान, आमाशयमें स्थित तथा बढ़े हुए (हाअसादियुक्त) ही, तो उन्हें कफवृद्धिक समय अर्थात् प्रातःकाल वमनयोग्य रोगियोंको वमन कराकर निकलवा देना चाहिये॥ ५४॥ ५५॥

अनुचितवमनदोषाः।

अनुपिथतदोपाणां वमनं तरुणे उबरे । हद्रोगं श्वासमानाहं मोहं च कुरते भृशम् ॥ १६ ॥

नयीन ज्वरमें भी यदि दो दोप उत्क्रिप्ट (हल्लासादियुक्त) न हों तो वर्मन कराना, हदयमें दर्द, श्वास, अफरा तथा मूर्छाका हेतु हो जाता है ॥ १६॥

जलनियमः।

सुप्यंते सिललं चोष्णं द्याद्वातकफड्यरे । मद्योरंथे पैत्तिके वाथ शीतलं तिक्तकः शतम् ॥१७॥ दीपनं पाचनं चैव ज्यरदन्मुभयं च तत् ।

स्रोतसां शोधनं वल्यं रुचिस्वेद्प्रदं शिवम् ॥१८॥
बितिकफडवरमं प्यासकी शान्तिक लिये गरम गरम जल
पिलाना चाहिये तथा मद्य पीनेसे व पित्तसे उत्पन्न जनरमं
तिक्तरस युक्त ओपिषयोंके साथ औटानेके अनन्तर छान,
ठण्डा कर देना चाहिये ॥ १० ॥ इस प्रकार प्रयुक्त जल अपिदीपक, आमपाचक, ज्वरनाशक, छिद्रशोधक, वलवर्धक,
रुचिकारक और पसीना लानेव ला और कल्याणकर
होता है ॥ १८ ॥

पडङ्गजलम् ।

मुस्तपर्वटकोशीरचन्द्रनोदीच्यनागरः । श्रुतशीतं जलं द्धारिपपासाव्यरशान्तये ॥ १९ ॥ पिपासायुक्त व्यरकी शान्तिके छिये नागरमोथा, पित्तपा-पडा, खश, काल चन्द्रन, मुगन्धवाला तथा सींट डाल कीटाकर, ठण्डा किया जल देना चाहिये॥ १९ ॥

९ वमनेक योग्य तथा अंयोग्य इसी यंन्थमें आगे घमनाधि-कारमें वतात्रेंगे, अतः वहांसे जानना ।

पूर्वापरअन्थिवरोधपरिहारमाह ।
मुख्यभेषजसम्बन्धो निषिद्धस्तरुणे ज्वरे ।
तोयप्रयादिसंस्कारे निर्दोषं तेन भेषजम् ॥ २० ॥
नवीन ज्वरमें प्रधान सौषध (काथ चूर्ण आदि) का निषेध
है, पर जल या अन्नके संस्कारमें औषध प्रयोग दोषकारक
नहीं होता ॥ २०॥

जलपाकविधिः।

यद्प्यु शृतशीतासु षडङ्गादि प्रयुच्यते । कर्षमात्रं तत्र द्रव्यं साध्येत्प्रास्थिकेऽम्भसि॥ २१॥ अर्धशृतं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसंविधी ।

जो षडकादि द्रव्य गरम कर ठण्डे पानीमं दिये जाते हैं अर्थात् जहां केवल जल कुछ औपधियोंके साथ पकाकर ठण्डा करना लिखा है वहां १ तोला द्रव्य ६४ तोला जलमें पकाना चाहिये। आधी रहने पर पाने तथा पेया यूप मण्डादिके लिये प्रयुक्त करना चाहिये॥ २१॥

पश्यविधिः।

विमतं लंबितं काले यवागूभिरुपाचरेत् ॥ २२॥ यथास्वीपधसिद्धाभिर्मण्डपूर्वाभिरादितः।

आवश्यकतानुसार वमन तथा छंघन करानेके अनन्त्र पथ्यके समयपर तत्तद्दोप शामक ओषधियोंके साथ औटे हुए जलसे सिद्ध किया मण्ड तथा यवागू आदि कसशः देना चाहिये॥ २२॥—

विशिष्टं पथ्यम् ।

लाजपेयां सुखजरां पिष्पलीनागरै: श्रुताम् ॥ २३ ॥ पिवेज्ज्वरी ज्वरहरां क्षुद्धानस्पामिरादितः । पेयां वा रक्तशालीनां पार्श्ववस्तिशिरोरुजि ॥ २४ ॥ श्वदंष्ट्राकण्टकारीभ्यां सिद्धां ज्वरहरां पिवेत् । कोष्ठे विबद्धे सरुजि पिवेत्यां श्रुतां ज्वरी ॥२५॥ मृद्धीकापिष्पलीमूलचन्यचित्रकनागरै: ।

जो ज्वरी कुछ अप्तिके उदय होनेसे बुमुक्षित हो उसे प्रथम छोटी पीपल तथा सीटसे पकाये हुए जलसे सिद्ध की हुई पेया देनी चाहिये। इससे ज्वर नष्ट होगा। तथा पसुलियों, मूत्रा-शयके ऊपर अथवा शिरमें शूलके साथ यदि ज्वर हो: तो गोखुरू, छोटी कटेरीसे सिद्ध किये हुए जलमें लाल चावलोंकी पेया बनाकर पिलानी चाहिये। यदि मलमूत्रादिकी स्कावटके साथ उदरमें पीडा तथा ज्वर हो तो मुनक्का, पिपरामूल, चव्य, चीतेको जड, सोंठके जलमें वनायी गयी पेया पिलानी वाहिये॥ २२–२५॥

द्रन्द्र-सन्निपात्ज्वरेषु पथ्यम्।

पञ्चमूल्या लघीयस्या गुन्धा ताभ्यां सघान्यया।।२६ कणया यूषपेयादि साधनं स्याद्यधाकमम् । वातिषेत्ते वातकफे त्रिदोषे श्लेष्मिषत्ते ॥ २७॥

वातिपत्तज्वरमें लघुपञ्चमूल (शालिपणीं, पृष्ठपणीं, छोटी कटेरी, वडी कटेरी, गोखुरू) के जलसे, वातकफज्वरमें वृहत्पञ्चमूल (वेलका गूदा, सोनापाटा, खम्भार, पाडल, अरणी) से, सिनपातज्वरमें दोनों पश्चमूलों (दशमूल) से, कफिपत्तज्वरमें धीनयाके सिहत छोटी पीपलसे सिद्ध किये जलमें यूप पेया आदि वनाकर देना चाहिये ॥ २६ ॥ २७ ॥

व्याद्रयादियवागूः।

यवागू: स्यात्त्रिदोषःनी व्याब्रीहु:स्पर्शगोक्षुरै: । छोटी कटेरी, जवासा, गोखुरूके जलमें सिद्ध की गयी यवागू त्रिदोपनाशक होती है।

कल्कसाध्ययवाग्वादिपरिभाषा ।

कर्पार्धे वा कणाशुण्ठयोः कल्कद्रव्यस्य वा पलम् २८ विनीय पाचयेशुक्त्या वारिप्रस्थेन चापराम् ।

छोटी पीपल व सोंठ प्रत्येक छः छः मारो ले अथवा करक-द्रव्य ४ तोला ले करक वना एकप्रस्थ जल (द्रवद्वेगुण्यात् १२८ तोला) में मिला करकसाध्य यवागू वनाना चाहिये। इसी प्रकार यदि अधिक यवाग्वादि वनाना हो तो जलादिका प्रमाण वढ़ा देना चाहिये॥ २८॥ यहां पर कणा व छुण्ठी तीर्ण द्रव्यका तथा करक द्रव्य मृदु द्रव्योंका उपलक्षण है। इसका भाव यह है कि तीर्णवीर्य द्रव्य आधा कर्ष, और मृदु-वीर्य द्रव्य १ पल लेकर १ प्रस्थ जलने पका अर्थावशिष्ट रहने पर उतार छानकर पेया यवागू आदि वनाना चाहिये।

पेयादिसाधनार्थं क्वाथादिपरिभाषा ।

षडङ्गपरिभाषेव प्रायः पेयादिसम्मता ॥ २९॥ यवागूमुचिताङ्गकाचतुर्भागकृतां वदेत् ।

पया, यवागू आदि वनानेके लिये पढंगपरिभापासे ही व्यवहार करना चाहिये । पूर्वाभ्यस्त अनकी अपेक्षा चतुर्थींश चावलोंकी यवागू वनानी चाहिये ॥ २९॥

१ जल इव होनेसे ' इवद्वेगुण्यामिति नियमात् ' १२८ तोला छोडना चाहिये।

मण्डादिलक्षणम् ।

सिक्थके रहितो मण्डः पेया सिक्थसमन्विता३०॥ यवागूर्वहुसिक्था स्याद्विलेपी विरलद्रवा।

सिक्थरहित 'भण्ड,' सिक्थसहित 'पेया,' अधिक सीथसहित 'यवागू' तथा सिक्थ ही जिसमें अधिक हों और द्रव कम हो डंसे " विलेपी " कहते हैं * ॥ ३०॥

मण्डादिसाधनार्थं जलमानम् ।

अन्न पञ्चगुणे साध्यं विलेपी सु चतुर्गुणे ॥ ३१ ॥ मण्डश्चतुर्दशगुणे यवागूः पङ्गुणेऽम्भसि ।

ंभात पद्यगुण जलमें, विलेपी चतुर्गुण जलमें, मण्ड चतुर्द्रागुण जलमें तथा यवागु छः गुण जलमें पकानी चाहिये ÷ 11 ३१ i1-

यवागृतिषेधः ।

पांशुधाने यथा वृष्टिः छेदयत्यतिकर्दमम् ॥ ३२ ॥ तथा खेज्मिण संवृद्धे यवागूः केज्मवर्द्धिनी । मदात्यये मद्यनित्ये श्रीष्मे पित्तकफाधिके ॥ ३३ ॥ ऊर्ध्वगे रक्तिपत्ते च यवाग्रहिता ब्वरे । तत्र तर्पणमेवाशे श्रदेयं लाजसक्तुभिः ॥ ३४ ॥ ब्वरापहैः फलरसैर्युक्तं समधुशकरम् ।

* इस विपयमें अनेक मतभेद हैं। कुछ छोगोंका सिद्धान्त हैं कि यवागृका ही उपरिस्थ द्रव मण्ड है तथा कणसाहित चवागू पेया तथा विरलद्वयुक्त चवागू विलेपी कही ज'ती है, पर आगेके ही इलोकमें मण्डादिके लिये अलग अलग जलका परिमाण दिया गया है, अतः ऊपर लिखित अर्थ ही ठीक जनता है। बेसे बंदि कोई पेया तथा विलेपीको भी बवागू कहे तो कहे, पर पेया, विलेपी, यवागृ तीनों पृथक २ ही हैं। ÷ इस इलोकमें पेया साधनार्थ जलमान नहीं लिखा, पर पूर्वरलोकमें लिख चुके हैं-' पेया सिक्यसमन्त्रिता ' इससे सिद्ध होता है कि तिक्थरीहत अर्थात् छानकर द्रवमात्र लिया गया मण्ड और सिक्यसहित अर्थात् जिसका मण्ड नहीं निकाला गया उसे पेया कहते हैं और जलमान दोनोंका एक ही है, कुछ लोग यहां ¹ लिखी गयी यवागृको ही पेया - मानते हैं, पर इससे पुर्वापर प्रवल ब्रन्थविरोध उत्पन्न हो जाता है। तथा कुछ लोग चावलोंके चळ जानेसे मण्डे तथा जिसमें चावळ जळमें मिळ न जाच उसे पेया कहते हैं। मण्डमें छाननेकी आवश्यकता उनके मतसे नहीं। पर यह अध भी छीक नहीं मतीत होता।

/ जिस प्रकार वृष्टि मिटीके हेरको आधिक कीचड बना देती है उसी प्रकार वहे हुए कफको यवागृ अधिक वड़ा देती है, अतः कफाधिक उन्तरमें. तथा मदात्ययमें, नित्य मद्य पीनेवालोंके लिये, श्रीप्मऋतुमें, पित्तकफकी अधिकतामें तथा ऊर्ष्यगामी रक्तपित्तसे युक्त उन्तरमें यवागृ न देनी चाहिये। ऐसी दशामें उन्तर नाशक फलेंके रस तथा मधु न शक्तर के सहित छाई. फे सक्तुओंसे तर्पण ही कराना चाहिये॥ ३२-३४॥

तर्पणपरिभाषा ।

द्रवेणालोडितास्ते स्युस्तर्पणं लाजसक्तवः॥३५॥

द्रवद्रव्य (जल या क्षीर या फलरस) में मिलाये हुए खीलके सक्तु तर्पण कहे जाते हैं । अर्थात् तृप्तिकारक होते हैं ॥ ३५ ॥

ज्वरविशेषे पथ्यविशेषः ।

श्रमोपवासानिलजे हितो नित्यं रसीदनः ।

मुद्रयूपीदनश्चापि देयः कफसमुद्भवे ॥ ३६ ॥

स एव सितया युक्तः शीतः पिक्तज्बरे हितः ।

रक्तशाल्यादयः शस्ताः पुराणाःपष्टिकः सह॥३७॥

यवाग्वोदनलाजार्थे ज्वरितानां ज्वरापहाः ।

मुद्रामलकयूपस्तु वातापिक्तात्मके हितः ॥ ३८ ॥

हस्वमूलकयूपस्तु कफवातात्मके हितः ।

निम्ब(निम्बु)मूलक(कूलक)यूपस्तु हितः पिक्तकफात्मके

श्रम उपवास तथा वातसे उत्पन्न उनरमें नित्य मांसरस तथा भात हितकारक होता है। कफजन्य उनरमें मूंगका यूप और भात देना चाहिये। तथा मूंगका यूप व भात मिश्री मिला ठण्डा कर पित्तज्वरमें देना चाहिये। यवागू भाते तथा लाईके लिये, ज्वरनाशक पुराने लाल वावल तथा सालेके चावल ज्वरवालोंके लिये देना चाहिये। वातपित्तज्वरमें मूंग तथा आमलाका यूप हित है। छोटी मूलीका यूप कफवातज्वरमें हितकारक है। गीमकी पत्ती तथा मूलीका यूप अथवा परवलके पत्तीका यूप निम्नूके रसके साथ अथवा नीमकी पत्ती और परवलकी पत्तीका यूप पित्तकफज्वरमें हितकर है। ३६-३९॥

. ज्वरनाशकयूषद्रव्याणि ।

मुद्रान्मसूरांश्चणकान्कुलत्थांश्चाहकानि । आहारकाळे यूपार्थे ज्वारिताय प्रदापयेत् ॥ ४०॥

ज्यरमें भोजनके समय मृंग, मस्र, चना, कुलथी तथा अरहरका यूप देना चाहिये॥ ४०॥

ज्बरहरज्ञाकद्रव्याणि ।

पटोलपत्रं वार्ताकं कुलकं कारवेहकम्। कर्कोटकं पपटकं गोजिह्वां बालमूलकम् ॥ ४१॥ पत्रं गुडूच्याः शाकार्थं ज्वरिताय प्रदापयेत्।

ज्वरमें परवलंके पत्ते, वैंगन, परवल, करैला, खेखसा (पढ़ोरा अथवा वनपरौरा), पित्तपापड़ा, जंगली गोभी, कची मूली तथा अर्चके पत्तोंका शांक देना चाहिये ॥ ४१॥–

पथ्यावश्यकता ।

ज्वरितो हितमश्रीयाद्यद्यस्यारुचिभवत् ॥ ४२ ॥ अन्नकाले हामुजानः क्षीयते म्रियतेऽपि वा ।

भोजनका समय निश्चित हो जानेपर अरुचि होनेपर भी हितकारक पदार्थ खाना ही चाहिये। उस समय भोजन न करनेसे वल क्षीण होता है अथवा मृत्यु हो जाती है ॥ ४२ ॥ -

अरुचिचिकित्सा ।

अरुची मातुळुङ्गस्य केशरं साज्यसैन्धवम् ॥ ४३॥ धात्रीद्राक्षासितानां वा करकमास्येन धारयेत् । अरुचिमं विजारे नीम्बूका केशरं (रसमरी थीलियां) घी व संधा नमकके साथ अथवा आमला, मुनका व मिश्रीकी चटनी मुखमें रखना चाहिये॥ ४३॥

स्रातत्यात्स्वाद्वभावाद्वा पथ्यं द्वेष्यत्वमागतम् ॥४४॥ करपनाविधिसिस्तुस्तैः प्रियत्वं गमयत्पुनः ।

ंसदा एक ही वस्तु खानेसे अथवा स्वादिष्ठ न होनेसे यदि पथ्य अच्छा न लगता हो तो भिन्न भिन्न कल्पनाओं (संयोग संस्कारादि) से पथ्यको पुनः रुचिकारक वनावे॥ ४४॥-

भोजनसमयः ।

व्वरितं व्वरमुक्तं वा दिनान्ते भोजयेल्यु ॥ ४५ ॥ श्रेष्मक्षये विवृद्धोष्मा बलवाननलस्तदाः।

जिसे ज्वर आ रहा हो अथवा जो शीघ्र ही ज्वरमुक्त हुआ हो उसे सायंकाल (अपराह्न) में हलका मोजन देना चाहिये। उस समय कफ क्षीण रहनेसे गरमी बढ़ती है, अतएव अपि दीप्त होता है। ४५॥–

अपथ्यभक्षणनिषेधः।

गुर्विभिष्यंद्यकाले च ज्यरी नाद्यात्कथञ्चन ॥ ४६ ॥
निह तस्याहितं भुक्तमायुषे वा सुखाय वा ।
ज्यरीको गुरु (द्रव्यगुरु-लङ्ह्आदि, मात्रागुरु-अधिक अतः मध्यज्ञ्यन्ति) अभिष्यन्दि (दोप-पानु-मल-स्रोतो रोधक) तथा देना च।हिये ।

असमयमें मोजन न करना चाहिये । अहित भोजन उसकी आयु या सुखके लिये हितंकर नहीं हो सकता ॥ ४६ ॥-

ज्वरपाचनानि ।

लंघनं स्वेदनं कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः ॥ ४०॥ पाचनान्यविपकानां दोपाणां तरुणे ज्वरे ।

लंघन, पसीना निकालना, समयकी (आठ दिनकी) प्रतीक्षा, यवागृ व तिक्तरस (पेया, यवागृ आदिके संस्का-रमें) नैवीन ज्वरमें आम दोषका पाचन करते हैं॥ ४७॥-

.ज्वरस्य तारुण्यादिनिश्चयः।

आसप्तरात्रं तरुणं ज्वरमाहुर्मनीपिणः ॥ ४८ ॥ मध्यं द्वादशरात्रं तु पुराणमत उत्तरम् ।

सात रात्रि पर्यन्त (ज्वरोत्पत्तिदिवससे) ' तरुण ' ज्वर, वारह रात्रि पर्यन्त 'मध्य' ज्वर, इसके अनन्तर ' पुराण ' ज्वर विद्वान छोग मानते हैं ॥ ४८ ॥

तत्र चिकित्सा ।

पाचनं शमनीयं वा कषायं पाययेतु तम् ॥ ४९ ॥ व्वरितं षडहेऽतीते लघ्वन्नप्रतिभोजितम् । सप्ताहात्परतोऽस्तव्धे सामे स्यात्पाचनं व्वरे ॥५०॥ निरामे शमनं स्तब्धे सामे नीषधमाचरेत्।

ज्वरवालेको ६ दिन वीत जानेपर अर्थात् सातवे दिन हलका पथ्य देकर आठवें दिन भी यदि दोष साम हों तो पाचन कषाय, यदि निराम हों तो शमनकारक कपाय, पिलाना चाहिये। सात दिनके अनन्तर यदि दोप साम होनेपर भी निकल रह हों तो पाचन कषाय देना चाहिये। निराम हों तो शमन कषाय देना चाहिये। और यदि दोप साम तथा विबद्ध हों तो औषध न देना चाहिये॥ ४९॥ ५०॥

आमज्बरलक्षणम्।

लालाप्रधेको हलासहदयागुद्धचरोचकाः ॥ ५१ ॥ तन्द्रालस्याविपाकास्यवैरस्यं गुरुगात्रता । क्षुत्राशो वहुमूत्रत्वं स्तव्यता वलवाञ्च्वरः॥ ५२ ॥ आसन्वरस्य लिङ्गानि न द्यात्तत्र भेषजम् । भेषजं ह्यामदोपस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम् ॥ ५३ ॥

१ तरुणज्वर लिखकर भी अंविपक्व दोप जो लिखा है अतः मध्यज्वरमें भी यदि दोप आम हो तो पाचन ही देना च।हिसे 1 लारका वहना, मिचलाईका होना, ह्दयका भारी होना अहिंच, तन्द्रा, आलस्य, भोजनका न पचना, मुखका स्वाद खराव रहना, शरीरका भारीपन, भुखका न लगना, पेशावका अधिक आना, जकड़ाहट, ज्वरके वेगका आधिक्य "आम ज्वरके" लक्षण हैं। ऐसी अवस्थामें औषध न देना चाहिये। औषध आमदोषयुक्त ज्वरको अधिक घढ़ा देता है॥ ५१-५३॥

निरामज्बरलक्षणम् ।

मृदी व्वरे लघी देहे प्रचलेषु मलेषु च । पकं दोपं विजानीयाञ्चरे देयं तदीपधम् ॥ ५४ ॥

जब जबर हलका हो गया हो, शरीर हलका हो गया हो, मलका निःसरण होता हो, उस समय दोप परिपक्ष समझना चाहिये और तभी ओपय देना चाहिये ॥ ५४ ॥

सर्वज्वरपाचनकपायः।

नागरं देवकाछं च धान्यकं वृहतीद्वयम् । दद्यात्पाचनकं पूर्वे ज्वरिताय ज्वरापहम् ॥ ५५ ॥

सोंठ, देवदार, धनियां, छोटी कटेरी तथा वडी कटेरीका काथ ज्वरमें प्रथम पाचनके छिये देना चाहिये ॥ ५५ ॥

औषधनिषेधः।

पीताम्बुर्छिचितः क्षीणोऽजीणीं भुक्तः पिपासितः । " न पिवेदीपधं जन्तुः संशोधनमथेतरत् ॥ ५६॥

जिसने जल पी लिया हैं अथवा लंघन किया है, जो क्षीण तथा अजीर्णयुक्त है, जिसने भोजन किया है अथवा जिसे प्यास लग रही हैं, उसे संशोधन तथा संशमन कोई भी औपच न पीना चाहिये ॥ ५६॥

अन्नसंयुक्तासंयुक्तीषधफ्रसम् । वीर्याधिकं भवति भेपजमन्नहीनं हन्यात्तदामयमसंशयमाशु चैव । वद्रालवृद्धयुवतीमृदुभिश्च पीतं ग्लानिं परां नयति चाशु चलक्षयं च ॥ ५७ ॥

अनहीन (केवल) धीपध अधिक गुण करता है तथा 'निःसन्देह शीप्र ही रोगको नष्ट करता है, पर वही वालक, बृद्ध, ब्रियां तथा मुकुमार पुरुप यदि सेवन करें तो अधिक ग्लानि तथा वलको क्षीण करता है।। ५७॥

औषधपाक्छक्षणम् ।

अनुलोमोऽनिलः स्वारथ्यं शुन्तृत्णा सुमनस्कता । लघुत्वमिन्द्रियोद्रारशुद्धिर्जाणीपघाकृतिः ॥ ५८॥ अंपियके ठीक पारिपक्ष हो जानेपर वायुकी अनुलोमता, स्वास्थ्य, भ्ख, प्यास, मनकी प्रसन्तता, शरीरका हलकापन, इंद्रियोंको अपने विषय प्रहण करनेमें उत्साह तथा उद्गारकी छाद्वि होती है ॥ ५८॥

अजीणीं वधलक्षणम्।

क्रमो दाही ऽङ्गसंद्रनं भ्रमो मूच्छी शिरोरजा। अपित्रवेलहानिश्च सावशेषीपवाकृतिः ॥ ५९ ॥ अपिषके ठीक परिपक्ष न होनेपर ग्लानि, जलन, शरीर-शैथिल्य, चक्कर, मूर्छा, शिरमें दर्द, वेचैनी तथा बलकी शीणता होती है ॥ ५९ ॥

अजीर्णात्रीषधयोरीषधात्रसेवने दोषाः ।

अपधरोपे मुक्तं पीतं तथीपधं सरीपेऽते। न करोति गदोपरामं प्रकोपयत्यन्यरोगांश्च ॥ ६० ॥ आपवके विना पचे भोजन करना तथा अनके विना पचे औपध सेवन करना रोगको भी शान्त नहीं करता तथा अन्य रोगोंको भी उत्पन्न कर देता है ॥ ६० ॥

भोजनावृतभेपजगुणाः।

शीवं विपाकमुपयाति वलं न हिंस्या-द्ञावृतं नच मुहुवेदनान्निरेति । प्राग्मुक्तसेवितमथीपधमतदेव द्याच वृद्धशिशुभीस्वराङ्गनाभ्यः ॥ ६१ ॥

भोजनके अव्यवहितपूर्व अपय खानेसे द्याघ्र पच जाती है। वल क्षीण नहीं करती। तथा अन्नसे आच्छादित होनेके कारण मुखसे (अस्वादिष्ठ होनेके कारण) निकलती भी नहीं। वृद्ध, वालक, गुकुमार तथा खियोंको इसी प्रकार औपधा खिलाना चाहिये॥ ६९॥

मात्रानिश्चयः।

मात्राया नास्त्यवस्थानं दोपमित्रं वहं वय: । व्याघिं द्रव्यं च कोष्टं च वीक्ष्य मात्रां प्रयोजयेत्।।६० मात्राका ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि सव रोगियोंके लिये तथा सव औपधांकी एकही मात्रा नहीं हो सकती। अतः दोप, अग्नि, वल, अवस्था, रोग, द्रव्य, कोष्ठका निश्चय कर मात्रा निश्चित करनी चाहिये।। ६२॥

सामान्यमात्राः।

उत्तमस्य पर्छ मात्रा त्रिभिश्चाक्षेश्च मध्यमे । जघन्यस्य पट्टार्धेन स्त्रेहकाण्यीपवेषु च ॥ ६३ ॥ स्नेह, तथा काथ्य (जिनका काढा बनाया जाय) औषधि-योंकी मात्री पूर्णबलादि-युक्तके लिये ४ तोला, मध्यके लिये ३ तोला तथा हीनके लिये २ तोला की है ॥ ६३॥

क्वाथे जलमानम्।

कषीदी तु पलं यावद्यात्षोडशिकं जलम्। ततस्तु कुडवं यावत्तोयमष्टगुणं भवेत्।। ६४॥ स्वाध्यद्रव्यपले कुर्यास्त्रस्थार्धे पादशेषितम्।

एके तोलेसे चार तोलातक आपधमें १६ गुणा जल छोडना (इसमें इचंद्वेगुण्यसे द्विगुण नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसमें कर्षसे ही वर्णन है) चाहिये। एक पलसे ऊपर ४ पल-पर्यन्त अष्टगुणा जल छोडना चाहिये। (यह परिभापा पेय काथके लिये नहीं है। क्योंकि पीनेके लिये ४ तोलेसे अधिक काथ्यका वर्णन कहीं नहीं है) पूर्वोक्त परिभाषाको ही स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। १ पल काथ्य द्व्य २२ तोला द्वद्वेगुण्यात् ६४ तोला जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थांश शेष रहनेपर उतार छानकर पिलाना चाहिये। ६४॥ *

मानपरिभाषां।

द्वात्रिंशन्मावकर्मावश्चरकस्य तुं तैः पलम् ॥ ६५ ॥ अष्टच्त्वारिशता स्यात्मुश्चतस्य तु मावकः । द्वादशिमधीन्यमावश्चतुः षष्ट्या तु तैः पलम् ॥ ६६॥ एतच तुलितं पञ्चरित्तमावात्मकं पलम् । चरकाधपलोनमानं चरके दशरित्तकः ॥ ६७ ॥ माषैः पलं चतुः षष्ट्या यद्भवेत्तत्त्रथेरितम् ।

१ वर्तमान समयमें २ तो० ही उत्तम, १ तो० हीन और १॥ तो० मध्यम समझना चाहिये।

२ " रिक्तकादिषु मानेषु यावत कुडवो भवेत्। शुक्कद्रवादेयोश्वापि तुल्यं मानं प्रकारितिम् "

इस सिद्धान्तसे रिक्तकासे कुडव पर्यन्त मानवाचक शब्दोंका जहां प्रयोग होगा वहां समान ही द्रव तथा आई भी लिये जायँगे। इससे अधिक अर्थात् शराव आदि शब्दोंसे जहां वर्णन हो वहां, " द्विगुणं तद्द्रवार्द्रयोः" इस सिद्धान्तसे द्रवादि द्विगुण लिये जाते हैं। अतएव पूर्वमें कर्प मान है, अतः द्विगुण नहीं लिया जाता। इत्तरार्द्धमें प्रस्थशब्दसे वर्णन है, अतः द्विगुण लिया जाता। इत्तरार्द्धमें प्रस्थशब्दसे वर्णन है, अतः द्विगुण लिया जाता। इत्तरार्द्धमें प्रस्थशब्दसे वर्णन है, अतः द्विगुण लिया जाता है। क्वाथ मिट्टीके नवीन पात्रमें खुला मन्दानिपर पकाना चाहिये। क्ष वर्तमान समयके लिये आधी मात्रा ही पर्याप्त होगी।

तस्मात्पलं चतुःषष्ट्यां मापकेद्शरक्तिकैः ॥ ६८॥ चरकानुमतं वैद्यश्चिकित्सासूपयुज्यते ।

चरकके मतसे ३२ उडदाँका १ माशा, ४८

१ थहां जो चरकका माशा ३२ उडवेंका वताया है उसे १० रत्तीका न समझना चाहिये । क्योंकि १२ उड़द जब ५ रत्ती हुए तो २४ उड़द ही १० रती होंगे। अतः दश रत्तीका माशा फर्जी है। २४ उड़दका मान कर ६४ मारोका पल माना है। अतः पलकी परिभाषामें चरकके सिद्धान्तसे २ भाग और मुश्रुतके सिद्धान्तसे १ भाग लिया जा सकेगा। आजकलके प्रचलित मानसे इस मानका निर्णय करना भी आवश्यक है। अतः उसे यहां पर लिख देना अचित समझता हूँ । चरकका पल : ६४० रत्तीका हुआ, वर्तमान माशा ८ रत्तीका होता है, अतः ४० मारो हुए । १२ मारोका तोला होता है, ६ तोला ८ माशे हुए । इसीप्रकार मुश्रुतका पल ३२० रत्तीका और वह ३ तोला ४ माशाके वरावर हुआ । पर यहांपर टीकामें जो मान स्थान स्थान पर दिया गया है वह इन दोनों मानोंसे भी कुछ भिन पर प्रचलित दिया गया है। वह इस प्रकार है, अनेक आचार्योंने सुश्रुतके पांच रत्तीके मापा-को ही ६ रत्तीका लिखा है । यथा शार्क्चधर:-

''वङ्भिस्तु राक्तिकाभिः स्थान्माषको हेमधान्यको । माषेश्रतार्भः शाणः स्याद्धरणः स ।निगद्यते ॥ टंकः स एव कथितस्तद्द्वयं कोल उच्यते । कोलद्वयं च कर्षः स्यात् स प्रोक्तः पाणिमानिका " ॥ अर्थात् इनके सिद्धान्तसे ६ रत्ती = १ माषा । ४ माप (२४ रत्ती) = १ शाण । ४ शाण (९६ रत्ती) = १ कर्प । इस प्रकार इनके मतसे कर्ष ९६ रत्तीका हुआ । आजकल प्रचिति (गवर्नमेण्टद्वारा भी निश्चित (मान ८ रत्ती = १ माशा । १२ माशा (९६ रत्ती) १ तोला इस प्रकार प्रचालित १ तोबा और पूर्वीक्त कर्ष दोनों ९६ रत्तीके होते हैं, अतएव वरावर हुए । अतः इसी सिद्धान्तसे टीकामें पल (४ कर्ष) = ४ तीला, कुडन (१६ कर्प) = १६ तोला, प्रस्थ (६४ कर्प) = ६४ तोला, आढ़क (२५६ कर्ष) = २५६ तोला और प्रचलित सेर ८० तोलाका होता है। इस प्रकार ३ सिर १६ तोला और होण १०२४ कर्ष = १२ सेर ६४ तोला । इसी प्रकार ५ तोलेकी छटाक प्रचलित है, अतएव ६४ तोलेकी छराकें बना लेनेपर १२ छ. ४ तो० अतः द्रोण = १२ सेर ६४ तोला या १२ सेर १२ छ. ४ तोव भी लिखा-

माशाका १ पल । मुश्रुतके सिद्धान्तसे १२ उड़दोंका १ माशा, ६४ माशाका १ पल होता है । यह पल पद्ध राक्तिक वरावरवाले माशेसे ६४ माशेका होता है और चरकका आधे पलके वरावर होता है । चरकका पल १० रत्तीके माशेसे ६४ माशेका होता है और यहाँ १० रत्तीके माशेसे ६४ माशेका पल वेदालोग चिकित्सामें उपयुक्त करते हैं ॥ ६५-६८ ॥—

वातज्वरचिकित्सा ।

विस्वादिपश्चमूलस्य क्वाथःस्याद्वातिके क्वरे ॥६९॥ पाचनं पिप्पलीमूलं गुड्ची विश्वजोऽथवा । किराताव्दास्तोदीच्यवृह्तीद्वयगोक्षरेः ॥ ७०॥ सिश्याकलशीविश्वैः क्वाओ वात्ववरापहः। रास्ता वृक्षाद्नी दारु सरलं सेलवालुकम् ॥७१॥ कषायः शर्कराक्षीद्रयुक्तो वात्ववरापहः।

वातज्वरमें पाचनके लिये विल्वादिपञ्चम्ल (वेलकी छाल, सोनापाठा, खम्भार, पाइल, अंग्णी) का क्वाथ अथवा पिप-रामूल, गुर्च, सोंठका क्वाथ अथवा चिरायता नागरमोथा, गुर्च, मुगंघवाला (नेत्रवाला), छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी, गोखुरू, शालिपणीं, पृश्चिपणींका क्वाथ अथवा रासन, वान्दा, देवदारु, सरल, एखुवाका क्वाथ शर्करा व शहद मिलाकर देना चाहिये॥ ६९-७९॥-

प्रक्षेपानुपानमानम् ।

प्रक्षेपः पादिकः क्वाध्यात्सेने इं कल्कसमां मतः ७२ परिभापामिमामन्ये प्रक्षेपेऽप्यूचिरे यथा । क्षेच्च्यं कल्कस्य गुटिकानां च सर्वशः॥७३॥ द्रवशुक्त्या स छेढ्व्यः पात्व्यश्च चतुर्द्रवः । मात्रा खौद्रवृतादीनां स्तेहक्वाथेषु चूर्णवत् ॥७४॥ काढ्में प्रेक्षेप काढ्की ओपिवयोंसे चतुर्थाश तथा क्षेह्र (धृतादि) में कल्कसम "कल्कस्तु कह्मादिकः " अर्थात् चतुर्थाश ही छोड्ना चाहिये । कुछ आचार्य अग्रिम परिभापाको भी प्रक्षेपविपयक मानते हें । उसका इसका ऐक्य ही है विरोध नहीं । १ तीलाकाप्य (चूर्ण, कल्क या गोर्ला आदि) रतीला इव्वद्र्य मिलाकर पीना चाहिये तथा शहर और घीकी मात्रा कह तथा क्वाथमें

-जा सकता है। पर द्रवद्रव्योंके मान कुड्वके छपर प्रायः दूने हो जाते हैं, अतएव द्रवद्रव्योंका प्रस्थ ६४२ = १२८ कर्ष= १२८ तोला = १ सेर ९ छ. ३ तो० लिखा जा सकता है। पर जहां दूना मान न लिखा हो और द्रवद्वेगुण्यकी प्राप्ति हो वहां दूना कर लेना चाहिये।।

१ क्वाथादिमें जो कुछ सिद्ध होनेपर मिलाते है, उसे प्रक्षेप कहते हैं।

चृर्णके समान अर्थात् चतुर्थीश सेह तथा वव्यव्यद्वे मानना चाहिये ॥ ७२–७४॥

विभिन्नाः काथाः।

विल्वादि पञ्चमूली च गुहूच्यामलके तथा। कुस्तुम्बुरुसमी होष कपायी वातिके व्वरे ॥ ७५ ॥ षिष्पलीशारिवाद्राक्षाशतपुष्पाहरेणुभिः । कृतः कपायः सगुडो ह्न्यात्पवनजं व्वरम् ॥ ७६ ॥ गुद्धची शारिवा द्राक्षा शतपुष्पा पुनर्नवा । सगुडोऽयं कपायः स्याद्वातः वरिवनाशनः ॥ ७७ ॥ द्राक्षागुडूचीकादमर्यत्रायमाणाः संशारिवाः। निःक्वाध्य सगुडं क्वाथं पिवेद्वातःवरापहम्॥७८॥ शतावरीगुङ्किभयां स्त्ररसो यन्त्रपीडितः। गुडप्रगाढः शमयेत्सचोऽनिलकृतं व्वरम् ॥ ७९ ॥ विल्वादि, पञमूल, गुर्च, सामला तथा धनियांका क्वाथ वातज्वरको नष्ट करता है। छोटी पीपल, शारिवा, (अनन्त-मूल), मुनका, साफ, सम्भाखके बीज मिलाकर बनाया गया काथ गुडके साथ अथवा गुर्चे, शारिवा मुनका, सींफ, पुनर्नवा (सांट) का काथ गुडके साथ अथवा मुनकका, गुर्च, खम्मार, त्रायमाण न शारिवाका क्वाथ, गुडके साथ वातज्वरको नष्ट करता है । इसी प्रकार शतावरी व गुर्वका चन्त्रसे दवाकर निकाला गया स्वरस २ तोला. गुड आधा तोला मिलाकर पीनेसे

पित्तज्वरचिकिरसा ।

वातज्वर शान्त होता है॥ ७५-७९॥

किल्णं कट्फलं मुस्तं पाठा तिक्तकरोहिणी।
पक्ष्यं सशकरं पीतं पाचनं पैत्तिके ब्बरे ॥ ८० ॥
सँक्षीद्रं पाचनं पेत्ते तिक्ताब्देन्द्रयवै: कृतम्।
लोबोत्पलामृतापद्मशारिवाणां सशकरः ॥ ८१ ॥
क्वाथः पित्तब्वरं ह्न्याद्थवा पर्पटोद्भवः ।
पटोलेन्द्रयवक्ष्याथो मधुना मधुरीकृतः
तीव्रपित्तब्वरामदीं पानातृब्दाहनाशनः ॥ ८२ ॥
हुरालभापपटकप्रियक्गु—
भूतिम्ववासाकटुरोहिणीनाम् ।
जलं पिवेच्छकर्यावगाढं
तृष्णास्त्रपित्तब्वरहाहयुक्तः ॥ ८३ ॥

१ जहां क्वाथकी प्रधानता हो वहां 'प्रश्लेपः ' इत्यादि परिभाषा, और जहां चुर्णादिकी प्रधानता हो वहां 'कर्परचूर्णस्य कल्कस्य ' इत्यादि परिभाषा समझना चाहिये । '' मात्रा क्षार-घतादीनाम् '' इत्यादि परिभाषा तो '' प्रश्लेषः पादिकः '' इसीको स्पष्ट करती है ।

२ शहदको काथके ठण्डे हो जाने पर ही मिलाना चाहिये।

इन्द्रयन, कार्यकर, नागरमीथा, पाढ़, क्रटकीका काथ शर्करा मिलाकर पीनेसे पित्तज्वरको शान्त करता है। तथा क्रटकी, नागरमोथा, इन्द्रयवका काथ शहद मिला हुआ पित्तज्वरका पाचन करता है। पठानीलोध, नीलकमल (नीलोफर) गुर्च, कमल, शारिवा (अनन्तमूल) का काथ शकरके सहित अथवा अकेले पित्तपापड़ाका काथ शकरके साथ देनेसे पित्तज्वरको शान्त करता है। तथैव परवलकी पत्ती व इन्द्रयवका काथ शहद डाल कर देना चाहिये। अथवा यवासा, पित्तपापड़ा, प्रियङ्गु (फ्लिप्रयङ्गु) चिरायता, हसाहके फूल तथा क्रटकीका काथ शकर मिलाकर प्यास, पित्तज्वर तथा दाहवानेलेको पीना चाहिये। ४०-८३।

त्रायमाणादिकाथः।

त्रायमाणा च मधुकं पिप्पलीमूलमेव च । किरातातिक्तकं मुस्तं मधूकं सविभीतकम् ॥ ८४ ॥ सद्यकरं पीतमेतित्पक्तज्वरनिबहेणम् ।

त्रायमाण, (एक प्रसिद्ध लता है, पंसारी लाललाल बीजा दे देते हैं वह नहीं है) मौरेठी, पिपरामूल, चिरायता, नागरमोथा, महुआ, वहेड़ा—इनका क्षाथ बना, ठंड़ा कर शकर, मिलाकर देनेसे पित्तज्वरको नष्ट करता है।। ८४।।—

सृद्वीकादिक्वाथः ।

भृद्वीका मधुकं निम्बं कडुका रोहिणी समा । अवद्यायस्थितं पाक्यमेतित्पत्तव्वरापहम् ॥ ८५॥

मुनका, मौरेठी, नीमकी छाल, कुटकी सम भाग ले, काथ बना, रात्रिमें ओसमें रखकर सबेरे पिलानेसे पित्तज्वर नष्ट होता है ॥ ८५॥

पर्पटादिकाथः ।

एक: पर्वटक: श्रेष्ठः पित्तज्बरिवनाशनः । किं पुनर्थदि युज्येत चन्दनोदीच्यनागरैः ॥

अकेला ही पित्तपापड़ा पित्तज्वरको शान्त करता है और यदि लाल चन्दन, नेत्रवाला तथा सोंठ मिला दी जाय तो क्या कहना ? अर्थात् अवस्य ही पित्तज्वरको शान्त करेगा ८६॥

विश्वादिकाथः।

विश्वाम्बुपर्पटोशिर्घनचन्द्रनसाधितम् । द्यात्सुशीतलं वारि तृद्छिद्वित्वरदाहनुत् ॥ ८७ ॥ सोंठ, सुगन्धवाला, पित्तपापडा, खश, नागरमोथा, लाल चंदनसे वमाकर ठंडा किया गया काथ प्यास, वमन, ज्वर तथा , जलनको शान्त करता है ॥ ८७ ॥

अपरः पर्पटादिः ।

पर्पटामृतधात्रीणां क्वाथः पित्तज्वरापहः।
द्राक्षारग्वधयोश्चापि कादमयश्चि।थवा पुनः॥ ८८॥
पित्तपापड़ा, गुर्च, आमलाका क्वाथ पित्तज्वरको नष्ट करता
है। इसी प्रकार मुनक्का, व अमलतासका गृदा तथा खम्भारका

क्काथ लाभ करता है ॥ ८८ ॥

द्रक्षादिकाथः।

द्राक्षाभयापपटकाव्दतिक्ताक्वाथं सशम्याकफलं विद्ध्यात् । प्रलापमूर्लिभ्रमदाहशोषतृष्णान्त्रिते पित्तभवे व्वरे तु ॥ ८९ ॥

मुनका, वड़ी हर्रका छिलका, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, कुटकी तथा अमलतासके गूदेका काथ प्रलाप, मूर्ली, अम, दाह, मुख स्खना तथा प्याससे युक्त पित्तज्वरमें देना चाहिये॥ ८९॥

अन्तर्दाहचिकित्सा ।

च्युषितं धान्याकजलं प्रातः पीतं सशर्करं पुंसाम् । अन्तद्दिं शमयत्यचिराद् दूरप्रक्रहमपि ॥ ९०॥ १ पल धनियां ६ पलं जलमें सायङ्काल भिगो देना चाहिये, सबेरे मल छान शक्कर भिलाकर पीनेसे कठिन अन्तर्दाह शीघ्र ही शान्त हो जाता है॥ ९०॥

शीतिकियाविधानम्।

पित्तज्वरेण तप्तस्य क्रियां शीतां समाचरेत्।

पित्तज्वरसे तप्त पुरुषके लिये शीतल चिकित्सा करनी चाहिये अर्थात् जिसका पित्तज्वर अधिक समयका हो गया है शान्त नहीं होता, उसके लिये शीतल लेपादि करना चाहिये।

विदार्यादिलेपः।

विदारी दाडिमं लोधं दिवत्थं बीजपूरकम् ॥ ९१॥ एभिः प्रदिह्यान्मूर्धानं तृड्दाहार्तस्य देहिनः ।

जिस रोगीको प्यास अधिक लगती है तथा जलन अधिक होती है, उसके शिरमें विदारीकन्द, अनारका फल, पठानी-लोध, कथेका गूदा तथा विजारे निम्वूके केशरका लेप करना चाहिये॥ ९१॥

अन्य लेपाः।

वृतभृष्टाम्लिपिष्टा च धात्री लेपाच दाहनुत् ॥ ९२ ॥ आमलेको घीमें भून निम्बूके रसके साथ पीसकर लेप करनेसे जलन नष्ट होती है ॥ ९२ ॥

अम्लपिष्टै: सुशीतैर्वा पलाशतरुनिर्दिहेत्। वदरीपल्लबोत्थेन फेनेनारिष्टकस्य च ॥ ९३॥

निम्बूके रस अथवा कार्जीमें पीसकर ढाकके पत्तींका अथवा। वेरकी पत्ती अथवा नीमकी पत्तींके फेनका छेप करना चाहिये९३ कालेयचन्द्नानन्तायप्टीवर्द्रकाश्चिकै:।

सघतः स्याच्छिरोलेपस्तृ पादाहार्तिशान्तये ,॥९४॥ पाला चन्दन, सफेद चन्दन, यवासा, मोरेठी, वेरकी पत्ती सबको महीन पीस घी तथा काजी मिलाकर प्यास, दाह तथा बेचेनीकी शान्तिके लिये शिरमें लेप करना चाहिये॥९४॥

जलधारा।

उत्तानसुप्तस्य गभीरताम्न-कांस्यादि पात्रं प्रणिधाय नाभी । तत्राम्बुधारा बहुला पतन्ती निहन्ति दाहं स्वरितं सुशीता ॥ ९५॥

रोगीको उत्तान मुलाकर उसकी नाभीपर गहरा ताम्रपात्र रख उसमें उण्डे जलकी धारा अधिक समय तक छोड़नेसे तत्काल दाहको शान्त कर देती है ॥ ९५ ॥

पीतका जिकवस्त्रावगुण्ठमं दाह्नाशनम्। कपड़ेको चौंपरतं कर काजीमें भिगोकर शिर, हदय तथा पेटपर रखनेसे दाह शान्त होता है।

जिह्नातालुगलक्लोमशोपे मूर्भि तु दापयेन् । केशरं मातुलुङ्गस्य मधुसैन्धवसंयुतम् ॥ ९६ ॥ जिह्ना, ताल, गला तथा ह्रोम (पिपासास्थान) के स्खने-पर मस्तकमें विजारे निम्बूका केशर, शहद तथा संधानमक मिलाकर रखना वाहिये॥ ९६ ॥

कफज्बरचिकित्सा ।

सातुलुङ्गशिफाविश्वत्राह्मीत्रान्थिकसंभवम् । कफ्डवरेऽम्यु सक्षारं पाचनं वा कणादिकम् ॥९७॥ विजारे निम्वृकी जड़, सीठ, ब्राह्मी, पिपरामूल सब समान भाग ले काथ वना जवाखार मिलाकर पिलानसे कफडवरका पाचन होता है। अथवा पिप्पत्यादि काथ यवक्षार मिलाकर पिलाना चाहिये॥ ९७॥

पिप्पल्यादिकवाथः।

विष्पलीविष्पलीमूलचन्यचित्रकनागरम् ।

मिरचेलाजमोदेन्दुपाठारेणुकजीरकम् ॥ ९८॥

मार्ज्जी महानिम्बफ्लं रोहिणी हिट्गु सर्पपम् ।
विङङ्गातिविषे मूर्वा चेत्ययं कीर्तितो गणः ॥ ९९॥
विष्पल्यादिः कफहरः प्रतिद्यारोचकानिलान् ।
निहन्यादीपनो गुल्मस्लानस्वामपाचनः॥ १००॥

१ जल शरीरमें न पड़ने पाये, इसका ध्यान रहे।

पीपल छोटी, पिपरामूल, चव्य, चीतेकी जड, सोंट, काली मिच, इलायची वड़ी, अजमोद, इन्द्रयव, पाड़ी, सम्भा- छके बीज, सफेद जीरा, भारजी, वकायनके फल, हींग, कुटकी, सरसों, वायाविडंग, अतीस, मूर्वा यह 'पिप्पल्यादि गण ' कहा जाता है। यह कफ, जुखाम, अक्षि तथा वायुको नष्ट करता, अमिको दीस करता तथा गुल्म व शलको नष्ट करता और आमका पाचन करता हैं।। ९८-१००।।

कटुकादिकाथः।

कटुकं चित्रकं निम्बं हरिद्रातिविधे वचाम् । कुष्टमिन्द्रयवं मूर्वा पटोलं चापि साधितम्॥१०१॥ पिवेन्मरिचसंयुक्तं सक्षीद्रं श्रीपिमके च्वरे । कुटकी, चीतकी जड़, नीमकी छाल, हलदी, अतीस, वच द्विया, कुठ, इंद्रजव, मूर्वी, परवलके पत्ते इनका क्वाथ वनाकर काली मिच तथा शहद मिलाकर कफज्वरमें देना चाहिये॥ १०१॥—

निम्बादिकाथः।

निम्बिविधामृताद्दारु शटी भूनिम्वर्पाष्करम् ॥१०२ पिष्पर्त्यो वृहती चेति क्वाथो हिन्त कफज्वरम् । नामकी छाल, सांट, गुर्च, देवदारु, कप्रकचरी, चिरायता, पोहकरमृल, छोटी पीपल, बड़ी पोपल, बड़ी कटेरी इन समस्त आप्रियोंका बनाया काथ कफज्वरको नष्ट कस्ता ह ॥ १०२ ॥-

सिन्दुवारकाथः।

सिन्दुवारह्ळकवाथः सोषणः कफले ज्वरे ॥१०३॥ जंबयोध्य बंले क्षीणे कर्णे वा पिहिते पिवेस्॥ सम्भालके पत्तांका काला काली मिर्च मिलाकर देनेंस कफज्बर, कानोंकी अवस्द्रता तथा जंघाओंकी निर्वलताको इस्करता है॥१०३॥—

आमलक्यादिकायः।

आमलक्यभया कृष्णा चित्रकछेत्ययं गणः ॥ सर्वच्चरकफातङ्कभेदी दीपनपाचनः ॥ १०४॥ आँवलेकी छिलका, वडी हर्रका छिलका, छोटी पीपल, चीतकी जड़ यह " आमलक्यादि गण " समस्त ज्वर तथा कफके रोगोंको नष्ट करता है, दस्त साफ लाता है, अभिकी दीम तथा आमका पाचन करता है ॥ १०४॥

त्रिफलादिकाथः।

त्रिफलापटोलवासाछित्रसहातिकरोहिणीपड्मन्थाः। मधुना क्रेष्मसमुत्थे दशमूलीवासकस्य वा काथः॥

आमला, हर्र, बहेड़ा, परवलके पत्ते, हसाहके फूल, गुर्च, क्रुटको, बच-इन ओपिंघयोंका काथ अथवा दशमूल (शालि-पणीं पृक्षिपणींवृहतीद्वयगोक्षराः । विल्वस्योनाककारमयंपाटलाग-णिकारिकाः) और हसाहकी छाळ या फूळांका काथ शहदके साथ कफज्वरको शान्त करता है ॥ १०५॥

मुस्तादिकवाथः।

मुस्तं वत्सकवीजानि त्रिफला कटुरोहिणी। परूषकाणि च काथः कफुबरविनाशनः ॥१०६॥

नागरमोथा, इन्द्रयव, त्रिफला, कुटंकी, फालसाका काथ कफज्वरकी शान्त करता है॥ १०६॥

चातुर्भद्रावलेहिका ।

कट्फरूं पीष्करं शृङ्गी कृष्णा च मधुना सह। कासश्वासन्त्ररहरः श्रेष्ठो लेहः कफान्तकृत्।।१०७॥ ्कायफर, पोहकरमूल, काकडासिंगी, छोटी पीपल सव चीजें साफ की हुई समान भाग ले कूट कपड़छान कर शहदमें मिला-कर चटनी बना लेनी चाहिये । यह अबैलेह कास, धास, ज्वरको नष्ट करनेवाला तथा कफ नाश करनेमें श्रेष्ठ है ॥१००॥

चूर्णादिमानम्।

कर्षश्च्रणस्य करकस्य गुटिकानां च सर्वशः। द्रवशुक्त्या स लेढव्यः पातव्यश्च चतुर्द्रवः १०८॥ " यह रलोक पहिले भी लिखा जा चुका है । " १ तोला चूर्ण, कल्क या गोली, २ तोला द्रव द्रव्यसे चाटना चाहिये क्षेत्र जहां लेह हो वहां द्विगुण दव छोड़ना चाहिये, जहां पान हो वहां चतुर्गुण द्रव छोड़ना चाहिये॥ १०८॥

अवलेहसेवनसमयः।

ऊर्ध्वजन्नुगरोगन्नी सायं स्यादवलेहिका। अधोरोगहरी या तु सा पूर्व मोजनान्मता॥१०९॥

जञ्जसे ऊपरके रोगों (कास, चास आदि) को नष्ट करने-वाला अवलेह सांयङ्काल चाटना चाहिये। जो अधोगामी रोगोंको नष्ट करनेवाला हो उसे भोजनसे पहिले देना चाहिये ॥ १०९ ॥

पिप्पलयवलेहः ।

क्षीद्रोपक्रस्यासंयोगः कासश्वासन्वरापहः। श्लोहानं हन्ति हिक्कां च बालानां च प्रशस्यते॥११० छोटी पीपलका चूण तथा शहद मिलाकर बनाया गया अव-लेह कास वास युक्त ज्वर, प्लीहा तथा हिकाको नष्ट करता है और वालकोंके लिये अधिक हितकर है ॥ ११० ॥

द्वन्द्वजिचिकित्सा।

संस्ट्रप्रोषेषु हितं संस्ट्रमथ पाचनम्। मिले हुए दोषोंमें मिला हुआ पाचन हितकर होता है।

वातिपत्तज्वराचिकित्सा ।

विश्वामृताब्दभूनिम्बैः पञ्चमूळीसमन्वितैः। कृतः कषायो हन्त्याद्यु वातिपत्तोद्भवं व्वरम् १११॥ सोंठ, गुर्च, नागरमोथा, विरायता तथा लघुपद्यमूल (शालि-पण्यादि) का क्वाथ शीघ्र ही वातिपत्तज्वरको नष्ट करता है।। १११।।

त्रिफलादिकाथः।

त्रिफलाशाल्मलीरास्ताराजवृक्षाटरूपकै: । श्वतमन्बु हरेनूणी वातिपत्तोद्भवं ज्वरम् ॥ ११२ ॥ त्रिफला, सेमरका मुसरा, रासन, अमलतासका गृदा, रुसा-हुके फूल या छालका क्वाथ वातिपत्तञ्वरको शीघ्र ही नष्ट करता है ॥ ११२ ॥

किरातादिकाथः।

किरातिक्तममृतां द्राक्षामामलकीं शटीम्। निष्काध्य पितानिलजे काथं तं सगुडं पिवेत् ११३ चिरायता, गुर्च, मुनक्का, आमला तथा कचूरका क्वाय गुङ् मिलाकर पीना चाहिये॥ ११३॥

निदिग्धिकादिकाथः।

निदिग्धिकावलारास्तात्रायमाणामृतायुतै: । मसूरविद्छै: काथो वातिपत्तज्वरं जयेत् ॥११४॥ छाटी कटेरी, खरैटी, रासन, त्रायमाण, गुच तथा मसूरकी दालका क्वाथ वातापत्तज्वरका शान्त करता है ११४॥

पश्चभद्रकाथः।

गुह्ची पर्पटं मुस्तं किरातं विश्वभेषजम्। वातिपत्तज्वरे देयं पञ्चभद्रमिदं शुभम् ॥ ११५॥ गुच, पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता तथा सेंठिका करता है ॥ ११५ ॥

[🤋] यह अवलेह वालकोंके ज्वर खांसी आदिमें वहुत लाभ करता है। वालकोंको ४ रत्तीसे १ माशातककी मात्रा देनी चाहिये। तथा वलानुसार २ माशे, ३ माशे या ४ माशेकी मात्रा जवान रोगियोंके लिये देनी चाहिये । यही व्यवहार है । यद्यपि मात्रा १ तोलाकी आगेके रलोकमें कहेंगे, पर वह आज- काय 'पञ्चभद्र 'कहा जाता है । यह वातिपत्तज्वरकी नष्ट कलके लिये वहत है।

मधुकादिशीतकपायः ।

मधुकं सारिवे द्राक्षा मधूकं चन्द्नोत्यलम् । कारमरीं पद्मकं लोधं त्रिफलां पद्मकेशरम॥११६॥ परूषकं मृणालं च न्यसेदुत्तमवारिणि । मधुलाजसितायुक्तं तत्पीतमुचितं निश्चि॥ ११७॥ वातिपत्तव्वरं दाह्तृष्णामूच्छीविसभ्रमान् । शमयेद्रक्तिपत्तं च जीमूतानिव मारुतः ॥ ११८॥

मोरेठी, दोनों सारिवा, मुनक्का, महुआ, लाल चन्दन, नीलो-पर, खम्भार, पद्माख, पठानी लोघ, आमला, हर्र, बहेड़ा, कमलका केशर, फालसा, कमलकी डण्डी सबकी दूर कुचा किया चूर्ण रात्रिमें पङ्गुण गरम जलमें मिला मिटीके वर्तनमें रख सबेरे शहद मिश्री और खील मिलाकर पीनेसे वातिपत्तज्वर, दाह, प्यास, मुर्छा, चमन, चक्कर और रक्तिपित्तको इस प्रकार नष्ट कर देता है जिसे वायु मेघोंके समूहको नष्ट कर देता है ॥ ११६-११८:॥

पित्तक्षेष्मज्वरचि।कित्सा(पटोलादिकाथः) पटोलं चन्दनं मूर्वो तिक्ता पाठामृतागणः। पित्तक्षेष्मारुचिच्छर्दिज्वरकण्ड्रविपापहः ॥११९॥

परवलके पत्ते, लाल चन्दन, मूर्वा, क्रटकी, पाढ़, गुर्च यह पटोलादि काथ ' पित्त, कफ, अरुचि, वसन, ज्वर, खुजली और विपको नष्ट करता है ॥ ११९॥

गुडूच्यादिक्वाथः।

गुडूची निम्बधान्याकं पद्मकं चन्द्नानि च ।

एप सर्वेष्वरान्हिन्त गुडूच्यादिस्तु दीपनः ॥

हहासारोचकच्छर्दिपिपासादाहनाझनः ॥ १२०॥

गुर्च, नीमकी छाल, धनियां, पद्माख, ठाल चन्दन,

यह 'गुडूच्यादि क्काथ' समस्त ज्वरोंको नष्ट कर अभिको
दीप्त करता है। मिचलाई, अरुचि, वमन, प्यास तथा दाहको
नष्ट करता है।। १२०॥

किरातपाठाादे ।

किरातं नागरं मुस्तं गुडूची च कफाधिके । पाठोदीच्यमृणालेस्तु सह पित्ताधिके पिवेत् १२१॥ चिरायता, सोठ, नागरमोथा, गुर्चका काथ वनाकर पित्त-कफज्यरमें यदि कफकी अधिकता हो तो देना चाहिये । यदि पितकी अधिकता हो तो इहाँ ओपधियोंके साथ पाढ़ सुगन्ध-नाला तथा कमलके फूल मिला काथ वनाकर देना चाहिये १२१

कण्टकार्यादिकवायः।

कण्टकार्यमृतासाङ्गींनागरेन्द्रयवासकम् । भूनिन्वं चन्दनं मुस्तं पटोलं कदुरोहिणी ॥१२२॥

कपायं पाययेदेतंतिपत्तऋष्मज्वरापहम् । दाहतृष्णारुचिच्छिदिकासहत्पार्धशूळनुत् ॥१२३॥ छोटी कटेरी, गुर्च, भाङ्गी, सोंठ, इन्द्रयन, यनासा, चिरा-यता, लाळ चन्दन, नागरमोथा, परवळके पत्ते, कुटकी, इन सवका काथ वनाकर पिळाना चाहिये। यह पित्तकफज्वर, जलन, प्यास, अरुचि, वमन, कास तथा पशुळियोंके दर्दको नष्ट करता है॥ १२९-१२३॥

वासारसः।

सपत्रपुष्पवासाया रसः श्रीद्रसितायुतः । कफ्पित्तव्वरं हृन्ति सास्त्रिपित्तं सकामलम् ॥१२४॥ स्साहेके पत्ते तथा फूलोंसे निकाला गया स्वरस २ तोला, शहद तथा मिश्री दोनों मिलाकर ६ मासे मिलाकर पीनेसे कफ़ पित्तव्वर, रक्तपित्त तथा कामलाको नष्ट करता है॥ १२४॥

पटोलादिक्वाथः ।

पटोलं पिचुमर्द्ध त्रिफला मधुकं बला। साधितोऽयं कषायः स्यात्पित्तऋष्मोद्भवे ज्वरे१२५ परवलके पत्ते, नीमकी छाल, आमला, हर्र, वहेड़ा, मोरेटी, खरेटी इनका काथ पित्तकफज्वरको नष्ट करता है॥ १२५॥

अमृताष्टकक्वायः।

गुद्धचीन्द्रयवारिष्टपटोलं कटुरोहिणी।
नागरं चन्दनं मुस्तं पिष्पलीचूर्णसंयुतम् ॥ १२६॥
अमृताष्टक इत्येप पित्तश्लेष्मज्वरापहः ।
हृझासारोचकच्छिद्तृष्णादाहानिवारणः ॥ १२७॥
गुर्च, इन्द्रयव, नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, कुटकी, सोठ, लाल चन्दन, नागरमाथा, इनका क्वाथ बना छोटी पीपलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे पित्तकफज्वर, मिचंलाई, अहाचि, वमन, प्यास तथा दाह नष्ट होता है । इसे ' अमृताष्टक ' कहते हैं ॥ १२६॥ १२०॥

अपरः पटोलादिः ।

पटोलयवधान्याकं मुद्रामलकचन्द्नम् । वैत्तिके केप्पपित्तात्थे ज्वरे तृट्छर्दिदाहनुत् ॥१२८॥ परवलकी पत्ती, यव, धनियां, मूंग, आमला, लाल चन्दन इन सवका काथ पित्तज्वर तथा कफपितज्वरमें देना चाहिये । यह प्यास, वमन तथा दाहको नष्ट करता है ॥ १२८॥

१ वासाके पत्तीं व फुलेंको जलसे घो साफ कपड़ेसे पोंछकर खूब महीन पीसना चाहिये, तभी स्वरस निकलेगा। पिस जानेपर माफ कपड़ेसे छान लेना चाहिये।

पश्चतिक्तकषायः।

खुद्रामृताभ्यां सह नागरेण संपीष्करं चैव किरातातिकम्। पिवेत्कषायं त्विह पञ्चतिक्तं च्वरं निहन्त्यष्टविधं समग्रम्

छोटी कटेरी, गुर्च, सोंठ, पोहकरमूल व चिरायताका वनाया गया क्वाथ समस्त ज्वरोंको नष्ट करता है । इसे ' पञ्चतिका कषाय' कहते हैं ॥ १२९॥

कटुकीचूर्णम्।

सशकरामक्षमात्रां कटुकामुण्णवारिणा । पीत्वा ज्वरं जयेज्जन्तुः कफापित्तसमुद्भवम् ॥१३०॥ एक तोली कुटकीका चूर्ण वरावर मिश्री मिलाकर गरम जलसे पीनेसे कफपित्तज्वर शान्त होता है ॥ १३०॥

धान्यादिः ।

दीपनं कफविच्छोदे वातिपत्तानुलोमनम् । ज्वरत्नं पाचनं मेदि श्रतं धान्यपटोलयोः ॥१३१॥ धनियां तथा परवलकी पत्तीका क्षाथ कफनाशक, अमिदीपक, पाचन, दस्तावर, ज्वरनाशक तथा वातिपत्तका अनुलोमन करता है॥ १३१॥

वातक्षेष्मज्वरचिकित्सा ।
कफवातज्वरे स्वेदान्कारयेदूक्षिनिर्मितान् ।
स्रोतसां मार्द्वं कृत्वा नीत्वा पावकमाशयम् ।
हत्वा वातकफस्तम्भं स्वेदो ज्वरमपोहति ॥१४२॥
कफवातज्वरमें कक्ष पदार्थीसे पसीना निकालना चाहिये ।
पसीना निकालना छिद्रांको मुलायम कर अग्निको अपने स्थानमें
ला वातकफकी जकडाहटको दूर कर ज्वरको नष्ट करता है॥१३२॥

वाछकास्वदः।

खर्पसृष्टपटास्थितका जिकसिक्तो हि वाळुकास्वेदः । शमयति वातकफामयमस्तकश्लाङ्गभङ्गादीन् ॥ १३३॥ खपरेमें गरम की हुई वालको कपड़ेमें रख काजीमें डुवोकर संक करनेसे वातकफजन्य रोग, मस्तकश्ल तथा/शरीरकी पीड़ा आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ १३३॥

मुस्तादिकाथः ।

मुस्तनागरभूनिम्बं त्रयमेतिशकार्षिकम् । कफवातामशमनं पाचनं ज्वरनाशनम् ॥ १३४ ॥ नागरमोथा, सोंठ, चिरायता तीनों एक एक तोला ले काथ वनाकर पिलानेसे आमको पचाकर कफवातज्वरको शान्त करता है ॥ १३४ ॥

पश्चकोलम्।

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरम् । दीपनीयः रमृतो वर्गः कफानिलगदापहः ॥१३५॥ छोटी पीपल, पिपरामृल, चन्य, चीतकी जड, सोंठ यह 'पचकोल' कफवातजन्य रोगोंको नष्ट करनेवाला तथा अनिको दीप्त करनेवाला है ॥ १३५॥

पिप्पलीकाथः।

पिष्पछीाभेः श्रृतं तोयमनाभिष्यन्दि दीपनम् । वातश्रेष्मिवकारत्रं प्लीहज्वरिवनाशनम् ॥ १३६ ॥ छोटी पीपलका काथ छिद्रोंको साफ कर वातकफजन्यरोग तथा प्लीहा और ज्वरको नष्ट करता है ॥ १३६ ॥

आरग्वधादिक्वाथः।

आरग्वधप्रान्थिकमुस्तातिका— हरीतकीभिः क्वथितः कपायः। सामे सर्रूछे कप्तवातयुक्ते ज्वरे हितो दीपनपाचनश्च॥ १३७॥

अमलतासका गूदा, पिपरामूल, नागरमोथा, कुटकी तथा वड़ी हरके छिलकेसे बनाया गया काथ आम तथा शूलयुक्त कफवातज्वरको नष्ट करनेवाला, दीपन तथा पाचन है ॥ १३७॥

क्षुद्रादिक्वाथः।

श्चद्रामृतानागरपुष्कराह्वयैः कृतः कषायः कफमारुतोद्भवे । सश्चासकासारुचिपार्थरुकरे क्वरे त्रिदोषप्रभवे च शस्यते ॥ १३८॥

छोटी कटेरी, गुर्च, सोंठ तथा पोहकरमूलसे वनाया गया काथ धास, कास, अरुचि, पसुलियोंकी पीड़ा साहित कफवात-जन्य ज्वरमें तथा त्रिदोषज्वरमें भी अधिक लाभ करता है १३८

द्शमूलक्वाथः।

दरामूलीरसः पेयः कणायुक्तः कफानिले । अविपाकेऽतिनिद्रायां पार्थकक्थासकासके ॥१३९॥ दरामूलका काथ पीपलका चूर्ण मिलाकर पार्धश्रूल, धास, कास तथा आमयुक्त कफवातज्वरमें देना चाहिये॥ १३९॥

मुस्तादिकवार्थः ।

मुस्तं पर्पटकः शुण्ठी गुङ्कि सदुरालभा । कफवातारुचिच्छिदिदाह्शोषज्वरापहः ॥ १४० ॥ नागरमोधा, पित्तपापड़ा, सोंठ, गुर्च और यवासाका काथ कफवातजन्य अहाचि, वमन, दाह मुखका सूखना और ज्वरको नष्ट करता है ॥ १४० ॥

१ दोनों मिलकर एक तोला होना चाहिये।

दार्वोदिकवाथः।

दारुपर्पटभाग्यंटद्वचाधान्यककट्फलै: ।
साभयाविश्वभूतीकै: ('पूतीकै:भूतिकैः')
काथो हिंगुमधूत्कट: ॥ १४१ ॥
कफवातज्वरे पीतो हिक्काश्वासगलप्रहान् ।
कासशोपप्रसेकांश्च हम्यात्तरुमिवाश्चितः ॥ १४२ ॥
देवदारु, पित्तपापडा, भारज्ञी, नागरमोथा, वच, धनियां,
कायफर, वड़ी हर्र, सोंठ, अजैवाइनका काथ, हींग तथा शहद मिलाकर देना चाहिये । यह काथ कफवातज्वर, हिक्का, चास,
गलेकी जकड़ाहट, कास, मुखका सूखना तथा मिचलाहटको
इस प्रकार नष्ट करता है, जैसे वज्र वृक्षको नष्ट करदेता
है ॥ १४१ ॥ ५४२ ॥

हिंग्वादिमानम्।

मात्रा क्षीद्रवृतादीनां स्तेहक्वाथेपु चूर्णवत् ।
मापिकं हिङ्गुसिन्धूत्थं जरणाद्यास्तु शाणिकाः १४३
स्तेह तथा काथमें घी तथा शहदकी मात्रा चूर्णके समान
अर्थात् स्तेह तथा काथ्यद्रव्यसे चतुर्थीश छोड़ना चाहिये । हींगै
तथा सेंवानमक १ माशा और जीरा आदिक ३ माशे छोड़ना
चाहिये ॥ १४३॥

मुखवैरस्यना शनम्।

मातुलुङ्गफलकेशरो धृतः
सिन्धुजनममिरचान्वितो मुखे ।
हिनत वातकफरोगमास्यगं
शोपमाशु जडतामरोचकम् ॥ १४४ ॥
विजारे निम्बूका गूदा, संधानमक तथा कार्ला मिर्चके साथ मुखमें रखनेसे वातकफजन्य मुखरोग, मुखका स्खना, जड़ता तथा अहिन तस्काल नष्ट हो जाती है ॥ १४४ ॥

सन्निपातज्वरचिकित्सा ।

छंघनं वालुकास्वेदो नस्यं निष्टीवनं तथा । अवलेहोऽजनं चैव प्राक् प्रयोज्यं त्रिदोपजे ॥ १४५ सन्निपातज्वरे पूर्वे कुर्यादामकफापहम् । पश्चाच्छलेप्मणि संक्षीणे शमयेस्पित्तमारुती॥१४६॥

१ किसी पुस्तकमें ' भूतीक ' के स्थानमें ' पूतीक ' तथा किसीमें ' भृतिक्त ' पाठ हैं । पर यह पाचनकाथ है, हिंगु भी पड़ती है। अतः साहचर्यसे अजवाइन ही छोडना उचित प्रतीत होता है। प्रतीक=प्रतिकज्ञा । भृतिक्त=चिरायता । २ यह मात्रा वर्तमानसमयमें आधिक होगी । अतः वैद्योंको इसका निर्णय स्वयं करना चाहिये । मेरे विचारसे भुनी हींग २ रत्ती और नमक १ मारो डाल्मा ठीक होगा ।

सित्रपातज्वरमें पाहिले लंघन, घाछुकास्वेद, नस्य, निर्धावन, अवलेह तथा अञ्चनका प्रयोग करना चाहिये । तथा पहिले आम और कफ को शान्त करनेका उपाय करना चाहिये । तदनन्तर पित्त और वायुको शान्त करना चाहिये ॥१४५–१४६

लंघनम् ।

त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा दृशरात्रमथापि वा । छंघनं सन्निपातेषु कुर्योद्वारोग्यद्शीनात् ॥ १४७ ॥ सन्निपात ज्वरमें तीन, पांच अथवा दश दिन अथवा जवतक आरोग्य न हो, तवतक छंघन कराना चाहिये॥ १४७॥

लंबनसाहिष्णुता ।

दोपाणामेव सा शक्तिर्रुघने या सहिष्णुता । न हि दोपक्षये काश्चित्सहते लंघनादिकम् ॥१४८॥ दोपोंकी ही शक्तिसे मनुष्य लंघन सहन कर सकता है । दोपोंके नष्ट हो जानेपर कोई लंघन नहीं सह सकता ॥ १४८॥

निष्ठीवनम्।

आर्द्रकस्वरसोपेतं सैन्धवं सकटुत्रिकम् । आकण्ठं घारयेदास्ये निष्ठीवेच पुनः पुनः ॥१४९॥ अदरखका स्वरस, संघानमक, सोंट, मिर्च व पीपल मिलाकर गलेतक मुखमें वार वार रखना चाहिये और थूकना चाहिये १४९ तेनास्य हृदयाच्छ्लेष्मा मन्यापार्श्वाशिरोगलात्। लीनोऽप्याकृष्यते शुष्को लाघवं चास्य जायते१५० पर्वभेदोऽङ्गमर्दश्च मूच्छीकासगलामयाः । मुखाक्षिगीरवं जाड्यमुत्क्वेशश्चोपशाम्यति ॥१५१॥ सकृद् द्वित्रिचतुः कुर्योद् दृष्टा दोपबलावलम् । एताद्धि परमं प्राहुर्भेपजं सन्निपातिनाम् ॥ १ ५२ ॥ निष्टीवनसे हृदय, मन्या (गलेके वगलकी दिरायें), पसुळियां, शिर तथा गलेमं सूखा तथा रुका हुआ कफ सिच धाता है। तथा यह अङ्ग हलके हो जाते हैं और सन्धियोंका दर्द, शरीरका दर्द, मूर्च्छा, कास तथा गलेके रोग, मुख तथा नेत्रोंका भारीपन, जड़ता तथा मिचलाई शांत होती है। दोपोंका वलावल देखकर एक, दो, तीन या चार वार तक निष्ठीवन कराना चाहिये । सनिपातवालींके लिये यह उत्तम प्रयोग है ॥ १५०-१५२ ॥

नस्यम् ।

मातुळुङ्गार्द्रकरसं कोप्णं त्रिलवणान्वितम् । अन्यद्वा सिद्धिविहितं तीक्ष्णं नस्यं प्रयोजयेत् १५३ विजारे निम्बूका रस, अदरखका रस छ्छ गरम कर सेंधव, सामुद्र, सोवर्चल नमक मिलाकर नस्य देना चाहिये। अथवा सिद्धिस्थानमें कहे गये अन्य तीक्ष्ण नस्योकः प्रयोग करना चाहिये॥ १५३॥ तेन प्रभिद्यते भेरेष्मा प्रभिन्नश्च प्रसिच्यते । शिरोहृदयकण्ठास्यपार्श्वरुक् चोपशाम्यति॥१५४॥ नस्य से कफ फट-फट कर गिर जाता है तथा शिर, हृदय, कण्ठ, मुख और पसलियोंकी पीड़ा शान्त होती है॥ ३५४॥

संज्ञाकारकं नस्यम् ।

मधूकसारसिन्धृत्थवचोषणकणाः समाः। ऋक्णं पिष्ट्वाम्भसा नस्यं कुर्यात्संज्ञाप्तबोधनम् १५५ सैन्धवं श्वेतमरिचं सर्षपं कुष्टमेत्र च। वस्तमूत्रेण पिष्टानि नस्यं तन्द्रानिवारणम्।। १५६॥

महुएके भीतरका कूट, संधानमक, वच, कालीमिर्च, छोटी पीपल, समान भाग ले महीन पीस जलमें मिलाकर नस्य देनेसे बेहोशी दूर होती हैं। इसी प्रकार संधानमक, सहिंजनके बीज, सरसों, कूठ इन्हें वकरेके मूत्रके साथ पीसकर नस्य देनेसे भी बेहोशी दूर होती है। १५५-१५६॥

अञ्चनम् ।

शिरीषबीजगोमूत्रकृष्णामरिचसैन्धवैः । अञ्जनं स्यास्त्रवोधाय सरसोनशिलावचैः ॥१५७॥

सिरसके वीज, गोमूत्र, छोटी पीपल, काली मिर्च, सेंधानमक, लहसुन, छुद्ध मनाशिल तथा बचको महीन पीस कर नेत्रोंमें आजनेसे बेहोशी व तन्द्रा दूर होती है। 194७।

अष्टांगावलेहिका ।

कट्फरूं पीष्करं शृंगी व्योषं यासश्च कारवी। श्रद्भणचूर्णीकृतं चैतन्मधुना सह छेहयेत्॥ १५८॥ एषावछेहिका हान्ति सन्निपातं सुदारुणम्। हिकां श्वासं च कासं च कण्ठरोगं नियच्छिति१२९

कायफल, पोहकरमूल, काकड़।सिंही, सोंठ, मिर्च, छोटी पीपल, यवासा, काला जीरा सब समान भाग ले चूर्ण कपड़-छान कर शहदके साथ चटाना चाहिये। यह चटनी कठिन सानि-पातउवर, हिक्का, चास, कास तथा इतर कण्ठरोगोंको नष्ट करती है। १५८॥ १५९॥

मधुन्यवस्था ।

अध्वेगश्रेष्महरणे उष्णे स्वेदादिकर्माणे । विरोध्युष्णे मधु त्यक्त्वा कांर्येषार्द्रकजी रसै:॥१६०

शहद गरम पदार्थों के साथ गरम किया हुआ तथा गरम ४ तो ० लेना चाहिये, पर यह अ शरीरमें भी निपिद्ध होता है । और सन्निपातज्वरमें ऊर्ध्वगत ही ४ तो ० लेना उचित है । इसी उ दलेक्सा नष्ट करनेके लिये उष्ण स्वेदादि कर्म किये जाते हैं। अतः इसे ' सप्तमुष्टिक ' भी कहते हैं।

यह चटनी शहदके साथ म वना कर अदीरखके रससे ही बनानी चाहिये ।। १६० ।।

Canada against an abanda abanda

पञ्चमुष्टिकः।

यवकोलकुलत्थानां मुद्रमूलकखण्डयोः । एकेकमुष्टिमाहृत्य पचेदष्टगुणे जले ॥ १६१ ॥ पञ्चमुष्टिक इत्येप वातिपत्तकफापहः । शस्यते गुलमशूले च धासे कासे क्षये व्वरे ॥१६॥

यव, वेर, कुलथी, मूंग, मूलीके हुकड़े एक एक मुष्टि (अन्तनख मुष्टि या ४ तीला) प्रत्येक द्रव्य लेकर अठगुने जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थीश शेप रहनेपर उतार छानकर कई वारमें थोड़ा थोड़ा पिलाना चाहिये। यह वात, पित्त, कफ, गुल्म, गुल, चास, कास, धातुक्षय या यक्ष्मा तथा ज्वरको शान्त करता है।। १६१॥ १६२॥

पश्चमूल्यादिक्वाथः । पश्चमूली किरातादिर्गणो योज्यस्त्रिदोपजे । पित्तोत्कटे च मधुना कणया च कफोत्कटे॥१६३॥

१ सनिपातज्वराचिकित्सामें अनेक कियायें वतायी गयी हैं, अतः समस्त कियार्थे एक साथ करनी चाहियें ? या एक एक यह शंका उत्पन हुई, इसीको स्पष्ट करनेके लिये सुश्रुतने लिखा हैं—'' कियायास्तु गुणालाभे कियामन्यां प्रयोजयेत् । पूर्वस्यां शान्तवेगायां न कियासंकरो हितः ॥ " इससे एक कालमें अनेक कियायें निषिद्ध ही सिद्ध हुईं। पर उक्त सुश्रुतोक्त व्यवस्था अन्तःपरिमार्जन-चिकित्सा अथवा जहां एक कियासे दूसरी कियामें विरोध पड़ता हो, वहींके लिये है। क्योंकि अन्तः-परि-मार्जिक अनेक प्रयोगोंसे अग्निमान्य या कोष्टमेदादि उत्पन्न हो जार्चेंगे अथवा विरुद्ध गुणवाली औषघियोंसे परस्पर तिरोध उत्पन्न हो जायँगे अथवा विरुद्ध गुणवाळी औषाधियोंसे परस्पर विरोध उत्पन्न हो जानेपर एकका भी गुण नहीं होगा। पर यहां सब प्रयांग अन्तःपरिमार्जिक या परस्पर विरोधी नहीं हैं, अतः कोई विरोध नहीं पड़ता । इसी सिद्धान्तका समर्थन श्रीयुत वृन्दजीने भी किया है । यथा-" कियाभित्तुल्यरू-पाभिः कियासांकर्यभिष्यते । भिन्नरूपतया यास्तु ताः कुर्वन्ति न दूपणम् ॥" और अज्ञन, नस्य, अवलेह आदि वलवती व्याप-त्तियांके दूर करनेके लिये किये जाते हैं, अतः कोई विरोध न समझना चाहिये ॥

२ किसी किसीका मत है कि उपरोक्त द्रव्य सब मिलकर ४ तो • लेना चाहिये, पर यह आहार द्रव्य है, अतः प्रत्येक ही ४ तो • लेना उचित है। इसी योगमें धानिया, सोंठ मिळाकर इसे ' सप्तमुष्टिक ' भी कहते हैं। लघुपत्रमूल तथा किरातादि गणकी औपिष्यं चिरायता, सॉठ, नागरमोथा, गुर्चको पित्तप्रवान त्रिदोपन्वरमें शहदके साथ तथा कफप्रधानमें छोटी पीपलके चूर्णके साथ देना चाहिये ॥ १६२ ॥

दश्मूलम्।

वित्वदयोनाककादमर्यपाटलागाणिकारिकाः। दीपनं कफवातवं पञ्चमूलमिदं महत् ॥ १६४ ॥ ज्ञालिपर्णी पृश्चिपर्णी वृहतीद्वयगे।क्षुरम् । वातपित्तहरं वृष्यं कनीयः पञ्चमूळकम् ॥ ६५॥ डभयं दशमूळं तु सन्निपातः त्ररापहम्। कासे थासे च तन्द्रायां पार्थशूळे च शस्यते॥ पिष्पलीचूर्णसंयुक्तं कण्ठहृद्यह्नाशनम् ॥ १६६ ॥ वेलकी जड़की छाल, सोनापाठा, खम्भार, पाड़ल, अरणी इसे " महत्पञ्चमूल " कहते हैं । यह आग्नेको दीप्त करनेवाला तथा कफवायुको नष्ट करनेवाला है। सरिवन, पिछित्रन, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी तथा गोख़रू यह " लघुपज्ञमूल" वातपि-त्तको नष्ट करनेवाला तथा वार्जाकर है। दोनों मिलकर 'दश-मूळ ' कहा जाता है। यह खांसा, इवास, तन्द्रा तथा पार्श्वरू. लमें विशेष लाभ करता है। सात्रीपातज्वरको नष्ट करता है। छोटी पीपलके चूर्णके साथ कण्ठ तथा हदयकी जकड़ाहटको नष्ट करता है।। १६४-१६६।।

् च्तुर्दशांगक्वायः।

चिरव्यरे वातकफोल्यणे वा त्रिद्रोपजे वा द्रामूलमिशः। किराततिक्ताद्गणः प्रयोज्यः

शुद्धवर्थिने वा त्रिष्टताविमिश्रः ॥ १६७ ॥

वातककप्रधान जीर्णज्वरमें अथवा बातककप्रधान सिन्नपात-ज्वरमें दशमूलके सिहत किरातिकादिगण ("किरातिककं मुस्तं गुद्दची नागरं तथा") की आपिधयोंका काथ देना चाहिये। यदि विरेचनद्वारा गुद्धि कराना आवश्यक हो तो निशोधका चूर्ण मिलाकर देना चाहिये॥ १६७॥

अष्टाद्शाङ्गक्वायः।

दशमूली शठी शृङ्गी पींप्करं सदुरालभम्।
भार्ज्ञी कुटजवीजं च पटोलं कटुरोहिणी १६८॥
अष्टादशाङ्ग इत्येष सिन्नपातः वरापहः।
कासहद्रहपादवीर्तिस्वासिहकावमीहरः १६९॥
दशमूल, कच्रु,काकदार्सिणी, पोहकरमूल, ववासा, भारंगी,
इन्द्रयव, परवलके पत्ते, कुटकी इसे 'अष्टादशांग काथ ' कहते

हैं। यह सनिपातज्वर, खांसी, हर्यकां जकड़ाहर, पसुलियांका

दर्द, सास, हिक्का तथा वसनको नष्ट करता है॥ १६८॥१६९ ॥

अपरोऽष्टाद्शाङ्गः।

भूनिम्बद्रास्ट्रामूलमहीपथाव्य-तिक्तेन्द्रवीजधानिकेभकणाकपायः । तन्द्राप्रलापकसनाराचिद्राह्मोह-इवासाद्युक्तमखिलं द्वरमाशु हन्ति ॥ १७०॥

चिरायता, देवदारु, दशमूल, रांठ, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रयव, धनियां, ओर गजपीपल इनका काथ, तन्द्रा, प्रलाप, कास, अरुचि, दाह, मोह, तथा श्वासादियुक्त समस्त ज्वरोंकी नष्ट करता है।। १७०॥

मुस्तादिकवायः।

मुस्तपर्पटकोशीरदेवदारुमहोपधम् । त्रिफला धन्वयासश्च नीली कम्पिलकं त्रिवृत् ॥ किरावातिक्तकं पाठा वला कटुकरोहिणी । मधुकं पिष्पलीमूलं मुस्तायो गण उच्यते १७२॥ अष्टादशाङ्गमुदितमेतृद्वा सन्निपातनुत् । पित्तोत्तरे सन्निपाते हितं चोक्तं मनीपिभिः । मन्यास्तम्भ उरोधाते उरःपाद्दिशिरोग्रहे१७३ ॥

नागरमोधा, पित्तपापड़ा, खश, देवदाह, सोंठ त्रिफला, चनाला, नील कनीला, निसोध, चिरायता, पाठा, खरेंटी (वरियारीनील) कुटकी, मेंरिटी तथा पिपरामूल यह ' मुस्तादिगण' अथना ' अष्टादशांग' काथ कहा जाता है। यह पित्तमधान सनिपातमें निशोप हितकर है। मन्यास्तम्भ, छातीके दर्द तथा छातीं, पसली व शिरकी जकड़ाहटकी नष्ट करता है। १०१-१०३॥

श्रद्यादिकाथः।

शटी पुष्करमूळं च न्यात्री शृंगी हुरालभा । गुद्धची नागरं पाठा किरातं कटुरोहिणी ॥ १७४॥ एप शट्यादिको वर्गः सन्निपातः त्ररापहः । कासहद्वद्यार्थीर्तिश्वासे तन्द्रयां च शस्येते १७५॥

कच्र, पोहकरमृष्ठ, छोटी कटेरा, काकड़ासिगी, यवासा, गुर्च, सोंठ, पाढ़; चिरायता, कुटकी यह "शट्यादिकाथ" सिन-पातज्वर, कास, हदयकी जकड़ाहट, पार्श्वशृष्ठ, तथा तंद्राको नष्ट करताहै॥ १७४॥ १७५॥

बृहत्यादिकाथः।

वृहत्यी पुष्करं भार्क्षी शठी श्रंगी दुरालभा। वत्सकस्य च वीजानि पटोलं कटुरोहिणी॥१७६॥ वृहत्यादिर्गणः शोक्तः सन्निपातन्त्ररापहः। कासादिषु च सर्वेषु देयः सोपद्रवेषु च ॥ १७७॥ दोनों कटेरी, पुष्करमूल, भारंगी, कचूर, काकड़ासिंही, यवासा, इंद्रयव, परवलके पत्ते, कुटकी—यह "वृहत्यादिकाथ" सिन्नपातज्वर तथा उपद्रवसिहत समस्त कासोंको नष्ट करता है ॥ १७६ ॥ १७७ ॥

भाङ्गर्चादिकायः।

भार्की पुष्करमूळं च रास्तां बिल्वं यवानिकाम् ।
नागरं दशमूळं च पिष्पळीं चाष्मु साध्येत् १७८॥
सित्रिपातज्वरे देयं हत्पाधीनाहशूछिनाम् ।
कासश्वासाग्निमन्दत्वं तन्द्रां च विनियच्छति १७९
भारक्षी, पोहकरमूल, रासन, वेलकी छाल, अजवायन, सोंठ,
दशमूल तथा छोटी पीपलका काथ सित्रपातज्वर, हृदय तथा
पसिलयोंके दर्द, अफारा, कास, श्वास, अभिमंदता तथा तंद्राको
नष्ट करता है॥ १७८॥ १७९॥

द्विपश्चमूल्यादिकाथः।

द्विपञ्चमूलीषड्यन्थाविश्वगृधनखीद्वयात् । कफवातहरः काथः सान्नेपातहरः परः ॥ १८० ॥ दशमूल, वच, सोंठ, नख, नखीसे वनाया गया काथ कफ, वात तथा सन्निपातको नष्ट करता है ॥ १८० ॥

अभिन्यासचिकित्सा (कारव्यादिकवायः।)

कारवीपुष्करेरण्डत्रायन्तीनागरामृताः ।
दशमूलीशठीश्रंगीयासभार्ङ्गीपुननेवाः ॥ १८१ ॥
तुल्या मूत्रेण निष्कवाध्य पीताः स्रोतोविशोधनाः ।
अभिन्यासं ज्वरं घोरमाशु झान्त समुद्धतम् १८२॥
काला जीरा, पोहकरमूल, एरण्डकी छाल, त्रायमाण, सोंठ,
गुर्च, दशमूल, कचूर, काकड़ासिंही, यवासा, भारङ्गी, पुननेवा—सव समान भाग ले गोमूत्रमें काथ वनाकर पिलानेसे
छिद्रोंको शुद्ध कर बढ़े हुए घोर अभिन्यासज्वरको शान्त
करता है ॥ १८१ ॥ १८२ ॥

मातुछङ्गादिकाथः।

सातुलुङ्गाइमिभिद्विल्वन्याचीपाठोरुवूकर्नः ।

काथो लवणमूत्राढचोऽभिन्यासानाहरूलनुत्१८३॥
विर्जारे निंवूकी जड़, पाषाणभेद, वेलकी छाल, छोटी
कटेरी, पाड़ी, एरण्डकी छालका काथ गोमूत्र तथा सेंधानमक

१ ' नस्ती पत्रविधा ज्ञेया गंधार्थ गंधतत्परेः । काचि-द्वदरपत्राभा तथोत्पलदला मता ॥ काचिदश्वखराकारा गजकर्ण-समाऽपरा । वराहकर्णसंकाशा पत्रमी परिकीर्तिता ॥ '' इस भांति पांच प्रकारके नस्त होते हैं । इनमेंसे पूर्वके दो वदरपत्र तथा उत्पलपत्रका प्रयोग करना चाहिये । अथवा रक्त, श्वेतपुष्पभेदसे लेना चाहिये

मिलाकर पीनेसे आभिन्यासज्वर, अफारा तथा दर्दको नष्ट करता है ॥ १८३ ॥

अभिन्यास्छक्षणम् ।

निद्रोपेतमभिन्यासं क्षीणं विद्याद्धतीजसम् ।

जिस सिनिपातज्वरमें निद्रा अधिक हो, रोगी क्षीण हो, उसे 'हतौजस' या 'अभिन्यास' कहते हैं। जैसा कि भगवान् सुश्रुतने लिखा है—'' अभिन्यासं तु तं प्राहुहतौजसमथापरे। सिनिपात-ज्वरं कृच्छ्रमसाध्यमपरे जगुः।

कण्ठरोगाद्विचिकित्सा ।

कण्ठरोधकफधासाहिकासंन्यासपीडितः । मातुळुङ्गार्द्रकरसं दशमूल्यम्भसा पिवेत् ॥१९४॥ कण्ठावरोध, कफ, धास, हिका तथा अभिन्यास ज्वरसे पीड़ित मनुष्यको दशमूलके काढ़ेके साथ विजीरे निंवू तथा अद-रखका रस पिलाना चाहिये ॥ १८४॥

व्योषादिकायः ।

व्योषाच्द्रिप्तलातिक्तापटोलारिष्ट्रवासकै: । समूनिम्बामृतायासैस्त्रिद्रोषच्त्ररनुज्जलम् ॥ १८५ ॥ सोंठ, कालीमिर्च, छोटी पीपल, नागरमोथा, त्रिफला, कुटकी, परवलकी पत्ती, नीमकी छाल, स्साहके फूल, या छाल, चिरायता, गुर्च, तथा यवासा—इनसे वनाया हुआ काथ त्रिदोषज्वरको नष्ट करता है ॥ १८५ ॥

त्रिवृतादिकाथः।

त्रिवृद्धिशालात्रिफलाकदुकारम्बधैः कृतः । सक्षारो भेदनः काथः पेयः सर्वज्वरापहः॥१८६॥ निसोथ, इन्द्रायनकी जड़, त्रिफला, कुटकी, अमलतासके गूदेसे बनाया गया काथ जवाखार मिलाकर पिलानेसे समस्त ज्वरोंको नष्ट करता है॥ १८६॥

स्वेदबाहुल्याचिकित्सा ।

स्वेदोद्गमे ज्वरे देयश्रूणी भृष्टकुळत्थजः ॥ १८७॥ पैसीनेके अधिक आनेपर कुलथी भून, महीन चूर्ण कर उर्राना चाहिये॥ १८७॥

जिह्नादोषचिकित्सा।

घर्षेजिह्वां जडां सिन्धुच्यूपणैः साम्लवेतसैः । उच्छुप्कां स्फुटितां जिह्वां द्राक्षया मधुपिष्टया १८८ हेपयेत्सघृतं चास्यं सान्निपातात्मके ज्वरे ।

ं जड़ जिह्वाकों संधानमक, त्रिकटु (सोंठ, मिर्च, पीपल) तथा अम्लवेतके चूर्णसे घिसना चाहिये । यदि जिह्वा सूख तथा

9 पसीना अधिक आनेपर उसे पोछना न चाहिये, किन्तु यही चूर्ण उरीते रहना चाहिये (एक रत्तीकी मात्रासे मूंगेकी भस्मका प्रयोग भी शीघ्र पसीना वन्द करता है) फट गयी हो, तो मुखर्मे घी लगाकर पिसी हुई मुनक्का शहदमें मिलाकर लगाना चाहिये ॥ १८८ ॥

निद्रानाशचिकित्सा । /

काकजंघाजटा निद्रां जनयेच्छिरसि स्थिता १८९॥ काकजंघाकी जड़ महीन पीत शिरमें छेप करनेते निद्राको उत्पन्न करती है॥ १८९॥

सितिपाते विशेषव्यवस्था । सान्निपाते प्रकम्पन्तं प्रलपन्तं न वृंह्येत् । तृष्णादाहाभिभूतेऽपि न दद्याच्छीतलं जलम् १९० सित्रपातमं कम्पनेवाले तथा प्रलाप करनेवालेका भी वृंहण चिकित्सा न करनी चाहिये । और प्यास तथा दाहसे व्याकुल होनेपर भी ठण्डा जल न देना चाहिये ॥ १९० ॥

कर्णमूळळक्षणम् ।

सिशिपातः त्ररस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः । द्याधः सञ्जायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ १५१ ॥ सिशिपातः वरके अन्तीमें कानके नीचे कांग्रेन सूजन हो जाती। है, इससे कोई ही वचता है ॥ १९१ ॥

तिचिकित्सा ।

रक्तावसेचनै: पूर्व सार्पण्पानिश्च तं जयेत्। ' प्रदेहैं: कफापित्तन्निर्वमनै: कवलप्रहें: ।। १९२ ।। उसे पहिले वृत पिलाकर एक निकलवाना (जोंक या शिय-व्यथ द्वारा) चाहिये । तथा कफपित्तनाशक लेप व कवलप्रह अथवा वसन कराकर कर्णमूल शांत करना चाहिये ।। १९२ ॥

गैरिकादिलेपः। 🕖

गीरिकं पांगुजं गुण्ठी वचाकटुकका जिकें: । क्णेंशोथहरों छेप: सन्निपातन्त्ररे भृशम् ॥१९३ ॥ गेह, खारी नमक, सांठ, वच दूधिया और कुटकीको महीन पीस काजीके साथ सनिपातज्वरमें कर्णमृत्में छेप करना चाहिये ॥ १९३ ॥

१ यहां पर 'अन्त' शब्दका समीप अर्थ भी करते हें, अतः यह अर्थ हो जाता है कि सिन्नपातज्वरके समीपमें (अर्थात् पहिले या अन्तमें या मन्यमें) किन शांथ कर्णमूलमें हो जाता है, इससे कोई ही वचता है अर्थात् यह कप्टसाच्य होता है। अतएव कुछ आचार्योंने लिखा है ' उबरस्य पूर्व ज्वरमन्यतो वा उवरा-न्ततो वा श्रुतिमूल्योथः। क्रमेण सांध्यः खन्छ कप्टसाध्यस्ततस्त्व-सान्यः कियतो भिपिमः॥" द्र्सीको पाठमेदसे ' क्रमाद्रसाच्यः खन्छ कप्टसाध्यस्ततस्तु साध्यः कथितो मुनीन्द्रः " लिखा है। यह गेगविद्यानका विषय है, अतः वहींसे निर्णय करना चाहिये।

कुलत्थादिलेपः।

कुलत्थकट्कले गुण्ठी कारवी च समांशके: । मुखोण्णेलेंपनं कार्य कर्णमूले मुहुमुहु: ॥ १९४ ॥ कुल्थी, कायफल, सोंठ, काला जीरा समान भाग ले, पानीके साथ महीन पीस, गरम कर गुनगुना गुनगुना लेप करना चाहिये ॥ १९४ ॥

> जीर्णज्वरचिकित्सा । निदिग्धिकानागरकामृतानां काथं पिवेन्मिश्रितिषण्यशिकम् । जीर्णज्वरारोचककासञ्जूल-श्वासाश्रिमान्द्वार्दितपीनसेषु ॥ १९५ ॥

छोटी कटेरी, सैंठ तथा गुर्चका काथ छोटी पीप्लका चूर्ण मिलांकर, जीर्णंडवर, अरुचि, कास, शल, खास, अप्तिमांच, आदित तथा पीनस रोगमें पीना चाहिये ॥ १९५॥

अस्य समयः।

हन्त्यूर्ध्वगासयं प्रायः सायं तेनोपयुज्यते । अधिकतर कर्ध्वगामा रोगोंको यह काथ नष्ट करता है, अतः इसका सार्यकाल प्रयोग किया जाता है।

गुहूचीक्वायः ।

पिप्पलीचूर्णसंयुक्तः काथिविक्ठन्नरुहोद्भवः ॥ १९६॥ जीर्णक्वरकप्रध्वंसी पञ्चमूलीकृतोऽथवा ।

े गुर्चका काथ, छोटी पीपलका चूर्ण मिला, अथवा लघुपद्य-मृलका काथ पिप्पर्ला चूर्ण मिला, जीर्णज्वर तथा कफको नष्ट करता है ॥ १९६ ॥–

गुडपिप्पछीगुणाः । 🍍

कासाजीणीरुचिश्वासहस्पाण्डुकिमिरोगनुत् ॥१५७ जीर्णेज्वरेऽग्निमान्ये च शस्यते गुडपिष्पछी ।

गुड़के सहित छोटी पीपल का चूर्ण कास, अर्जार्ण, अरुचि, श्वास, हदोग, पाण्डुराग, किमिरोग, जीर्णज्वर तथा अग्निमा-न्यको नए करता है।। १९७॥—

विषमज्बराचिकित्सा । 🗸

कलिङ्गकाः पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी ॥ १९८॥ पटोलं द्यारिया मुस्तं पाठा कटुकरोहिणी । निम्यं पटोलं त्रिफला मृद्रीका मुस्तवत्सकी ॥१९९॥ किरातिक्तिममृता चन्द्रं विधमेपजम् । गुह्च्यामलकं मुस्तमर्धस्रोकसमापनाः ॥ २००॥ कपायाः द्यामयन्त्याशु पश्च पश्चिवधाम् व्वरान् । सन्ततं सत्तान्येष्टुस्तृतीयकचतुर्थकान् ॥ २०१॥

इन्द्रयन, परवलकी पत्ती तथा कुटकीका काथ सन्ततज्वरको, परवलकी पत्ती शारिवा, नागरमोथा, पाढ़ी तथा कुटकीका सतत-ज्वरको, नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, त्रिफला, मुनक्का, नागरमोथा, व कुड़ेकी छाल, अन्येद्युष्कज्वरको, चिरायता, गुर्च, लाल चन्दन, सोंठ तृतीयज्वरको तथा गुर्च, आमला व नागरमोथाका काथ चातुर्थिकज्वरको शान्त करता है।। १९८-२०१॥

يدادك والمحالية والمحالية

त्रिफलाक्वाथः।

गुडप्रगाढां त्रिफलां भिषेदा विषमादितः।

विषमज्वरसे प्रीड़ित पुरुषको त्रिफलाका काथ गुड़ मिलाकर पीना चाहिये।

गुडूच्यादिक्वाथः ।

गुद्धचीमुस्तधात्रीणां कषायं वा समाक्षिकम् ॥ २०२ अथवा गुर्चे, नागरमोथा व आमलाका काथ बना ठण्डाकर शहद डालके पीना चाहिये ॥ २०२ ॥

योगान्तरम्।

दिधिपत्रककणिख्यतेत्रं खदिरसंयुतम् । किं ताम्यूलैस्तदिने भुक्तं प्रातर्विषमनाशनम् ॥ २०३॥ लहसुनका बीज तथा कत्था प्रातःकाल पानमं रखकर खानेसे विषमज्वर नष्ट होता है ॥ २०३॥

मुस्तादिकाथः ।

मुस्तामलकगुडूचीविश्वीषधकण्टकारिकाक्वाथः।
पीतः सकणाचूर्णः समधुर्विषमज्वरं हन्ति ॥२०४॥
नागरमोथा, आमला, गुर्च, सोंठ तथा छोटी कटेरीका काथ,
छोटी पीपलका चूर्ण तथा शहद मिलाकर पीनसे विषमज्वरको
नष्ट करता है॥ २०४॥

महौषधादिक्वाथः।

महीषधामृतामुस्तचन्द्नोशीरधान्यकैः।
क्वाधस्तृतीयकं हिन्त शकरामधुयोजितः॥ २०५॥
साँठ, गुर्च, नागरमोथा, लालचन्दन, खश तथा थनियांका
क्वाथ मिश्री तथा शहद मिलाकर पीनेसे तृतीयकज्वर नष्ट
होता है॥ २०५॥

वासादिकाथः।

वासाधात्रीस्थिरादार्रपथ्यानागरसाधितः।

सितामधुयुतः क्वाथश्चातुर्थिकित्वारणः ॥ २०६ ॥ अइसा, आमला, शालिपणीं, देवदार, छोटी हरड़ तथा सोंठका क्वाथ मिश्री तथा शहद मिला हुआ चातुर्थिक ज्वरको नष्ट करता है ॥ २०६ ॥

सामान्यचिकित्सा । मधुना सर्वज्वरनुच्छेफाळीदळजो रसः ।

१-यह योग अधिकतर चातुर्थिक ज्वरमें छाभ करता है। अन्य द्रव्य १ भाग प्रत्येक छोड़ना उचित होगा।

अजाजी गुडसंयुक्ता विषमज्वरताशिनी । अग्निसादं जयेत्सम्यग्वातरोगांश्च नाशयेत् ॥२०७॥ सम्भाल अथवा हरसिंगारके पत्तोंका रस शहदके साथ सेवन करनेसे समस्त विषमज्वर शान्त होते हैं । सफेद जीरेका चूर्ण गुड़के साथ विपमज्वर, अग्निमान्य तथा वातरोगोंको नष्ट करता है ॥ २०७॥

रसोनकरकं तिल्तैलिभिशं योऽभाति नित्यं विषमज्वरातः । विमुच्यते सोऽप्याचिराज्ज्वरेण वातामयैश्चापि सुघोररूपैः ॥ २०८ ॥

ं जो मनुष्य लगातार छहसुनकी चटनी तिलतेल मिलाकर चाटता है, वह विपमज्वर तथा कठिन वातरोगोंसे शीघ ही मुक्त हो जाता है ॥ २०८॥

प्रातः प्रातः ससिपेवी रसोनसुपयोजयेत् ।
पिप्पळीं वर्द्धमानां वा पिवेत्क्षीररसाशनः ॥२०९॥
षट्पळं वा पिवेर्त्सिपः पथ्यां वा मधुना छिहेत् ।
प्रातःकाल वीके साथ लहसुनका प्रयोग करना चाहिये ।
अथवा दूध अथवा मांसरसका भोजन करता हुआ वर्द्धमानपिप्पलीका प्रयोग करे । अथवा पट्पल घत (आगे लिखेंगे)
पीवे । या शहदके साथ छोटी हर्रका चूर्ण चाटे ॥ २०९॥

पयस्तैलं घृतं चैव विदारीक्षुरसं मधु ॥ २१० ॥ सम्मर्द्य पाययेदेतद्विषमञ्बरनाज्ञनम् ।

विपमञ्तर नाश करनेके लिये दूँध, तैल, घी, विदारीकन्दका रस, ईखका रस, शहद एकमें मिलाकर पिलाना चाहिये॥२१०॥

पिप्तिशकराक्षीद्रं घृतं क्षीरं यथावलम् । खजेन माथितं पेयं विषमज्वरनाशतम् ॥ २११ ॥ छोटी पीपल, मिथी, शहद, घी व दूध मथानीसे मथकर अपनी शक्तिके अनुसार पीना चाहिये । इससे विपमज्वर नष्ट होगा ॥ २११ ॥

पयसा वृषदंशस्य शक्कद्वेगागमे पिवेत् । वृषस्य द्धिमण्डेन पुरया वा ससैन्धवम् ॥ २१२ ॥ विङ्गलकी विष्ठा दूधके साथ, अथवा वैलका गोवर, संधा-नमक मिलाकर दहींके तोड़ या शरावके साथ पीना चाहिये ॥ २१२ ॥

१ जीरा भूनकर चृण वनाना चाहिये।

२ वर्धमानिपण्ली ३ या ,५ या ७ वलावलके अनुसार ११ दिन या २१ दिन तक प्रतिदिन वढ़ाना चाहिये । उसी प्रकार उतने ही दिनमें घटाना चाहिये । ऐसा शास्त्रोक्त विधान है। पर आजकलके लिये १ या ३ पीपलसे वढ़ाना हितकर होगा॥ ३ इस योगमें दूध गरम किया हुआ अष्टगुण तथा अन्य द्व्य १ भाग प्रत्येक छोड़ना डिन्तत होगा।

विपमज्बरहर्विरेचनम्।

नीलिनीमजगन्यां च त्रिवृतां कटुरोहिणीम् । विवेज्ज्वरस्यागमने स्तेह्स्वेदोपपादितः ॥ २१३ ॥ पहिले सेहन तथा स्वेदन कर ज्वर आनेवाले दिन नील, वर्वर, निसोध व कुटकीका काथ पूर्णमात्रामें पिळाना चाहिये, इससे विरेचन होगा ॥ २१३ ॥

विषमज्बरे पथ्यम् । 🗸

सुरां समण्डां पानार्थे भक्ष्यार्थे चरणायुवम् । तित्तिरीं स्र मयुरां स्र प्रयुञ्ज्याद्विपमज्बरे ॥ २१४ ॥ विपमज्यरमें मण्ड या शराय पीनेके लिये भोजनके लिये मुर्ग, तीतर या मयूरोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ २१४ ॥ अम्लोटजसहस्रेण दलेन सुकृतां पिवेत्। पेयां घृतप्छतां जंतुआतुर्थिकहरीं ज्यहम् ॥२१५॥ १००० आमलोनियां (चांगेरी) की पत्तीकी पेया वना थी मिळाकर तीन दिनतक विषमज्वर नाश करनेके लिये पीना चाहिये ॥ २१५॥

विपमञ्बरहरमञ्जनम् ।

सैन्यवं पिष्पळीनां च तण्डुळाः समनःशिळाः । नेत्राञ्जनं तैलिपष्टं विपमन्वरनाशनम् ॥ २१६॥ संघानमक, छोटी पीपलके दाने, शुद्ध मनशिल तेलमें पीयकर नेत्रोंमं लगानेसे विपमज्बर नट होता है ॥ २१६ ॥

नस्यम्।

व्याचीरसाहिङ्गुसमा नस्यं तद्वस्तसैन्यवा ॥२१७॥ छोटी कटेरी, रासन, होंग तथा सेंवानमकका नस्य इसी प्रकार विपमज्वरको नष्ट करता है ॥ २१७ ॥

धूपः।

कृष्णाम्बरद्दढाबद्धगुगगुल्लूकपुच्छजः । ध्रुपश्चातुर्थिकं हन्ति तमः सूर्य इवोदितः ॥२१८॥ काले कपड़में गुग्गुल तथा दल्ल्को पूछ बांचकर धूप देनेसे चानुधिक अगर ऐसे नष्ट होता हैं, जैसे सूर्योदयसे अन्यकार नष्ट हो जाता है ॥ २१८ ॥

नस्यान्तरम् ।

शिरीपपुष्पस्वरसो रजनीद्वयसंयुतः। नस्यं सर्पिःसमायोगाचातुर्धिकहरं परम्॥ २१९॥ सिरसाके फूलोंका स्वरस, हन्दी, दाक्रह्ल्दीका चूर्ण तथा भी मिलाकर नस्य देनेसे चौथिया ज्वर छूट जाता है ॥ २१९ ॥ नम्यं चातुर्थिकं ह्नित रसो वागस्त्यपत्रजः।

धूपान्तरम् ।

पलङ्कपा निम्वपत्रं वचा कुटं हरीतकी ॥२२० ॥ सर्पपाः सयवाः सर्पिर्धूपनं व्वरनाज्ञनम्। पुरध्यामवचासर्जनिम्बाकीगुरुदारुभिः ॥ २२१ ॥ सर्वव्यरहरो धूपः कार्योऽयमपराजितः।

गुग्गुल, निमके पत्ते, वच, कृठ, वड़ी हर्रका छित्का, सरसों, यव, घी मिलाकर अथवा गुग्गुल, रोहिप घास, वच, राल, नीमकी पत्ती, आककी जड़, अगर तथा देवदारका धूप देना चाहिये ॥ २२० ॥ २२५ ॥-

वैडालं वा शक्नुयोज्यं वेपमानस्य धूपने ॥ २२२ ॥-कम्पते हुए रोगीको विडालकी विष्ठाका चाहिये ॥ २२२ ॥

अपरे योगाः।

अपामार्गजटा कट्यां लोहितः सप्ततन्तुभिः। 📝 वद्ध्वा वारे रवेस्तूर्णे क्वरं हन्ति तृतीयकम् २२३॥

छड़जीराकी जड़ सात छाछ डोरोंसे कमरमें रविवास्के दिन वांथनेसे तृतीयक (तीसरे दिन आनेवाला) ज्वर नष्ट होता है ॥ २२३ ॥

काकजंवा वला स्यामा बहादण्डी कृताञ्जलि:। पृक्षिपणीं त्वपामार्गस्तथा भृंगरजोऽएमः ॥२२४॥ एपामन्यतमं मूळं पुष्येणोद्धस्य यस्नतः। रक्तसूत्रेण संवेष्टय वद्धमकाहिकं जयेत् ॥ २२५ ॥

काकजंघा, वारियारी, निसीथ या विधारा, ब्रह्मदण्डी, लजाल, पिठिवन, लटजीरा तथा भांगरा-इनमेंसे किसी एककी जड़ पुष्यनक्षत्रमें उखाङ् लाल डोरेसे लपेटकर हाथ या गलेमें बांध-नेसे एकाहिक ज्वर नष्ट होता है ॥ २२४ ॥ २२५ ॥

मूछं जयन्त्याः शिरसा धृतं सर्वेष्त्ररापहम् । धरनीकी जड़ चौटीमें वांवने अथवा जलसे पीसकर शिरमें टेप करनेसे समस्त ज्वर दूर होते हैं।

विशिष्टचिकित्सा ।

कर्म साधारणं जद्यानृतीयकचतुर्थकी। आगन्तुरनुवन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे ॥ २२६॥

दोनां चिकित्साचें (देवव्यपाथय-चिक्तमंगळहोमादि तथा युक्तिन्यपाध्रय-कपायलेहादि) तृतीयकचतुर्धक ज्वरको नप्ट करनी हैं। केवल युक्तिव्यपाश्रय कपायादि ही नहीं । क्योंकि विषमञ्बरमें प्रायः आगन्तुक (भृतादि) का संसर्ग होता अगम्बदे पतांक रसका नस्य भी चातुर्धिकको नष्ट करता है। है ॥ २२६॥

दैवव्यपाश्रयं कर्म।

गंगाया उत्तरे कूले अपुत्रस्तापसो मृत: । तस्मै तिलोदके दत्ते मुश्चत्यकाहिको ज्वर: ॥२२७॥ एतन्मंत्रेण चाश्वत्थपत्रहस्तः प्रतपयेत् ॥ २२८॥ पीपलका पत्र हाथमें लेकर ''गंगाया उत्तरे कूले अपुत्र-स्तापसो मृतः । तस्मै तिलोदकं नमः त्वधा '' इस मन्त्रसे तर्पण करनेसे एकाहिक ज्वर छोड़ देता है ॥ २२७ ॥ २२८ ॥

सोमं सानुचरं देवं समातृगणमीश्वरम् ॥
पूजयन्त्रयतः शीद्यं मुच्यते विषमज्वरात् ॥ २२९॥
विष्णुं सहस्रमूर्धानं चराचरपतिं विभुम् ।
स्तुवन्नामसहस्रेण ज्वरान्सर्वान्व्यपोहति ॥ २३० ॥
उमासहित तथा अनुचरों व मातृगणसहित शंकरजीका
यमसे पूजन करनेसे विषमज्वर छूट जाता है । इसी प्रकार

नियमसे पूजन करनेसे विषमज्वर छूट जाता है । इसी प्रकार सर्वेच्यापक, विराद्स्वरूप, चराचरस्वामी विष्णु भगवान्की सहस्र नामसे स्तुति करनेवाला विषमज्वरसे मुक्त होजाता है२२९॥२३०

सर्पिष्पानावस्था।

ज्वराः कपायैर्वमनैर्छघनैर्छघुमोजनैः। रूक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां भिषग्जितम्२३१ जो ज्वर कषाय, अवलेहादि तथा वमन, विरेचन, लंघन, स्वेदन तथा लघुमोजनसे नहीं शांत होते और शरीर रूक्ष हो जाता है, उनकी उत्तम चिकित्सा घृत है॥ २३१॥

सर्पिनिषेधः ।

निर्दशाहमिष ज्ञात्वा कफोत्तरमलंघितम् । न सिंपः पाययेत्प्राज्ञः शमनैस्तमुपाचरेत् ॥२३२॥ दशं दिन बीत जानेपर भी जिसका कफ बढ़ा हुआ हो तथा लंघनके गुण उत्पन्न न हुए हों, उसे घृत न पिलाना चाहिये किन्तु शमनकारक उपाय करना चाहिये ॥ २३२ ॥

निर्दशाहे कंफोत्तरे शमनमशनम्।

यावल्रघुत्वाद्शनं द्द्यान्मांसरसेन तु । मांसार्थमेणलावादीन्युक्तया द्याद्विचक्षणः ॥ २३३ कुक्कुटांश्च मयूरांश्च तित्तिरिं क्रीश्वमेव च । गुरूष्णत्वात्र शंसन्ति ज्वरे केचिचिकित्सकाः॥२३४ लंघनेनानिलवलं ज्वरे यद्यधिकं भवेत् । भिषङ् मात्राविकल्पज्ञो द्यात्तानपि कालवित्२३५

जब तक जबर तथा शरीर हल्का न हो, तब तक हल्का पथ्य मांसरसके साथ देना चाहिये । मांसके छिये एणमृग अथवा लवा देना चाहिये। जबरमें कुछ वैद्य कुक्कुट, मयूर, तीहर तथा कौंझको देना उष्ण तथा भारी होनके कारण अनुचित समझते हैं-पर लंघन करनेसे यदि वायुका वेग अधिक हो तो मात्रा व कालका निश्चयकर वैद्य उन्हें भी देवे ॥ २२**३**-२३५॥

والماد والماد

विष्पल्याचं घृतम् ।

पिप्पल्यश्चन्द्रनं मुस्तमुशीरं कटुरोहिणी।
किंगकास्तामलकी शारिवातिविषे स्थिरा ॥२३६
द्राक्षामलकविल्वानि त्रायमाणा निदिग्धिका।
सिद्धमेतैर्घृतं सद्यो न्वरं जीर्णमपोहाति ॥ २३७ ॥
क्षयं कासं शिरः शूलं पार्श्वशूलं हलीमकम् ।
अङ्गामितापमित्रं च विषमं सन्नियच्छति॥ २३८ ॥
पिप्पल्याद्यमिदं कापि तन्त्रे क्षीरेण पच्यते।

पीपल छोटी, चंदन लाल,नागरमोथा, खरा, कुटकी, इंद्रयत, मुझ आमला, शारिवा, अतीस, शालिपणी, मुनका, आमला, बेलका गूदा, त्रायमाण, छोटी कटेरी—इनके कल्कसे चतुर्गुण छृत और घृतसे चतुर्गुण जल मिलाकर सिद्ध किया घृत शीघ्र ही जीर्ण ज्वरको नष्ट करता है। तथा क्षय, कास, शिरःशुल, पार्श्व- शुल, हलीमक, शरीरकी जलन तथा विषमानिको नष्ट करता है।

१ यहां ' हलीमकम् ' के स्थानमें ' अरोचकम् ' भी पाठा-न्तर है । तथा यहांपर दृतका मान नहीं लिखा, अतः " अनिर्दिष्टप्रमाणानां सेहानां प्रस्थ इष्यते । अनुक्ते कायमाने तु पात्रमेकं प्रशस्यते " इस सामान्यपरिभाषासे १ प्रस्थ घृत लेना चाहिये । अथवा मान निर्देश न करनेका यह भी आभिप्राय है कि जितने घतसे लाभ होनेकी सम्भावना हो, उतना घृत वनावे । तथा यहां पर यद्यपि चक्रपाणिजीने तथा शिवदासजीने ष्टतमूर्छनके सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखा, पर सामान्य नियम यही है कि स्नेह मूर्छित करके ही पाक करना चाहिये। अतः पृतमूर्छनकी विधि नीचे लिखी जाती है " पथ्याधात्रीविभीतैर्जलघररजनी-मातुलुङ्गद्रवैश्व द्रव्येरेतैः समस्तैः पलकपारिमितैमंद्मंदानलेन । भाज्यप्रस्थं विफेनं परिपचनगतं मूर्छयेद्वैद्यवर्यस्तस्मादामोपदोपं हरति च सकलं वीर्यवत्सौख्यदायि ॥ (भैपज्यरत्नावली) ॥ छोटी हर्र, आमला, बहेड़ा, नागरमोथा, हल्दी प्रत्येक ४ तोलाका कल्क तथा विजारे नीम्बूका रस ४ तोला छोड़कर, घी १ प्रस्थ (द्रवद्वेगुण्यात् २ प्रस्थ वंगालका ४ सेर तथा ८० तोलेके सेरसे १ सेर ९ छ. ३ तो०) का मूर्छन करना चाहिये । मूर्छनके लिये पहिले घी गरम करना चाहिये, जब घी पककरके फेन रहित होजाय, तब उतार ठण्डाकर उपरोक्त कल्कादि छोड़ना चाहिये, फिर घीसे चौगुना जल छोड़ पाक कर छान लेना चाहिये । तथा जहाँ केवल द्धसे ही घृत पाक लिखा है, वहां घृतसे चतुर्गुण जलभी छोडना चाहिये, तथा करक धृतसे अप्टमांश ही छोड़ना चाहिये। यथा शार्जधरः-" दुग्धे दिन्न रसे तके कल्को देयोऽ-ष्टमांशकः । कल्कस्य सम्यक्याकार्थे तोयमत्र चतुगुर्णम् " किन्तु यह समग्र परिभाषायें प्रत्यः अनित्य हो जाती हैं, अतः व्यवस्था वेद्यको स्तयं विचारकर करनी चाहिये । 🕝

⁹ सामान्यतः दश दिनके अनंतर घी पिलाना लिखा है । यह उसका निपेध है।

यह ' पिप्पल्यादि " चतुर्गुण दूध मिलाकर भी पकाना किसी किसी यन्थमें लिखा है ॥ २३६-२३८ ॥-

यत्राधिकरणेनोक्तिर्गणे स्यात्स्नेहसंविधी ॥ २३९॥ तत्रैव कल्कनिर्यूहाविष्येते स्नेहवेदिना । एतद्राक्यवलेनेव कल्कसाध्यपरं घृतम् ॥ २४० ॥

लेह सिद्ध करनेके लिये जिस गणमें अधिकार अर्थात् निश्चय कर दिया गया है, वहीं करक तथा काथ दोनों छोड़े जाते हैं, इस वाक्यके वलसे ही धृत कल्क साध्य माना जाता है।। २३९॥ २४०॥

जलक्षेहीषधानां तु प्रमाणं युत्र नेरितम् । तत्र स्यादीपधात्सेहः स्नेहात्तोयं चतुर्गुणम्॥२४१॥

जहां पर जल ओपध तथा खेहका प्रमाण नहीं बताथा गया, वहां आपधरे चतुर्गुण खेह तथा खेहसे चतुर्गुण जल छोडना चाहिये। यहां 'जल ' द्रवमात्रका उपलक्षण है।। २४५॥

अनुक्ते द्रवकार्ये तु सर्वत्र सिळळं मतम् । जहां द्रव द्रव्यका निर्देश नहीं किया गया, वहां जल ही छोड़ना चाहिये।

घृततैलगुडादींश्च नैकाहाद्वतारयेत् ॥ ५४२ ॥ च्युषितास्तु प्रकुर्वन्ति विशेषेण गुणान्यतः॥

थी, तेल तथा गुड़ आदि एक ही दिनमें नहीं पकाना चाहिये, क्योंकि वासी रक्खे गये (कई दिनमें पकाये गये) विशेष गुण करते हैं॥ २४२॥—

सिद्धक्षेहपरीक्षा ।

स्नेह्क हको यदाङ्गु ह्या वर्तितो वर्ति बद्घेत्। वहीं क्षिप्ते च नो शब्द स्तदा सिद्धि विनिर्दिशेत् २४३ शब्द स्योपरमे प्राप्ते फेनस्योपरमे तथा। गन्धवर्णरसादीनां सम्पत्ती सिद्धिमादिशेत्।।२४४॥ (धृतस्यैवं विपक्वस्य जानीयात्कु शलो भिपक्। फेनातिमात्रं तैलस्य शेपं धृतवदादिशेत्।। १ ॥)

जिस समय अंगुलीसे रंगड़नेसे सेह करककी वत्ती बनने लगे तथा अभिने छोड़नेसे शब्द न हो तथा सिहमें शब्द न हो और फेना शान्त होगया हा तथा गन्ध, वर्ण और रस उत्तम हो गया हो, उस समय वृत सिद्ध जानना चाहिये। इसी प्रकार तैल सिद्ध जानना चाहिये। पर तैलमें सिद्ध हो जानेपर फेना अधिक उठना है, शेप लक्षण सिद्ध वृतके समान होने हैं॥ २४३ ॥ २४४॥

क्षीरपट्पलकं घृतम् ।

पञ्चकोलैः सिसन्धृत्थैः पिलकैः पयसा समम् । सिपःप्रस्थं शृतं प्लीहिविषमञ्बरगुलमनुत् ॥२४५॥ अत्र द्रवान्तरानुक्तेःक्षीरमेव चतुर्गुणम् । द्रवान्तरेण योगे हि क्षीरं स्नेहसमं भवेत् ॥२४६॥

पञ्चकोल (छोटी पीपल, पिपरामूल, चव्य, चीतकी जड़, सोंठ) तथा संधानमक प्रत्येक एक एक पैल, घृत एक प्रस्थ दूथ ४ प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये। घृतमात्र शेप रहनेपर उतार छानकर पिलाना चाहिये। यह घृत छोहा, विपमज्बर तथा गुल्मको नष्ट करता है। यहां दूसरे द्रव द्रव्यके न कहनेसे दूध ही चतुर्गुण छोड़ना चाहिये। तथा स्नेहके लिये चतुर्गुण जल भी छोड़ना चाहिये। जहां पर दूसरे द्रव द्रव्यका वर्णन हो, वहां दृध स्नेहके समान ही लना चाहिये। २४५॥ २४६॥

दशमूलपर्पलकं घृतम्।

दशमूलीरसे सिर्धः सिक्षीरे पश्चकोलकः ॥ २४७॥ सिक्षारिहीन्त तात्सिद्धं उत्ररकासामिमन्दताः । वातिपत्तककत्र्याधीन्प्लीहानं चापि पाण्डताम् २४८

दूध तथा दशमूलके क्वाथमें पश्चकोल तथा यवाखारके साथ सिद्ध किया वृत ज्वर, कास, अग्निमान्य, वातकफ, पित्त-रोग, पांड्ररोग तथा छीहाको नष्ट करता है॥ २४७॥ २४८॥

स्रेहे काथ्यादिनियामिका परिभाषा ।

काध्याचतुर्गुणं वारि पादस्थं स्याचतुर्गुणम् । स्तेहात्स्तेहसमं क्षीरं करकस्तु स्तेहपादिकः ॥२४९॥ चतुर्गुणं त्वष्टगुणं द्रवद्वेगुण्यतो भवेत् । पञ्चत्रभृति यत्र स्युद्रवाणि स्तेहसंविधी ॥ २५०॥ तत्र स्तेहसमान्याहुरवीक् च स्याचतुर्गुणम् ।

काष्यद्रव्यसे चतुर्गुण जल छोड्कर काथ वनाना, चतुर्थांश शेप रहतेपर उतार छान काथसे चतुर्थांश घत मिलाकर पकाना चाहिये। स्नेहमें दूध स्नेहके वरावर छोड़ना चाहिये। कल्क स्नेहसे चतुर्थांश छोड़ना चाहिये। द्रवद्वेगुण्यके सिद्धान्तसे चतुर्गुण अप्रगुण होता है।

५ काचित्पुस्तके कोष्टान्तर्गतः पाठो न दश्यते ।

१ पृत्तीक्त परिभापानुसार सुश्रुतमानसे पल वर्तमान मानके ३ तोला ४ माशेके वरावर, उसी प्रकार प्रस्थ वर्तमान १० छ. ३ तोला ४ माशेके वरावर होता है और चरकमानसे पल ६ तोला ८ माशाका, तद्नुसार प्रस्थ १ सेर ५ छ. १ तोला ८ माशेका होता है। और इवइव्य होनेसे द्विगुण कर दिया जाता है।

जहांपर स्नेहिवधानमें पञ्चप्रभृति (पांच या इससे अधिक) दव द्रव्य हों, वहां प्रत्येक स्नेहके समान छोड़ना चाहिये। इससे कम अर्थात् चार या तीन आदि हों तो स्नेहसे चतुंगुणा छोड़ना चाहिये। २४९ ॥ २५०॥

वासायं घृतम्।

वासां गुडुची त्रिफलां त्रायमाणां यवासकम् । पक्तवा तेन कषायेण पयसा द्विगुणेन च ॥ २५१॥ पिष्पलीमूलमृद्वीकाचन्दनीत्पलनागरै:।

क्रकीकृतिश्च विश्वेद् घृतं जीर्णज्वरापहम् ॥२५२॥ अङ्सा, गुर्चे, त्रिफला, त्रायमाण, यवासा-इनका काथ होहसे चतुर्गुण, दूध द्विगुणा तथा घृत १ भाग तथा घृतसे

१ इस परिभाषामें अनेक सन्देह तथा मतमेद हैं । यदि प्रत्येक स्थानमें '' चतुर्पुणं त्वष्टगुणम् '' परिभाषा लगे तो क्राथ्यद्रन्यसे जल भी अष्ट गुण ही छोडना पड़ेंगा, तथा " पादस्थं स्याचतुर्गुणम् " इसमें स्नेह तथा द्रव दोनों ही दव दव्य होनेसे कोई विशेषता न होगी, पर काथ्य स्नेहसे आधा पड़ेगा । पर यह द्रवद्वेगुण्यकी परिभाषा कुड्वके अनन्तर ही लगेगी, पहले नहीं । यथा-" आर्द्राणां च दवाणां च द्विगुणाः कुड़वाद्यः " इस सिद्धान्तसे कुड़्य आदि शब्दके प्रयोगसे जहां मानका वर्णन होगा, वहीं द्विगुण लिया जायगां, पर कहीं इन शब्दोंका प्रयोग न होनेपर भी विवक्षा कर द्विगुण लेते हैं। इसी प्रकार पञ्चप्रसति भी अनेक विमतोंसे पूर्ण हैं। कुछ वैद्योंका सिद्धान्त है कि जहां पांच या पांचसे अधिक द्रव द्रव्य हों, वहां प्रत्येक स्नेहके समान लेना चाहिये और जहां पांचसे कम हों, वहां सव मिलकर स्नेहके चतुर्गुण लेना चाहिये। कुछका सिद्धान्त है कि पांचसे पूर्व इव्यइन्योंमें प्रत्येक स्नेहसे चतुर्गुण और पांचसे प्रत्येक सेहके समान लेना चाहिये। क्योंकि यदि पूर्वके मिलकर चतुर्पुण लिये जाते, तो जहां चार दव द्रव्य होते, वहां प्रत्येक स्नेहके समान छेनेसे स्नेहसे चतुर्पुण होही जाते, फिर पत्रप्रस्ति लिखना व्यर्थ ही है, चतुष्प्रमति ही लिखना चाहिये। पर कुछ आचार्योंने इसी से " चतुष्प्रमृति यत्र स्युद्वाणि स्नेहसंविधौ " यही निश्चित पाठ माना है। मेरे विचारसे तो पाठपरिवर्तनसे भी यह विपय स्पष्ट नहीं हो जाता । क्योंकि मिलकर चतुर्गुण हो, यह अर्थ किसी शब्दसे या भावसे नहीं आता । प्रत्युत स्नेहसमानि ' से प्रत्येकका आकर्षण करना ही पड़ेगा । अन्यथा वहां भी मिलित ही स्नेहके समान लिये जायँगे, पर यह किसीको अभीष्ट नहीं हैं, अतः वह प्रत्येक अर्वाक्के साथ भी अन्त्रित होगा, इस प्रकार पांचसे कममें जहां विशेष विधि निपेध न हों, वहां प्रत्येक चतुर्गुण पांच तथा पांचसं अधिक द्रवद्रव्योमें प्रत्येक क्षेहके समान लेना चाहिये। इस विपयमें और भी लिखा जा सकता है. पर विस्तार करना अभीष्ट नहीं । वुद्धिमानोंको स्वयं निर्णय करना चाहिये।

चतुर्थीश नीचे लिखी ओषिघयोंका कल्क वना छोड़कर पाक करना चाहिये। कल्ककी ओपिघयां-पिपरामूल, मुनक्का, लाल चन्दन, नीलोफर व सोंठ है। यह घृत जीर्णज्वरको नष्ट करता है॥ २५१॥ २५२॥

AGN - AGN -

गुडूच्यादिवृतपश्चकम्।

गुङ्क्याः काथकरकाभ्यां त्रिफलाया वृषस्य च । मृद्रीकाया वलायाश्च सिद्धाः स्तेहा व्वरिक्छदः ॥२५३॥

पृथक् २ गुर्च, त्रिफला, अङ्सा, मुनक्का अथवा वरियारीके क्वाथ कल्कसे सिद्ध घृत ज्वर नाशक होते हैं॥ २५३॥

पेयादिदानसमयः।

ज्वरे पेयाः कषायाश्च सिर्पः क्षीरं विरेचनम् । षडहे पडहे देयं कालं वीक्ष्यामयस्य च ॥ २५४ ॥

ज्वरमें पेयों (लंघन या यवागू) काथ, घत, दुव, विरेचन छ: छ: दिनके अनन्तर देना चाहिये तथा रोगकां काल देखकर विशेष व्यवस्था करनी चाहिये ॥ २५४॥

क्षीरदानसमयः।

जीर्णज्वरे कफे श्लीणे श्लीरं स्यादमृतोपमम् । तदेव तरुणे पीतं विषवद्धान्त मानवम् ॥ २५५ ॥ जीर्णज्वरमें कफके श्लीण होजानेपर दूध अमृतके तुल्य गुण-दायकं होता है, वहीं तरुणज्वरमें विषके तुल्य मारक हो जाता है ॥ २५५ ॥

पश्चमूलीपयः ।

कासाच्छ्वासााच्छिरः शूलात्पार्धशूलात्सपीनसात् । मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पञ्चमूलीश्यतं पयः ॥ २५६ ॥ पर्वमूल (लघु) से सिद्ध किये हुए दूधके पीनेसे कास, चास, शिरःश्रल, पार्श्वशूल तथा पुराने ज्वरसे मनुष्य मुक्त हो जाता है ॥ २५६ ॥

क्षीरपाक्षिधिः । द्रन्यादृष्टगुणं क्षीरं क्षीरात्रीरं चतुर्गुणम् । क्षीरावरोषः कर्तन्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः ॥२५७॥

१ ' पेया ' शब्द लंघनादिका उपलक्षण है । जिन ज्वरों (वातादिजन्य) में लंघनका निषेध है, उनमें पेया आदि तथा शेष में ६ दिन लंघन कराकर सातवें दिन हलका पथ्य दे। ज्वरको निराम समझकर आठवें दिन काथ पिलाना चाहिये। निरामता विशेषतया आठवें दिन ही होती है। अतः उसी दिन काथ पिलाना उचित है।

औषघँसे अष्टगुण दूध तथा दूधसे चतुर्गुण जल मिलाकर पकाना चाहिये। दूधमात्र शेप रहनेपर उतार लेना चाहिये। यही क्षीरपाककी विधि है। २५७॥

त्रिकण्टकादिक्षीरम् ।

त्रिकण्टकबलाव्याघीगुडनागरसाधितम् । वर्चोमूत्रविवन्धन्नं शोफन्वरहरं पयः ॥ २५८ ॥ गोखुरू, खरेटी, कटेरी, गुड़ तथा सोंठसे सिद्ध किया दूध मलमूत्रकी रुकावट, सूजन तथा ज्वरको नष्ट करता है॥ २५८ ॥

वृश्चीराद्यं क्षीरम्।

वृश्चीरिवश्ववर्षाभूः पयश्चोदकसेव च ।
पेनत्स्वीरावारीष्टं तु तिद्ध सर्वज्वरापहम् ॥ २५९ ॥
श्वेत पुनर्नवा, सोंठ, ठाळ पुनर्नवा, दूध और जळ मिळाकर
पकाना चाहिये । दूधमात्र शेप रह जानेपर उतार कर पिळाना
चाहिये । यह समस्त ज्वरको नष्ट करता है ॥ २५९ ॥

क्षीरविनिश्चयः।

शीतं कोष्णं ज्वरे क्षीरं यथास्त्रेरीपधेर्युतम्। एरण्डमूलसिद्धं वा ज्वरे सपरिकर्तिके ॥ २६० ॥

ज्वरमें जैसा दोप (वात या पित) हो, उसके अनुसार ओषियों द्वारा सिद्ध कर पित्तमें शीत तथा वातमें कोष्ण दूधका प्रयोग करना चाहिये। और यदि गुदामें कर्तनके समान पीड़ा होती हो, तो एरण्डकी छालसे सिद्ध कर दूध पीना चाहिये॥ २६०॥

संशोधनानिश्चयः।

व्विरिभ्यो वहुदोषेभ्य ऊर्ध्व चाध्य बुद्धिमान् । द्यात्संशोधनं काले कर्षे यदुपदेक्यते ॥ २६१ ॥ अधिक दोपयुक्त उनरवालेंकि लिये संशोधनयोग्य कालमें ऊर्ध्वमार्ग तथा अधीमार्गसे संशोधन (वमन विरेचन) करना चाहिये जो कि कल्पस्थानमें कहेंगे॥ २६१ ॥

वमनम्।

मदनं पिप्पछीभिनी किछिङ्गिर्मधुकेन वा।
युक्तमुष्णाम्बुना पीतं वमनं द्वरशान्तये ॥२६२॥
नेनफल, छोटी पापल, इन्द्रयन, अथवा मारेठिके महीन
पूर्णके साथ गरम जल भिलाकर पिलानेसे वमन होकर उत्रर
शान्त होता है॥ २६२॥

विरेचनम्। 🏸

आरग्वधं वा पयसा मृद्धीकानां रसेन वा । त्रिवृतां त्रायमाणांवा पयसा ज्वरितः पिवेत् ॥२६३ अमलतासका गृदा दूधके अथवा अङ्गुरके रसके साथ अथवा निसोथ व त्राणमाण दूधके साथ ज्वरवालेको पीना चाहिये, इससे हलका रेचन होगा ॥ २६३॥

संशोधननिषेधः ।

ज्वरक्षीणस्य न हितं वसनं न विरेचनम् । कामं तु पर्यसा तस्य निरुहैर्चा हरेन्मलान् ॥२६४ ज्वरसे जो रोगी क्षीण हो रहा हो, उसको वमन अथवा विरे-चन न करना चाहिये। किन्तु दूध पिलाकर अथवा निरुहण वस्ति देकर उसका मल निकालना चाहिये॥ २६४॥

वस्तिविधानम् ।

प्रयोजयंक्क बरहरान्निरूहान्सानुवासनान्।
पक्वाशयगते दोषे वक्ष्यन्ते ये च सिद्धिपु ॥२६५॥
दोप यदि पक्काशयमें स्थित हों, तो सिद्धिस्थानमें जो निरुहण तथा अनुवासन वस्तियां वतायी गर्या हैं, उनका प्रयोग
करना चाहिये ॥ २६५॥

विरेचननस्यम् ।

गौरवे शिरसः शूले विद्यद्वे विविद्येषु च । जीर्णज्वरे रुचिकरं द्याच्छीपीविरेचनम् ॥ २६६ ॥ शिरके भारीपन तथा दर्दमें तथा इन्द्रियोंके अपने विषय प्रहण करनेमें असमर्थ होनेपर जीर्ण ज्वरमें शिरोधिरेचन (नस्य) देना चाहिये, इससे इन्द्रियोंको अपने विषय प्रहणकी राचि उत्पन्न होती है ॥ २६६ ॥

अभ्यङ्गादिविभागः।

अभ्यङ्गाश्च प्रदेहांश्च सस्तेहान्सानुवासनान्। विभव्य शीतोष्णकृतान्द्याञ्जीर्णञ्चरे भिपक्र्रह७ तैराशु प्रशमं याति वहिर्मार्गगतो व्वरः। लभनते सुखमङ्गानि वलं वर्णश्च वर्धते ॥ २६८॥

महके सिहत अभ्यत (मालिश्), लेप अथवा अनुवासन विस्ति शीर्त अथवा उष्ण पदार्थोंसे जसी आवश्यकता हो, देना चाहिये। शीतजन्य ज्वरमें उष्ण तथा उष्णजन्य ज्वरमें शीत

अर्थात् वैद्यान शीतद्वारा उष्णजन्य रोगोका शमन करते हैं और शीतजन्य रागोंके शमनकी उष्ण ओष्यि है।

⁹ क्षरिपाकमें औषय महीन पीस पानी मिला छान दूवमें मिलाकर पकाना चाहिये।

१ '' श्रीतेनोएणकृतात्रीगाञ्छ मयान्त भिप्यविद्ः। ये च शीतकृता रोगास्तेपामुखं भिप्रिजतम् ''॥

प्रयोग करना चाहिये। अभ्यज्ञादिसे त्वचामें प्राप्त ज्वर नष्ट हो जाता है, शरीरको सुख मिलता है, वल तथा वर्ण उत्तम होता है।। २६७॥ २६८॥

षट्कद्वरतेलम् ।

सुवर्षिकानागरकुष्टमूर्वालक्षानिशालोहितयष्टिकाभिः।
तेलं ज्वरे षड्गुणकट्वसिद्धमभ्यश्वनाच्छीताविदाहनुत्स्यात्।।
दश्नः ससारकस्यात्र तकं कट्वरमिष्यते।
घतवत्तैलपाकोऽपि तैले फेनोऽधिकः परः ॥२७०॥

सजीखार, सोंठ, कूठ, मूर्वा, लाख, हलदी तथा मंजीठ करकरें चतुर्युण तिलेका तेल तथा तेलसे पड्युण महा मिलाकर पकाचा गया तेल शीत तथा जलनको नष्ट करता है। सक्खनके साहित मथे गये दिधको ही 'कट्वर' कहते हैं। धाके समान ही तेलका भी पाक होता है। पर धाके पक जानेपर फेना नष्ट हो जाता है और तैलके पक जानेपर फेना उत्पन्न हो जाता है। २६९॥ २७०॥

१ यहां पर तिलतेलकी मूच्छों विधि भी नहीं लिखी है, अतः प्रतीत होता है कि श्रीमान् चक्रपाणिको मूर्छनकी आव-इयकता नहीं प्रतीत हुई, अतएव उनके अनुयायी श्रीयुत शिवदासजीने भी अपनी तत्त्वचन्द्रिका नामक टीकामें नहीं किया। पर आजकल बङ्गदेशीय वैद्य विशेषकर मूर्च्छनकी आव-रयकता समझते हैं, अतः तिलत्तिलमूर्छा लिखी जाती है-" ऋत्वा तैलं कटाहे दढतरविमले मन्दमन्दानलैस्तत्, तैलं विष्क्रेनभावं गतामिह न यदा शैत्ययुक्तं तदैव । मिछिष्ठारात्रिकोधैर्जकथरनाले-केः सामलेः साक्षपथ्येः, सूचीपत्रांधिनीरेरुपहितमाथितैर्गन्ययोगं जहाति ॥ १ ॥ तैलस्येन्द्रकलांशिकेकविकसाभागोऽपि मूर्छाविधी, य नान्ये त्रिफंठापयोदरजनीहीयेरलोधान्त्रिताः । सूनीपुष्पवटाव-रोहनिळकास्तस्याध्य पादांशिका, दुर्गन्धं विनिहत्य तैलमरुणं सीरम्यमाकुर्वते ॥ २ ॥ " तिलतैलको कड़ाहीमें छोड़कर मन्द आंचपर उस समयतक पंकावे, जवतक कि फेन जाता है। फिर उसे ठण्डा कर प्रथम तैलसे बोडशांश है मझीठका कल्क छोड़ना चाहिये । फिर अन्य त्रिफला, नागरमोथा, हलदी, सुगन्ध-वाला, लोध्र, केवड़िकी जड़, वटजर्टा तथा नाड़ीशाक प्रत्येक मजीठसे चतुर्थांश ले कल्क कर छोड़ना चाहिये । फिर पकाकर छान लेना चाहिये । तेलसे चतुर्पुण जल छोड़ लेनेसे तेलकी दुर्गन्ध इस प्रकार मुर्छा कर जाती और सुगन्ध था जाती तथा तैल ईपदक्त हो जाता है।

अंगारकतेलम् ।

मूर्वी लाक्षा हरिद्रे हे मिजिष्ठा सेन्द्रवाहणी। वृहती सेन्धवं कुष्ठं रास्ता मांसी शतावरी॥२७१॥ आरनालाढकेनैव तैलप्रस्थं विपाचयेत्। तैलमंगारकं नाम सर्वज्वराविमोक्षणम्॥ २७२॥

मूर्वा, लाख, हलदी, दारुहलदी, मङीठ, इन्द्रायण, वड़ी कटेरी, संधानमक, कूठ, रासन, जटामांसी तथा शतावरीका कल्क १ कुड़व, तिलतेल १ प्रस्थ, कांजी १ आढक मिलाकर पकाना चाहिये। तेलमात्र शेष रहनेपर उतार छान मालिश करनेसे ज्वर नष्ट होता है॥ २७१॥ २७२॥

लाक्षादितेलम् ।

लाक्षाहरिद्रामि जिष्ठाकस्कैस्तैलं विपाचियत् । पड्गुणेनारनालेन दाहशीत व्यापहम् ॥ २७३॥ लाख, हल्दी व मजीठका कल्क उससे चतुर्गुण तिलतेल और उससे बङ्गुण काजी मिलाकर पकाना चाहिये। यह तेल मालिश करनेसे जलन तथा शीतसाहित ज्वरको नष्ट करता है॥ २७३॥

यवचूर्णादितेलम् ।

यवचूर्णार्धकुडवं मिजिष्ठार्धपलेन तु । तिलप्रस्थः रातगुणे काष्जिके साधितो जयेत्।।२७४ व्वरं दाहं महावेगमंगानां च प्रहर्वनुत् ।।

यवका चूर्ण ८ तोला, मझीठ २ तोला, तेल १ प्रस्थ (१ सेर ९ छ० ३ तो०) कार्जी १०० प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये। तेल मात्र शेष रहनेपर उतार छानकर रखना चाहिये। यह तेल महावेगयुक्त ज्वर, दाह तथा शीत दोनोंको नष्टकरता है॥२७४॥

सर्जादितेलम् ।

सर्जकािकसंसिद्धं तैलं शीताम्बुमिद्तिम्॥ २७५॥ ब्वरदाहापहं लेपात्सद्योवातास्रदाहनुत् ॥

राल तथा काजीसे सिद्ध किया गया तैल ठण्डे जलमें मर्दन कर लेप करनेसे तत्काल ज्वस्के दाह तथा वातरक्तके दाहकी नष्ट करता है ॥ २७५ ॥–

तैलान्तरम् ।

चन्द्रनाद्यमगुर्वाद्यं तैलं चरककीर्तितम् ॥ २७६॥ तथा नारायणं तैलं जीर्णज्वरहरं परम् ॥ चन्द्रनादितैल, अगुर्वाद्यतैल तथा नारायणतेलका प्रयोग

जीर्णज्वरनाशनार्थं करना चाहिये॥ २७६ ॥-

आगन्तुकज्वरिचिकित्सा । अभिचातज्वरो न स्यात्पानाभ्यङ्गेन सर्पिपः॥२७७॥ र्वाके पीने तथा मालिश करनेसे आमिघात ज्वर नहीं रहता॥२७७॥

क्षतानां व्रणितानां च क्षतव्रणचिकित्सया । ओषधीगन्धविषजी विषपीतप्रवाधनैः ॥ २७८ ॥ जयेत्कषायैभीतिमान्सवेगन्धकृतस्तथा ।

जिनके क्षत (आगन्तुक त्रण) अथवा त्रण (शारीर) हो गया हो, उनकी क्षतत्रणकी चिकित्सा करनी चाहिये । ओपिध-गन्धजन्य तथा विषजन्य ज्वर में विपपीतके लिये जो काथ बताये गये हैं, उनका प्रयोग करना चाहिये । तथा सर्वर्गन्य द्रव्योंका काथ बनाकर पिठाना चाहिये ॥ २७८॥—

अभिचाराभिशापोत्थी न्वरी होमादिना जयेत् ७९ दानस्वस्त्ययनातिथ्यैरुत्पातप्रह्पीडजी ।

अभिचार (मारणिकचा—रचेनयागादि) तथा अभिशाप (क्रुद्ध सहिषेके अनिष्ट वचन) तथा अग्रुभ वज्रादिपात अथवा प्रहिश पीड़ासे उत्पन्न ज्वरको होम बिल, मजल दान, स्त्रास्ति-वाचन, अतिथिपूजन आदिसे जीतना चाहिये ॥ २७९ ॥

क्रोधकामादिज्वरचिकित्सा।

कोधने पित्तजित्काम्या अर्थाः सद्वाक्यमेव च १८० आइवासेनेप्रलाभेन वायोः प्रशमनेन च । हर्षणेश्र शमं यान्ति कामकोधभयव्वराः ॥ २८१॥ कामात्कोधव्वरो नाशं कोधात्कामसमुद्भवः । याति ताभ्यामुभाभ्यां च भयशोकसमुद्भवः १८२॥

१ सर्वगन्यसे '' चातुर्जातककपूरककोलागुरुशिह्लकम् । स्व-इसाहितं चेव सर्वगन्यं विनिर्दिशेत् ''

यह निघण्द्रक्त गण न लेना चाहिये । किन्तु सुश्रुतोक्त
—एलादि गण ही लेना चाहिये । क्योंकि यह गण चहिःपिरमार्जनार्थ उद्वर्तनादिने लिये ही है । सुश्रुतोक्त एलादिः—एला
(एलायची) तगर, कुष्ट (कूठ) मांसी (जटामांसी) ध्यामक (रीहिपतृण) त्वक् (दालचीनी) पत्र (तेज-पात)
नागपुष्प (नागकेशर) प्रियंगु (गुजराती धेड़ला) हरेणुका
(सम्भालके, बीज) व्याप्रनख (नखभेदः) ग्रुक्ति (बदरपत्राकारा) चण्डा (चोरपुष्पी) स्थोणेयक (प्रान्थिपणी) श्रीबेष्टक (गन्धाविरोजा) चोच (कल्मीतज) चोरक (चोरपुध्योभेद) वालक (सुगन्धवाला) गुग्गुलु,सर्जरस (राल)
नुहस्क (शिलारस) कुन्दुहक (कुन्दुह खोटी बंगाली) स्थनका
(मालतीपुष्प) अगर, उशीर (खश) भद्रादाह (देवदाह)
पुत्रगकेशर (पुत्रागः पार्वतीयो वृक्षविशेपस्तत्केशरम्)। ' एलादिको वातकफो - निहन्याद्विपमेव च । वर्णप्रसादनः कण्ड्रापिडिकाकोग्रनाशनः ?" द्दिते ।

कोधजन्य ज्वरमें पित्त शान्त करनेवाली चिकित्सा, इष्ट विष-योंकी प्राप्ति तथा मनोहर वार्तालाप लाभदायक होता है। काम, कोघ तथा भयसे उत्पन्न ज्वर आन्वासन, इष्ट विपयोंकी प्राप्ति तथा प्रसन्ताकारक उपायोंसे शान्त होते हैं। कामसे कोधज्वर, कोधसे कामज्वर और उन दोनोंसे भय-शोकजन्य ज्वर शान्त हो जाता है॥ २८०॥ २८९॥ २८२॥

भृतुज्वराचिकित्सा ।

भूतिवद्यासमुहिष्टैर्वन्धावेशनताडनैः । जयद् भूताभिषंगोत्थं मनःसान्त्वेश्च मानसम् २८३

भूतविद्यामें (सुश्रुत-उत्तर तन्त्रमें) वताये वन्य आवेशन, ताड़न आदिसे भूतज्वरको शान्त करना चाहिये । तथा मानसिक भयशोकादिजन्य ज्वरको मनको प्रसन करनेवाले उपायों तथा धीधैयात्मादिविज्ञानसे जीतना चाहिये ॥ २८३॥

ज्वरमुक्ते वंज्यानि । /

व्यायामं चः व्यवायं च स्तानं चंक्रमणानि च । ज्वरमुक्तो न सेवेत यावत्रो वलवान्भवेत् ॥२८४॥ जव तक वलवान् न हो जाय, ज्वरमुक्त हो जानेपर भी कसरत, मेशुन व स्नान न करे, तथा विशेष टहले नहीं ॥२८४॥

विगतज्वरलक्षणम्।

देहो लघुर्व्यपगतक्रममोहतापः

पाकी सुखे करणसीष्टवमन्यथत्वम् ।

स्वेदः क्षवः प्रकृतिगामिमनोऽन्नलिप्सा

कण्डूख मूर्धि विगतःवरस्रभणानि ॥२८५॥

शरीर हलका हो जावे, ग्लानि, मूर्छा, तथा जलन शान्त हो जावें, सुखमें दाने पड़कर पक जावें, इन्द्रियां अपने अपने विषयोंको प्रहण करनेमें समर्थ हों। किसी प्रकारकी पीड़ा न हो, पसीना तथा छींके आती हो, मन प्रसन्न हो, मोजनमें राचि हो तथा मस्तकमें खुजली होना—यह ज्वर मुक्त के लक्षण हैं॥२८५॥

इति ज्वराधिकारः समाप्तः।

अथ ज्वरातिसाराधिकारः।

ータルサルるー

ज्वरातिसारे चिकित्साः।

क्वरातिसारे पेयादिक्रमः स्याहङ्धिते हितः व्वरातिसारी पेयां वा पिवेत्साम्छां शृतां नरः॥१॥ पृश्चिपर्णीवळाविल्वनागरोत्पळधान्यकैः ।

ज्वरातिसारमें लंघन करनेके अनन्तर पेया विलेपी आदिका कमझः सेवन करना हितकर होता है। तथा ज्वरातिसारवालेको पिठिवन, खरेटी, वेलका गृदा, सोंठ, नीलोफर और धनियांके जलसे सिद्ध की हुई पेया अनार तथा निम्बूके रससे खटी कर पिलानी चाहिये॥ १॥–

पाठादिकायः।

पाठेन्द्रयवभूनिम्बमुस्तपर्पटकामृताः। जयन्त्याममतीसारं सज्बरं समहीषधाः॥ २॥ पाढ़ी, इन्द्रयव, विरायता, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, गुर्च तथा सोठका क्षाथ ज्वरसहित आमातिसारको शान्त करता है॥ २॥

नागरादिक्वाथः।

नागरातिविषामुस्तभू निम्वामृतवत्सकैः ।
सर्वेष्वरहरः काथः सर्वातीसारनाशनः ॥ ३ ॥
- सोंठ, अतीस, नागरमोधा, चिरायता, गुर्च तथा करेयाकी
छालसे बनाया गया क्राथ सर्वेष्वर तथा सर्वातिसारको नष्ट
करता है ॥ ३ ॥

हीबेरादिक्वाथः ।

हिविरातिविपामुस्तिविल्वधान्यकनागरै: ।
पिवेत्पिच्छाविबन्धन्नं शूलदोषामपाचनम् ॥ ४ ॥
सरक्तं हन्त्यतीसारं सज्वरं वाथ विज्वरम् ॥ ५ ॥
धुगन्धवाला, अतीस, नागरमोथा, बेलका गूदा, धनियां तथा
सोंठसे सिद्ध किया काथ लासेदार मरोड्से तथा रक्तयुक्त दस्तोंके
सिद्धित ज्वरको नष्ट करता, शूलको नष्ट करता और दोष तथा
आमका पाचन करता है ॥ ४ ॥ ५ ॥

गुडूच्यादिक्वाथः।

गुद्धच्यतिविषाधान्यशुण्ठीविल्वाव्द्वालकैः।
पाठाभूनिम्बकुटजचन्द्नोशीरपद्मकैः॥६॥
कषायः शीतलः पेयो ज्वरातीसारशान्तये।
हहासारोचकच्छिदिपिपासादाहनाशनः॥७॥
गुर्च, अतीस, धनियां, सोंठ, वेलका गूदा, नागरमोया,
सुगन्धवाला, पाढ, चिरायता, कुरैयाकी छाल, लाल चन्दन,
खश तथा पद्माखका काथ ठण्डा कर, ज्वरातीसार, मिचलाई,
अश्चि, वमन, प्यास और जलन शान्त करनेके लिये पीना
चाहिये॥६॥७॥

उशीरादिक्वाथः ।

उद्गीरं वालकं मुस्तं धन्याकं विश्वभेषजम् । समंगा धातकी लोधं बिस्वं दीपनपाचनम् ॥ ८॥ हन्त्यरोचकापिच्छामं विवन्धं सातिवेदनम् । सञ्गोणितमतीसारं सज्वरं वाथ विज्वरम् ॥ ९॥ खश, सुगन्धवाला, नागरमोथा, धनियां, साँठ, लजा-वन्तीके वीज, धायके फूल, पठानीलोध, वेलका गूदा—इनका काथ अभिको दीप्त तथा आमका पाचन करता है। अरुचि, लासेदार दस्तोंका आना, आम, विवन्ध, अधिक पीड़ा तथा रक्तके दस्तोंको "जो कि ज्वरके साथ अथवा ज्वरके विना हों," उन्हें नष्ट करता है।। ८॥ ९॥

AGE TO THE TOWN THE T

पश्चमूल्याद्विक्वाथः ।

पश्चमूलीवलाबिस्वगुङ्कीमुस्तनागरैः।
पाठाभूनिम्बहीबेरकुटजत्वकफलैः श्रुतम् ॥ १०॥
हिन्त सर्वानतीसाराञ्च्वरदोषं विमं तथा।
सञ्जोपद्रवं श्वासं कासं हन्यात्मुद्दारुणम्॥ ११॥
लघुपत्रमूल, खरेटी, बेलका गृदा, गुर्च, नागरमोथा, सोंट,
पाढ़, चिरायता, सुगन्धवाला, इन्द्रयव, तथा कुड़ेकी छालसे
सिद्ध किया काथ-समस्त अतीसार, ज्वरदोष, वमन, शूल, श्वास
तथा कठिन कासको नष्ट करता है॥ १०॥ ११॥

कर्लिगादिक्वाथः ।

किंगातिविषाशुण्ठीकिराताम्बुयवासकम् । ज्वरातिसारसन्तापं नाशयेदविकस्पतः ॥ १२ ॥ इन्द्रयव, अतीस, सोंठ, चिरायता, सुगन्धवाला तथा यवा-साका काथ ज्वरातिसार और सन्तापको निःसन्देह नष्ट करता है ॥ १२ ॥

वत्सकादिक्वाथः।

वत्सकस्य फलं दारु रोहिणी गजिपिपली । श्रदंष्ट्रा पिप्पली धान्यं विस्तं पाठा यवानिका १३॥ द्वावप्येती सिद्धयोगी श्लोकार्द्धेनाभिभाषिती । ज्वरातीसारशमनी विशेषाद्दाहनाशनी ॥ १४ ॥ इन्द्रयन, देवदारु, कुटकी, गजपीपल अथना गोखरू, छोटी पीपल, धनियां, बेलका णूदा, पाढ़, अजवाहन ये आधे आधे स्रोकमें कहे गये दोनों योग ज्वरातिसार तथा दाहको नष्ट करते हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥

नागरादिक्वाथः।

नागरामृतभू निम्बवित्ववालकवत्सकैः ।
समुस्तातिविषोश्रीरेज्वरातीसारहज्जलम् ॥ १५॥
सोठ, गुर्च, विरायता, वेलका गूदा, सुगन्धवाला, कुढ़ेकी
छाल, नागरमोया, अतीस तथा खशका काथ-ज्वरातीसारको
मष्ट करता है ॥ १५॥

मुस्तकादिक्वाथः।

मुस्तकविल्वाविविषापाठामू निम्ववत्सकैः काथः। मकरन्दगर्भयुक्तो ज्वरातिसारी जयेद्वोरी॥१६॥ नागरमोथा, बेलका गूदा, अतीस, पाढ़, चिरायता तथा कुड़ेकी छालका काथ ठण्डा कर शहद मिला पिलानेसे घोर ज्वर तथा अतिसारको नष्ट करता है ॥ १६ ॥

धनादिक्वाथः ।

यनजलपाठातिविषापध्योत्पल्यान्यरोहिणी।विष्टै: । सेन्द्रयवै: कृतमम्भःसातीसारं च्वरं जयित ॥१७॥ नागरमोथा, सुगन्यवाला, पाढ़, अतीस, छोटी हर्र, नीलोफर, घनियां, सुटकी, सींठ तथा इन्द्रयवका काथ ज्वराति-सारको नष्ट करता है ॥ १७ ॥

कलिङ्गादिग्राटिका।

केलिंगावित्वजम्ब्वाम्रकापित्थं सरसा जनम्। लाक्षाहारिद्रे होवेरं कद्फलं शुकनासिकाम् ॥१८॥ लोधं सोचरसं शंखं धातकीं वटशुङ्गकम्। पिष्ट्वा तण्डुलतोयेन वटकानक्षसामितान् ॥९१॥ छायाशुष्कान्पिवेच्छीवं व्वरातीसारशान्तये। रक्तप्रसादनाश्चेतं शुलातीसारनाशनाः॥२०॥

इन्द्रयव, बेलका गृदा, जामुनकी गुठली, आमकी गुठली, कैथेका गृदा, रसांत, लाख, हलदी, दाठहल्दी, तुगन्थवाला, केफरा, सोना पाठाकी लाल, पठानी लोध, मोचरस, शंखकी भस्म, धायके फूल, वरगदके नवीन पत्ते—सब समान भाग ले महीन पीस चार्यलके घोवनमें घोट एक तोलेकी गोली बनाकर चावलके थोवनके साथ ही खिलाना चाहिये । इन गोलियोंसे ज्वरातिसार, श्रूष्ट्रयुक्त अतीसार तथा रक्त विकार नष्ट होते हैं ॥ १८–२०॥

उत्पलादिचूर्णम् ।

उत्पर्छ दािंडमत्वक च पद्मकेशरमेव च । पिवेत्तण्डुलतोयेन: ज्वरातीसारनाशनम् ॥ २१॥ नीलोफर, अनारके फलका छिलका, कमलका केशर इनका चूर्ण बना तण्डुलोदकके साथ ज्वरातिसारकी शान्तिके िंक्ये पीना चािंह्ये ॥ २१॥

व्योषादिचूर्णम् । व्योषं वत्सक्वीजं च निम्वभूनिम्बमार्कवम् । चित्रकं रोदिणीं पाठां दावीमातिविषां समाम्॥२२॥ स्वर्भकत्र संयोज्य प्रिवेत्तण्डुलाम्बुना ॥ २३ ॥ सर्वभेकत्र संयोज्य प्रिवेत्तण्डुलाम्बुना ॥ २३ ॥ सक्षीद्रं वा लिहेदेतत्पाचनं प्राहि भेपजम् ॥ रथ ॥ तृष्णारुचिप्रशमनं व्वरातीसारनाशनम् ॥ २४ ॥ कामलां प्रहणीदोपान्गुलमं प्लीहानमेव च ॥ प्रमेहं पाण्डुरोगं च श्वयशुं च विनाशयेत् ॥ २५ ॥

सांठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, इन्ह्रयव, नीमकी छाल, चिरायता, भागरा, चीतकी जह, कुटकी, पाड़ी, दीहहलदी, अतीस—सव चींजें समान भाग ले कुटकर कपड़छान करना चाहिये। जितना चूर्ण हो उतनी ही कुड़ेकी छालका चूर्ण मिलाकर चावलके जलसे पिलाना चाहिये। अथवा शहदके साथ चटाना चाहिये। यह चूर्ण आमका पाचन तथा दस्तोंको वन्द करता है, प्यास तथा अराचिके सहित ज्वरातीसारको नष्ट करता है, कामला, संप्रहणी, गुल्म, छीहा, प्रमेह, पाण्डरोग तथा सूजनको नष्ट करता है। १२-२५॥

द्शमूळीकपायः।

दशमूलीकपायेण विश्वमक्षसमं पिवेत् । ज्वरे चैवातिसारे च संशोधे बहणीगदे ॥ २६॥

सींठका चूर्ण १ तोला दशमूलके की देके साथ क्वरातिसार तथा सूजन सहित प्रहणी रोगको नष्ट करता है ॥ २६॥

विंडगादिचूर्णं काथो वा ।

विडंगातिविपामुस्तं दारु पाठा कर्लिंगकम् । मारेचेन समायुक्तं शोथातीसारनाशनम् ॥ २७॥

वायवित्ंग, अतीस, नागरमोथा, देवदार, पाढ़, इन्द्रयव तथा काली मिर्चका चूर्ण कर सूजनयुक्त अतीसारमें देना चाहिये। अथवा काथ बनाफर देना चाहिये॥ २७॥

१ इसका अनुपान जो ऊपर लिखा है ज्वरातिसारका है। मिन्न २ रोगोंमें भिन्न भिन्न अनुपानोंके साथ देना चाहिये।

र यहांपर काथकी प्रधानता होनेसे " कर्पश्र्णस्य करकस्य गुटिकानां च सर्वशः । द्रवश्रभ्त्या स लेडव्यः पातव्यश्च चतुर्द्रवः।" यह पारमापा न लगेगी, किन्तु " काथेन चूर्णपानं यत्तत्र काथप्रधानता । प्रवर्तते न तेनात्र चूर्णपेक्षी चतुर्द्रवः॥" इस सिद्धान्तसे काथकी प्रधानता निश्चित हो जानेपर " प्रक्षेपः पादिकः काथ्यात्" के अनुसार काथ्यद्रव्यसे चतुर्थांश चूर्णका प्रक्षेप करना चाहिये। अतएव पूर्ण मात्राके लिये शुंक्ठीचूर्ण भ कर्प लिखा है, काथकी मात्रा होन होनेपर प्रक्षेपर्प मुर्ण भी उतनी ही कम मात्रामें छोड़ना चाहिये।

१ कलिज के स्थानमें कुछ आचार्य " कट्वज " पहते हैं। कट्वज = सोनापाटा। २ तण्डुलोदकविधि—" जलमप्रगुणं दत्वा पतं कण्डिततण्डुलान्। भाविदिता ततो श्राद्यं तण्डुलो-दककर्मणि॥" ४ तीला चावल पानीमें मिला घोकर ३२ नेला जलमें मिलाकर कुछ देर रखनेके अनन्तर छानकर काममें लाना चाहिये॥

किरातादिचूर्णद्वयं काथद्वयं च । किराताब्दामृताविश्वचन्द्नोदीच्यदत्सकै:। शोधातिसारशमनं विशेषाज्ज्वरनाशनम् ॥ २८॥ किराताच्दामृतोदीच्यमुस्तचन्द्रनधान्यकै:। शोधातीलारतृड्दाह्शमनो इत्ररनाशनः ॥ २९॥

ं चिरायता, नागरमोथा, गुर्च, सोंठ, सफेद चन्दन, सुगन्ध-वाला तथा कुरैयाकी छालका चूर्ण-शोधातिसार तथा ज्वरको नष्ट करता है। इसी प्रकार चिरायता, नागरमोधा, गुर्च, नेत्र-वाला, नागरमोथा, सफेद चन्दन व धनियांका चूर्ण शोथातिसार, प्यास, दाह तथा ज्वरको नष्ट करता है। अथवा इनका क्वाथ बनाकर देना चाहिये ॥ २८ ॥ २९ ॥

्इति ज्वरातिसाराधिकारः समाप्तः ।

अथातिसाराधिकारः।

अतिसारविशेषज्ञानम् । 💉

आमपकक्रमं हित्वा नातिसारे क्रिया यतः। अतः सर्वातिसारेषु ज्ञेयं पकामलक्षणम् ॥ १ ॥ मजत्यामा गुरुत्वाद्विद् पका तृत्छवते जले । विनातिद्रवसंघातशैत्यऋेष्मप्रदूषणात् ॥ २॥ शकुद् दुर्गनिध साटोपविष्टम्भार्तिप्रसेकिनः। विपरीतं निरामं तु कफात्पकं च मजाति ॥ ३॥ • अतिसारमें आम-पंकज्ञान विना चिकित्सा नहीं हो सकती, अतः समस्त अतीसारोंमें प्रथम आम-पक्ष ळक्षण जानना

चाहिये। अतः उसका निर्णय कर देते हैं। आमयुक्त सल भारी होनेके कारण जलमें ह्व जाता है तथा पक मंल तैरता है, पर बहुत पतले बहुत कठिन तथा शीतलता और कफसे द्पित मलमें यह नियम नहीं लगता, अर्थात् अतिहव मिल आम सिंहत भी जलमें तैरता है और अतिकठिन तथा कफ दूपित पक्क भी जलमें डूच जाता है। आमयुक्त मल दुर्गन्धित होता है। रोगीके पेटमें अफारा जकड़ाहट तथा पीडा होती है और मुखसे पानी आता रहता है। इससे विपरीत लक्षण होनेपर निराम समझना चाहिये। कफसे दूपित मल पक भी बैठ जाता है।। १-३॥

आमचिकित्सा ।

आमे विलंघनं शस्तमादी पाचनमेव च । समुदीणें दोषचयं शसयति तत्पाचयत्यपि च ॥५॥ शिक्षोक्त दव द्रव्यका प्रतिपादक है।

अमातिसार्में प्रथम लंघन तथा पाचन कराना चाहिये, ठंघनके अनन्तर, शास्त्रोक्त द्रव पदार्थ भोजनके छिये देना चाहिये। बलवान् पुरुषके लिये एक छंघन छोड़कर अन्य औपघ नहीं है। छंघन वढ़े हुए दोपोंको शान्त तथा आमका पाचन करता है।। ४॥ ५॥

अतिसारे जलविधानम् ।

ह्यीवेरशृंगवेराभ्यां मुस्तपर्पटेकन वा। . मुस्तोदीच्यकृतं तोथं देयं वापि पिपासवे ॥ सुगन्धवाला, सोंठ अथवा नागरमोथा, पित्तपापड़ा अथवा नागरसोथा, सुगन्धवालासे सिद्ध किया हुआ जल पिपासावा-लेके लिये देना चाहिये॥

अतिसारेऽन्नविधानम् । /

युक्तेऽत्रकाले खुत्क्षामं लघून्यन्नानि भोजयेन् ॥६॥ भीषधसिद्धाः पेया लाजानां सक्तवोऽतिसारहिताः। वस्त्रप्रसुतमण्डः पेया च मसूरयूषश्च ॥ ७ ॥ गुर्वी पिंडी खरात्यर्थे लच्ची सैव विपर्च्यवात् ॥ सक्तामाशु जीर्थेत मृदुत्वादवलेहिका ॥ ८ ॥ जव रोगी भूलसे व्याकुल हो और अनका समय उपिथत हो, तव हलके पदार्थ यथा भौषधि सिद्ध पेया अथवा खीलके सत्तू अथवा कपड़ेसे छाना हुआ गण्ड अथवा पेया अथवा मसूरका यूष देना चाहिये । सत्तुओं को कड़ी पिंडी भारी और पतला अवलेह हलका होता है, अत एव हलके होनसे पतले सत्तु जल्दी हजम होते हैं ॥ ६-८ ॥

आहारसंयोगिशालिपण्यादिः।

शालिपणीं पृक्षिपणीं वृहती कण्टकारिका॥९॥ वलाधदंष्ट्राविल्वानि पाठानागरधान्यकम्। एतदाहारसंयोगे हितं सर्वातिसारिणाम् ॥ १०॥ सारवन, पिठिवन, वड़ी कटेरी; छोटी कटेरी, खरेटी, गोखुर, कचे वेलका गूदा, पाढ़ी, सॉठ, धनियां-इन द्रव्योंका आहारके सिद्ध करनेमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ९ ॥ १० ॥

अपरः ज्ञालिपण्यादिः।

शािळपर्णावलाविल्वैः पृश्चिपण्यी च सािधता ॥ दाडिमाम्ला हिता पेया पित्तक्षेण्मातिसारिणाम् ११

१ आमातिसारमें यद्यपि द्रव द्रव्य निषिद्व है, यथा-" वर्ज-कार्य चानशनस्यान्ते प्रद्रवं छघु भोजनम् ॥ ४॥ चिद्वैद्छं शूली कुष्ठी मांसं क्ष्यी विषयम् । द्रवमनमतीसारी सर्वे छंघनमें मुक्त्वा न चान्यदस्तीह भेषजं विलिनः । च तरणज्वरी "॥ पर यहां 'प्रद्रव ' पथ्य लिखा है, अतः प्रशब्द

सरिवन, खरेटी, वेलका गृदा, पिठवनसे सिद्ध की गयी तथा अनारका रस छोड़कर खटी की गयी पेया पित्तश्लेष्माति-सारवालोंके लिये हितकर होती है ॥ ११॥

व्यञ्जननिषेधः।

यवागृमुपयुक्तानो नैव व्यक्तनमाचरेत् । ज्ञाकमांसफलेर्युक्ता यवाग्वोऽम्लाश्च दुर्जराः ॥१२॥ यवाग्का सेवन करनेवाला किसी व्यक्तका प्रयोग न करे, क्योंकि ज्ञाक, मांस और फल-रसोंसे युक्त अथवा खडी यवाग् कांग्रेनतासे हजम होती है ॥ १२॥

विशिष्टाहारविधानम्।

धान्यपश्चकसंसिद्धो धान्यविश्वकृतोऽथवा । आहारो भिपजा योज्यो वातरेष्ठभातिसारिणाम्।।१३॥ धान्यपञ्चक (धिनयां, सोंट, मोधा, मुग्नधवाला, वेल) अथवा धिनयां व सोंटसे सिद्ध किया आहार वैद्यको वात्रकेष्मा-तिसारवालेके लिये देना चाहिये ॥ १३॥

वातिषेत्ते पञ्चमूल्या कफे वा पञ्चकोलकैः । धान्योदीच्यश्वतं तोयं तृष्णादाहातिसार्नुत् ॥१४॥ आभ्यामेव सपाठाभ्यां सिद्धमाहारमाचरेत् ।

वातिपत्तातिसारमें लघुपचमूलसे, कफातिसारमें पञ्चकील ((पिप्पलीपप्पलीमूलचर्व्याचत्रकनागरें: ") से तथा तृष्णा दाहयुक्त अतीसारमें धनियां व सुगन्यवालासे सिद्ध किया हुआ जल पीनेके लिये देना चाहिये। और धनियां सुगन्यवाला और पाढ़से सिद्ध जलसे पथ्य बनाकर देना चाहिये। १४॥

सञ्चितदोषहरणम् ।

दोपाः सन्निचिता यस्य विद्ग्धाहारमूर्च्छताः ॥१५॥ अतीसाराय करूपन्ते भूयस्तान्सम्प्रवर्तयेत् ।

न तु संप्रहणं द्यात्पूर्वमामातिसारिणे ॥ १६ ॥ दोपा हादी रुध्यमाना जनयन्त्यामयान्दहून् । शोथपांड्वामयण्डीहकुष्ठगुल्मोद्रष्वरान् ॥ १७ ॥ दण्डकालसकाध्मानान्प्रहण्यशींगदांस्तथा ।

जिसके अविपक्ष आहारसे वहे हुए दोप इकटे होकर अती-सार उत्पन्न करते हैं, उन दोपोंको विरेचन द्वारा निकाल ही देना चाहिचे। आमातिसारवालेकी प्रथम दस्त वन्द करने-वाली ओपय न देना चाहिचे। क्योंकि वहे हुए दोप सक जानेसे सुजन, पाण्डरोग, प्लीहा, कुछ, गुल्म, उदररोग, ज्वर, दण्टालसक, अफारा, शहणी तथा अर्शआदि अनेक रोगोंको उत्पन्न कर देते हैं॥ १५-१७॥

स्तम्भनावस्था ।

श्रीणघातुवलार्तस्य वहुदोपोऽतितिस्ताः ॥ १८ ॥ आमोऽपि स्तम्भनीयः स्यात्पाचनान्मरणं भवेत् १९ जिसका घातु व वल श्रीण हो गया है, दस्त वहुत आचुके हें, फिर भी दोप वढ़े हुए हें और आम भी है, तो भी संप्राही ओपघ देना चाहिये, केवल पाचनसे मृत्यु हो सकती है ॥ १८ ॥—

विरेचनावस्था ।

स्तोकं स्तोकं विवद्धं वा सशूहं योऽतिसार्थते १९॥ अभयापिपकीकरकैः सुखोणीस्तं विरेचयेत्।

जिसको पीड़ाके सहित थोड़ा थोड़ा वँधा हुआ दस्त उतरता है, उसे कुछ गरम गरम हर्र तथा छोटी पीपलका कल्क देकर विरेचन कराना चाहिये ॥ १९ ॥——

धान्यपश्चकप्।

धान्यकं नागरं मुस्तं वालकं धिल्वमेव च ॥ २० ॥ आमशुलविवन्धवं पाचनं विह्नदीपनम् । इदं धान्यचतुप्कं स्यात्पित्ते शुण्ठीं विना पुनः ॥२१॥

श्रितयां, सोंठ, नागरमोथा, सुगन्धवाला, बेलका गृदा, यह ' वान्यपत्रक ' कहा जाता है। यह आम, शूल तथा विवन्थको नष्ट कर अभिको दीपन करता है। पित्तातिसारमें सोंठको प्रथक कर शेप चार चीजें देनी चाहियें, इसे ' धान्यचतुष्क ' कहते हैं।। २०॥ २९॥

ममथ्याः ।

पिष्पर्छी नागरं धान्यं भूतीकं चाभयां वचाम् । हीवेरभद्रमुस्तानि बिन्तं नागरधान्यकम् ॥ २२ ॥ पृश्चिपर्णी श्वद्रंष्ट्रा च समंगा कण्टकारिका । तिम्नः प्रमध्या विहिताः स्होकॉर्धरितसारिणाम् २३॥ कफे पित्ते च वाते च कमादेताः प्रकीर्तिताः । संज्ञा प्रमध्या ज्ञातन्या योगे पाचनदीपने ॥ २४॥

(१) छोटी पीपल, सोंठ, धनियां, अजवाइन, हर्र तथा वचसे (२) सुगन्यवाला, नागरमोथा, बेलका गृदा, सोंठ व धनियांसे (३) तथा पिठवन, गोखरू, लज्जाल, भटकटेयाकी जड़से बनायी गयी आवे आधे श्लोकमें कही गई तीन 'प्रमध्या 'कमशः प्रथम कफ, द्वितीय पित्त तथा तृतीय वातजन्य अतिसारमें देना चाहिये। 'प्रमध्या 'पाचन दीपन योगको ही कहते हैं। अर्थात् यह तीनों प्रयोग चूर्ण अथवा कपायद्वारा दीपन पाचन करते हैं॥ २२-२४॥

१-धान्यपद्यकम्-"धान्यकं नागरं मुस्तं विल्वं वालक्रमेव च। धान्यपरकमाल्यानमामातीसारश्लनुत् "।

आमातिसारझचूर्णम्।

ज्यूषणातिविषाहिंगुवलासीवर्चलाभयाः । पीत्वोष्णेनाम्भसा हन्यादामातीसारमुद्धतम् ॥२५॥

सोंट, काली मिर्च, छोटी पीपल, अतीस, भूनी होंग, खरेटी, काला नमक, बड़ी हर्रका छिल्का कूट कपड़ छानकर गरम जलके साथ पीनेसे उद्धत आमातीसार नष्ट होता है। (इसकी मात्रा ३ माशेसे ६ माशे तक है)॥ २५॥

विष्वलीमूलादिचूर्णम् ।

भथवा पिप्पछीमूलपिप्पलीद्वयचित्रकान्। सीवर्चलवचाव्योषहिङ्गुप्रतिविषाभयाः ॥ २६॥ पिबेच्ल्छेष्मातिसारार्तऋ्णिताख्रोष्णवारिणा ।

अथवा पिपरामूल, दोनों पीपल, चीतकी जड़, काला नमक, वच-दूधिया, सोंठ, मिर्च, पीपल, भूनी हींग, अतीस, हरेंका छिलका कूट कपड़ छानकर केंच्मातिसारसे पीड़ित रोगीको गरम जलके साथ पीना चाहिये॥ २६॥—

हरिद्रादिचूर्णस् ।

हरिद्रादिं वचादिं वा पिवेदामेषु बुद्धिमान् ॥२७॥ खडयूषयवागृषु पिप्पत्यादिं प्रयोजयेत् ।

आमातिसारमें हरिद्रादिगण (" हरिद्रा दारुहरिद्रा कलशी-कुटजवीजानि मधुकवीति") अथवा वचादिगण "(वचा मुस्ताति-विषाभवाभद्रदारु नागरबेति ") का प्रयोग करना चाहिये। तथा खंड चटनीयां, अचार, यूष, यवागू आदिमें पिप्पत्योदिगण (ज्वराधिकारोक्त) का प्रयोग करनां चाहिये॥ २७॥—

खडयूषकाम्बि छिकी।

तंक किपत्थचाङ्गेरीमिरचाजाजिचित्रकः ॥ २८॥ सुपक्तः खडयूषोऽयमयं काम्बाछिकोऽपरः । दृध्यम्लो छवणस्तेहितिलमाषसमन्वितः ॥२९॥

महेमें कथा, अमलोनियां, काली मिर्च, जीरा, चीतकी जड़ तथा यूष होनेसे मूंग भी छोड़ना चाहिये, तीक्ष्ण द्रव्य छःछः माशे, साधारण द्रव्य एक एक पल, तक एक प्रस्थ छोड़कर पकाकर छान लेना चाहिये। यह "खड्यूष" कहा जाता है और दही, लवण, स्नेह, तिल, उड़द मिलाकर पकाया गया " काम्ब-लिक" कहा चाता है।। २८॥ २९॥

नागरादिपानीयम्।

भागरातिविषामुस्तैरथवा धान्यनागरैः । तृष्णातीसारशूल्झं पाचनं दीपनं लघु ॥ ३० ॥ सोंठ, अतीस, नागरमोथा अथवा धनियां व सोंठसे सिद्ध किया जल प्यास, अतीसार तथा शुलको नष्ट करता है, हलका, पाचन तथा दीपन है ॥ ३० ॥

पाठादिकाथरचूर्णं वा । पाठावत्सकत्रीजानि हरीतक्यो महोषधम् । एतदामसमुत्थानमतीसारं सवेदनम् ॥ ३१ ॥ कफात्मकं सपित्तञ्च वचीं वधाति च ध्रुवम् । पाढ, इन्द्रयव, वडी हर्रका छित्का और सोठका चूर्ण अथवा

पाढ़, इन्द्रयव, वड़ी हरका छित्का और सठिका चूण अथवा काथ कफ अथवा पित्तसे उत्पन्न पीड़ा सहित आमातिसारको नष्ट करता तथा मलको गाड़ा करता है ॥ ३१॥

मुस्ताक्षीरम्।

पयस्युत्काथ्य मुस्तां वा विंशतिम्भद्रकाह्याः।।३२॥ श्रीरावशिष्टं तत्पीतं हन्यादामं सवेदनम्। २० मोथेकी जड़ दूर्वं तथा जल मिलाकर पकाना चाहिये। दूध मात्र शेप रहनेपर पीनेसे पीड़ायुक्त आमातिसार नष्ट होता है॥ ३२॥–

संग्रहणावस्था।

पकोऽसकृद्तीसारो महणी मादेवाद्यदा ॥ ३३ ॥ प्रवर्तते तदा कार्यः क्षिप्रं सांमाहिको विधिः ।

यहणीके कमजोर हो जानेपर जय पके हुए दस्त वारबार आते हैं, उस समय तत्काल संप्राहक औषधका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३ ॥–

पश्चमूल्यादिकाथश्चृणी वा ।

पञ्चमूळीवळाविधधान्यकोत्पळविस्वजाः ॥ ३४ ५ वातातिसारिणे देयास्तकेणान्यतमेन वा ।

लघुपञ्चमूल, खरेंटी, सोंठ, धनियां, नीलोफर, बेलका गूदा, सबका चूर्ण बनाकर महेके साथ अथवा अन्य किसी द्रव द्रव्यके साथ देना चाहिये। अथवा इनका काथ बनाकर पिलाना चाहिये॥ २४॥—

कंश्रदादिकाथः।

कञ्चटजम्बूदाडिमशृङ्गाटकपत्रविस्वहीवेरम् ॥ ३५॥ जलधरनागरसहितं गङ्गामपि वेगिनीं सन्ध्यात्।

१ पिप्पल्यादिगणका पाठ सुश्रुतसंहितामें इसप्रकार है— (१ पिप्पलीपिप्पलीमूलचृव्यचित्रकश्टंगवेरमरिचहास्तिपिप्पलीहरेणु-केलाजमोदेन्द्रयवपाठाजीरकसर्षपमहानिम्बफलहिङ्गुभागींमधुरसा-तिविषावचाविडंगानि कंट्ररोहिणी चेति"। (१ पिप्पल्यादिकफहरः प्रतिश्यायानिलास्वी: । निहन्यादीपनो गुल्मझ्लव्रश्चामपाचनः ।)

१ क्षीरपाकविधिः—" द्रव्यादष्टगुणं क्षीरं क्षीरानीरं चतु-र्गुणम् । क्षीरावशेषः कर्तव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः ॥ " यहां दूध वकरीका लेना चाहिये ।

चौलाई अथवा जलपिप्पली, जामुनके पत्ते, अनारके पत्ते, सिंघाड़ाके पत्ते, वेलका गूदा, सुगन्धवालां, नागर-मोथा तथा सोंठका क्वाथ वेगयुक्त अतीसारको नष्ट करता है ॥ ३५ ॥

नाभिपूरणम्।

कृत्वालवालं सुदृढं पिष्टैर्वामलकिर्भिषक् ॥ ३६॥ थाद्रेकस्वरसेनाशु पूरयेत्रासिसण्डलम्। नदीवेगोपमं घोरमतीसारं निरोधयेत् ॥ ३७॥ आमलोंको महीन पीसकर नाभिके चारों और मेड़ बांबनी चाहिये, फिर अद्रखका रस नाभिमण्डलमें भर देना चाहिये। इससे नदीके वेगके समान वड़ा हुआ अतिसार नष्ट हो जाता है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

किरातिकादिकाथः।

किरातिक्तकं मुस्तं वत्सकं सरसाजनम् ॥ पिवेत्पित्तातिसारत्रं सक्षीद्रं वेदनापहम् ॥ ३८॥ चिरायता, नागरमोथा, कुड़ेकी छाल, तथा रसंतिका काथ शहद मिलाकर पीनेसे पीड़ायुक्त पित्तातिसार नष्ट हो जाता है। अथवा इसका चूर्ण बनाके शहद व चाबलके जलसे सेवन करना चाहिये ॥ ३८ ॥

वत्सकभीजकाथः।

पलं वत्सकवीजस्य अपियत्वा जलं पिनेत्। यो रसाज्ञी जयेच्छीत्रं स पत्तं जठरामयम् ॥३९॥ एक पछ इन्द्रयत्रका काथ बनाकर पीने तथा सांस रसके साथ भोजन करनेसे पैत्तिक अतीसार नष्ट हो जाता ફેંા રૂડા

मधुकादिचूर्णम् ॥

मधुकं कट्फलं लोधं दाडिमस्य फलत्वचम् । पित्तातिसारे मध्यक्तं पाययेत्तण्डुलाम्बुना ॥ ४० ॥ मारेठी, कायफल, पठानी लोध, अनारका छिलका सब , समान भाग ले, चूर्ण वना, शहद मिलांकर चटाना चाहिये और जपरसे चावलका श्रोवन जल पिलाना चाहिये, इससे पित्तातिसार नष्ट होता है ॥ ४० ॥

कुटजादिचूणें काथो वा । कुटजातिविपासुस्तं हरिद्रापणिनीद्रयम्। सक्षीद्रशर्करं शस्तं पित्तशेष्मातिसारिणाम् ॥ ४१॥ कुड़ेकी छाल, अतीस, नागरमोथा, हलदी, दारुहलदी, माषपणीं, सुद्रपणींका काथ अथवा चूर्ण वनाकर शहद व

ववाथान्तरम् ।

कुटजत्वक्फलं मुस्तं काथयित्वा जलं पिवेत्। **अतीसारं** जयत्याञ्च शर्करामधुयोजितम् ॥ ४२ ॥ कुड़ेकी छाल, इन्द्रयव, तथा नागरमे। थाका काथ शकर तथा शहद मिलाकर पीनेसे अतीसार नष्ट होता है ॥ ४२ ॥

बिल्वादिक्वाथः।

विल्वचृतास्थिनियूईः पीतः सक्षीद्रशकरः। निहन्याच्छर्यतीसारं वैश्वानर इवाहुतिम् ॥ ४३॥ कच्चे वेलका गृहा तथा सामकी गुठलीका काथ शक्कर तथा शहदके साथ पीनेसे अप्नि आहुतिके समान वमन तथा अती-सारको नष्ट करता है।। ४३ ॥

पटेलिदिक्वाथः।

पटोलयनधान्याककाथः पेयः सुशीवलः । शर्करामधुसंयुक्तरछर्घतीसारनाशनः ॥ ४४ ॥ परवलके पत्ते, यव तथा धनियांका काय ठण्डा कर शकर तथा शहद मिलाकर पीनेसे वमन तथा अतीसार नष्ट होता है ॥ ४४ ॥

भियंग्वादिचूर्णम् ।

त्रियंग्वञ्जनमुस्ताख्यं पापयेतु यथावलम् । नृष्णातीसारछर्दित्रं सक्षीद्रं तण्डुलाम्बुना ॥ ४५ ॥ फूलियंगु, रसीत तथा नागरमोथाका चूर्ण वनाके शहद तथा चावलके धोवनके साथ वलके अनुसार सेवन करनेसे प्यास, वमन तथा अतीसार नष्ट होता है ॥ ४५ ॥ 🕟

वातिपत्तातिसारे कलकः।

किंगकवचामुस्तं दारु सातिविषं समम्। करकं तण्डु छतोयेन पित्रेरिपत्तानिछामयी ॥ ४६ ॥ इन्द्रयम, वच दूधिया, नागरमोथा, देवदाह तथा अतीसका करक चावरुके धोवनके साथ पीनेसे वातिपत्तातिसारको नष्ट करता है ॥ ४६ ॥

कुटजादिकायः।

कुटजं दाडिमं [']सुस्तं धातकीविल्ववालकम् । लोधचन्द्नपाठाश्च कपायं मधुना पिवेत् ॥ ४७ ॥ सामे सर्हेल रक्तेऽपि पिच्छासावेषु शस्यते। कटजादिरिति ख्यातः सर्वातीसारनादानः ॥ ४८॥ कुड़ेकी छाल, अनारका छिलका, नागरमोथा, धायक फूल, मिश्री मिलाकर पीनेसे -पित्त छेप्मातिसार नष्ट होता है ॥ ४९ ॥ वेलका गूदा, सुगन्यवाला, पठानी लोध, लाल चन्दन तथा पाड़का काढ़ा शहद मिलाकर पीनेसे आमशूल, रक्त तथा लासेदार हैं, पर प्रक्षेप होनेसे चतुर्थीश ही छोड़ना चाहिये, यह प्रन्थ-दस्तोंको रोकता है तथा यह "कुटजादि" काथ समस्त अतीसारोंको नष्ट करता है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

समङ्गादिकाथः।

समंगातिविषा मुस्तं विश्वं हीवेरधातकी। कुटजत्वक्फलं विरुवं काथः सर्वातिसारतुत् ॥४९॥ लजावन्तीके बीज, अतीस, नागरमोशा, साँठ, सुगन्धवाला, धायके फूल, कुड़ेकी छाल, इन्द्रयव, वेलका गृदा-सवका काथ वंनाकर पानेसे समस्त अतीसार नष्ट होते हैं॥ ४९॥

हिज्जलस्वरसः।

द्लोत्थः स्वर्सः पेयो हिज्जलस्य समाधिकः। ंजयत्याममतीसारं काथो वा कुटजत्वचः ॥ ५० ॥ - हिज्जल (समुद्रफल) के पत्तोंका स्वरस शहदके साध अथवा कुड़ेकी छालका काथ आमातिसारको नष्ट करता है॥५०॥

वटारोहकरकः ।

बटारोहं तु सम्पिष्य ऋक्षां तण्डुलवारिणा। तं पिवेत्तऋसंयुक्तमतीसारक्जांपहम् ॥ ५१ ॥ ं वरगदकी वैंको चावलके घोवनके साथ महीन पीस मट्टेक साथ मिलाकर अतीसारकी पीड़ा नष्ट करनेके लिये पीना चाहिये ॥ ५१ ॥

अङ्गोठमूलकल्कः ।

. तण्डुलजलपिष्टांकोठमूलकपिधेपानमपहरति । सर्वातिसारप्रहणीरोगसमूहं महाघोरम् ॥ ५२ ॥ ६ मारो अंकोहरकी जड़को चायलके जलके साथ पीस-कर पंनिसे समस्त अतीसार तथा घोर प्रहणीरोग नष्ट हो जाते हैं॥ ५२॥

बब्बूलदलकलकः। 🗸

करकः कोमलबब्बूलद्लात्पीतोऽतिसारहा । कोमल वब्बूलकी पत्तीका कल्क जलमें छानकर पीनेसे अती-सारको नष्ट करता है।

कुटजावलेहः।

कुटर्जत्वस्कृतः काथो वनीभूतः सुशीतलः ॥ ५३ ॥ लेहितोऽतिविपायुक्तः सर्वातीसारनुद्भवेत्। वद्न्त्यत्राष्ट्रमांशेन काथाद्विविषारजः ॥ ५४ ॥ प्रक्षेप्यत्वात्पादिकं तु लेहादिति च नो मति:। कुड़ेकी छालके काथको गाड़ा कर ठ०डा होनेपर अतीस भूर्ण मिलाकर चारनेसे समस्त अतीसार नष्ट होते हैं। काथकी अपेक्षा अष्टमांश अतीसका चूर्ण छोड़ना कुछ आचार्य वतलाते | घनजलोत्पलैः" इति जतुक्णसंवादात् शिवदासेनापि स्थिछतम् ।

कारका मत है। तथा अन्यत्र भी यही व्यवस्था समझना चाहिये । यदुक्तम्-"लेहे तु-यत्र नो भागो निर्दिष्टो द्रवकलकयोः। तत्रापि पादिकः करक द्रवात्कार्यो विजानता "॥ ५३ ॥५४ ॥-

अंकोठवरकः ।

सदाव्येकोठपाठानां मूळं त्वक्कुटजस्य च ॥५५॥॥ शाल्मलीशालानियीसधातकीलोध्रदाडिमम्। पिष्टाक्षसम्मितान्कृत्वा वटकांस्तण्डुलाम्ब्ना ॥५६॥ तेनैव मधुसंयुक्तानेककान्त्रातरुस्थितः। पिवेदत्ययमापन्नो विड्विसर्गेण मानवः ॥ ५७ ॥ अंकोठवटको नाम्ना सर्वातीसारनाशनः।

दारुहलदी, अंकीहर, पाढ़की जड़, कुड़ेकी छाल, मोचरस, राल, धायके फूल, पटानी लोध, अनारका छिलका, सब समान भाग ले, महीन पीसकर चावलके धोवनके साथ एक एक तोलेकी गोली बनानी चाहिये और उसी जलके साथ शहदमें मिलाकर पातःकाल सेवन करना चाहिये । ⁶ अंकोटवटक ⁷ समस्त अंतीसारोंको नष्ट करता है।। ५५-५७॥-

रक्तातिसारचिकित्सा ।

पयस्यद्धोंद्के छागे हीवेरोत्पलनागैरैः ॥ ५८ ॥ पेसा रक्तातिसारही पृश्चिपण्यी च साधिता।

भावे जल मिले हुए वकरीके दूधमें सुगन्धनाला, नीलो-फर, नागरमोथा तथा पिठिवनका काथ मिलाकर बनायी गयी वेया रकातीसारको नष्ट करती है ॥ ५८ ॥

रसाञ्जनादिकल्कः ।

रसाञ्जनं सातिविषं झटजस्य फलं त्वचम् ॥५९॥ धातकीं शृंगवेरं च प्रिवेत्तण्डुलाम्ब्रा। क्षीद्रेण युक्तं नुद्ति रक्तातीसारमुल्वणम् ॥ ६० ॥ मन्दं दीपयते चामिं शूलं चापि निवर्तयेत्।

रसौत, अतीस, क्रेरयाकी छाल, इन्द्रयव, धायके फूल, साँठ-सव समान समान भाग ले महीन पीस चावलके धोवनसे शहदके साथ चाटकर उतारनेसे वढ़ा हुआ रक्तातीसार नष्ट होता है । मन्द अप्तिको दक्षि तथा करता है।। ५९ ॥ ६० ॥

१ अत्र नागरम्मुस्तमेव न तु शुग्ठी '' अजाक्षीरकोष्ट्री-

विडंगादिचूर्ण क्वायो वा।

विहंगातिविधा मुस्तं दारु पाठा किंगकम्६१॥
सिचेन च संयुक्तं शोथातीसारनाशनम्॥६२॥
वायविहंग, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, पाढ़, इन्द्रयव,
कालीमिच, इनका चूर्ण अथवा काथ पीनेसे मूजनयुक्त अती-सार नष्ट होता है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

वत्सकादिकषायः।

सवत्सकःसाति।विषःसाविल्वः
सोदीच्यमुस्तश्च कृतः कषायः
सामे सञ्छे सहशोणिते च
चिरप्रवृत्तेऽपि हितोऽतिसारे ॥ ६३ ॥

छुड़ेकी छाल, अतीस, वेलका गृदा, सुगन्धवाला व नागर-मोयासे धनाया गया काथ आमशुल, रक्त साहित तथा अधिक समयसे उत्पत्र हुए अतीसारको नष्ट करता है ॥ ६३॥

दाडिमादिकवायः।

कपायो मधुना पीतस्त्वचो दाडिमनत्सकात्। सद्यो जयेदतीसारं सरक्तं दुर्निवारकम् ॥६४॥ अनारके छिलकेका तथा कुड़ेकी छ।लका काथ शहदके साथ पोनेसे सरकाल ही कठिन रकातीसार नष्ट होता है ॥ ६४॥

विल्बक्ककाः।

गुडेन खादयेद्विलं रक्तावीसारनाशनम् । आमजूलवियन्धनं कुक्षिरोगविनाशनम् ॥६५॥ कच्चे वेलका करक गुड़के साथ खानेसे रक्तातीसार, आम-रोप, शूल, मलकी ककावट तथा अन्य उदररोग नष्ट होते हैं॥६५॥

विल्वादिकलकः।

विल्वाब्द्धातकीपाठाशुंठीसोचरसाः समाः । पीता दन्धन्त्यतीसारं गुडतकेण दुर्जयम् ६६ ॥ वेलका गूदा, नागरमोथा, घायके फूल, पाढ, सोंठ, मोच-रत-सव समान भाग ले कल्क कर गुढ़ तथा मर्डमें मिलाकर पीनेसे कठिन रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ६६ ॥

शहक्यादिकलकः।

शहफीनदरीजम्यू भियालामार्जुनत्वचः । पीताः छीरेण मध्यादयाः पृथक् शोणितनाशनाः ६७ शाल, वर, जामुन, चिराजी, धाम्र तथा धर्जुन-इनमेंसे किसीकी छालका करक दूध तथा शहदके साथ सेवन करनेसे रकातीसहको नष्ट करता है ॥ ६७॥

जम्ब्ताम्रामलकीनां तु पल्लवानथ क्रृह्येत् संगृह्य स्वरसं तेपामजाक्षरिण योजयेत् ॥ ६८ ॥ तं पिवेन्मधुना युक्तं रक्तातीसारनाशनम् । जामुन, थाम तथा आमलाके पत्तोंको कृट स्वरस निकाल वकरीका दूध तथा शहद मिलाकर पीना चाहिथे। इससे रक्ता-तिसार नष्ट होगा ॥ ६८ ॥—

तण्डुछीयकलकः।

ख्येष्ठाम्बुना तण्डुलीयं पीतं च ससितामधु ॥६५॥ पीत्वा शतावरीकरकं पयसा क्षीरभुग्जयेत्। रक्तातिसारं पीत्वा वा तया सिद्धं वृतं नरः ॥७०॥ चीलाईका कल्क मिश्री तथा शहद मिलाकर चानलके जलके साथ पीनेसे रक्तातिसार नष्ट होता है। इसी प्रकार शता-वरीका कल्क दूधके साथ पीनेसे तथा दृष्का पथ्य लेनेसे रक्ता-तीसार नष्ट होता है। इसी प्रकार इन्हीं औपिधयों द्वारा सिद्ध वृतसे भी रक्तातीसार नष्ट होता है॥ ६९॥ ७०॥

कुटजावलेहः।

कुटलस्य पछं प्राह्ममप्टभागजले शृतम् ।

वर्धेव विषचेद् भूयो दाहिमोदकसंयुतम् ॥ ७१ ॥

यावर्धेव लसीकामं शृतं तमुपकल्पयेत् ।

तस्याद्रेकपं तकेण पिवेद्रक्तातिसारवान् ॥ ७२ ॥

अवस्यमरणीयोऽि मृत्योयिति न गोचरम् ।

काथतुल्यं दाहिमाम्बु भागानुक्ती समं यतः ॥७३॥

कुडेकी छाल एक पल लेकर महीन पीस अप्रगुण जलमें

पकाकर अप्रमांश रहनेपर इसीके वरावर अनारका रस मिलाकर

जवतक गाढा न हो जाय, तयतक पकाना चाहिये. गाढ़ा हो

जानेपर ईसको उतारकर छः मारोकी मात्रा महेके साथ पिनी

चाहिये । इससे मुमूर्ष भी रक्तातिसारी आरोग्य लाम करता है ।

इसमें क्राथके समानही अनारका रस छोड़ना चाहिये । क्योंिक जहां भागका विशेष वर्णन न हो, वहां समान भाग ही छोड़ा

जाता है ॥ ७१-७३ ॥

तिलक्कः।

करकस्तिलानां कृष्णानां शर्कराभागसंयुतः । आजेन पयसा पीतः सद्यो रक्तं नियच्छिति ॥७४॥ काले तिलका करक १ भाग, शर्करा ४ भाग, दोनोंसे चतुर्गुण वकरीका दूध मिलाकर पीनेसे तरकाल रक्तातीसार नष्ट होता है॥७४॥

१ इस अवलेहमें छड़ेकी छालका काय छाना नहीं जाता, अतः करक महीन छोड़ना चाहिये।

गुद्रप्रपाकादिचिकित्सा ।

गुद्दाहे प्रपाके वा पटोलमधुकाम्बुना । सेकादिक प्रशंसन्ति च्छागेन पयसाऽपि वा॥७५॥ गुद्धंशे प्रकर्तव्या चिकित्सा तत्प्रकीर्तिता ।

गुदाकी जलन तथा गुदाके पक जानेपर परवलकी पत्ती तथा मुलहटीके काथसे अथवा वकरीके दूधसे सिश्चन (तर) करना चाहिये। गुदअंश (कांच निकलने) में गुदअंशकी चिकित्सा (शुदरोगाधिकारोक्त) करनी चाहिये।। ७५॥

ु पुटपाकयोग्यावस्था ।

अवेदनं सुसम्पकं दीप्ताग्नेः सुचिरोत्थितम् । नानावर्णमतीसारं पुटपाकेरुपाचरेत् ॥ ७६ ॥

जिसकी अग्नि दीस है, पीड़ा भी नहीं होती, दोष पारैपक हो गये हैं, पर अधिक समयसे अनेक प्रकारके दस्त:आ रहे हैं, उन्हें पुटपाक द्वारा आरोग्य करना चाहिये॥ ७६॥

कुटजपुटपाकः ।

स्तिग्धं घनं कुटजवल्कमजन्तुजग्धमादाय तत्क्षणमतीव च पोथयित्वा ।
जम्बूपलाशपुटतण्डुलतोयसिक्तं
बद्धं कुशेन च बहिर्घनपङ्गलिप्तम् ॥ ७७ ॥
सुस्वित्रमेतद्वपीड्य रसं गृहीत्वा
श्चीद्रेण युक्तमितसारवते प्रद्धात् ।
कृष्णात्रिपुत्रमतपूजित एष योगः
सर्वातिसारहरणे स्वयमेव राजा ॥ ७८ ॥
स्वरसस्य गुरुत्वेन पुटपाकपलं पिवेत् ।
पुटपाकस्य पाके च बहिरारक्तवर्णता ॥ ७९ ॥

जो की इं आदिसे खराव न हुई हो, ऐसी चिकनी मोर्टा तथा ताजी कुड़ेकी छालको खूब कूट चावलके जलसे तरकर जामुनके पत्तों के सम्पुटमें रख कुशों से लपेट वाहर गीली मिट्टी से मोटा लेप कर कण्ड़ों में पकाना चाहिये, पक जानेपर मिट्टी पत्ते अलग कर स्वरस निकालना चाहिये, फिर उसे शहदके साथ अतिसार-वालेको देना चाहिये । यह योग मगवान् पुनर्वसुद्वारा कहा गया समस्त अतीसारों के नष्ट करने में श्रेष्ठ है । स्वरसकी अपेक्षा पुटपाक हल्का होता है, अतः इसे ४ तोला पीना चाहिये तथा पुटपाकको तचतक पकाना चाहिये, जयतक वाहर लाल न हो जावे ॥ ७७-७९ ॥

इयोनाकपुटपाकः ।

रैवक्षिण्डं दीर्घवृत्तस्य काइमरीपत्रवेष्टितम् । मृदावाहिप्तं सुकृतमङ्गारेष्ववकूलयेत् ॥ ८०॥ सिवनगरभागः निष्णितस्य सम्मानस्य सन्यतः ।

स्त्रिन्नमुद्धृत्य निष्पीड्य रसमादाय यत्नवः । शीतीकृतं मधुयुतं पाययेदुद्रामये ॥ ८१॥

सोनापाठाकी छालके पिण्डकी खम्भारके पतोंमें लपेट कुशोंसे बांघ छपरसे मिट्टीका लेप करना चाहिये, पुनः अंगारोंमें पकाना चाहिये। पकजाने पर निकालकर रस निचोड़ ठण्डा कर शहद मिलाकर अतीसारमें पिलाना चाहिये॥ ८०॥ ८९॥

कुटजलेह:।

शतं कुटजमूलस्य क्षुणं तोचार्मणे पचेत् ।
काथे पादावशेपेऽस्मिलेहं पूते पुनः पचेत् ॥ ८२ ॥
सीत्रचेलयवक्षारिविडसेन्धवापिपलीः ।
धातकींद्रयवाजाजीचूणे दत्त्वा पलद्वयम् ॥ ८३ ॥
लिह्याद्वदरमात्रं तच्छीतं क्षीद्रेण संयुतम् ॥
पकापकमतीसारं नानावणी सवेदनम् ॥
हर्षारं प्रहणीरोगं जयेच्चैव प्रवाहिकाम् ॥ ८४ ॥

कुड़ेकी छाल एक सो १०० तीले, एक द्रोण जलमें पक्षाना वाहिये। क्षाथ चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छानकर पुनः अवलेह पक्षाना चाहिये। अवलेह कुछ गाड़ा हो जानेपर काला नमक, यवाखार, विड्नमक, संधानमक, छोटी पीपल, धायके फूल, इन्द्रयव, जीरा—सब मिलाकर आठ तोले अर्थात् प्रत्येक एक तोला डालना चाहिये। तैयार हो जानेपर उतार ठण्डाकर अर्थ कर्षकी मात्रासे शहत मिलाकर चाटना चाहिये। इससे अनेक प्रकारकी पीड़ाओंसे युक्त अनेक प्रकारके, पक्ष तथा अपक अतिसार तथा कठिन प्रहणी रोग तथा प्रवाहिका रोग नष्ट होते हैं॥ ८२-८४॥

कुटजाष्टकः।

तुलामथाद्री गिरिमिक्षिकायाः
संक्षुद्य पक्तवा रसमाददीत ।
तिसम्सुपृते पलसिम्मतानि
श्रक्षणानि पिष्ट्वा सह शालमलेन ॥ ८५॥

१ इस प्रयोगको सुश्रुतमें कुछ अधिक वढ़ा दिया है, यथा"त्वक्षिण्डं दीर्घृत्रतस्य पद्मकेशरसंयुतम् । काश्मरीपद्मपत्रैश्वाबेष्ट्य सूत्रेण तं हढम् "। शेपम्पूर्ववत् । अर्थात् सोना पाठाकी
छाल व कमलका केशर समान भाग ले महीन पीस कमल व
काश्मरीके पत्ते से लपेट कर पूर्ववत् पुट पाक द्वारा पकाना
चाहिषे । २ अर्मणो=होणः ।

१ तथा च शांगिधरः-स्वरसस्य गुस्त्वाच पलमर्थे प्रयोज-येत् । निशोपितं चामिसिद्धं पलमात्रं रसं पियेत् ॥

पाठां समङ्गातिविषां संमुस्तां विल्वं च पुष्पाणि च धातकीनाम्। प्रक्षिप्य भूयो विषचेतु तावद् द्वीप्रस्रेपः स्वरसस्तु यावत् ॥ ८६॥

पीतस्वसी कालविदा जलेन मण्डेन चाजापयसाऽथवाऽपि । निहन्ति सर्वे त्वातिसारमुत्रं कृष्णं सितं लोहितपीतकं वा ॥ ८७॥

दोषं यहण्यां विविधं च रक्तं ग्रूटं तथाशोंसि सशोणितानि । अस्टग्द्रं चैवमसाध्यरूपं निहन्त्यवद्यं कुटजाएकोऽयम् ॥ ८८॥

कुड़ेकी गीली छाल १ तुला ले, १ द्रोण जलमें पकाकर चतुर्योश शेप रहनेपर उतार छानकर फिर पकाना चाहिंचे, पकाते समय मोचरस १ पल, पाढ़ १ पल, लञ्जालुके बीज १ पल, अतीस १ पल, नागरमोथा १ पल, बेलका गृदा १ पल थायके फूल १ पल सबका—चूर्ण कर छोड़ना चाहिये, फिर जब कल्छुलमों चिपकाने लग जाय, तय उतारकर रख लेना चाहिये । इसको अवस्थकतानुमार ठण्डे जल, मण्ड अथवा वकरीके दूधके साथ पीनेसे समस्त अतासार, ब्रह्णी-दीप, रक्तांपितग्रल, रक्तार्श तथा प्रदर्शन नष्ट होते हैं ।॥ ८५-८८॥

अनुक्त-जलमानपरिभाषा।

तुछ। द्रव्ये जलद्रोणों द्रोणे द्रव्यतुला मता । जहांपर एक तुला द्रव्यका काय बनाना हो, वहां एक द्रोण जल छोड़ना चाहिये। इसी प्रकार एक द्रोण जलमें एक तुला द्रव्य छोड़ना चाहिये।

पडङ्गचृतम्।

वत्सकस्य च धीजानि दार्क्याश्च त्वच उत्तमाः ८९॥ पिपाली शृंगेवरं च हाक्षा कटुकरोहिणी । पड्मिरेभिर्वृतं जिद्धं पैयं मण्डावचारितम् ॥ अतीसारं जवेच्छीत्रं त्रिदोपमपि दारूणम् ॥ ९०॥

4 यदापि यहांपर चूर्न पकाते समय ही छोड़ना लिखा है, पर यह आसमपाक हो जानेपर ही छोड़ना चाहिये, यही दिव-दासजीका मत है। दसकी नामा ४ मारोसे ८ मारोतक है। शहद मिलाकर चाटना चाहिये। इन्द्रयव, दाहहलदीकी उत्तम छालं, छोटी पीपल, सोंट, लाख, कुटकी-इन छः ओपिथयोंके कल्कसे चतुर्गुण बैत और घृतसे चतुर्गुण जल छोड़कर सिद्ध करना चाहिये। इसे मण्डके साथ सेवन करनेसे त्रिदोपज अतीमार भी नष्ट होता है।। ८९ ॥ ९०॥

क्षीरिद्धमाद्यं घृतस्।

क्षीरिद्रुमाभीक्रसे विपकं तन्जेश्च करकै: पयसा च सिपः । सितोपलार्ध मधुपादयुक्तं रक्तातिसारं शमयत्युदीर्णम् ॥ ९१ ॥

सीरिवृक्ष (वट, गूलर आदि) मिलित अथवा किसी एकते काथ और शतावरके रसमें घृत तथा घृतके समान दूघ छोड़कर और इन्हीं ओपियोंका कल्क छोड़े घृत पकांना चाहिये । इस घृतको आधी मिश्री तथा चतुर्थीश शहद मिलाकर सेवन करनेसे रक्तातिसार नष्ट होता है।। ९१॥

क्षीरपानावस्था ।

जीर्णें इम्तोपसं क्षीरसतीसारे विशेषतः । छागं तद्भेषज्ञः सिद्धं देयं वा वारिसाधितम् ॥९२॥ पुराने अतीसारमें दूध विशेष हितकर होना है। अतः बक-रीका दूध अतीसारनाशक औषधियोंके साथ सिद्धकर अथवा कवल जलके साथ सिंद्ध कर पीना चाहिये॥ ९२॥

वातशुद्धश्रुपायः।

वालं विरुवं गुडं तेलं पिप्पली विश्वमेपनम् । लिह्याद्वाते प्रतिहते सर्जूले सप्रवाहिके ॥ ९३ ॥ जिसकी वायु न खुलती हो, शूलके सहित वारवार दस्त आते हों, उसे कचे वेलका गूदा, गुड़, तेल, छोटी पीपल तथा सोंठ मिलांकर चाटना चाहिये ॥ ९३ ॥

प्रवाहिकाचिकित्सा ।

पयसा पिप्पलिकत्कः पीतो वा मरिचोद्भवः ।

इयहात्प्रवाहिकां हिन्ति चिरकालानुवन्धिनीम् ॥९४
दूशकं साथ पीपल अथवा काली मिर्चका कल्क तीन दिन्
पीनेसे पुराना प्रवाहिकारोग नष्ट हो जाता है ॥ ९४ ॥
दूशः सरोऽम्लः स्तेहाढ्यः खडी हन्यात्प्रवाहिकाम्।
विस्वीपणे गुडं लोशं सेलं लिखात्प्रवाहणे ॥ ९५ ॥

५ इसी घृतमें कुरजकी छालका करक भी छोड़ दिया जाय तो " सप्तांग घृत " हो जाता है। यंदुक्त वैद्यप्रदीपे—''मण्डेन पेय तत्सिपें: सप्तांग कुरजस्मिं।"। खड़े दहीका तोंड़ तथा काले तिलका तेल मिला हुआ 'खड' कहा जाता है। यह प्रवाहिकारोगको नष्ट करता है। इसी प्रकार कचे चेलका गृदा, काली मिर्च, गुड़, पठानी लोंध व काले तिलका तेल मिलाकर चाटनेसे प्रवाहिका रोग नष्ट होता है॥ ९५॥

दप्ता ससारेण समाक्षिकेण मुजीत निज्ञारकपीडितस्तु । सुतप्तकुप्यैकाथितेन वापि क्षीरेण जीतेन मधुप्छतेन ॥ ९६ ॥

प्रवाहिकावालेको विना सक्खन निकाले हुए दही शहदके साथ अथवा अच्छी तरह तपाये हुये सोने चान्दीसे भिन्न घातुसे बुझाकर ठ०डे किये हुए दूधसे शहद मिलाकर उसीके साथ भोजन करना चाहिये ॥ ९६ ॥

दीप्तामिर्निष्पुरीषो यः सार्यते केनिलं शकृत् । स पिवेत्काणितं गुण्ठीदाधितैलपयोवृतम् ॥ ९७ ॥

जिसकी अमि दीप्त है, मल भी अधिक नहीं है, पर फेनिल दस्त आते हैं, उसे राव-सोंठ, दही, तेल, दूध व घी मिला-कर पीना चाहिये॥ १७॥

अतिसारस्यासाध्यलक्षणम्।

शोधं शूळं ज्वरं तृष्णां दवासं कासमरोचकम् । छिदं मूच्छी च हिकां च दृष्ट्वातीसारिणं त्यजेत् । बहुमेही नरो यस्तु भिन्नविद्को न जीवित ॥९८॥ शोध, शूळ, ज्वर, तृष्णा, चास, कास, अहाचे, छिदं, मूच्छां, हिक्कायुक्त अतिसारवालेकी चिकित्सा न करनी चाहिये । इसी प्रकार जिसे पेशाव अधिक लगता है और पतले दस्त आते हैं, वह भी असाध्य होता है॥ ९८॥

अतीसारे वर्जनीयानि ।

स्त्रानाभ्यङ्गावगाहांश्च गुरुस्तिग्धातिभोजनम् । व्यायाममग्रिसन्तापमतीसारी विवर्जयेत् ॥ ९९ ॥ अतिसारवालेको स्नान, अभ्यङ्ग, जलमे वैठना, गुरु तथा सिग्ध भोजन, अतिभोजन, व्यायाम तथा अग्रिमें तापना। निषिद्ध है॥ ९९॥

इत्यतीसाराधिकारः समाप्तः।

प "कुष्य" शब्दका अर्थ सोना चांदीसे मिन धातु है। वैद्यक शब्दिस-धुमें इसे जस्ता माना है। शिवदासजी विना आभूषणा-दिमें परिणत सुवर्णादिकों भी 'कुष्य 'लिखते हैं। अथवा पाठमेद कर कूर्प मानते हैं और उसे दक्षिण देशमें होनेवाला शंखनाभिकी आफुतिवाला पाषाणमेद मानते हैं। निधारकको प्रवाहिका ही कहते हैं। यथा—" निर्वाहेषेत्सफेनं च पुरीपं यो मुहुर्मुहुः। प्रवाहिकेति साख्याता कैथिनिधारकच सः"। हिन्दीमें इस रोगकों 'पेचिश' कहते हैं।

अथ बहुण्यधिकारः।

---OI

ग्रहणीप्रतिक्रियाक्रमः।

त्रहणीमाशितं दोषमजीर्णबद्धपाचरेत्। अतीसारोक्तविधिना तस्यामं च विपाचयेत् ॥१॥ शरीरानुगते सामे रसे छंघनपाचनम्।

शहणीमं प्राप्त दोषकी अजीणके समान चिकित्सा करनी चाहिये और अतीसारकी विधिसे सामका पाचन करना चाहिये। तथा यदि समस्त शरीरमें सामरस स्याप्त हो गया हो, तो छंघन, पाचन कराना-चाहिये॥ १॥—

विशुद्धामाशयायासमें पञ्चकोलादिभिर्युतम्। दद्यात्पेयादि लक्ष्यन्नं पुनर्योगांश्च दीपकान् ॥ २

ं वसने, विरेचन तथा लंघनादि द्वारा आसाशयके शुद्ध हो जाने पर पैचकोलादिसे सिद्ध किया हुआ हल्का पेयादि अन्न तथा अभिदीपक योगोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ २ ॥

ग्रहण्यां पेया।

कापित्थावित्वचांगेरीतकदााडिमसाधिता।
पाचिनी प्राहिणी पेया सवाते पाञ्चम् िकी ।।३।।
कैंथेका गूदा, बेळका गूदा, अमलोनिया, अनारका
छिल्का अथवा दाना सब मिळाकर एक पळ, रक्तशाळि
चा साठीके बावल १ पळ, मट्टा १४ पळ, अथवा मट्टा,
७ पळ, जळ ७ पळ मिळाकर पेया बनानी चाहिये। यह
कफवात्यहणीमें हितकर होती है। केवळ बातप्रहणीमें
छष्ट पश्चमूळकी पेया बनानी चाहिये।।३॥

तकस्यात्र वैशिष्ट्यम् ।

ब्रहणीदोषिणां त्कं दीपनं ब्राह्मि छाववात्। पथ्यं मधुरपाकित्वाज्ञच पित्तप्रकोपणम् ॥ ४ ॥ कषायोष्णाविकाशित्वाद्रीक्याचैव कफे हितम्। वाते स्वाद्यम्छसान्द्रत्वात्सद्यस्कमविद्राहि तत् ॥५॥

सट्ठा अग्निको दीस करनेवाला, दस्तको रोकनेवाला तथा हल्का होनेसे अहणीवालोंके लिये अधिक हितकर होता है, पाकसें सीटा होनेसे पितको कुपित नहीं करता, कसेटा, गरम, विकाशि (स्रोतोंको ग्रद्ध करनेवाला) तथा रूक्ष होनेसे कफर्में हित करता है, वातमें सीटा, खटा तथा सान्द्र होनेसे हितकर

१ पिप्पळी, पिप्पळीमूल, चन्य, चित्रक, साँठ इनको 'प्रवकोल' कहने हैं ॥

होता है, तत्कालका बनाया हुआ मस्टा विशेष जलन नहीं करता ॥ ४ ॥ ५ ॥

शुण्ट्यादिकाथः।

गुण्डीं समुस्तातिविषां गुद्धचीं पिवेद्यलेन कथितां समांशाम् । मन्दानलक्षेत्रं सततामताया-मामानुबन्धे प्रहणीगदे च ॥ ६॥

सोंट, नागरमोथा, अशीस, गुर्च सव चीजें समान नाग ले काथ बनाकर मन्दाप्ति, आमदोप तथा ग्रहणीमें पीना चाहिये ॥ ६॥

धान्यकादिकायः ।

्धान्यकातिविधोदीच्ययमानीमुस्तनागरम् । वलाद्विपणीविल्वं च द्यादीपनपाचनम् ॥ ७॥ धनियां, अतीस, मुगन्थवाला, अजवाइन, नागरमोथा, सोंठ, खरेटी, मुद्रपणीं, मापपणीं, तथा वेलका गृदा अप्तिको दीप्त तथा आमका पाचन करता है॥ ७॥

चित्रकादिगुटिका।

चित्रकं पिप्पछीमूं ही द्वारी स्वणानि च ।
च्योपहिंग्वलमोटा च चक्यं चेकत्र चूर्णयेत् ॥ ८ ॥
गुटिका मातुलुंगस्य दाडिमाम्लरसेन वा ।
कृता विपाचयत्यामं दीपयत्याशु चानलम् ॥ ९ ॥
चीतकी जड़, पिपराम्ल, यवाखार, सज्जीखार, पांचों
नमक, सीठ, मिर्च, पीपल, भुनी हींग, अजवाइन,
और चन्य-सबको समान भागले कृट छान विजीरे निम्युके रस
अथवा खेटे अनारके रससे गोली बना लेनी चाहिये । यह आमका
पाचन तथा अभिको दीम करती है ॥ ८ ॥ ९ ॥

पञ्चलवणगणना ।

सीवर्चलं सैन्धवं च विहमीदिद्मेव च । सामुद्रेण समं पञ्च लवणान्यत्र योजयेत् ॥ १०॥ काला नमक, संघा नमक, विह नमक, खारी या साम्भर नमक, सामुद्र नमक –यह "पांच लवण" कहे जाते हैं॥ १०॥

श्रीफलकरकः।

श्रीफलशला हुकलको नागरचूर्णेन मिश्रितः सगुडः। प्रहणीगद्मत्युभं तक्रमुजा शिलितो जयित ॥ ११॥ कचे वेलके गूदाका कल्क सोंठके चूर्ण तथा गुड़के साथ सेवन करनेसे तथा मट्ठेके पथ्यसे कठिन ब्रह्णीरोग नष्ट हो जाता है॥ ११॥

श्रीफलपुटपाकः ।

जम्बूदािहमशृंगाटपाठाकञ्चटपह्नवै: । पकं पर्य्युषितं वाहावित्वं सगुडनागरम् ॥ १२॥ इन्ति सर्वानतीसारान्त्रहणीमतिदुस्तराम् ।

जामुन, अनार, सिंघाड़ा, पाढ़, चीलाईके पत्तोंको लपेट डोरेसे या कुशसे बांघकर अज्ञारोंमें भूना गया कचा बेल, पर्युपित (बासी) समान भाग गुड़ तथा जितनेंमें कट्ट हो जाय, उतनी सोंट मिलाकर खानेसे समस्त अतिसार तथा प्रहणी नष्ट होती है। १२॥

नागरादिकाथः।

नागरातिविपामुस्तकाथः स्यादामपाचनः ॥ १३ ॥ चूर्णे हिंग्वप्टकं वातप्रहण्यां तु घृतानि च । सोठ, अतीस, नागरमीयाका काथ आमका पाचन करता "हिंग्वप्टक" चूर्ण घीके साथ सेवन करनेसे बातप्रहणीको

है। "हिंग्वष्टक" चूर्ण घीके साथ सेवन करनेसे नातमहणीको नष्ट करता है, तथा आगे लिखे घृत चातज प्रहणीको शान्त करते हैं॥ १३॥

नागरादिचूर्णम् ।

नागरातिविपामुस्तं धातकी सरसाञ्चनम् ॥ १४॥ वत्सकत्वक्फळं विल्वं पाठां कटुकरोहिणीम् ॥ भिवेत्समांदां तच्चूणं सक्षीद्रं तण्डुळाम्बुना ॥१५॥ पैत्तिके प्रहणीदोषे रक्तं प्रश्लोपवेद्यते । अशीस्यथ गुदे शूळं जयेच्चेव प्रवाहिकाम् ॥१६॥ नागराद्यमिदं चूणं कृष्णात्रेयेण पूजितम् । शितकपायमानेन तण्डुळोदककल्पना ॥ १७॥ केऽप्यएगुणतोयेन प्राहुस्तण्डुळभावनाम् ।

सींठ, अतीस, नागरमोथा, धायके फूल, रसीत, कुड़ेकी। छाल, इन्द्रयन, बेलका गृदा, पाड़, कुटकी—समान भाग ले चूर्ण वनाकर शहद तथा चावलके पानीके साथ सेवन करनेसे पैतिक प्रहंणी, रक्तके दस्त, रक्तारी, गुदाका शुल व प्रवाहिका रोग नष्ट होते हैं। शीतकपायकी विधि अर्थात् पड्गुण जलमें रक्ता गया छाना गया अथवा किसीके सिद्धान्तसे अष्टगुणजलमें रखकर छाना गया " तण्डुलोदक " कहा जाता है। १४-१७॥-

भूनिम्दाद्यं चूर्णम् ।

भूतिम्बकदुकाव्योपसुस्तकेन्द्रयवानसमान् ॥ १८ ॥ द्वी चित्रकाद्वत्सकत्वग्भागान्पोडश चूर्णयेत् । गुडशीसाम्बुना पीतं यहणीदेषगुरुमनुत् ॥ १९ ॥ कामलाज्वरपाण्डुत्वमेहारुच्यतिसारसुत् । गुडयोगाद् गुडाम्बु स्याद् गुडवर्णरसान्वितम् २०॥

चिरायता, कुटकी, त्रिकट, नागरमोथा, इन्द्रयव, समान भाग, चीतकी जड़ दो भाग, कुड़ेकी छाल सोलह भाग लेकर चूर्ण बनावे। गुड़ मिले ठण्डे जलके साथ पीनेसे यह चूर्ण महणीरोग तथा गुरुमको नष्ट करता है। कामला, ज्वर, पांडुरोग, प्रमेह, अरुचि, अतीसारके। नष्ट करता है। गुड़ मिलाकर मीठा बनाया गया जल "गुडाम्बु" कहा जाता है। १८-२०॥

कफग्रहण्याश्चिकित्सा ।

प्रहण्यां केष्मदुष्टायां विभित्तस्य यथाविधि । कट्वस्ळळवणक्षारेस्तीक्ष्णिश्चामि विवर्धयेत् ॥ २१॥ श्लेष्मप्रहणीमें विधिपूर्वक वमन कराकर तीक्ष्ण, कटु, अम्ल, छवण, क्षार, पदार्थांसे अप्ति दीप्त करना चाहिये ॥ २१॥

य्रन्थिकादिचूर्णम् ।

समूलां पिष्पलीं क्षारी द्वौ पश्च लवणानि च ।
सातुलुंगाभयारास्नाइाठीमरिचनागरम् ॥ २२ ॥
कृत्वा समांशं तच्चूर्ण पिवेत्प्रातः सुखाम्बुना ।
श्रीष्मके प्रहणीदोपे बलवणीप्रिवर्द्धनम् ॥ २३ ॥
ऐतेरेवीषधैः सिद्धं सिपः पेयं समारते ।
पोपल छोटी, पिपरामूल, चवाखार, सजीखार, पांचों
नमक, विजौरे निम्बूकी जड़, बड़ी हर्रका छिलका, रासन, कच्च्र, काली मिर्च, सोठ-सब समान भाग ले चूर्ण बनाकर कुछ गर्म जलके साथ सेवन करनेसे कफजन्य प्रहणीरोग नष्ट होता है, बल, वर्ण तथा अमिकी छद्धि होती है ।
इन्हीं सोषवियोद्धारा सिद्धं किया वृत वातप्रहणीको नष्ट करता है ॥ २३ ॥ २३ ॥—

भङ्घातकक्षारः ।

भहातकं त्रिकदुकं त्रिफला लवणत्रयम् ॥ २४॥ अन्तर्धूमं द्विपलिकं गोपुरीवामिना दहेत् । सक्षारः सर्पिवा पेयो भोज्ये वाऽप्यवचारितः॥२५॥ हत्पाण्डुप्रहणीदोषगुल्मोदावर्तशूलनुत् ।

भिलावा, सोंठ, मिर्च, पीपल, आमला, हर्ड, यहेड़ा, संधानमक, कालानमक, सामुद्रनमक प्रत्येक ८ तोले- मंडियामें बन्दकर गायके गोवरके कण्डोंकी आंचसे जलाना चाहिये। पुनः महीन पीस छानकर धीके साथ पीने अथवा मोजनमें प्रयोग करनेसे हदोग, पाण्डरोग, प्रहणीदोष, गुत्म, उदावर्त तथा घुलको नष्ट करता है।। २४ ॥ २५ ॥-

सन्निपातग्रहणीचिकित्सा ।

सर्वजायां प्रहण्यां तु सामान्यो विधिरिज्यते॥२६॥ सात्रिपातज ब्रहणींमं सामान्य चिकित्सा करनी चाहिये॥२६॥

दिगुणोत्तरचूर्णम्।

चूणे मरिचमहीषधक्कटजत्वकसंभवं क्रमाद् द्विगुणम्। गुडिमिश्रमिथतपीतं प्रहणीदोषापहं ख्यातम् ॥ २७॥

काली मिर्च, सींठ, कुड़ेकी छाल कमशः एककी अपेक्षा दूसरा द्विगुण ले चूर्ण बनावे । इसे गुड़ मिला विना मक्खन निकाले मधे हुए दहीके साथ पीनेसे प्रहणीदीष नष्ट होता है ॥ २७ ॥

पाठादिचूर्णम् ।

पाठाबिल्वानल्योषजम्यूदाडिमधातको । कटुकातिविषामुस्तदार्वीभूतिम्बवत्सकैः ॥ २८ ॥ सर्वेरेतैः समं चूर्णं कीटजं तण्डुलाम्बुना । सक्षीद्रं च पिवेच्छिद्विचरातीसारगूलवाम् ॥ २९ ॥ तृड्दाह्महणीदोपारोचकानलसाद्जित् ।

पाढ़, वेलका गृदा, चीतेकी जड़, सीठ, मिर्च, छोटी पीपल, जामुनकी गुठली, अनारका छित्का, धायके फूल, इटकी, अतीस, मोथा, दारहल्दी, चिरायता, कुड़ेकी छाल-इन सवको समान भाग ले सबके समान इन्द्रयन ले कूट कपड़ छानकर शहद तथा चावलके जलके साथ सेवन करनेसे वमन, ज्वर, अतीसार, शृल, तृषा, दाह, प्रहणीदोष, अरोचक तथा मन्दामि नष्ट होती हैं ॥ २८ ॥ २९ ॥—

कपित्थाष्ट्रकचूर्णम् ।

यवानीपिष्पलीमृलचातुर्जातकनागरै: ॥ ३० ॥
मारेचाग्निजलाजाजीधान्यसीवर्चलै: समै: ।
वृक्षाम्लधातकीकृष्णाबिस्त्रदाडिमातेन्द्रकै: ॥३१॥
त्रिगुणै: षड्गुणसितै: कपित्थाष्टगुणै: कृतः ।
चूर्णोऽतिसारमहणीक्षयगुरुमगलामयान् ॥ ३२॥
कासं श्वासारुचि हिक्कां कपित्थाष्टमिदं जयेत्।

१ यहां पर "पड्गुणसितेः" के अर्थ करनेमं अनेक प्रका-रकी शंकायें करते हैं। प्रथम यह कि यनान्यादि समस्त द्रव्योंसे पड्गुण। दूसरी यह कि वृक्षाम्लादिसे पड्गुण। जैसा कि सक-णदत्तने नाम्भट टीकामं लिखा है। तीसरी यह कि कपित्यसे पड्गुण। पर यह समय सत अन्यानहारिक है। अतः टपरोक्त नियमसे ही लोड़ना चाहिये।। अजवाइन, पिपरामूल, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, सोंठ, काली मिर्च, चीतकी जड़, नेत्रवाला, सफेद जीरा, धनियां, काला नमक—प्रत्येक एक भाग, अम्लेवत, धायके फूल, छोटी पीपल, बेलका गृदा, अनारका छित्का, तेंदू—प्रत्येक तीन तीन भाग, मिश्री छः भाग, केथेका गृदा धाठ भाग ले कूट कपड़छान कर चूर्ण वनाना चाहिये। यह चूर्ण अतीसार, प्रहणी, क्ष्य, गुल्म, गलेके रोग, कास, म्वास, अर्ह्ण तथा हिकाको नष्ट करता है।। ३०—३२॥—

दाडिमाष्टकचूर्णम् ।

कपंनिसता तुगाख़ीरी चातुर्जातं द्विकापिंकम्। यवानीधान्यकाजाजीय। न्थिट्योपं पलांदिकम् । पलांति दाडिमाद्यां सितायाश्चिकतः कृतः । गुणैः कपित्थाप्टकवच्चृणें ऽयं दाडिमाप्टकः॥ ३४॥ वंशलोचन १ तोला, दालर्चानं, तजपात, इलायचा, नागकेशर-प्रत्येक दो तोला, अजवाइन, धानियां, सफेद जीरा, पिपरामूल, त्रिकट्ट-प्रत्येक ४ तोला, अनारदाना ३२ तोला, मिश्रा ३२ तोला, सबका विधिपूर्वक बनाया गया चूर्णं कपित्थाप्टकके समान लामदायक होता है ॥ ३३॥ ३४॥

वार्ताङ्कगुटिका।

चतुष्पलं सुधाकाण्डाभिपलं लवणत्रयात् ॥ ३५ ॥ वार्ताकुकुडवश्चाकीद्ष्टीं द्वे चित्रकात्पले । द्ग्यानि वार्ताकुरसे गुटिका भोननोत्तराः ॥ ३६॥ भुक्तं भुक्तं पचन्त्याशु कासश्चासार्शसां हिताः । विपृचिकाप्रतिश्यायहृद्रोगशमनाश्च ताः ॥ ३७॥

धृहरकी एकड़ी १६ तोला, संवा नमक, काला नमक, सामुद्र नमक मिलाकर १२ तोला, सृखा वंगन १६ तोला, आककी जड़ २२ तोला, चीतकी जड़ ८ तोला, सब चीजें कृष्ट ताले वंगनके रसमें मिला भांडियामें बन्दकर पकाना चाहिये । फिर उस भत्मको वंगनके ही रसमें घोटकर एक मासेकी गोली बना लेनी चाहिये। मोजनके अनन्तर सेवन करनेसे भोजनको तत्काल पचार्ता हैं, तथा कास, चास, प्रतिक्वाय, अर्था, विषृ-विका और हहोगको नष्ट करती हैं॥ २५-३७॥

ञ्चूपणादिघृतम् ।

त्र्यूपणात्रिफलाकल्के विल्वमात्रे गुडात्पले । सर्पिपोऽष्टपलं पक्त्वा मात्रां मन्दानलः पिवेत्३८॥

१ पहिले सब बीजींका चूर्ण छूट छान हेना चाहिये, तब मिश्री मिलाना घाहिये। त्रिकटु तथा त्रिफलाका कल्क एक पल, गुड़ एक पल, घृत आठ पल, चतुर्गुण जल छोड़कर पकाना चाहिये। घृतमात्र शेप रहनेपर उतार छानकर मात्रासे सेवन करना चाहिये॥ ३८॥

यसूरघृतम् ।

मत्रस्य कपायेण विस्वगर्भ पचेद् घृतम् । हन्ति कुक्ष्यामयान्सर्वानप्रहणीपाण्डुकामलाः॥३९॥ केवलं त्रीहिपाण्यंगकायो व्युष्टस्तु दोपलः ।

मम्रेक कांद्रेक याथ कचे वेलके मृदेका करक छोडकर पकाया गया घृत समस्त उदरविकार, ग्रहणा, पाण्डरोग तथा कामलाको नष्ट करना है। केवल भान्य या प्राण्यह (मांसादि) का काथ वासी हो जानसे दोपकारक होता है, अतः यह घृत ताजा ही (एक ही दिनमें) पकाना चाहिये, कई दिन तक न पकाते रहना चाहिये।। ३९॥-

शुण्ठीवृतम् ।

विश्वीपधस्य गर्भेण दशमृङज्छे शृतम् ।

घृतं निहन्याच्छ्वयशुं त्रहणीसामतामयम् ॥ ४० ॥ घृतं नागरकल्केन सिद्धं वातानुलोमनम् । त्रहणीपाण्डुरोगन्नं प्लीहकासञ्बरापहम् ॥ ४१ ॥ दशमृतका काथ तथा संदिका कल्क मिलाकर पकाया गया चृत सूजन तथा त्रहणीकी सामताको नष्ट करता है। तथा केवल सीटके कल्कसे भी सिद्धं किया गया चृत त्रहणी, पाण्डुरोग, प्लीहा, कास, तथा ज़बरको नष्ट करता है। ४० ॥ ४५ ॥

चित्रकघृतम् ।

चित्रककाथकरकाभ्यां महणीतं स्रतं हविः । गुरमशोथोदरप्रीहराद्धारांतिं प्रदीपनम् ॥ ४२ ॥ चित्रकके काथ तथा करकते सिद्धाकिया गथा घृत महणी, गुरम, मूजन, उदररोग, प्लीहा, शुल तथा अर्थको नष्ट करता और अप्रिको दीम करता है ॥ ४२ ॥

विल्वादिघृतम् ।

विस्वाग्निचव्याद्रिकश्रंगवेरकाथेन करकेन च सिद्धमान्यम्।
सच्छागदुग्धं यहणीगदोत्यशोथाभिमान्चारु।चेनुद्धरिष्ठम् ॥ ४३ ॥

वेलका गृदा, चीतकी, जड़, चव्य, अदरख, सोंठके काथ तथा कल्क तथा वकरीके दूधके साथ सिद्ध किया गया घृत प्रह्णीरोगसे उत्पन्न सूजन, अग्निमांच तथा अहिचको नष्ट कर-नेमें श्रेष्ठ हैं ॥ ४३॥

चांगेरीघृतम् ।

नागरं पिष्पलीमूलं चित्रको हैस्तिपिष्पली । श्वदंष्ट्रा पिष्पली धान्यं बिल्वं पाठा यवानिका॥४४ चांगेरीस्वरसे सिप्: कल्कैरेतीर्विपाचितम् । चतुर्गुणेन दथ्ना च तद् घृतं कफवातनुत् ॥ ४५ ॥ अशीसि प्रहणीदोषं मूत्रक्वच्लं प्रवाहिकाम् । गुद्भेशातिमानाहं घृतमेतद्वचपोहति ॥ ४६ ॥

संह, पिपरामूल, चीतकी जड़, चन्य, गोखह, छोटी पीपल, थनियां कचे वेलका गूदा, पाढ़ तथा अजवाइनका करूक, अमलोनियाका स्वरसं तथा चतुर्गुण दही मिलाकर सिद्ध किया गया घृत कफ तथा वायुजन्य अर्था, प्रहणीदोष, मूत्र-कृच्छ, प्रवाहिका, गुदभंश, (कांच निकलना) तथा अफाराको नष्ट करता है।। ४४-४६॥

मरिचाद्यं वृतम्।

मिर्च पिष्पलीमूलं नागरं पिष्पली तथा।
भिक्षातकं यवानी च विडंगं हिस्तिपिष्पली।। ४०॥
हिङ्गुसीवर्चलं चैव विडसैन्धवदाव्यथ।
सामुद्रं सयवक्षारं चित्रको वचया सह ॥ ४८॥
एतेरईपलेभीगैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत्।
दशमूलीरसे सिद्धं पयसा द्विगुणेन च॥ ४९॥
मन्दान्नीनां हितं चैतद् प्रहणीदोषनाशनम्।
विष्टम्भमामं दौबेल्यं प्लीहानमपक्षिति॥ ५०॥
कासं श्वासं क्षयं चैव दुनीम सभगन्दरम्।
कफजान् हिनत रोगांश्च वातजान्किगिसम्भवान्५१
तान्सवीत्राशयत्याशु शुष्कं दार्वनलो यथा।

काली मिर्च, पिपरामूल, सोंठ, छोटी पीपल, मिलावा, अजवाइन, वायविङंग, गजपीपल, हींग, काला नमक, विडन-मक, सेंधा नमक, दारहल्दी, सामुद्र नमक, यवधार, चीतकी जड़ तथा वच प्रत्येक दो दो तोला, घी चौसठ तोला, (द्रवदे गुण्यात् १२८॥ तो०=१ सेर ९ छ० ३ तो०) घीसे द्विगुण दूध तथा द्विगुण ही दशमूलका काथ मिलाकर पकाना चाहिये। यह धृत मन्दामि, ग्रहणीदोष, कञ्जियत, आमदोप, दुर्वलता,

१ यहां पर 'हिस्ति। पिपाली' से चन्य ही लेना चाहिये। ऐसा ही जतुकर्णने भी माना है और हिस्तिपिपाली चन्यका पयार्थ भी है। तद्यथा ''चित्रका कोलविशी च हिस्तिपाफ्यपाष्यते '' इति।

प्लीहा, कास, श्वास, क्षय, अर्श, भगन्द्र तथा कफवात वं किमिजन्य रोगोंको इस प्रकार नष्ट करता है जिस प्रकार सूखी लकड़ीको आग्ने भस्म कर देता है ॥ ४७-५१॥-

महाषद्पलकं भृतम् ।

सीवर्चलं पञ्चकोलं सैन्धवं हपुषां वचीम् ॥५२॥ अजमोदां यवक्षारं हिंगु जीरकमीद्भिरम् । कृष्णाजाजी सभूतीक करकीकृत्य पलार्धकम् । आर्द्रकस्य रसं चुकं क्षीरं मस्त्वम्लका जिकम् । दशमूलकपायेण घृतप्रस्यं विपाचयेत् ॥ ५४॥ भक्तेन सह दातव्यं निर्भक्तं वा विचक्षणैः । किमिष्लीहोदराजीणज्वरकुष्ठप्रवाहिकाम् ॥ ५५॥ वातरोगान् कफव्याधीन्हन्याच्छ्लमरोचकम् । पाण्डुरोगं क्षयं कासं दौर्बल्यं यहणीगद्म् ॥ ५६॥ महाषट्पलकं नाम वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ।

काला नमक, छोटी पीपल, पिपरामूल, चव्य, चीतकी जड़, सींट, सेंधानमक, हालवेर, वच दूधिया, अजमोदा, यवाखार, हींग, सफेद जीरा, खारी नमक, काला जीरा, अजवाइन—प्रत्येक वस्तु दो दो तोले लेके कलक वनाकर तथा अदरखका रस, चुक्क, दूध, दहींका तोड़, खटी काजी तथा दशमूलका काथ प्रत्येक एक एक प्रस्थ छोड़कर एक प्रस्थ घृत पकाना चाहिये। यह घृत भोजनके साथ अथवा केवल सेवन करना चाहिये। यह घृत किमि, प्लीहा, उदररोग, अजीर्ण, ज्वर, क्रष्ट, प्रवाहिका,वात रोग, कफरोग, शूल, अरोचक, पाण्डुरोग, क्षय, कास, दुर्वलता तथा प्रहणीरोगको ऐसे नष्ट कर देता है जैसे इन्द्रवन्न गृक्षको नष्ट करता है। ५२-५६।।

चुक्रनिर्माणविधिः।

यनमर्त्वादि शुची भाण्डे सगुडक्षीद्रकाश्विकम् ५७ धान्यराशी त्रिरात्रस्थं शुक्तं चुक्रं तदुच्यते । दिगुणं गुडमध्वारनालमस्तुक्रमादिह ॥ ५८ ॥ शुद्ध पात्रमें गुड़ १ भाग, शहद २ भाग, काझी ४ भाग, दहीका तोड ८ भाग भरकर अनाजके डेरमें तीन रात्रि तक रखनेरी रिएका रूप "चुक्र" वन जाता है ॥ ५७॥ ५८॥

बृहच्चुऋविधानम् ।

प्रस्थं तण्डुलतोयतस्तुपजलात्प्रस्थत्रयं चाम्लतः प्रस्थार्धं द्धितोऽम्लमूलकपलान्यष्टौ गुडान्मानिके ।

⁽२) दुग्धे दिन्त रसे तके कल्को देयोऽष्टमांशकः। कल्कस्य सम्यक् पाकार्थं तोयमत्र चतुर्गुणम्॥ इस परिभाषाके अनुसार थहां कल्क चतुर्थोश और कल्कसे चतुर्गुण जल छोड़ना चाहिये।

१ इसमें 'वचाम् 'के स्थानमें 'विडम् 'भी पाठान्तर है। २ दघ्नस्तूपरि यत्तोयं तन्मस्तु परिकीर्तितम्।

मान्यी शोधितशृंगवेरशकला द्वे सिन्ध्वजाब्योः पले द्वे कृष्णोषणयोर्निशापलयुगं निक्षिप्य भाण्डे द्रहे५९ स्निग्धे :धान्ययवादिराशिनिहितं त्रीन्वासरान्स्थाप-येद् श्रीष्मे तोयधरात्यये च चतुरो वर्षासु पुष्पागमे। वट्शीतेऽष्टादिनान्यतः परमिदं विस्राव्य सब्चूर्णये-चातुर्जातपलेन संहितमिदं शुक्तं च चुकं च तत् ६० हन्याद्वातकफामदोषजनितात्रानाविधानामयान् । दुर्नामानिलगुरमग्रुलजठरान्हत्वाऽनलं दीपयेत् ६ १॥

तंडुलोदक (पूर्ववर्णित विधिसे वनाया) एक प्रस्थ, तुषोदक (भूसी सहित यव व उड़दकी काङी) तीन प्रस्थ, काजी तीन प्रस्थ, दही आधा प्रस्थ, काजीमें उठायी गयी मूली आठ पल, गुड़ दो मानी अर्थात् एक प्रस्थ, साफ किये अदरकके दुकड़े एक प्रस्थ, संधा नमक दो पल, सफेद जीरा दो पल, छोटी पीपल दो पल, काली मिर्च दो पल, हल्दी ४ पल सच एक चिकने तथा दढ वर्तनमें भर मुख वन्दकर धान्यराशिमें रख देना चाहिये। श्रीष्म तथा शरहतुमें तीन दिन, वर्षा कालमें चार दिन, वसन्त ऋतुमें छः दिन तथा शीतकालमें आठ दिनतक रखना चाहिये। फिर निकाल छानकर दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशरका चूर्ण प्रत्येकका एक एक पल मिलाना चाहिये। यह 'शुक्त 'तथा 'चुक' कहा जाता है। यह वातकफ तथा आमदोषजन्य अनेक प्रकारके रोग, अर्श, वातगुरम, शूल, उदररोग आदिको नष्ट करता तथा अग्निको दीप्त करता है।। ५९-६९॥

तकारिष्टम्।

यवान्यामलकं पथ्या मारेचं त्रिपलांशकम्। लवणानि पलांशानि पश्च चैकत्र चूर्णयेत् ॥ ६२॥ तक्रकंसायुतं जातं तक्रारिष्टं पिवेत्ररः। दीपनं शोथगुल्मार्शः किमिमेहोदरापहम् ॥ ६३॥

अजवाइन, आमला, छोटी हर्र, काली मिर्च प्रत्येक १२ तीला, पांचो नमक प्रत्येक ४ तोला सव महीन कपड्छान चूर्ण कर एक आढ़क (२५६ तोला द्रवद्वेगुण्यात् ६ सेर ३२ तोला) मदठा मिलाकर धान्यराशिमें रखकर खट्टी कर लेना चाहिये। फिर इसे ४ तोलाकी मात्रासे पीना चाहिये। यह अंग्रिको दीप्त फरनेवाला तथा शोथ, गुन्म, अर्श, क्रिमिरोग, प्रमेह तथा उदररागको नष्ट करता है ॥ ६२ ॥ ६२ ॥

काञ्जीसन्धानम्।

वाट्यस्य द्दाद्यवशक्तुकानां पृथक्षृथक्त्वाढकसामितं च ।

मध्यप्रमाणानि च मूलकाति । दद्याचतुःपष्टिसुकल्पितानि ॥ ६४ ॥ द्रोणेऽम्भसः प्लाव्य घटे सुधीते ्दद्यादिदं भेषजजातयुक्तम् । क्षारद्वयं तुम्बुरुवस्तगन्धा-धनीयकं स्याद्विडसैन्धवं च ॥ ६५ ॥ सीवर्चलं हिंगु शिवाटिकां च चव्यं च दद्याद् द्विपलप्रमाणम् । इमानि चान्यानि पलोन्मितानि विजर्जरीकृत्य घटे क्षिपेच ॥ ६६ ॥ कृष्णामजाजीमुपकुञ्चिकां च तथासुरीं कारवि।चित्रकं च । पक्षस्थितोऽथं बलवर्णदेह-वयस्करोऽतीव बलप्रद्ध्य ।। ६७ ॥, कां जीवयामीति यतः प्रवृत्त-संतत्काश्जिकति प्रवद्गित तज्ज्ञाः । आयामकालाजरयेच भक्त-मायाभिकेति प्रवदान्त चैनम् ॥ ६८। दकोदरं गुरुममथ प्लिहानं हद्रोगमानाहमरोचकं च। मन्दाग्नितां कोष्ठगतं च शूळ- 🚟 🛴 मर्शेविकारान्सभगन्दरांश्च ॥ ६९॥ वातामयानाशु निहंन्ति सत्रीन् संसेव्यमानो विधिवन्नराणाम् ॥ ७० ॥

तुष रहित यवोंका वनाया गया मण्ड तथा यवोंके सत् अलग अलग एक एक आढक, मध्यम प्रमाणकी अर्थात् न अधिक पतली न मोटी मूलीके ६४ इकड़े एक होण जल-ये सव एक साथ घोये हुए घड़ेमें भरना चाहिये, तथा नीचे लिखी. ओषधियां दुरकुचाकर छोड़ना चाहिये । थवाखार, संजीखार, तुमरू, नेपाली धनियां, अजवाइन, धनियां, विडनमक्, संधा-नमक, काला नमक, भुनी हींग, हिंगुपत्री या वंशपत्री (नाड़ी), पुनर्नवा, चन्य-प्रत्येक दो दो पल तथा छोटी पीपल, सफेद जीरा, कलौंजी, राई, कोला जीरा, चीतकी जड़-प्रत्येक एक एक पल छोड़कर घड़ेका मुख वन्द कर रख देना चाहिये। पन्द्रहं दिनके बाद निकाल छानकर पीना चाहिये। यह बल, वर्ण तथा शरीरको वढ़ाता है, जीवनी शक्तिको प्रदान करता है, अंतएव इसे 'काजी 'कहते हैं। भोजनको एक प्रहरके अन्दर ही पंचा देता है, अतएव इसे 'आयामिका 'कहते हैं। जलोदर, गुल्म, प्लीहा, हद्रोग, अफारा, अक्वि, मन्दामि,) बृहच्चुकोक्त फतुभेद्से समयका निश्चय करना कोष्ठग्रूल, अर्था, भगन्दर तथा समस्त 'वात्रोगोंको नष्ट करता है ॥ ६४-७० ॥

कल्याणकमुडः।

प्रस्थत्रयेणा मलकीरसस्य शुद्धस्य दत्त्वाऽधेतुलां गुडस्य । चूर्णीकृतैप्रीथेकजीरचन्य-न्योषेभकृष्णाहपुषांजमोदैः ॥ ७१॥

विडंगसिन्धुत्रिफलायमानी-पाठाभिधान्येश्च पलप्रमाणैः । दत्त्वा त्रिवृच्चूर्णपलानि चाष्टा-वष्टी च तेलस्य पचेद्यथावत् ॥ ७२॥

तं भक्षयेदक्षफलप्रमाणं यथेष्टचेष्टं त्रिसुगान्धयुक्तम् । अनेन सर्वे प्रहणीविकाराः सन्धासकासस्वरभेदशोथाः ॥ ७३ ॥

शाम्यन्ति चायं चिरमन्थरामेन ह्तस्य पुंस्त्वस्य च वृद्धिहेतुः । स्त्रीणां च वन्ध्यामयनाशनोऽयं कल्याणको नाम गुडः प्रदिष्टः ॥ ७४ ॥ तैले मनाम्भर्जयन्ति त्रिवृद्त्र चिकित्सकाः । अत्रोक्तमानसाधम्योभिसुगन्धि पलं पृथक्७५

आमलेकां रस तीन प्रस्थ (१९२ तोला द्रवहेंगुण्यात् ३८४ तोला=४ सेर १२ छ० ४ तोला), साफ गुड़ २॥ सेर, पिपरामूल, सफेद जीरा, चन्य, त्रिकड, गजधीपल, हाऊवेर, अजवाइन, वायविडंग, संधानमक, आमला, हर्र, वहेड़ा, अज-वाइन, पाढ़, चीतकी जड़, धनियां प्रत्येक चार तोला लें चूर्ण-कर तथा निसोधका चूर्ण ३२ तोला तथा तिलका तेल ३२ तोला एकमं छोड़ पकाकर अवलेह सिद्ध होनेपर दालचीनी,तेज-पात, इलायची प्रत्येकका चूर्ण ४ तोला छोड़कर १ तोलाकी मात्रासे सेवन करना चाहिये । इससे समस्त प्रहणीरोग, श्वास, कास, स्वरभेद, शाथ नष्ट होते हैं, मंदानि तथा नष्ट पुंस्तवको उद्दीतं करता है तथा ब्रियोंके वन्ध्यात्वदोषको नष्ट करता है। इसे 'कल्याणकगुड 'कहते हैं। इसमें निसोध तलमें कुछ देर भूनकर छोड़ते हैं । त्रिसुगन्धिका परिमाण न लिखनेपर अनुसार प्रत्येक एक पल भी उपरोक्त मानके हैं ॥ ७९-७५ ॥

क्षाण्डगुडकल्याणकः।

कूप्माण्डकानां रूढानां सुस्वित्रं निष्कुलस्वचाम्। सिंप:प्रस्थे पलशतं ताम्रभाण्डे शनैः पचेत्।। ७६॥ पिष्पली पिष्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिष्पली। धान्यकानि विडंगानि यवानी मरिचानि चोाण्णा त्रिफला चाजमोदा च कलिंगाजाजिसेन्धवम् । एकैकस्य पलं चैव त्रिवृद्ष्टपलं भवेत् ॥ ७८ ॥ तैलस्य च पलान्यष्टी गुडंपञ्चाशदेव तु । प्रस्थैसिभः समेतं तु रसेनामलकस्य च ॥ ७९ ॥ यदा दर्वीप्रलेपस्तु त्दैनम्वतार्येत्। यथाशाक्ति गुडान्कुर्यात्कर्षकर्पार्धमानकान् ॥ ८० ॥ अनेन विधिना चैव प्रयुक्तस्तु जयेदिमान्। प्रसद्य प्रहणीरोगान्कुष्टान्यशींभगन्दरान् ॥ ८१ ॥ ज्वरमानाहहद्रोगगुल्मोद्रविपूचिकाः । कामलापाण्डुरोगांश्च प्रमेहांश्चेव विंदातिम् ॥ ८२ ॥ वातशोणितवीसपन्दिद्वचमहलीमकान्। कफापित्तानिलान्सर्वान्प्ररूढांश्च व्यपोहति ॥ ८३॥ व्याधिक्षीणा वयःक्षीणाः स्त्रीषु क्षीणाश्च ये नराः । तेपां वृष्यश्च वल्यश्च वयःस्थापन एव च ॥ ८४ ॥ गुडकल्याणको नाम वन्ध्यानां गर्भदः परः।

अच्छे पके हुए कुम्हड़ोंके छिल्का तथा वीजरहित हुकड़े प्रथम मन्द आंचमें उवालना चाहिये, मुलायम होजानेपर उतार ठण्डाकर रस निकाल कर अलग रखना चाहिये । फिर ५ सेर सुखे हुकड़ोंको ताम्रपात्रमें ६४ तोला घृतमें मन्द अप्तिसे पकाना चाहिये। जब सुगन्ध आने लगे, तब आमलेका रस ३ प्रत्य, गुड़ २॥ सेर, तिलका तेल ३२ तोला, छोटी पीपल, पिपरामूल, चीतकी जड़, गजपीपल, धनियां, वायविडंग, अजबाइन, काली मिर्च, त्रिफला, अजमोद, इन्द्रयव, जीरा, सेन्धानमक प्रत्येक ४ तोला, निसीथ ३२ तोला तथा कुम्हड़ेका रस मिलाकर उस समय तक पकाना चाहिये, जबतक कलछीमें चिपकने न लग जाय। कड़ा होजानेपर एक तोला या छः माशाकी मात्रासे प्रयोग करना चाहिये। यह प्रहणीरोग, कुछ, अर्चा, भगन्दर, ज्वर, अफारा, हद्रोग, गुल्म, उदररोग, विष्विका, कामला, पाण्डुरोग, प्रमह, वातरक्त, वीसप, दद्दु, चर्मरोग, तथा हलीमकादि, कफ, पित्त व वातजन्य समस्त

१ वह अन्तःपरिमार्जन योग है, अतः अजमोदसे अज-वाइन ही लेना चाहिये। अतः अजवाइन दो भाग छोड़ना चाहिये। यदुक्तम्-''एकमप्योपधं योगे यस्मिन्यत्पुनरुच्यते। मानतो द्विगुणं प्रोक्तं तद् द्रव्यं तत्त्वदिश्तिभः''॥

⁹ इसमें गुड़का आमलक रसमें छान लेना चाहिये, फिर तला हुआ पेठा उसी रसमें मिलाकर पाक करना चाहिये। सम्यक् पक्षगुडलक्षणम्—" मुखमर्दः मुखस्पर्शो गन्यवर्णरसान्वितः। पीडितो भजते मुद्रां गुडः पाक्षमुपागतः॥ " इसकी मात्रा ६ भाशेकी शिवदासजीने लिखी ह और वहा उपयुक्त है।

Share at the after a state of the action

रोगोंको नष्ट करता है। यह 'गुड़ कल्याणक 'रोग, स्नीगमन तथा बृद्धावस्था होनेसे जो सीण हो गये हैं उनके लिये वाजीकर, बलदायक तथा वयः स्थापक है और वन्ध्यास्त्रियोंके गर्म उत्पन्न करनेवाला है।। ७६-८४।।

रसपर्पटी ।

याऽम्लिपित्ते विधातच्या गुडिका च क्षुधावती ॥ ८५ ॥ तत्र प्रोक्तिवधा शुद्धी समानी रसगन्धकी । संमर्ध कज्जलामं तु कुर्यात्पात्रे दृढाश्रये ॥ ८६ ॥ ततो वाद्रवाहिस्थलोह्पात्रे प्रवीकृतम् । गामयेपिर विन्यस्तकद्लीपत्रपातनात् ॥ ८७ ॥ कुर्यात्पिरिकाकारमस्य रिक्तिद्धयं क्रमात् । द्वाद्शरिक्का यावत्त्रयोगः प्रहरार्धतः ॥ ८८ ॥ तद्दृध्वे वहुपूगस्य मक्षणं दिवसे पुनः । ततीय एव मांसाध्यद्वाधान्यत्र विधीयते ॥ ८९ ॥ वर्ष्ये विदाहिस्त्रीरम्भामूलं तैलं च सार्पपम् । क्षुद्रमत्स्याम्बुजखगांस्त्यक्त्वांत्रिद्धः पयः पिवेत् ॥ ९०॥ यहणीक्षयकुष्ठाशिक्षोणितिनाशिनी । ६ संपर्पिटका ख्याता निबद्धा चक्रपाणिना ॥ ९१ ॥

अम्ल पिताधिकारोक्त क्षुत्रावर्ती गुटिकाकी विधिसे शृद्ध पारद व गन्धक समान भाग लेकर दृढ पत्रमें कज्ञली करे, पुनः वेरीकी लकड़ीकी निर्धूम अभिमें लेह पात्र रखकर कज्जलीको छोड़े, जब कज्ञली पतली हो जावे, तो गोवरके ऊपर विछे

१ रसप्रन्थोंमें अनेक प्रकारकी पर्पटी लिखी गयी हैं. पर उनके लिखनेसे घन्य बहुत बढ़ जायगा, अतः उन्हें न लिखकर अत्यन्त प्रतिद्व तथा गुणकारी सुवर्णपर्पटीको लिख दता हूँ:-शुद्रसूतं पलमितं तुर्योशस्वर्णसंयुतम् । मर्दयेनिम्बुनीरेण यावदेकरवमाप्नुयात् ॥ १ ॥ प्रक्षाल्योप्णाम्बुना पश्चारपलमात्रे तु गन्वके । द्वते लोहमये पात्रे वादरानलयोगतः ॥ २ ॥ प्रक्षिप्य चालयेह्नोह्यां मन्दं लोहशलाकया। ततः पाकं विदित्वा तु रम्भापत्रे श्रेनः क्षिपेत् ॥ ३ ॥ गोमत्रस्ये तदुपरि रम्भापत्रेण यन्त्रयेन् । शीतं तच्चृणितं गुडाकमवृदं निपेवयेत् ॥ ४ ॥ माप-मात्रं भवेद्यायत्ततो मात्रां न वर्षयेत् । सक्षोदेणोपणनेव: लेहयेद्रि-पगुत्तमः ॥ ५ ॥ प्रहणीं हन्ति शोप च मुवर्णरसपर्पटी । सद्यो वलकरी शुक्रवार्द्धनी बहिदीपनी ॥ ६ ॥ क्ष्यकासश्वासमेहशूलाती-सारपाण्डुनुत्। " इसमें बनानेकी विधि जो लिखी है उससे वर्तमान गृद्ध वेद्योंका व्यवहार कुछ भिन्न है और वही उत्तम है। वह यह कि, प्रथम शुद्र सोनेके वर्क एक तोटा ४ तोटा पारदके ययोक्त करना चाहिये।

केलेके पत्तेके ऊपर ड़ालकर दूसरे केलेके पत्तेसे ढ़क ऊपरसे गोवरसे ढफकर कुछ देर रहने देना चाहिये। फिर घोटकर २ रत्तीकी मात्रासे बढ़ाकर कमशः वारह रत्ती तक सेवन करना चाहिये। इसके खानेके १॥ पण्टे चाद मुपारी खूच खाना चाहिये, पुनः तासरे दिनसे मांस, घृत, दूध खादि सेवन करना चाहिये। जलन करनेवाले पदार्थ, स्रीगमन, केलाकी जड़, सरसीका तेल, छोटी मछली तथा अन्य जलके समीपके पक्षी सेवन न करे। निद्राके अनन्तर दूधका सेवन करे। यह 'रसपर्पटी ' श्रहणी, क्षय, कुछ, अर्था, शोप तथा अजीणको नष्ट करती है। इस रसपर्पटीका चक्रपाणिने आविष्कार किया है॥ ८५-९१॥

ताम्रयोगः।

स्थाल्यां संमर्घ दातन्यो मापिकी रसगन्यकी ।
नख्युण्णं तदुपरि तण्डुलीयं द्विमापिकम् ॥ ९३ ॥
ततो नैपालताम्रादि पिधाय सुकराजितम् ।
पांशुना पूर्येदृध्त्रं सर्वा स्थालीं ततोऽनलः ॥९३॥
स्थाल्यधो नालिका यावदेयस्तेन मृतस्य च ।
ताम्री ताम्रस्य रक्त्येका त्रिफलाचूर्णरिक्तका॥९४॥
त्र्यूपणस्य च रक्त्येका विडंगस्य च तन्मधु ।
घृतेनालेडिच लेडव्यं प्रथमे दिवसे ततः ॥ ९५ ॥
रिक्तमृद्धिः प्रतिदिनं कायी ताम्रादिपु त्रिपु ।
स्थरा विडंगरिकस्तु यदा भेदो विवक्षितः ॥९६॥
वदा विडंगं त्वधिकं द्याद्रक्तिद्वयं पुनः ।
द्वादशाहं योगवृद्धिस्ततो हासकमोऽप्ययम् ॥९७॥
प्रह्णीमम्लपित्तं च क्षयं शूलं च सर्वदा ।
ताम्रयोगो जयत्येप चलवर्णाभिवर्धनः ॥ ९८ ॥

गृद्ध पारद १ माशा, गृद्ध गन्यक १ माशा दोनें को खरलमें घोट कजली मंडियामें छोड़ना चाहिये, उसके ऊपर महीन पिसी चौराईका चूर्ण दो माशा छोड़कर ऊपरसे कण्टकवेघी ताम्रपत्र १५ माशेकी कटोरी वन्दकर ऊपरसे दूसरी कटोरीसे डक सन्धि-वन्दकर देना चाहिये, ऊपरसे वाल्सर देना चाहिये, फिर मंडिया चृहहेपर चड़ाकर नीचे अपि जलाना चाहिये, एक घण्टातक आंच देना चाहिये, इस प्रकार सिद्ध की गयी तौम्रमस्म १ रत्ती, त्रिफलाचूर्ण

वलकरी शुक्तविद्विनी वहिद्योपनी ॥ ६ ॥ क्ष्यकासश्वासमेहश्रह्णती-सारपाण्डुनुत् । " इसमें वनानेकी विधि जो लिखी है उससे वर्तमान यद वैद्योंका व्यवहार कुछ मिन है और वही उत्तम है । यह यह कि, प्रथम शुद्ध सोनेक वर्क एक तोटा ४ तोटा पास्ट्के साथ घोटना, फिर उसीने गन्यक मिटाकर कज्ञटी बनाना, शेप विश्वा है। विषय बदानकी आवश्यकता नहीं।

9 रती, त्रिकटुचूर्ण १ रती, वायविडंग १ रती, सव घृत: तथा शहदसे मिलाकर चटाना चाहिये । इतनी मात्रा प्रथम दिन देना चाहिये । फिर प्रतिदिन सव चीजें एक एक रती वढ़ाना चाहिये, केवल वायविडंग न वढ़ाना चाहिये । पर यदि किन्यत या अफारा आदि हो, तो विरेचनके लिये वायविडंग २ रती छोड़नां चाहिये । इस प्रकार १२ दिन तक एक एक रत्ती वढ़ानां चाहिये, और इसी प्रकार फिर एक एक रत्ती कम करना चाहिये । यह प्रहणी, अम्लिपत्त, क्षय तथा श्रलको नष्ट करता है, वल, वर्ण तथा अभिको दीस करता है ॥ ९२-९८ ॥

مدارك مدارك مدارك ورواي المناقص مناقلت مدارك ورواي المناوي ورواي و

इति प्रहण्यधिकारः समाप्तः।

अथाशौंऽधिकारः।

---XK\$-00---

अर्शसाञ्चिकित्साभेदाः । दुनिम्नां साधनोपायश्चतुर्धा परिकीर्तितः । भेषजक्षारशस्त्रामिसाध्यत्वादाद्य उच्यते ॥ १ ॥

अर्श (१) औषघ, (२) क्षार, (३) राह्म तथा (४) अपि इन चार उपायें से अच्छा होता है, इनमें प्रथम औषघका वर्णन करते हैं।। १॥

यद्वायोरानुलोम्याय यद्ग्निवलवृद्धये । अनुपानीषधद्रव्यं तत्सेव्यं नित्यमर्शसैः ॥ २ ॥

जिससे वायुका अनुलोमन तथा अग्नि व वलकी यृद्धि हो, वह अनुपान तथा औपध अर्ज्ञवालोको सदैव सेवन करना चाहिये॥ २॥

शुष्कार्शसां प्रलेपादिकिया तीक्ष्णा विधीयते । स्नाविणां रक्तमालोक्य किया कार्यास्रपिक्तिकी ॥३॥ ववासीरके सूखे मस्सोंमें तीक्ष्ण लेपादि करना चाहिये, तथा रक्त वहन करनेवाले मन्सोंमें रक्तपित्तनाशक लेपादि करना चाहिये ॥ ३॥

अशोंघ्नलेपाः ।

वस्तुक्षीरं रजनीयुक्तं लेपाद् दुनीमनाशनम् । कोशातकीरजोघषीन्निपतान्त गुदोद्भवाः ॥ ४ ॥ अर्कक्षीरं सुधाक्षीरं तिक्ततुम्व्याश्च पल्लवाः । कर्श्वो वस्तमृत्रेण लेपनं श्रेष्टमर्शसाम् ॥ ५ ॥ अर्शोन्नी गुद्गाः वर्तिगुडिचोपाफ्लोद्भवा । ज्योत्सिकामृत्वकल्केन लेपो रक्तार्शसां हितः ॥६ ॥ तुम्बीबीजं सोद्भिदं तु काश्वीपिष्टं गुटोत्रयम् । अर्शोहरं गुद्स्थं स्याद्धि माहिपमश्रतः॥ ७ ॥ (१) थृहरका दूध हलदीके चूर्णके साथ लेपकरनेसे अर्श को नष्ट करता है। इसी प्रकार (२) कड़ई तोरईका चूर्ण विसनेसे मस्से कट जाते हैं। तथा (३) आकका दूध, थृहरका दूध, कड़ई तोम्बीके पत्ते तथा कड़ाके वीज-सब वकरके मूत्रमें पीसकर लप करनेसे मस्से नप्ट होते हैं। तथा (४) गुड़ व कड़ई तोरईकी बत्ती बनाकर गुदामें लेप करनेसे अर्शके मस्से नप्ट होते हैं। तथा कड़ई तोरईकी जड़का करक लेप करनेसे होते हैं। तथा कड़ई तोरईकी जड़का करक लेप करनेसे रक्तार्श को नष्ट करता है। कड़ई तोम्बीके बीज व खारी-नमक अथवा साम्भरनमक समान भाग ले कार्झीमें पीस गोला बनाकर गुदामें रखनेसे तीन गोलीमें ही बवासीर नष्ट होता है। इस प्रयोगमें भैसीके दहीका पथ्य लेना चाहिये॥ ४-७॥

-672--672--672--672--672--672--672--622--672--672--672--672--672--672--672--672--

लिङ्गार्शिस लेपः।

अपामार्गाङ्त्रिजः क्षारो हरितालेन संयुतः। लेपनं लिङ्गसम्भूतमर्शो नाशयति ध्रुवम् ॥ ८॥ अपामार्ग (लटजीरा) की जङ्का क्षार तथा हरताल एकमें घोटकर लेप करनेसे '' लिझार्श '' नष्ट होता है॥ ८॥

अपरो लेपः।

महाबोधिप्रदेशस्य पथ्या कोशातकीरजः । कफेन छेपतो हन्ति छिंगवतिंमसंशयम् ॥ ९ ॥ छोटी हर्र, कडुई तोरई, समुद्रफेन तीनों महीन पीस पानीके साथ छेप करनेसे 'छिङ्गार्श' निःसन्देह नष्ट होता है ॥ ९॥

विशेषव्यवस्था ।

वातातीसारविद्गित्रवर्षीस्युपाचरेत् । उदावतिविधानेन गाढिविद्कानि चासकृत् ॥ १० ॥ ववासीरके साथ यदि दस्त आते हों, तो अतीसारके समान और यदि कड़े दस्त आते हों, तो उदावर्तके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १० ॥

तऋपाधान्यम् ।

विड्विबन्धे हितं तकं यमानीविडसंयुतम् । वातश्रेष्माशिसां तकात्परं नास्तीह भेपजम् ॥११॥ तत्प्रयोज्यं यथादोपं सस्तेहं रूक्षमेव वा । न विरोहांति गुद्जाः पुनस्तकसमाहताः ॥१२॥ मनकी रकावटमें अजवाइन तथा विडनमक युक्त मैट्ठा पिळाना चाहिये । वातकफ-जन्य अर्थके लिये मट्ठेसे वहकर

१ तकळक्षणम् ।-" द्धि प्रमिथतं पाद्जलोपेतं सरोजिझतम् । तक्रमत्र समाख्यातं त्रिदोपशमनं परम् । अरुची विद्विवन्धे च-

कोई औपय नहीं है। वह वातजन्य ववासीरमें विना मक्खन निकाले तथा कफजन्यमें मक्खन निकाल कर पीना चाहिये। मट्ठेके सेवनसे नष्ट हुआ अर्श फिर नहीं उत्पन्न होता है॥११॥१२

विशेषतक्रविधानम् ।

त्वचं चित्रकमूलस्य पिष्ट्वा कुम्भं प्रलेपयेत् । -तकं वा दिध वा तत्र जातमशाहरं पिवेत् ॥ १३॥ ताजी चीतकी जड़की छालको महीन पीसकर घड़ेमें लेप करना चाहिये, किर उसी घड़ेमें जमाया गया दही अथवा उसी दहीका वनाया मट्टा पीनेसे अर्श नष्ट होता है ॥ १३॥

अभयाप्रयोगाः ।

पित्तरहेष्मप्रशामनी कच्छूकण्ड्रकापहा ।
गुदजान्नाशयत्याशु योजिता सगुडाभया ॥ १४ ॥
सगुडां पिष्पळीयुक्तामभयां वृत्तभर्जिताम् ।
निवृद्दन्तीयुतां वापि भक्षयेदानुळोमिकीम् ॥१५ ॥
गुड़के साथ हर्रके चूर्णको खानेसे खजळी, छाले तथा ववासीरके मस्ते नष्ट होते हैं । इसी प्रकार घीमें भूंजी गयी हरीतकीका
चूर्ण पीपळके चूर्ण तथा गुड़के साथ सेवन करनेसे अथवा निसीथ
व दन्तीकी जड़के चूर्णके साथ सेवन करनेसे दस्त साफ आता
है । ववासीर नष्ट होती है ॥ १४ ॥

अन्ये योगाः।

तिलाक्ष्करसंयोगं भक्षयेद्धिवर्धनम् ।
कुष्ठरोगहरं श्रेष्टमर्शसां नाशनं परम् ॥ १६ ॥
तिलभहातकं पथ्या गुडश्चेति समांशकम् ।
हुनीमकासथासत्रं प्लीह्पांडुच्वरापहम् ॥ १७ ॥
गोमूत्रच्युपितां द्धात्सगुडां वा हरीतकीम् ।
पञ्चकोलकयुक्तं वा तक्रमस्मै प्रदापयेत् ॥ १८ ॥
मिल्लेसं स्रणं कन्दं पक्तवामी पुटपाकवत् ।
अद्यात्सत्तेललवणं हुनीमविनिवृत्तये ॥ १९ ॥
स्त्रत्रं वार्ताकुफलं घोषायाः श्लारजन सालिलेन ।
तद् वृत्तमृष्टं युक्तं गुडेनातृप्तितो योऽित्त ॥ २० ॥
पिवति च तकं नृनं तस्याश्वेदातिवृद्धगुद्जानि ॥
यान्ति विनाशं पुंसां सहजान्यि सप्तरात्रेण॥२१॥

-तर्कं स्याद्मृतोपमम् । न तकद्ग्याः प्रभवन्ति रोगा न तकसेवी व्यथते कदाचित् । यथा मुराणाममृतं हि स्वगं तथा नरागां भृवि तकमाहुः ॥ कैलासे यदि तकमस्ति गिरिशः किं नीलकण्ठो भवे-देकुठे यदि कृष्णतामनुभवेदयापि किं केशवः । इन्हो दुर्भगतां क्षयं द्विजपतिलम्बोदरत्वं गणः कुष्टित्वं च कुवेरके। दहननामित्रथ किं विद्ति "॥ असितानां तिलानां प्राक् प्रकुश्वं शीतवार्यनु । खादतोऽशीसि नश्यन्ति हिजदाढर्याङ्गपृष्टिदम् २२

तिल तथा गुँद भिलावांका चूर्ण अभिको दीस करता है, कुछ तथा अर्थको नष्ट करता है। तथा काले तिल, भिलावा, छोटी हर्र, गुड़ समान भाग ले चूर्ण अथया गोली वनाकर सेवन करनेसे अर्थ, कास, श्वास, प्लीहा, पांडरोग तथा ज्वर नष्ट होता है। इसी प्रकार गोमृत्रमें वसायी (रात्रिमर भिगोई गयी) वड़ी हर्र गुड़ भिलाकर सेवन करनेसे अथवा पबकोलका चूर्ण मिलाकर मट्डा पीनेसे अर्थ नष्ट होता है। तथा जमीकन्दके उपर मिटीका लेपकर पुटपाकके विधानसे पका तेल तथा नमक भिलाकर सेवन करनेसे अर्थ नष्ट होता है। तथा कर्डई तोरई आर जलसे उवाले गये वेंगनको घीमें मृनकर गुड़के साथ तृप्ति पर्यन्त भोजन कर ऊपरसे मट्डा पीनेसे निस्तन्देह तत्काल ही अर्थ नष्ट हो जाता है तथा सात दिन सेवन करनेसे सहज अर्थ भी नष्ट हो जाता है। काले तिल १ पल चवाकर ऊपरसे ठण्डा जल पीनेसे अर्थ नष्ट होता है तथा दांत व शरीर पुष्ट होते हैं॥ १६–२२॥

दन्त्यारिष्टः।

दन्तीचित्रकमूलानामुभयोः पश्चमूलयोः ।
भागान्पलांशानापोध्य जलद्रोणे विपाचयेत् ॥२३
त्रिपलं त्रिफलायाश्च दलानां तन्न दापयेत् ।
रसे चतुर्थशेषे तु पृतशीते प्रदापयेत् ॥ २४ ॥
तुलां गुडस्य तात्तिष्ठेन्मासार्थे धृतभाजने ।
तन्मात्रया पिवन्नित्यमशेष्म्यो विष्रमुच्यते ॥ २५ ॥
प्रहणीपाण्डुरोगत्रं वातवर्चोऽनुलोमनम् ।
दीपनं चारुचित्रं च दन्त्यरिष्टमिदं विदुः ।
पात्रेऽरिष्टादिसंन्धानं धातकीलोध्रलेपिते ॥ २६ ॥
जमालगोटाकी जड़ अथवा छोटी दन्ती, चीतकी जड़,
लघु पञ्चमूल, वृहत्पञ्चमूल प्रत्येक एक पल तथा त्रिफलाका
लिका तीन पल सव दुरक्चाकर एक दोण जलमें पकाना
चाहिये, चतुर्थोश शेप रहनपर उतार ५ सेर गुड़ मिलाकर
घीके वर्तनमें १५ दिन तक रखना चाहिये। फिर छानकर

१ भहातक—शोधनविधिः—भहातकानि पक्तानि समानीय क्षिपेज्ञले । मज्जन्ति थानि तत्रैव शुद्धयर्थं तानि योजयेत् । इष्टकाचूर्णनिकरेंघपेणे निर्विपं भवेत् ॥

२ इस प्रयोगको यन्यान्तरमं महीने भर रखनेके लिये लिखा है। यथा—" त्रिफलादशमूंलागिनिक्रम्भानां पलं पलम् । वारिहोणे स्थितः पादशेषो गुडतुलायुतः ॥ आज्यभाण्डे स्थितो मासं दन्त्यारिष्टो निपेनितः " ॥ श्रीयुत शिवदासजीने स्मृति दैयका दृशन्त देकर दोनोंको प्रमाणिक वताया है। मेरे विचारसे शित, उष्ण, काल भेदसे १५ या १ मास रखना चाहिये, अर्थात् उष्ण कालमं १५ दिन और शीत कालमं एक महीना।

चार तोलाकी मात्रा पीनेसे अर्श नष्ट हो जाता है, तथा प्रहणी, पाण्डरोगोंको भी नष्ट कर मल व वायुकी शुद्धता, अभिकी दीप्ति तथा अरुचिको नष्ट करता है। इसे 'दन्त्यरिष्ट 'कहते हैं। धायके फूल तथा पठानीलोधसे लेप किये पात्रमें आरिष्टादि सन्धान करना चाहिये॥ २३-२६॥

नागराची मोदकः।

सनागरारुष्कर वृद्धदारुकं गुडेन यो मोदकमत्त्यदारकम् । अशेषदुनीमकरोगदारकं करोति वृद्धं सहसीव दारकम् ॥ २७ ॥ ओठ, शुद्ध मिलावां तथा विधायरा तीनोंको गुड़के सार

सोंठ, शुद्ध भिलावां तथा विधायरा तीनोंको गुड़के साथ गोली बना सेवन करनेसे समस्त अर्श नष्ट होते हैं। तथा शरीर बलवान् होता है।। २०॥

गुडमानम्।

चूर्णे चूर्णसमी ज्ञेयो मोदके द्विगुणो गुड: । गुड़ चूर्णमें चूर्णके समान तथा गोलियोमें चूर्णसे दूना छोड़ना चाहिये ॥ २८॥

प्राणदा गुटिका।

ात्रेपलं श्रङ्कावेरस्य चतुर्थं मरिचस्य च ॥ **२८** ॥ पिप्पल्याः कुडवार्धे च चन्यायाः पलमेव च। तालीशपत्रस्य पलं पलार्ध केशरस्य च ॥ २९ ॥ द्वे पले पिप्पलीमूलाद्धेकर्षे च पत्रकात्। सूक्ष्मैलाकर्षमेकं तु कर्ष च विङ्मुणालयोः ॥३०॥ गुडात्पलानि तु त्रिंशच्चूर्णमेकत्र कारयेत्। अक्षत्रमाणा गुटिका प्राणदेति च सा स्मृता॥३१॥ पूर्व भक्षाऽथ पश्चाच मोजनस्य यथावलम् । मद्यं मांसरसं यूषं क्षीरं तोयं पिवेदनु ॥ ३२ ॥ हन्याद्शीसि संवाणि सहजान्यस्रजानि च। वातिपत्तकफोत्थानि सन्निपातोङ्कवानि च ॥ ३३ ॥ पानात्यये मूत्रकृच्छ्रे वातरोगे गलप्रहे । विषमज्वरे च मन्देऽग्री पाण्डुरोगे तथैव च ॥३४॥ क्रिमिहद्रोगिणां चैव गुल्मशूलार्तिनां तथा। श्वासकासपरीतानामेपा स्यादमृतोपमा ॥ ३५ ॥ शुण्ठचाः स्थानेऽभया देया विङ्गहे पित्तपायुजे। प्राणदेयं सितां दत्त्वा चूर्णमानाचतुर्गुणाम् ॥ ३६ ॥ अम्लिपत्तामिमान्यादी प्रयोज्या गुद्जातुरे । अनुपानं प्रयोक्तव्यं व्याघी श्लेष्मभने पलम् ॥३७॥ प्लद्वयं त्वानेलजे पित्तजे तु पलत्रयम्।

सोंठ १२ तोला, काली मिर्च ४ तोला, छोटी पीपल ८ तोला, चन्य ४ तोला, तालीशपत्र ४ तोला, नागकेशर २ तोला, पिपरामूल ८ तोला, तेजपात ६ मारो, छोटी इलायची १ तोला, दालचीनी ६ मारो, खरा ६ मारो, गुड़ १॥ सेर-सव एकमें मिलाकर १ तोलाकी गोली वनाना चाहिये। इसे "प्राणदा वटी" कहते हैं । इसे भोजनके प्रथम तथा अनन्तर बलके अनुसार सेवन करना चाहिये । ऊपरसे मद्य, मांसरस, यूष, दूव अथवा जल पीना चाहिये । इससे सहज, रक्तज तथा दोपज समस्त ववासीर नष्ट होते हैं । मदात्यय, मृत्रकृच्छु, वातरोग, स्वरभेद, विषमज्वर, मन्दानि, पाण्ड रोग, क्रिमिरोग, हद्रोग, गुल्म, शूल, श्वास, तथा काससे पीड़ित मनुष्योंके लिये यह अमृतके तुल्य लाभदायक होती है । पित्तजन्य अर्शमें सोंठके स्थानमें वड़ी हर्रका छिंस्का इसमें छोड़ना चाहिये। " इस प्राणैदा वटी " को गुड़के स्थानमें चूर्णमानसे चतुर्गुण मिश्री छोड़ वनाकर अम्लापित तथा आप्नि-मांद्य आदिमें प्रयोग करना चाहिये। श्लेष्मजरोगमें अनुपान ९ पल, वातजन्यमें २ पल तथा पित्तजन्यमें ३ पल सेवन करना चाहिये॥ २८-३७॥-

कांकायनगुटिका।

पथ्याप व्याप विषयि स्वाप्त स्व स्वाप्त स्वाप्

हुर २० तौला, जीरा सफेद ४ तोला, काली मिर्च ४ तोला, छोटी पीपल ४ तोला, पिपरामूल ८ तोला, चन्यं १२ तोला, चीतकी जड़ १६ तोला, सोंठ २० तोला, यवाखार ८ तोला, मिलावा २२ तोला, जमीकन्द ६४ तोला, सबका चूर्ण बनाकर द्विगुण गुड़से गोली १ तोलेके वरावर बनाना चाहिये । प्रातः-काल १ गोली खाके ऊपरसे मट्ठा या जल पीना चाहिये । यह गोली मन्दामिको दीस करती है, प्रहणी तथा पांडुरोगको नष्ट करती है। कांकायनने यह गोली, शह्मक्षारादिके बिना अर्शके

१ प्रन्थान्तरमें इसीको चाशनी वनाकर गोली वनाना लिखा है। यथा वाग्मटः—"पक्तवेनं गुटिका कार्या गुडेन सितयापि वा। परंहि वहिसंयोगालिधमानं भजन्ति ताः।" विभिन्न प्रन्थोमें यह योग पाठभेदसे लिखा है।

नष्ट करनेके लिये अपने शिष्योंके लिये वतलायी थी, अत एव इसे ' कांकायनवर्टा ? कहते हैं ॥ ३८-४२ ॥

माणिभद्रमोदकः।

विर्डगसारामलकाभयानां
पर्छ पर्छ स्यात्त्रिवृतस्त्रयं च ।
गुडस्य पड् द्वादशभागयुक्ता
मासेन त्रिंशद् गुटिका विषयाः ॥ ४३॥
निवारणे यक्षवरेण सृष्टः

स माणिभद्रः किल शाक्यभिक्षवे । अयं हि कासक्षयकुष्टनाशनो भगन्दरष्ठीहजलोदराशिसाम् ॥ ४४ ॥ यथेष्टचेष्टात्रविहारसेवी अनेन वृद्धस्तरुणो भवेच ॥ ४५ ॥

वायविदन्न, आमला, वर्ड़ा हर्र प्रत्येक ४ तोला, निसीयं १२ तोला, सब क्ट छान २४ तोला गुड़ मिलाकर ३० गोली बनाना चाहिये। एक गोली प्रति दिन सेवन करना चाहिये। यह भाणिभद्र १ नामक गोली किसी यक्षने शाक्य मिक्षके लिये वतलायी थी। यह कास, क्षय, क्रष्ट, भगन्दर, प्लीहा, जलोदर तथा अर्थको नष्ट करती है। इसमें किसी प्रकारका परहेज नहीं है। इसके सेवनसे यद्ध पुरुप भी जवान हो जाता है अर्थात वाजीकरण भी है। ४३-४५॥

स्वरूपशूरणमोद्कः।

मरिचमहीपधिचित्रकसूरणभागा यथोत्तरं द्विगुणाः। सर्वसमो गुडभागःसेन्योऽयं मोदकः प्रसिद्धफलः ॥४६ ज्वलनं ज्वलयति जाठरमुन्मूलयति शूलगुल्मगदान्। नि:शेषयति श्रीपदमशीस्यपि नाशयत्याशु ॥ ४७॥

काली मिर्च १ भाग, सोंठ २ भाग, चीतकी जड़ ४ भाग, जमीकन्द ८ भाग, गुड़ १५ भाग-सच मिलाकर गाली बनानी चाहिये। इसका फल प्रसिद्ध है। अभिकी दीस करती है, उदररोग, शूल, गुल्म, श्लीपद तथा अर्थ को शीव्र ही नष्ट करती हैं॥,४६ ।। ४०॥

वृहच्छूर्णमोद्दः ।

स्रणपाडशभागा वहेर्छ। महीपवस्यातः । अर्थन भागयुक्तिमीरेचस्य ततोऽपि चार्येन ॥४८॥ त्रिफलाकणासम्लातालीशाम् ज्यारिक्तिमीत्रानाम् । भागा महीपवसमा दहनांशा तालमूली च ॥४९॥ भागः स्रणतुल्यो दातच्यो बृद्धदाम्बस्यापि । भृगेले मरिचांशे सवीण्येकत्र संचृण्ये ॥ ५०॥ दिगुणेन गुढेन युतः संव्योऽयं मोदकः प्रकामवनः।

गुरुवृष्यभोष्यरहितेष्वितरेपूपद्रवं क्यीत् ॥ ५१ ॥
भस्मकमनेन जानितं पूर्वभगस्यस्य योगराजेन ।
भीमस्य मारुतरिपं येन ती महाद्यनी जाती ॥५२॥
अग्निवलवुद्धिहेतुने केवलं सूरणो महावीयः ।
प्रभवति शस्त्रक्षाराग्निभिविनाष्यशैसामेपः ॥ ५३॥
व्यथुक्रीपद्जिद्धह्णीमिष कफवातसम्भूताम् ।
नाश्यति वलीपलीतं मेथां कुरुते वृपत्वं च ॥ ५४॥
हिकां श्वासं कासं सराजयक्ष्मप्रमेहांश्च ।
प्लीहानं चाथोगं हन्ति सद्तद्रसायनं पुंसाम्॥५५॥

जमीकन्द १६ माग, चीतकी जड़ ८ भाग, सींट ४ भाग, मिर्च २ भाग, त्रिफला, छोटी पीयल, पिपरामूल, तालीसपत्र, भिलावां, वाचविडङ्ग प्रत्येक ४ भाग, स्याहमुसली ८ भाग, विधायरा १६ भाग, भांगरा तथा छोटी इलायर्चा प्रत्येक २भाग-सवका चूर्णकर द्विगुण गुड़ मिला गोली वनाकर इसे धनी पृह-पांको सेवन करना चाहिये । गरीव छोगोंको इसे न खाना चाहिये, क्योंकि गुरु तथा वाजीकर द्रव्ये न खानेसे यह करता है। इस प्रयोगने प्रथम तथा भीम हनुमानके भस्मक उत्पन्न कर दिया था, जिससे वे अधिक भोजन करनेवाले हुए। यह अभि, वल, बुद्धि तथा वीर्यको वढ़ता है, और शस्त्र क्षारादिके विना ही अर्शको नष्ट करता है । सूजन, श्टीपद तथा कफवात-जन्य प्रहणीको नष्ट करता है । शरीरकी छार्रयां तथा वालोंकी सफेदीको दूर करता है । मेधा तथा मेंथुनशक्तिको बढ़ाता है हिचकी, स्वास, कास, राज्जयक्ष्मा, प्रमेह तथा बढ़े हुए प्लीहाको यह नष्ट करता तथा रसायन है ॥ ४८–५५ ॥

स्रणविण्डी ।

चूर्णीकृताः पोडश सूरणस्य भागास्ततोऽधैन च चित्रकस्य । महीपधाट्या मिरचस्य चेकां गुडेन दुर्नामजयाय पिण्डी ॥ ५६ ॥ पिण्डयां गुडो मोदकवात्पण्डस्वापातिकारकः॥५७॥

म्र्णका चूर्ण १६ भाग, चीतकी जड़ ८ भाग, सीठ, वागरमीथा, काली मिर्च-प्रत्येक एक भाग, चूर्णकर गुड़ मिला गोली वनाकर अर्थके नाशार्थ सेवन करना चाहिये। इसमें गुड़ मोदकके समान अर्थात् समस्त चूर्णसे दूना छोड़ना चाहिये॥ ५६॥ ५०॥

व्योषाद्यं चूर्णम्।

व्योपाग्न्यरूष्करविडंगतिलाभयानां चूर्णं गुडेन सहितं तु सदोपयोज्यम्। दुनीमकुष्ठगरशोथशकृद्धिबन्धा-

नमेजेयत्यवलतां किमिपाण्डुतां च ।। ५८ ।। सोंठ, कालीमिर्च, छोटी पीपल, चीतकी जड़, मिलावां, वायाविडंग, काले तिल, बड़ी हरका छिल्का-सवका चूर्ण बना गुड़के साथ सेवन करनेसे अर्चा, कुछ, कुत्रिम विष, सूजन भलकी रकावट, किमि तथा पाण्डुरोग नष्ट होते हैं। तथा अप्रि दीम होती है ।। ५८ ॥

समश्रकरं चूर्णम् ।

शुण्ठीकणामरिचनागव्छत्वगेलं चूणीकृतं क्रमविवर्धितमूर्ध्वमन्त्यात्। खादेदिदं समसितं गुद्जाग्निमान्द्य-कासारुचिश्वसनकण्ठहृद्दामयेषु ॥ ५९॥ सोठ, छोटी पीपल, काली मिर्च, पान, दालचीनी, छोटी इलायची क्रमशः छः पांच, चार, तीन, दो, एक-भाग ले कूट छान सबके समान भाग मिश्री मिलाकर अर्थ, अग्निमान्ध, कास, अरुचि, खास, कण्ठ तथा हृदयके रोगोमें खाना चाहिये॥ ५९॥

लवणोत्तमाद्यं चूर्णम्।

छवणीत्तमवाहिकिङ्गयवान् चिरविस्वमहापित्तुमर्देयुतान् । पित्र सप्तदिनं मधिताछिलितान्

यदि मर्दितुमिच्छति पायुरुहान् ॥ ६० ॥ ववासीर नष्ट करनेके लिये सेंधानमक, चीतकी जड़, इन्द्रयव, कजा, वकायनके चीज महीन पीस मट्ठामें मिलाकर सात दिन तक पीना चाहिये ॥ ६०॥

नागार्जुनयोगः।

त्रिफला:पञ्चलवणं कुष्ठं कटुकरोहिणी।
देवदारुविङ्गानि पिचुमदेफलानि च ॥ ६१ ॥
वला चातिवला चैव हरिद्रे द्वे सुवर्चला।
एतत्सम्भृत्य सम्भारं करज्जत्वप्रसेन च ॥ ६२ ॥
पिष्ट्वा च गुटिकां कृत्वा बद्रास्थिसमां बुधः।
एकेकां तां समुद्धृत्य रोगे रोगे पृथक् पृथक्॥६३॥
उण्णेन वारिणा पीता शान्तमित्रं प्रदीपयेत्।
अशांसि हन्ति तक्रेण गुलममम्लेन निहेरेत् ॥६४॥

१ इस प्रयोगमें आमला व वहेड़ा भी मिलाकर गोली वनानेके लिये ग्रन्थान्तरमें लिखा है । यथा—" गुडच्यो— पवराचित्रतिलारुकाविडंगकैः । इता तु गुडिका हन्ति गुद-जानि विशेषतः।" जन्तुंद्षं तु तोयेन त्वग्दोषं खिद्राम्बुना ।
मृत्रकृच्छ्रं तु तोयेन हृद्रोगं तेलसंयुता ॥ ६५ ॥
इन्द्रस्वरससंयुक्ता स्विच्वरिवनाशिनी ।
मातुलुंगरसेनाथ सद्यः शूल्हरी स्मृता ॥ ६६ ॥
किपत्थितिन्दुकानां तु रसेन सह मिश्रिता ।
विषाणि हन्ति स्वीणि पानाश्चनसुयोगतः ॥६७ ॥
गोशकृद्रससंयुक्ता हन्यात्कुष्टानि सर्वशः ।
श्यामाकषायसहिता जलोद्रिवनाशिनी ॥ ६८ ॥
भक्तच्छन्दं जनयित मुक्तस्योपिर मिक्षता ।
अक्षिरोगेषु सर्वेषु मधुना घृष्य चाञ्चयेत् ॥ ६९ ॥
लेहमात्रेण नारीणां सद्यः प्रदरनाशिनी ।
व्यवहारे तथा द्यूते संप्रामे मृगयादिषु ॥
समालभ्य नरो ह्यां क्षिप्रं विजयमाप्नुयात्॥७०॥

त्रिफला, पांचोंनमक, कृठ, कुटकी, देवदार, वायविडंग, नीमके वीज, खरेटीके वीज, कंघी, हल्दी, दारुहल्दी, हलहल, सब कूट कञ्जाकी छालके रसमें घोटकर वेरकी गुठलीके वरावर गोली बना लेना चाहिये । एक एक गोली भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न अनुपानोंके साथ देना चाहिये। गरम मन्दानिको, मट्ठे साथ अर्शको, काजीके साथ गुल्मको, जलके साथ कीडोंके, विषको, खदिर काथके साथ त्वचाके रोगोंको, जलके साथ मूत्र कुछ्को, तैलके साथ हृद्रोगको, इन्द्रयवके काथके साथ समस्त ज्वरोंको, विजीरे निम्बूके रसके साथ शुलको, कैथा तथा तेन्दूके रसके साथ समस्त विषोंको, गायके गोवरके रसके साथ समस्त कुष्ठोंको तथा निसो-थके कार्द्रके साथ जलोदरको नष्ट करती है । भोजनके अनन्तर सेवन करनेसे शीघ्र ही भोजनकी इच्छा उत्पन्न करती है।समस्त नेत्ररोगोंमें शहदमें विसकर लगाना चाहिये। शहदमें ही मिला चाटनेसे ख्रियोंका पदररोग नष्ट होता है। न्यवहार, यूत, संप्राम तथा शिकार आदिमें इस गोलीको पास रखनेसे शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है।। ६१-७०॥

विजयचूर्णम् ।

त्रिकत्रयवचाहिङ्गुपाठाक्षारिनशाह्यम् ।
चव्यतिक्ताकिङ्गाग्निशताह्वालवणानि च ॥ ७१॥
प्रान्थिविस्वाजमोदा च गणोऽष्टाविशतिर्मतः ।
एतानि समभागानि स्रक्षणचूर्णानि कारयेत् ॥७२॥
ततो विडालपदकं पिवेदुष्णेन वारिणा ।
एरंडतेलयुक्तं वा सदा लिह्यात्ततो नरः ॥ ७३ ॥
कासं हन्यात्तथा शोथमशीसि च भगन्दरम् ।
हुच्छूलं पार्थशूलं च वातगुल्मं तथोदरम् ॥ ७४ ॥

हिकादवासप्रमेहांश्च कामछां पाण्डुरोगताम् । आमान्वयमुदावर्तमन्त्रवृद्धिं गुदािकमीन् ॥ ७५ ॥ अन्ये च प्रहणीदोषा ये मया परिकीर्तिताः । महाज्वरोपसृष्टानां भूतोपहत्तचेतसाम् ॥ ७६ ॥ अप्रजानां तु नारीणां प्रजावर्धनमेव च । विजयो नाम चूणाँऽयं कृष्णात्रेयेण पूर्जतः ॥७७॥

तिकह, तिफला तथा त्रिमद (नागरमोथा, चीतकी जड़, वायविखंग) वच मीठी, भुनी हीझ, पाढ़, यवाखार, हल्दी, दारहल्दी, चव्य, कुटकी, इन्द्रयय, चीतकी जड़, साँफ, पांचों नमक, पिपरामूल, वेलका गूदा, अजवाइन यह अट्ठाइस चीजें प्रत्येक समान भाग ले.महीन चूर्ण कर १ तोलाकी मात्रा गरम जलके साथ सेवन करना चाहिये। अथवा एरण्डतेल मिलाकर चाटना चाहिये। यह चूर्ण कास, मूजन, हट्रोग, अर्घ, भगन्दर, पसिलयोंका दंदी, वातनुहम, उदररोग, हिका, खास, प्रमेह, कामला, पाण्डरोग, आमयुक्त उदावर्त, अन्त्रवृद्धि, गुदाके की वे तथा प्रहणीदोपोंको नष्ट करता है। ज्वर तथा भूतोनमादसे पीड़ित तथा बन्च्या खियोंके लिये परम उपकारी है। यह विजयचूर्ण भगवान् पुनर्वसुने कहा है। ७१-७०॥

बाहुशालगुडः।

त्रिवृत्तेजोवती दन्ती धद्धा चित्रकं शटी। गत्राक्षीमुस्तविश्वाह्वविडंगानि हरीतकी ॥ ७८ ॥ पलोनिमतानि चेतानि पलान्यप्टावरुष्करात् । षद्पलं वृद्धदारस्य सूरणस्य तु षोडश ॥ ७९ ॥ जलद्रोणद्रये काथ्यं चतुर्भागावशोधितम् । पूर्त तु तं रसं भूयः काश्येभ्य शिगुणो गुडः ॥८०॥ छेहं पचेतु तं तावद्यावदर्शप्रलेपनम् । अवतार्य ततः पश्चाच्चूर्णानीमानि दापयेत् ॥ ८१॥ त्रिवृत्तेजोवतीकन्द् चित्रकान्द्रिपछांशिकान् । एलात्वङ्मरिचं चापि गजाह्वां चापि पट्पलाम्८२ द्वात्रिंशतं पलान्येवं चूणे दत्तवा निघापयेत्। ततो भात्रां प्रयुक्तीत जीणें क्षीररसाशनः ॥ ८३ ॥ पञ्च गुल्मान्प्रमेहांश्च पाण्डुरोगं हलीमकम्। जयेदशींसि सर्वाणि तथा सर्वीदराणि च ॥ ८४ ॥ दीपयेद् प्रहणीं मन्दां यक्माणं चापकपीते। पीतसे च प्रतिक्याये आढववाते तथैव च ॥ ८५॥ अयं सर्वगदेप्नेव कल्याणी छेह उत्तमः। दुर्नामारिखं चागु हृष्टो वारसहस्रशः ॥ ८६॥ भवन्त्येनं प्रयुक्तानाः शतवर्ष निरामयाः । आयुपो दैर्व्यजननो वलीपिलतनाशनः ॥ ८७॥ रसायनवरश्चेष मेधाजनन उत्तमः। गुडः श्रीवाहुशालोऽयं हुनीमारिः प्रकीर्तितः ८८॥

निसोथ, चन्य, जमालगोटाकी जड़ या छोटी दन्ती, गोखुरू, चीतकी जरू, कचूर, इन्द्रायणकी जरू, नागरमोथा, सींठ, वायविदंग, हरद प्रत्येक ४ तीला, भिलावां ३२ तीले, विधायरा २४ तोला, जमीकन्द ६४ तोला सत्र दुरकुचाकर २ द्रोण जलमें पचाकर चतुर्थोश शेप रख, छानकर काथ्य औपिथयोंसे त्रिगुण (अर्थात् ४९२ तोला) गुड़ मिलाकर अवलेह वनाना चाहिये। जब गाढ़ा हो जाय, तब उतारकर निम्न लिखित औपधियांका चूर्ण छोड्ना चाहिये। निसोध, चव्य, जमीकन्द चीतकी जड़ प्रत्येक ८ तोला, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च तथा गजपीपल मध्येक २४ तोला का चूर्ण वना छोड़कर रखना चाहिये । फिर मात्रासे इसका सेवन करना चाहिये । हजम हो जानेपर दूध तथा मांस रसादि सेवन करना चााईये । यह पांचोंगुल्म, प्रमेह, पाण्डुरोग, हलीमक, अर्घा, उदररोग, प्रहणी, यक्ष्मा, पीनस, प्रतिस्थाय तथा ऊर्स्तम्भको नष्ट करता है। यह समस्त रोगोंमें लाम पहुंचाता है पर अर्शको विशेपतया नष्ट करता है। यह हजारों बारका अनुभूत है। इसके प्रयोग करने-वाले १०० वर्षतक नीरोग होकर जीते हैं। यह आयुको बढ़ाता, मुर्श्यां तथा वालों की सफेदीको नष्ट करता तथा मेथाको बढाता है । यह अर्शको नष्ट करनेमें श्रेष्ठ 'वाहुशाळनामक गुड ' उत्तम रसायन है।। ७८-८८॥

गुडपाकपरीक्षाः ।

ते। यपूर्णे यदा पात्रे क्षिप्तो न प्लवते गुड: ।

क्षिप्तश्च निश्चलिस्ति हेलितस्तु न शीर्थते ।। ८९ ।।

यदा द्वीप्रलेपः स्याद्यावद्वा तन्तुली भवेत् ।

एव पाको गुडादीनां सर्वेपां परिकीर्तितः ।। ५० ।।

सुखमदः सुखस्पर्शो गुडः पाकमुपागतः ।

पीडितो भजते मुद्रां गन्यवर्णरसान्वितः ।। ५१ ।।

जलसे भरे हुए पात्रमें छोड़नेपर जब उत्तरावे नहीं और जलं गिरे वहीं थेठ जावे तथा जलमें फैले नहीं और कल्छीमें व्यक्ते लग जावे अथवा तार बन्धने लग जावें तथा मर्दन करनेमें, स्पर्श करनेमें अच्छा प्रतीत हो और दो अंगुलियोंके वीचमें द्वानेसे अंगुलियोंकी रेखायें वनजावें तथा गन्य वर्ण व रस उत्तम हो, तथ समझना चाहिये कि गुड़ पाक उत्तम हुआ।। ८९-९१।।

गुडभलातकः।

भहातकसहस्रे द्वे जल्होंणे विपाचयेत् । पाद्शेषे रसे तस्मिन्पचेद् गुडतुलां भिषक् ॥ ९२॥ भहातकसहस्रार्धे छित्त्वा तत्रैव दापयेत् । सिद्धेऽसिंगिक्षफळाव्योषयमानी मुस्तसैन्धवम् ॥९३॥ कषीशसंभितं द्यात्त्वगेळापत्रकेशरम् । खादेदिन्निबळापेक्षी प्रातक्त्थाय मानवः ॥ ९४ ॥ कुष्टार्शः कामळामेहप्रहणीगुरुमपाण्डुताः । हन्यात्ळीहोद्रं कासिक्रिमिरोगभगन्दरान् । गडभञ्चातको होष श्रेष्ठश्चार्शेविकारिणाम् ॥ ९५ ॥

ध्यक्तेट शुद्ध भिष्ठातक २००० दो हजार एक द्रोण जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थाश शेष रहनेपर उतार छानकर ५ सेर गुड़ तथा ५०० पांच सो भिलावा कूटे हुए डालकर पकाना चाहिये। पाक तैयार हो जानेपर त्रिफला, त्रिकट, अजवाइन, नागरमोथा, संधानमक, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर—सब एक एक तोला ले चूर्ण बना (कपड़छान किया) छोड़ उतारकर रख लेना चाहिये। अभि तथा बलके अनुसार इसकी मात्राका प्रातःकाल सेवन करना चाहिये। यह कुछ, अश्रीकामला, प्रमेह, प्रहणी, गुल्म, पाण्ड, प्लीहोदर, कास, क्रिमि. रोग तथा भगन्दरको नष्ट करता है। तथा अर्थरोगवालोंके लिये विशेष हितकर है। ९२-९५।

द्वितीयगुडभहातकः।

दशमूल्यमृता भार्झी धदंष्ट्रा चित्रकं शटी ।
भहातकसहस्रं च पढांशं काथयेद् चुधः ॥ ९६ ॥
पादशेषे जलद्रोणे रसे तिस्मिन्विपाचयेत् ।
दत्त्वा गुडतुलामेकां लेहीभूतं समुद्धरेत् ॥ ९७ ॥
माक्षिकं पिष्पलीं तैलमीरुवूकं च दापयेत् ।
कुडवं कुडवं चात्र त्वगेलामिरचं तथा ॥ ९८ ॥
अर्थः कासमुदावर्ते पाण्डुत्वं शोथमव च ।
नाशयेद्वाहिसादं च गुडभहातकः स्मृतः ॥ ९९ ॥

9 इसकी मात्रा ६ माशेसे प्रारम्भ कर २ तोला तक कमशः वढाना चाहिये, और तैल, मिर्चा(लाल) खटाई, गुड़ आदि गरम चीजोंका परहेज रखना चाहिये तथा प्रतिश्यायमें नहीं खाना चाहिये और धूपमें कम निकलना चाहिये।

२ महातकके अनेक प्रयोग अनेक प्रन्थोंमें कुछ पाठान्तर या प्रकरणान्तरसे हैं और सभी रसायन वार्जाकरण वताये गये हैं। यथा—योगरताकरवाजीकरणाधिकारमें अमृतमहातक तथा अशोंऽ-धिकारमें भहातकावलेह, गदनिष्रह, लेहाधिकार इत्यादि। पर भहातक सेवन करानेके समय यह च्यान रखना चाहिये कि, किसी किसीको भहातकसे शोथ हो जाता है, अतः जिसे शोथ हो जावे, उसे इसका सेवन न कराना चाहिये। तथा भहातक-दोपनाशार्थ कची गरी खिलाना चाहिये। और काले तिल व गरीका उवटन लगवाना चाहिये। तथा इमलीके पत्तेसे गरम जलसे स्नान कराना चाहिये। यही विधि यदि वनाते समय दशमूल, गुर्च, भारजी, गोखुरू, चीतकी जड़, कचूर प्रत्येक द्रव्य ४ तोला, भलातक अधकुटे १००० एक हजार सब एक द्रोण जलमें पकाना चाहिये, चतुर्थीश शेप रहनेपर उतार लान ५ सर गुड़ छोड़कर पकाना चाहिये। जब अवलेह तैयार हो जावे, तो ठण्डाकर शहद १६ तोला, छोटी पीपलका महीन चूर्ण १६ तोला, शुद्ध एरण्डतेल १६ तोला, दालचीनी १६ तोला, तेज-पात १६ तोलां, छोटी इलायची १६ तोलां, सबका महीन चूर्ण छोड़कर रख लेना चाहिये। यह अर्श, कास, उदावर्त, पाण्डुरोग, शोथ, अभिमान्यको नष्ट करता है। मात्रादि लपरके प्रयोगके अनुसार है। ९६-९९॥

चन्यादिघृतम्।

चन्यं त्रिकदुकं पाठां क्षारं कुस्तुम्बुरूणि च । यमानीं पिष्पलीमूलमुमें च विडसैन्धवे ॥ १०० ॥ चित्रकं विल्वमभयां पिष्ट्वा सिर्पिविपाचयेत् । शक्तद्वातानुलोम्यार्थे जातं दिश्च चतुर्गुणे ॥१०१॥ प्रवाहिकां गुद्भंशं मूत्रकृच्छ्रं परिस्रवम् । गुद्दंक्षणशूलं च घृतमेतद्वयपोहिति ॥ १०२ ॥

चन्य, सोंट, काली मिर्च, छोटी पीपल, पाढ़, यवाखार, धानियां, अजवाइन, पिपरामूल, विडनमक, सेंधानमक, चीतकी जड़, वेलका गृदा, वड़ी हरका छिल्का सबका कल्क तथा चतु- गुण दही तथा चतुग्ण जल मिलाकर छत पकाना चाहिये। यह छत प्रवाहिका, गुदभंश, मूत्रक्रच्छ्र, दस्तोंका आना, गुदा तथा वंक्षणके शूलको नष्ट करता है।। १००-१०२।।

, पलाञ्चक्षारघृतम् ।

व्योषगर्भ पलाशस्य त्रिगुणे भरमवारिणि। साधितं पिवतः सिंपः पतन्त्यशीस्यसंशयम् १०३॥ षृतसे त्रिगुण पलाशक्षार जल, षृतके समान जल और चतु-र्थाश सोंट, मिर्च, पीपलका कल्क छोड़कर पकाया गया षृत सेवन करनेसे अर्शके मस्सोंका अवश्य पातन होता है ॥ १०३॥

उद्कषट्पलकं घृतम् । सक्षारै: पञ्चकोलैस्तु पलिकैक्षिगुणोदके । समक्षीरं घृतप्रस्थं व्वराज्ञीः प्लीहकासनुत् ॥१०४॥

मल्लातककी छींटे आदि पड़ जानेसे शोथ हो जाने, ती. करना चाहिये।

१ क्षारपकचृतलक्ष्णम्—"यस्मित्रवसरे क्षारतोयसाच्यचृतादिषु। फेनोद्रमस्य निर्मृत्तिनष्टदुग्धसमाकृतिः ॥ स एव तस्य पाकस्य कालो नेतरलक्षणः ।" अर्थात् क्षारजलसाच्य घृतोंमें जव फेनोद्रम हो जावे और विगडे दूधके समान उसकी आकृति हो जावे, तभी सिद्ध घृत ससझना चाहिये। दूसरा लक्षण नहीं। पिप्पली, पिप्पलीमूल, चन्य, चीतकी जड़, सोंठ तथा यव-धार प्रत्येक एक पल, घृत एक प्रस्थ, दूध एक प्रस्थ तथा जल ३ प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये, घृत मात्र शेप रहनेपर उतार छानकर रखना चाहिये। यह घृत ज्वर, अर्श, श्रीहा तथा कासको नष्ट करता है।। १०४॥

सिंह्यमृतं घृतम्।

पचेद्वारिचतुर्द्रोणे कण्टकार्यमृताशतम् । तत्रामित्रिफलान्योपपूतिकत्वक्किलंगिकैः ॥ १०५॥ सकारमयीवेडंगैस्तु सिद्धं दुर्नाममेह्नुत् । घृतं सिद्यमृतं नाम वोधितत्त्वेन भाषितम् ॥१०६॥

छोटी कटेरीका पद्यांग ५ सेर, गुर्च ५ सेर, जल ५१ सेर १६ तोला छोड़कर पकाना चाहिये । चतुर्थाश शेप रहनेपर उतार छानकर घृत ३ सेर १६ तोला तथा नीचे लिखी ओप-धियोंका मिलित कल्क एक प्रस्थ छोड़कर पकाना चाहिये। कल्क द्रव्य—(चीता, त्रिफला, त्रिकटु, कजाकी छाल, इन्द्रयव, खम्भारकी छाल, वायविडंग)। यह घृत अर्श तथा प्रमेहको नष्ट करता है। इसका सर्व प्रथम किसी चौद्ध महात्माने प्रचार किया था।। १०५॥ १०६॥

पिप्पलाद्यं तैलम् ।

पिष्पली मधुकं विल्वं शताह्वां मदनं वचाम् ।
कुष्ठं शटीं पुष्कराख्यं चित्रकं देवदारु च ॥१००॥
पिष्ट्वा तेलं विपक्तव्यं दिगुणक्षीरसंयुतम् ।
अशिसां मूढवातानां तच्ल्रेष्टमनुवासनम् ॥ १०८॥
गुद्रितःसरणं शूलं मूत्रकुल्लं प्रवाहिकाम् ।
कद्यूरुप्रप्रदीविल्यमानाहं वङ्क्षणाश्रयम् ॥१०९॥
पिच्छास्रावं गुदे शोथं वातवचींविनियहम् ।
उत्थानं चहुदोषं च जयेच्चैवानुशसनात् ॥११०॥

छोटी पीपल, मोरेठी, वेलका गूदा, सौंफ, मैनफल, वच दूबिया, कूठ, कच्र, पोहकरमूल, चीतकी जड़, देवदार-सव समान भाग ले कल्क वनाकर कल्कसे चतुर्गुण तेल और तेलसे द्विगुण दुग्व और दुग्यसे द्विगुण जल मिलाकर पका लेना चाहिये। यह तेले अनुवासनसे अर्थ, वायुकी स्कावट, कांच

१ यदापि इस प्रयोगमें ' एकेनापि चातुर्गुण्यं द्वाभ्यामपि चातुर्गुण्यम् ' इस परिमापाके अनुसार द्विगुण ही जल सिद्ध होता है, पर कुछ आचार्योका मत है कि—'' क्षीरद्व्यारनालेख पाको यत्रेरितः कचित् । जलं चतुर्गुणं तत्र वीर्योधाना-धमावपेत् ॥'' यही उचित भी है—क्योंकि यही प्रयोग— मुश्रुतमें लिखा है। वहांपर कण्ठरवसे ही चतुर्गुण जल लिखा है। यथा—'' शटीपुष्करकृष्णाह्वामदनामरदाक्षिः । शताह्वकुष्ठयष्टयाह्व-

निकलना, शूल, मूत्रकच्छू, प्रवाहिका, कमर, ऊरु और पीठकी दुर्वेलता, अफारा, लासेदार दस्तोंका आना, गुदाकी सृजन, मल तथा वायुका विवन्य तथा दोपयुक्त बहुत दस्तोंका आना आदि रोगोंको नष्ट करता है ॥ १०७-११०॥

रक्तार्शिश्विकत्सा ।

रक्तार्शसामुपेक्षेत रक्तमादी स्नवद्भिपक् । दुष्टासे निगृहीते तु शूलानाहावस्मृग्गदाः ॥ १११॥ यहते हुए रक्तकी प्रथम उपेक्षा ही करना चाहिये । क्योंकि दुष्ट रक्त रोक देनेसे शूल होजाता है तथा रक्तजन्य अन्य रोग भी हो जाते हैं ॥ १५१॥

रक्तस्रावद्गी पेया।

लाजै: पेया पीता चुिककाकेशरोत्पलै: । हन्त्यस्रस्नावं सा तथा चलाप्रिअपर्णाभ्याम्।।११२॥ अमलोनिया, नागकेशर तथा नीलोकरके जलमें धथवा खरेटी और पिठिवनके जलमें धानकी खीलसे बनायी गयी पेया सेवन करनेसे रक्तसाव नष्ट होता है।। ११२॥

रक्ताइतिगशकसामान्ययोगाः ।

शैक्रकाथः सिवश्वो वा किंवा विस्वश्रहाटवः । योज्या रक्ताशिसां तद्वज्योत्सिनकामूळ्ळेपनम्॥११३॥ नवनीतितिलाभ्यासात्केशरनवनीतशकराभ्यासात् । द्धिसरमिथताभ्यासाद्गुद्जाः शान्यन्ति रक्तवहाः१४ समंगोत्पलमोचाह्वतिरीटतिलचन्दनैः । छागक्षीरं प्रयोक्तव्यं गुद्दजे शोणितापहम् ॥ ११५॥

-वचाविल्वहुताशनेः । सुपिष्टं द्विगुणं क्षीरं तेलं तीयं चतुर्गुणम् । पक्त्वा वस्तो निधातव्यं मृहवातानुलोमनम् । " एतदनुसारेण ' तच्छ्रेष्टमनुवासनम् ' इत्यस्य स्थानेऽपि ' तच्छ्रेष्टमनुलोमनम् '। अर्थात् इसी सिद्धान्तसे ' तच्छ्रेष्टमनुवासनम् ' इसके स्थानमें भी ' तच्छ्रेष्टमनुलोमनम् ' यही होना चाहिये । यदि यह कहो कि यह तेल अनुवासनके लिये हैं, तो यह अर्थ 'जयेचेवानुवासनात् ' से ही सिद्ध हो जायगा । और अनुवासन दो वार लिखनेसे पुनक्ति दाप भी आता है ।

१ यहां "शक" शब्दकां अर्थ निश्चल नामक आचार्यके सिद्धा-न्तसे लिखा गया है और वह विशेषतया रक्तसंमाहक है। पर शकका अर्थ इन्द्रयव (कुटजवीज) न होकर कुटजछाल ही होता है और चरकमें लिखा भी है " कुटजतवङ्निर्यूहः सनागरः सिग्यो रक्तसंग्रहणः "। और वाग्भटमें भी इसीका अनुवाद किया गया है। यथा-सकके प्रपिवेत्पाक्य गुण्ठीकुटज-वस्कजम् "इति दिक्। इन्द्रयनका काथ साँठके चूर्णके साथ अथवा वेलके कचे गूदेका काथ पीनेसे और कड़वी ते रईकी जड़ पींसकर लेप करनेसे ''रक्ताई" नष्ट होता है। इसी प्रकार मक्खन व काले तिल अथवा कमलका केशर अथवा नागकेशर, मक्खन व मिश्री अथवा दहीका तोड़ व मथे हुए दही (विना मक्खन निकाले मट्ठे) के साथ सेवन करनेसे 'रक्ताईं' शान्त होता है। इसी प्रकार मजीठ, नील कमल, मोचरस, लोध, काले तिल व चन्दनसे सिद्ध अजादुग्धके पीनेसे रक्ताईसे वहनेवाला ख्न वन्द होता है। अथवा उपरोक्त औषधियोंका चूर्ण वकरीके दूधके साथ सेवन करना चाहिये॥ ११३–१९५॥

कुटजावलेहः ।

कुटजत्वक्पलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्। अष्टभागावशिष्टं तु कषायमवतारयेत् ॥ ११६ ॥ वस्त्रपूतं पुनः काथं पचेल्लेहत्वमागतम् । भल्लातकं विडंगानि त्रिकटु त्रिफलां तथा ॥११७॥ रसाञ्चनं वित्रकं च कुटजस्य फलानि च । वचामितिविषां विल्वं प्रत्येकं च पलं पलम् ॥११८॥ त्रिंशत्पलानि गुडतः चूणींकृत्य निधापयेत् । मधुनः कुडवं दद्याद् घृतस्य कुडवं तथा ॥ ११९ ॥ एव लेहः शमयति चाशों रक्तसमुद्भवम् । वातिकं पैत्तिकं चैव श्लैष्मिकं सान्निपातिकम्॥१२० ये च दुनीमजा रेगास्तान्सर्वान्नाशयत्यिष् । अम्लपित्तमतीसारं पाण्डुरोगमरोचकम् । प्रहणीमार्दवं काश्ये इवयश्चं कामलामिष् ॥ १२१ ॥ अनुपानं घृतं द्द्यान्मध्न तकं जलं पयः । रोगानीकविनाशाय कौटजो लेह उच्यते ॥ १२२॥

कुड़ेकी छाल ५ सेर, जल २५ सेर ४८ तोलामें पकाना चाहिये। अष्टमांश शेष रहनेपर उतार छानकर १॥ सेर गुड़ और १६ तोले घी मिलाकर पकाना चाहिये। जन लेह सिद्ध हो जाय, तो मिलावां, वायविंडंग त्रिकट, त्रिफला, रसौत, वीतकी जड़, इन्द्रयव, वच, अतीस, वेलका गृदा प्रत्येक चार चार तोला छोड़ उतार लेना चाहिये। ठण्डा हो जानेपर शहद १६ तोला छोड़कर रख लेना चाहिये। यह लेह रक्तार्श, वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, सानिपातिक तथा सहज अर्शको भी नष्ट करता है। और अम्लिपत, अतीसार, पाण्डुरोग, अरोचक, प्रहणीरोग, दुर्वलता, सूजन, कामलाको भी नष्ट करता है। अनुपानके लिये गोष्टत, शहद, मट्ठा, जल अथवा दूघ जो उचित हो, देना चाहिये। यह "कुटजावलेह "रोगसमूहको नष्ट करता है। ११६–१२२॥

कुटजरसाकिया।

कुटजत्वचो विपाच्यं शतपलमाई महेन्द्रसिल्लेन । यावत्स्यादरसं तद् द्रव्यं स्वरसस्ततो प्राह्यः ॥ १२३ ॥ मोचारसः समंगा फलिनी च पलांशिमिस्निभिस्तैश्च ॥ वत्सकबीजं तुल्यं चूर्णीकृतमत्र दातव्यम् ॥ १२४ ॥ पूतोत्कथितः सान्द्रः सरसो द्वींप्रलेपनो प्राह्यः । मात्राकालोपहिता रसिक्रयेषा जयत्यसृक्सावम् ॥१२५ छागलीपयसा युक्ता पेया मण्डेन वा यथाप्रिवलम् । जीणीषध्य शालीन्पयसा कथितेन मुखीत ॥२२६ ॥ रक्तगुद्जातिसारं शूलं सासृयुजो निहन्त्याशु । बलवच रक्तपित्तं रसिक्रयेषा ह्यभयभागम् ॥ १२७ ॥

गीली कुड़ेकी छाल ५ सेर आकाशसे वर्से हुए एक द्रोण परिमित माहेंद्रें जलमें पकाना चाहिये । जब छालका रस जलमें आ जावे, तब उतार छानकर गाढ़ा करना चाहिये । गाढ़ा हो जानेपर मोचरस, मजीठ, प्रियङ्गु प्रत्येक ४ तोले, इन्द्रयव १२ तोला चूर्णकर छोड़ना चाहिये । इसकी मात्रा प्रातःकाल वकरिके दूध या मण्डके साथ सेवन करनेसे रक्तसावको बन्द करती है । औषध पच जानेपर शालि चावलोंका भात गरम किये दूधके साथ खाना चाहिये । रक्तार्श, शूल तथा रक्तका बहना तथा बलवान, रक्तपित्त इससे नष्ट होता है ॥ १२३-१२७॥

कुटजाद्यं घृतम् ।

कुटजफलत्वक्केशरनीलोत्पललोधधातकिककैः । सिद्धं घृतं विधेयं शूले रक्तार्शसां भिषजा ॥ १२८ ॥ इन्द्रयव, कुड़ेकी छाल, नागकेशर, नीलोफर, पठानी लोध, धायके फूल, इनका कल्क तथा कल्कसे चतुर्शण घृत और घृतसे चतुर्शण जल मिलाकर सिद्ध किया गया घृत रक्तार्शको नष्ट करता है ॥ १२८ ॥

् सुनिषण्णकचांगेरीघृतम् । अवाक्पुप्पी वला दावी पृश्चिपणी त्रिकण्टकम् । न्यप्रोधोदुम्बराधस्थशुङ्काश्च द्विपलोन्मिताः॥१२९॥ कषाय एष पेष्यास्तु जीवन्ती कटुरोहिणी । थिष्पली पिष्पलीमूलं मारेचं देवदारु च ॥ १३०॥

१ माहेन्द्र-सिलल ग्रहण करनेकी विधि यह है कि शृष्टि प्रारम्भ होनेके डेढ़ घंटे वाद आकाशसे वरसता हुआ जल साफ वर्तनमें लेना चाहिये । यहुक्तम्—" यामार्द्धार्वे गृहीतं यदू बृष्टिप्रारम्भकालतः । शृद्धपात्रे बृष्टिजलं तन्माहेन्द्र-जलं मतम् "। किल्झं शालमलीपुष्पं वीरा चन्दनमञ्जनम् ।
कर्फलं चित्रकं मुस्तं प्रियङ्ग्वातिविषे स्थिरा ॥१३१
पद्मोत्पलानां किञ्जलकः समंगा सनि।दिग्धिका ।
वित्वं मोचरसं पाठा भागाः स्युः कार्षिकाः पृथक्१३
चंतुष्प्रस्थश्रृतं प्रस्थं कपायमवतारयेत् ।
वित्वं सोत्रात्मां तु प्रस्थो विद्येयो द्विपलाधिकः ॥१३३
स्वित्रपलानि तु प्रस्थो विद्येयो द्विपलाधिकः ॥१३३
स्वित्रपण्णकचाङ्गेर्योः प्रस्थो द्वी स्वरसस्य च ।
सवेरतिर्यथोदिष्टेर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ १३४॥
एतद्शेःस्वतीसारे विद्येपे रुधिरस्रती ।
प्रवाहणे गुदश्रंशे पिच्छासु विविधासु च ॥ १३५॥
पत्रभेदे चापि वहुशः शोथश्रूलगुदामये ।
मूत्रभदे मूढवाते मन्दाप्रावरुचावपि ॥ १३६॥
प्रयोद्यं विधिवत्सिंपर्वलवणीन्निवर्धनम् ।
विविधेष्वन्नपानेषु केवलं वा निरत्ययम् ॥ १३० ॥

सांफ या सोवाके वीज, खरेंटीके वीज, दारुहल्दी, पिठिवन, गोखरू, वरगद, गूलर, पीपलके नवीन अंकुर प्रत्येक ८ तोला, ६ सेर ३२ तोला जलमें पकाना चाहिये । चतुर्थांश शेप रहनेपर उतारकर छान लेना चाहिये। फिर इतना ही पतियाका स्वरस और इतना ही अमलोनियाका स्वरस तथा इतना ही घृत और इतनाही जल तथा नीचे लिखी ओपथियोंका कल्क छोड़कर घृत सिद्ध करना चाहिये। कल्भद्रव्य-जीवंती, कुटकी, छोटी पीपल, पिपरामूल, काली मिर्च, रसौत, देवदार, इन्द्रयव, सेमरक फूल, शतावरी, ठाळ चन्दन, कायफळ, चीतकी जड़, नागरमोथा, प्रियङ्गु, अतीस, शालपर्णा, नील कमलका केशर, मजीठ, छोटी कटेरी, वेलगिरी, लाल कमल तथा मोचरस और पाड़ प्रत्येक एक एक तोला है कल्क बना कर छोड़ना चाहिये। त्रिदापज अनिसार, रक्तस्राव, प्रवाहिका, गुदश्रंश, लासेदार दस्तींका आना, बहुत दस्तोंका आना, सूजन, शूल, अर्श, मूत्रावरोध, वायुकी रुकावट, मन्दाप्ति, अरुचि आदि रोगोंमें अनेक प्रकारक अन पाना दिके साथ अथवा केवल इस घृतका प्रयोग करना चाहिये १२९-१३७

क्षारविधिः ।

प्रशस्तेऽहाने नक्षत्रे कृतमंगलपूर्वकम् । कालमुष्ककमाहत्य द्ग्ट्वा भस्म समाहरेत् ॥१३८॥

आढकं त्वेकमादाय जलद्रोणे पचेद्भिषक् । चतुर्भागावशिष्टेन वस्त्रपूतेन वारिणा ॥ १३९ ॥ , शङ्गचूर्णस्य कुडवं प्रक्षिप्य विपचत्पुत: । शनैः शनैस्तु मृद्वसी यावत्सान्द्रतनुभवेत् ॥ १४०॥ सर्जिकायावशूकाभ्यां शुण्ठी मरिचपिष्पली। वचा चातिविपा चैव हिंगुचित्रकयोस्तथा ॥१४१॥ एपां चूर्णानि निक्षिप्य पृथक्त्वेनाप्टमापकम्। दच्या संघट्टितं चापि स्थापयेदायसे घंट । एप विह्नसमः क्षारः कीर्तितः काश्यपादिभिः॥१४॥ अच्छे दिन तथा मुहूर्तमें मङ्गलाचरण आदि करके इतना काला मोखा लाकर जलाना चाहिये कि एक आढ्क अर्थात् तीन सेर १६ तोळा भस्म तैयार हो जावे। फिर उस भस्मको एक द्रोण अर्थात् १२ सेर ६४ तोला जलमें पकाना चाहिये । चतुर्थां श रेप रहनेपर उतार कर कई वार छान छेना चाहिये। फिर उस जलमें १६ तोला शंखकी भस्मका चूर्ण छोड़कर मन्द आंचसे पकाना चाहिये, जब तक कि कुछ गाढ़ा न हो जाय। पुनः सजीखार, यवाखार, सोंट, काली मिर्च, छोटी पीपल, दूधिया वन, अतीस, भुनी होंग, चीतकी जड़ प्रत्येकका चूर्ण ६ मारो (वर्तमानतालसे) छोड़ कलछीसे चलाकर लोहपात्रमें रखना चाहिये। यह अग्निके समान तेज क्षार कार्यपादि महर्पियोंने वतलाया है ॥ १३८-१४१ ॥

यतिसारिणीयक्षारविधिः।

तोये कालकमुष्ककस्य विषचेद्धस्माहकं पड्गुणे।
पात्रे लोहमये हहे विपुलधीर्द्व्या शनैधृष्टयन्।
दग्ध्याग्री वहुशङ्कनाभिशकलान्पृतावशेषे क्षिपेद्याप्री वहुशङ्कनाभिशकलान्पृतावशेषे क्षिपेद्याप्री वात्रशङ्कनालमेप दहति क्षारो वरो वाक्शतात्॥१४३
प्रायिक्षमागाशिष्टेऽस्मिन्नच्छपिच्छित्यरक्तता।
सञ्जायते तदा स्नाव्यं क्षाराम्मो याद्यामिष्यते॥१४४॥
तुर्येणाष्टमकेन पोडशमवेनांशेन संव्यूहिमो
मध्यः श्रेष्ट इति क्रमेण विहितः क्षारोदकाच्छंखकः १४५

काले मोखाकी भाम ३ सेर १६ तोला, जल पड्गुण छोड़कर मजबूत लोहेकी कड़ाईमें कर्लीसे धीरे धीरे चलाते हुए
पकाना चाहिये। तृतीयांश शेप रहनेपर उतार छान शंखकी,
नामिकी भरम छोड़कर पुनः उस समय तक पकाना चाहिये
कि एर-डनाल इसमें १०० मात्रा उचारण काल तक रखनेसे
जल जाय। यह उत्तम क्षार होगा। प्रायः तृतीयांश
क्षारजल रह जानेपर स्वच्छता, लालापन तथा लालिमा आजाती है। उस समय छानकर क्षारजल लेना चाहिये। क्षारोदकसे चतुर्थीश, अष्टमांश, पोडशांश शंख भरम छ ड़नेसे
कमशः संन्यूहिम (अर्थात्—मृदु) मध्यम तथा श्रेष्ट क्षार
यनता है॥ १४२-१४५॥

^{9 &}quot; चतुगुणं त्वष्टगुणं द्रवहेगुण्यतो भवेत् " इस परिभापाके अनुसार यदापि ४ प्रस्थका प्रस्थ ही लिया जाता अर्थात् ३२ पलका ही द्रवद्रव्यका प्रस्थ माना जाता है, किर " त्रिंशत्पठानि तु प्रस्थो विज्ञेयो द्विपठाधिकः " इससे सिद्ध होता है कि द्रव-द्वेगुण्य कारक परिभापा आनेत्य है अर्थात् सब जगह नहीं लगती। पर कुछ आचार्योका मत है कि इसे शिष्योंके सुगम वोधार्थ ही लिखा है।

क्षारपाकनिश्चयः।

नातिसान्द्रो नातितनुः क्षारपाक उदाहृतः । दुनीमकादी निर्दिष्टः क्षारोऽयं प्रतिसारणः॥१४६॥ पानीयो यस्तु गुल्मादी तं वारानेकिविश्वतिम् । स्नावयेत्षङ्गुणे तोये केचिदाहुश्चतुर्गुणे ॥ १४७॥ प्रतिसारण (लगानेवाला) क्षार न बहुत पतला न बहुत गाढ़ा पकाना चाहिये । अर्श आदिपर इसका प्रयोग होता है । पीनेके योग्य जो गुल्मादि नाशार्थ क्षार बनाया जाता है, उसमें भस्म षङ्गुण या चतुर्गुण जलमें २१ वार छान ली जाती है ॥ १४६ ॥ १४७॥

क्षारसूत्रम् ।

ावितं रजनी चूर्णैः स्तुहिक्षिरि पुनः पुनः । बन्धनात्सुदृढं सूत्रं भिनत्त्यशों भगन्द्रम् ॥१४८॥ हल्दीके चूर्णके साथ थृहरके दूधमें अनेक वार भावित सूत्र कसकर अर्शके ऊपर वांध देनेसे अर्थ कटकर गिर जाता है॥ १४८॥

क्षारपातन विधिः।

प्राग्दक्षिणं ततो वामं पृष्ठजं चायजं क्रमात्।
पञ्चितिक्तेन संस्निद्य दृहेत्क्षारेण विह्नना ॥१४९॥
वातजं श्रेष्मजं चार्यः क्षारेणास्रजापित्तजे।
महान्ति तनुमूलानि छित्त्वैव बालनो दृहेत्॥१५०॥
चर्मकीलं तथा छित्त्वा दृहेद्न्यतरेण वा।
पक्रजम्बूपमो वर्णः क्षारद्ग्धः प्रशस्यते॥ १५१॥
गोजीशेफालिकापत्रेर्शः संलिख्य लेपयेत्।
क्षारेण वाक्शतं तिष्ठेद्यन्त्रद्वारं पिधाय च ॥१५२॥

९ क्षारविधि मुश्रुत तथा वाग्भटसे विस्तारपूर्वक समझनी चाहिये। यहां सामान्य वर्णन किया गया है। पानीय क्षारमें विशेषता यह है कि कुछ आनायोंका मत है कि चतुर्गुण था षड्गुण जलमें २१ वार छान लेनेसे ही पानीय क्षार तयार हों जाता है, पर कुछ आचायोंका मत है कि भस्मको चतु-र्भुण जलमें २१ वार छानकर छना हुआ जल कल्क साहित पकाना चाहिये, आधा वाकी रहनेपर कल्क पृथक् कर २१ वार विधि विश्वामित्रने भी लेना चाहिये यही लिखी है । यथा-" पानाय भावनायाय चतुर्गुणे । जले चार्घावशिष्टे च क्षाराम्भो बाह्यमिष्यते ॥ " पानीयक्षारकी मात्रा पल, तीन कर्ष, या अर्ड श्रीशिवद।सजीने लिखी है । पर आजकलके लिये यह भी भाविक है। आजकल ६ मारी १ तोला और २ तोले क्रमशः हीन मध्यम उत्तम मात्रा समझना चाहिये ।

प्रथम दक्षिणसे क्षार कर्म था दाह प्रारम्भ करना चाहिये। प्रथम दक्षिण फिर वाम फिर प्रष्ठवंशकी ओरका फिर अप्रमान्यके मस्सेको पञ्चातिक्तपृतसे क्षिण्य कर क्षार अथवा अप्रिसे वातज या कफज अर्श दागना चाहिये। पित्तसे तथा रक्तसे उत्पन्न अर्श क्षारसे दग्ध करना चाहिये। पर जो मस्से वड़े हों और उनकी जड़ पतली हो, उन्हें शस्त्रद्वारा काट कर ही जलाना चाहिये। तथा चर्मकीलको शस्त्रसे काटकर क्षार अथवा अप्रिसे जला देना चाहिये। क्षारसे जला हुआ यदि पके जामुनके सहश नीला हो जाय, तो उसे उत्तम समझना चाहिये। अर्शको गाजुवा या सम्भाल आदि किसी कर्कश पत्रसे खुरचकर यन्त्र लगा सलाईसे क्षार लेपकर १०० मात्रा उच्चारण कालतक यन्त्रको वन्द रखन चाहिये॥ १४९-१५२॥

क्षारेण सम्यग्दम्धस्य लक्षणम् ।

तं चापतीय वीक्षेत पैक्षजम्बूफलोपमम्।
यदि च स्यात्ततो भद्रं नो चे छिम्पेत्तथा पुनः॥१५३
फिर उस युन्त्रको निकालकर देखना चाहिये। यदि पके
जामुनके फलके समान हो गया हो, तो ठीक, अन्यथा फिर
उसी प्रकार लेप करना चाहिये॥ १५३॥

क्षारदग्य उत्तरकर्म।

तत्तुषाम्बुप्छतं साष्यं यष्टीकरकेन छेपयेन् । सम्यादाध व्रणको भूसीयुत धानकी काजीसे सिंबित कर घी चुपर मौरेठीके कल्कका छेप करना चाहिये।

अग्निद्ग्धलक्षणम् ।

न निम्नं तालवणीमं विह्नदग्धं स्थितासृजम् ॥ सम्यग्दग्धमं नीचा नहीं होता तालके वर्णयुक्त अर्थात् मुलायम सफेर्दा लिये होता है और रक्त रुक्त जाता है॥ १५४॥

अग्निद्ग्ध उत्तरकर्म ।

निर्वाप्य मधुसिंपभ्यो विहसिक्तातवेदनाम् । सम्यग्दग्धे तुगाक्षीरीप्लक्षचन्दनगैरिकः ॥ १५५ ॥ सामृतैः सिंपा युक्तरालेपं कारयेद्भिषक् । मुहूर्तमुपवेदयोऽसी तोयपूर्णेऽथ भाजने ॥ १५६ ॥

9 क्षारद्गधके सम्बन्धमें वाग्मटने । लिखा हे-" पक्कजम्ब्य सितं सन्नं सम्बग्दग्धं विपर्यये । ताम्रतातोदकण्ड्वार्धेर्डुर्दग्धं तं पुनर्दहेत् ॥ अतिदग्धे स्रवेदक्तं मूर्डादाहज्वरादयः । विशेपाद्त्र सेकोऽम्लैर्लेणो मधु द्यतं तिलाः ॥ वातिषत्तहरा चेष्टा सर्वेव शिशिरा किया । आम्लो हि शीतः स्पर्शेन क्षारस्तेनोपसंहितः ॥ यात्याद्य, स्वादुतां तस्मादम्लैर्निर्वापयेत्तराम् ॥ " जिमिसे उत्पन्न हुई पीड़ाको घी और शहद लगा कर शान्त करना चाहिये। तथा सम्यग्द्ग्धमें वंशलोचन प्लक्षकी छाल, सफेद चन्दन, गेरू और गुर्च सब महीन पीस घी मिला-कर लेप करना चाहिये। फिर जलसे भीगे हुए टबमें कुछ देर (दो घड़ीतक) बेठना चाहिये॥ १५५॥ १५६॥

उपद्रवाचिकित्सा ।

क्षारमुष्णाम्बुना पाय्यं विवन्धे मूत्रवर्चसोः । दाहे वस्त्यादिजे छेपः शतयौतेन सर्पिपा ॥१५७॥ नवात्रं मापतकादि सेव्यं पाकाय जानता । पिवेद् त्रणविशुद्धयर्थं वराकाथं सगुग्गुळुम् ॥१५८॥

मल और मूत्रकी रकावटमें गरम जलके साथ क्षार पिलाना चाहिये। यदि वस्त्यादिमें जलन हो तो १०० वार धोये हुए वृतका लेप करना चाहिये। यदि व्रण पकता हुआ जान पढ़े, तो नवाव, उड़द और मट्ठा आदि सेवन करना चाहिये। व्रणकी शुद्धिके लिये त्रिफलाकाथ शुद्ध गुगगुलुके साथ पीना चाहिये।। १५७॥ १५८॥

पथ्यम् ।

जीणें शाल्यन्नमुद्गादि पथ्यं तिक्ताज्यसैन्थवम् ॥१५९॥ भूख लगनेपर उत्तम चावलेंका भात, मूँगको दाल, तिक्त औपवियां अथवा उनसे सिद्ध पञ्चतिक्त छत, संधानमक आदि पथ्य छेना बाहिये॥ १२९॥

अनुवासनावस्था।

रूडसर्वव्रणं वैद्यः क्षारं द्त्त्वानुवासयेत् । पिप्पल्याद्येन तैलेन सेवेद्दीपनपाचनम् ॥ १६० ॥ समस्त वण ठीक हो जानेपर क्षार मिलाकर पिप्पल्यादि तैलसे अनुवासन वस्ति देना चाहिये । और दीपन पाचन औप-वियोंका सेवन करना चाहिये ॥ १६० ॥

अग्निमुखं छौहम्।

त्रिवृचित्रकिन्छिस्तुहीसुण्डतिकाजटौः । प्रत्येकशोऽप्रपलिका जलद्रोणे विपाचयेत् । पलत्रयं विद्यास्य न्योपात्कर्पत्रयं पृथक् ॥ १६१ ॥

9 यद्यपि शिवदासजीने यहां पर ' क्षारं दत्त्वा ' कां अर्थ क्षारवित देकर किया है, पर श्रीमान् चक्रपाणिजीने क्षारवित्तका कोई स्वतन्त्र विचान नहीं लिखा। अतः प्रतीत होता है कि उनको क्षार मिलाकर पिप्पल्यादि तैलसे ही अनुवासन देना अभीष्ट था॥ २ '' अज्ह्रदेत्यिप पाठः। अज्ह्रदा= भूम्यामलकी। ?

त्रिफलायाः पश्च पलं शिलाजतु पलं न्यसेत्। दिन्यीपधिहतस्यापि नैकंकतहतस्य वा ॥ १६२ ॥ पलद्वादशंक देयं रुक्मलीहे सुनूर्णितम् । पलेखतुर्विशतिभर्मधुश्करयोर्धुतम् ॥ १६३ ॥ धनीभूते सुशीते च दापयेद्वतारिते । एतद्विभुखं नाम दुर्नामान्तकरं परम् ॥ १६४ ॥ सममप्तिं करोत्याशु कालाभिसमतेजसम् । पर्वता अपि जीर्यन्ते प्राशनादस्य देहिना ॥ १६५॥ गुरुवृष्यात्रपानानि पयोमांसरसो हितः । दुर्नामपांदुश्वयथुकुष्टप्लीहोदरापहम् ॥ १६६ ॥ अकालपालितं चितदामवातगुदामयम् । न स रोगोऽस्ति यं चापि न निहन्यादिदं खणात्१६० करीरकाश्चिकादीनि ककारादीनि वर्जयेत् । स्वत्यतोऽन्यथा लीहं देहात्किट्टं च दुर्जरम् ॥१६८

निसोथ, चीतकी जड़, सम्भालका प्रवाह, धृहर, मुण्डीकी जड़ प्रत्येक आठ पल एक होण जलमें पकाना चाहिये t चतुर्थोश शेप रहनेपर उतार छानकर वायविदंग १२ तोला, सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल प्रत्येक तीन तोला, आमला, हर्र, बहेड़ा प्रत्येक २० तोलां, शिलाजतु ४ तोला, मनःशिला अथवा विकंकतसे भस्म किया हुआ तीक्ष्ण ठाँहै ४८ तोला छोड़कर पकाना चाहिये। जब गाड़ा पाक होजाय, तो उतार ठण्डाकर मधु ४८ तोला और शक्कर शुद्ध ४८ तोला मिलाकर रखना चाहिये। यह 'अग्निमुख छोह ' अर्शको नष्ट करनेमें उत्तम है, शीघ्र ही समाधिको दींस कर देता है । इसके सेवनसे मनुष्य कठिन चीजोंको भी हजम कर डालता हैं । इसमें भारी, वाजीकर, अन्नपान दुग्ध तथा मांसरस हितकर हैं। अर्च, पाण्ड, सूजन, कुष्ट तथा प्लीहाको नष्ट करता हैं। असमय वालोंका सफेद हो जाना और आमवात आदि ऐसा कोई राग नहीं है, जिसे यह शीव ही नष्ट न कर दे । करीर, कांजी. करेला आदि ककारादि द्रव्य न सेवन करना चाहिये। अन्यथा लौह और ऋि दुर्जर होनेसे विना पचे जाता है ॥ १६१-१६८ ॥

१ यहां उक्त न होनेपर भी वैद्यलोग २४ पल घी छोड़ते हैं। क्योंकि घीके विना लीह पाक नहीं होता, शक्कर और घिके साथ पाक करना चाहिये और शहद टण्डा हो जानेपर छोड़ना चाहिये। मनःशिलासे सांक्षिप्त लीह मारणविधि—''लोहचुणें सुविमले पादांशां विमलां शिलाम्। दत्त्वा कुमारीपयसा वैकङ्ग-तज्लेन वा।। सम्पेष्य भिपजां वर्षः पुटयेत्सम्पुटास्थितम्। एवं नातिचिरेणेव लीहं तु सुमृतं भवेत्।।"

भहातकलीहम् ।

चित्रकं त्रिफला मुस्तं यन्थिकं चविकामृता। हस्तिपिप्पल्यपामार्गदण्डोत्पलकुठेरकाः ॥ १५९॥ एषां चतुष्पलान्भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत्। भस्रातकसहस्रे हे छित्त्वा तत्रैव दापयेत् ॥१७०॥ तेन पादावरोषेण होहपात्रे पचेद्भिषक् । तुलाधे तीक्णलोहस्य घृतस्य कुडवद्वयम् ॥ १७१ ॥ च्यूषणं त्रिफलावहिसैन्धवं विडमीदिदम्। सीवर्चळावेडंगानि पिळकांशानि कल्पयेत्।।१७२॥ कुडवं वृद्धदारस्य तालमूल्यास्तथैव च । सूरणस्य पलान्यष्टी चूर्णे कृत्वा विनिक्षिपेत् ।।१७३ सिद्धे शीते प्रदातव्यं मधुनः कुडवद्धयम् । प्रातमीजनकाले च ततः खादेचथावलम् ॥ १७४॥ अशीसि प्रहणीदोधं पाण्डुरोगमरोचकम्। क्रिमिगुल्माक्मरीमेहाञ्जूलं चाजु व्यपोहति ॥१७५ करोति शुकोपचयं वलीपलितनाशनम्। रसायनमिदं श्रेष्ठं सर्वरोगहरं परम् ॥ १७६ ॥

चीतकी जड़, आमला, हर्र, बहेड़ा, नागरमोथा, पिपरामूल, चट्टा, गुर्च, गजपीपल, लटजीराकी जड़, सफेद फुलकी सहदेवी, सफेद तुलसी प्रत्येक १६ तोला ले दुरकुचाकर दुरकुट किये हुए भिलावें २००० डालकर एक होण (१२ से० ६४ तोला हवें वें एक दे से० ६४ तोला हवें प्रत्ये होए ११ सेर ९ छ० ३ तो०) जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार छानकर तीक्ष्ण लोहमस्म २॥ सेर, घी ३२ तोला, सोठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, त्रिकला, चीतकी जड़, संधानमक, विड्लवण, खारी नमक, काला नमक, घायविडंग-प्रत्येक चार चार तोला विधायरा १६ तोला, मुसली १६ तोला, जमीकन्द ३२ तोला ले सबका महीन चूर्ण छोड़कर पकाना चाहिये। तैयार हो जानेपर उतार ठण्डाकर मधु ३२ तोला छोड़कर रखना चाहिये। इसे प्रातः काल तथा भोजनके समय बलानुसार २ माशेसे १ तोला तक सेवन करना चाहिये। यह अर्श, प्रहणीदोष, पाण्डरोग, अरोचक, किमिरोग, गुल्म, पथरी, प्रमेह तथा श्रलको शीघ्र ही नष्ट करता है। वीर्यको

वढ़ाता तथा शरीरके सिमटे व वालोंकी सफेदीको नष्ट करता है। यह श्रेष्ठ रसायन समस्त रोगोंको दूर करता है॥ १६९-१७६॥

अशोंन्नी वटी ।

रसस्तु पादिकस्तुल्या विडंगमरिचाभ्रकाः । गंगापालंकजरसे खल्वयित्वा पुनः पुनः ॥ १७७॥ रक्तिमात्रा गुदाशोंन्नी वह्नरत्यथदीपनी ।

रस (रसैसिन्दूर) १ तोला, वायविङ्ग, काली मिर्च अश्रक-भस्म प्रत्येक ४ तोला जलपालकके रसमें अनेक बार घोटकर १ रत्तीकी बनायी गयी गोली अप्तिको दीप्त करती तथा अर्शको नष्ट करती है ॥ १७७ ॥

परिवर्जनीयानि ।

वेगावरे।धस्त्रीष्ट्रष्टयानमुत्कटकासनम्। यथास्वं दोषलं चान्नमर्शसः परिवर्जयेत्॥ १७८॥

मूत्रपुरीषादिवेगावरोध, मैथुन, घोड़े आदिकी सवारी, उट-कुहआं वैठना तथा जिस दोषसे अर्श हो,तह्येषकारक अन्नपाना-दिका त्याग करना चाहिये॥ १७८॥

इत्यर्शोऽधिकारः समाप्तः ।

अथााश्रमांद्याधिकारः।

しく北神事をし

चिकित्साविचारः।

समस्य रक्षणं कार्य विषमे वातिनेत्रहः। तीक्ष्णे पित्तप्रतीकारो मन्दे श्लेष्मविद्योधनम् ॥ १॥ समानिकी रक्षा करनी चाहिये, विषमानिमें वातनाशक, तीक्ष्णानिमें पितनाशक और मन्दानिमें कफशोधक चिकित्सा करनी चाहिये॥ १॥

हिंग्वष्टकं चूर्णम् ।

त्रिकटुकमजमोदा सैन्धवं जीरके हे समधरणधृतानामष्टमो हिङ्गुभागः। प्रथमकवलभुक्तं सर्पिषा चूर्णमेत— ज्ञनयति जठराभिं वातरोगांश्च हन्यात्।।२॥

१ भहातक शुद्ध कर छोड़ना चाहिये। उसकी शोधन विधि आयुर्धेदविज्ञानमें निम्न लिखित हैं:—" भहातकानि पकानि समानीय क्षिपेज्जले। मज्जन्ति यानि तमेव शुद्ध्यर्थ तानि योजयेत्।। इष्टिकाचूर्णनिकपेमिर्दनानिमलं भवेत्। अर्थात् महातक प्रथम जलमें छोड़ना चाहिये। जो जलमें ह्व जायें, उन्हें निकालकर ईंटके चूरेके साथ रगड़वाना चाहिये। पर हाथसे न रगड़कर किसी पात्र द्वारा रगड़ना अधिक उत्तम है।

१ रससिन्दूरिनर्माणविधिः—" पलमात्रं रसं छुद्धं तावनमात्रं तु गन्धकम् । विधिवत्कज्ञलीं कृत्वा न्यत्रोधाङ्करवारिभिः ॥ भावनात्रितयं दत्त्वा स्थालीमध्ये निधापयेत् । विरच्य कवचीयन्त्रं वालुकाभिः प्रपूरयेत् ॥ दद्यात्तदमु मन्दात्रिं भिषम्यामचतुष्टयम् । जायते रससिन्दुरं तरुणादित्यसनिभम् ॥ "

सींठ, मिर्च, पीपल, अर्जमोदा, सेवानमक, सफेट जीरा, स्याह जीरा और भूनी हींग—सव ममान भाग ले कूंट कपड़छानकर चूर्ण बना लेना चाहिये । मोजनके समय प्रथम प्रासमें बीके साथ खानेसे यह चूर्ण अग्निको दीप्त तथा वातरोगोंको नष्ट रता है।। २।।

अप्रिदीपकाः सामान्याः योगाः ।

समयवशुक्रमहै। पंधचूर्ण लीढं घृतेन गोसर्ग ।

कुरते शुधां मुखोदकपीतं सद्यो महीपधं विकम् ।।३।।
अन्नमण्डं पिवेदुप्णं हिङ्गुसीवर्चलान्वितम् ।
विपमोऽपि समस्तेन मन्दो दीप्येत पावकः ।। ४।।
प्रातःकाल घीके साथ समान भाग यवाखार और साँठका
चूर्ण चारनेसे अथवा केवल साँठका चूर्ण चारनेसे अथवा केवल
साँठका चूर्ण गरम जलके साथ पीनेसे अनि दीत होता है।
भातका मांड़ गरम गरम भूनी हींग व काला नमकका चूर्ण
छोड़कर पीना चाहिये । इससे विषमानि सम और मन्दानि
दीत होती है।। ३।। ४।।

मण्डगुणाः ।

शुद्धोधनी वस्तिविद्योधनश्च । प्राणप्रदः द्योणितवर्धनश्च । ज्वरापहारी कफिपत्तहन्ता वायुं जयेद्ष्रगुणे हि मण्डः ॥ ५ ॥ माँडमें भाठ गुण होते हैं । यह (१) भूखको वढ़ाता,(२) मूत्रारायको शुद्ध करता, (२) यल तथा रक्तको वढ़ाता, ज्वर (४) तथा कफ, पित, बायु तीनोंको (५-८) नष्ट करता है ॥ ५॥

अत्यग्निचिकत्सा।

नारीक्षीरेंण संयुक्ता पिवेदीदुम्बरी त्वचम् । आभ्यां वा पायसं सिद्धं पिवेदत्यग्निशान्तये ॥ ६॥ यत्किञ्चिद् गुरु मेध्यं च श्लेप्मकारि च भेपजम् । सर्वे तद्त्यग्निहितं सुक्त्वा प्रस्वपनं दिवा ॥ ७॥

मुहुर्मुहुरजीर्णेऽि भोज्यमस्योपकरपयेत् । तिरिन्वनोऽन्तरं छट्ट्वा यर्थनं न निपातयेत् ॥ ८॥ श्लीके दूषके साथ गूल्स्की छालका चूर्ण अथवा इसीसे .सिद्ध की हुई खीर अत्यित्रशान्तिके ित्रये खाना चाहिये । जो द्रव्य गुरु, मेच्य, कफको बढ़ानेबाले होते हैं, वे सब अत्यित्रवालेंकि लिये हितकर हैं, तथा दिनमें भोजन कर सोना भी हितकर है । अजीर्णमें भी इसे बार बार भोजन कराना चाहिये । जिससे कि अप्रि अवकाश पाकर इसे नष्ट न कर दे ॥ ६-८॥ ।

विश्वादिकायः।

विश्वाभयागुह्चीनां कषायेण पहूपणम् । पिवेच्छ्छेप्मणि मन्देऽप्रीं त्वक्पत्रसुरभीकृतम्।।९॥ पञ्चकोळं समरिचं पहूपणसुदाहृतम् ।

सांठ, वड़ी हर्रका छिल्का तथा गुर्चके काहेमें पट्टपणकर चूर्ण व दालचीनी, तेजपातका चूर्ण छोड़ पनिसे कफका नाश तथा आमे दीप्त होती है। काली मिर्चके साहित पत्रकोल (पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ) को पट्टपण ' कहा जाता है॥ ९॥-

अग्निदीपका योगाः ।

हरीतकी भक्ष्यमाणा नागरेण गुडेन वा । सैन्यवोपहिता वापि सातत्येनामिदीपनी१० सिन्यूत्थपण्यमगधोद्भवविह्नमूर्ण-

मुप्णाम्बुना पित्रति यः खेळु नष्टविहः। तस्यामिपेण सघृतेन युतं नवात्रं

भस्मीभवत्याद्यातमात्रमिह् क्षणेन ॥ ११ ॥ सिन्धृत्यहिङ्गुत्रिफछायमानी-

व्योपर्गुडांशेर्गुडिकान्प्रकुर्यात् । तैर्भक्षितेस्टानिमनाप्लुवका

सुर्जीत मन्दाप्तिरिष प्रभूतम् ॥ १२ ॥ विडंगभहातकचित्रकामृताः

सनागरास्तुल्यगुडेन सर्पिवा । भनित ये मन्द्रहुताशना नरा भवन्ति ते वाडवतुल्यवह्रयः ॥ १३ ॥ गुडेन शुण्ठीमथवीपकुल्यां

पथ्यां तृतीयामथ दाहिमं वा । आमेप्वजीर्णेषु गुदामयेषु

वचेंविवन्येपु च नित्यमद्यात् ॥ १४ ॥ भोजनाये हितं हृद्यं दीपनं छवणार्द्रकम् ।

अष्टमा हिंगुभागः " इस सिद्धान्तसे हींग वरावर ही छोड़ना वड़ी हर्रका चूर्ण सर्वदा, सोंठ अथवा गुड़ अथवा सेंघानम-चाहिचे । इसकी मात्रा १॥ मांससे ३ मारो तक देना चाहिये॥ कके साथ खानेसे क्षत्रिको दीप्त करता है। जो मन्दाप्रिपीड़ित

१ यहांपर अंतःपरिमार्जन होनेसे "अजमोद" शब्दसे अल-वाइन ही लेना चाहिये । ऐसा ही समप्र खानेके प्रयोगोंमें लेना चाहिये । केवल लगानेके लिये अजमोद लेना चाहिये । इस प्रयोगमें हिंगुके विषयमें भी वड़ी शङ्काये हैं । कुछ लोगोंका कथन है कि एक मागसे अथमांश हिंगु । कुछ लोगोंका कथन है कि, सातोंसे अथमांश । पर मेरे विचारसे "अथम" शब्द प्रणार्थक प्रत्ययसे निष्पन्न होनेके कारण " सप्त भागाः पूर्वमुक्ता अथमें हिंगुभागः " इस सिद्दान्तसे हींग वरावर ही लोहना चाहिये । इसकी मात्रा १॥ मारासे ३ मारो तक देना चाहिये॥

मनुष्य सेंघा नमक, हर्र, छोटी पीपल, चीतकी जड़का चूर्ण गरम जलके साथ सेवन करता है, वह मांस तथा घृतसे युक्त नवान भी शीघ्र ही हजम कर जाता है। सेंघा नमक, भूनी हींग, आमला, हर्र, वहेंडा, अजवाइन, सोंठ, मिर्च, छोटी पीपल प्रत्येक समान भाग, सबसे द्विगुण गुड़ मिलाकर १ माशेकी गोली बना लेनी चाहिये। इनके खोनेस मनुष्य मोजनसे तस नहीं होता और मन्दाप्रिवाला भी बहुत खा जाता है। वायविङंग, शुद्ध भल्लातक, चीतकी जड़, गुर्च और सोंठ सबका महीन चूर्ण बना सबके समान गुड़ तथा घी मिलाकर जो मन्दाप्रिवाले सेवन करते हैं, वे वाड़वाप्रिके समान दीप्ताप्ति हो जाते हैं। गुड़के साथ सोंठ अथवा छोटी पीपल अथवा हर्र अथवा अनार दानाका चूर्ण-आमाजीर्ण, अर्श, तथा मलकी रकावटमें नित्य सेवन करना चाहिये। भोजनके पहिले नमक और अदरख खाना सदा हितकर होता है। १०-१४॥-

कपित्थादिखडः।

कपित्थविस्वचांगेरीमरिचाजाजिचित्रकै: ॥ १५॥ कफवातहरो प्राही खडो दीयनपाचन: ।

केथाका गृदा, बेलगिरी, अमलोनिया, काली मिर्च, सफेद जीरा, चीतकी जड़ इनसे बनायी चटनी कफवातनाशक, प्राही तथा दीपन पाचन होती है ॥ १५ ॥-

शार्द्रलकाञ्जिकः।

विष्यक्षे शृंगवेरं च देवदार सचित्रकम् ॥ १६ ॥ चिवकां विल्वपेशीं चाजमोदां च हरीतकीम् । महीषधं यमानीं च धान्यकं मरिचं तथा ॥ १७ ॥ जीरकं चापि हिङ्गुं च का जिकं साधयेद्भिपक् । एवं शार्दृळको नाम का जिकोऽ सिवळपदः ॥ १८ ॥ सिद्धार्थतेळसंभृष्टो दश रोगान्व्यपोहित । कासं धासमतीसारं पाण्डुरोगं सकामळम् ॥ १९॥

आमं च गुल्मशूलं च वातगुल्मं संवेदनम् । अशीसि श्वयशुं चेव मुक्ते पीते च सात्म्यतः ॥२०॥ श्वीरपाकविधानेन काश्चिकस्यापि साधनम् ।

पीपल छोटी, अदरख, देवदार, चीतकी जड़, चन्य, वेलका गूदा, अजमोद, वड़ी हर्रका छिलका, सॉठ, अजवाइन, धनियां, कार्ली मिर्च, सफेद जीरा, भूनी हींग—सव चीजें समान भाग ले अष्टगुण जलमें मिटीके वर्तनमें ७ दिनतक बन्दकर रखना चाहिये, फिर इसमें कड़वे तैलका छोके लगाना चाहिये। यह 'शार्बू लकािक ' पीनेसे आमि तथा वलको बढ़ाता, कास, धास, अतीसार, पाण्डुरोग, कामला, आमरोप, गुल्म, शूल, तथा पोड़ा युक्त वातगुलम, अर्था, सूजनको नष्ट करता है। इसे भोजनके अनन्तर जितनी रुचि हो, उतना पीना चाहिये। क्षीरपाक विधानसे (अर्थात् द्रव्यसे अष्टगुण जल छोड़कर) काजी सिद्ध करना चाहिये।। १६—२०॥

अग्निमुखचूर्णम् ।

हिङ्गुभागो भवेदेको वचा च द्विगुणा भवेत् ॥२१ पिपछी त्रिगुणा चैव शृंगवेरं चतुर्गुणम् । यमानिका पञ्चगुणा पङ्गुणा च हरीतकी ॥ २२॥ चित्रकं सप्तगुणितं कुष्टं चाष्टगुणं भवेत् । एतद्वातहरं चूणे पीतमात्रं प्रसन्नया ॥ २३ ॥ पिबेद्द्या मस्तुना वा सुरया कोष्णवारिणा । सोदावर्तमजीणे च प्छीहानमुद्दं तथा ॥२४ ॥ अंगानि यस्य शीर्यन्ते विषं वा येन भक्षितम् । अशोंहरं दीपनं च श्लेष्मच्नं गुल्मनाशनम् ॥२५॥ कासं धासं निहन्त्याशु तथेव यक्ष्मनाशनम् । चूर्णमिम्नमुखं नाम न कचित्प्रतिहन्यते ॥ २६ ॥

भुनी हींग १ भाग, द्विया वच २ भाग, छोटी पीपल ३ भाग, सींठ ४ भाग, अजवाइन ५ भाग, वड़ी हरेंका छित्का ६ भाग, चीतकी जड़ ७ भाग, कृट ८ भाग सवको कृट कपड़-छान करना चाहिये। यह चूर्ण शरावके साथ सेवन करनेसे शीघ्र ही वायुको नष्ट करता है। इसे दही, दहींके तोंड़, शराब या गरम जलके साथ पीना चाहिये। यह उदावर्त, अजीर्ण, प्लीहा, उदरोंगको नष्ट करता है। जिसके अंग गल रहे हों, या जिसने विष खा लिया है, उसके लिये भी यह लाभदायक है। अर्थ, गुल्म, कास, धास तथा यहमा और कफको यह चूर्ण नप्ट करता तथा अभिको दीप्त करता है। यह अभिमुख नमक चूर्ण कभी व्यर्थ नहीं होता। अर्थात् मन्दामिजन्य सभी रोगोंको नष्ट करता है। २१-२६॥

⁹ उपरोक्त सैन्धवादि तथा विखंगादिमें गुड़के सम्वन्धमें सन्देह हैं। सैन्धवादिमें गुड़ांश पद है, अतः सिद्ध हुआ कि गुड़का योग्य अंश अर्थात् द्विगुण देना चाहिये। यहक्तम्—''चूर्णे गुड़समो देयो मोदके द्विगुणो गुड़ः।'' परन्तु शिव-दासजीका मत है कि, गुड़ श्लेष्माधिक अग्निमान्धमें अधिक देना उचित नहीं, अतः एक द्रव्यके समान ही छोड़ना चाहिये। तथा विडंगादि लेहमें 'तुल्यगुडेन सार्पणा ' का विशेपण कर समस्त चूर्णके समान भाग गुड़ और उतना ही घी मिलाना चाहिये। यही नागार्जुनका भी मत है। यथा ''संचूर्णिता गुहूचीः विडंगभाष्ठातकनागरहुताशाः। ज्वलयन्ति जठरविहें समेन गुड़सर्पिषा लीडाः॥''

पानीयभक्तगुटिका ।

रैसोऽर्घभागिकस्तुल्या विडंगमरिचाश्रकाः । भक्तोद्केन संमद्ये कुर्याद् गुजासमां गुटीम् ॥२७॥ भक्तोद्कानुपानैका सेव्या विह्नदीपनी । वार्यत्रभोजनं चात्र प्रयोगे सात्म्यमिष्यते॥२८॥

रसिसन्दूर आया भाग, वायविडंग, काली मिर्च, अभक मस्म प्रत्येक एक एक भाग सब घोटकर चावलके मांड्में गोली १ रत्तीकी मात्रासे बनाना चाहिये। और चावलके मांड्के ही साथ एक एक गोली प्रातःसायं खाना चाहिये। तथा जल चाव-लका भात ही पथ्य लेना चाहिये॥ २७॥ २८॥

वृहद्ग्रिमुखचूर्णम् ।

द्दी क्षारी चित्रकं पाठा करञ्जलवणानि च। सृक्ष्मेळापत्रकं भांगी किमिन्नं हिंगु पौप्करम्॥२९॥ शटी दावीं त्रिवृन्मुस्तं वचा सन्द्रयवा तथा। धात्रीजीरकवृक्षाम्लं अयसी चोषकु चिका ॥ ३०॥ अम्छवेतसमम्बीका यमानी सुरदारु च i अभयातिविषा द्यामा हृ वुपारम्वर्ध समम् ॥ ३१ ॥ तिलमुप्ककशियूणां कोकिलाक्षपलाशयोः। क्षाराणि लोहिकि हं च तप्तं गोमूत्रसेचितम् ॥ ३२॥ समभागानि सर्वाणि सूक्ष्मचृणीनि कारयेत्। मातुळुंगरसेनेव भावयेच्च दिनत्रयम् ॥ ६३ ॥ दिनत्रयं च शुक्तेन चार्द्रकस्त्ररसेन च। अस्याप्रिकारकं चूर्ण प्रदीप्ताप्रिसमप्रभम् ॥ ३४॥ उपयुक्तविधानेन नाशयत्यचिरादृदान्। अजीर्णकमयो गुल्मान्व्हीहानं गुद्जानि च ॥ ३५ ॥ उदराण्यन्त्रवृद्धि चाप्यष्टीलां वातशोणितम् । प्रणुदत्युरवणानरोगान्नष्टं विहं च दीपयेत् ॥ ३६ ॥ समस्तव्यञ्जनोपेतं भक्तं दस्वा सुभाजने । दापयेदस्य चुर्णस्य विडालपद्मात्रकम् ॥ ३७ ॥ गोदोहमात्रात्तत्सर्वे द्रवीभवति सोप्मकम् ।

' यवाखार, सस्तीखार, चीतकीं जड़, पाड़, कला, पांची नमक, छोटी इलायची, तेजपात, भारती, वायविडंग, भुनी हींग, पोहकरमृल, कच्चर, दाहहत्वी, निसीय, नागरमोथा, मीठा वचं, इन्द्रयव, आमला, सफेद जीरा, कोकम अथवा जम्बीरी नीम्बू, गजपीपल, कलीजी, आम्लवेत, इमली, अजवाइन,

देवदार, वड़ी हर्रका छिल्का, अतीस, काला निसोध, हाऊचेर, अमलतासका गूदा—सब समान भाग तथा तिल, मोखा, साहिजन, तालमखाना तथा ड़ाक सबके क्षार तथा तपा तपा कर गोमूत्रमें बुझाया हुआ मण्हर, सब समान भाग छेकर महीन चूर्ण करना चाहिये। फिर विजारे निम्त्रूके रससे ही तीन दिन भावना देनी चाहिये। फिर तीन दिन, सिरकेसे तथा ३ दिन अदरखके रससे भावना देनी चाहिये। यह चूर्ण अग्रिको अत्यन्त दीप्त करता तथा नियमसे सेवन करनेसे शीन्न ही अजीर्ण, गुल्म, प्लीहा, अर्थ, उदररोग, अन्त्रचृद्धि, अप्रीला, वातरक्तको नष्ट करता तथा मन्द अग्रिको दीप्त करता है। हरतरहके भोजन बनाकर थालीमें रखिये और यह चूर्ण १ तोला उसीमें मिला दीजिये, तो जितनी देरमें गाय हुही जाती है, उतनी ही देरमें सब अन्न गरम होकर पियल जावगा ॥ २९–३७॥—

भास्करखवणम् ।

पिष्पली पिष्पलीमूळं धान्यकं कृष्णजीरकम् ॥३८॥ सैन्यवं च विडं चैव पत्रं ताळीशकेशरम्। एपां द्विपछिकान्भागान्यञ्च सीवर्चछस्य च ॥३९॥ मरिचाजाजिञ्ज्ञण्ठीनामेकैकस्य पछं पछम्। त्वगेले चार्घभागे च सामुद्रात्कुडवद्वयम् ॥ ४०॥ दाडिमाकुडवं चैव हे चाम्लवेतसात्। एतच्चूर्णीकृतं शह्यं गन्वाडयममृतोवसम् ॥ ४१॥ छवणं भास्करं नाम भास्करेण विनिर्मितम् । जगतस्तु हितार्थाय वातश्हेण्मामयापह्म् ॥ ४२ ॥ वातगुलमं निहन्त्येतद्वातशूलानि यानि च । तकमस्तुयुरासीधुशुक्तकाश्विकयोजितम् ॥ ४३॥ जांगळानां तु मांसेन रसेपु विविधेपु च। मन्दामेरइनतः शक्तो भवेदाधेव पावकः ॥ ४४ ॥ अशांसि प्रहणीदोपकुष्टामयभगन्दरान् । हृद्रोगमामदोषांश्च विविधानुद्रस्थितान् ॥ ४५ ॥ प्लीहानमञ्मरी चैव श्वासकासोदरिकमीन् ॥४५॥ विश्वपतः शकरादीनरोगान्नानाविधांस्तथा ॥ ४६॥ पाण्डुरोगांख विविधात्राशयत्यशानिर्यथा ।

छेटी पीपल, पिपरामूल, घानियां, काला जीरा, संघानमक, विड्नसक, तजपात्र, तालीशपत्र, नागकेशर मत्येक ८ तीला, काला नमक २० तीला, काली मिर्च, सफेद जीरा, सोंठ प्रत्येक ४ तीला, दालचीनी, छोटी इलायची प्रत्येक २ दो तीला, सामुद्र नमक ३२ तीला, अनारदाना १६ तीला, अम्लवेत ८ तीला-सबकी कृटकर कपड़लान चूर्ण करना चाहिये। यह भास्करलवण ' भगवान, भास्करने संसारके कल्याणार्थ बनाया

१ यहाँपर कुछ छोग ''त्स" शब्दसे शुद्ध पारद ही छते हैं छोर अकेल पारदका प्रयोग न होनेके कारण समान भाग गन्धक भी मिला कलली कर छोड़ते हैं।।

था। यह उत्तम गन्धयुक्त तथा अमृततुल्य गुणदायक है। इसका प्रयोग मट्ठा, दहीका तोड़, सीधु, शराव, सिरका, काओ, जांगल प्राणियोंके मांसरस या अन्य रसोंके साथ करना चाहिये। इससे मन्दामि शीघ्र ही दीप्त होती है। यह चूर्ण वातगुल्म तथा वातशुल, अर्श, प्रहणी, कुछ, भगन्दर, हद्रोग, आमदोष, प्लीहा, अर्मरी, धास, कास, उदररोग, किमिरोग, शर्करा तथा पांडुरोगको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे वज्र अन्य पदार्थोंको नष्ट करदेता है *।। ३८-४६।।-

अग्निघृतम् ।

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्पली॥४७॥ हिङ्गु चन्याजमोदा च पञ्चैव छवणानि च । द्रौ क्षारी ह्युषा चैव द्याद्धपरोन्मितान् ॥ ४८ ॥ द्धिकाञ्जिकशुक्तानि स्नेहमात्रासमानि च। भाद्रकस्वरसप्रस्थं वृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ४९ ॥ एतद्भिघृतं नाम मन्दाभीनां प्रशस्यते अर्शसां नाश्नं श्रेष्ठं तथा गुल्मोद्रापहम् ॥ ५० ॥ प्रन्थ्यर्बुद्रापचीकासकफमेद्रोऽनिलानपि । नाशयेद् प्रहणीदोषं धयेधुं सभगन्दरम् ॥ ५१ ॥ ये च बस्तिगता रोगा ये च कुक्षिसमाश्रिताः। सर्वीस्तान्नाशयत्याशु सूर्यस्तम इवोदितः॥ ५२ ॥ छोटी पीपल, पिपरामूल, चीतकी जड़, गजपीपल, हींग, चव्य, अंजमोद, पांचों तमक, यवाखार, सज्जीखार, तथा हाऊवेर प्रत्येक २ तोलाका कल्क, दही काजी, सिरका तथा अद्रखका रस प्रत्येक १ प्रस्थ और घी एक प्रस्थ छोड़कर पकाना चाहिये, यह घृत मन्दामिवालोंके लिये हितकर होता है। तथा अर्श, गुल्म, उदर, प्रन्थि, अर्बुद, अपची, कास, कफ, मेद, वातरोग, प्रहणीदोष, सूजन, भगन्दर आदि रोगोंको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे सूर्योदयसे अन्यकार नष्ट हो जाता है ॥ ४७–५२ ॥

मस्तुषद्पलंक घृतम् । पलिकै:पञ्चकोलैस्तु घृतं मस्तु चतुर्गुणम् । सक्षरि: सिद्धमल्पाप्तिं कफगुलमं विनाशयेत् ॥ ५३

* जुछ पुस्तकों में "वडवामुख चूर्ण" मस्तुषर्पलकघृतके अन-न्तर है। पर वह घृतके प्रकरणमें रखना उचित नहीं प्रतीत होता। अतः यहीं पर लिखता हूं—' पथ्यानागरकृष्णाकरज्ञावल्वामाभः सितातुल्यैः। वडवामुखं विजयते गुरुतरमपि भोजनं चूर्णम्॥" अर्थात् हर्र, सोंठ, छोटी प्रीपल, कज्ञा, वेलका गृहा, चीतकी जड़ प्रत्येक समान भाग ले चूर्ण कर चूर्णके समान मिश्री मिला देना चाहिये। यह चूर्ण गुरुतर भोजनका भी पचा देता है। इसका 'वडवामुख 'नाम है। मात्रा २ माशस ४ माशे तक। पद्मकोल तथा यवाखार प्रत्येक ४ तोला का कल्क तथा कल्कसे चतुर्गुण वृत और घृतसे चतुर्गुण दहीका तोड़ मिलाकर पकाना चाहिये। यह घृत मन्दाप्ति तथा कफ, गुल्मको नष्ट करता है।। ५३॥

बृहद्गिघृतम्।

भहातकसहस्राध जलद्रोण विपाचयेत् ।
अष्टभागावरेषं च कषायमवतारयेत् ॥५४ ॥
घतप्रस्थं समादाय करकानीमानि दापयेत् ।
घ्रयूषणं पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्पली ॥५५॥
हिंगु चव्याजमोदा च पञ्चेव लवणानि च ।
द्री क्षारी हपुषा चैव दद्यादर्धपलोन्मितान् ॥५६॥
दिधकाञ्जिकशुक्तानि स्तेहमात्रासमानि च ।
आर्द्रकस्वरसं चैव सीभाञ्जनरसं तथा ॥५७ ॥
तत्सर्वमेकतः कृत्वा शनैर्मद्रप्तिना पचेत् ।
एतदिप्रघृतं नाम मन्दाप्तीनां प्रशस्यते ॥ ५८ ॥
अर्थासां नाशनं श्रेष्ठं मूढवातानुलोमनम् ।
कभवातोद्भवे गुल्मे श्रीपदे च दकोदरे ॥ ५९ ॥
रोशं पाण्ड्वामयं कासं प्रहणीं धासमेव च ।
एतान्विनाशयत्याशु सूर्यस्तम इवोदितः ॥ ६९ ॥

मिलावां ५०० दुरुकुट कर एक द्रोण जलमें पकाना चाहिये। अष्टमांश शेष रहनेपर उतारकर छान लेना चाहिये, फिर इसमें त्रिकटु, पिपरामूल, चीतकी जड़, गजपीपल, हींग, चव्य, अजमोद, पांचों नमक, यवाखार, सजीखार, हाजवेर प्रत्येक र तोलाका कल्क यृत ६४ तोला, दही, काजी, सिरका, अदरखका रस, सिहंजनका रस प्रत्येक यृतके समान मिलाकर मन्दामिसे पकाना चाहिये। यह यृत, अर्था, कफवातोत्पन गुलम, श्लीपद, जलोदर, सूजन, पाण्डरोग, कास, प्रहणी तथा खासको नष्ट करता तथा वायुका अनुलोमन इस प्रकार करता है जैसे सूर्य अन्यकारको नष्ट करता है।। ५४-६०॥

क्षारगुड: ।

द्वे पश्चमूले त्रिफलामकेमूलं शतावरीम् । दन्तीं चित्रकमास्कोतां रास्तां पाठां छुधां शटीम्६१ पृथग्दशपलान्थागान्दग्ध्वा भस्म समावपेत् । त्रिःसप्तकृत्वस्तद्वस्म जलद्रोणेन गालयेत् ॥ ६२॥ तद्वसं साधयेदमी चतुर्भागावशिषतम् । ततो गुडतुलां दत्त्वा साधयेन्मृदुनामिना ॥ ६३॥ सिद्धं गुडं तु विज्ञाय चूर्णानीमानि दापयेत् । वृश्चिकालीं द्विकाकोल्यी यवक्षारं समावपेत्॥६४॥ एते पंचपला भागाः पृथक् पंच पलानि च । हरीतकीं त्रिकटुकं सर्जिकां चित्रकं वचाम् ॥६५॥ हिंग्वम्छवेतसाभ्यां च हे पछे तत्र दापयेतः । अक्षप्रमाणां गुटिकां कृत्वा खादेद्यथावलम् ॥६६॥ अजीर्ण जरमत्येपाजीर्णे सन्दीपयत्यपि । भुक्तं भुक्तं च जीर्येत पाण्डुत्वमपकपीते ॥ ६७॥ प्रिहार्शःश्वयशुं चैव श्रेष्मकासमरोचकम् । सन्दाग्निविपमान्नीनां कफे कण्ठोरसि स्थिते ॥६८॥ कुष्ठानि च प्रमेहांश्च गुरुमं चाजु नियच्छति । ख्यातः क्षारगुढो होप रोगयुक्ते प्रयोजयेत् ॥६९॥

सरिवन, पिठिवन, वड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू, वेलका गूदा, सोनापाठा, खम्भारकी छाल, पाढ़ल, अरणी, आमला, हर्र, यहेड़ा, आककी जड़, शतावरी, दन्ती, चीतकी जड़, ऑस्फोता, रासन, पाड़ी, शृहर, कचूर प्रत्येक ४० तोला जलाकर भरम कर छेना चाहिये। इस भस्मको एक द्रोण जलमें २९ वार छानना चाहिये। फिर इस जलको अग्निपर पकाना चाहिये. चतुर्थोश शेप रहनेपर गुङ् ५ सेर छोड़कर मन्द आंचसे पकाना चाहिये। पाक तैयार हो जानेपर विछुआ, काकोली, क्षीरकाकोली, यवाखार, वड़ी हर्रका छिल्का, सोंठ, मिर्च, पीपल, सज्जीखारं, चीतकी जड़, वच-प्रत्येक २० तीला, भुनी होंग तथा अम्लवेत प्रत्येक ४ तोला सवका कपड़लान किया हुआ चूर्ण छोड़कर 9 तोलाकी मात्रासे गोळी वैना लेना चाहिये। यह गोली चलानुसार सेवन करनेसे अजीर्णको नष्ट करती, अप्तिको दीप्त करती, भोजनको पचाती पाण्डरोगको नष्ट करती है। तथा प्लीहा, अर्था, सूजन, कफ-जन्य कास तथा अहचि, कुछ, प्रमेह तथा गुल्मको शीघ्र ही नष्ट करती है। मन्दाप्ति तथा विपमाप्तिवालोंको लाभ पहुँचाती है। कण्ठ तथा छातीके कफको दूर करती है। इसे 'शारगुड़" कहते हैं ॥ ६५-६९ ॥

चित्रकगुडः।

नासारोंगे विधातव्या या चित्रकहरीतकी ॥ विना धात्रीरसं सोऽस्मिन्त्रोक्तिश्चित्रगुडोऽग्निदः॥७० नासारोगमें जो चित्रक हरीतकी लिखेंगे, उसमें आमलेका रस न छोड़नेसे 'चित्रक गुड़ ' तैयार होता है, यह अग्निको दीप्त करता है॥ ७०॥

आमाजीर्णचिकित्सा । वचालवणतीयेन वान्तिरामे प्रशस्यते ।

वच और लवणका चूर्ण गरमं जलमें मिला पीकर वमन करनेसे आमाजीर्ण नष्ट होता है ॥

विदग्धाजीर्णचिकित्सा ।

श्रं विदग्धं हि नरस्य शीवं शीताम्बुना वै परिपाकमोति । तद्धयस्य शैत्येन निहन्ति पित्त-माक्छेदिभावाच नयत्यधस्तात् ॥ ७१ ॥ विदह्यते यस्य तु भुक्तमात्रं दह्येत हत्कोष्ठगळं च यस्य । द्राक्षासितामाक्षिकसंत्रयुक्तां छीद्रवाभयां वै स सुखं छभेत ॥ ७२ ॥ हरीतकी धान्यतुपोदसिद्धा सिपपळी सैन्धवहिंगुयुक्ता । सोद्रारधूमं भृशमप्यजीणे विजित्य सद्यो जनयेत्क्षुयां च ॥ ७३ ॥

मनुष्यका विद्राध अन ठण्डे जलके पीनेसे पत्र जाता है। ठण्डा जल ठण्डे होनेसे पित्तको शान्त करता तथा गीला होनेसे नीचेको ले जाता है। जिसके भोजन करते ही अन्न विद्राध हो जाता है, हद्य, कोष्ट और गलेमें जलन होती है, वह मनक्का, मिश्री और बड़ी हर्रका चूर्ण शहतसे चाटकर मुखी होता है। इसी प्रकार काडीमें पकाई हर्रका चूर्ण, छोटी पीपल, संघानमक और भुनी हींगका चूर्ण मिलाकर फाकनेसे सधूम डकार और अजीर्णको नष्ट कर शीव्र ही भृखको उत्पन्न करता है॥ ७१-७३॥

विष्टब्धाजीर्ण--रसशेषाजीर्णचिकित्सा ।

विष्टच्चे स्वेदनं पथ्यं पेयं च लवणोदकम् । रसशेपे दिवास्वप्नो लङ्घनं वातवर्जनम् ॥ ७४ ॥ विष्टच्चार्जाणमं पेट सेकना तथा नमक मिला गरम जलपीना हितकर होता है। रसशेपार्जाणमं दिनमं सोना, लंघन और निर्वात स्थानमं रहना हितकर होता है॥ ७४॥

दिवा स्वप्नयोगाः।

व्यायामप्रमदाध्यवाह्नरतक्छान्तानतीसारिणः शूळश्वासवतस्तृपापारिगतान्हिकामरूत्पीडितान् । श्वीणान्श्वीणकफाञ्छिशून्मदहतान्युद्धान् रसाजाणिनो रात्रीजागरितांस्तथा निर्शनान्कामं दिवा स्वापयेत् ७५ कसरत. लीगमन, माग, तथा सवारीसे थके हए, अतीन

कसरत, लीगमन, माग, तथा सवारीसे यके हुए, अती-सारवालों तथा खल, स्वास, तृपा, हिक्का व वायुसे पीड़ित पुरुपोंको, झीण तथा झीणकफवालोंको, वालकों, युद्धों, रसा-

^{9 &}quot;आस्मोता" विष्णुकान्ताके नामसे ही प्रासद्ध दृष्यका विशेषतः मानते हैं। पर वङ्गदेशीय वैद्य एक दूसरी लताकी ही मानते हैं।

जीर्णवालों तथा रात्रिमें जागरण करनेवालोंको और जिन्होंने भोजन नहीं किया, उन्हें दिनमें यथेष्ट सोना चाहिये ॥ ७५॥

अजीर्णस्य सामान्यचिकित्सा।

आछिप्य जठरं प्राज्ञो हिंगुज्यूषणसैन्धवै:। ्दिवास्वप्नं प्रकुर्वात सर्वाजीर्णप्रशान्तये ॥ ७६ ॥ धान्यनागरासिद्धं तु तोयं दद्याद्विचक्षणः । आमाजीणेप्रशमनं दीपनं वस्तिशोधनम् ॥ ७७ ॥ पथ्यापिष्पिलसंयुक्तं चूणें सीवर्चलं पिबेत्। मस्तुनोष्णोदकेनाथ बुद्ध्ता दोषगतिं भिषक् ॥७८॥ चतुर्विधमजीणै च मन्दानलमथोऽरुचिम्। आध्मानं वातगुरुमं च शुरुं चाशु नियच्छति॥७९॥ भवेदजीण प्रति यस्य शंका

, ।स्त्रिग्धस्य जन्तोर्बिलनोऽन्नकाले । पूर्व सञ्जण्डीमभयामशंकः

संप्रास्य भुजीत हितं हितासी ॥ ८०॥ कि चिदामेन मन्दाप्तिरभयागुडनागरम्। जग्ध्वा तंक्रेण भुश्जीत युक्तेनात्रं षद्धषणैः ८१

भुनी होंग, सोंठ, मिर्च, पीपल, संधानमक सब गरम जलमें महान पीस पेटपर लेप कर दिनमें सोनेसे समस्त अजीर्ण शान्त होते हैं। तथा धनियां और सोंठका काथ आमाजीर्णको शान्त करता, अप्ति को दीस करता तथा मुत्राशयको शुद्धं करता है। हर्र व छोटी पीपलका चुर्ण काला नमक मिलाकर दहिके तोड अथवा गरम जलके साथ जैसा आव-इयक हो, पीने । इससे अजीर्ण, मन्दामि, अरुचि, पेटकी गुङ्गुङ्ग्हट तथा वातगुल्म शीघ्र दूर होते हैं । यदि क्षिग्ध तथा वलवान् मनुष्यको मोजनके समय अजीर्णकी शंका हो, तो पाईले सोंठ और हर्रके चूर्णको खाकर हितकारक हल्का पृथ्य लेवे । यदि भामके कारण कुछ आग्नेमन्द हो, तो हर्र, गुड़, और सोंठको खाकर षह्पण (पिप्पली पिप्पलीमूल, चन्य, चित्रक सोंठ, काली मिर्च) युक्त मट्ठेके साथ भात खावे ॥ ७६-८१ ॥

विपूचिकाचिकित्सा ।

विष्चिकायां विमतं विरिक्तं सुरुंधितं वा मनुजं विदित्वा । पेयादिभिदींपनपाचनैश्र सम्यक्ध्रधाते समुपक्रमेत ॥ ८२ ॥

हैजेमें वमन, विरेचन तथा लंघन हो जानेके अनन्तर जव खूव भूख लगे, तो दीपन पाचन औपधियोंसे सिद्ध पेया विलेपी नेसे खहीयुक्त विपृचिका नष्ट होती है । तथा इन्हीं चीजोंसे आदि देना चाहिये॥ ८२॥

मद्नम्।

कुष्टसैन्धवयोः कलंक चुक्रतेलसमन्वितम्। विपूच्यां मर्दनं कोष्णं खङ्ठीशूलिवारणम् ॥८३ ॥ क्ठ, संधानमकका कल्क चूका और तैल मिला कुछ गरम कर मर्दन करना-हाथ पेर आदिके शुल नष्ट कर-ता है ॥ ८३ ॥

वमनम् ।

करञ्जनिम्बशिखरिगुडूच्यर्जकवत्सकैः। पीतः कषायो वमनाद् घोरां हान्ति विष्चिकाम् ८४ कजा, नीमकी छाल, लटजीरा, गुर्च, खेत तुलसी कुड़ेकी छाल-इनका काथ पीकर वमन करनेसे घोर विश्वचिका नष्ट होती है ॥ ८४ ॥

अञ्जनम् ।

व्योषं करञ्जस्य फलं हरिद्रो मूळं समावाप्य च मातुळुंग्वाः। छायाविशुष्का गुडिकाः कृतास्ता ह्न्युर्विपूचीं नयनाञ्जनेन ॥ ८५ ॥

त्रिकटु, कजा, हल्दी, विजारे निम्बूकी जड़ सव समभाग ले कूट छान जलमें घोट गोली वनाकर छायामें सुखा लेनी चाहिये। ये गोलियां आंखमें लगानेसे विष्विकासे उत्पन्न वेहो॰ शीको नष्ट कंरती हैं॥ ८५॥

अपरमञ्जनम् ।

गुडपुष्पसारशिखारे-तण्डुलगिरिकणिकाहरिद्राभिः। अञ्जनगुटिका विलयति विष्चिकां त्रिकटुकसनाथा ॥ ८६ ॥

गुड़, मधु, अपामार्गके चावल, धतपुष्पा-विष्णुकान्ता,हल्दी तथा त्रिकंड मिलाकर बनायी गयी गोली नेत्रमें लगानेसे विषाच-काको नष्ट करंती है।। ८६॥

> उद्धर्तनं तैलमर्दनं वा । त्वक्षत्ररास्नागुक्तशिमुकुष्ठे-रम्लेन पिष्टैः सवचाशताह्वैः। उद्दर्तनं खिछिविपूचिकान्नं तैलं विपकं च तदर्थकारि ॥ ८७ ॥

दालचीनी, तेजपात, रासन, अगर, कूठ, सहिंजनेकी छाल, वच, सौंफ सवको महीन पीस काजीमें मिलाकर उचटन लगा-सिद्ध तेल भी यहाँ गुण करता है ।। ८७ ॥

उपद्रवचिकित्सा ।

पिपासायामन्हें हो छवंगस्याम्यु शस्यते । जातीफलस्य वा शीतं श्रुतं भद्रवनस्य वा ॥ ८८ ॥ विपूच्यामितवृद्धायां पाष्ण्योदि । प्रशस्यते । वमनं त्वलसे पूर्वं छवणेनोष्णवारिणा ॥ ८९ ॥ स्वेदो वर्तिर्लघनं च क्रमश्चातोऽग्निवर्धनः सरुक् चानद्धमुद्रमम्लिप्धः प्रलेपयेत् । दारुहमवतीकुष्टशताह्वाहिंगुसैन्धवः ॥ ९० ॥ तक्रेण युक्तं यवचूर्णमुणं सक्षारमाति जठेर निहन्यात् । स्वेदो घटेवी वहुवाष्पपूर्णेन्स्लीस्थान्यैरिप पाणितापः ॥ ९१ ॥

यदि मिचलाहर और प्यास अधिक हो, तो लगंगका जल अथवा जायफलका जल अथवा नागरमोथाका जल पीना चाहिये। यहुत वही विपृचिकामें एडियोंको दाग देना चाहिये। अलसक (जिसमें न वमन हो न दस्त) में पहिले नमक मिले गरम जलसे वमन कराना चाहिये। फिर स्वेदन, फलबर्तिधारण और लंघन कराकर अमिवर्द्धक उपाय करने चाहिये। यदि पेटमें पीड़ा तथा अफारा हो, तो देवदार, वच, कृट, सोंफ, हींग, सेन्यानमकको काजीमें पीसकर पेटपर लेप करना चाहिये। मट्ठेके साथ यवचूर्ण व यवाखार गरम कर लेप करनेसे उदस्की पीड़ाको नष्ट करता है। तथा भापसे भरे घटसे स्वेदन करना अथवा हाथ आदि गरमकर सेकनेसे उदस्काल नष्ट होता है। ८८-९१॥

तीत्रार्तिरिप नाजीणीं पिवेच्छूलत्रमांविधम् । दोपाच्छन्नोऽनलो नालं पक्तुं दोपीपघाद्यनम्॥९२॥ अजीणीं तीत्र पीड़ा होनेपर भी शूलत्र औपघ न खावे, क्योंकि आमसे ढकां अति दोप औपघ और भोजनको नहीं पका सकता ॥ ९२॥

इत्यनिमान्याधिकारः समाप्तः ।

अथ किमिरोगाधिकारः।

पारसीकयवानिकाचूर्णम्।

पारसीकयवानिका पीता पर्श्विपतवारिणा प्रातः । गुडपूर्वी किमिजातं कोष्टगतं पातयत्याशु ॥ १॥ प्रथम गुड़ खाकर जपरसे खरासानी अजवाइन वासी पानीके साथ उतारनेसे कोष्टगत किमिसमूहको गिरा देती है ॥ १॥ पारिभद्रार्कपत्रोत्थं रसं क्षीद्रयुतं पिवेत् । केवुकस्य रसं वापि पत्तूरस्याथ वा रसम् । छिद्यात्क्षीद्रेण वैडंगं चूर्ण किमिविनाशनम् ॥ २ ॥

नीम तथा आकके पत्तोंका रस शहदके साथ अथवा केयुक अथवा जलपिप्पली (या पीतचन्दन) का रस अथवा वायविङ्गका चूर्ण शहदके साथ चाटनेसे किमि नष्ट होते हैं॥२॥

मुस्तादिकाथः।

मुस्ताखुपणीं फलदारुशियु-काथः सक्टणािकिमिशत्रुकल्कः। मार्गद्वयेनापि चिर्प्रवृत्तान् किमीन्निहन्ति किमिजांश्च रोगान्॥३॥

नागरमेथा, मृसाकानी, मैनफल, देवदारु, सहिंजनके बीजका काथ, छोटी पीपल तथा वायविङ्गका चूर्ण छोड़कर पीनेसे दोनों मागोंसे अधिक समयसे आते हुए किमियों तथा कीड़ोंसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंको नष्ट करता है ॥ ३ ॥

विष्टकपृषिकायोगः।

आखुपर्णाद्कैः पिष्टैः पिष्टकेन चा पूपिकाम् । जग्ध्वा सीवीरकं चानु पिवेकिमिहरं परम् ॥ ४॥

मृसाकानीके पत्तांको पीस आटमं मिलाकर पूड़ी बनानी चाहिये। इन पूड़ियोंको खाकर ऊपरसे काजी पीनेसे कीड़े नष्ट होते हैं।। ४॥

पळाञ्चानाजयोगः।

पलाशवीजस्वरसं पिवेद्वा क्षीद्रसंयुतम् । पिवेत्तद्वीजकरुकं वा तकेण किमिनाशनम् ॥ ५ ॥

ड़ाकके चीजोंका स्वरस शहदके साथ अथवा उन्हींका कल्क मट्ठेके साथ पीनेसे किमिरोग नष्ट होता है ॥ ५ ॥

सुरसादिगणकायः विडंगादिचूणं च।
सुरसादिगणं वापि सर्वधैवोपयोजयेत्।
विडंगसैन्धवसारकान्पिहकहरीतकीः ॥ ६॥
पिवेत्तकेण संपिष्टाः सर्वकि।मीनवृत्तये।

१ यहां मूसाकानीके पत्तोंके ३ भाग और पिष्टक (यवका आटा) १ भाग लेना शिवदासजीने सुश्रुतके टीकाकारका मत दिखलाते हुए लिखा है। निथलके मतसे पिष्टकसे चावलकी पिट्टी होना चाहिये। पर किमिनाशक होनेसे यविष्टक ही श्रेष्ट है। धुरसादिगणकी ओषियोंका काथ कल्क आदि वनाकर प्रयोग करना चाहिये। अथवा वायविङ्ग, संधानमक, यवाखार, कवीला, वड़ी हरेंका छिलका सबका चूर्ण बनाकर महेके साथ पीना चाहिये। इससे सब प्रकारके किमि नष्ट होते हैं।। ६॥-

विडंगादियवागूः।

विडंगिपपलीमूलशिष्ठाभिमीरिचेन च ॥ ७ ॥ तऋसिद्धा यवागू: स्याकिमिन्नी ससुवर्चिका ।

वायविड़ंग, पिपरामूल, सहिंजनके बीज, काली मिर्चका करक छोड़कर महेमें सिद्ध की गई यवागू, सजीखार छोड़कर खानेसे सब तरहके कींड़े नष्ट होते हैं ॥ ७॥

विम्बीघृतम्।

पितं चिन्ची वृतं हिन्त पकामाशयगान्क्रिमीन् ॥८॥ कड़वी कुन्दहसे सिद्ध किया घी पिनसे पकाशय तथा आमा- शयमें होनेवाले कीड़े नष्ट होते हैं॥ ८॥

त्रिफलादिघृतम्।

त्रिफला त्रिवृता दन्ती वन्ता काम्पिछकं तथा। सिद्धमेभिगीवां मूत्रे सिर्धः किमिविनाशनम्।। ९॥ त्रिफला, निसीथ, दन्ती, वन, कवीला-इनसे सिद्ध किया वृत की क्षोंको नष्ट करता है। इसमें वृतसे चतुर्युण गोमूत्र छोड़कर पकाना चाहिये॥ ९॥

विडंगघृतम् ।

त्रिकलायास्त्रयः प्रस्था विडंगप्रस्थ एव चा द्विपलं दशमूलं च लाभतश्च विपाचयेत् ॥ पादशेषे जलहोणे शृते सिपीविपाचयेत् ॥ १०॥ प्रस्थोन्मितं सिन्धुयुतं तत्पलं किमिनाशनम् ॥११॥ विडंगघृतमेतच लेहां शकरया सह । सर्वान्किमीन्प्रणुदति वज्रं मुक्तमिवासुरान् ॥१२॥

१ सुश्रुतमें इस प्रकार है—सुरसा (काली तुलसी), श्वेतसुरमा (सफेद तुलसी), फणिज्झक (मरुवा), अर्जक (ववई), भूस्तृण (छातियोतिप्रसिद्धम्। भूस्तृणं तु भवेच्छत्रं मालातृणकामि-स्यपि), सुगन्धक (रोहिप), सुमुख (वनववई), कालमाल (अयमपि तुलसीमेदः), कासमर्द (कसोदी), ध्वक (नकछिकवी), खरपुष्पा (ववईमेद), विडंग (वायविडंग), कर्कल (केफरा), सुरसी (कपित्थपत्रा तुलसी), निर्मुण्डी (सम्भाख्), कुलाहलोन्दुरकणिका (कुकुरशुङ्ग व मूसाकानी) फड़ी (भारङ्गी), प्राचीवल (काकजंधा), काकमाच्यः (मकोय) विषमुष्टिकश्वेति (कुनिला) "सुरसादिर्गणो होप कफहरकृमि-सूदनः। प्रतिस्थायाहिनश्वासकासनी वणशोधनः"॥

त्रिफला (तीनों मिलकर) ३ प्रस्थ, वाथबिङ्ग १ प्रस्थ, दशमूलकी प्रत्येक ओषि २ पल सब दुरकुचाकर १ द्रोण जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थीश शेष रहनेपर १ प्रस्थ एत छोड़कर पकाना चाहिये, तथा संधानमकका करक छोड़ना चाहिये। इस एतको शर्कराके साथ सेवन करनेसे सब तरहके कीड़े इस प्रकार नष्ट होते हैं जैसे वज्रसे राक्षस ॥ १०-१२ ॥

यूकाचिकित्सा ।

रसेन्द्रेण समायुक्ती रसी धत्त्रपत्रजः। ताम्यूळपत्रजी वापि छेपी यूकाविनाज्ञनः ॥१३॥

पारदके साथ धतूरेके पत्तेका रस अथवा पानका रस लेप करनेसे लुएँ नष्ट होती हैं॥ १३॥

विडंगादितैलम्।

विडंगगन्धकशिला सिद्धं सुरभीजलेन कटुतैलम्। आजन्म नयति नाशं लिश्वासहिताश्च यूकास्तु॥१४

वायविङ्ग, आमलासारगन्धक, मेनशिलका कल्क तथा गोमूत्र छोड़कर सिद्ध किया गया कटुतेल लगानेसे यावेह्ह यूका तथा लीखें नहीं होतीं॥ १४॥

इति किमिरोगाधिकारः समाप्तः।

अथ पाण्डुरोगाधिकारः।

चिकित्साविचारः।

साध्यं तु पाण्ड्वामयिनं समीक्ष्य स्तिग्धं घृतेनोध्र्यमध्य शुद्धम् ।

१ शिला=मनः शिला। कुछ लोगोंका सिद्धान्त है कि ''गन्यक-शिला" एक ही पद है। अतःगन्धकशिला=गन्वकका देला। पर शिलाका मनःशिला ही अर्थ करना ठीक है, क्योंकि योगरता-करमें पाठभेदसे यही तैल लिखा है। पर उसमें भी मनःशिला आवश्यक है। यथा—'' सविंडगं च शिलया सिद्धं सुरभिजलेन कदुतैलम् । निखिला नयाति विनाशं लिक्षासहिता दिनैर्यूकाः॥ '' यहांपर यदापि "कर्ट्तल-मूर्छननिधि" नहीं लिखी। पर वेदालोग प्रायः मूर्छन करके ही तेल-पाक करते हैं। अतः कटुतेलमूर्छन-विधि, लिखता हूं। "वयस्थारजनीमुस्तविल्वदाडिमकेशरै:। कृष्णजीरकहीवेरनालिकेः सविभीतकेः ॥ एतेः समीरीः प्रस्थे च कर्पमात्रं प्रयोजयेत् । अरुणा द्विपलं तत्र तोयं चाडकसम्मितम् । पवेत्तेन आमदोपहरं परम् ॥ '' अस्यार्थः— कट्ठतेलं नागरमोथा, वेलकी छाल, अनारकी इल्दी, आमला, नागकेशर, काला जीरा सुगन्धवाला, नाडी,-छाल,

सम्पाद्येत्स्रीद्रघृतप्रगाहै-हरीतकीचूर्णमयैः प्रयोगैः ॥ १॥

साध्य पाण्डुरोगीको देखकर प्रथम घृतपान द्वारा स्नेहन कर वैमन तथा विरेचन कराना चाहिये, तदनन्तर शहद और घीके साथ हर्र मिले चूर्ण खिलाना चाहिये ॥ १ ॥ पिवेद घृतं वा रजनीविपकं सित्रफलं तिलकमेत्र चापि । विरेचनद्रव्यकृतान्पिवेद्वा योगांश्च वैरेचनिकान्घृतेन २

हर्त्दीका करक छोड़ सिद्ध किया घृत अथवा त्रिफला और लोधसे सिद्ध किया घृत अथवा घृतके साथ दस्त लानेवाले योगोंका प्रयोग फरना चाहिये ॥ २ ॥

विधि: स्निग्धोऽथ वातोत्ये तिक्तज्ञीतस्तु पंक्ति । श्रीध्मके कदुरूक्षोप्णः कार्यो मिश्रस्तु मिश्रके ॥३॥ वातजन्य-पाण्डरोगमें स्निग्ध विधि, पित्तजमें ।तिक्त, ज्ञीत और क्षणजमें कद्व, रूझ, उपण और मिले हुए दोपोंमें मिली चिकितसा करनी चाहिये ॥ ३॥

पांडुनाशकाः केचन योगाः।

दिशर्करं त्रिवृच्चूणे पलार्थ पेत्तिके पित्रेन् ।
कफपाण्डुस्तु गोमूत्रयुक्तां क्रिज्ञां हरीतकीम् ॥४॥
नागरं लोहचूणे वा कृष्णां पथ्यामथाइमजम् ।
गुग्गुलुं वाऽथ मूत्रेण कफपाण्ड्वामयी पिवेत् ॥५॥
सप्तरात्रं गवां मूपे भावितं वाष्ययोरजः ।
पाण्डुरोगप्रज्ञान्त्यर्थे पथसा प्रपिवेत्ररः ॥ ६॥

पैत्तिक पाण्डरोगमं २ तोला निसीय द्विगुण शकर मिलाकर पीना चाहिये । कफन पाण्डरोगमं गोमृत्रके साथ पकार्या हुई हर्र गोमृत्रके साथ ही खाना चाहिये । सीठ, लाहमस्म अथवा छोटी पीपल, अथवा हर्र व शिलाजतु अथवा छुद्व गुँग्गुल गोमृत्रके साथ कफन-पांडु रोगीको पीना चाहिये । अथवा ७ दिन गोमृत्रमं भावित लाह भस्म दूवके साथ पीना चाहिये ॥ ४-६ ॥

फलिकादिकाथः।

फल्जिकामृतावासातिक्ताभूनिम्वनिम्वजः । काथः क्षीद्रयुतो ह्न्यात्पाण्ड्रोगं संकामलम् ॥७॥

त्रिफला, गुर्च, स्साहके फूल, कुटकी, विरायता, नीमकी छालका काथ शहदेक साथ पीनेसे पाण्डरोग सहित कामलारोग नष्ट होता है ॥ ७ ॥

अयस्तिलादिमोदकः ।

अयस्तिल्ड्यूपणकोलभागः सर्वेः समं माक्षिकधातुचूर्णम् । तिमीदकः क्षित्र्युतोऽनुतकः पांड्यामये दूरगतेऽपि शस्तः ॥ ८॥

ठौहभस्म, काले तिल, साँठ, काली मिर्च, छोटी पीपल प्रत्येक ६ मास सबके समान स्वर्ण-माक्षिक भस्म । सबको शहदमें सानकर मोली बना लिनी चाहिये । इसे मट्ठेके साथ सेवन करनेसे पुराना पाण्डुरोग भी नष्ट होता है ≉ ॥ ८ ॥

मण्डूराविधिः।

अयोमलं तु सन्तप्तं भूयो गोमूत्रवापितम् । मधुसर्पिर्युतं चूर्णं सह भक्तेन योजयेत् ॥ ९॥ दीपनं चाग्निजननं शोथपाण्ड्वामयापहम् ।

मण्ड्रको तपा तपा कर गोमूत्रमं बुझा छेना चाहिये। फिर उसका चूर्णकर शहद और धीमें मिलाकर भोजनके साथ खिलाना चाहिये। इससे अप्ति दीप्त होती है और सूजन तथा पाण्ड्ररोग नष्ट होते हैं॥ ९॥—

नवायसं चूर्णम् ।

च्यूपणत्रिफलामुस्तिविङंगचित्रकाः समाः ॥ १० ॥ नवायोरलसो भागास्तच्चूणे मधुसिपपा । भक्षयेत्पां हुहद्रोगकुष्टाद्रीःकामलापहम् ॥ ११ ॥ संट, गिर्च, पीपल, आमला, हर्र, बहेड़ा, नागरमोध

[—]बहेड़ा प्रत्येक १ तोला, मझीठ ८ तोला, कड़वा (सर-सोंका) तेल (१ सेर ९ छ ३ तोला, वर्तमान) वंगाली ४ सेर तथा जल ६ सेर ३२ तो० (वंगाली ९६ सेर) छोडकर पका लेना चाहिये।

^{9 &}quot;न वामयेत्तीमिरिकं न गुलिमनं न चापि पाण्ट्रदररोगः पाडितम् "। यदापि यह वमनका निपेध करता है, पर वहाँ "पीडित "शब्दसे विदित होता है कि चरमावस्थामें ही निपेध युक्त है, अतः प्रथम अवस्थामें वमन कराना विरुद्ध नहीं। अतएव मुश्रुतनं लिखा है—" अवस्था अपि ये प्रोक्तास्तेऽप्यजीणींव्यथातुराः। विपार्ताश्चोत्वणकका वामनीथाः प्रयत्नतः "

२ गुग्गुल शोधनविधिसे शुद्ध कर ही लेना चाहिये। शोध- छुर्वीयविज नाविधि:-" दुग्वे वा त्रिफलाकाथे दोलायन्त्रे विपाचितः। * लीं नाससा गालितो प्राह्मः सर्वकर्मसु गुग्गुद्धः। '' अथवा- कीजिये।।

^{-&#}x27;'अमृतांचाः कपायेण स्वेद्यित्वाऽथ गुगगुलुम्। गृहीचादातपे शुक्षं तथावकरवर्जितम् ॥ '' प्राह्यगुगगुलुरुक्षणम्—'' स नवो वृंहणो वृद्यः पुराणस्वातिरुखनः । क्षिम्धः काञ्चनसंकाशः पक्षजम्बूफ-लोपमः ॥ नृतनो गुगगुलुः प्रोक्तः सुगन्विर्यस्तु पिच्छिलः। शुक्तो दुर्गन्धिकथैव त्यक्तप्राकृतवर्णकः ॥ पुराणः स तु विद्येयो गुगगु-लुर्वीयवर्जितः ''॥

चेंह तथा स्वर्ण-माक्षिकका शोधन-मारण रसप्रन्थेंसि
 कीजिये ॥

चीतकी जड़, वायविडङ्ग सव समान भाग सबके समान लौहै— भस्म मिलाना चाहिये। इस चूर्णको शहद और घीके साथ खानेसे पाण्डु, ह्रद्रोग, कुछ अर्श और कामलारोग नष्ट होते हैं॥ १०॥ ११॥

And the same of th

योगराजः ।

तिफलायास्त्रयो भागास्त्रयस्त्रिकटुकस्य च ।
भागश्चित्रकमूलस्य विडंगानां तथैव च ॥ १२ ॥
पञ्चारमजतुनो भागास्तथा रूप्यमलस्य च ।
मास्तिकस्य विशुद्धस्य लीहस्य रजसस्तथा ॥ २३॥
अष्टी भागाः सितायाश्च तत्सर्व श्रक्षणचूर्णितम् ।
मास्तिकेणाप्लुतं स्थाप्यमायसे भाजने शुभे॥ १४॥
छदुम्बरसमां मात्रां ततः खादेद्यथाप्तिना ।
दिने दिने प्रयोगेण जीर्णे भोज्यं यथेप्सितम् ॥१५॥
वर्जियत्वा कुलत्थांश्च काकमाचीकपोतकान् ।
योगराज इति ख्यातो योगोऽयममृतोपमः ॥१६॥
रसायनिमदं श्रेष्ठं सर्वरोगहरं परम् ।
पाण्डुरोगं विषं कासं यक्ष्माणं विषमञ्चरम् ॥१७॥
कुष्टान्यजरकं मेहं श्वासं हिकामरोचकम् ।
विशेषाद्धन्त्यपस्मारं कामलां गुदजानि च ॥१८॥

मिलित त्रिफला 3 भाग, मिलित त्रिकट ३ भाग, चीतकी जड़ १ भाग, वायविड़ंग १ भाग, शिलाजतु ५ भाग, रीष्य माक्षिक भस्म ५ भाग, स्वर्णमाक्षिक भस्म ५ भाग, लीह—भस्म ५ भाग, मिश्री ८ भाग सबका महीन चूर्णकर शहदमें अबलेह सरीखा बनाकर लीह—पात्रमें रखना चाहिये। फिर इससे १ तोलाकी मात्रा तथा अनिवलके अनुसार सेवन करना चाहिये। ओषधका परिपाक हो जानेपर यथेप्सित भोजन करना चाहिये। पर कुलथी, मकोय और कवूतर नहीं खाना चाहिये। यह ५ योगराजनामक योग १ अमृतके तुल्य गुणदायक होता है। समस्त रोगोंको नष्ट करनेवाला यह उत्तम रसायन विशेषकर पाण्डरोग, विष, कास, यक्षमा, विपमज्वर, कुष्ट, अजीर्णता, प्रमेह, श्वास, हिका, अरोचक, अपस्मार, कामला तथा अर्शको नष्ट करता है। १२—१८॥

विशालायं चूर्णम् ।

विशालाकदुकामुस्तकुष्ठदारुकलिंगकाः । कषीशा द्वि पिचुर्मूवी कषीधी च घुणित्रया ॥१९॥ पीत्वा तच्चूर्णमम्भोभिः मुखैिल्ह्यात्ततो मधु । पाण्डुरोगं ज्वरं दाहं कासं श्वासमरोचकम् ॥२०॥ गुल्मानाहामवातांश्च रक्तपित्तं च तज्जयेत्।

इन्द्रायणकी जड़, कुटकी, नागरमोधा, कूठ, देवदार, इन्द्र-यव प्रत्येक एक तोला मूर्वा २ तोला, अतीस ६ माशे सबका महीन चूर्णकर गरम जलके साथ खाना चाहिये । किर कुछ शहद चाटना चाहिये । यह पांडुरोग, ज्वर, दाह, कास, धास, अरोचक, गुल्म, आनाह, आम्बात तथा रक्तिपत्तको नष्ट करता है ॥ १९ २०॥-

लौहक्षीरम्।

लोहपात्रे शतं क्षीरं सप्ताहं पथ्यभोजनः ॥ २१ ॥ पिनेत्पाण्ड्वामयी शोषी प्रहणीदोषपीडितः ।

लोहपात्रमें पकाया ग्या दुध पथ्य भोजन करता हुआ पाण्डरोंगी, शोपी तथा प्रहणीसे पीड़ित मनुष्य ७ दिन तक पींचे ॥ २१॥

कामलाचिकित्सा।

कल्याणकं पञ्चगव्यं महातिक्तमथापि वा ॥ २२ ॥ स्त्रेहनार्थे घृतं दद्यात्कामछापाण्डुरोगिणे । रेचनं कामछातिस्य स्त्रिग्धस्यादी प्रयोजयेत् ॥ २३॥ ततः प्रशमनी कार्या क्रिया वैद्येन जानता ।

कामला तथा पांडुरोगवालेको स्नेहनके लिये कल्याणक, पञ्चगव्य अथवा महातिक्त घृत देना चाहिये । स्नेहनके अनन्तर विरेचन देना चाहिये । फिर दोपोंकों शान्त करनेवाली चिकित्सा कंरनी चाहिये ॥ २२ ॥ २३ ॥~

कामलानाशका योगाः।

त्रिफलाया गुङ्कच्या वा दार्क्या निम्बस्य वा रसः ॥२४ प्रातमीक्षिकसंयुक्तः शीलितः कामलापहः ।

त्रिफला अथवा गुर्च या दारुहल्दी या नीमका स्वरस प्रातःकाल शहदके साथ चाटनेसे कामलाको नष्ट करता है ॥ २४ ॥–

अञ्जनम् ।

अञ्जनं कामलातस्य द्रोणपुष्पीरसः स्मृतः ॥ २५॥ गूमाका रस कामलावालेकी आंखोंमें आंजना चाहिये ॥२५॥

अपरमञ्जनं नस्यं च।

निशागिरिकधात्रीणां चूर्ण वा संप्रकल्पयेत् । नस्यं कर्कोटमूलं वा त्रेयं वा जालिनीफलम् ॥२६॥ हल्दी, गेर्ह्न और आमलेके चूर्णका अजन लगाना चाहिये । अथवा खेखसाका चूर्ण अथवा कर्जुई तोर्ह्के फलका चूर्ण सूंघना चाहिये अर्थात् नस्य लेना चाहिये ॥ २६ ॥

[्] १ यह चूर्ण यक्त, श्लीहा और शोधमें विलक्षण प्रभाव दिखाता है ।

२ इसमें कुछ आचार्य 'द्विपिचुः 'से २ तोला नीमकी छाल भी डालते हैं।

लेहाः।

सशर्करा कामिलनां त्रिभण्डी
हिता गवाक्षी सगुडा स शुण्ठी ॥ २७ ॥
दावीं सित्रफला न्योषिविंडगान्ययसो रकः ।
मधुसिपेर्युतं लिह्यात्कामलापाण्डुरोगवान् ॥ २८ ॥
तुल्या अयोरजःपध्याहरिद्राः क्षीद्रसिपेंधा ।
वृणिताः कामली लिह्याद् गुडक्षीद्रेण वाभयाम् २९
धात्रीलीहरजोन्योषिनशाक्षीद्राज्यशर्कराः ।
लीह्या निवारयन्त्याशु कामलामुद्धतामि ॥ ३० ॥

कामलावालोंको शक्सके साथ निसोधका चूर्ण अथवा गुड़ और सोंठके साथ इन्द्रायणकी जड़का चूर्ण खाना चाहिये। तथा दारुहल्दी, त्रिफला, त्रिकट, वायाविडंग, लोहमस्म सब समान भाग ले शहद घी मिलाकर कामला तथा पाण्डुरोगवालेको चाटना चाहिये। तथा लोहमस्म, हर्र, हल्दी सब समान भाग ले शहद, व घीके साथ अथवा केवल वड़ी हर्रका चूर्ण गुड़ और शहदके साथ चाटना चाहिये। आमला, लोहमस्म, त्रिकट, हल्दी, शहद, घी व शक्सर मिलाकर चाटनेसे कामला शीघ्र ही नष्ट होती है॥ २७-३०॥

कुम्भकामलाचिकित्सा ।

दम्ध्वाक्षकाँष्टमीलमायसं तु गोमूत्रनिर्वापितमष्टवारान् । विचूर्ण्ये लीढं मधुना चिरेण

कुम्भाह्ययं पाण्डुगदं निह्नित ॥ ३१ ॥ लौहिकिटको बहेडेकी लकड़ियांसे तपाकर ८ बार गोमूत्रमें बुझा लेना चाहिये। फिर महीन चूर्णकर शहदके साथ चाटनेसे कुम्भ-कामला-नामक पाण्डुरोग नष्ट होता है॥ ३१॥

हलीमकचिकित्सा।

पाण्डुरोगिकियां सर्वी योजयेच हलीमके । कामलायां चया दृष्टा सापि कार्या भिवग्वरै:॥३२॥ पाण्डुरोग तथा कामलाकी जो चिकित्सा कही गयी है, वही इलीमकमें भी करनी चाहिये॥ ३२॥

विडंगायं हीहम्।

विद्धंगमुस्तित्रिक्छादेवद्गरुपहूपणैः ।

तुरुयमात्रमयवर्चूणे गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत् ॥ ३३ ॥
तुरुयमात्रमयवर्चूणे गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत् ॥ ३३ ॥
तिरक्षमात्रां गुहिकां कृत्वा खोद्दिने दिने ।

कामळापाण्डुरोगातिः सुरुमापदातेऽचिरात् ॥ ३४ ॥
वायविद्धंग, नागरमोथा, त्रिफला, देवदारु, पद्धपण (पिष्पली, नहीं लिखा । तथा यहां द्वदेगुण्य नहीं होता । विष्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सींठ, कालीमिर्च) सब समान भाग

चूर्णकर सबके समान छोहँ भस्म मिलाकर अठ गुने गोमूत्रमें प्काना चाहिये। इसकी एक एक तोलाकी गोली वनाकर प्रतिदिन खाना चाहिये। इससे कामलावान् तथा पाण्डुरोगी शीघ्र ही आरोग्यतारूपी मुख पाते हैं॥ ३३–२४॥

मण्डूरवटकाः।

त्र्यूषणं त्रिफला सुरतं विद्धंगं चव्यचित्रकी । दार्वीत्वक् माक्षिको धातुर्प्रन्थिकं देवदारं च ॥३५॥ एषां द्विपलिकान्भागांश्चूणं कृत्वा पृथक् पृथक् । मण्हूरं द्विगुणं चूर्णाच्लुद्धमञ्जनसन्त्रिभम् ॥ ३६ ॥ मूत्रे चाष्टगुणे पक्त्वा तरिमस्तु प्रक्षिपेत्ततः । उदुम्बरसमान्कुर्योद्धटकांस्तान्यथाग्नितः ॥ ३७॥ उपयुञ्जीत तंत्रण सात्म्यं जीर्णं च भोजनम् । मण्डूरवटका ह्येते प्राणदाः पाण्डुरोगिणाम् ॥३८॥ कुष्ठान्यजरकं शोथमूरुस्तम्भकफामयान् । अशीसि कामलामेहान्प्लीहानं शमयान्ति च ॥३९॥ निर्वाप्य वहुशो मूत्रे मण्डूरं प्राह्यामिष्यते । प्राह्यन्त्यष्टगुणितं मूत्रं मण्डूरचूर्णतः ॥ ४०॥

सोंठ, कालीमर्च, छोटी पीपल, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडंग, चव्य, चीतकी जड़, दाहहत्दी, दालचीनी, सोना-मक्खीकी भस्म, पिपरामूल, देवदाह प्रत्येक ८ तोले ले चूर्ण करना चाहिये। चूर्णसे द्विगुण मण्हर मिलाकर अठगुने गोमूत्रमें पकाना चाहिये। गाढ़ा हो जानेपर चूर्ण छोड़कर एक तोलाकी गोली बना लेना चाहिये। ओषांधे पच जानेपर महेके साथ हितकर अत्र भोजन करे। यह लड्ड पाण्डरोगवालेको प्राणदायक होते हैं। यह कुछ, अजीर्ण, स्मूजन, ऊहन्तम्म, कफके रोग, अर्थ, कामला, प्रमेह, प्लीहाको शान्त करते हैं। मण्हर, गोमूत्रमें अनेक बार बुझाया हुआ लेना चाहिये, तथा पकानेमें मण्डरसे अष्टगुण गोमूत्र छोड़कर पकाना चाहिये और आसत्र पाक होनेपर चूर्ण मिलाना चाहिये॥ ३५-४०॥

9 कुछ वैद्योंका मत है कि यहां पर लौह प्रधान है, अतः लोहसे ही अठगुना गोमूत्र लेकर प्रथम लोह गोमूत्रमें पकाना चाहिंगे। गाढ़ा हो जानेपर चूर्ण मिलाकर गोलियां बनानी चाहिंगे। गढ़ा हो जानेपर चूर्ण मिलाकर गोलियां बनानी चाहिंगे। क्योंकि चूर्ण मिलाकर पकानेसे चूर्ण जल जायगा। पर कुछ वैद्योंका मत है कि चूर्णके समान लोहमस्म मिलाकर सबसे अठगुने गोमूत्रमें पकाना चाहिंगे। यही मत उनित प्रतीत होता है। ककपाणिजीके बान्दोंसे यही अर्थ निलकता है। पर शिवदासजीने दोनों मतोंका निदर्शन किया है, अपना निध्य नहीं लिखा। तथा यहां इबद्वेगुण्य नहीं होता, इसकी मात्रा वर्तमानकालके लिय ४ रतीसे १ मारोतक है।

पुनर्नवासण्डूरम् ।

पुनर्नवात्रिवृच्छुण्ठी पिप्पली मारेचानि च।
विडंगं देवकाष्ठं च चित्रक पुष्कराह्मयम् ॥ ४१ ॥
त्रिफलां दे हरिद्रे च दन्तीं च चिवकं तथा।
छटजस्य फलं तिक्ता पिष्पलीमूलमुस्तकम् ॥ ४२ ॥
एतानि समभागानि मण्हरं दिगुणं ततः।
गोमूत्रेऽष्टगुणे पक्तवा स्थापयेत्सिनम्धभाजने ॥४३ ॥
पाण्डुशोथोदरानाहश्र्लार्शः किमिगुरुमनुत्।

पुनर्नवा, निसोथ, सोंठ, छोटी पीपल, काली मिर्च, वायिविडंग, देवदाइ, चीतकी जड़, पोहकरमूल, आमला, हर्र, यहेड़ा, हर्ल्दी, दारुहर्ल्दी, दन्तीकी जड़, चन्य, इन्द्रयव, कुटकी, पिपरामूल, नागरमोथा—प्रत्येक समान भाग और सबसे द्विगुण मण्हर मिलाकर अठगुने गोमूत्रमें पकाकर चिकने वर्तनमें रखना चाहिये। यह पाण्डुरोग, शोथ, उद्ररोग, आनाह, श्रूल, अर्थ, किमि और गुल्मको नष्ट करता है। ४१-४३॥—

मण्डूरवज्रवटकः।

पश्चकोलं समिरिचं देवदारु फलितिकम् ॥ ४४ ॥ विडङ्गमुस्तयुक्ताश्च भागास्त्रियलसंभिताः । यावन्त्येतानि चूर्णानि मण्डूरं द्विगुणं ततः ॥४५ ॥ पक्ता चाष्टगुणे मूत्रे घनीभूते तदुद्धरेत् । ततोऽक्षमात्रान् गुडकान्पिबेत्तकेण तक्रमुक् ॥४६ ॥ पाण्डुरोगं जयत्येष मन्दाग्नित्वमरोचकम् । अशीसि प्रहणीदोषमूरुस्तम्भमथापि वा ॥ ४० ॥ किभि प्लीहानमुद्दं गररोगं च नाशयेत् । मण्डूरवळ्ञनामायं रोगानीकिविनाशनः ॥ ४८ ॥

पद्यकोल, काली मिर्च, देवदार, आमला, हर्र, वहेडा, वायविंड्ंग, नागरमोथा—सब मिलाकर १२ तोला, इसमें २४ तोला शुद्ध मण्ड्र मिलाकर अष्टगुण गोसूत्रमें पकाना चाहिये। गाढ़ा हो जानेपर १ तोलाकी मात्रा सहेके साथ सेवन करना चाहिये और मट्ठा पीना चाहिये। यह 'मण्ड्रवज्रवटक' मन्दानि पांडरोग, अरुचि, अर्था, प्रहणी, उरुस्तम्म, कीड़े, प्लीहा, उदस्रीग तथा गरदोषको नष्ट करता है॥ ४४-४८॥

धाज्यरिष्टः।

धात्रीफलसहस्रे द्वे पीडियत्वा रसं भिषक् । श्लीद्राष्ट्रभागं पिष्पल्याश्चूर्णार्धकुडवान्वितम् ॥४९॥ शकेराधितुलोन्मिश्रं पंक स्तिग्घघटे स्थितम् । प्रिवेन्द्रपाण्डुरोगार्तो जीर्णे हितमिताशनः ॥ ५०॥ कामलापाण्डुहृद्रोगवातास्त्राभ्यपम्बराम् । कासहिकारुचिश्वासानेपोऽरिष्टः प्रणाशयेत् ॥५१॥

२००० दो हजार आमलोंका रस निकाल कर रससे अष्टमांश शहद और छोटी पीपलका चूर्ण ८ तोला, शकर २॥ शेर मिलाकर, चिकने वर्तनमें रख देना चाहिये। अरिष्ट सिद्ध होजानेपर पाण्डुरोगीको इसे पिलाना चाहिये। इसके हजम हो जानेपर हितंकारक थोड़ा भोजन करना चाहिये। यह आरिष्ट कामला, पाण्डु, हद्रोग, वातरक, विषमज्वर, कास, हिक्का, अरुचि, चासको नष्ट करता है॥ ४९-५१॥

द्राक्षाघृतम्।

पुराणसर्पिषः प्रस्थो द्राक्षाधेप्रस्थसाधितः। कामलागुरुमपाण्ड्वार्तिः वर्रमेहोद्रापहः ॥ ५२ ॥ पुराना घी प्रस्थ, मुनक्काका कल्क आधा प्रस्थ, चतु-र्पुण जल डालकर पका लना चाहिये। यह घृत कामला, गुल्म, पाण्डुरोग, ज्वर, प्रमेह तथा उद्ररोगको नष्ट करता है॥ ५२॥

हरिद्रादिघृतस्।

हरिद्रात्रिफलानिम्बबलामधुकसाधितम्। सक्षीरं माहिषं सिर्पः कामलाहरमुत्तमम् ॥ ५३ ॥ हल्दी, त्रिफला, नीमकी छाल, खरेटी और मौरेठीके दूधके साथ सिद्ध किया भैंसका घी-कामलाको नष्ट कर-ता है ॥ ५३॥

मूर्वाद्यं घृतम्।

मूर्वातिक्तानिशायासेकृष्णाचन्दनपर्दैः।
त्रायन्तीवत्सभूनिम्वपटोलाम्बुददास्तिः॥ ५४॥
अक्षमात्रेष्ट्रितप्रस्थं सिद्धं क्षीरे चतुगुणे।
पाण्डुताञ्चरिवस्कोदशोथाशीरक्तिपत्तनुत्॥ ७५॥
मूर्वा, कुटकी, हल्दी, जवासा, छोटी पीपल, लालचन्दन,
पित्तपापड़ा, त्रायमाण, इन्द्रयवकी छाल, चिरायता, परवलकी पत्ती, नागरमोथा देवदाह-प्रत्येक एक एक कर्ष ले
कल्क वनाकर एक सेर ९ छटांक ३ तोला घी, दूध ६ सेर
३२ तोला और सम्यक् पाकार्थ इतना ही जल मिलाकर
पकाना चाहिये। यह पाण्डुरोग, ज्वर, फफोले, शोथ, अर्श
ओर रक्तिपत्तको नष्ट करता है॥ ५४॥ ५५॥

व्योषाद्यं घृतम् ।

व्योषं विल्वं द्विरजनी त्रिफला द्विपुननेवाः । मुस्तान्ययोरजः पाठा विडङ्गं देवदारु च ॥ ५६ ॥ वृश्चिकाली च भार्ङ्गी च सक्षीरेस्तेषृतं स्रुतम् । सर्वान्त्रशमयत्येतद्विकारान्मृत्तिकाकृतान् ॥ ५७ ॥

🖫 🤊 बासाति पाठान्तरम् ।

पुनर्नवा, नागरमोथा, ठोहभस्म, पाङ्, वायविङंग, देवदार, है।। ६॥ विद्युवा, भारज्ञी-इन सवका कल्क वना कल्कसे चतुर्गुण घृत और घृतसे चतुर्पुण दूध और इतना ही जल मिलाकर पकाना चाहिये । यह घृत मृत्तिकासे उत्पन्न समस्त विकारोंको नप्ट करता है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

इति पाण्डुरोगाधिकारः समाप्तः।

अथ रक्तिपित्ताधिकारः।

रक्तपित्ताचिकित्साविचारः।

नौद्रिक्तमादी संप्राह्मं चलिनोऽप्यइनतथ्य यत्। हत्पाण्डुमहणीदोपप्छीह्गुल्मव्यसादिकृत् ॥ १ ॥ अध्वे प्रवृत्तदोपस्य पूर्व लोहितपित्तिनः। अक्षीणवलमांसाग्नेः कर्तव्यमपतर्पणम् ॥ २॥ उर्ध्वगे तर्पणं पूर्वं कर्तव्यं च विरेचनम्। प्रागधोगमने पेया वमनं च यथावलम् ॥ ३ ॥ तर्पणं सप्तक्षीद्रलाजन्जैः प्रदापयेत् । अर्ध्वगं रक्तिनं तत्पीतं काले व्यपोहति ॥ ४ ॥ जलं खर्जूरमृद्धिकामधुकै: सपक्षकै:। श्वाद्यीतं प्रयोक्तवं तर्पणार्थं सद्यक्रम् ॥ ५॥

वलवान् तथा पूर्ण भोजन करते हुए, रोगीके बढ़े हुए रक्तिपित्तको रोकना नहीं चाहिये । अन्यथा हद्रोग, पाण्डु-रोग, प्रहणी, प्लीहा, गुल्म, और ज्वरादि उत्पन कर देता हैं। जिसका चल, मांस तथा आप्ते क्षीण नहीं है और कर्ष्वगामि-रक्तापित है, ऐसे रोगीको पहिले चाहिये । जो क्षीणवलादि हो, उसे प्रथम तर्पणकराना चाहिये, किर विरेचन कराना चाहिये। और जिसे अयोगामि-रक्तपित है, उसे पहिले पेया पिलाकर फिर वमन कराना चाहिये। तर्प-णके लिये खीलके सत्त वनाकर घी शहदके साथ चटानेसे तर्पण होता तथा अध्वमामिरक्तिपत्त नष्ट होता है । तथा खज़र (छुहारा), मुनक्का, मौरेठी और फाल्सासे सिद्ध जल शक्कर मिलाकर तर्पणके लिये पिलाना चाहिये ॥ १-५ ॥

त्रिवृतादिमोदकः।

त्रिवृता त्रिफला स्यामा पिप्पली शर्करा मधु। मोद्कः संनिपातोध्वरक्तिपत्तव्वरापहः ॥ ६॥ निसोथ, त्रिफरा, काळा निसोथ, छोटी पीपल, शक्कर कीर शहद इनसे बनाये गये मोदक सनिपात, कर्द्भग

त्रिकटु, वेलका गूदा, हस्दी, दारहस्दी, त्रिफला, दोनों रक्तपित तथा ज्वरको नष्ट करते हैं। इससे विरेचन होता

अधोगामि-रक्तपित्तचिकित्सा । शालपण्यादिना सिद्धा पेया पूर्वमधोगते । वमनं मदनोन्मिश्रो मन्थः सक्षीद्रशर्करः ॥ ७ ॥ अधोगामि-रक्तपित्तमें पहिले शालपर्ण्यादि लघुपश्चमूलके जलसे सिद्ध पेया देनी चाहिये । फिर मैनफल, शहद और शक्कर मिला पानीसे पतला कर पिलाना चाहिये । इससे वमन होगा और अधोगामि-रक्तपित्त नष्ट होगा ॥ ७ ॥

पथ्यम्।

शालिपष्टिकनीवारकोरदूषप्रशातिकाः। इयामाकाश्च प्रियङ्गुश्च भोजनं रक्तपित्तिनाम्।।८॥ मसूरमुद्गचणकाः मकुष्टाञ्चाढकीफलाः। प्रशस्ताः सूपयूपार्थं कल्पिता रक्तपित्तिनाम् ॥ ९ ॥; शाकं पटोलवेत्रायतण्डुलीयादिकं हितम्। मांसं लावकपोतादिशशैणहरिणादिजम् ॥ १०॥ त्रिना शुण्ठीं पडंगेन सिद्धं तीयं च दापयेत्। शालिके चायल, साठा, नीवार, कोंदई, पसई, सावां,

कांकुनका पथ्य-ससूर, मूँग, चना, मोथी, अरहरकी दालके साथ देना चाहिये। तथा परवल, वेतकी कोपल, चौराई भादिका शाक और लया, कवृतर, खरगोश तथा हरिणका चाहिये । तथा पडंगकी औपवियाँसे कम कर पांच ओपवियोंसे सिद्ध चाहिये ॥ ८–१०॥

स्तम्भनावस्था ।

क्षीणमांसवलं वालं वृद्धं शोपानुवन्धिनम् ॥ ११॥ अवस्यमविरेच्यं च स्तम्भनैः समुपाचरेत ।

जिसका बल, मांस क्षीण है, जो बालक बृद्ध अथवा राज-यक्मासे पीड़ित और वमन तथा विरेचनके अयोग्य है, उसे स्तम्भनद्वारा रोकना चाहिये ॥ ११ ॥-

स्तम्भकयोगाः ।

वृपपत्राणि निष्पीड्य रसं समधुशर्करम् ॥ १२ ॥ पिवेत्तेन शमं याति रक्तिपत्तं सुदारणम्। आटरूपकिर्यूहे प्रियङ्गुर्मृतिकाजने। विनीय छोष्टं सक्षीद्रं रक्तिपत्तहरं पिवेत् ॥ १३ ॥ वासाकपायोत्पलमृत्त्रियङ्गु-

लोघ्राञ्जनाम्भोरुह्केसराणि। पीतानि इन्युर्भधुशर्कराभ्यां पित्तासृजो वेगमुदीणमाशु ॥ १४॥ तालीशचूर्णयुक्तः पेयः क्षीद्रेण वासकस्वरसः । कफवातिपत्ततमकधासस्वरभेदरक्तित्तहरः ॥१५॥ आटरूषकमृद्वीकापथ्याकाथ सशर्करःः । क्षीद्राढयः कसनधासरक्तिपत्तानिवर्हणः ॥ १६॥

अड्ड्सेके पत्तांका स्वरस निकालकर शहद और शक्करके साथ चाटना चाहिये। इससे काठन रक्तांपित शान्त हो जाता है। अथवा अड्ड्साके काथमें प्रियंगु (अभावमें कमलगद्दा या मेंहदीके वीज) पिंडोरामिद्दी, सफेद सुरमा अथवा रसौंत और पठानी लोधका चूर्ण छोड़कर पिलाना चाहिये। तथा अड्डसेका काथ, नीलोफर, मिट्टी, प्रियंगु, पठानीलोध, सफेदसुरमा अथवा रसौंत कमलका केशर—इनका चूर्ण और शहद व शक्कर मिलाकर पीनेसे वढ़ा हुआ रक्तांपित शान्त होता है। तालीशपत्रके चूर्णसे युक्त अड्डसेका स्वरस शहदके साथ पीनेसे कफ वात, पित्त, तमक श्वास और रक्तांपित नष्ट होता है। इसी प्रकार अड्डसा, मुनक्का, और हर्रका काथ शहद और शक्कर मिलाकर पीनेसे कास, इश्वास और रक्तांपित नष्ट होता है। १२-१६॥

वासाप्राधान्यम् ।

वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्य च । रक्तिपत्ती क्षयी कासी किमर्थमवसोदित ॥ १७॥ वींसाके रहते हुए और जीवनकी आशा रहते हुए रक्तिपत्त, क्षय, तथा कासवालोंको दुःखी नहीं होना चाहिये१७

अन्ये योगाः।

समाक्षिकः फल्गुफलोद्भवो वा पीतो रसः शोणितमाशु हन्ति । मद्यन्त्यङ्धिजः काथस्तद्वत्समधुशकरः ॥१८॥ अत्तसीकुसुमसमङ्गा वटावरोहत्वगम्भसा पीता । प्रशमयति रक्तपित्तं यदि भुंक्ते मुद्रयूषेण ॥ १९ ॥

शहदेक साथ अजीरका रस अथवा शहद और शक्सरेक साथ नेवारीकी जड़का काय रक्तको शीघ्र नष्ट करता है। इसी प्रकार अलसीके फूल, लज्जावन्तीके वीज, वरगदकी वौं और छालका चूर्ण जलके साथ उतारनेसे और मूंगकी दालके यूपके साथ पथ्य लेनेसे रक्तिपत्त शान्त होता है ॥ १८ ॥ १९ ॥

क्षीरविधानम्।

कषाययोगैर्विविधैर्दाप्तेऽम्री निर्जिते कके । रक्तितं न चेच्छाम्येत्तत्र वातोरूवणे पयः ॥ २० ॥ छागं पयोऽथवा गव्यं श्रृतं पञ्चगुणे जले । अभ्यसेत्सासिताक्षीद्रं पञ्चमूलीश्रृतं पयः ॥ २१ ॥ द्राक्षया पर्णिनीसिवी बलया मधुकेन वा । इवदंष्ट्रया शतावयी रक्तजित्साधितं पयः ॥ २२ ॥

अनेक काढ़े इत्यादि पिठाकर अग्निके दीप्त तथा कफके क्षीण हो जानेपर यदि रक्तिपत्त शान्त न हुआ हो, तो वाताधिन्यमें वकरी अथवा गायका दूध पश्चगुण जलमें पकाकर देना चाहिये। अथवा पश्चमूल (लघु) से सिद्ध दूध, मिश्री और शहद मिलाकर पीना चाहिये। अथवा मुनक्का, शालिपणीं, पृष्ठपणीं, मुद्रपणीं, मापपणीं, अथवा खरेटी, मौरेठीं, गोखक और शतावर इनमेंसे किसी एकसे सिद्ध दूध रक्तिपत्तको शान्त करता है॥ २०-२२॥

केचन लेहा:।

पकोदुम्बरकाइमर्थपथ्याखर्जूरगोस्तनाः।
मधुना प्रान्त संछीढा रक्तपित्तं प्रथक् प्रथक् ।।२३॥
मस्ताशाखोटकत्वप्रसिवन्दुद्वितययुग्दिगुणिताच्यः।
मूनिम्बकल्क अर्ध्वगपित्तास्रकासकासहानिकरः२४
खादरस्य प्रियङ्गूनां कोविदारस्य शाल्मछेः।
पुष्पचूणे तु मधुना छीढ्वा चारोग्यमञ्जे ॥२५॥
अभया मधुसंयुक्ता पाचनी दीपनी मता।
ऋष्माणं रक्तपित्तं चहन्ति शुलातिसारकम् ॥२६॥
वासकस्वरसे पथ्या सप्तधा परिभाविता।
कृष्णा वा मधुना छीढा रक्तपित्तं दुतं जयेत् ॥२७

इसी प्रकार पके गूलर, खम्मारके फल, हर्र, छुहारा, मुनक्का इनमेंसे किसी एकका कल्क शहदके साथ चाटनेसे रक्त पेत नष्ट होता है। चिरायताका कल्क, नागरमोथा और सिहोरेका दो चिन्दु रस और सबसे द्विगुना छत मिलाकर चाटनेसे कर्व्या रक्तिपत्त, खास, कास नष्ट होते हैं। कत्या प्रियंगु, कचनार, सेमर इनमेंसे किसी एकके फूलोंका चूर्ण शहदके साथ चाटनेसे आरोग्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार चड़ी हर्रका चूर्ण शहदके साथ चाटनेसे आरोग्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार चड़ी हर्रका चूर्ण शहदके साथ चाटनेसे पाचन तथा दीपन होता है और कफ, रक्तिपत्त, श्रूल तथा अतिसार नष्ट होते हैं। इसी प्रकार अड्सेके स्वरसमें ७ बार भावित हर्र अथवा पिप्पली शहदके साथ, चाटनेसे रक्त- पित्तको शींघ्र ही नष्ट करती है।। २३-२७॥

१ वासाके पत्तोंको महीन पीसकर कपड़ेमें रखकर निचोड़नेसे रस निकलता है। यह अनुभूत है। पर शिवदासजीने लिखा है कि वासके पत्तोंका स्वेदन कर रस निकालना चाहिये। अन्यथा रस निकालना कठिन है। यह वात कुछ अंशोंमें ठीक भी हैं। रस कठिनतासे ही निकलता है, पर असम्भव नहीं है, परिश्रमसे निकलता है और वही विशेष छाभदायक होता है।

द्रवमानम् ।

भावनायां द्रवो देयः सम्यगाद्रत्वकारकः । भावनामं इतना द्रव छोड्ना चाहिये, जिससे चूर्ण अच्छी तरह तर हो जाय ।

एलादिगुटिका।

एछपत्रत्वचोऽर्धाक्षाः पिष्पल्यर्धपढं तथा ॥ २८॥ सितामधुकखर्जूरमृद्धीकानां पछं पछम् । संचूण्यं मधुना युक्ता गुटिकाः कारयेद्धिपक् ॥२९॥ अक्षमात्रां ततश्चिकां भयक्षेत्रा दिने दिने । कासंधासं व्वरं हिकां छिदं मूच्छी मदं अमम्॥३०॥ रक्तनिष्ठीवनं तृष्णां पार्धशुरुमरोचकम् । शोथप्छीहाढयवातांश्च स्वरमेदं क्षतक्ष्यम् ॥ ३१॥ गुटिका तर्पणी वृष्या रक्तिपत्तं च नाशयेत् ।

छोटी इलायचिक दाने, तेजपात, दालचीनी प्रत्येक ६ माशे, छोटी पीपल २ तोला, मिश्री, मारेटी, खज्र अथवा छुहारा, मुनक्का प्रत्येक ४ तोला—सब चीजें महीन पीम हदमशें मिलाकर गोली बना लेनी चाहिये। इसकी १ तोलेकी मात्रा प्रतिदिन लेना चाहिये। यह कास, खास, ज्वर, हिक्का, बमन, मूर्छी, मद, अम, रक्तिपत्त, प्यास, प्रसिल्योंका दर्द, अरुचि, सूजन, प्लीहा, ऊरुस्तम्भ, स्वरभेद तथा ख्तक्षयको नष्ट करती हैं और तपण तथा बाजीकर हैं।। २८—३१।।

पृथ्वीकायोगः।

लोहगन्धिन निःश्वासे उद्गारे रक्तगन्धिन ॥ ३२ ॥ पृथ्वीकां शाणमात्रां तु खादेद द्विगुणशकराम् । श्वास तथा डकारमें लोहकी गन्ध आनेपर बड़ी इलायचीका चूर्ण ३ माशे द्विगुण शक्कर मिलाकर फाकना चाहिये ॥ ३२ ॥-

१ भावनाविधिः—" दिवा दिवातपे शुष्कं रात्रो रात्री च वासचेत्। शुष्कं चूर्णीकृतं द्रव्यं सप्ताहं भावनाविधिः॥ द्रव्येण यावता द्रव्यमेकीभूयाद्रतां त्रजेत्। तावस्प्रमाणं निर्दिष्टं मिपिस-भावनाविधा ॥ "

े २ इससे सूखी चीजें कूट कपड़छानकर लेना चाहिये। गीळी चीजें सिलपर महीन पीसकर मिलाना चाहिये।

३ यहांपर श्रीशिवदासजीन ' पृथ्वीका ' शब्दसे काळा जीरा लिखा है। वह भी इस लिये कि टीकाकारोंने नहीं व्याख्यान किया। आगे आप लिखते हैं कि यद्यपि काळा जीरा उल्ल होता है, पर द्विगुण शहर मिलनेके कारण अथवा प्रभावसे रोगनाशक होता है। पर इलायचीका प्रयोग क्यों न किया जाय ? इसका छछ हेत्र आपने नहीं लिखा, अतः मैंने वही इलायची ही लिखना जीवत समझा।

मार्झि लेपः।

नासाप्रवृत्तरुधिरं घृतभृष्टं ऋक्ष्णिष्टमामलकम् । सेतुरिव तोयवेगं रुणिद्ध मूर्धि प्रलेपेन ॥ ३३॥ आमला महीन पीस घीमें भूनकर शिरमें लेप करनेसे नासासे वहते हुए रक्तको जलवेगको वान्धके समान रोकता है ॥ ३३॥

नस्यम्।

व्याणप्रवृत्ते जलमेव देयं
सङ्गिरं नासिकया पयो वा ।
द्राक्षारसं क्षीरघृतं पिवेद्धा
सङ्गिरं चेक्षुरसं हितं वा ॥ ३४ ॥
नस्यं दाडिमपुष्पोत्थो रसो दृवीमवोऽथवा ।
आम्रास्थिजः पलाण्डोची नासिकास्नुतरक्तित् ॥३५ नाक्षेत्रं वहते हुए रक्तको रोकनेके लिये नासिकासे—शक्करे सहित जल, अथवा दूध, अथवा अंगुरका रस, अथवा शक्कर मिला दूध, व वी, अथवा ईखका रस, अथवा अनारके फूलोंका रस, अथवा दूर्वाका रस, अथवा व्याक्ति रस, या प्याजका रस पीना चाहिये । अर्थात् नस्य लेना चाहिये ३४।३५

उत्तरवस्तिः।

मेड्रोऽतिप्रवृत्ते तु वस्तिरुत्तरसंज्ञितः । शृतं क्षीरं पिवेद्वापि पञ्चमूल्या तृणाह्या ॥ ३६ ॥ जिज्ञसे अधिक रक्त आनेपर उत्तरवस्ति देना चाहिये । अथवा तृणपद्यमूल (.कुश, काश, शरधानकी जड़ और ईखकी जड़) से सिद्ध दूध पीना चाहिये ॥ ३६ ॥

दूर्वाचं घृतम्।

दूर्वी सोत्पलिक जिल्ला मिलिष्टा सेलवालुका ।
सिता शीतमुशीरं च मुस्तं चन्द्रनपद्मकी ॥ ३७ ॥
विपचत्कार्षिकैरेतैः सर्पिराजं मुखामिना ।
तण्डुलाम्बु त्वजाक्षीरं दत्त्वा चैव चतुर्गुणम् ॥३८॥
तत्यानं वमतो रक्तं नावनं नासिकागते ।
कर्णाभ्यां यस्य गच्लेजु तस्य कर्णो प्रपूर्येत् ॥३९॥
चित्रुःसाविणि रक्ते तु पूर्येत्तेन चक्षुपी ।
मेद्रपायुप्रवृत्ते तु वस्तिकमेसु योजयेत् ॥ ४० ॥
रोमकृपप्रवृत्ते तु तद्भयंगे प्रयोजयेत् ॥ ४१ ॥

दूध, कमलकी केशर, मधीट, एलबालुक, सफेद दूब, कपूर, खस, नागरमोधा, सफेद चन्दन, पद्माख-प्रत्येक एक एक तीला ले कल्क बना कल्कसे चतुर्गुण बकरीका घी और घीसे चतुर्गुण दूध व चतुर्गुण चावलका जल मिलाकर पकाना चाहिये। यह इत जिसे रक्तका वमन हीता हो, उसे पिलाना चाहिये। जिसके

नाकसे आता हो, उसे नस्य देना चाहिये। जिसके कानोंसे आता हो, उसके कानोंमें छोड़ना चाहिये। यदि नेत्रसे ख्न आता हो, तो नेत्रोंमें भरना चाहिये। गुदा या छिन्नसे यदि रक्त आता हो, तो विस्ति देना चाहिये और रोमक्पोंसे आता हो, तो इसकी मालिश करना चाहिये॥ ३७-४१-॥

शतावरीघृतम्।

शतावरीदाडिमतिन्तिडीकं
काकोलिमेट मधुकं विदारीम् ।
पिद्वा च मूलं फलपूरकस्य
घृतं पचेत्क्षीरचतुर्गुणं झः ॥ ४२ ॥
कासज्वरानाहाविबन्धशूलं
तद्रक्तिपत्तं च घृतं निहन्यात् ॥ ४३ ॥
शतावर, अनारदाना, अमली, काकोली, * मेदा, मोरेठी, विदारीकन्द तथा विजीरे निम्बूकी जड़का करक छोड़ चतुर्गुण दूध मिलाकर घृत पकाना चाहिये । यह घृत कास, ज्वर, पेटका दर्द, अफारा और रक्तिपत्तको नष्ट करता है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

महाशतावरीघृतम्।

शतावर्यास्तु मूळानां रसप्रस्थद्वयं मतम् ।
तत्समं च भवेत् श्लीरं घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ४४॥
जीवकर्षभकी मेदा महामेदा तथैव च ।
काकोळी श्लीरकाकोळी मृद्धीका मधुकं तथा ॥४५॥
मुद्रपर्णी माषपणीं विदारी रक्तचन्दनम् ।
शकरामधुसंयुक्तं सिद्धं विस्नावयेद्धिषक् ॥ ४६ ॥
रक्तपित्तविकारेषु वातरक्तगदेषु च ।
श्लीणशुक्रेषु दातव्यं वाजीकरणमुक्तमम् ॥ ४७ ॥
अंसदाहं शिरोदाहं इवरं पित्तसमुद्भवम् ।
योनिशूळं च दाहं च मूत्रक्रच्छ्रं च पित्तकम् ॥४८॥
एतानरोगानिहन्त्याशु छिन्नाभ्राणीव मारुतः ।
शतावरीसार्पिदं वलवणीन्निवर्धनम् ॥ ४९ ॥

ताजी शतावरीकी जड़का रस र प्रस्थ और दूध दो प्रस्थ और घी १ प्रस्थ तथा जीवक, ऋषभक, तथा मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुनका, मीरेठी, मुद्रपणी, माषपणी, विदारीकन्द, लालचन्दनका कृतक वृतसे चतुर्थीश छोड़कर वृत

पकाना चाहिये। वृत सिद्ध हो जानेपर घृतसे चतुर्थांश शहद ओर मिश्री मिलाकर छान लेना चाहिये। पर मिश्रीका चूर्ण कुछ गरममें और शहद ठण्डा होनेपर छोड़ना चाहिये। यह वृत रक्तिपत्त, वातरक्त तथा क्षीणशुक्रवालोंको लाभ करता है। कन्धों तथा शिरकी जलन, पित्तज्वर, योनि-श्ल, दाह, पैत्तिक-मूत्र कुच्छ्रको यह घृत जैसे छोटे छोटे मेघोंके दुक्ड़ोंको वायु वैसे ही नष्ट करता है। तथा वल, वर्ण और अमिको उत्तम बनाता है। ४४-४९॥

प्रक्षे**पमानम्** ।

स्तेहपादः स्मृतः कल्कः कल्कवन्मधुशकरे । इति वाक्यबलात्स्तेहे प्रक्षेपः पादिको भवेत्।।५०।। "स्तेहसे चतुर्थाश कल्क और कल्कके समान ही शहद और शक्कर मिलित छोड़ना चाहिये " इस परिभाषासे प्रक्षेप स्नेहसे चतुर्थीश छोड़ना चाहिये ॥ ५०॥

वासाघृतम्।

वासां सशाखां सपलाशमूलां
कृत्वा कषायं कुसुमानि चास्याः ।
प्रदाय करुंक विपचेद् घृतं तत्
सक्षौद्रमाद्वेव निहन्ति रक्तम् ॥ ५१ ॥
अहसेके पद्यांगका काथ और अहसेके फूलांका करूक छोड़कर घृत पकाना चाहिये। यह घृत शीध्र ही रक्तापित्तको नष्ट
करता है ॥ २१ ॥

पुष्पकलकमानम्।

शणस्य कोविदारस्य वृषस्य ककुभस्य च । कल्काढयत्वात्पुष्पकल्कं अस्थे पळचतुष्ट्यम् ॥५२ ॥ शण, कचनार, अङ्गसा तथा अर्जुनके फूलांका कल्क अधिक होनेके कारण १ प्रस्थ (द्रवद्वेगुण्यात्—१सेर ९ छ० ३ तो०) में इनका कल्क ४ पळ अर्थात् १६ तो० ही छोड़ना चाहिये ॥ ५२ ॥

कामदेवघृतम् ।

अश्वगन्वापलशतं तद्धं गोक्षुरस्य च । शतावरी विदारी च शालिपणीं वला तथा ॥५३॥ अश्वत्थस्य च शुङ्गानि पद्मबीजं पुनर्नवा । काश्मरीफलमेवं तु माषवींजं तथेव च ॥ ५४॥ पृथग्द्शपलान्भागांश्चतुर्देणिऽम्भसः पचेत् । चतुर्भागावशेषे तु कपायमवतारयेत् ॥ ५५॥ मृद्रीका पद्मकं कुष्ठं पिष्पली रक्तचन्द्नम् । बालकं नागपुष्पं च भारमगुप्ताफलं तथा॥ ५६॥ नीलोत्पलं शांरिवे दे जीवनीयं विशेषतः ।

^{*} इसमें काकोलीके अभावमें असगन्ध और भेदाके अभा-वमें शतावर छोड़ना चाहिये। तिन्तिड़ीकके बीज छोटे छाल चिरौंजीके समान होते हैं। पसारी इन्हें त्रायमाणके नामसे देते हैं। कोई कोई इमली ही छोड़ते हैं। तथा सम्यक् पाकार्थ चतुर्पुण जल भी छोड़ना चाहिये।

पृथक्षष्तमं चैव शर्करायाः पलद्वयम् ॥ ५०॥
रसस्य पीण्ड्रेकक्ष्ण्णामाढकं तत्र दापयेत् ।
चतुर्गुणेन पयसा घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ५८ ॥
रक्तितं क्षतक्षीणं कामलां वातशोणितम् ।
हलीमकं तथा शोथं वर्णभेदं स्वरक्षयम् ॥ ५९ ॥
अरोचकं मूत्रकृच्छ्रं पार्थशूलं च नाशयेत् ।
एतद्राज्ञां प्रयोक्तन्यं वह्वन्तः पुरचारिणाम् ॥६० ॥
स्त्रीणां चैवानपत्यानां दुवलानां च देहिनाम् ।
स्त्रीणां चैवानपत्यानां दुवलानेन्द्रयम् ।
स्त्रीणां चित्रीक्तं तोयसिक्तो यथा दुमः ॥ ६३ ॥
स्तरीणां वित्रिक्तं तोयसिक्तो यथा दुमः ॥ ६३ ॥

असगन्ध ५ सेर, गोखह २॥ सेर, शतावरी, विदारीकन्द, शालिपणी, खरेटी, पीपलकी कोंपल, कमलगढाकी मींगी, पुन-र्नवा, खम्भारके फल तथा उड़द प्रत्येक ४० तोला सब दुरकु-चाकर २ मन २२ सर ३२ तोला जलमें पकाना चााहिये। चतुर्थाश शेप रहनेपर उतारकर छान छेना चाहिये। इस काथमें १ प्रस्थ (१ सेर ९ छ० ३ तो०) घी तथा मुनका, पद्माख, कूठ, छोटी पीपल, ठालचन्दन, सुगन्धवाला, नागकेशर, कोंचके बीज, नीलोफर, सफेद शारिवा तथा काली सारिवा और जीवनीयै गणकी औपिधयां प्रत्येक एक एक तोलेका कल्क, शकर ८ तोला, पोंडाका रस ६ सेर ३२ तोला तथा दूध ६ सेर ३२ तोळा तथा इतना ही जळ मिळाकर सिद्ध करना चाहिये। यह घृत रक्तापित, क्षतर्काण, कामला, वातरक्त, हर्लीमक, शोथ, स्वरमेद, वर्णमेद, अरोचक, मूत्रकच्छू, तथा पमुलियोंके श्रूलको नष्ट करता है। यह जिनके बहुत ख्रियां है ऐसे राजाओंके लिये तथा जिनके सन्तान नहीं होती, ऐसी स्त्रियोंके लिये, दुर्वल मनुध्योंके लिये, नपुंसक तथा अल्पवीर्य-वालोंके लिये, पृद्धोंके तथा यक्ष्मावालोंके लिये विशेष लाभ-दायक है। वलको बढ़ाता, हृदयको वल देता है, बाजीकर है, ओज, तेज, आयु तथा वीर्थको वढाता है । दुर्वछ पुरुपोंको इस प्रकार रोगरहित तथा वलवान् वनाता है जैसे जलसे सींचा गया बृक्ष् । यह "कामदेव घृत " सब रोगोंमें लाभ करता है ॥ ५३–६३ ॥–

सप्तप्रस्थं घृतम् ।

शतावरीपयोद्राक्षाविदारीक्ष्वामिकः रसः ॥ ६४ ॥ सिप्पा सह संयुक्तः सप्तप्रस्थं पचेद् घृतम् । शकरापादसंयुक्तं रक्तिपत्तहरं पिवेत् ॥ ६५ ॥ उरःक्षते पित्तश्ले योनिवातेऽप्यस्यदरे । वल्यमूर्जस्करं वृष्यं क्षुधाहद्रोगनाशनम् ॥ ६६ ॥

शतावरीका रस, दूध, अङ्गूरका रस, विदारीकन्दका रस, ईखका रस, आमलेका रस, प्रत्येक एक एक प्रस्थ, घी एक प्रस्थ, मिश्री १ कुड़व मिलाकर पकाना चाहिये । यह रक्तपित, उरःक्षत, पित्तशूल, योनिरोग रक्तप्रदस्को नष्ट कर वल, ओज, बीर्यको वढ़ाता और क्षुधा तथा हद्रोगको शान्त करता है॥ ६४–६६॥

कूष्माण्डकरसायनम् ।

कृष्माण्डकात्पलशतं सुस्वितं निष्कुलीकृतम् ।
पचेत्तते घृतप्रस्थे श्रीस्ताम्रमये दृष्ठे ॥ ६० ॥
यदा मधुनिभः पाकस्तदा खण्डशतं न्यसेत् ।
पिष्पलीश्वङ्गवेराभ्यां द्वे पले जीरकस्य च ॥ ६८॥
त्वगेलापत्रमारिचधान्यकानां पलार्धकम् ।
न्यस्येच्चूर्णीकृतं तत्र दृब्या संघट्ट्येन्सुहुः ॥ ६९ ॥
तत्पकं स्थापयद्वाण्डे दृत्त्वा क्षीद्रं घृतार्थकम् ।
तद्यथानिवलं खादेद्रक्तपित्ती क्षतक्षयी ॥ ७० ॥
कासश्वासतमञ्ज्ञदितृष्णाज्वरनिपीडितः ।
वृष्यं पुनन्वकरं बलवण्यसाधनम् ॥ ७१ ॥
उरःसन्धानकरणं वृहणं स्वरवोधनम् ।
अश्विभ्यां निर्मितं सिद्धं कृष्माण्डकरसायनम्॥७२॥

पेठा (छित्का तथा बाज निकाला हुआ) मन्द आंचमं उवालकर रस निचाड़कर अलग रखना चाहिये । फिर पेठाको महीन पीसकर ५ सर में ६४ तोला घी डालकर मन्द आंचमें खूब संकना चाहिये। जब पक जाय और मुगन्य उठने लगे, तब वही पेठेका जल और ५ सेर मिश्री मिलाकर पकाना चाहिये। जब सिद्ध होनेपर आ जाय, तब छोटी पीपल ८ तोला, साँठ ८ तोला, सफेद जीरा ८ तोला, दालचीनी, तेजपात, इलायची, काली मिर्च, धनियां प्रत्येक २ तोलाका महीन पिसा हुआ चूर्ण छोड़ना चाहिये और खूब कल्छीसे मिलाकर उतार लेना चाहिये। ठण्डा हो जानेपर शहद ३२ तोला मिलाकर रख लेना चाहिये। इसे आमि और बलके अनुसार सेवन करना चाहिये। यह रक्तपित्त, क्षतक्ष्य, कास, चास, नेत्रोंके सामने अन्यकारका आ जाना, वमन, प्यास, ज्वरको नष्ट करता है। वाजीकरण, शरीरको नवीन बनाता, बल और वर्ण

१ जीवनीयगणः—'' जीवकर्षभकी मेदा महामेदा काकोली क्षिरकाकोली मुद्दमापपण्यों जीवन्ती मधुकामिति दशेमानि जीव-नीयानि भवन्ति "। यह प्रयोग परम वाजीकर है, अत एव दसका 'कामदेव घृत" नाम है। और अन्य प्रन्थोंमें इसे वाजी-करणाधिकारमें लिखा है।

उत्तम करता, शरीरको वढाता, स्वरको उत्तम वनाता तथा उरः क्षतको जोड़ता है। यह "कूष्माण्डकरसायन " भगवान क्षान्विनीकुमारने निर्माण किया है॥ ६७-७२॥

कूष्माण्डकरसायने द्रवमानम्।

खण्डामलकमानेन रस:कृष्माण्डकद्रवात् ।
पात्रं पाकाय दातव्यं यावान्वा तद्रसो भवेत् ॥७३
अत्रापि मुद्रया पाको निस्त्वचं निष्कुलीकृतम् ।
खण्डामलके अनुसार कृष्माण्डका रस एक आढ़क छोडना चाहिये। अथवा रस जितना निकले उतना ही छोडना चाहिये। निष्कुलीकृत माने छीले हुए और पाक जव मुद्रा वनने लग जाय, तब समझना चाहिये॥ ७३॥–

वासाकूष्माण्डखण्डः।

पञ्चाराच पलं स्वित्रं कूष्माण्डात्प्रस्थमाच्यतः॥७४॥ प्राह्मं पलशतं खण्डं वासाकाथाढके पचेत्। मुस्ता घात्री शुभा भार्झी त्रिसुगन्यैश्च कार्षिकै:७५॥ ऐलेयविश्वधन्याकमरिचैश्च पलांशिकैः। पिष्पलीकुडवं चैव मधुमानीं प्रदापयेत् ॥ ७६ ॥ कासं श्वासं क्षयं हिकां रक्तिपत्तं हलीमकम्। हृद्रोगमम्लपित्तं च पीनसं च व्यपोहित ॥ ७७ ॥ पेठा (छिला हुआ तथा बीज निकाला हुआ) उवालना चाहिये, फिर इसको निचोड़कर रसं अलग रखना चाहिये, फिर पेठेको महीन पीसकर घीमें भूनना चाहिये, ५० पल (२॥ सेर) पेठेमें घी १ प्रस्थ छोड़ना चाहिये । भुन जानेपर मिश्री ५ सेर, पेठेका रस और वासा काथ १ आढ़क मिलाकर पकाना चाहिये । सिद्धे होनेपर नागरमोथा, आमला, वंशलोचन, भारङ्गी, दालचीनी, तेजपात, इलायची-प्रत्येक एक तोला एल बालुक, सोंठ, धनियां, काली मिर्च प्रत्येक ४ तोला तथा पीपल १६ तो० का महीन चूर्ण छोड़ मिलाकर उतार लेना चाहिये। फिर ठण्डा होनेपर शहद ३२ तोला छोड़ना चाहिये। यह अवलेह—कास, खास, क्षय, हिक्का, रक्तिपत्त, हलीमक, हृद्रोग, अम्लिपित्त, और पीनसको नष्ट करता है।। ७४-७७॥

वासाखण्डः।

तुलामादाय वासायाः पचेद्षृगुणे जले। तेन पादावशेषेण पाचयेदाढकं भिषक् ॥ ७८ ॥

१ योगरत्नाकरमें इसी प्रयोगको कुछ वड़ा दिया है। अर्थात् इसमें " क्षोद्र घृताधकम्" से समाप्त हो जाता है। पर उन्होंने आगे लिखा है " क्षोद्राधिकां सितां केचित्कचिद् द्राक्षां सिताधिं-काम् । द्राक्षाधींने लवज्ञानि कर्षे कर्प्रकं क्षिपेत् । तथा कृष्माण्ड उचालकर निचोड़नेपर जितना स्वरस निकलता है, इसीसे पाक करनेका ब्यवहार है।

चूर्णीनामभयानां च खण्डाच्छुद्धात्तथा शतम् । द्व पछ पिप्पछीचूर्णात्सिद्धशीते च माक्षिकात् ॥७९ कुडवं पछमात्रं तु चातुर्जातं युचूर्णितम् । क्षिप्त्वा विलोखितं खादेद्रक्तिपत्ती क्षतक्षयी । कासश्वासपरीतश्च यक्ष्मणा च प्रपीडितः ॥ ८०॥ अह्सेका पद्यांग ५ सेर ४० सेर जलमं पकाना चाहिये, १० सेर शेष रहनेपर उतार छानकर वड़ी हर्रका चूर्ण ३ सेर १६ तोला, मिश्री ५ सेर, पीपलका चूर्ण ८ तोला ।मिलाकर पकाना चाहिये । पाक हो जानेपर उतार ठण्डाकर शहद ३२ तोला, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर-प्रत्येकका चूर्ण ४ तोला छोड़ मिलाकर रक्तपित्तं, क्षतक्षय, कास, श्वास तथा यक्ष्मासे पीडित रोगीको यह "वासाखण्ड " क्षाना चाहिये ॥ ७८-८० ॥

खण्डकाद्यो छौहः।

शतावरीच्छित्ररहावृषमुण्डातिकावलाः । तालमूली च गायत्री त्रिफलायास्त्वचस्तथा ॥८१॥ भाङ्गी पुष्करमूलं च पृथक् पश्च पलानि च। जलद्रोणे विपक्तव्यमप्टमांशावशेषितम् ॥ ८२ ॥ दिन्यीषधहतस्यापि माक्षिकेण हतस्य वा । पलद्वादराकं देयं रुक्मलीहं सुचूर्णितम्।। ८३॥ खण्डतुरुयं घृतं देयं पलषोडशिकं वृधैः । पचेताम्रमये पात्रे गुडपाको यथा मतः ॥ ८४ ॥ प्रस्थार्ध मधुनो देयं शुभाइमजतुकं त्वचम् । श्रङ्गी विडङ्गं कृष्णा च शुण्ठवजाजी पलं पलम्८५ त्रिफला धान्यकं पत्रं द्रयक्षं सिर्चकेशरम्। चूर्ण दत्त्वा सुमिथतं सिग्धे भाण्डे निधापयेत् ८६॥ यथाकालं प्रयुक्तीत विडालपदकं ततः। गव्यक्षीरानुपानं च सेव्यं मांसरसः पयः ॥ ८७ ॥ गुरुवृष्यात्रपानानि स्तिग्धं मासादि वृंहणम्। रक्तिपत्तं क्षयं कासं पक्तिशूळं विशेषतः ॥ ८८ ॥

१ वहां वासा आई ही लेना चाहिये और " गुक्कद्रव्येष्विदं मानं द्विगुणं तद् द्रवाद्वयोः । " इस सिद्धान्तसे द्विगुण नहीं करना चाहिये क्योंकि " गुहूची कुटजो वासा कूष्माण्डस्य शतावरी । अधान्या सहचरः शतपुष्पा प्रसारणी ॥ प्रयोक्तव्याः सदेवाद्वीं द्विगुणा नेव कारयेत् " ॥ इसी प्रकार अष्टगुण जलको भी द्विगुण नहीं करना चाहिये । " मानं तथा तुल् यास्तु द्विगुणं न कचिन्म-तम् ।" तथा मधु कुड्व होनेपर भी द्विगुणं लिया जाता है । " सिर्पः खण्डजलक्षीद्रतेलक्षीरास्त्रवादिषु । अष्टी पलानि कुडवो नारिकेले च शस्यते ॥" वातरकं प्रमेहं च शीतिषित्तं विसं छमम्।
श्वयधुं पाण्डुरोगं च कुष्ठं प्लीहोदरं तथा ॥ ८९ ॥
आनाहं रक्तसंस्रावं चाम्लिपत्तं निहन्ति च ।
चक्षुप्यं वृहणं वृष्यं माङ्गल्यं प्रीतिवर्धनम् ॥ १० ॥
आरोग्यपुत्रदं श्रेष्ठं कामाप्रिवलवर्धनम् ।
श्रीकरं लाघवकरं खण्डकाद्यं प्रकीर्तितम् ॥ ९१ ॥

शतावरी, गुर्च, अहूसा, मुण्डी, खरेटी, मुसली, कत्था, त्रिफला, भारंगी, पोहकरमूल प्रत्येक ५ पल (२० तोला) एक द्रोण जलमें पकाना चाहिये। अष्टमांश शेप रहनेपर उतारकर छान लेना चाहिये। फिर इसेमें मनःशिला अथवा स्वर्ण माधिकके योगसे बनाया कान्तलोहमस्म ४८ तोला, घी ६४ तोला, मिश्री ६४ तोला छोड़कर पकाना चाहिये। अवलेह सिद्ध हो जानेपर वंशलोचन, शिलाजतु, दालचीनी, काकड़ासिंही, वायविड्ंग, छोटी पीपल, सोंठ, जीरा, प्रत्येक ४ तोला, त्रिफला, धनियां, तेजपात, काली मिर्च, नागकेशर प्रत्येक २ तोला चुर्ण छोड़ ठंड़ा हो जानेपर शहद ३२ तोला छोड़ मिलाकर चिकने वर्तनमें रख लेना चाहिये । इसका १ तोला प्रतिदिन सेवन करना चाहिये। अनुपान-गायका दूध, पथ्य-दूध, मांसरस, भारी तथा वाजीकर अन्नपान तथा वृंहण मांसादि सेवन करना चाहिये। यह " खण्डकाद्यावलेह" रक्तपित्त, क्षय, कास, परिणामशूल, वातरक्त, प्रमेह, शीतिपत्त, वमन, ग्लानि, सूजन, पांडुरोग, कुष्ट, प्लीहा, आनाह, रक्तस्राव तथा, अम्लिपत्तको नष्ट करता, नेत्रवल शरीरगृद्धि, वीर्थे, मङ्गल तथा प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला, आरोग्य, पुत्र, काम, अप्ति तथा बलको बढ़ानेवाला, शरीरकी शोभा तथा लाघव करनेवाला है ॥ ८१-९१॥

अत्र पथ्यापथ्यम्।

छागं पार्ववंत मांसं तितिरिः ककराः शशाः । कुरङ्गाः कृष्णसाराश्च तेषां मांसानि योजयेत्॥९२॥ नारिकेछपयःपानं सुनिपण्णकवास्तुकम् । गुष्कमूलकजीराख्यं पटोलं वृहतीफलम् ॥ ९३॥ फलं वातीकु पकाम्रं खर्जूरं स्वादु दाहिमम् । ककारपूर्वकं यच मांसं चानूपसम्भवम् ॥ ९४॥

वर्जनीयं विशेषेण खण्डकाद्यं प्रकुर्वता । लोहान्तरवद्त्रापि पुटनादिकियेष्यते ॥ ९५॥

वकरी, कन्नूतर, तीतर, केंकज़, खरगोश, काला मृग, तथा गृग इनका मांस, निरचलका जल, चौपतिया, वथुवा, सूखी मूली, जीरा, परवल, वड़ी कटेली, बगन, पके आम, छुहारा, मीटा अनार खाना चाहिये। जिन वस्तु-ऑके नामके आदिमें ककार है ऐसी चीजें तथा अन्पमांस 'खण्डकाद्य' सेवन करनेवालोंको त्याग देना, चाहिये। दूसरे प्रयोगोंके समान इसमें भी लीहभस्म ही छोड़ना चाहिये९२-९५

परिज्ञिष्टम् ।

यच पित्तज्वरे प्रोक्त वाहरन्तश्च भेपजम्। रक्तपित्ते हितं तच श्रीणक्षतहितं च यत्।। ९६।।

जो पित्तज्वरके लिये वाहरी तथा मीतरी चिकित्सा कही गई है, वह तथा क्षतक्षीणकी जो चिकित्सा है, वह रक्तपित्तमं लामदायक होती है।। ९६॥

इति रक्तपिताधिकारः समाप्तः ।

अथ राजयक्ष्माधिकारः।

राजयक्मिण पथ्यम्।

शालिपिष्टकरोोधूमयवमुद्गादयः शुभाः ।

मद्यानि जाङ्गलाः पिक्षमृगाः शस्ता विशुप्यताम्॥१

शुप्यतां श्रीणमांसानां कित्पतानि विधानवित् ।

द्यात्कव्यादमांसानि वृंह्णानि विशेषतः ॥ २ ॥

शालि तथा साठीके चावल, गेहं, यव, मूंग, शराव, जांगल
प्राणियांका मांस हितकर है । जिनका मांस श्रीण हो गया है,

उन्हें मांस खानेवाले प्राणियोंका मांस खिलाना अधिक पीष्टिक
होता है ॥ १ ॥ २ ॥

शोधनम् । दोपाधिकानां वमनं शस्यते सविरेचनम् । स्नेहस्वेदोपपन्नानां स्नेहनं यन्न कर्षणम् ॥ ३॥

जिनके दोप अधिक वढ़े हैं, उन्हें स्नेहन स्वेदन कराकर सिग्ध पदार्थोंसे वमन अथवा विरेचन कराना चाहिये । पर शोधन ऐसा हो, जिससे कुशता न वढ़े ॥ ३॥

शुद्धकोष्टस्य युक्तीत विधि सृंहणदीपतम् । कोष्ट शुद्ध हो जानेपर सृंहण तया दीयन शयोग करना साहिये ।

⁹ कुछ आचाय इस प्रयोगमें गन्यक, अश्रक और रसकों भी मिलाते हैं और इसीके अनुकूल प्रमाण देते हैं। "न रसेन विना लोहें गन्धकं चाश्रकं विना। तथा चपलेन विना लोहें यः करोति पुमानिह ॥ उदरे तस्य किहानि जायन्ते नात्र संशयः।" पर यह व्यवहार सिंह नहीं है। उपरोक्त प्रमाण केवल चनुःसमली-हके लिखे हैं। अताप्य वहां 'इह' शब्द भी पढ़ा है। यह शिवहासजीका मत है॥

राजयक्ष्मणि मलरक्षणप्रयोजनम् । शुक्रायत्तं वलं पुंसां मलायत्तं हि जीवितम् ॥ ४॥ तस्माद्यत्नेन संरक्षेद्यक्ष्मिणो मलरेतसी ।

गनुष्योंका बल वीर्चके अधीन और जीवन मलके अधीन रहता है।अतः मल और वीर्चकी यत्नसे रक्षा करनी चाहिये।। ४॥

षडंगयूषः ।

सिपप्लीकं सयवं सकुलत्थं सनागरम् ॥ ५॥ दाडिमामलकोपेतं सिद्धमाजरसं पिबेत्। तेन पड् विनिवर्तन्ते विकाराः पीनसादयः ॥ ६॥ रसे द्रव्याम्बुपेयावत्सूपशास्त्रवशादिह । पलानि द्वादश प्रस्थे घनेऽथ तनुके तु पट् ॥ ७॥ मांसस्य वटकं कुर्यात्पलमच्छतरे रसे।

छोटी पीपल, सोंठ, यन, कुलथी, अनारदाना,आमला—इनका जल बना बकरीका मांस छोड़ घीके साथ पकांकर यूष छानकर पिलाना चाहिये। इससे पीनस, स्वरभेद आदि नष्ट होते हैं। रस बनानेके लिये जिस भांति पेया आदिमें जल और औषधियां (अर्थात् १ कर्ष औषधि १ प्रस्थ जल) छोड़ी जाती हैं, उसी प्रकार छोड़ना चाहिये। यदि रस गाढ़ा बनाना हो, तो १ प्रस्थ जलमें १२ पल मांस और पत-लेमें ६ पल मांस और बहुत पतला बनानेमें १ पल ही मांस छोड़ना चाहिये। (इसमें सोंठ व पीपल इतना छोड़े, जिससे कहता आ जाय, आमला व अनारदाना इतना छोड़े, जिससे खहा हो जाय, यव और कुलथी यूषद्रव हैं, अतः इन्हें अधिक-छोड़े)॥ ५-७॥-

धान्यकादिकायः।

धन्याकिपण्छीविश्वदशमूळीजळ पिवेत् ॥ ८॥ पार्वशूळज्वरश्वासपीनसादिनिवृत्तये।

धनियां, छोटी पीपल, सोंठ, तथा दशमुलका काथ-पार्वश्रल, ज्वर, दबास तथा पीनसादिकी नियात्तिके लिये पिलाना चाहिये ॥ ८ ॥—

अश्वगन्धादिकाथः ।

अश्वगन्धामृताभीहदशम्लीवलावृपाः । पुष्करातिविषा झन्ति क्षयं क्षीर्रसाशिनः ॥ ९ ॥ असगन्ध, गुर्च, शतावरी, दशमूल, खरेटी, अङ्सा, पोहक-रमूल तथा अतीसका काथ-पीने तथा दूध या मांसरस सेवन करनेसे क्षय नष्ट होता है ॥ ९ ॥

दशमूलादिकायः।

द्शमूलवलारास्तापुष्करसुरदारुनागरैः कथितम् । वयं पार्थीसद्दिरोरुक्थयकासादिशान्तये सलिलम्

दशसूल, खरेटी, रास्ना, पोहकरमूल, देवदारु, व सांठका क्राथ-पसली तथां कन्धें व शिरकी पीड़ा व क्षयज कासादिकी शांतिके लिये पीना चाहिये ॥ ९०॥

ककुभत्वगाद्युत्कारिका।

ककुभत्वङ्नागवलावानि रिवीजानि चूर्णितं पयसि । पकं घृतमधुयुक्तं ससितं यक्ष्मादिकासहरम् ॥११॥ अर्जुनकी छाल, खरेटी तथा कोंचके वीजोंका चूर्ण दूधमें पकाकर घी शहद व मिश्री मिलाकर खानेसे यक्ष्मा और कासादि नष्ट होते हैं ॥ ११॥

मांसचूर्णम् ।

पारावतक िच्छा गकुरङ्गाणां पृथक् पृथक् । मांसचूर्णमजाक्षीरं भीतं यक्ष्महरं परम् ॥ १२ ॥ कवृतर, बन्दर, बकरा, मृग-इनमेंसे किसी एकके मांसका चूर्ण खाकर बकरीका दूध पीनेसे यक्ष्मा नष्ट होना है ॥ १२ ॥

नागबलावलेहः।

घृतकुसुमसारलीढं क्षयं क्षयं नयति गजवलामूलम् । दुग्धेन केवलेन तु वायसजङ्घा निपीतिव ॥ १३ ॥ नागवलाकी जड़का चूर्ण, धी और शहदके साथ चाटनेसे अथवा काकजंघाका चूर्ण केवल दूधके साथ पीनेसे क्षय नष्ट होता है ॥ १३ ॥

लेहद्वयम् ।

कृष्णाद्राक्षासितालेहः क्षयहा क्षीद्रतेलवान् । मधुसिर्पेर्युतो वाध्वगन्धाकृष्णासितोद्भवः ॥ १४ ॥ छोटी पीपल, मुनक्का व मिश्रीको तेल व शहदके साथ चाटनेसे तथा असगन्ध, छोटी पीपल, व मिश्रीका चूर्ण घी व शहदके साथ चाटनेसे क्षय नष्ट होता है ॥ १४ ॥

नवनीतप्रयोगः।

शर्भरामधुसंयुक्तं नवनीतं लिहन् क्षयी । क्षीराशी लभते पुष्टिमतुल्ये चाज्यमाक्षिके ॥१५॥ मक्खनको शहद व शक्षरके साथ चाटनेसे अथवा विपम भाग घी व शहद चाटनेसे क्षय नष्ट होता और पुष्टि होती है ॥ १५॥

सितोपलादिचूर्णम् ।

सितोपलातुगाक्षीरीपिष्पलीबहुलात्वचः । अन्त्यादृष्ट्ये द्विगुणितं लेह्येत्झीद्रसर्पिषा ॥ १६ ॥ चूर्णितं प्राश्येदेतच्छ्वासकासक्ष्यापह्म् । सुप्तजिह्वारोचिकनमस्पाभि पार्श्वश्लिनम् ॥ १७ ॥ ह्स्तपादांसदाहेपु ज्वरे रक्ते तथोध्वी ॥ १८ ॥ दालचीनी, १ भाग, छोटी इलायचीके दाने २ भाग, छोटी पीपल ४ भाग, वंशलीचन ८ भाग, मिश्री १६ भाग सवका चूर्ण कपड़छानकर घी व शहदके साथ चाटनेसे इवास, कास, क्ष्य, जिह्नाकी सुप्तता, अरोचक, मन्दामि, पसालियोंका दर्द, हाथ, पैर और कन्थोंकी जलन तथा ऊर्ध्वग रक्तिपत्त नष्ट होते हैं। १६-१८॥

छवङ्गाद्यं चूर्णम् ।

लबङ्गककोलमुशीरचन्दनं
नतं सनीलोतपलजीरकं समम्।
चुटिः सकृष्णागुरुभृङ्गकेशरं
कणा सविश्वा नलदं सहाम्बुदम् ॥ १९॥
अहीन्द्रजातीफलबंशलोचनासिताष्टभागं समसूद्भमचूर्णितम्।
सुरोचनं तर्पणमग्निदीपनं
बलप्रदं बृष्यतमं त्रिदोपनुत् ॥ २०॥
उरोविवन्धं तमकं गलग्रहं
सकासहिकारुचियद्भपिनसम्।
ग्रहण्यतीसारभगन्दरावुदं
प्रमेहगुरुमांश्च निहन्ति सञ्चरान् ॥ २१॥

लवझ, संकोल, खश, सफेदनन्दन, तगर, नीलोफर, सफेद जीरा, छोटी इलायची, छोटी पीपल, अगर, भांगरा, नाग-केशर, छोटी पीपल, साँठ, जटामांसी, नागरमोधा, शारिवा, जायफल, वंशलोचन-प्रत्येक समान भाग, मिंधी ८ भाग मिलाकर चूर्ण बना लेना चाहिये। यह चूर्ण रोचक, तर्पक, अग्निदीपक, वलदायक, वाजीकर और त्रिदोपनाशक है। छाती-की जकड़ाहट, नेत्रोंके सामने अन्धेरा छा जाना, गलेकी जक-ड़ाहट, खांसी, हिक्का, अरुचि, राजयहमा, पीनस, प्रहणी-रोग, अतीसार, भगन्दर, प्रमेह, गुल्म, और ज्वर इससे नष्ट होते हैं॥ १९-२१॥

तालीशार्यं चूर्णं मोदकश्च । तालीसपत्रं मारेचं नागरं पिष्पली शुभा । यथोत्तरं भागवृद्धधा त्वगेले चार्धभागिके ॥ २२ ॥ पिष्पस्यष्टगुणा चात्र प्रदेया शितशर्करा । श्वासकासारुचिहरं तच्चूणे दीपनं परम ॥ २३ ॥ हृत्वाण्डुग्रह्णीरोगप्छीह्शोपव्वरापहम् । छर्धतीसारग्र्छन्नं मूढवातानुछोमनम् ॥ २४॥ कर्वित्रं गुटिकां चैतच्चूणे पक्वा सितोपछाम् । गुटिका ह्यग्निसंयोगाच्चूणीइग्रुतराः स्मृताः । पैत्तिके ग्राह्यन्त्येके ग्रुभया वंशछोचनम् ॥ २५॥

तालीशपत्र १ भाग, काली मिर्च २ भाग, सोंठ ३ भाग, छोटी पीपल ४ भाग, वंशलोचन ५ भाग, दालधीनी तथा छोटी इलायचीके दाने प्रत्येक आधा आधा भाग, मिथी ३२ भाग मिलाकर चूर्ण वना लेना चाहिये । यह चूर्ण-श्वास, कास, अरुचिको नष्टकर आप्रिको दीर्म करता तथा हहोग, पाण्डुरोग, प्रहणीरोग, प्लीहा, राजयहमा, ज्वर, वमन, अतीसार और शलको नष्ट करता तथा मूह वायुका अनुलोमन करता है। इसी चूर्णको पकाकर गोली वना लेनेसे गोलियां हलकी होती है, क्योंकि इनमें अप्रिका संयोग होता है। कुछ लोगोंका मत है कि शुभासे वंशलोचन पत्तिक रोगोंके लिये लेना चाहिये। २२-२५॥

शृंग्यादिचूर्णम् ।

शृङ्गयर्ज्जनाश्वगन्धानागवलापुष्करामयाच्छित्ररहाः । तीलीशादिसमेता लेह्या मधुसार्पभयी यक्ष्महराः २६

काकड़ासिंही, अर्जुनकी छाल, असगन्य, नागवला, पोह-करमूल, कूठ, गुर्च-सच समान भाग, सबके समान ताली-शादिचूर्ण मिलाकर घी, शहदके साथ चाटनेसे राज्यक्मा नष्ट होता है ॥ २६ ॥

मधुताप्यादिलौहम् ।

मधुताप्यविडङ्गारमजतुलोहघृताभयाः । न्नन्ति यक्ष्माणमत्युमं सेन्यमाना हिताशिना ॥२७॥

शहद, स्वर्णमाक्षिक भस्म, वायविडङ्ग, शिलाजतु, लोह-मस्म, धृत, वड़ी हर्रका छिलका—सव साथ मिलाकर चाटनेस तथा भोजन पथ्यकारक करनेसे राजयक्ष्मा नष्ट होता है ॥ २७॥

१ पर बास्तवमें वंशलोचन हो लिया जांता है। दूसरे भी-' तालीशं मरिचं शुण्डों पिणली वंशलोचना इत्यादि '' ऐसे ही पाठान्तर हैं ॥ २ यहां ' तालीशादिसमेताः '' शब्देस तालीशादि चूणाक्त द्रव्यमात्र लिये जाते हैं, वहांका भागकम आवश्यक नहीं है। जैसा कि चेतसप्रतमें 'कल्याण-काय चाहेन ' यह लिखनेपर भी कल्याणप्रतोक्त कल्क मात्र लिया जाता है। अतः यहां श्रंगादिके समान ही तालीशादि प्रत्येक द्रव्य छोदना चाहिये।

⁹ यहां सिताष्टमागसे एकमागकी अपेक्षा ही अष्टगुण समझना चाहिये । समस्त चूर्णसे अष्टगुण नहीं । क्योंकि, अन्यत्र शार्त्र घरादिमें समस्त चूर्णका आधा भाग मिश्री लिखी है और यह प्रायः अष्टमागके समान ही है। यही शिवदा सजीका भी मत है।

विन्ध्यवासियोगः।

व्योषं शतावरी त्रीणि फलानि द्वे वले तथा । सर्वामयहरो योगः सोऽयं लोहरजोऽन्वितः ॥२८ एष वक्षःक्षतं हन्ति कण्ठजांश्च गदांस्तथा। राजयक्षाणमत्युयं बाहुस्तम्भमथार्दितम्॥ २९॥

सींठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, शतावरी, त्रिफला, खरेटी, कंघी-प्रत्येक एक भाग, तथा लोई भस्म सबके समान मिला सेवन करनेसे समस्त रोग नष्ट होते हैं। यह उरःक्षत, कण्ठज-रोग, कासादि, बाहुस्तम्भ, आर्दित तथा राजयक्ष्माको नष्ट करता है।। २८॥ २८॥

रसेन्द्रगुटिका।

🔻 कर्षः शुद्धरसेन्द्रस्य स्वरसेन जयाद्रयोः । शिलायां खल्बयेत्तावद्यावात्पण्डं घनं ततः ॥३०॥ जलकणाकाकमाचीरसाभ्यां भावयेखुनः। सीगन्धिकपलं भृङ्गस्वरसेन विभाविताम्॥ ३१॥ चूर्णितं रससंयुक्तमजाक्षीरपलद्वये । खाल्वितं धनपिण्डं तु गुटीं स्वित्रकलायवत् ॥३२॥ कृत्वादी शिवमभ्यच्ये द्विजातीन्पारेतीच्य च। जीणीनो अक्ष्येदेकां भीरमांसरसाज्ञनः ॥३३ ॥ सर्वरूपं क्षयं कासं रक्तावित्तमरोचकम्। अपि वैद्यशतैस्यक्तमम्लपित्तं नियच्छति ॥ ३४॥ १ तोला गुद्ध पारद खरलमें अरणी व अदरखके स्वरससे उस समय तक घोटना कि घनता आजाय अर्थात् गोला वन जाय । फिर जलपिप्पली, मकोयके रससे भावना देनी चाहिये । फिर इसीमें भांगरेके रससे भावित गन्यक ४ तीला छोड़ना चाहिये और वकरीका दूध ८ तीला मिला घोटकर गाढ़ा हो जाने पर मटरके बरावर गोली बना लेनी चाहिये। फिर शंकर-जीका पूजन तथा ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट कर अन पाक हो जाने पर १ गोली खानी चाहिये। दूव या मांस रसका पथ्य लेना चाहिये। यह समस्त प्रकारके क्षय, कास, रक्तपित्त, अरो-चक इनको तथा सेकड़ों वैद्योंसे त्यक्त अम्लिपतको नष्ट करता है ॥ ३०-३४॥

एलादिमन्थः।

एलाजमोदामलकाभयाक्ष-गायत्रिनिम्बाशनशालसारान् ।

१-यहां लोह अधिक गुणकारक होनेसे सबके समान ही छोड़ना चाहिये। तथा यहां घृत मधु नहीं लिखा है, पर लेह-प्रकरणमें कहा है। अंतः लेह ही बनाकर प्रयोग करना चाहिये। ऐसा ही शिवदासजीका भी मत है।

विडंगभहातकचित्रकांश्च कटुत्रिकाम्भोद्सुराष्ट्रिकाश्च ॥ ३५ ॥ पक्तवा जले तेन पचेनु सार्पे-स्तास्मिन्सुसिद्धे त्ववतारिते च । त्रिंशत्पलान्यत्र सितोपलाया द्यातुगाक्षीरिपलानि षट् चं ॥ ३६॥ प्रस्थे घृतस्य द्विगुणं च द्दात् क्षीद्रं ततो मन्थहतं निद्ध्यात् पछं पछं प्रातरतो छिहेच पश्चात्पिवेत्स्वीरमतिन्द्रतश्च ॥ ३७ ॥ एताई मेध्यं परमं पवित्रं चक्षुष्यमायुष्यतमं तथैव। यक्ष्माणभाशु व्यपहन्ति शूलं पांड्वामयं चापि भगन्दरं च । न चात्र किञ्चित्परिवर्जनीयं रसायनं चैतदुपास्यमाहुः ॥ ३८ ॥

इलायची, अजवायन, आमला, वड़ी हर्र, वहेड़ा, क्रत्था, नीमकी छाल, विजेसार, शाल, वायविड़ंग, मिलावां, चीतकी जड़, त्रिकटु, नागरमोथा, सुराष्ट्रिका (सोरठी मिट्टी इसके अभावमें मुनी फिटकरी) जलमें पका काथ बनाकर इसी काथसे वृत पाक करे। इस १ प्रस्थ घृतमें ३० पल मिश्री, ६ पल वंशलोचन और घृतसे द्विगुण शहद मिला मथकर रखना चाहिये। इससे १ पलकी मात्रा प्रातःकाल चाटना चाहिये। जपरसे दूध पीना चाहिये। यह मेथाको वढ़ानेवाला, पवित्र, नेत्रोंके लिये हितकर, आयु बढ़ानेवाला, यक्ष्मा, शूल, पाण्डुरोग, तथा भगन्दरको नष्ट करता है। इसमें कुछ परहेज भी करनेकी आवश्यकता नहीं। यह रसायन है। ३५-३८।

सर्पिग्रंडः ।

बला विदारी हस्वा च पश्चमूली पुनर्नवा ।
पश्चानां क्षीरिवृक्षाणां शुंगा मुष्टचंशिकाः पृयक् ॥
एषां कषाये द्विक्षीरे विदायां जरसांशिके
जीवनीयैः पचेत्करकेरक्षमात्रैर्वृताढकम् ॥ ४० ॥
सितापलानि पूते च शीते द्वात्रिंशदावपेत् ।
गोधूमपिष्पलीवांशीचूणे शृङ्गाटकस्य च ॥ ४१ ॥

१ यहां पर ' द्विशीरे ' का अर्थ " द्विप्रकारकं क्षीरं यत्रेति तथा। क्षीरद्वयं चात्र प्राघान्यादाजं गव्यं च प्राह्मम् " ऐसा किया है। अर्थात् १ भाग गायका दूध, तथा १ भाग वकरीका दूध छोड़ना चाहिये। समाक्षिकं कीडविकं तत्सर्व खजमूर्च्छितम्।
स्त्यानं सिंपगुडान्कृत्वा मूर्जपत्रेण वेष्टयेत् ॥ ४२ ॥
ताष्त्रग्ध्वा पिछकान्क्षीरे मद्यं चानुपिवेत्तथा।
शोषे कासे क्षतक्षीणे अमसीभारकिषते ॥ ४३ ॥
रक्तिष्ठीवने तापे पीनसे चोरासि क्षते।
शस्ताः पार्श्वशिरःशुंखे भेदे च स्वरवर्णयोः ॥४४॥
काथ्ये त्रयोदशपंखे द्रव्यास्पत्वभयाज्ञलम्।
अष्टगुणं काथसमी विदार्थाजरसी पृथक् ॥ ४५॥
केचिद्यथोक्तकाथ्ये तु काथं घृतसमं जगुः।

खरेटी, विदारीकन्द, छञ्जपत्रमूल, पुनर्नवा, पांचों क्षीरिष्टक्षों (कपीतन, वट, गूलर, पीपल, प्लक्ष) के कोमल पत्ते प्रत्येक ४ चार तोला इनका काथ तथा घीसे द्विगुण दूध और विदारी-कन्दका रस तथा वकरेके मांसका रस घाँके समान मिलाकर तथा जीवनीयगणकी ओपधियांका करक प्रत्येकका १ तोला मिलाकर एक आढ़क घृत पकाना चाहिये। घृत सिद्ध हो जानेपर उतार छानकर मिश्री ३२ पल तथा गेहूँका आटा, छोटी पीपल, वंशलेश्चन, सिंघाडेका चूर्ण तथा शहद प्रत्येक एक कुडव अर्थात् १६ तोला छोडकर मिलाना चाहिये। लडुह वनानेके योग्य हो जानेपर एक एक पलके छड्डू वनाकर ऊपरसे भोजपत्र लपेट देना चाहिये । इनको खाकर दूध या मद्य पीना चाहिये । यह राजयक्ष्मा, कास, क्षतक्षीण, धके तथा स्त्रीगमन न बोझा ढ़ोनेसे इश, खून थुकनेवाळां तथा दाह व पीनससे पीड़ित व उरःक्षतसे युक्त (पुरुपोंके लिये विशेष हितकर है। पसिलयों तथा शिरका दर्द, स्वरभेद, वर्णविकृति भी इससे नष्ट होती है। काथ्य द्रव्य वृतसे कम है, अतः अष्टगुण जल छोड़ना और चतुर्थांश शेप रखना तथा क्राथके समान विदारीकन्दका रस और वकरेके मांसका रस छोड़ना चाहिये। कुछका मत है कि काथ्य द्रव्य कम होनेपर भी काथ घीके समान ही वनाना चाहिये ॥ ३९-४५॥

च्यवनप्राद्याः ।

विस्वाग्निमन्थरयोनाककारमर्यः पाटळी वला।
पर्ण्यश्चतस्तः पिष्पल्यः श्वदंष्ट्रा वृहतीह्यम् ॥ ४६ ॥
श्वङ्गीतामलकीद्राक्षाजीवन्तीपुष्करागुक्त ।
अभया सामृता किहिर्जीवकर्षभकी राठी ॥ ४७ ॥
मुस्तं पुनर्नवा मेदा सूक्ष्मेलोत्पलचन्द्रने ।
विदारी वृषमृलानि काकोली काकनासिका ॥४८॥

एषां पलोन्मितान्भागान् शतान्यामलकस्य च ।
पश्च दद्यात्तदेकध्यं जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ ४९ ॥
इात्वा गतरसान्येतान्यीपधान्यथ तं रसम् ।
तच्चामलकमुद्धृत्य निष्कुलं तेलसर्पियोः ॥ ५० ॥
पलद्वादशकं भृष्ट्वा दत्त्वा चार्धतुलां भिपक् ।
मत्स्यण्डिकायाः पृताया लेहवत्साधु साधयेन्॥५१
पट्पलं मधुनश्चात्र सिद्धशीते प्रदापयेत् ।
चतुष्पलं तुगाक्षीर्याः पिष्पल्या द्विपले तथा ॥५२॥
पलभेकं निद्ध्याच्च त्वगेलापत्रकेशरात् ।
इत्ययं च्यवनप्राशः परमुक्तां रसायनः ॥ ५३ ॥

वेलका गूदा, अरणी, सोनापाठा, खम्भार, पाढ़ल, खरेटी, मृंगवन, मधवन, छोटी पीपल, सारेवन, पिटिवन, गोलुह, छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी, काकड़ाशिगी, भुई आंवला, मुनका, जीवन्ती, पोहकरमूल, अगर, वड़ी हर्रका छिल्का, गुर्च, ऋद्वि, जीवक, ऋपभक, कपूरकचरी या कपूर, नागरमोथा, पुनर्ववा, मेदा, छोटी इलायची, नीलोफर, लाल चन्दन, विदारीकन्द, अंह्रसेकी छाल, काकोली, काकनासा प्रत्येक द्रव्य आठ आठ तो । और ५०० ताजे पके हुए आंवलोंको छोड़कर एक दोण जल अर्थात (५१ सेर १६ तो ० जल) में पकाना चाहिये। आमला पक्र जानेपर उतार ठण्डाकर काथ छानकर अलग रख लेना चाहिये । आंवले निकालकर उनकी गुरुली निकाल कप-ड़ेसे रगड़कर छना हुआ गूदा लेना चाहिये । और जो नसें निकलती हैं, उन्हें अलग कर देना चाहिये । फिर इस गूदेकी काले तिलका तेल ४८ तोला और वी ४८ तोला छोट्कर सेकना चाहिये। जब कुछ मुर्खी आ जाने और मुगन्ध उठने लगे तव, मिश्री ५ सेर और काड़ा छोड़कर पकाना चाहिये। अंबलेह सिद्ध हो जानेपर उतार ठण्डा कर शहद ४८ तीला, वंशलोचन ३२ तोला, छोटी पीपल १६ तोला, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, नागकेशर प्रत्येक ८ 'तोला चूर्ण किया हुआ मिळाना चाहिये । यह ''च्यवनप्राश ''तैयार हुआ। यह परम रसायन है ॥ ४६-५३॥

च्यवनप्राश्स्य गुणाः।

कासश्वासहरश्चेष विशेषेणोपदिश्यते।
क्षीणक्षतानां वृद्धानां वालानां चाङ्गवर्धनः ॥५४॥
स्वरक्षयमुरोरोगं हृद्रोगं वातशोणितम्।
विपासां मूत्रशुक्रस्थान्द्रोषांश्चेवापकपिति ॥ ५५॥
अस्य मात्रां प्रयुक्षीत योपक्रन्थ्यान भोजनम्।
अस्य प्रयोगाच्च्यवनः धुवृद्धोऽभूत्पुनर्युवा ॥ ५६॥
मेधां स्मृतिं कान्तिमनामयत्वं
वपुःप्रकर्षे वलमिन्द्रियाणाम्।

⁽१) फृद्धि जीवक, फृप्मक, मेदा तथा काकोलीके अभावमें क्रमशः प्रतिनिधि द्रव्य (वाराहीकन्द, विदारी-कन्द, विदारीकन्द, शतावर असगन्ध) छोड्ना बाहिये।

الأف سارك ساركه سالكه سالك معالمه ساركي (ياي).

स्तीषु प्रहर्ष परमग्निवृद्धि वर्णप्रसादं पवनानुलोम्यम् ॥ ५७ ॥ रसायनस्यास्य नरः प्रयोगा-स्रभेत जीर्णोऽपि कुटीप्रवेशात् । जराकृतं रूपमपास्य सर्वे विभार्ते रूपं नवयीवनस्य ॥ ५८ ॥ सितामस्यण्डिकालाभे घात्र्याश्च मृदुभर्जनम् । चतुभीगजले प्रायो द्रव्यं गतरसं भवेत् ॥ ५९ ॥

उपयुक्त मात्रासे सेवित हुआ यह कास तथा श्वासको नष्ट करनेवाला, क्षीणक्षत, इन्न तथा वालकों के शरीरको पुष्ट करनेवाला, स्वरमेद, उरक्षत, हन्नोग, वातरक्त, पिपासा तथा मूत्र और वर्धिक दोवों को नष्ट करता है। इसकी मात्रा उतनी ही सेवन करनी चाहिये, जो भोजनको कम न करे। इसके प्रयोगसे युद्ध च्यवन फिर जवान हुए थे। इस रसायनके सेवनसे मेथा, स्मृति, कान्ति, नीरोगता, शरीरयुद्धि, इन्द्रियशक्ति, स्नीगमनशक्ति, अभियुद्धि, वर्णकी उत्तमता तथा वायुकी अनुलोमता होती है। इसको '' कुटी प्रावेशिक '' विधिसे सेवन करनेसे युद्ध पुरुष भी युद्धताके लक्षणोंको छोड़कर नवयोवनके रूपको धारण करता है। मत्स्याण्डकाके अभावमें मिश्री छोड़ना तथा आवन्तिकों मन्द आंवसे मृद्ध भर्जन करना चाहिये। चतुर्थीय काथ रहनेपर प्राचः द्रव्य गतरस हो जाता है। (यह प्रयोग चरक-संहिताका है। अतः उन्होंके मानके अनुसार सव चीजोंका मान लिखा है)॥ ५४-५९॥

जीवन्त्याद्यं घृतम्।

जीवन्तीं मधुकं द्राक्षां फलानि कुटजस्य चं। शटीं पुष्करमूलं च व्याद्यीं गोक्षुरकं बलाम् ॥६०॥ नीलोत्पलं:तामलकीं त्रायमाणां दुरालभाम्। पिष्पलीं च समं पिष्टा घृतं वैद्यो विपाचयेत् ॥६१॥ एतद्वयाधिसमूहस्य रोगेशस्य समुत्थितम्। रूपमेकादश्विषं सर्पिर्यं व्यपोहति ॥ ६२॥

जीवन्ती, मोरेठी, मुनका, इन्द्रयव, कच्रू, पोहकरमूल, छोटी कटेरी, गोखरू, खरेटी, नीलोफर, भूमिआंवला, त्रायमाण, यवासा, छोटी पीपल-सव समान भाग ले पीस जल मिलाकर करक बनाना चाहिये। कर्क द्रव्यसे चतुर्गुण घी और घीसे चतुर्गुण जल मिलाकर घी पकाना चाहिये। यह घी राजयक्ष्माके समग्र लक्षणोंको नष्ट करनेमें श्रेष्ठ है।। ६०-६२॥

ंपिप्पलीघृतम् ।

विष्वलीगुडसंसिद्धं लागक्षीरयुतं घृतम् । एतद्भिविवृद्धगर्थे सन्यञ्च क्षयकासिभिः ॥ ६३ ॥

छोटी पीपल व गुड़का कल्क दोनोंसे चतुर्गुण घी और घोसे चतुर्गुण वकरीका दूध तथा दूधके समान जल मिलाकर पकाना चाहिये। यह क्षय तथा कासवालोंको अग्निइद्विके लिये सेवन करना चाहिये॥ ६३॥

पाराशरं वृतम्।

यष्टीवलागुङ्गच्यलपपश्चमूलीतुलां पचेत्। शूर्पेऽपामष्टभागस्थे तत्र पत्तं पचेद् घृतम् ॥ ६४ ॥ धात्रीविदारीक्षुरसे त्रिपात्रे पयसोऽर्मणे। सुपिष्टैर्जीवनीयेश्च पाराश्चरिमदं घृतम् ॥ ६५ ॥ ससैन्यं राजयक्ष्माणमुन्मूलयति शीलितम्।

मीरेटी, खरेटी, गुर्च, लघु पद्ममूल सव मिलाकर ५ सेर (अर्थात् प्रत्येक १० छ०) जल २ द्रोण (५१ सेर १८ तो०) जल छोड़कर पकाना चाहिये। अष्टमांश शेप रहनेपर उतार छानकर १ आड़क घी, १ आड़क आंवलोंका रस, १ आडक विदारीकन्द रस, १ आड़क ईखका रस, दूध १ द्रोण और घृतसे चतुर्थीश जीवनीय गणकी औषधियोंका कल्क मिलाकर पकाना चाहिये। यह पराशर महर्षिका बनाया घृत सेवन करनेसे ससैन्य राजयक्ष्माको नष्ट करता है। १ ४॥६ ५॥-

छागलाद्यं घृतम्।

छागमांसतुलां दत्त्वा साध्येत्रस्वणेऽम्भसि । पाद्शेषेण तेनैव घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ६६ ॥ ऋद्विवृद्धी च मेदे द्वे जीवकष्मकी तथा । काकोलीक्षीरकाकोलीकल्कैः पलमितैः पृथक् ॥६७ सम्यक् सिद्धेऽवतायीथ शीते तिस्मिन्प्रदापयेत् । शक्रायाः पलान्यप्टी मधुनः कुडवं तथा ॥ ६८ ॥ पलं पलं पिवेत्प्रातर्यक्ष्माणं हन्ति दुर्जयम् । क्षतक्षयं च कासं च पार्थश्रलमरोचकम् ॥ ६९ ॥ स्वरक्षयमुरोरोगं धासं हन्यात्सुदारुणम् ।

वकरेका मांस ५ सेर जल २५ सेर ४८ तोले छोड़कर पकाना चाहिये, चतुर्थांश शेप रहनेपर उतार छानकर १ प्रस्थ घी तथा ऋदि, गृद्धि, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋपमक, काकोली, क्षीरकाकोली, (शतावर, विदारीकन्द, असगन्ध, वाराहीकन्द ये उनके अभावमें छोड़ने चाहियें) प्रत्येक ४ तोलाका कल्क छोड़कर घी पकाना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर उतार छान ठण्डाकर मिश्री ३२ तोला, शहद १६ तोला मिलाकर रखना चाहिये। इससे प्रतिदिन ४ तोलाकी मात्रा सेवन करना चाहिये। यह राजयक्मा, क्षतक्षय, कास, पार्धश्रल, अरोचक, स्वरमेद, उरःक्षत तथा कठिन धासको नष्ट करता है।। ६६-६९॥—

१ पात्रम्=आडकम् । २ नत्वणी=होणः।

छागघृतम् ।

तायह्रे णिहितये मांसं छागस्य पछशतं पक्ता । जलमष्टांशं सुकृतं तिस्मिन्वपचेद् चृतप्रस्थम् ॥७०॥ कल्केन जीवनीयानां कुडवेन तु मांससर्पिरिदम् । पित्तानिलं निह्न्यात्तज्ञानपि रसकयोजितं पीतम्७१ कासश्वासायुप्री यक्ष्माणं पार्श्वहृदुजं वोराम् । अध्वव्यवायशोपं शमयति चैवापरं किञ्चित्॥७२॥

चकरेका मांस ५ सेर जल २ द्रोण छोड़कर पकाना चाहिये। अष्टमांश शेप रहनेपर उतार, छान, १ प्रस्थ घी मिला तथा जीवनीय गणकी ओपियों (जीवक, ऋपमक, काकोली, शीर-काकोली, मुद्रपणीं, मापपणीं, जीवन्ती, मेरिठीं, मेदा, महा-मेदा) का मिलित कल्क १ कुड़व छोड़कर घृत पकाना चाहिये। यह घृत मांसरसके साथ पीनेसे वातिपत्त-जन्य रोग, कास, श्वास, यक्ष्मा, पसिलयों तथा—हद्यकी पीड़ा तथा अञ्चरोप और व्यवायशोपको नष्ट करता है। ७०-७२॥

अजापश्चकं घृतम्।

छागशकृद्रसमृत्र-क्षिरिद्धा च साधितं सार्षः। सक्षारं यक्ष्महरं कासधासीपशान्तये पेयम्॥७३॥

वकरीकी ठॅडियोंका रस तथा उसीका मूत्र, दूध और दही प्रत्येक घीके समान मिलाकर घी सिद्ध करना चाहिये। यह घी यवाखार मिलाकर चाटनेसे यक्ष्मा तथा—कास, श्वासकी शान्त करनेमें श्रेष्ठ होता है। यहां घी भी वकरीका ही छोड़ना चाहिये॥ ७३॥

बलागर्भ घृतम् ।

द्विप्रश्वमृत्स्य पचत्कवाये प्रस्थद्वये मांसरसस्य चैके। करकं वलायाः सुनियोज्य गर्भे सिद्धं पयः प्रस्थयुतं घृतं च ॥ ७४॥ सर्वाभिघातोत्यितयक्मशूल-क्षतस्योत्कासहरं प्रादिष्टम् ॥ ७५'॥

दशमूलका काय २ प्रस्थ, मांसरस १ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ, खरेटी १ छड़नका करक सब एकमें मिलाकर पकाना चाहिये। घृतमात्र रहनेपर उतार छानकर सेवन करना चाहिये। यह समस्त प्रकारके चोटके रोग, राजयहमा, शुल, धृतक्षय और कासको नष्ट करता है॥ ७४॥ ७५॥

नागवलाघृतम् । पाद्दोपे जलद्रोणे पचेत्रागवलातुलाम् । पलाधिकैश्चातिवलावलायाष्टिपुनर्भवैः।
प्रपीण्डरीककादमयेपियालकपिकच्छांभिः॥ ७७॥
अश्वगन्धासिताभीक्षमेदायुग्मात्रिकण्टकैः।
मृणालविसद्याल्जकशृङ्काटककरोरुकैः॥ ७८॥
एतन्नागवलासपी रक्तपित्तं क्षतक्षयम्।
हिन्त दाहं भ्रमं तृष्णां वलपुष्टिकरं परम्॥ ७९॥
वल्यमीजस्यमायुष्यं वलीपलितनाद्यनम्।
उपयुष्तीत पण्मासान्दृद्धोऽपि तक्षणायते॥ ८०॥

नागवलाका पद्यांग ५ सेर, १ द्रोण जलमें पकाना चाहिये। चनुर्थाश रहनेपर उतार छान काथके वरावर घा और इतना ही द्व तथा वासे द्विगुण जल मिलाकर पकाना चाहिये। तथा पकाते समय कंधी, खेरंटी, मेरिठी, पुनर्नवा, पुण्डारेया, खम्भार, चिरांजा, कांचके बीज, असगन्य, सफेद दुर्वी, शतावरी, मेदा, महामेदा, गोलुह, कमलकी उण्डी, तन्तु तथा कन्द, सिंघाड़ा और कंग्रेह—प्रत्येक २ दो तोला ले कल्क बनाकर छोड़ना चाहिये। यह "नागवलाघृत"—रक्तापित्त, उराध्रत, दाह, अम तथा प्यासको नष्ट करताह और वल व पुष्टिको चढ़ाता है। बोज तथा आयुको बढ़ाता और वदनकी द्वारियों तथा वालोंकी सफेदीको नष्ट करता है। इसका ६ मासतक प्रगोग करनेसे युद्ध भी जवानोंकी समान बलवान, होता है। ७६—८०॥

निर्मुण्डीघृतम्।

समूलफलपत्राया निर्गुण्डयाः स्वरसिर्घतम् । सिद्धं पीत्वा क्षयक्षीणो निर्व्याधिर्माति देववत् ८१ सम्भादके पत्राज्ञसे सिद्ध घत सेवन करनेसे मनुष्य क्षय रोगसे मुक्त होकर देवताओं के समान शोभायमान होता है ॥ ८१ ॥

बलायं घृतम्।

वलाधदंष्ट्रावृह्तीकलशीधावनीस्थिराः।
निम्बं पपटकं मुस्तं त्रायमाणां दुरालमाम्॥ ८२॥
कृत्वा कपायं पेण्यार्थं द्यात्तामलकीं शटीम्।
द्राक्षां पुष्करमूलं च मेदामामलकानि च ॥ ८३॥
वृतं पयख तत्सद्धं सर्पिक्वरहरं परम्।
क्ष्यकासप्रशमनं शिरःपाश्विक्तापहम्॥ ८४॥
चरकोदितवासाद्यवृतानन्तरमुक्तितः।
वदन्तीह् वृतात्काथं पयख्य दिगुणं प्रथक् ॥ ८५॥
खेरी, गोलुरू, वड़ी कटेरी, शालिपणी, छोटी कटेरी,
पृष्ठपणीं, नीमकी छाल, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, त्रायमाण,
यवासा इनका काढ़ा और भूमिआंवला, कच्र, मुनका, पोहकर

चाहिये। यह ष्टत ज्वरको नष्ट करता, क्षय, कास, शिर व पसिलयोंकी पीड़ाको शान्त करता है। इसको चरकमें वासाय ष्टतके अनन्तर लिखा है, अतः उसीके अनुसार घृतसे दूना काथ तथा दूना ही दूच छोड़ना चाहिये ॥ ८२-८५ ॥

चन्दनाद्यं तैलम् ।

चन्दनाम्बु नखं वाप्यं यष्टीशैलेयपद्मकम्। मि अष्टा सर्छं दारु शर्वेषला पृतिकेशसम्।। ८६॥ पत्रं तैलं मुरामांसी ककोलं वानिताम्बुदम्। हरिद्रे शारिवे तिका लवङ्गागुरुकुङ्कुमम्।। ८७॥ त्वप्रेणु नलिका चैभिस्तैलं मस्तु चतुर्गुणम्। लाक्षारससमं सिद्धं महन्नं बलवर्णकृत् ॥ ८८ ॥ अपस्मारः बरोन्मादकृत्यालक्ष्मीविनाशनम् । आयु:पुष्टिकरं चैव वाजीकरणमुत्तमम् ॥ ८९ ॥

लालचन्दन, सुगन्धवाला, नख; कूठ, मौरेठी, शिलारस, पद्माख, मजीठ, सरल, देवदार, कचूर, इलायची, खटाशी (अभावे लताकस्त्री), नागकेशर, तेजपात, छरीला, मरोड़-फली, जटामांसी, कंकोल, प्रियङ्गु, नागरमोधा, दारुहत्दी, शारिया, काली शारिया, कुटकी, लवज्ञ, केशर, दालवीनी, सम्भाद्धके बीज, नलिका इन सबका कल्क, कल्कसे चतुर्गुण तैल तथा तैलसे चतुर्गुण दहीका तोड़ तथा तेलके वरावर लीखका रस मिलाकर पकाना चाहिये।

मूल, मेदा, आँवला इनका कल्क और दूघ मिलाकर घी पकाना | यह सिद्ध तैल शहन्न, वलवर्णकारक, अपस्मार, ज्वर, उन्माद, महर्षिशाप तथा कुरूपताको नष्ट करता, आयु और पुष्टिको करता तथा वाजीकर है।। ८६-८९॥

छागसेवोत्कृष्टता ।

छागं मांसं पयदछागं छागं सिंदः संशकरम् । छागोपसेवा शयनं छागमध्ये तु यहमनुत् ॥ ९० ॥

वकरीका मांस, वकरीका दूध, वकरीका घो, शक्करके साथ तथा वकरियोंके वीचमें रहना तथा चकारियोंके मध्यमें सोना यक्साको नष्ट करता है ॥ ९० ॥

उरःक्षतचिकित्सा

उरी मत्वा क्षतं लाक्षां पयसा मधुसंयुताम् । सद्य एव पिवेज्ञीणें पयसाद्यात्सराकरम् ॥ ९१ ॥ इक्ष्वालिकाविसप्रन्थिपद्मकेशरचन्द्नैः। र्शृतं पयो मधुयुतं सन्धानार्थं पिनेत्क्षती ॥ ९२ ॥ वलाश्वगन्धाश्रीपणीबहुपुत्रीपुनर्नवाः पयसा नित्युमभ्यस्ताः क्षपयन्ति क्षतक्षयम् ॥ ९३॥

उरःक्षत जानकर तत्काल ही लाखको शहदमें मिलाकर चारना चाहिये, ऊपरसे दूध पीना चाहिये । तथा पच जानेपर दूव शक्करके साथ ही पथ्य लेना चाहिये । तथा उरःक्षतको जोड़नेके लिये काशकी जड़, कमलकें तन्तु, गांठ, कमलके फूलका केशर तथा लाल चन्दनसे सिद्ध दूध, शहद मिलाकर पीना चाहिये । इसी प्रकार खरेटी, असगन्ध, शालपणीं अथवा गम्भारीफल, शतावरी, व पुनर्नवाको प्रतिदिन दूथके साथ सेवन करनेसे उरःक्षत नष्ट होता है। (श्वेत सुरमाको कूट कपड्छानकर लाखके रसकी २१ भावना देकर रखे । इसकी १ माशेकी मात्रा दिनमें ४ वार मक्खन व शहद मिलाकर सेवन करनेसे अवस्य लाभ होता है। यह कितने ही बार अनुभव किया गया है। इसी प्रकार यहमाके रोगीको अभ्रक भस्म १ रत्ती, विद्रुम भस्म १ रत्ती मिलाकर लिसोड़ेके शर्वतके साथ चटाते रहनेसे रोगीको सुख मिलता है अर्थात् उपद्रव नहीं वढते । लिसोड़ाका शर्वत इस भांति वनाना चाहिये । ४ छ. लसोड़ा सूखे हुए साफ लेकर दुरकुचाकर रातमें दो सेर जलमें मिट्टीके पात्रमें भिगोदेन: चाहिये । सवेरे कुछ गरम कर छान लेना चाहिये । छगदी फेंक देना चाहिये । इसमें १ सेर मिश्री मिलाकर पतली चाशनी बना लेनी चाहिये।यही "शर्वत लिसोडा" है। इसे हकीम लोग " लडकसपिस्ता " के नामसे व्यवहार करते हैं। यह ज़ुखाम, सूखी खांसी, रक्तपित आदिमें अकेले ही वड़ा लाभ करता है। इसकी मात्रा दिनभरमें २ तोलासे ४ तोलेतक कई बारमें देना चाहिये ॥ ९१-९३॥

१ लाक्षारस वनानेके सम्बन्धमें कई मत हैं । भैपज्य-रत्नावलीकारका मत है कि-" लाक्षायाः षड्गुणं तोयं दत्त्वैक-विंशतिवारकम् । परिसाव्य जलं प्राह्यं किं वा काथ्यं यथो-दितम् ॥ " अर्थात् लाखको छः गुने जलमें घोलकर २१ वार छान लेनेसे लाक्षारस तैयार होता है। अथवा काथकी विधि-अादाय शुक्कद्रव्यं वा स्वरसानामसम्भवे । वारिण्यष्टगुणे क्राथ्यं प्राह्मं पादावशेषितम् ॥ " इस सिद्धान्तसे अष्टगुण जलमें पकाकर चतुर्थोश शेष रखना चाहिये। योगरत्नाकरकारने दूसरी ही पद्धति वतायी है। उनका मत है कि " दशांशं लोघ्रमादाय तद्शांशां च सर्जिकाम् । किचिच वद्रीपत्रं वारि षोडशघा स्मृतम् ॥ वस्नपूतो रसो शाह्यो लाक्षायाः पादशेषितः । " अर्थात् लाखसे दशांश लोध, लोधसे दशांश सकी और कुछ वेरकी पत्ती मिला ्र सोलह गुने जलमें पकाकर चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार छानकर काममें लाना चाहिये। पर शिवदासर्जाने लिखा है-" लाझारसो लाक्षाकाथः, लाक्षायाः पोडशपलम्, पाकार्थजलं पोडशशरावम् । शेषं मध्येकम् " अर्थात् लाख ६४ तोला, जल ६ सेर ३२ तोला, शेप ६४ तोला रखना चाहिये । यह पद्धात सरलताके विचारसे ही उन्होंने लिखी है और रस भी निकल आवेगा।अतः यही विधि काममें लानी चाहिये ॥

बलायं घृतम्।

वृतं वलानागवलार्जुनाम्यु-सिद्धं संयष्टीमधुकल्कपादम् । हृद्रोगशूलक्षतरक्तपित्त-कासाऽनिलासुक् शमयत्युदीर्णम् ॥ ९४ ॥

खरेटी, गद्गेरन और अर्जुनकी छालका काथ तथा मेंरि-ठीका कल्क छोड़कर सिद्ध किया घृत-घृतहृद्रोग, शूळ, उरःध्रत, रक्तपित्त, कास और वातरक्तको नष्ट करता है ॥ ९४॥

इति राजयक्माधिकारः समाप्तः ।

अथ कासरोगाधिकारः।

वातजन्यकासे सामान्यतः पथ्याद्यपायाः।

वास्त्को वायसीशाकं मूलकं सुनिपण्णकम् । स्नेहास्तेलाद्यो भक्ष्याः क्षीरेक्षुरसगीडिकाः ॥ १ ॥ दृध्यारनालाम्लफलं प्रसन्नापानमेव च । शस्यते वातकासेषु स्वाहम्ललवणानि च ॥ २ ॥ प्राम्यान्पीदकः शालियवगोधूमपष्टिकान् । रसमीपात्मगुप्तानां यूपेवी भोजंयेद्वितान् ॥ ३ ॥

वशुवा मकांय, मूली, चींपतिया, तेल आदि स्नेह, दूश, ईखके रस और गुड़से बनाये गये भोजन, दही, काजी, खटेकल, शरा-वका पान, मीटे, खटे और नमकीन पदार्थ सेवनसे वातज कास शान्त होता है। प्राम्य, आनुप और खींदक प्राणियों के मांस-रस तथा उड़द व केंबाचके यूपसे शालि, साठिके चावलोंका मात, यव, गेहूंसे बनाये पदार्थ सेवन करने चाहियें।। 9-३।।

पश्चमूलीकायः।

पश्चमूछीकृतः काथः पिष्पलीचूर्णसंयुतः । रसात्रमभतो नित्यं वातकासमुद्स्यति ॥ ४॥ लघुपवमूलके कायमें पीपलका चूर्ण छोड़कर पीने तथा नित्य मांसरसेके साथ भात खानेसे वातज कास नष्ट होता है॥४॥

शृंग्यादिलेहः।

यङ्गीशटीकणाभार्ङ्गागुडवारित्यासकैः। सतिलेबीतकासत्रो लेहोऽयमपराजितः॥ ५॥ काकड़ाशिमी, कव्ह, छोटी पीपल, भारङ्गी, गुड़, नागरमोथा, यवासा तथा तल-इनका लेह बनाकर चाटनेसे वातज कास नष्ट होता है॥ ५॥

विश्वादिलेहः।

चूर्णिता विश्वदुस्पर्शश्वङ्गीद्राक्षाशादितिताः । छीढास्तेर्छेन वातोत्थं कासं अन्तीह दारुणम् ॥ ६ ॥ संछि, यवासा, काकड़ाशिंगी, सुनक्का, कच्रु, मिश्रो इनको तैलके साथ चाटनेसे वातज कास नष्ट होता है ॥ ६ ॥

भाङ्गर्चादिलेहः ।

भाई द्रिष्टाश्वाश्वदिशृङ्गीपिप्पलीविश्वभेपनीः ।
गुडतेलयुतो लेहो हितो मारुतकासिनाम् ॥ ७॥
भारती, मुनका, कच्र, काकड़ाशिगी, पीपल, सोठ
इनका चूर्ण गुड़ तेल मिलाकर चाटनेसे वातन कास नष्ट
होता है॥ ७॥

पित्तजकासिकित्सा । पित्तकासे तनुकफे त्रिवृतां मधुरैर्थुताम् । द्याद्वनकफे तिकैर्विरेकार्थं युतां भिपक्।। ८॥

ित्तज कासमें यदिकफ पतला आता हो, तो मथुर औपिंध-योंके साथ और यदि कफ गाड़ा हो, तो तिक्त औपिंधयोंके साथ निसोयका चूर्ण विरेचनके लिये देना चाहिये ॥ ८॥

पथ्यम् ।

मधुरैजीङ्गलरसै: इयामाकयवकोद्रवा: ।
मुद्रादियूपे: शाकिश्च तिक्तकेमीत्रया हिता: ॥ ९ ॥
मीठे पदार्थ, जांगलपाणियोंके मांसरस, मूंग आदिके यूप आर तिकशाकोंके साथ सांवा, कोदी तथा यवके पदार्थ खिलाने चाहियं ॥ ९ ॥

वलादिकायः।

वलादिवृहतीवासाद्राक्षाभिः कथितं जलम् । पित्तकासापहं पेयं शर्करामधुयोजितम् ॥ १० ॥ खरेटी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, अहसा, मुनका-इनका काय शक्रर व शहद मिलाकर पोनेसे पित्तजकासको नष्ट करता है॥ १०॥

श्रादिक्षीरम् ।

इारादिप चमूलस्य पिष्पली द्राक्ष्योस्तथा। कपायेण शृतं क्षीरं पिवेत्समधु इार्करम् ॥ ११॥ इारादि पद्यमूल (शर, ६र्म, काश, इक्षु तथा शालिकी मूल) छोटी पीपल मुनका - इनके काथसे सिद्ध किया दूध शहद व शक्र मिलाकर पीना चाहिये॥ ११॥

विशिष्टरसादिविधानम् । काकोळीवृहतीमेदायुग्नैः सवृपनागरैः पित्तकासे रसक्षीरयृपांखाप्युपकल्पयेत् ॥ १२॥

काकोली, वड़ी कटेरी, मेदा, महामेदा, अहुसा व सींठके मिलाये गये मांसरसके साथ हल्के अनका भोजन कराना काथसे रस, क्षीर, युष वनाकर पित्तजकासमें सेवन करना चाहिये ॥ १२ ॥

द्राक्षादिलेहः।

द्राक्षामलकखर्जूरं पिप्पलीमरिचान्वितम्। पित्तकासापहं ह्येति हिह्यानमाक्षिकसर्पिषा ॥ १३ ॥

मुनका, आमला, छुहारा, पिण्डखजूर अथवा छोटी पीपल, काली मिर्च-इनकी चटनी बना घी व शहद मिलाकर पिताज-कासके नाशार्थ चाटनी चाहिये ॥ १३ ॥

खर्जुरादिलेहः।

खर्जूरपिप्पलीद्राक्षासितालाजाः समांशिकाः। मधुसर्पिर्युतो लेहः पित्तकासहरः परः ॥ १४॥

खजूर अथवा छुहारा, छोटी पीपल, मुनका, मिश्री, धानकी लाई-समान भाग लेकर घी व शहद मिलाकर चाटनेसे पित्तज-कास शान्त होता है ॥ १४ ॥

शस्यादिरसः।

शटीहीबेरवृहतीशर्कराविश्वभेषजम्। पिष्टा रसं पिकेत्पूतं सपृतं पित्तकासनुत् ॥ १५ ॥ मधुना पद्मवीजानां चूर्ण पैत्तिककासनुत्।

कचूर, सुगन्धवाला, वड़ी कटेरी, शक्कर, सींठ-इनको जलमें महीन पीस रस निकालकर घीके साथ पीनेसे पित्तजकास नष्ट होता है। शहदके साथ कमलके विजोंका चृर्ण चाटनेसे भी पैत्तिक कास नष्ट होता है ॥ १५ ॥-

कफकासचिकित्सा।

विलनं दमनेनादी शोधितं कफकासिनम् ॥ १६॥ यवान्नै: कटुरुक्षोण्णै: कफन्नैश्चाप्युपाचरेत्। विष्वलीक्षारकर्यूषैः कोलत्यमीलकस्य च ॥ १७ ॥ लघून्यत्रानि भुजीत रसैवी कटुकान्वितै:।

वलवान् कफकासवालेको प्रथम वसन कराकर कटु, हक्ष,उष्ण,-कफनाशक यवादि अन्न सेवन कराना चाहिये । तथा कुलथी अथवा मूलीके यूपमें पीपल व क्षार मिलाकर अथवा करुद्रव्य

९ यदापि यहां इस योगमें पित्तजकासके लिये लिखा है, तथापि कफसहित पित्तज कासमें इसे देनां उचित है। पर केवल पित्तजमें मरिचके स्थानमें शर्करा छोड़नी चाहिये । यदाह क्षीर-पाणि:-"पिप्पल्यामलको द्राक्षा खर्जूरं शर्करा मधु । लेहोऽय सवृतो लीडः पित्तक्षयजकासनित् "॥

चाहिये 🛊 ॥ १६ ॥ १७॥–

पौष्ककरादिकाथः।

पीप्करं कट्फलं भार्ङ्गीविश्वपिष्पलिसाधितम् । पिवेत्काथं कफोद्रेक कासे थासे च हद्रहे ॥ १८॥

पोहकरमूल, कायफल, भारङ्गी, सोंठ व छोटी पीपलका काथ कफकी आविकतासे उत्पन्न कास, श्वास तथा हद्यके दर्द व जकड़ाहटको नष्ट करता है ॥ १८॥

श्टङ्गबेरस्वरसः।

स्वरसं शृङ्गवेरस्य माक्षिकेण समन्वितम् । पाययेच्छ्वासकासन्नं प्रतिद्यायकफापहम् ॥ १९॥ अदरख़का स्वरस शहद मिलाकर चाटनेसे श्वास, कास, मतिस्याय तथा कफ नष्ट होते हैं॥

नवाङ्गयूषः ।

मुद्रामलाभ्यां यवदाडिमाभ्यां कर्कनधुना मूलकशुण्ठकेन। शटीकणाभ्यां च कुछत्यकेन यूपो नवाङ्गः कफरोगहन्ता ॥ २०॥

मूंग, आंवला, यव, अनार, वेर, मूलीके हुकड़े, कचूर, छोटी पीपल तथा कुलथीका यूप कफरोगको नष्ट करता है। इसे नवा-**ज्ञयूष '** कहते हैं ॥ २० ॥

दशमूलकायः ।

पार्थशूले ज्वरे श्वासे कासे ऋज्मसमुद्भवे । पिप्पलीचूर्णसंयुक्तं दशमूलीजळं पिबेत् ॥ २१ ॥ दशमूलका काड़ा प्रीपलका चूर्ण छोड़कर पीनेसे पार्च-शूल, ज्वर, श्वास, कास आदि कफजन्य रोग नष्ट होते हैं॥ २१ ॥

कर्फलादिकायः।

कट्फलं कत्तृणं भार्ङ्गी मुस्ते धान्यं वचाभया । शृङ्गी पर्पटकं शुंठी सुराहा-च नले शृतम् ॥२२॥ मधुहिंगुयुतं पेयं कांसे वातकफात्मके। कण्ठरोगे क्षये श्ले धासहिकाञ्चरेषु च ॥ २३॥

पचकोल्साधितं क्षीरम्—'' पचकोलैः श्रतं क्षींर कफन्नं लघु शस्यते.। श्वासकासज्वरहरं वलवर्णामिवर्द्वनम्॥" - –अर्थात् पज्ञकोलसे सिद्ध दूध कफनाशक, हत्का और रवास, कास, ज्वरको नष्ट करनेमें तथा थल, वर्ण व अनि वदानेमें श्रेष्ठ है।

कायफल, रोहिशघास, भारती, नागरमोथा, धनियां, वच, वड़ी हर्रका छिल्का, काकड़ाशिगी, पित्तपापडा, सोंठ, तुलसी सवका काथ वनाकर शहद व भूतीहाँग मिलाकर पीनेसे वात-कफात्मक कास, कण्ठरोग, क्षय, शुल, श्वास, हिका तथा ज्वर नष्ट होता है ॥ २२ ॥ २३ ॥

अन्येयोगाः ।

कण्टकारीकृतः काथः सकृष्णः सर्वकासहा । विभीतकं वृश्वभ्यकं गोशकृत्परिवेष्टितम् ॥ २४ ॥ स्वित्रमयौ हरेत्कासं ध्रुवमास्यविधारितम् । वासकस्वरसः पेयो मधुयुक्तो हिताशिना ॥ २५॥ पित्तऋष्मकृते कासे रक्तपित्ते विशेषतः। पिप्पली मधुकं द्राक्षा लाक्षा खड़ी शतावरी ॥२६ दिराणा च तुगाक्षीरी सिता सर्वेश्वतुर्गुणा । तं सिद्यानमधुसिपेभ्यी क्षतकासानिवृत्तये ॥ २०॥ पिपली पद्मकं साक्षा संपक्ष वृहतीकसम्। घृतक्षीद्रयुतो लेहः कासश्वासनिवर्हणः॥ २८॥

भटकठैयाका काथ छोटी पीपलके चूर्णके साथ पीनेसे समस्त कास नष्ट होते हैं। वहेड़ेके ऊपर घी चुपड़कर गायका गोवर **ऊपरसे रुपेटकर अभिमें पकाना चाहिये, पक जानेपर निका**रु दुकड़े कर मुखमें रखना चाहिये । इससे कास अवस्य नष्ट होता है। अङ्सेका स्त्रस्स शहद मिलाकर पीने तथा पथ्य भोजन करनेसे पित्तकफजन्य कास तथा रक्तपित्त नष्ट होता है। छोटी पीपल, मौरेटी मुनका, लाख, काकड़ाशिंगी, शता-वर समभाग, वंशलोचन २ भाग, मिश्री सवसे चतुर्गुण मिला चूर्ण वनाकर वी, शहदके साथ चाटनेसे क्षतकास नष्ट होता है। छोटी पीपल, पद्माख, लाख, वड़ी कटेरीके फल सवका महीन चूर्ण कर घी, शहद मिलाकर चीटनेसे कास, चास नष्ट होता है ॥ २४-२८ ॥

हरीतक्यादिग्रुटिका।

हरीतकीनागरमुस्तचूर्ण गुडेन तुल्यं गुटिका विधेया। निवारयत्यास्य विधारितयं

वासं प्रवृद्धं प्रवरं च कासम् ॥ २९॥ चड़ी हर्रका छिल्का, साँठ तथा नागरमोयाका चूर्ण गुड़के साथ मिला गोली वनाकर मुखमें रखनेसे द्वास तथा कास नष्ट होता है ॥ २९ ॥

मरिचादिगुटिका । कर्वः कर्याधमधो पलं पलद्वयं तथाधकर्षश्च ।

सर्वीपधैरखाध्या ये कासाः सर्ववैद्यसंत्यकाः। अपि पूर्य छद्यतां तेपामिदं महीपधं पण्यम् ॥ ३१ काला मिर्च १ तोला, छोटी पीपल ६ माशे, अनारका छिल्का ४ तोला, गुड़ ८ तोला, यवाखार ६ मारो मिला गोली बनाकर सेवन करनेसे आर्थिक कफ युक्त असाध्य कास भी नष्ट होते हैं ॥ ३० ॥ ३१ ॥

समश्करचूर्णम् ।

खबङ्गजातीफलपिप्पलीनां . भागान्त्रकरूयाक्षसमानभीषाम् । पलार्थमेकं मरिचस्य द्यात् पलानि चत्वारि महीपधस्य ॥ ३२ ॥ सितासमं चूर्णमिदं प्रसद्य रोगानिमानाशु वलात्रिह्न्यात्। कासन्वरारोचकमेहगुल्म-श्वासात्रिमान्चप्रहणीप्रदोपान् ॥ ३३ ॥

लवज्ञ, जायफल, छोटी पीपल प्रत्येक १ तोला, काली मिर्च २ तोला, सोंठ १६ तोला, सबके बराबर मिश्री मिटा चूर्ण वनाकर सेवन करनेसे कास, ज्वर, अरोचक, प्रमेह, गुल्म, इवास, अग्निमांद्य, **प्रहणीरोग** हैं॥ ३२ ॥ ३३ ॥

हरितक्यादिमोदकः।

हरीतकी कणा शुण्ठी मरिचं गुडसंयुतम्। कासन्नो मोदकः त्रोक्तस्तृष्णारोचकनाशनः ॥३४॥ वड़ी हर्रका छिल्का, छोटी पीपल, सींट, तथा मिर्चका चूर्ण गुड़ मिलाकर सेवन करनेसे तृष्णा, अरोचक तथा कास नप्ट होते हैं ॥ ३४ ॥

व्योपांतिका ग्राटिका।

तालीशवहिदीप्यकचिकाशुंठ्यम्लवेतसव्योपै:। तुल्यीस्त्रिसुगंधियुत्तैर्गुडेन गुटिका प्रकर्तव्या ॥ ३५ ॥ कासश्वासारोचकपीनसहत्कण्ठवाङ्निरोधेषु । प्रहणीगुदोङ्कवेषु गुटिका व्योपान्तिका नाम ॥३६ त्रिसुगन्धमत्र संस्कारत्वाचतुमािविकं श्राह्मम् ।

तालीसपत्र, चीता, अजवाइन, चव्य, सोंठ, अम्लवेत, सोंट, मिर्च, पीपल, दालचीनी, तेजपात, इलायुची-सव समान भाग हे, सबसे द्विगुण गुड़ मिलाकर गोली वनानी चाहिये । यह—कास, स्वास, अरोचक, पीनस, हृद्य, कण्ठ मिरचस्य पिष्पलीनां दािक्षमगुडयावश्कानाम् ॥३० तथा वाणीकी रकावट (स्वरमेद), प्रहणी तथा अर्शको नष्ट करती है। त्रिसुगन्ध संस्कार होनेसे प्रत्येक ४ माशा लेना चाहिये॥ ३५॥ ३६॥–

मनःशिलादिधूमः।

मनःशिलालमधुकमांसीमुस्तेङ्गुदैः पिवेत्। धूमं त्रयहं च तस्यानु सगुडं च पयः पिवेत् ॥३०॥ एष कासान्पृथग्द्वन्द्वसर्वदोषसमुद्भवान् । शतैरपि प्रयोगाणां साधयेदप्रसाधितान् ॥ ३८॥

मनाशिल, हरताल, मोरेठी, जटामांसी, नागरमोथा, तथा इंगुदीकी वत्ती वनाकर धूम पीना चाहिये, ऊपरसे गुड़का शवत पीना चाहिये। यह अनेकों प्रथोगोंसे न सिद्ध होनेवाले हजारों कासोंको नष्ट करता है।। ३७-३८॥

अपरो धूमः।

मनःशिलालिपदलं बद्यो घर्मशोषितम् । सक्षीरं धूमपानां जा महाकासानिबहणम् ॥ ३९॥ वेरकी पत्तीपर मनशिलका लेप कर धूपमें सुखा कर धूम पान करनेसे महाकास नष्ट होता है। मनाशिलको दूधमें पीस-कर लेप करना चाहिये॥ ३९॥

अन्यो धूमः।

अर्कच्छहारीले तुल्ये ततोऽर्धेन कटुत्रिकम् । चूर्णितं विहानिक्षिप्तं पिबेट् धूमं तु योगवित् ॥४०॥ भक्षयेद्थ ताम्यूलं पिबेट् दुग्धमथाम्बु वा । कासाः पञ्चविधा यान्ति शान्तिमाशु न संशयः ४१

अंकिकी छाल और मनशिल समान भाग ले दोनोंसे आधा-मिलित त्रिकंट चूर्ण मिला कर अग्निमें जलाकर धूम पान कर-नेके बाद ऊपरसे पान खाने या दूव या जल पीनेसे शीघ्र ही पांचों कास नष्ट होते हैं ॥ ४० ॥ ४९ ॥

वार्ताकीधूमः।

मरिचिशिलाकिक्षीरैर्वार्ताकीं त्वचमाशु भावितां शुष्काम्। कृत्वा विधिना धूमं पिवतः कासाः शमं यान्ति ॥४२॥

भिर्च, मनःशिला और वेंगनकी छालको आकके दूधमें भावना देकर वसी वना सुखाकर धूम्रपान करनेसे समस्त कास शान्त होते हैं ॥ ४२ ॥

दशमूलघृतम्।

दशमूळीकषायेण भार्झीकल्कं पचेद् घृतम् । दक्षतिचिरिनियूहे तत्परं वातकासनुत् ॥ ४३॥ दशमूळके काढ़े और मुर्गा व तीतरके मांसरसमें भारं-गीका कल्क छोड़कर सिद्ध किया घृत ृवातकासको नष्ट करता है॥ ४३॥

अपरं दशमूलघृतम्।

दशमूलाढके प्रस्थं घृतस्याक्षसमैः पचेत् । पुष्कराह्वशटीविल्वसुरसच्योषहिङ्गुभिः ॥ ४४ ॥ पेयानुपानं तदेयं कासे वातककाधिके । दवासरोगेषु सर्वेषु कफवातात्मकेषु च ॥ ४५ ॥

दशमूलका काथ एक आड्क, पोहकरमूल, कचूर, बेलका गूदा ओर तुलसी तथा त्रिकटु व हींग प्रत्येक एक कर्ष मिला कल्क बनाकर एक प्रस्थ घी मिलाकर पकाना चाहिये । इसे पेयाके अनुपानके साथ देनेसे वातकफात्मक कास तथा खास नष्ट होते हैं॥ ४४॥ ४५॥

दशमूलषट्पलंक घृतम् ।

दशमूळीचतुःप्रस्थे रसे प्रस्थोन्मितं हविः ।
सक्षारैः पञ्चकोलैस्तु किस्कतं साधु साधितम् ॥४६
कासहत्पाद्वेशूल्वं हिक्काद्वासनिवर्हणम् ।
कस्कं पद्पलमेवात्र साह्यान्ति भिष्णवराः ॥ ४०॥

दशमूलका काथ ४ प्रस्थ, घी १ प्रस्थ, यवाखार व पञ्चकील प्रत्येक एक पल करक बना छोड़कर घी पकाना चाहिये। यह घी-कास, हदय व पसालियोंका श्रूल, हिका, चास नष्ट करता है। इसमें प्रत्येक करक द्रव्यका करक १ एक पल अर्थाद् मिल- १ कर ६ पल ही करक वैद्य छोड़ते हैं। ४६॥ ४७॥

कण्टकारीद्वयम् ।

कण्टकारीगुद्धचीभ्यां पृथक् त्रिंशत्पलाद्रसे ।
प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातकासनुद्वहिद्गिपनः ॥ ४८ ॥
घृतं रास्तावलाव्योवस्त्रदंष्ट्राकलकपाचितम् ।
कण्टकारीरसे पीतं पश्चकासिनिपूदनम् ॥ ४९ ॥
कण्टकारी तथा गुर्च प्रत्येकका १२० तोला काथ (या रत)
घी १ प्रस्थ मिलाकर सिद्ध करनेसे वातकासको नष्ट तथा
अनिको दीप्त करनेवाला होता है । इसी प्रकार चतुर्गुण कण्टकारीके रसमें १ भाग घत और घतसे चतुर्थांश रासन, खरेटी,
त्रिकटु, गोखहका कल्क मिलाकर सिद्ध किया घत-पांचों प्रकारक्ते कासोंको नष्ट करता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

१ यहांपर "त्रिसुगन्य " के शम्बन्धमें शिवदासजीने लिखा है—' सर्वचूणिक्षया चतुर्थोशेन मिलितं त्रिसुगन्धिचूर्णम् । ' अर्थात् समस्त चूर्णकी अपेक्षा चतुर्थोश मिलित त्रिसुगन्धि (दालचीनी, तेजपात, इलायची) का चूर्ण लेना चाहिये।

बृहत्कण्टकारीघृतम्।

सपत्रमूलशाखायाः कण्टकार्या रसाढके । गृतप्रस्थं वलाग्योपविडङ्गशटिचित्रकः ॥ ५० ॥ सीवर्चल्यवक्षारिवल्वामलकपुण्करैः गृश्चीरवृहतीपथ्यायमानीदाडिमिधिमिः ॥ ५१ ॥ द्राक्षापुनर्नवाचन्यधन्वयासाम्लवेतसैः । शृङ्गीतामलकीभार्ङ्गरिस्नागोक्षुरकैः पचेत् ॥ ५२॥ कल्केस्तु सर्वकासेपु हिकाश्वासे च शस्यते । कण्टकारीगृतं सिद्धं कफन्याधिविनाशनम् ॥ ५३॥

वी और खरेटी, त्रिकंटु, विडंग, कचूर, चीतकी जट कालानमक, यवाखार, वेलका गूदा, आंवला, पोहकर मूल,
पुनर्नवा, वड़ी कटेरी, हर्र, अजवायन, अनारदाना, ऋदि,
मुनक्का, पुनर्नवा, चच्य, यवासा, अम्लवेत, काकड़ीशिंगी,
भूम्यामलकी, भारंगी, रासन, गोखस्का मिलित कल्क घीसे
चतुर्थीश छोड़कर पकाना चाहिये। इससे कफरोग, कास, दवास
हिदका आदि नष्ट होते हैं॥ ५०-५३॥

रास्नाद्यं घृतम् ।

द्रोणेऽपां साधयेद्रास्तां दशमूलीं शतावरीम् । पिलकां मानिकांशांस्त्रीन्कुलत्थान्वद्रान्यवान् ॥५४ तुलार्थं चाजमांसस्य तदशेपेण तेन च । घृताढकं समक्षीरं जीवनीयैः पलोनिमतैः ॥ ५५ ॥ सिद्धं तदशिभः कल्कैनस्यपानानुवासनैः । समीक्ष्य वातरोगेषु यथावस्थं प्रयोजयेत् ॥ ५६ ॥ पञ्चकासान् क्षयं श्वासं पाद्यश्रहमरोचकम् । सर्वाङ्गिकाङ्गरोगांश्च सप्लीहोध्वानिलं जयेत् ॥ ५७ जीवकपेमकी मेद्दे काकोस्यी शूर्पपणिके । जीवन्ती मधुकं चैव दशको जीवको गणः ॥५८॥

रासना, दशमूलकी औपवियां, शतावर प्रत्येक एक पल, कुलधी, वेर व यद प्रत्येक ३२ तोला, वकरीका मांस २॥ सेर एक होण जल मिला पका छानकर काथमें एक आढ़क घी एक आढ़क दूध और २ आढ़क जल तथा जीवनीय गण (जीवक, क्रप्भक, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा महामेदा, मुह्नपणीं, मापपणीं, जीवन्ती मथुक) इनका कलक प्रत्येक ४ तोला छोड़कर घी पकाना चाहिये। यह घी—नत्य, पान, अनुवासन विस्तिद्वारा जहां जसा उचित हो, वातरोगोंमें प्रयोग करना चाहिये। यह पांच प्रकारके कास, क्षय, पान्च-श्रूल, अरोचक, सर्वांग, एकांग रोग, प्लांहा, तथा कर्ष्ववातको नष्ट करता है। जीवनीयगण कोष्टमें लिखा समझिये॥ ४४-५८॥

अगस्त्यहरितकी ।

दशमूलीं स्वयंगुप्तां शंखपुप्पीं शटीं वलाम् ।
हिस्तिपिप्पल्यपामागिपिपलीमूलिचत्रकान् ॥ ५९॥
मार्झीपुष्करमूलं च द्विपलांशं यवाढकम् ।
ह्रितिकीशतं चैकं जलपञ्चाढके पचेत् ॥ ६०॥
वैवै: स्वित्रैः कषायं तं पूतं तच्चामयाशतम् ।
पचेद् गुडतुलां दत्त्वा कुडवं च प्रश्रम्हतात् ॥६१॥
तिलात्सिपिपलीचूर्णात्सिद्धशीते च माश्चिकात् ।
लिखाद् द्वे चाभये नित्यमतः खादेहसायनात्॥६२॥
तद्वलीपलितं हन्यानमेथायुर्वलवर्धनम् ।
पञ्चकासान्क्षयं श्वासं हिक्काः स्विपमन्वरान् ॥६२
हन्यात्त्था प्रहण्यशोंहृद्रोगाराचिपीनसान् ।
अगस्यविहितं धन्यिमदं श्रेष्टं रसायनम् ॥ ६४॥

द्रामूल, कोंचके बीज, शंखपुष्पी, कचुर, खरेटी, गजपीपल, लटजीरा, पिपरामृल, चीतकी जड़, भारंगी, पोहकरमूल प्रत्येक ८ तोला, यब एक आड़क, यड़ी हर्र १००, जल ५ आड़क मिलाकर पकाना चाहिये। यब पक जानेपर काड़ा उतारकर छान लेना चाहिये और हर्र अलग निकाल लेना चाहिये। किर काड़ा व हर्र व गुड़ ५ सेर तथा घी व तेल प्रत्येक ३२ तोला, छोटी पीपलका चूर्ण १६ तोला छोड़कर पकाना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर ठण्डाकर ३२ तोला शहद मिलाना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर ठण्डाकर ३२ तोला शहद मिलाना चाहिये। किर प्रतिदिन २ हर्र इसकी खाकर ऊपरसे २ तोला अवलेह चाटना चाहिये। यह रसायन है। वालोंकी सफेदी तथा छार्रयोंको नष्ट करता, मेघा, आयु व वलको बढ़ाता है। पांचों कास, क्षय, चास, हिक्का, निपमज्वर, प्रहणी, अर्क, हद्रोग, अरुचि, व पीनसको नष्ट करता है। महिष अगस्त्यका वताया यह श्रेष्ट रसायन है। ५९-६४॥

भृगुहरीतकी।

समूलपुष्पच्छद्कण्टकार्या-स्तुलां जलद्रोणपरिष्ठुतां च । हरीतकीनां च शतं निद्ध्या-द्यात्र पक्ता चरणावशेषे ॥ ६५ ॥

१ यहांपर यवोंका स्वेदन चतुर्थोंश रहजानेपर हो जाता है। यद्यि कुछ आचार्योंने अप्टमांश शेप लिखीं है, पर वह मुश्रुतस विरुद्ध पड़ता है। अतएव शिवदासजीको अभीष्ट नहीं है। तथा वृत, तल व शहद यहां द्विगुण ही लिये जाते हैं। यद्यपि वृतके समान शहद यहां पड़ता है, पर द्रव्यान्तरसे संयुक्त होनेके कारण विरुद्ध नहीं होता। गुडस्य दस्वा शतमेतद्भौ
विपक्तमुत्तार्थ ततः सुशीते।
कहितंकं च द्विपलप्रमाणं
पलानि षट् पुष्परसस्य तत्र ॥ ६६॥
स्पिचतुर्जातपलं यथाामि
प्रयुज्यमानो विधिनावलेहः।
वातात्मकं पित्तकफोद्भवं च
दिवोषकासानपि तांस्त्रिदोषान् ॥ ६७॥
स्रयोद्भवं च स्रतजं च हन्यात्
सपीनसश्चासमुरःक्षतं च।
यक्ष्माणमेकादशरूपमुत्रं
भृगूपदिष्टं हि रसायनं स्यात् ॥ ६८॥

कटेरीका पश्चांग ५ सेर, जल एक द्रोण तथा वड़ी हर्र १०० मिलाकर पकाना चाहिये। चतुर्थीश वाकी रहनेपर उतार छान हर्रें अलग निकाल काथमें मिला उसीमें गुड़ ५ सेर मिलाकर पकाना चाहिये। अवलेह वन जानेपर उतार ठण्डाकर त्रिकेट प्रत्येक ८ तोला, शहद २४ तोला, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर प्रत्येक ४ तोला, मिलाकर रखना चाहिये। अप्रिकें अनुसार इसका प्रयोग करनेसे समस्त कास, पीनस, श्वास, उरक्षित तथा उद्य यक्ष्मा भी नष्ट होता है। ६५-६८॥

इति कासरोगाधिकारः समाप्तः।

अथ हिक्काश्वासाधिकारः।



हिक्काश्वासयोश्चिकित्साक्रमः।

हिकाधासातुरे पूर्व तैलाक्त स्वेद इप्यते। क्तिग्वेलवणयोगिश्च मृदु वातानुलोमनम् ॥ १॥ अध्वीधःशोधनं शक्ते दुर्वले शमनं मतम्।

हिक्का तथा श्वाससे पीड़ित रोगीको प्रथम तैलसे मालिश कर स्वेदन करना चाहिये। तथा क्षिम्ध व लवणयुक्त पदायोंसे वायुका अनुलोमन करनेवाले वमन व विरेचन वलवान्को तथा निर्वलको शमनकारक उपाय करने चाहियें। १॥

केचन लेहा: ।

कोलमजाञ्चनं लाजातिक्ताकाञ्चनगैरिकम् ॥ २॥ कृष्णा धात्री सिता शुण्ठी कासीसं द्धि नाम च। पाटस्याः सफलं पुष्पं कृष्णा खर्जूरमुस्तकम् ॥ ३॥ षडेते पादिका लेहा हिक्कान्ना मधुसंयुताः।

(१) वेरकी गुठली, काला सुरमा व खील। (१) कुटकी, सुनहला गेरू। (३) छोटी पीपल, आंवला, मिश्री, व सोंठ। (४) कसींस व कैथा। (५) पाइलके फल व फूल। (६) पीपल, छुहारा नागरमोथा। ये छः लेह लीकके एक एक पादमें कहें गये शहदके साथ चाटनेसे हिकाको नष्ट करते हैं॥ २॥ ३॥-

नस्यानि ।

मधुकं मधुसंयुक्तं पिप्पछी शर्करान्विता ॥ ४॥ नागरं गुडसंयुक्तं हिकानं नावनत्रयम् । स्तन्येन मक्षिकाविष्ठा नस्यं वासक्तकाम्बुना ॥ ५॥ योज्यं हिक्कासिभूताय स्तन्यं वा चन्दनान्वितम् ।

शहदके साथ मौरेठीका चूर्ण अथवा शक्करके साथ छोटी पीपलका चूर्ण अथवा सोंठ गुड़के साथ अथवा मिलकाविष्ठा, स्त्रीदुग्ध व लाक्षा रसके साथ अथवा स्त्रीदुग्ध, चन्दन मिलाकर सूंघनेसे हिक्का नष्ट होती है।। ४।। ५।।

केचन योगाः।

मधुसौवर्चलोपेतं मातुळुङ्गरसं पिवेत् ॥ ६ ॥ हिक्कार्तस्य पयद्यागं हितं नागरसाधितम् । कृष्णामलकशुण्ठीनां चूणं मधुसितायुतम् ॥ ७ ॥ मुहुर्मुहुः प्रयोक्तन्यं हिक्काश्वासनिवारणम् । हिक्काश्वासी पिवेद्धार्ङ्को सविश्वामुण्णवारिणा । नागरं वा सिता भार्ङ्को सीवर्चलसमन्वितम् ॥८॥

मधु व काला नमक मिला विजारे निम्वूका रस पीनेसे अथवा सोंठसे सिद्ध दूध पीनेसे अथवा छोटी पीपल, आंवला, सोंठका चूर्ण शहदके साथ वारवार चाटनेसे अथवा सोंठके साथ मार्जीका चूर्ण गरम जलके साथ पीनेसे अथवा सोंठ, मिश्री, भारज्ञी, व काला नमक मिलाकर गरम जलसे उतारनेसे हिक्का, चास नष्ट होते हैं। ६-८॥

शृंग्यादिचूर्णम् ।

श्रङ्गीकदुत्रिकफलत्रयकण्टकारी-भाङ्गी सपुष्करजटा लवणानि पश्च । चूर्ण पिवेद्दिशाशिरेण जलेन हिक्का-श्वासोध्वेवातकसनारुचिपनिसेषु ॥ ९ ॥

१ यह प्रयोग ग्रन्थांतरमें कुछ पाठमेदसे मिलता है। वहां "त्रिकटु" त्रिपल लिखा है। 'कटुत्रिकं च त्रिपलप्रमाणम्।' पर शिवदासजीने प्रत्येक २ पल ही लिखा है। इस प्रकार ६ पल कटुत्रिक होता है।

काकड़ाशिंगी, त्रिफला, त्रिकड़, भटकटेया, भारती, पोहकर-मूल, पांचो तवण समान भाग ले चूर्ण बनाकर गरम जलके साथ पीनेसे हिक्का, खास, डक़ार, कास और अरुचि व पांनस नष्ट होते हैं ॥ ९ ॥

कल्कद्रयम्।

अभयानागरकलंक पीष्करयवश्कमिरचकलंक वा। तोयेनोष्णेन पिवेच्छ्वासी हिक्की च तच्छान्त्य।।१० वड़ी हर्र व साँठका कल्क अथवा पोहकरमूल, यवाखार व काली मिर्चका कल्क गरम जलके साथ पीनेसे हिक्का तथा चास नष्ट होते हैं॥ १०॥

अमृतादिकाथः।

अमृतानागरफञ्जीव्याबीपणीससाधितः काथः । पीतः सकणाचूर्णः कासश्चासी जयत्याशु ॥ ११ ॥ गुर्च, सोंठ, भार्गा, छोटी कटेरी तथा तुलसीका काथ, छोटी पीपलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे कास, खास शीव नट होते हैं॥ ११ ॥

द्शम्लकाथः।

द्शमूळीकपायस्तु पुष्करेण विचृणितः । श्वासकासप्रशमनः पार्वेह्रच्छूळनाशनः ॥ १२॥ दशमूळका क्राय, पोहकरमूळका चूर्ण मिळाकर पीनेसे दशास, कास, पसळी तथा हदंयंका ग्रळ नष्ट होते हैं॥ १२॥

कुलस्यादिकायः।

कुल्स्थनागरन्यात्रीवासाभिः कथितं जलम्। पीतं पुष्करसंयुक्तं हिक्काइवासनिवर्हणम् ॥ १३ ॥ कुल्थी, सोठं, छोटी कटेरी तथा अहसासे वनाया गया काथ पोहकरमूल चूर्ण मिलाकर पीनेसे हिक्का, चास नष्ट होते हैं ॥ १३ ॥

गुडप्रयोगः।

गुडं कडुकतिलेन मिश्रयित्वा समं लिहेत्। त्रिसप्ताहप्रयोगेण इवासं निमूर्लतो जयेन् ॥ १४॥ गुड़, कडुआ तिल मिलाकर चाटनेसे २१ दिनमें खास निर्मूल हो जाता है। दोनों समान मान मिलाकर चार तोलातक चाट सकते हैं॥ १४॥

अपरं श्रंग्यादिचूर्णम् । श्रङ्गीमहीपधकणायनपुष्कराणां चूर्णं शटीमरिचशकरया समेतम् । कांथेन पीतममृताष्ट्रपपश्चमृत्याः स्वासं त्र्यहेण शमयेदतिदोपमुत्रम् ॥ १५॥ काकड़ाशिंगी, सेंठ, छोटी पीपल, नागरमीथा, पोहकर-मृल, कच्र, काली मिर्च, तथा शक्कर सब समान भाग ले चूर्ण अहसा तथा लघु पद्यमूलके झाथके साथ पीनेसे ३ दिनमें उम्र भासको नष्ट करता है ॥ १५ ॥

हारिद्रादिछेहः ।

हरिद्रां मरिचं द्राक्षां गुडं रान्तां कणां शटीम्। जहात्तिलेन विलिहञ्क्वासान्त्राणहरानिषे ॥ १६॥ इल्दी, काली मिर्च, मुनक्का, गुड़, रास्ता, पीपल, कच्रू-इनका चूर्ण तैलके साथ चाटनेसे प्राणहर दवास भी नष्ट होते हैं॥ १६॥

मयूरापिच्छभृतिः।

हिक्कां हरति प्रवलां प्रवलं दवासं च नाशयत्याशु । शिखिपिच्छभूतिपिष्पिलचृशं मधुमिश्रितं लीढम् १७ मयूर पिच्छ भस्म और पीपल वृशं मिलाकर शहदके साथ चाटनेसे हिक्का तथा दवास नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥

विभीतकचूर्णम्।

कर्ष कलिफलचूर्ण लीढं चात्यन्तिमात्रितं मधुना । अचिराद्धरित श्वासं प्रवलामुद्धंसिकां चैव ॥१८॥ बहेड्का चूर्ण १ तोलाशहदमें मिलाकर चाटनेसे प्रवल खास तथा हिक्का नष्ट होती है ॥ १८ ॥

हिंसाद्यं घृतम्।

हिंसाविडङ्गपूर्तीकित्रिफलान्योपिचित्रफें: ।
दिक्षीरं सिर्पिः प्रस्थं चतुर्गुणजलान्वितम् ॥ १९ ॥
कोलमात्रः पचेत्तद्धि कासद्यासं न्यपोहिति ।
अशीस्यरोचकं गुल्मं शक्तद्भेदं क्षयं तथा ॥ २० ॥
जटामांसी अथवा हैंस, तथा वायविडंग, पूर्तिकरक्ष
(क्ष्मी), त्रिफला, त्रिकट तथा चीतकी जड़का कल्क, ६४
तोला घी तथा घीते दिगुण द्ध और चतुर्गुण जल मिला
तिद्वं कर सेवन करनेसे कास, द्यास, अर्थ अरोचक, गुल्म,
दस्तोंका पतला आना तथा क्षय नष्ट होते हैं। कल्ककी प्रत्येक
औषवि ६ माशे छोड़नी चाहिये॥ १९॥ २०॥

तेजोबत्याद्यं घृतम्।

तेजोवत्यभया छुछं पिष्पछी कहुरोहिणी। भूतीकं पीष्करं मुळं पछाशं चित्रकं शटी।। २१॥ सीवर्चछं तामछकी सिन्धवं विल्वपेशिका। ताळीसपत्रं जीवन्ती वचा तरक्षसंमितः।। २२॥ हिङ्गुपादैर्घतप्रस्थं पचेत्तोयचतुर्गुणे। एतद्यथावलं पीत्वा हिकाइवासी जयेत्ररः ॥२३ ॥ शोथानिलाशों प्रहणीहत्पार्थहज एव च ।

चन्य, वड़ी हर्रका छिल्का, कूठ, छोटी पीपल, कुटकी, अजन्वाइन, पोहकरमूल, ढाकके बीज, चीतकी जड़, कचूर, कालानमक, मुंइआंवला, संधानमक, वेलका गूदा, तालीशपत्र, जीवन्ती, वचा प्रत्येक १ एक तोला, हींग ३ माशेका कल्क घी ६४ तोला और जल चतुर्गुण मिलाकर, पकाना चाहिये। इस घतके वलानुसार सेवनसे हिका तथा आस, शोथ, वातार्श, प्ररुणी, हृदय तथा पार्श्वशूल नष्ट होता है।। २१-२३॥—

भाङ्गीगुडः।

शंतं संगृह्य भाङ्गर्थास्तु दश्मूल्यास्तथापरम् ॥२४॥ शतं हरीतकीनां च पचत्तोये चतुर्गुणे । पादावशेषे तिसंमस्तु रसे वस्त्रपरिष्कृते ॥ २५ ॥ आलोड्य च तुलां पूतां गुड्स्य त्वभयां ततः । पुनः पचेत्तु मृद्धग्री यावहेहत्वमागतम् ॥ २६ ॥ सुशोते सधुनश्चात्र षट्पलानि प्रदापयेत् । त्विकटु त्रिसुगन्धं च पिलकानि पृथक् पृथक्॥२०॥ कषेद्वयं यत्रक्षारं संचूण्यं प्रक्षिपेत्ततः । भक्षयेदभयामेकां लेहस्यार्धपलं लिहेत् ॥ २८ ॥ श्वासं सुदारणं हित कासं पञ्चिवधं तथा । स्वरवर्णप्रदो ह्येष जठराग्रेश्च दीपनः ॥ २९ ॥ पल्रोहेखागते माने न द्रेगुण्यामेहेण्यते । हिरतकीशतस्यात्र प्रस्थत्वादाढकं जलम् ॥ ३० ॥ हिरतकीशतस्यात्र प्रस्थत्वादाढकं जलम् ॥ ३० ॥

भारत्ती ५ सेर, दशमूल मिलित ५ सेर, हर्र १०० सबसे चतुर्गुण जल मिलाकर पकाना चाहिये। चतुर्थांश शेप रहने-पर उतार छान, हरें निकाल काथमें मिला उसीमें ५ सेर गुड़ मिलाकर पकाना चाहिये। लेह सिद्ध हो जानेपर ठण्डाकर शहद २४ तोला, त्रिकटु, त्रियुगन्य (दालचीनी, तेजपात, इलायची) प्रत्येक पृथक् पृथक् ४ तोल तथा यवाखार २ तोल मिलाना चाहिये। फिर इससे ५ हर्र खाकर कपरसे २ तोला चटनी चाटनी चाहिये। यह कास तथा चासको नष्ट करता, अति दीम करता तथा स्वर व वर्णको उत्तम बनाता है। यहां पलसे परिमाण लिखा है, अतः चतुर्गुणको ही छोड़ना चाहिये, चतुर्गुणको द्विगुण कर अष्टगुण नहीं डालना चाहिये। हरीतकी १०० होनसे १ प्रस्थ होगी, उनका भी चतुर्गुण एक आढ़क ही जल छोड़ना चाहिये। २४-२०॥

कुलत्थगुडः।

कुछरंथं दशमूलं च तथैत्र दिजयप्टिका । शतं शतं च संगृद्य जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ ३१ ॥ पादावशेषे तिस्मिस्तु गुडस्यार्धेतुं छां क्षिपेत्। शीतीभूते च पके च मधुनोऽष्टी पछानि च ॥३२॥ पट् पछानि तुगाक्षीर्याः पिष्पल्याश्च पछद्वयम् । त्रिसुगान्धिकयुक्तं तत्खादेदिमित्रछं प्रति ॥ ३३॥ श्वासं कासं ज्वरं हिक्कां नाशयेत्तमकं तथा। प्रतिशतं द्रोणनियमाज्ज्ञेयं द्रोणत्रयं त्विह् ॥ ३४॥

कुलथी, दशमूल, भारजी प्रत्येक ५ सेर, जल ३ द्रोण (अर्थात् ३८ सेर ३२ तोला) मिलाकर पकाना; चतुर्थीश शेप रहनेपर उतार छान गुड़ २॥ सेर मिलाकर अवलेह बनाना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर शहंद ३२ तेला, वंशलोचन २४ तोला, छोटी पीपल ८ तोला, दालचीनी, तेजपात, इलायची ८ तोला प्रत्येक मिलाकर अग्निवलानुसार खाना चाहिये। यह—धास, कास, ज्वर, हिक्का तथा निर्वलताको नष्ट करता है। प्रतितुलापर १ द्रोणके सिद्धान्तसे जल ३ द्रोण ही पड़ेगा॥ ३१–३४॥

इति हिक्काश्वासाधिकारः समाप्तः ।

अथ स्वरभेदाधिकारः।

स्वरभेदे चिकित्साक्रमः।

वाते सलवणं तैलं पित्ते सिर्पः समाक्षिकम् ।
केक सक्षारकटुकं क्षीद्रं कवल इप्यते ॥ १ ॥
गले तालुनि जिह्वायां दन्तमूलेषु चाश्रितः ।
तेन निष्कृष्यते श्रेष्मा स्वरश्चास्य प्रसीद्ति ॥ २ ॥
आद्ये कोष्णं जलं पेयं जष्ध्वा घृतगुडीदनम् ।
क्षीरात्रपानं पित्तोत्थे पिवेत्सिर्परतिद्वतः ॥ ३ ॥
पिष्वली पिष्पलीमूलं मारेचं विश्वभेषजम् ।
पिवेनमूत्रेण मतिमान्कफजे स्वरसंक्षये ॥ ४ ॥
स्वरोपघाते मेदोजे कफविद्विधिरिष्यते ।
क्षयजे सर्वजे चापि प्रत्याख्याय समाचरेत् ॥ ५ ॥

वातजन्य स्वरभेदमें लवणके सहित तेल, पित्तजन्य स्वरभे-दमें शहदेक सहित घी और कक्षजन्यमें क्षार और कटुपदा-थोंके साथ शहदका कवल धारण करना चाहिये । इससे गला, तालु, जिह्वा तथा दन्तमूलोंमें जमा हुआ कफ निकलता है और स्वर उत्तम होता है। इसी प्रकार चातजन्यमें घी, गुड़ मिलाकर भात खाना चाहिये, ऊपरसे गरम जल पीना चाहिये। पित्तजन्यमें दूधके साथ भोजन तथा दृध और घी पीना चाहिये। कफ्जन्यमें छोटी पीपल, पिपरामूल, काली मिर्च, सोंठका चूर्ण गोमूत्र मिलाकर पीना चाहिये। मेदोजन्य स्वरमेदमें कफके समान ही चिंकित्सा करनी चाहिये। तथा क्ष्यज व सिंतपातज स्वरमेदमें प्रत्याख्यान ("असाध्य है, अच्छा हो, या न हो, " ऐसा कह) कर चिकित्सा करनी चाहिये॥ १-५॥

चव्यादिचूर्णम्।

चन्याम्छवेतसकदुविकतिन्तिडीक-तालीसजीरकतुगादह्नैः समांद्यैः । चूर्ण गुडप्रमृदितं त्रिसुगन्धियुक्तं वस्वर्यपीनसककारुचिपु प्रशस्तम् ॥ ६ ॥

चव्य, अम्छन्तेत, सोंठ, मिर्च, पीपल, तिन्तिङ्गिक, तालीशपत्र, सफेद जीरा, वंशलीचन, चीतकी जड़, दाल-चीनी, तेजपात, इलायची-समान भाग, सबके समान गुड़ मिलाकर सेवन करनेसे स्वरमेद, पीनस तथा कफजन्य अहाचि, नष्ट होती है ॥ ६ ॥

केचन योगाः।

तैलाक्तं स्वर्भेदे वा खादिरं धारयेन्मुखे।
पथ्यां पिप्पलियुक्तां वा संयुक्तां नागरेण वा ॥७ ॥
अजमोदां निशां धात्रीं क्षारं विन्हि विचूण्ये च ।
मञ्जसर्पिर्युतं लीड्या स्वर्भेदं व्यपोहाते ॥ ८॥
कलितक्फलसिन्धुकणाचृणी तकेण लीडमपहरति ।
स्वर्भेदं गोपयसा पातं वामलकचूणी च ॥ ९॥
वद्रीपत्रकल्कं वा घृतभृष्टं सर्सन्थवम्।
स्वरोपयाते कासे च लेहमेनं प्रयोजयेत् ॥ १०॥

कत्येके चूर्णको तिलतलमें इयाकर अथवा हर्र छोटी पीपलके साथ अथवा सोंठके साथ मुखमें रखना चाहिये। अजवा-इन, हर्ष्ट्री, आंवला, यवाखार, व चीतकी जड़का चूर्ण बनाकर घी व शहदके साथ चाटनेसे स्वरमेद नष्ट होता है। इसी प्रकारसे घहेड़ेके फलका छिल्का सेंघानमक छोटी पीपलका चूर्ण मट्टेके साथ चाटनेसे अथवा आंवलेका चूर्ण गोडुग्थके साथ सेवन करनेसे स्वरमेद नष्ट होता है। अथवा बेरकी पत्तीकी चटनी घीमें भून सेंघानमक मिलाकर स्वरमेद तथा कासमें चाटना चाहिये॥ ७-१०॥

उच्चैर्व्याहरणज-स्वर्भद्विक्तसा । शर्करामधुमित्राणि यृतानि मधुरैः सह । पिवेत्पयांसि यस्योचिवदतोऽभिहतः स्वरः ॥ ११ ॥

मधुर गणकी आपिथियोंसे सिंद दृधमें शक्कर व शहद मिळा-फर पीना चाहिये ॥ ११ ॥

कण्टकारीघृतम्।

व्यात्रीस्वरसविपकं रास्तावाट्यालगोक्षरव्योपेः। सर्पिः स्वरोपघातं हन्यात्कासं च पश्चविषम्॥१२

छोटी कटेरीका स्वरस तथा रासन, खरेटी, गोखरू और मिर्च, पीपलके कल्कसे सिद्ध घत-कास तथा स्वरमेंदको नष्ट करता है ॥ १२ ॥

स्वरसाभावे त्राह्यद्रव्यम् । शुष्कद्रव्यमुपादाय स्वरसानामसम्भवे । वारिण्यष्टगुणे साध्यं त्राह्यं पादावशेषितम् ॥ १३॥

स्वरसके अमावमें सूखा द्रव्य अठगुणे जलमें पकाना चाहिये, चतुर्थीश शेप रहनेपर छानकर काममें लाना चाहिये॥ १३॥

भृंगराजघृतम् ।

भृङ्गराजामृतावहीवासकद्शमूलकासमदेरसैः । सर्पिः सपिष्पलीकं सिद्धं स्वरभेदकासजिन्मधुना ॥ भागरा, गुर्च, अह्सा, दशमूल और कासमर्दका स्वरस तथा छोटी पीपलके कल्कसे सिद्धं धृत शहदके साथ चाटनेसे स्वरमेद तथा कासको नष्ट करता है ॥ १४॥

इति स्वरभेदाधिकारः समाप्तः।

अथारोचकाधिकारः।

――女主体(する――

अरोचके चिकित्सोपायाः ।
वार्ग्ति समीरणे पित्ते विरेकं वमनं कके ।
कुर्याद् शृवातुक्र्लानि हपेणानि मनोन्नजे ॥ १ ॥
वान्तो वचाद्विरानिले विधिवत्पिवेत्तु
स्नेहोप्णतोवमदिरान्यतमेन चूर्णम् ।
कृष्णाविडङ्गयवभस्महरेणुभार्झीराक्तेलहिङ्गुलवणोत्तमनागराणाम् ॥ २ ॥
पेत्ते गुडाम्बुमधुर्रवमनं प्रशस्तं
लेहः ससन्धवसितामधुसापिरिष्टः ।
निम्वाम्बु छर्दितवतः कफजे तु पानं
राजदुमाम्बु मधुना सह दीप्यकाल्यम् ॥३॥
चूर्ण यदुक्तमथवानिल्ले तदेव
सर्वश्च सर्वकृतमेवसुपक्रमेच ॥ ४॥

वातारोचकमें वमन, पित्तमें विरेचन तथा कफ्में वमन और मनके विकार, तथा खणा आदिस उत्पन्न अरोचकमें हद्यके लिये दितकर अनुकूल मसनताकारक पदार्थोंका सेवन करना नाहिये। वातारोचकमें वचाके काथसे वमन कर विधिपूर्वक होह गरम जल अथवा शरावमेंसे किसी एकके साथ छोटी पीपल, वायविड़ंग, यवाखार, सम्भालके बीज, भारत्ती, रासन, इलायची, भुनी होंग, सेंघानमक तथा सोंठका चूर्ण पीना चाहिये। पित्तारोचकमें गुड़का शर्वत व मीठी चीजोंसे वमनकर सेंघानमक, मिश्री, शहद और घी मिलाकर चाटना चाहिये। कफारोचकमें नीमके काथसे वमन कर अमलतासका काथ अजवाइनका चूर्ण व शहद डालकर पीना चाहिये। अथवा वातारोचकमें जो चूर्ण लिखा है, वही खाना चाहिये। और सनिपातजको सभी प्रयोगोंके साम्मिश्रणसे शान्त करना चाहिये॥ १-४॥

कवलग्रहाः।

कुष्टसीवर्चलाजा शर्करामरिचं विडम् ।

धाज्येलापद्मकोज्ञीरिपपलीचन्दनोत्पलम् ॥ ५ ॥ लोधं तेजोवती पथ्या च्यूपणं सयवायजम् । आर्द्रदाडिमनियासश्चाजाजीशर्करायुतः ॥ ६ ॥ सतैलमाक्षिकाश्चेते चत्वारः कवलप्रहाः । चतुरोऽरोचकान्हन्युर्वाताचेकजसर्वजान् ॥ ७॥ त्यङ्मुस्तमेला धान्यानि मुस्तमामलकानि च । त्वकच दावीं यमान्यश्च पिष्पल्यस्तेजोवत्यपि ॥८॥ यमानी तिन्तिडीकं च पञ्चैते मुखशोधनाः। ऋोकपादैरभिहिताः सर्वारोचकनाशनाः ॥ ९ ॥ (१) कूठ, काला नमक, सफेद जीरा, शकर, मिर्च, विडलवण (२) आंवला, इलायची, पद्माख, खश, छोटी पीपल, सफेद चन्दन, नीलोफर (३) लोघ, चन्य, हर्र, त्रिकटु, यवक्षार (४) ताजे अनारका रस, जीरा व शक्करके साथ इस प्रकार यह चार प्रयोग कमशः वात, पित्त, कफ तथा सनिपातज अरोचकमें तैल व शहदके साथ कवलके रूपमें प्रयुक्त करना चाहिये। दालचीनी, नागरमोथा, छोटी इलायची, धनियां, नागरमोथा, आंवला,दालचीनी, दारुहलदी, अजवाइन, छोटी पीपल, व चन्य, अजवाइनं, तिन्तिड़ीक इन पांच प्रयोगमेंसे सिद्ध किसी एक औषधका कवल धारण करनेसे समस्त अरोचक नष्ट होजाते हैं ॥ ५-९ ॥

अम्लिकादिकवलः ।

अभिलका गुडतोयं च त्वगेलामरिचान्वितम् । अभक्तच्छन्द्रोगेषु शस्तं कवलधारणम् ॥ १०॥ अम्ली, गुड, जल, दालवीनी, इलायवी, मिर्च मिलाकर कवल धारण करनेसे अरोचक नष्ट होता है ॥ १०॥

कार्व्यादिकवलः।

कारव्याजाजीमिरिचं द्राक्षावृक्षाम्लदाडिमम्। सीवर्चलं गुडं क्षीद्रं सर्वारोचकनाशनम्॥ ११॥

काला जीरा, सफेद जीरा, मिर्च, मुनक्का, अम्लवेत, अनारदाना, काला नमक, गुड़, शहद—इनका कवल धारण करना हितकर है ॥ ११ ॥

च्यूषणादिकवलः।

त्रीण्यूषणानि त्रिफला रजनीद्वयं च . चूर्णीकृतानि यवशूकिविमिश्रितानि । श्रीद्रान्वितानि वितरेन्मुखधारणार्थ-मन्यानि तिक्कदुकानि च भेषजानि॥१२॥

त्रिकटु, त्रिफला, हल्दी, दारुहर्न्दी, यवाखारका चूर्ण वना शहद मिलाकर मुखमें धारण करनेसे तथा अन्य तिक्त कटु पदार्थ मुखमें धारण करनेसे अरोचक नष्ट होता है ॥ १२ ॥

दांडिमरसः।

विट्चूर्णमधुसंयुक्तो रसो दाडिमसम्भवः । असाध्वामपि संहन्याद्रुचिं वक्रधारितः ॥ १३॥ विङ्ठवणका चूर्ण व शहद अनारके रसमें मिलाकर कवल धारण करनेसे असाध्य अरुचिको भी नष्ट करता है॥ १३॥

ययानीषाडवम् ।

यमानी तिन्तडीकं च नागरं चाम्छवेतसम्। दाडिमं वद्रं चाम्छं कार्षिकाण्युपकल्पयेत् ॥१४॥ धान्यसीवर्चलाजाजी वराङ्गं चार्धकार्षिकम्। पिप्पलीनां शतं चैकं दे शते मरिचस्य च ॥ १५ ॥ शकेरायाश्च चत्वारि पलान्येकत्र चूर्णयेत्। जिह्वाविशोधनं हृद्यं तच्चूर्णं भक्तरोचनम् ॥ १६॥ हत्पीडापार्श्वशूळघ्नं विवन्धानाह्नाश्चनम् । कासद्वासहरं प्राहि प्रहण्यशीविकारनुत् ॥ १७॥ अजवाइन, तिन्तिङ्कि, सोंठ, अम्लवेत, अनारदाना, खहे वर प्रत्येक एक तोला, धनियां, काला नमक, सफेद जीरा, दालचीनी प्रत्येक ६ माशे, छोटी पीपल १०० गिनतीमें, काली मिर्च २००, मिथी १६ तोला-सवका चूर्ण वना लेना चाहिये। यह "यमौनीपाडव" चूर्ण जिह्वाको शुद्ध करता, हद्य तथा भोजनमें रुचि करता, हृदयका दर्द, पसलीका दर्द, मलकी रुकावट, म्बास तथा ब्रह्णी और अशंको नष्ट अफारा, कास, करता है ॥ १४-१७ ॥

^{9 &}quot; पाडव इति मधुरात्रयोगस्य संज्ञा । यमान्युपलक्षितः पाडवः यमानीपाडवः । इति शिवदासः । '' तिन्तिडीक इम्लीका भी पर्यायवाचक हैं, अतः इम्लीभी वैद्यलोग छाड़त हैं। पर मेरे विचारसे तिन्तिडीक एक स्वतन्त्र खटा द्रव्य होता है, इसके बीज लाल लाल विरोजीके दानेसे कुछ छोटे होते हैं, उन्हें ही छोड़ना चाहिये।

कलहंसकः।

अष्टादश शियुफलान्यये दश मरिचानि विशतिश्च पिष्पल्याः । आद्रेकपलं गुडपलं प्रस्थत्रयमारनालस्य ॥ १८ ॥ एताद्विडलवणयुतं खलाहतं सुरिस गन्याहयम् । व्यक्तनसहस्रवाति शेयं कलहंसकं नाम ॥ १९ ॥

अठारह सहिंजनके बीज, १० काली मिर्च, २० छोटी पीपल, अद्रख ४ तीला, गुड़ ४ तीला, काजी ३ प्रस्थ सब एकमें मिला तथा लबणसे नमकीन हो इतना बिड़लबण मिला मथनीसे मथकर रखना चाहिये। यह सुगन्धित, भोजनमें रुचि करनेवाला तथा पाचक ''कलहंस'' नामक पना है ॥६८॥१९॥

इत्यरोचकाधिकारः समाप्तः ।

अथ छर्छाधिकारः।

लंघनपाशस्त्यम् ।

आमाशयोत्क्वेशभवा हि सर्वा-इछर्यो मता छंघनमेव तस्मात् । प्राक्कारयेन्मारुतजां विमुच्य संशोधनं वा कफपित्तहारि ॥ १ ॥

समस्त छर्दियां क्षामाशयमें दोप वढ़ जानेसे ही होती हैं, अतः वातजको छोड़कर सवमें प्रथम छंघन ही कराना चाहिये। अथवा कफ, पित्तनाशक संशोधन अर्थात्, वमन विरेचन कराना चाहिये॥ १॥

, वातच्छिदिचिकित्सा ।

हन्याद्धीरोदैकं पीतं छार्दं पवनसम्भवाम् । ससैन्यवं पिवेत्सर्पिवीतच्छिर्दिनिवारणम् ॥ २ ॥ सुद्रामलकयूपं वा ससर्पिष्कं ससैन्यवम् । यवागूं मधुमिश्रां वा पश्चमूलीकृतां पिवेत् ॥ ३ ॥ दृघ व जल मिलाकर पीना अथवा संवानमकके साथ घी पीना अथवा मूंग व आंबलेका यूप, घी, सेवानमक मिलाकर अथवा पश्चमूलसे सिद्ध की हुई यवागू शहद मिलाकर पीनेसे यातच्छिर्दि नष्ट होती है ॥ २ ॥ ३ ॥

वित्तच्छिदिंचिकित्सा ।

पित्तात्मिकायां त्वनुलोमनार्थं द्राक्षाविदारीक्षुरसैस्त्रिवृत्स्यात् । कफाशयस्यं त्वतिमात्रवृद्धं पित्तं जयेत्स्यादुभिस्क्त्रीमेव ॥ ४ ॥

शुद्धस्य काले मधुशकराभ्यां लाजिश्च मन्थं यदि वापि पेवाम्। प्रदापयेन्मुद्ररसेन वापि शाल्योदनं जाङ्गलर्जी रसवी ॥ ५॥

चन्द्रनेनाक्षमात्रेण संग्रोज्यामळकीरसम् । पिवेन्माक्षिकसंयुक्तं छर्दिस्तेन निवर्तते ॥ ६ ॥ चन्द्रनं च मृणाळं च वाळकं नागरं छुपम् । स्तण्डुळोदकक्षीद्रं पीतः करको वर्षि जयेत् ॥ ७ ॥ कपायो भृष्टमुद्रस्य सळाजमञ्ज्ञकरः । छर्चतीसारत्र इदाह्रव्यरत्रः संप्रकाशितः ॥ ८ ॥ हरीतकीनां चूणे तु छिद्यान्माक्षिकसंयुतम् । अधाभागीकृते दोपे छर्दिः क्षित्रं निवर्तते ॥ ९ ॥ गुद्रचीत्रिफळारिष्टपटोळेः कथितं पिवेत् । श्रीद्रयुक्तं निहत्त्याशु छर्दि पित्ताम्ळसम्भवाम् ॥ काथः परिटजः पीतः सक्षीद्रश्चर्धिनाशनः ॥ १०॥

पित्तच्छिर्दिमें मुनका, विदारीकन्द और ईखके रसके साथ निसोधका चूर्ण अनुलोमन (विरेचन) के लिये देना चाहिये । अथवा कफारायस्थ अधिक बढ़े पितको मधुर द्रव्यो द्वारा वमन कराकर ही निकाल देना चा।हिये । शुद्ध हो जानेपर भोजनके समय शहद व शक्करके साथ धानकी लाईकी पेया अथवा मन्थ अथवा मूंगके यूपके साथ या जांगल प्राणियोंके मांस रसके साथ शाळि चावळाँका भात खिळाना चाहिये । चन्दनका चूर्ण १ तोला, आंवलाका रस ४ तोला, शहद १ तोला मिलाकर पीनेसे वमन वन्द हो जाता है। इसी प्रकार सफेद चन्दनका कल्क, कमलकी डण्डी, सुगन्यवाला, सॉठ, अह्सा इनका कल्क चावलोंके धोवन व शहदके साथ पीनेसे पित्तज वमन शान्त होता है। इसी प्रकार भुनी मूंगका काढ़ा खील, शहद व शक्कर मिलाकर पीनेसे वमन, अतीसार, तृपा, दाह व उवरको शान्त करता है। अथवा हरेका चूर्ण शहद मिलाकर चाटनेसे विरेचनसे दोप खद हो जाते हैं और वमन शान्त होती है। अथवा गुर्च, त्रिफला, नीमके पत्ते, परवलके पत्तेका काथ वना शहद मिलाकर पीनेसे पितज छर्दि शीघ्र ही शान्त होती है। पित्तपापड़ाका कार्थ शहदके साथ पीनेसे वसन शान्त होती 屋川8-90川

१ यहांपर ' क्षीरोदकम् ' के स्थानमें पाठान्तर ' क्षीरष्टतम् ' ऐसा सुश्रुत टीकाकार उहणने किया है। और उसका अर्थ 'क्षीरा-दुद्भूतं वृतम् '' किया है। पर वाग्मटने '' पीतं तुल्याम्यु वा पयः '' कहा है, अतः वहीं यहां लिखा गया है॥

कफच्छर्दिचिकित्सा।

कफात्मिकायां वमनं प्रशस्तं सपिष्पलीसर्षपानिम्बतोयैः। ।पिण्डीतकैः सैन्धवसंप्रयुक्ते-

रछर्ची कफामाशयशोधनार्थम् ॥ ११ ॥ विडङ्गंत्रिफलाविधचूर्णं मधुयुतं जयेत् । विडङ्गप्रवशुण्ठीनामथवा स्रोप्मजां विमम्१२ ॥ सजाम्बवं वा वदरस्य चूर्ण

मुस्तायुतां कर्कटकस्य शृङ्गीम् । दुरालभां वा मधुसंप्रयुक्तां

ं लिह्यात्कफच्छर्दिविनिम्रहार्थम् ॥ १३ ॥

कफात्मक वमनमें कफ और आमकी गुद्धिके लिये छोटी पीपल, सरसों, नीमका काथ, मैनफल व सेंधानमकका 'वूर्ण मिला पीकर वमन करना चाहिंगे। वायविडंग, त्रिफला व सोंठका चूर्ण अथवा वायविडंग, नागरमोथा व सोंठका चूर्ण शहद मिलाकर चाटनेसे कफज छिदं शान्त होती है। जामुनकी गुठली और बेरकी गुठलीका चूर्ण अथवा नागरमोथा व काकडाशिंगीका चूर्ण अथवा जवासाका चूर्ण शहद मिलाकर चाटनेसे कफज छिदं शान्त होती है। ११-१३॥

सन्निपातजच्छिद्विचिकित्सा ।

तर्पणं वा मधुयुतं तिस्रणामपि भेषजम् ।
कृतं गुङ्क्चा विधिवत्कषायं हिमसंज्ञितम् ॥१४ ॥
तिस्र्प्विप भवेत्पथ्यं माक्षिकेण समायुतम् ।
शहद युक्त तर्पण (लाईके सत्तुओंका) त्रिदोषज छर्दिको
हितकर है। इसी प्रकार गुर्चका शीत कषाय वना शहद मिलाकर
पीनेसे त्रिदोषज छर्दि शान्त होती है ॥ १४ ॥

शीतकषायविधानस् ।

द्रव्यादापोथितात्तां ये प्रतप्ते निश्चि संस्थितात् १५॥ कषायो योऽभि। निर्याति स शीतः समुदाहतः । षड्भिः पलैश्चतुर्भिर्वा सिललाच्छीतफाण्टयोः १६॥ अप्लुतं भेषजपलं रसाख्यायां पलद्वयम् । द्रव्यको कुचल कर गरम जलमें रातमें भिगोना चाहिये, प्रातः मलकर छाननेसे जो काढ़ा निकले वही "शीतकषाय" है। द्रव्य एक पल शीतकषाय या फाण्ट बनानेके लिये ६ पल या ४ पल जलमें भिगोना चाहिये और यदि रस धनाना हो तो उतने ही जलमें २ पल औषध छोड़ना चाहिये॥ १५॥ १६॥

,श्रीफलादिशीतकषायाः।

श्रीफलस्य गुडूच्या वा कपायो मधुसंयुतः। पेयब्छर्दित्रये शीतो मूर्वा वा तण्डुलाम्बुना ॥१७॥ जम्ब्बाम्रपह्नवगवेधुकधान्यसेव्यन् ह्रीबेरवारि मधुना पिबतोऽल्पमल्पम् । छार्दिः प्रयाति शमनं त्रिसुगान्धियुक्ता छीडा निहन्ति मधुनाथ दुरालभा वा ॥ १८॥ जातो रसः कपित्थस्य पिप्पलीमारिचान्वितः । क्षीद्रेणः युक्तः शमयेलेहोऽयं छर्दिमुल्नणाम् ॥१९॥ पिष्टा धात्रीफलं द्राक्षां शकरां च पलोन्मिताम् । दत्त्वा मधुपलं चात्र कुडवं सलिलस्य च । वाससा गालितं पीतं हन्ति छर्दि त्रिदोषजाम् २०॥

वेल अथवा गुर्चका शीतकषाय शहदके साथ अथवा मूर्वाका चूर्ण चावलके जलके साथ पीनेसे त्रिदोषज छिंद शान्त होती हैं। जामुन, आमके पत्ते, पसहींके चावल, खश, तथा धुगन्ध-वालाका काथ शहद मिलाकर थोड़ा थोड़ा पीनेसे अथवा दाल-चीनी, तेजपात, इलायची व जवासाका चूर्ण शहदके साथ चाटनेसे त्रिदोषज छिंद शान्त होती है। कैथेका रस छोटी पीपल व काली मिर्चका चूर्ण तथा शहद मिलाकर चाटनेसे बढ़ी हुई छिंद शान्त होती है। आंवला, मुनक्का व शक्कर तीनों मिलाकर ४ तोला, शहद ४ तोला व जल १६ तोला मिला छानकर पीनेसे त्रिदोषज छिंद शान्त होती है। १०-२०॥

एलादिचूर्णम् ।

एलालवङ्गगजकेशरकोलमञ्जा-लाजाप्रियङ्गुघनचन्दनिपप्लीनाम् । चूर्णानि माक्षिकसितासिहतानि लीह्वा लाई निहन्ति कफमारुतिपत्तजां च ॥ २१ ॥

छोटी इलायची, लवज्ञ, नागकेशर, वेरकी गुठलीकी गृदी, खील, प्रियंगु (इसके अभावमें कमल गट्टेकी मींगी), नागरमोथा, सफेद चन्दन, छोटी पीपलका चूर्ण शहद व मिश्री मिलाकर चाटनेसे त्रिदोपज छार्दे शान्त होती है।। २१॥

कोलमजादिलेहः ।

कोलामलकमज्ञानी माक्षिकाविट्सितामधु। सक्वष्णातण्डुंलो लेह्द्रलिंदमाशु नियच्छाते॥ २२॥ वेर व आंवलेकी गुठलीकी गृदी, मोम, मिश्री, शहद तथा छोटी पीपलका बनाया गया अवलेई छिदिको शान्त करता है॥ २२॥

पेयं जलम्।

अश्वत्थवल्कलं शुष्कं दम्ध्वा निर्वापितं जले । तज्जलं पानमात्रेण छार्दै जयति दुस्तराम् ॥ २३ ॥ पीपलकी सृखी छालको जलाकर जलमें बुझा देना चाहिये । यह जल पीने मात्रसे छिदिं नष्ट होती है ॥ २३ ॥

रक्तच्छिदिंचिकित्सा ।

यष्ट्याह्नं चन्द्नोपेतं सम्यक् क्षीरप्रपेषितम् । तेनैवालोड्य पातन्यं क्षिरच्छर्दिनाशनम् ॥ २४ ॥ मौरेठी तथा सफेद चन्दनको दूधमें पीस तथा दूधमें ही मिलाकर पीनेसे रक्तच्छिदिं शान्त होती है ॥ २४ ॥

त्रयो छेहाः।

लाजाकपित्यमधुमागधिकोषणानां सीद्राभयात्रिकदुधान्यकजीरकाणाम् । पथ्यामृताभिरचमाक्षिकपिष्पलीनां लेहास्त्रयः सकलबस्यकचित्रज्ञांत्ये ॥ २५॥

(१) खील, कैथा, शहद, छोटी पीपल, काली मिर्च,(२) अथवा शहद, वड़ी हर्र, त्रिकटु, धनियां, जीरा (३') अथवा छोटी हर्र, गुर्च, काली मिर्च, शहद, छोटी पीपल, यह तीनों अबलेह-समस्त वमन-तथा अक्रिको शान्त करते हैं॥ २५॥

पद्मकाद्यं घृतम्।

पद्मकामृतिन्वानां धान्यचन्दनयोः पचेत् । करके काथे च हविपः प्रस्थं छार्दिनिवारणम् । तृष्णारुचिप्रशमनं दाह्व्वरहरं परम् ॥ २६ ॥

पद्माख, गुर्च, नीमकी छाल, धनियां, लालचन्द्नके कल्क भीर काथमें सिद्ध किया वृत-छर्दि, तृष्णा, अरुचि, दाह तथा ज्वरको शान्त करता है ॥ २६ ॥

इति छर्चधिकारः समाप्तः ।

अथ तृष्णाधिकारः।

वातजतृष्णाचिकित्सा।

तृष्णायां पवनोत्थायां सगुडं द्धि शस्यते।
रसाम्च वृंहणाः शीता गृङ्क्या रस एव च ॥ १॥
पञ्चाङ्गकाः पञ्चगणा य उक्तास्तेष्वम्यु सिद्धं प्रथमे गणे वा ।
पिवेत्सुखोष्णं मनुजोऽल्पमात्रं

. तृष्णीपरोधं न कदापि कुर्यात्।

वातजन्य तृष्णामें गुड़के साथ दही तथा वृंहण शीतलरस तथा गुर्चका रस लाभदायक होता है। पैञ्चगण (लघु-महत्- तृण-कण्टिक विही-सेदात्) के पद्याज्ञका जल अथवा प्रथम गण (लघुपद्यमूल) में सिद्ध किया जल कुछ गरम पीना चाहिये । प्यास कभी न रोकना चाहिये ॥ १ ॥–

पित्तजतृष्णाचिकित्सा ।

पित्तोत्थितं पित्तहरैर्विपकं

तिहन्ति तीय पय एवं चापि ॥ २ ॥ काश्मयशकरायुक्तं चन्द्नीशीरपद्मकम् । द्राक्षामधुकसंयुक्तं पित्ततर्थे जलं पिवेत् ॥ ३ ॥ पित्तजायां तु तृष्णायां पकोद्धम्बरजो रसः॥ तत्कायो वा हिमस्तद्वच्छारिवादिगणाम्बु वा ॥४॥ स्याङ्जीवनीयसिद्धं क्षीरपृतं वातिपत्तजे तर्पे तद्दद् द्राक्षाचन्द्रनखजूरोशीरमधुयुतं तोयम् ॥५ ॥

सशारिवादी तृणपश्चमूले तथोत्पलादी मधुरे गणे वा। कुर्यात्कपायांस्तु तथेव युक्तान् मध्कपुष्पादिपु चापरेपु ॥ ६॥

पित्तज तृष्णाको पित्तहर ओपिंघ्योंसे सिद्ध दूध अथवा जल नष्ट करता है। खम्भार, मिश्री, चन्दन, खश, पद्माख; मुनका, मोरेंटीसे सिद्ध जल पीना चाहिये। पके गूलरका रस अथवा उसीका हिम कपाथ अथवा शारिवादिगणका कपाय पित्तज तृष्णाको नष्ट करता है। जीवनीय गणसे सिद्ध दूध तथा प्रत वातिपत्तज-तृष्णाको शान्त करता है। तथा मुनका चन्दन, छुहारा, खश और शहदका शर्वत तथा शारिवादिगण अथवा तृणपत्रमूल, उत्पलादि गण और मधुरगण तथा महुआ आदिमेंसे किसी एकका कपाय वनाकर पित्तज तृष्णासे पीड़ित पुरुपको पिलाना चाहिये॥ २-६॥

कफजतृष्णाचिकित्सा ।

विस्वादकीधाताकिपश्चकोछदर्भेषु सिद्धं कफजां निहन्ति ।
हितं भवेच्छर्दनमेव चात्र
तप्तेन निम्बप्रसवोदकेन ॥ ७॥
सजीरकाण्याद्रेकश्वङ्गवेरसीवर्चछान्यर्धजलाष्ठ्रतानि ।
मद्यानि हद्यानि च गन्धवन्ति
पीतानि सद्यः शमयन्ति तृष्णाम् ॥ ८॥

इक्षुश्चेति गणो वरः । तृणपद्यमूलमाख्यातम् । " " गुहूची-मेपश्टंगी-शारिवा-विदारी-हरिद्रासु, वहीपश्चमूलमिति संज्ञा । " " करमर्दः श्वदंष्ट्रा च हिंसा क्षिण्टी शतावरी इति कण्टिक, पञ्चमूलम् । "

९ "पञ्चगणसे" लघुपञ्चमूल, वृहत्पञ्चमूल, अर्थात् दशमूलकेर । "करमर्दः स् गण हुए तथा तीसरा तृणपञ्चमूल, "कुशः काशः शर्रा दर्भ पञ्चमूलम् । "

वेलका गूदा, अरहरकी पत्ती, व धायके फूल, पश्चकोल, तथा कुशसे सिद्ध जल कफज तृष्णाको दूर करता है। तथा नीमके काथसे वमन करना इसमें विशेष हित करता है। मद्यमें आधा जल और जीरा, अदरख, सोंठ व काला नमक मिलाकर पीनेसे तृष्णा शीघ्र ही शान्त होती है॥ ७॥ ८॥

क्षतक्षयजाचिकित्सा ।

क्षतोत्थितां रुग्विनिवारणेन जयेद्रसानामसृजश्च पानैः। क्षयोत्थितां क्षीरजलं निहन्या-न्मांसोदकं वाथ मधूदकं वा ॥ ९ ॥

क्षतोत्थित तृष्णामें पीड़ा शान्तकर मांसरस रक्त पिलाना चाहिये। क्षयोत्थित तृष्णाको दूध और जल अथवा मांसरस तथा शहदका शर्वत शान्त करता है॥ ९॥

सर्वजतृष्णाचिकित्सा ।

गुर्वभ्रजामुहिखनैर्जयेतु. क्षयादते सर्वकृतां च तृष्णाम्।। ह्याजोदकं मधुयुतं शीतं गुडविमार्दितम् । कारमर्थशकरायुक्तं पिवेतृष्णार्दितो नरः ॥ १०॥

गुर्वत्रजन्य तृष्णामें वमन कराना चाहिये। तथा क्षयजको छोड़कर समस्त तृष्णाओंको वमन शान्त करता है। खीलसे सिद्ध जलको ठंढाकर गुड़, खम्भार व शक्कर मिला कर पानेसे समस्त तृष्णाएँ शान्त होती हैं॥ १०॥

सामान्याचिकित्सा ।

अतिरूक्षदुर्धलानां तर्षे शमयेन्तृणामिहाशु पयः । छागो वा घृतभृष्टः शीतो मधुरो रसो हृद्यः॥ ११॥ आम्रजम्बूकषायं वा पिवेन्माक्षिकसंयुतम् । छिद्धं सर्वा प्रणुद्दितं तृष्णां चैवापकपिति ॥ १२ ॥ वटशुङ्गितालोप्रदाडिमं मधुकं मधु । पिवेत्तण्डुलतोयेन छिद्दितृष्णानिवारणम् ॥ १३ ॥ गोस्तनेक्ष्ररसक्षीरयष्टीमधुमधूत्पलैः । नियतं नस्यतः पानैस्तृष्णा शाम्यति दारुणा॥१४॥

अतिरुक्ष तथा दुर्वल पुरुषोंकी तृष्णाको दूव अथवा वक-रेका मांसरस घीमें भून ठंड़ा कर मधुर द्रव्य मिलाकर पीनेसे शान्त करता है। इसी प्रकार आम और जामुनकी पत्तीका काढा शदद मिलाकर पीनेसे समस्त छिंद तथा तृष्णाएँ नष्ट होतीं हैं। वरगदके कोमल पत्ते, मिश्री, लोध, अनारदाना,

मोरेठी, शहद-सब मिला चावलके जलके साथ पनिसे छिंदिं तथा तृष्णा नष्ट होती है। तथा मुनका, ईखका रस, दूव, मोरेठी, शहद और नीलोफरको मिलाकर नाकके द्वारा पीनसे फठिन तृष्णा शान्त होती है॥ ११-१४॥

गण्डूषस्ताख्योषे ।

श्वीरेक्षरसमाध्वीकैः श्वीद्रशीधुगुडोदकैः । यक्षाम्लाम्लैश्च गण्डूषस्तालुशोषनिवारणः ॥ १५॥

दूध, ईखका रस, माध्वीक (मधुका आसव) शहद, शीधु (मधुर द्रव्योंका आसव) शैंवित अम्लवेत, काकी इनमेंसे किसी एकसे गंह्य धारण करना—तालु शोषको नष्ट करता है ॥ १५॥

अन्ये योगाः ।

तालुक्षीषे पिवेतसि पिर्मृतमण्डमथापि वा।
मूच्छि च्छि दित्तषादाहस्त्रीमद्यमृशकि शिताः ॥ १६ ॥
पिवेयुः शीतलं तोयं रक्ति मदात्यये।
धान्याम्लमास्यवैरस्यमलदी गेन्ध्यना शनम् ॥ १७॥
तदेवालवणं पीतं मुख्को पहरं परम्।
वैशद्यं जनयत्यास्थे संद्रधाति मुख्कणान्॥ १८॥
दाहत्रणणा प्रशसनं मधुगण्डूषधारणम्।

ता हो गिमं घृत अथवा घृतमण्ड पीना चाहिये।
मूर्छा, छिदिं, तृषः, दाह, स्नीगमन व मदा पीनेसे करा
पुरुषोंको तथा रक्तिपत्त व मदात्ययमें ठण्डा ही जल
पीना चाहिये। काझी मुखकी विरसता, मठ तथा दुर्गन्यिको
नष्ट करती तथा विना नमक पीनेसे मुखशोपको शान्त करती
है। इसी प्रकार मधुका गण्ड्य मुखको साफ करता, मुखके
घानोंको भरता तथा दाह व तृष्णाको शान्त करता है।।१६॥१८

मुखालेपः ।

कोलदाडिमवृक्षास्लचुक्रीकाचुिककारसः ॥ १९॥ पञ्चास्लको मुखालेपः सद्यस्तृष्णां नियच्छति ।

वेर, अनार, युक्षाम्ल, चूका और इम<mark>लीके रसका मु</mark>खके भीतर छेप करनेसे तस्काल तृष्णा शान्त होती है ॥ १९॥–

वारिणा वमनम् ।

वारि शीतं मधुयुतमाकण्ठाद्वा पिपासितम् ॥ २०॥ पाययद्वामयेचापि तेन तृष्णा प्रशास्यति ।

ठण्डा जल शहद मिला कण्ठ पर्यन्त पिलाकर वमन करानेसे तृष्णा शान्त होती है ॥ २० ॥–

वटशुङ्गादिगुटीः ।

वडशुङ्गामयक्षीद्रलाजनीलोत्पलैर्देढा ॥ २१ ॥ गुटिका वदनन्यस्ता क्षिप्रं तृष्णां नियच्छति ।

वरगदकी कॉपल, कुठ, शहर, खील तथा मीलोफरकी हुई गीली बनाकर मुखमें रखनेसे तत्काल तृणा शान्त होती है २१॥—

चिरोत्थतृष्णाचिकित्सा ।

ओद्नं रक्तशालीनां शीतं माक्षिकसंयुतम् । भोजयेत्तेन शाम्येतु छर्दिस्तृष्णा चिरोत्थिता ॥२२ लाल चावलांका भात ठण्डा कर शहद मिलाकर भोजन करनेसे चिरोत्थ तृष्णा शान्त होती है ॥ २२ ॥

जलदानावश्यकता।

पूर्वामयातुरः सन्दीनस्तृष्णार्दितो जलं याचन् । न लभेत चेदाश्वेव मरणमाप्नोति दीर्घरोगं वा॥२३ तृषितो मोहमायाति मोहात्प्राणान्विमुश्वति । तस्मात्सर्वास्ववस्थामु न कचिद्वारि वार्यते ॥२४॥

पहिले किसी रोगसे पीड़ित हुआ और उसीमें तृष्णा वढ़ गयी और जल मांगता, है, ऐसी अवस्थामें जल न मिलनेस शीघ्रही मर जाता है । अथवा कोई वड़ा रोग हो जाता है । प्यास अधिक लगने पर मूर्छा होती हैं । मूर्छासे प्राणत्याग कर देता है।अत: किसी अवस्थामें जलका निपेध नहीं है ॥२३॥२४॥ इति तृष्णाधिकार: समाप्त: ॥

अथ मूच्छाधिकारः।

सामान्यचिकित्सा ।

सेकावगाही मणयः सहाराः शीताः प्रदेहा व्यजनानिस्थ्य । शीतानि पानानि च गन्धवन्ति सर्वाष्ठ मूर्च्छोस्त्रानिवारितानि ॥ १ ॥ . सिद्धानि वर्गे मधुरे पयांसि सदाहिमा जाङ्गलजा रसाश्च । तथा यवा लोहितशालयश्च मूर्च्छोषु शस्ताश्च सतीनमुद्गाः ॥ २ ॥

शीतल द्रवद्रव्यांसे सिम्नन तथा अवगाह (जलादिमें बैठना) शीतल मांणे तथा हार तथा शीतल लेप व पंखे-की वायु तथा गन्धयुक्त शीतल पानक समस्त मूर्छाओंमें हितकर हैं। तथा मधुरवर्गमें सिद्ध दूव तथा जांगल प्राणि-योंका मांसरस तथा लाल चावल, यव वं मटर, मूंगका पथ्य हितकर हैं॥ १॥ २॥

यथादोषं चिकित्साक्रमः ।

यथादोपं कपायाणि ज्वरन्नानि प्रयोजयेत् । १ ६ स्थितं रक्तजायां तु मूच्छीयां हितः शीतिकियाविधिः॥३॥ तत्त्वचित्रका ।

मद्यजायां वमेन्मद्यं निन्द्रां सेवद्यथासुखम् । विषजायां विषत्रानि भेपजानि प्रयोजयेत् ॥ ४॥ दोपज मूर्छामं यथादोप ज्वरनाशक काढ़े तथा रक्तजन्य मूर्छामे शीत कियाएँ हितकर है। मद्यजन्य मूर्छामें मद्यका वमन कर सुखपूर्वक सोना चाहिये । विषजन्य मूर्छामें विपनाशक कोषिवियोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३ ॥ ४॥

कोलादिचूर्णम् ।

कोलमज्जोपणोशिरकेशरं शीतवारिणा । पीतं मूच्छी जयेलीढं कुणां वा मधुसंयुतम् ॥५॥ वेरका गुंठली, काली मिर्च, खश तथा नागकेशरका चूर्ण ठंढे जलके साथ पीनेसे विर्धवां शहद मिलाकर चाटनेसे छिंद व तृष्णा शान्त होती है ॥ ५॥

महौषधादिकाथः।

महीपधामृताक्षुद्रापीएकरमिथकोद्भवम् । पिवेत्कणायुतं काथं मूच्छियेपु मदेपु च ॥ ६ ॥ सोंठ, गुर्च, छोटी करेटी, पोहकरमूल तथा पिपरामूलका काथ पिप्पलीका चूर्ण मिलाकर पीनेसे मूर्छा व मद शान्त होता है ॥ ६ ॥

अमचिकित्सा।

शतावरीवलामुलद्राक्षासिद्धं पयः पिवेत्।
सितं अमनाशाय वीजं वाट्यालकस्य वा॥ ७॥
पिवेद् दुरालभाकाथं सघृतं अमशान्तये।
त्रिफलायाः प्रयोगो वा प्रयोगः पयसोऽपि वा।
रसायनानां कौम्भेस्य सिपंषो वा प्रशस्यते॥ ८॥
शतावरी, खरेटीकी जड़ तथा मुनकासे सिद्ध दूध मिश्रीके
साथ पीनेसे वक्कर आना वन्द होता है। इसी प्रकार खरेटीके
बीजोंका चूर्ण मिश्री दूधके साथ अमको नष्ट करता है। अथवा
यवासाका काथ घी मिलाकर अथवा जिफलाका प्रयोग अथवा
दूधका प्रयोग अथवा रसायन औपधियोंका प्रयोग अथवा
''कॉम्भ'' संज्ञक (१० वर्ष या १०० वर्ष पुराने) घृतका प्रयोग
हितकर है। ७॥ ८॥

त्रिफलाप्रयोगः।

मधुना हन्त्युपयुक्ता त्रिफला रात्री गुडाईकं प्रातः।
सप्ताहात्पथ्यभुजो मद्मूच्छीकासकामलोनमादान्९
शहदके साथ त्रिफला रातमें तथा गुड़ अदरख प्रातःकाल सेवन करनेसे पथ्य भोजन करनेवालेके सात दिनमें

१ " स्थितं वर्पशतं श्रेष्टं कोम्मं सर्पिस्तदुब्यते । " इति तत्त्वचन्द्रिका ।

मद, मूर्छा, कास, कामला, तथा उन्मादरोग नष्ट होते हैं ॥ ९॥

संन्यासचिकित्सा ।

अञ्जनान्यविधाश्च धूमः प्रधमनानि च । स्वीभिस्तोदनं शस्तं दाहः पीडा नखान्तरे ॥१०॥ छञ्चनं केशरोम्णां च दन्तैर्द्शनमेव च । आत्मगुप्तावधर्षश्च हितास्तस्यावबोधनं ॥ ११॥

तीक्ष्ण अ ज्ञन, तीक्ष्ण द्रव तथा शुष्क नस्य, धूमपान, सुई कोचना, जलाना, नाखूनोंके बीचमें सुई आदि चुमाना, बाल व रोमोंका उखादना, दातोंसे काटना, कोंचका धिसना विहोशीको दूर करता है ॥ १० ॥ १९ ॥

इति मूर्छाधिकारः समाप्तः।

मदात्ययाधिकारः ।

खर्जुरादिमन्थः।

मम्थः खर्जूरमृद्धीकावृक्षाम्लाम्लीकदाडिमैः।
परूपकैः सामलकैर्युक्तो मद्यविकारतृत् ॥ १॥
छुहारा, मुनक्षा, विजीरा, नीम्बू या अम्लवेत या कोकम,
इमली, अनार, फालसा व आंवला मिलाकर बनाया गया मन्थमद्यविकारको नष्ट करता है ॥ १॥

मन्थविधिः।

जले चतुष्पले शिते क्षुण्णद्रन्यपलं क्षिपेत् । मृत्पात्रे मद्येत्सम्यक्तस्माच द्विपलं पिवेन् ॥ २ ॥ १६ तोला ठण्डे जलमें ४ तोला कुटी भौषिष छोड़, मल, छानकरं ८ तोला पीना चाहिये ॥ २ ॥

तर्पणम्

सतीतमुद्गिम्रान्वा दाडिमामळकान्वितान् । द्राक्षामळकखर्जूरपरूषकरसेन वा ॥ ३ ॥ करपयेत्तर्पणान्यूपान् रसांध्र विविधारमकान् । मटर, मूंग, आंवला, अनार मिलाकर मुनक्का, आंवला, छुहारा, फालसाके रससे तर्पण, यूप तथा अनेक प्रकारके मांस-रस बनाना चाहिये ॥ ३ ॥—

सर्वमदात्ययचिकित्सा ।

मद्यं सीवर्चल्रच्योषयुक्तं किश्चिज्ञलान्वितम् ॥ ४॥ (६) इलायची, (७) काली मिर्च, प्रत्येक आधा भाग, जीर्णसद्याय दातव्यं वातपानात्ययापहम् । शक्कर १ भाग, मिलाकर वनाया गया चूर्ण कफज मदात्ययको मुह्यूपः सितायुक्तः स्वादुवी पैशितो रसः ॥ ४॥ नष्ट, अप्ति दीप्त तथा होतोंको छुद्द करता है ॥ ११ ॥ १२ ॥

पित्तपानात्यये योज्यः सर्वतश्च किया हिमाः। पानात्यये कफोद्भूते लंघनं च यथावलम् ॥ ६ ॥ सर्वजे सर्वमेवेदं प्रयोक्तव्यं चिकित्सितम् ॥ ७ ॥ आभिः कियाभिर्मिश्राभिः शांतिं याति मदात्ययः।

वातजन्यमें मद्य कुछ जल तथा काला नमक व त्रिकह-चूर्ण मिलाकर पीना चाहिये । पित्तजन्य मदात्ययमें मूंगका यूष मिश्री मिलाकर अथवा मांसरस मीठा मिलाकर पीना चाहिये। तथा समस्त शीतल चिकित्सा करनी चाहिये। कंपात्मक मदात्ययमें वलानुसार लंघन तथा दीपनीय औषवि-योंसे युक्त मद्य पीना चाहिये। तथा सर्वजमें यह सभी चिकित्सा करनी चाहिये। इन कियाओंसे मदात्यय शान्त हो जाता है। ४-७॥

दुग्धप्रयोगः।

न चेन्मचक्रमं मुक्त्वा क्षीरमस्य प्रयोजयेत् ॥ ८॥ छंघनाद्यैः कफे क्षीणे जातदीवेल्यछाघवे । ओजस्तुल्यगुणं क्षीरं विपरीतं च मद्यतः ॥ ९॥ क्षीरप्रयोगं मद्यं वा क्रमेणाल्याल्यमाचरेत् ।

यदि पूर्वोक्त चिकित्सासे मदात्यय शान्त न हो, तो मयका कम छोड़कर दूधका प्रयोग करना चाहिये। लंघनादिसे कफके क्षीण हो जानेपर तथा दुर्वलता व लघुता वढ़ जाने पर दूध ही पीना चाहिये। दूध ओजके समान तथा मद्यसे विपरीत है। अतः क्षीर या मद्यका प्रयोग कमशः थोड़ा थोड़ा करना चाहिये॥ ८॥ ८॥ ९॥

पुनर्नवाद्यं घृतम्।

पयः पुनर्नवाकाथयंष्टीकरकप्रसाधितम् । घृतं पुष्टिकरं पानान्मद्यपानहतीजसः ॥ १०॥ पुनर्नवा काथ, दूध, तथा मौरेटीके कल्कसे सिद्ध घृत पुष्टिकारक तथा मद्यपानसे क्षीण ओजवालेको हितकर है ॥ १०॥

अष्टाङ्गलवणम् ।

सीवर्चलमजाज्यश्च वृक्षाम्लं साम्लवेतसम् ।
त्वगेलामारेचार्थाशं शर्कराभागयोजितम् ॥ ११ ॥
हितं लवणमष्टाङ्कमाग्नसन्दीपनं परम् ।
सदात्यये कफप्राये दद्यात्स्रोतोविशोधनम् ॥ १२ ॥
काला नमक, (१) जीरा, (२) विजीरा (३) निम्बं,
(४) अम्लवेत प्रत्येक एक भाग, (५) दालचीनी,
(६) इलायची, (७) काली मिर्च, प्रत्येक आधा भाग,
शक्कर १ भाग, मिलाकर बनाया गया चूर्ण कफज मदात्ययको
नष्ट, अमि दीस तथा स्रोतोंको ग्रद्ध करता है ॥ ११ ॥ १२ ॥

चन्यादिचूर्णम् ।

चन्यं सीवर्चलं हिंगु पृरकं विश्वदीप्यकम् । चूर्णे मधेन दातन्यं पानात्ययक्जापहम् ॥ १३ ॥ चन्य, काला नमक, भूनी हींग, विजारा निम्बू, साँठ, अजवाहनका चूर्ण मद्यके साथ पानसे मदात्ययको नष्ट करता है॥ १३॥

मद्यपानविधिः।

जलाष्क्रतश्चनद्दनरूपिताङ्गः स्रग्वी सभक्तां पिशितोपदंशाम्। पिवन् सुरां नेव लभेत रोगान् मनोमतिन्नं च मदं न याति॥ १४॥

शीतजलमें स्नान कर चन्दन लगा, माला पहिन भोजनके साथ मांस खाते हुए शराव पीनेसे कोई रोग उन्माद मदात्य-षादि नहीं होते ॥ १४ ॥

पानविभ्रमाचिकित्सा ।

द्राक्षाकपित्थफलदाडिमपानकं यत्। तत्पानविभ्रमहरं मधुशकेराढथम्।

मुनका, केथा तथा अनारके रसका पना, शहद, शक्तर भिलाकर पनिसे पानविश्रम नष्ट होता है।

पथ्याचृतम्।

पथ्याकाथेन संसिद्धं घृतं थात्रीरसेन वा । सिंधः कस्याणकं वापि मद्मूळीहरं पित्रेत् ॥ १५॥

छोटी हरेंके काढ़े अथवा आंवलेंके काढ़ेके साथ सिद्ध घृत अथवा ''कल्याणक'' घृत सद मूर्छोको नष्ट करता है ॥ १५॥

पूगमद्चिकित्सा।

सच्छिदिमूच्छितिसारं मदं पूराफलोद्भवम् । सद्यः प्रशमयेत्पीतमातृप्तेवारि शीतलम् ॥ १६ ॥ वन्यकरीपद्राणाज्ञलपानालवणमञ्ज्ञणाद्वापि । शाम्यति पूराफलमद्दवूर्णमृजा शकराकवलात् १७ शंखवूर्णरजोद्याणं स्वल्पं मद्मपोहति ।

सुपारीके नशेको जिसमें वमन, मूर्छा तथा अतीसारतक होता हो तृप्तिपर्यन्त ठण्डा जल पीनेसे नष्ट करता है, वनकण्डेको सूचनेसे, जल पीनेसे तथा नमक खानेसे सुपारीका नशा तथा शकर का कवल धारण करनेसे चूनेके खानेसे उत्पन्न पीड़ा नष्ट होती है। शंखका चूर्ण सुंघनेसे भी इसका नशा जतरता है। १६॥ १०॥

कोद्रवधुस्त्रमद्चिकित्सा ।

कूटमाण्डकरसः सगुडः शमयति मदनकोद्रवजम् । थीस्तुरं च दुग्धं सशिकरं पानयोगेन ॥ १८ ॥ मदकारक कोदवके नशेको गुड़के साथ पेठेका रस तथा धत्रेके नशेको शक्करके साथ दूध पीनेसे नष्ट करता है॥ १८॥

इति मदात्ययाधिकारः समाप्तः ।

अथ दाहाधिकारः।

दाहे सामान्यक्रमः।

शतधोतपृताभ्यकं दिह्याद्वा यवसक्तुभिः । कोलामलकयुक्तिर्वा धान्याम्लैरिप वृद्धिमान् ॥ १ ॥ छादयेत्तस्य सर्वाङ्गमारनालाद्रवाससा ॥ लामज्ञेनाथ शुक्तिन चन्दनेनानुलेपयेत् ॥ २ ॥ चन्दनाम्बुकणास्यन्दितालयुन्तोपवीजितः । सुप्यादाहार्दितोऽम्भोजकद्लीद्लसंस्तरे ॥ ३ ॥ परिपेकावगाहेषु व्यजनानां च सेवने । शस्यते शिशिरं तोयं तृष्णादाहोपशान्तये ॥ ४ ॥ श्रीरेः श्रीरिकपायेश्च सुशोतिश्चन्दनान्वितेः । अन्तद्रीहं प्रशमयेदेतिश्चान्येश्च शीतलेः ॥ ५ ॥

१०० वार धोये हुए घतसे मालिश कर यवसतुओं से अथवा वेर और आंवले मिली कार्जी के साथ लेप करना चाहिये। समस्त शरीर कार्जी से तर कपड़ेसे ढ़क देना चाहिये। अथवा खश, चन्दन और सिरकासे लेप करना चाहिये। चारपाईपर कमल व केला के पत्ते विछाकर मुलाना चाहिये। तथा चन्दनके जलसे तर ताड़के पंखेसे इस प्रकार हवा करना कि रोगीका शरीर जलविन्दुओं से तर हो जाय। प्यास और जलनकी शान्तिके लिये परिषेक, अवगाह तथा पंखाके तर करनेमें ठण्ड़ा जल हितकर होता है। शीतल दूध, क्षीरि गृक्षों के काथ ठण्ड़े। किये, चन्दन मिले हुए तथा अन्य शीतल पदार्थों को पिला तथा सेकादि कर अन्तर्दाह शान्त करना चाहिये॥ १-५॥

कुशायं घृतं तेलं च।

कुशादिशालपणींभिर्जीवकाद्येन साधितम् । तैलं घृतं वा दाहन्नं वातिपत्तिविनाशनम् ॥ ६॥ कुशादिपद्यमूल, शालपेणीं तथा जीवकादिगणकी भोप-

१ यहां 'शालपणीं '' शन्दसे धन्दके सिद्धान्तसे सुश्रुतोक्त विद्यारेगन्यादि गण लेना चाहिये। दुसरे क्षाचार्योने लसुप्रमुल

थियोंसे सिद्ध तेल व घृत दाह तथा वातिपत्तको नष्ट करता है॥ ६॥

फिल्यादिमलेपः।

फिली लोधसेन्याम्बु हेमपत्रं कुटन्नटम्। कालीयकरसोपतं दाहे शस्तं प्रलेपनम् ॥ ७॥ प्रियंगु (इसके अभावमें मेंहदी अथवा कमलगद्यागिरीके वर्टा) लोध, खश, सुगन्धवाला, नागकेशर, तेजपात, मोधा, इनके चुर्णको पीले चन्दनके रसमें पीसकर लेप करना चाहिये॥ ७॥

हीबराद्यवगाहः।

हींबेरपद्मकोशीरचन्दनक्षीदवारिणा । सम्पूर्णमवगाहेत द्रोणीं दाहार्दिती नरः ॥ ८ ॥ छगन्धवाला, पद्माख, खश, चन्दनके चूर्णसे युक्त जलसे भरे टबमें बैठना चाहिये ॥ ८ ॥

इति दाहाधिकारः समाप्तः ।

अथोन्मादाधिकारः ।

सामान्यत उन्मादचिाकित्सोपायाः।

उन्मादे वातिके पूर्व स्नेहपानं विरेचनम् । पित्तजे कफजे वान्तिः परो वस्त्यादिकः क्रमः ॥१॥ यश्चोपदेक्ष्यते किञ्चिद्पस्माराचिकित्सिते । उन्मादे तञ्च कर्तव्यं सामान्यादोषदृष्ययोः ॥ २ ॥

वातोन्मादमें पहिले होहपान, पित्तोन्मादमें पहिले विरेचन तथा कफोन्मादमें प्रथम वमन कराना चाहिये। तदनन्तर वस्त्यादि क्रमका सेवन करना चाहिये। जो जो चिकित्सा

माना है। पर निश्चलका मत है कि यहां आदि शब्द नहीं है, अतः केवल शालपणीं ही लेना चाहिये। शिवदासजीने इस मतको अन्तमें लिखकर छोड़ दिया है, अतः प्रतीत होता है उन्हें भी यही मत अभीष्ट था। यहांपर यद्यपि विभिन्न टीकाकारोंने करका और काथ दोनों छोड़ना लिखा है, उसमें ''कुशादिशालिपणींभिः काथः जीवकायेन करकः' अथवा '' करककाथावनिर्देशे गणात्तसमासमावपेत्' इस वचनसे सभीसे करक काथ लेना लिखा है। पर मेरे विचारसे चकपाणि लिखितः पूर्व परिभापा '' यत्राधिकरणे नोक्तिर्गणे स्थारलेहसंवियो। तत्रेव कल्किनिर्यूहा-वियेते स्नेहवेदिना। एतद्वाक्यवलेनेव करकसाध्यपरं पृतम् '' के सिद्धान्तसे केनल करक छोड़कर पाक करना चाहिये।

अपस्मारमें कहेंगें, वह उन्मादमें भी करनी चाहिये। क्योंकि दोनोंमें दोष तथा धातु समान ही दूषित होते हैं ॥ १ ॥ २ ॥

स्वरसप्रयोगाः ।

त्राह्मीक्र्ष्माण्डीफल्डषड्यन्थाडाङ्खपुष्पिकास्वरसाः। उनमादहतो दृष्टाः पृथगेते कुष्ठमधुमिश्राः ॥ ३ ॥ त्राह्मी, कृष्माण्ड, वच तथा शंखपुष्पीमेंसे किसी एकका स्वरस कृठका चूर्ण व शहद मिला चाटनेसे उनमाद नष्ट होता है ॥ ३ ॥

दशमूलकाथः।

दशमुलाम्बु सघृतं युक्तं मांसरसेन वा । सिसद्धार्थकचूणे वा पुराणं वैककं घृतम् ॥ ४॥ दशमूलका काथ घी अथवा मांसरसके साथ अथवा सफेद सरसोंके चूर्णके साथ अथवा केवल पुराना घी सेवन करना चाहिये॥ ४॥

पुराणघृतलक्षणम् ।

उप्रगन्धं पुराणं स्याद्दशवर्षिस्थतं घृतम् । लाक्षारंसिनिमं शीतं प्रपुराणमतः परम् ॥ ५ ॥ दश वर्षका पुराना धी लाक्षारसके समान लाल तथा उप्र गन्धयुक्त होता है, इससे अधिक दिनका "प्रपुराण" कहा जाता है ॥ ५ ॥

पायसः।

श्वेतोन्मत्तोत्तरिङ्मूलसिद्धस्तु पायसः ।
गुडाज्यसंयुतो हन्ति सर्वोन्मादांस्तु दोषजान् ॥६॥
सफेद धत्रेकी उत्तर दिशाको गयी जड़से सिद्ध दूधमें गुड़,
घी तथा चायल मिलाफर बनायी गयी खीर समस्त दोपज उन्मादोंको शान्त करती है ॥ ६ ॥

उन्माद्नाश्कनस्यादि ।

उन्मादे समधुः पेयः शुद्धो वा तालशाखजः ।
रसो नस्थेऽभ्यञ्जेन च सार्षपं तैलामिण्यते ॥ ७॥
अपकचटकी श्लीरपीतोन्मादिवनाशिनी ।
बद्धं सार्षपतैलाक्तमुत्तानं चातपे न्यसेत् ॥ ८॥
उन्मादमें शहदके साथ ताड़ी पीना चाहिये । अथवा केवल
ताड़ी पीना चाहिये । नस्य और मालिशमें सरसोंके तैलका
प्रयोग करना चाहिये । कची गुजा पीसकर दूधके साथ
पिलानी चाहिये । तथा शरीरमे तैल, लगवा वान्यकर उताना
धूपमें मुलाना चाहिये ॥ ७॥ ८॥

सिद्धार्थकाद्यगदः।

सिद्धार्थको हिङ्गु वचा करको देवदारु च । मिलाधा त्रिफला धेता केट्मीत्वक् कटुत्रिकम् ॥९॥

समांशानि प्रियङ्गुश्च शिरीपो रजनीद्वयम् । वस्तमूत्रेण पिष्टोऽयमगदः पानमञ्जनम् ॥ १० ॥ नस्यमालेपनं चैव स्नानमुद्वर्तनं तथा। अपस्मारवियोन्मादकृत्यालक्ष्मीव्वरापहः ॥ ११ ॥ भूतेभ्यश्च भयं हन्ति राजद्वारे च शस्यते । सिंपेरेतेन सिद्धं वा सगोमूत्रं तदर्थकृत् ॥ १२ ॥

सरसों, भुनी हींग, वच, कडा, विष्णुकान्ता, मालकांगनी, मजीठ, त्रिफला, सफेद दाळचीनी, त्रिकटु,प्रियङ्गु, सिरसाकी छाल, हल्दी तथा दारुहल्दी चूर्ण कर वकरेके मूत्रमें पीस गोली बना लेनी चाहिये। इसका प्रयोग अञ्जन कर, पिलाकर, नस्य देकर, आलेप कर, उद्वर्तन कर तथा स्नानके जलमें मिलाकर करना चाहिये । यह-अप-स्मार, उन्माद, विप, शाप, कुरूपता, ज्वर तथा भूतवाधाको नष्ट करता हैं। राजद्वारमें मान होता है। इन्हीं ओंपाधियोंके कल्क तथा गोमूत्रमें सिद्ध वृत भी यही गुण करता है ॥९-१२॥

ञ्यूषणाद्यवर्तिः ।

त्र्यूषणं हिड्यु छवणं वचा कटुकरोहिणी। शिरीषनक्तमालानां बीजं श्वेताश्च सर्पपाः ॥ १३ ॥ गोमुत्रपिष्टेरेतैर्वा वर्तिर्नेत्राञ्जने हिता। चातुर्थिकमपस्मारमुन्मादं च नियच्छाति ॥ १४॥

त्रिकटु, होंग, नमक, वच, कुटकी, सिस्साकी छाल, कजाके वींज, सफेद सरसों-इनको गोमूत्रमें पीस वत्ती वनाकर आंखमें लगानेसे चातुथिक ज्वर, अपस्मार तथा उन्माद रोग नष्ट होता है ॥ १३ ॥ १४ ॥

सामान्यप्रयोगाः ।

शुद्धस्याचारविभंशे तीक्ष्णं नावनमञ्जनम्। ताडनं च मनोबुद्धिसमृतिसंवेदनं हितम् ॥ १५॥ तर्जनं त्रासनं दानं सान्त्वनं हपेणं भयम्। विस्मयो विस्मृतेहेंतोनेयन्ति प्रकृतिं मनः ॥ १६॥ कामशोकभयकोधहर्षेष्यिलोभसम्भवान् । परस्परप्रतिद्वन्द्वेरोभरेव शमं नयेत् ॥ १७॥ इष्टद्रव्यविनाशात्तु मनो यस्योपहन्यते । तस्य तत्सदृशप्राप्त्या शान्त्याश्वासिश्च ताञ्जयेत् १८॥ प्रदेहोत्सादनाभ्यङ्गधूमाः पानं च सर्विषः। प्रयोक्तव्यं मनोवुद्धिस्मृतिसंज्ञाप्रवीयनम् ॥ १९॥ कल्याणकं महद्रापि दद्याद्वा चैतसं घृतम्। तैलं नारायणं चापि महानारायणं तथा ॥ २०॥ जिस मनुष्यको (वमन विरेचन द्वारा) शुद्ध होनेपर भी

तथा शासन द्वारा मन, बुद्धि व स्मरणशक्तिको छुद्ध चाहिये। डाटना, दुःख देना, दान, शान्ति देना, प्रसन करना, ड्राना, आश्चर्यकी वातें कहना, यह उपाय सारणशक्तिको उत्पन्न कर मनको शुद्ध करते हैं। काम, कोध, शोक, भय, हर्प, ईर्पा, लोभसे उत्पन्न उन्मादोंको परएपर विरुद्व इन्हीं (यथा कामो-न्मादीको कोघोत्पत्र कराकर) से शान्त करना चाहिये । इसी प्रकार जिसको इष्ट द्रव्य आदिके नाशसे उन्माद हुआ है, उसे उसीके सदश प्राप्ति, शांति तथा आश्वासनसे जीतना चाहिये। लेप, उवटन, मालिश, धूम तथा घृतपान कराना चाहिये। इनसे मन, बुद्धि, स्मरणशक्ति तथा ज्ञान प्रबुद्ध होता है। कल्याणवृत, महाकस्थाणवृत, चेतसवृत, नारायणतेल तथा महानारायणतैलका प्रयोग करना चाहिये ॥ १५-२० ॥

कल्याणकं घृतं क्षीरकल्याणकं च ।

विशालात्रिफलाकीन्तीदेवदावेलवालुकम्। स्थिरानतं रजन्यी हे शारिवे हे त्रियङ्गुकाः ॥२१॥ नीलोत्पलैलामिज्ञष्टादन्तीदाडिमकेशरम् । तालीशपत्रं वृह्ती मालत्याः कुषुमं नवम् ॥ २२॥ विडङ्गं पृश्लिपणीं च कुछं चन्द्नपद्मकी। अष्टाविंशतिभिः कर्दकरेतैरक्षसमन्वितैः ॥ २३ ॥ चतुर्गुणं जलं दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत् । अवस्मारे ज्वरे कासे शोपे मन्दानले क्षये ॥ २४॥ वातरक्ते प्रतिश्याये तृतीयकचतुर्थके । वन्यशीमूत्रकुच्छ्रे च विसर्पीपहतेषु च ॥ २५॥ कण्डूपाण्ड्वामयोनमादे विपमेहगरेषु च। भूतोपहतचित्तानां गद्गदानामरेतसाम् ॥ २६॥ शस्तं स्त्रीणां च वन्ध्यानां धन्यमायुर्वेलप्रदम्। अलक्ष्मीपापरक्षोन्नं सर्वेत्रहिनवारणम् ॥ २७॥ कल्याणकामिदं सिपः श्रेष्टं पुंसवनेषु च। द्विजलं सचतुःक्षीरं क्षीरकल्याणंक त्विद्म् ॥ २८॥

इन्द्रायणकी जड़, त्रिफला, सम्भालके बीज, देवदार, एल-वाद्यक, शालिपणीं, तगर, हल्दी, दारुहल्दी, सारिवा, काली सारिया, प्रियङ्गु, नीलोफर, छोटी इलायची, मझीठ, दन्ती, अनारदाना, नागकेशर, तालीशपत्र, वंदी कटेरी, मालती फूल, वायविद्ंग, पिठिवन, कृठ, चन्दन, पद्माख प्रत्येक १ तोलाका कल्क, घी १ प्रस्थ, जल ४ प्रस्थ मिलाकर सिद्व करना चाहिये। यह वृत अपस्मार, ज्वर, कास, शोप, मन्दामि, क्षय, वातरक्त. प्रतिस्याय, तृतीयक चार्तियकज्वर, वमन, अर्च, मूत्रकृच्छू, विसर्प, खुजळी, पाण्डुरोग, उन्माद, विप, प्रमेह, गरविप, भूतो-न्माद तथा स्वरमेदको नष्ट करता है। यह वन्त्या श्रियोंको अपने आचार आदिका ज्ञान न रहे, उसे तिक्षा नस्य, अजन लाम करता है। वन, आयु तथा यल देता है। कुरूपता,

पापरोग,राक्षसदोष तथा प्रहदोष नष्ट होते हैं। यह "कल्याणक" घत सन्तान उत्पन्न करनेमें तथा वाजीकरणमें उत्तम है। द्विगुण जल तथा चतुर्गुण दूध मिलाकर सिद्ध करनेसे यही घत " क्षीरकल्याणक " कहा जाता है।। २१–२८॥

महाकल्याणकं घृतम्।

एभ्य एव स्थिरादीनि जले पक्त्वैकविश्वित्।
रसे तिस्मन्पचेत्स्पिगृिष्टिक्षीरचतुर्गुणम् ॥ २९ ॥
वीराद्विमाषकाकोलीस्वयंगुप्तर्षभद्धिभिः ।
मेदया च सभैः कल्कैस्तत्स्यात्कल्याणकं महत् ॥
वृंहणीयं विशेषेण सान्निपातहरं परम् ॥ ३० ॥
पूर्वोक्त विशाला आदि २८ औषधियोंसे पहिलेकी ७ अलग
कर शालपणीं आदि २१ औषधियोंका काथ, ष्टतसे चतुर्गुण
तथा चतुर्गुण एकवार व्याई गायका दूध और ष्टतसे चतुर्गुण
शतावर, दोनों उड़द, काकोली, कौंच, ऋषभक, ऋदि, मेदाका
करक छोड़कर घी पकाना चाहिये। यह " महाकल्याणक" वृत
विशेषकर बृंहणीय तथा सन्निपातको नष्ट करता है ॥२९॥३०॥

चैतसं घृतम्।

पश्चमूल्यावकाइमयौँ रास्त्रैरण्डात्रेवृद्धला ।
मूर्वा शतावरी चेति काश्येर्द्धिपलिकेरिमैः ॥ ३१ ॥
क्ल्याणकस्य चाङ्गेन तद् घृतं चैतसं स्मृतम् ।
सर्वचेतोविकाराणां शमनं परमं मतम् ॥ ३२ ॥
घृतप्रस्थोऽत्र पक्तव्यः काथो द्रोणाम्भसा घृतात् ।
चतुर्गुणोऽत्र सम्पाद्यः कल्कः कल्याणके रितः ।

कारमरीको छोड़कर रोप दोनों पञ्चमूल, रासन, एरण्ड़की छाल, निसाथ, खरेटी, मूर्वा, शतावरी प्रत्येक ८ तोला १ द्रोण जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थीश रोष रहनेपर उतार छानकर १ प्रस्थ घी तथा करयाणक घृतमें कही ओषधियोंका करक छोड़कर पकाना चाहिये। यह घृत समस्त मनोविकारजन्य रोगोंको शान्त करनेमें श्रेष्ठ है। ३१-३३।

महापैशाचिकं घृतम्।

जिंदिला पूतना केशी चारटी मर्कटी वचा। त्रायमाणा जया बीरा चोरकः कदुरोहिणी ॥३४॥ वयस्था शूकरी छत्रो सातिच्छत्रा पलङ्कपा। महापुरुषद्नता च वयस्था नाकुलीद्वयम्॥३५॥ कदुम्भरा वृश्चिकाली स्थिरा चैव च तैर्वृतम्। सिद्धं चातुर्थकोन्माद्यहापस्मारनाशनम्॥३६॥ महापैशाचिकं नाम वृतमेतद्यथामृतम्। मेधाबुद्धिस्मृतिकरं वालानां चाङ्गवर्धनम्॥३०॥

जटामांसी, छोटी हर्र, जटामांसी, नील, काँचके बीज, वच, त्रायमाण, अरणी, शतावरी, भटेडर, कुटकी, गुर्च, वाराही-कन्द, सौंफ, सोवाके बीज, गुगगुळ अथवा लाक्षा, शतावरी, नाह्मी, रासा, गन्धरासा, मालकांगनी, विद्धुआ तथा शालपणींका कल्क और कल्कसे चतुर्गुण घी और घीसे चतुर्गुण जल मिलाकर सिद्ध किया यह घत चातुर्थिक ज्यर, उन्माद, प्रहरेषे, व अपस्मारको नष्ट करता तथा मेधा, बुद्धि और वालकोंके शरीरको बढ़ाता है ॥ ३४–३७॥

हिंग्वाद्यं घृतम् । हिंगुसीवर्चलव्योपैर्द्धिपलांशैर्घृताढकम् । चतुर्गुणे गवां मूत्रे सिद्धमुन्मादनाशनम् ॥ ३८ ॥

हींग, काला वमक, त्रिकटु प्रत्येक ८ तोला, घी ६ सेर ३२ तोला, गोमूत्र २५ सेर ४८ तो० मिला सिद्ध कर सेवन करनेसे उन्माद रोग नष्ट होता है ॥ ३८॥

लशुनाद्यं घृतम् ।

लशुनस्याविनष्टस्य तुलाधे निस्तुषीकृतम् ।
तद्धे दशमृत्यास्तु द्वचाढकेऽपां विपाचयेत् ॥३९॥
पादशेषे घृतप्रस्यं लशुनस्य रसं तथा ।
कोलमूलकवृक्षाम्लमातुलुङ्गाईके रसैः ॥ ४० ॥
दािडमाम्बुसुरामस्तुकािङ्गकाम्लैस्तद्धिकैः ।
साधयेित्रफलादारुलवणव्योषदीप्यकैः ॥ ४१ ॥
यमानीचव्यहिंग्वस्लवेतसैश्च पलाधिकैः ।
सिद्धमेतित्पवेच्छूलगुलमाशींजठरापहम् ॥ ४२ ॥
व्राध्नपाण्ड्वामयप्लीह्योनिदोधिकिमिञ्बरान् ।
वातश्रेष्मामयांश्चान्यानुन्मादांश्चापकषिते ॥ ४३ ॥

लहमुन छिला हुआ २॥ सेर, दशमूल १। सेर, जल २ आडक (यहां "द्विगुणं तद् द्वाद्वयोः" से १२सेर६४ तोला) में मिलाकर पकाना चाहिये। चतुर्थांश शेष रहनेपर उतार छानकर काथमें १ प्रस्थ पृत, लग्जनका रस १ प्रस्थ, वेर, मूली, विजीरा निम्वू, कोकम, अदरखका, रस, अनारका रस, शराव, दहीका तोड़, काजी प्रत्येक ६४ तोला, त्रिफला, देवदार, लगण, त्रिकटु, अजवाइन, अजमोद, चन्य, हींग, अम्लवेत, प्रत्येक २ तोलाका करक मिलाकर सिद्ध किया गया पृत पनिसे, शूल, गुल्म, अर्श, उदररोग, वद, पाण्डुरोग, एलीहा, योनिदोप, किमिरोग, ज्वर, वातकफके अन्य रोग तथा अन्मादको नष्ट करता है॥ ३९-४३॥

आगन्तुकोन्माद्चिकित्सा । सर्पि:पानादिरागन्तोर्भन्त्रादिश्चेष्यते विधि:। पूजाबल्युपहारेष्टिहोममन्त्राञ्जनादिभि:॥ ४४॥ जयेदागन्तुमुन्मादं यथाविधिः शुचिर्मिपक् । आगन्तुकोन्मादमं वृतपान, मन्त्रजप, पूजा, विलं, उपहार, यज्ञ, होम, अजन पवित्रतासे करना चाहिये ॥ ४४ ॥

अक्षनम् ।

कृष्णामरिचसिन्धृत्थमधुगोपित्तानिर्मितम् ॥ ४५ ॥ अञ्जनं सर्वभूतोत्थमहोन्माद्विनाद्यनम् । दार्वीमधुभ्यां पुष्यक्षे कृतं च गुडिकाञ्जनम्॥४६॥ मरिचं वातपे मासं सपित्तं स्थितमञ्जनम् । विकृतं पद्यतः कार्यं भूतदे।पहतस्मृतेः ॥ ४७ ॥

छोटी पीपल, काली मिर्च, संघानमक, शहद, गौरोचनसे बनाया अञ्चन समस्त भूतोन्मादोंको नष्ट करता है। इसी प्रकार दाहहरूदी व शहदसे बनायी गोलीको आञ्जनेसे भी उन्माद नष्ट होता है। काली मिर्च व गौरोचनको महीने भर भूपमें रखकर भूतदोपसे उन्मत्तकी आंखोंमें लगाना चाहिये॥ ४५-४०॥,

धूपाः ।

तिम्बपत्रवचाहिंगुसर्पनिमंकिसपेषः। डाकिन्यादिहरो श्रृपं भूतोन्मादिवनाशनः ॥४८॥ कार्पासास्थिमयूरपिच्छवृहतीनिमंत्यपिण्डीतर्क-स्त्वग्वांशीवृपदंशविट्तुपवचाकेशाहिनिमंकिकः। गोश्दंक्षद्विपदन्तिहंगुमिरचस्तुत्यस्तु धूपः कृतः स्कन्दोन्मादपिशाचराश्रससुर्वेशच्चरतः स्मृतः४९

नीमकी पत्ती, वच, हींग, सांपकी केंचुल तथा सरसांसे गनाया धूप डाकिनी तथा भूतादिजन्य उन्मादको नष्ट करता है। इसीप्रकार कपासकी गुठली, नयूरका पंख, बड़ी कटेरी, शिवेनिमील्य, मेनफल, दालचीनी, वंशलीचन, विलाइकी विष्ठा, धानकी भूसी, वच, केश, सांपकी केंचल, गीका सींग, हाथीके दांत, झींग, कालीमिर्च-इन सब औषवियोंसे बनाया गया थूप, हक्तनों है। ४८॥ ४९॥

नस्यम् ।

बहाराक्ष्सिनिन्नस्यं पर्कन्द्रीफलमृत्रजम् । सावयं भूतहरं नस्यं खेताच्येष्टाम्युनिर्मितम् ॥ ५०॥ पके इन्द्रायणके फल तथा गोम्यका नस्य अथवा सफेद विष्णुकानता और चायलका जल मिलाकर बनाया गया नस्य धीके साथ ठेनेसे भ्तदोप नष्ट होता है ॥ ५०॥

तीङ्णीपधिनपेषः । देविषिपितगन्वेषेरुनमत्तस्य च बुद्धिमान् । वर्जवेदश्वनादीनि तीङ्णानि कृरमेव च ॥ ५१ ॥

देव, ऋषि, पितृ, तथा गन्धर्यादि प्रहोंसे तथा (ब्रह्मरा-क्षससे) उन्मत्तको तीक्ष्ण अञ्जनादि कृत चिकित्सा न कर्मा चाहिये ॥ ५१ ॥

विगतोनमालक्षणम् ।

प्रसाद्श्रेन्द्रियाथीनां चुद्धचात्ममनसां तथा। धातृनां प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्माद्रुक्षणम् ॥ ५२ ॥ उन्माद् शान्त हो जानेपर इन्द्रियां अपने विषयको ठीक प्रहण करने छग जाती हैं। बुद्धि, आत्मा व मन प्रसन्न होते हैं और शरीएस्थ धानु अपने रूपमें हो जाते हैं॥ ५२ ॥

> . इत्युन्मादाधिकारः समाप्तः ।

अथापरमाराधिकारः।

वातिक दिक्रमेण सामान्यतिश्चिकित्साः । वातिकं वस्तिभिः प्रायः पेत्तं प्रायोऽविरेचनःः। श्रीटिमकं वसनप्रायरपरमारमुपाचरेत् ॥ १ ॥ सर्वतः सुविशुद्धस्य सम्यगाश्चासितस्य च । अपस्मारविमोक्षार्थं योगान्संशमनाञ्कृणु ॥ २ ॥

वातिक अपस्मारको वस्तिसं, पित्तजको विरेचनसे तथा कफजको प्रायः वमन कराकर चिकित्सा करनी चाहिये । शुद्ध हो जानेपर संसर्जन कमके अनन्तर शान्त करनवाले योगोंका सेवन करनी चाहिये ॥ १ ॥ २ ॥

अञ्जनानि ।

मनोह्या तार्क्षजं चैव शक्रत्यारावतस्य च। अञ्जनं हन्त्यपस्मारमुन्मादं च विशेषतः ॥ ३॥ यष्टीहिंगुवचावकशिरीपलशुनामयः । साजामृत्रेरपस्मारे सोन्मादे नावनाञ्जने ॥ ४॥ पुट्योद्धृतं शुनः पित्तमपस्मारत्रमञ्जनम् । तदेव सर्पिषा युक्तं धूपनं परमं स्मृतम् ॥ ५॥

मनशिल, रसोंत, कयूतरकी विष्ठा तीनोंका अञ्चन अपस्मार तथा उन्मादको नष्ट करता है । तथा मोरेठी, हीइ, वच, तगर, सिरसाकी छाल, लहसुन, कृठ इसको वकरेके मृत्रमें पीसकर अञ्चन तथा नस्य देना चाहिये । इसी प्रकार पुष्य मक्षत्रमें निकाला गया कुत्तेका पित्त अपस्मारको अञ्चनसे नष्ट करता है। वहीं धींमें मिलाकर धृष देना चाहिये ॥ ३-५॥

धूपोत्साद्नलेषाः । नकुलोळकमानीरगृंत्रकीटाहिकाकर्तः । तुण्डैः पंष्टीः पुरीपेश्च घूपनं कारयेद्भिपक् ॥ ६ ॥ कायस्थाञ्ज्ञारदानमुद्रानमुस्ताशीरयवांस्तथा।
सञ्योषान्वस्तमूत्रेण पिष्ठा वार्ति प्रकल्पयेत्।। ७॥
अपस्मारे तथोन्मादे सपदृष्टे गरादिते।
विषपीते जलमृते चैताः स्युरमृतोपमाः॥ ८॥
अपतराक्षसीकुष्ठपूतनाकेशिचोरकैः।
उत्साद्नं मूत्रपिष्टमूत्रेरेवावसेचनम्॥ ९॥
जनुकाशकृतस्तद्वद्दग्धैवां वस्तरोमभिः।
अपस्मारहरों लेपों मूत्रसिद्धार्थशिग्रुभिः॥ १०॥

नेवला, उल्ल, विली, एप्ट, कीट, सर्प, तथा काककी चाँच, पंख और मलसे धूप देना चाहिये। सम्भाल, शरदऋतुकी मूंग, नागरमोथा, खश, यव तथा त्रिकटुको वकदेके मूत्रमें पीस वत्ती वनाकर अजन तथा धूपसे ये अपस्मार, उनमाद, सर्पके काटे हुएको तथा विप पिये हुए, ऋत्रिम विष खाये हुए तथा जलसे मरे हुएको अमृततुल्य गुण देते हैं। इनका अजन लगाना चाहिये तथा धूप देनी चाहिये। तथा तुलसी, कूठ, छोंटी हर्र, जटामांसी, भटेजर, इनको गोमूत्रमें पीसकर उवटन लगाना चाहिये तथा गोमूत्रसे ही स्नान कराना चाहिये। लाख व काश तथा जलाये हुए वकरेके रोवां अथवा गोमूत्र, सरसों व सिंह-जनकी छालसे लेप करना चाहिये॥ ६–१०॥

वचाचूर्णम् ।

यः खादेत्क्षारभक्ताशी माक्षिकेण वचारजः । अपस्मारं महाघोरं सुचिरोत्थं जयेद् ध्रुवम् ॥११॥

जो शहदके साथ वचका चूर्ण चाटता तथा दूध भातक। पथ्य लेता है, उसका पुराना महाघोर अपस्मार भी नष्ट होता है ॥ ११ ॥

अन्ये योगाः।

वहाम्बतनस्त्रीवापाशं दग्ध्वा कृता मसी । शीताम्बुना समं पीता हन्त्यपस्मारमुद्धतम् ॥१२॥ प्रयोज्यं तेळळशुनं पयसा वा शतावरी । बाह्यीरसश्च मधुना सर्वापस्मारभेपजम् ॥ १३ ॥ निर्देह्य निर्द्रवां कृत्वा छागिकामरनाळिकाम् । तामम्लसाधितां खादन्नपस्मारमुद्दयति ॥ १४ ॥ हत्कम्पोऽक्षिरुजा यस्य स्वेदो हस्तादिशीतता । दशमूलीजलं तस्य कल्याणाज्यं च योजयेत् ॥१५॥

जिस रस्सीसे मनुष्य फांसीपर लटकाया गया हो, उस रस्सीको जलाकर ठंढे जलके साथ पीनेसे उद्धत अपस्मार नष्टं होता है। तैलके साथ लहसुन तथा दूधके साथ शतावरी अथवा शहदके साथ ब्राह्मीरस समस्त अपस्मारोंको नष्ट करता है।

मेड़ासिंही व अमरवेलका रस निकाल जलाकर कार्जामें प्रकाकर खानेसे अपस्मार नष्ट होता है। जिसके हत्कम्प, अक्षिहजा, पसीना तथा हाथ पैरोंमें ठण्डक हो, उसे दशमूलकाथ तथा कल्याणपृत पिलाना चाहिये॥ १२-१५॥

स्वलप्रश्चगव्यं घृतम् । गोशकृद्रसद्ध्यम्लक्षीरमूत्रैः समैधृतम् । सिद्धं चातुर्थिकोन्माद्महापस्मारताशतम् ॥ १६॥ धाके वरावर गायके गोवरकारस, दही, दूध व मूत्र मिलाकर सिद्धं करना चाहिये। यह घृत चातुर्थिक ज्वर, उन्माद, प्रह तथा अपस्मारको नष्ट करता है ॥ १६॥

बृहत्पश्चगव्यं घृतम् ।

हे पश्चमूले त्रिफला रजन्यी कुटजत्वचम् ।
सप्तपर्णमपामार्गं नीलिनीं कटुरोहिणीम् ॥ १७ ॥
शम्याकं फल्गुमूलं च पीण्करं सदुरालमम् ।
हिपलानि जलद्रोणे पक्त्वा पादावशेषिते ॥ १८ ॥
भार्झीं पाठां त्रिकटुकं त्रिवृतां निचुलानि च ।
श्रेयसीमाढकीं मूर्वो दन्तीं भूनिम्बिचत्रकी ॥१९ ॥
हे शारिवे रीहिषं च भूतिकं मदयन्तिकाम् ।
क्षिपोत्पिष्टाक्षमात्राणि तैः प्रस्थं सर्पषः पचेत्॥२०॥
गोशक्रुद्रसद्ध्यम्लक्षीरमूत्रैश्च तत्समेः ।
पञ्चगव्यिमिति ख्यातं महत्तद्मृतोपमम् ॥ २१ ॥
अपस्मारे ज्वरे कासे श्वयथावुदरेषु च ।
गुल्मार्शःपाण्डुरोगेषु कामलायां हलीमके ॥ २२ ॥
अलक्ष्मीयहरक्षोत्रं चातुर्थिकविनाशनम् ।

दशमूल, त्रिफला, हल्दी, दाहह्त्दी, कुड़ेकी छाल, सातवन, लटजीरा, नील, कुटकी, अमलतासका गृदा, अर्जीरकी जड़, पोहकरमूल, यवासा प्रांचेक ८ तोला, एक द्रोण जलमें मिलाकर पकाना चाहिये । चतुर्थीश शेप रह-नेपर उतार छानकर काथमें घी १ प्रस्थ, भारज़ी, पाढ़, त्रिकड़, निसोथ, जलवेतस अथवा समुद्रफल, गजपीपल, अरहर, मूर्वा दन्ती, चिरायता, चीतकी जड़, सारिवा, काली सारिवा, रोहिष घास, अजवायन तथा नेवारी प्रत्येक १ तोला पीस कल्क कर छोड़ना चाहिये । तथा गायके गोवरका रस, खट्टा दही, दूध, गोमूत्र घीके समान छोड़कर पकाना चाहिये । यह "वृहत्पञ्चगव्य घृत" अपस्मार, जवर, कास, सूजन, उदररोग, गुलम, अर्श, पाण्डुरोग, कामला, हलीमक, कुरूपता, प्रहदोष, राक्षसदोप, तथा चातुर्थिक ज्वरको नष्ट करता है। १७-२२॥

महाचैतसं घृतम् । शणिखवृत्तथैरण्डो दशमूली शतावरी ॥ २३ ॥ रास्ता मागिधका शियुः काथ्यं द्विपछिकं भवेत् । विदारी मधुकं मेदे द्वे काकोल्यौ सिता तथा ॥२४ एमिः खर्जूरमृद्वीकाभीरुयुः तत्तगिक्षुरः । चैतसस्य घृतस्याङ्गैः पक्तव्यं सिप्रत्तमम् ॥२५ ॥ महाचैतससंज्ञं तु सर्वीपस्मारनाज्ञनम् । गरोन्मादप्रतिज्ञ्यायतृतीयकचतुर्थकान् ॥ २६ ॥ पापाछद्व्यौ जयेदेतत्सर्वप्रहिनवारणम् । कासश्वासहरं चैव शुक्रार्तविवशोधनम् ॥ २७ ॥ घृतमानं काथविधिरिह चैतसवन्मतम् । घृतमानं काथविधिरिह चैतसवन्मतम् । कल्कश्चेतसकल्कोक्तद्रव्यैः साध च पादिकः ॥२८॥ । नित्यं युञ्जातकाप्राप्तौ तालमस्तकिमण्यते ।

सन, निसोध, एरण्डकी छाल, दशमूल, शतावर, रासन, छोटी पीपल, सिंहजन यह प्रत्येक ८ तोला ले १ द्रोण जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थांश रहनेपर उतार छानकर विदारी-कन्द, मौरेठी, मेदा, महामेदा, काकोली, श्लीरकाकोली, मिश्री, छुहारा, मुनंक्का, शतावर, गोखरू, युक्रात, तथा कल्याणकष्टतका कल्क धृतसे चतुर्थीश मिलाकर घृत पकाना चाहिये। यह "महाचेतसघृत" समात अपस्मार, कृत्रिम विप, उन्माद, जुखाम, तृतीयक चातुर्थिक ज्वर, पाप, कुरूपता, श्रहदोष, कास, तथा धासको नष्ट करता और रजवीर्थको छुद्ध करता है। घीका मान तथा काथ चेतसके समान समझना चाहिये। कल्क कुल मिलाकर धृतसे चतुर्थीश ही हो। युक्रातकके अभावमें ताड़का मस्तक लेना चाहिये॥ २३-२८॥

कुष्माण्डकचृतम्।

ं कूटमाण्डकरसे सर्पिरप्टादशमुणे पचेत् ॥ २९ ॥ यप्टचाह्नकरुकं तत्पानमप्रमारिवनाशनम् । वीसे चतुर्थोश मौरेठीका करक तथा अठारह गुणा कुम्हड़ेका रस मिलाकर सिद्ध किया गया घत अपस्मारको नष्ट करता है ॥ २९ ॥

बाह्मीचृतम्।

व्राह्मीरसे वचाकुष्टशङ्खपुष्पिभिरेव च ॥ ३०॥ पुराणं मेध्यमुन्माद्यहापस्मारनुद् घृतम् । व्राह्मीके रसमें पुराना ची, वच, कूठ, व शंखपुष्पीका कल्क छोड़कर पक्षानेसे उन्माद यहदोष, अपस्मारको नष्ट करता तथा मेधाको वढ़ाता है ॥ ३०॥—

पलंकपाद्यं तैलम् । पलंकपावचापथ्यावृश्चिकास्यकसर्पपः ॥ ३१ ॥ जटिलापूतनाकेशीलाङ्गलीहिङ्गुचोरकैः । लशुनातिविषाचित्राकुष्टैर्विड्सिश्च पक्षिणाम् ॥३२॥ मांसाशिनां यथालाभं वस्तमूत्रे चतुर्गुणे । सिद्धमभ्यञ्जने तैलमपस्मारविनाशनम् ॥ ३३॥

गुग्गुल, वच, हर्र, विछुआ, आक, सरसों, जटामांसी, कारियारी, जटामांसी, छोटी हर्र, हींग, मटेउर, लहसुन, अतीस, दन्ती, कूठ तथा मांस खानेवाले पिक्षयोंकी विष्ठाका कलक तथा चतुर्गुण गोमूत्र मिलाकर सिद्ध किया गया घत मालिश करनेसे अपस्मारको नष्ट करता है। १९-३३॥

अभ्यङ्गः ।

अभ्यङ्गः सार्षिवं तैलं बस्तमूत्रे चतुर्गुणे । सिद्धं त्याद्गोशकृनमूत्रैः पानोत्सादनमेव च ॥३४॥

चतुर्गुण वकरेके मूत्रमें मिलाकर सिद्ध किया गया सरसोंका तैल मालिश करने तथा गायके गोवरके रसका गोमूत्रके साथ पीना तथा उवटन लगाना हितकर है।। ३४॥ इत्यपस्माराधिकारः समाप्तः।

अथ वातव्याध्यधिकारः।

――父北神水を―

तत्र सामान्यतश्चिकित्सा ।

स्वाद्वम्ळळवणैः स्त्रिग्धेराहरिर्वातरोगिणः । अभ्यङ्गस्त्रेहबस्त्याद्यैः सर्वानेवोपपादयेत् ॥ १॥ समस्त वातरोगियोंको मीठे खहे नमकीन तथा स्नेहयुक्त भोजन तथा माछिश व स्नेहयुक्त वस्ति आदि देना हित-कर है॥ १॥

भिन्नभिन्नस्थानस्थवातचिकित्सा । विशेषतस्तु कोष्टस्थे वाते क्षारं विवेत्ररः । आमाशयस्थे शुद्धस्य यथा दोषहरी किया ॥ २ ॥ आमाशयगते वाते छर्दिताय यथाकमम् । देयःषड्धरणो योगः सप्तरात्रं सुखाम्बुना ॥ ३ ॥

यदि वायु कोष्ठगत हो, तो क्षार पिळाना चाहिये । यदि आमाशयमें हो, तो शोधन कर यात नाशक किया करनी चाहिये अर्थात् आमाशयगत वायुमें प्रथम स्नेहन स्वेदन कराकर वमन कराना चाहिये । फिर पड्धरण योग ७ दिनतक गरम जलसे देना चाहिये ॥ २ ॥ ३ ॥

षड्धरणयोगः।

चित्रकेन्द्रयवाः पाठाकदुकातिविषासयाः । महान्याधिप्रशमनो योगः पड्धरणः स्पृतः ॥ ४॥

पलदशमांशो धरणं योगोऽयं सीश्रुतस्ततस्तस्य । माषेण पंचगुः जकमानेन प्रत्यहं देयः ॥ ५ ॥

चीतकी जड़, इन्द्रयव, पाढ़, कुटकी, अतीस, वड़ी हर्रका छिल्का यह वातव्याधिको नष्ट करनेवाला "पड्धरण" योग कहा जाता है। यह योग सुश्रुतका है, अतः उन्हींके मान (५ रत्तीके माशा) से पलके द्रशमांश (३२ रती) एक खुराक वनाना चाहिये॥ ४॥ ५॥

पकाशयगतवातचिकित्सा ।

पकाशयगते वाते हितं स्तेहिवरेचनम् । वस्तयः शोधनीयाश्च प्राशाश्च छवणोत्तराः ॥ ६ ॥

पक्वाशयगत वातमें सेह्युक्त विरेचन, शोधनीय वस्ति तथा नमकीन चटनी हितकर है।। ६।।

स्नेहलवणम् ।

स्तुहीलवणवातिकुस्तेहां इछन्ने घटे दहेत्। गोमयः स्तेहलवणं तत्परं वातना शनम्॥ ७॥

थूहर, बेंगन, नमक, तिलतैल समान भाग ले एक भण्डियामें वन्दकर वनकण्डोंकी आंचमें पकाना चाहिये । यह वात नष्ट करनेमें उत्तम ''क्षेहलवण'' है ॥ ७ ॥

विभिन्नस्थानस्थवातिचिकित्सा ।

कार्यो वस्तिगते चापि विधिर्वस्तिविशोधनः । स्वङ्मांसास्टक्शिरापाप्ते कुर्याचास्तृ ग्विमाक्षणम् ॥ ८ स्तेहोपनाहा प्रिकर्मबन्धनो न्मर्दनानि च । स्तायुसन्ध्यस्थिसम्प्राप्ते कुर्याद्वाते विचक्षणः ॥ ९ ॥ स्वेदाभ्यङ्गावगाहांश्च हृद्यं चात्रं त्वगाश्रिते । शीताः प्रदेहा रक्तस्थे विरेको रक्तमोक्षणम् ॥ १०॥ विरेको मांसमेदःस्थे निरूहाः शमनानि च । वाह्याभ्यन्तरतः स्तेहरिस्थमज्ञगतं जयेत् ॥ ११ ॥ हर्वोऽत्रपानं शुक्रस्थे वलशुक्रकरं हितम् । विवद्धमार्गं शुक्रं तु दृष्ट्वा द्याद्विरेचनम् ॥ १२ ॥

वास्तिगत वायुमें वस्तिशोधक विधि और त्वचा, मांसरक तथा शिराओं में प्राप्त वायुमें रक्तमोक्षण करना चाहिये। तथा यदि वायु लायु सिन्ध व अस्थिमें प्राप्त हो, तो स्नेहन, उपनाहन, अभिकर्म, वन्थन, व मर्दन करने चाहिये। त्वगति विद्या हितकर अभ्यग, अवगाह तथा हृदयके लिये हितकर वाताद्वाग्धमनीदृष्टी स्नेह वाताद्वाग्धमनीदृष्टी स्निह वात्राव्वाग्धमनीदृष्टी स्नेह वात्राद्वाग्धमनीद्वाग्धमनीदृष्टी स्नेह वात्राद्वाग्धमनीदृष्टी स्निह वात्राद्वाग्धमनीद्वाग्धमन्वाग्यमन्वाग्यमन्वाग्यमन्वाग्यमन्वाग्यमन्वाग्यमन्वाग्यमन्वाग्यमन्वाग्यमन्वाग्यमन्

वाह्य व अभ्यन्तर स्नेहका प्रयोग करना चाहिये । शुक्रगत-वायुमे प्रसन्नता तथा वलशुक्कारक अन्न पान हितकर हैं, पर चिंद शुक्कका मार्ग मन्द हो तो शुक्र विरेचन अपित्र देना चाहिये॥ ८-१२॥

ग्रुष्कगर्भचिकित्सा ।

गर्भे शुष्के तु वातिन वालानां चापि शुष्यताम् । सितामधुककारमर्थेहितमुत्थापने पयः ॥ १३॥ गर्भके सूखने तथा वालकोंके शोप रोगमें मिथी, मौरेठी तथा खम्मारके चूर्णके साथ दूध पीना हितकर है॥ १३॥

शिरोगतवाताचिकित्सा ।

शिरोगतेऽनिले वातशिरोरोगहरी किया। शिरोगत वायुमें वातशिरोरोगनाशक विकित्सा करनी चाहिथे।

हनुस्तम्भचिकित्सा ।

व्यादितास्ये हतुं स्विन्नामङ्गुष्टाभ्यां प्रपीदय न्न१४ प्रदेशिनिभ्यां चोन्नस्य चिवुकोन्नामनं हितम् । जिसका मुख खुळा ही रह गया हो, उसकी ठोढ़ीको स्वेदित कर अंग्ठोंसे दवाकर उसी समय दोनों तर्जनियोंसे ठोढ़ीको अपरकी ओर उठावे ॥ १४ ॥—

अर्दितचिकिस्सा ।

अर्दिते नवनीतेन खादेनमाषेण्डरीं नरः ॥ १५ ॥ श्रीरमांसरसेर्भुक्स्वा दशमूलीरसं पिवेत् । स्नेहाभ्यङ्गशिरोवस्तिपाननस्यपरायणः ॥ १६ ॥ अर्दितं स जयेत्सिपः पिवेदीत्तरभक्तकम् । अर्दितरोगमं मक्खनके साथ उड़दके बड़े खाने चाहियें, तथा दूध व मांसरसके साथ भोजन कर दशमूलका काथ पीना चाहिये । तथा जो मनुष्य स्नेहाभ्यङ्ग शिरोवस्ति, स्नेहपान तथा स्नेहयुक्त नस्य लेता है तथा धीके साथ भोजन करता है, उसका अर्दितरोग नष्ट होता है ॥ १५ ॥ १६ ॥—

मन्यास्तम्भचिकित्सा ।

पञ्चमूलीकृतः काथो दशमूलीकृतोऽथवा ॥ १७ ॥ रूथःस्वेदस्तथा नस्यं मन्यास्तम्भे अशस्यते । पञ्चमूलका काढा अथवा दशमूलका काढा तथा रक्ष स्वेद व रूश् नस्य मन्यास्तम्भको दूर करता है ॥ १७ ॥

जिह्नास्तम्भचिकित्सा ।

वाताद्वाग्धमनीदुष्टी स्तेहगण्ड्षधारणम् ॥ १८॥ वायुसे वाग्वाहिनी शिराओंके दूषित होनेपर स्तेहका गण्ह्प-।रण करना चाहिये ॥ १८॥

कल्याणको लेहः।

सहरिद्रा वचा कुष्टं पिष्पळी विश्वभेषजम् । अजाजी चाजमोदा च यष्टीमधुकसैन्धवम् ॥१९॥ एतानि समभागानि ऋक्णचूर्णानि कारथेत् । तच्चूर्णे सर्पिषाळोड्य प्रत्यहं भक्षयेत्ररः ॥ २०॥ एकविंदातिरात्रेण भवेच्छ्रुतिधरो नरः।

मेघदुन्दुभिनिर्घोषो मत्तकोकिलनिःस्वनः ॥ २१॥ जडगद्गद्ममुकत्वं लेहः कत्याणको जयेत्।

हरिद्रा, वच, कूठ, छोटी पीपल, सीठ, जीरा, अजवाइन, मोरेठी, सेंधानमक सवका महीन चूर्णकर घीके साथ प्रतिदिन चाटना चाहिये। इक्कीस रात्रितक इसके प्रयोग करनेसे मनुष्य श्रुतिथर (एकवार मुनकर सदा याद रखनेवाला), मेघ तथा देंदुभीके समान गरजनेवाला तथा मत कोकिलके समान स्वरवाला होता है। जड़ता, गद्गदकण्ठ तथा मूकताको यह "कल्याणक" लेह नष्ट करता है। १९-२१॥

त्रिकस्कन्थादिगतवायुचिकित्सा ।

रूक्षं त्रिकस्कन्थगतं वायुं मन्यागतं तथा । व वमनं हिन्त नस्यं च कुश्छेन प्रयोजितम् ॥ २२॥ त्रिक, स्कन्ध तथा मन्यागतवायुको कुशल पुरुपद्वारा प्रयुक्त रूक्ष वमम तथा नस्य शान्त करता है ॥ २२॥

माष्यलादिकायनस्यम् ।

मापवलाशूकशिम्बीकतृणरासाधगम्बोरुवूकाणाम्।
काथो नस्यनिपीतो रासठलवणान्वितः कोण्णः॥२३
अपहरति पश्चवातं मन्यास्तंभं सकर्णनाद्रजम्।
दुर्जयमर्दितवातं सप्ताहाज्जयति चावश्यम्॥२४॥
उद्द, खरेटी, काँचके बीज, रोहिप घास, रासन,
असगन्य तथा एरण्डकी छालका काथ, भूनी होंग व नमक मिलाकर कुछ गरम गरम नासिका द्वारा पीनेसे (नस्य-लेनेसे) अवश्यमेव पक्षाघात, मन्यास्तम्भ, कानका दर्द तथा सनसनाहट व कठिन अदित्तरोग ७ दिनमे नष्ट होजाता है॥२३॥२४॥

विश्वाचीचिकित्सा ।

दशमूळीवलामापकायं तैळाज्यमिश्रितम् । सायं सुक्त्वा पिवेन्नक्तं विश्वाच्यामपवाहुके ॥२५॥ रसं वलायास्त्वथ पारिभद्रा-त्तथात्मगुप्तास्त्रसं पिवेद्वा । नस्यं तु यो मांसरसेन द्द्याः नमासादसी वज्रसमानवाहुः ॥ २६॥

(१) दशमूल, खरेटी, उड़दका काथ, तेल व घी मिलाकर सायंकाल भोजन करनेके अनन्तर पीनेसे विश्वाची तथा अपवाहुक रोग नष्ट होता है। तथा (२) खरेटीका रस व (३) नीमका रस (४) अथवा कोंचका रस जो पीता है तथा (५) मांसरससे नस्य लेता है, उसके विश्वाची व अपवाहुक रोग नष्ट होते हैं॥ २५॥ २६॥

पक्षाचातचिकित्सा ।

मापातमगुप्तकरण्डवाटचालकश्वतं पिचेत् । हिक्गुसैन्ववसंयुक्तं पक्षाघातनिवारणम् ॥ २०॥ वाहुशोपे पिचेत्सिर्पभुकत्वा कल्याणकं महत् । हृदि प्रकुपिते बाते चांशुमत्याः पयो हितम्॥२८॥

उड़द, कोंचके बीज, एरण्डकी छाल तथा खरेटीका काथ भुनी; हींग व सेंघानमक मिलाकर पीनेसे पक्षाघातरोग नष्ट होता है। बाहुशोषमें भोजनके अनन्तर महाकल्याणकष्टतका सेवन करना चाहिये। तथा हृदयमें वायुके कृपित होनेपर (अपतन्त्रकवातमें) शालिपणींसे सिद्ध किया दूध पीना चाहिये॥ २०॥ २८॥

हरीतक्यादिचूर्णम् । हरीतकी वचा रास्ना सैन्थवं चाम्छवेतसम् । घृतमात्रासमायुक्तमपतन्त्रकनाशनम् ॥ २९ ॥

वड़ी हर्रका छिल्का, वच, रासन, सेंघा नमक तथा अम्ल-वेतका चूर्ण घीम मिलाकर चाटनेसे अपतन्त्रक रोग नष्ट होता है ॥ २९ ॥

स्वरुपरसोनिपण्डः।

पलमधे पलं चैव रसोतस्य सुकुद्दितम्। हिंगुजीरकसिन्धूत्थैः सीवचेलकदुत्रयैः॥ ३०॥ चूर्णितैमीपकोन्मानैरवचुण्यं विलोडितम्। यथामि मक्षितं प्राता रुवृकायानुपानतः॥ ३१॥ दिने दिने प्रयोक्तव्यं मासमेकं निरन्तरम्। वांतरोगं निहन्त्याशु अर्दितं सापतन्त्रकम्॥ ३२॥ एकाङ्गरोगिणे चैव तथा सर्वाङ्गरोगिणे। ऊरुस्तम्भे च गृत्रस्यां किमिकोष्ठे विशेपतः॥३३॥ कटीप्रशामयं हन्यादुद्रं च विशेषतः।

साफ कुटा हुआ लहमुन ६ तोला, भुनी हॉग, जीरा, संघानमक, काला नमक, सीठ, मिर्च, पीपल प्रत्येक १ मारो चूर्णकर अपनी अपने तथा चलके अनुसार सेवन करने तथा कपरसे एरण्डकी छालका काथ पीनेसे १ मासमें वातरोग, अदित, अपतन्त्रक, पक्षाघात, सर्वाह्मग्रह, करुस्तम्भ, गृधसी, किमिकोष्ट, कमर, पीठके रोग तथा उदर रोगोंको नष्ट करता है॥ ३०-३३॥

विविधा योगाः।

हिन्त प्राग्मोजनात्पीतं दृध्यम्ळं सवचोषणम्।।३४॥ अपतानकमन्योऽपि वातव्याधिक्रमो हितः । वातिव्रदेशमूल्या च नरं कुष्टजमुपाचरेत् ॥ ३५॥ सेहिमीसरसर्वापि प्रवृद्धं तं विवर्जयेत् । पिष्पल्यादिरजस्तूनीप्रतितृन्योः सुखाम्बुना ॥ ३६॥ पिबेद्धा स्नेह्छवणं सघृतं क्षारहिंगु वा । आध्माने छंघनं पाणितापश्च फलवर्तयः ॥ ३०॥ दीपनं पाचनं चैव वस्तिश्चाप्यत्र शोधनः । प्रत्याध्माने तु वमनं छंघनं दीपनं तथा ॥ ३८॥ प्रत्याध्माने तु वमनं छंघनं दीपनं तथा ॥ ३८॥ प्रत्यष्टीलाष्टीलिकयोरन्तार्वेद्रधिगुल्मवत् ।

वच व कालीमिर्चके चूर्णके साथ खटा दही भोजनके पहिले पीनेसे अपतन्त्रक नष्ट होता है तथा दूसरा भी वातव्याधिकम सेवन करना चाहिये। कुट्ज पुरुषको वातनाशक स्नेह च मांस-रस तथा दशमूलका सेवन कराकर अच्छा करना चाहिये। तथा पुराने व वढे हुए कुट्जत्वकी चिकित्सा न करनी चाहिये। तूनी तथा प्रतित्नीमें कुछ गरम जलके साथ पिप्पल्यादिगणका चूर्ण पीना चाहिये। अथवा स्नेहलवण अथवा घीके साथ भुनी हींग व लवण खाना चाहिये। पेटमें अफारा होनेपर लघन कराना, हाथ गरम कर पेटपर फिराना तथा फलवर्ति (जिससे दस्त साफ हो) धारण कराना चाहिये। दीपन, पाचन औषधियोंका तथा शोधनवास्तिका भी प्रयोग करना चाहिये। प्रत्याच्मानमें वमन, लंघन तथा दीपन औषध सेवन करना चाहिये। प्रत्याच्मानमें वमन, लंघन तथा दीपन औषध सेवन करना चाहिये। प्रत्याच्मानमें वमन, लंघन तथा दीपन औषध सेवन करना चाहिये। प्रत्याच्मानमें वमन, लंघन तथा दीपन औषध सेवन करना चाहिये। प्रत्याच्मानमें वमन, लंघन तथा दीपन औषध सेवन करना चाहिये। प्रत्याच्मानमें वमन, लंघन तथा दीपन औषध सेवन करना चाहिये। प्रत्याच्मान चाकित्सा करनी चाहिये॥ ३४–३८॥—

गृध्रसीचिकित्सा ।

दशमूलीवलारास्तागुङ्चीविश्वभेषजम् ॥ ३९॥ पिवेदेरण्डतेलेन गृष्ठसीखञ्जपंगुपु । शेफालिकादलैः काथो मृद्धप्रिपरिसाधितः ॥ ४०॥ दुर्वारं गृष्ठसीरोगं पीतमात्रं समुद्धरेत् । पश्चमूलकपायं तु क्यूतैलं त्रिवृद्घृतम् । त्रिवृत्तवाथवा युक्तं गृष्ठसीगुल्मश्लनुत् ॥ ४१ ॥ त्रिवृत्तवाथवा युक्तं गृष्ठसीगुल्मश्लनुत् ॥ ४१ ॥ तेलं घृतं वार्द्रकमातुलुङ्गयो रसं सचुकं सगुडं पिवेद्धा। कृद्यूक्षपृष्ठत्रिकगुल्मश्लगृष्ठस्युदावर्तहरः प्रदिष्टः ४२ तेलमेरण्डनं वापि गोमूत्रेण पिवेत्ररः । मासमेकं प्रयोगोऽयं गृष्ठस्यूक्षप्रहापहः ॥ ४३ ॥ गोमूत्रेरण्डतेलाभ्यां कृष्णा पीता सुचूर्णिता । दिधकालोरिथतां हन्ति गृष्ठसीं कफवातजाम् ॥४४॥ अक्षाति यो नरो नित्यमेरण्डतेलसावितम् ।

वार्ताकं गृष्ठसीखिन्नः पूर्वामाप्नोत्यसी गतिम् ॥ ४५ पिष्टैरण्डफलं क्षीरे सविश्वं वा फलं रुवोः । पायसो मिक्षतः सिद्धो गृष्ठसीकदिशूलनुत् ॥४६॥

दशमूल, खरेटी, रासन, गुर्च, सांठका चूर्ण एरण्ड्तेलके साथ गृत्रसी, खड़ तथा पंगुतामें पीना चाहिये । अथवा सम्भा-छको पत्तीका काथ मन्द आंचपर पकाकर पीना चाहिये। इससे शीव्रही गृत्रसीरोग नष्ट होता है । अथवा पद्ममूलका काथ, एरण्ड्तेलके साथ अथवा निसोथ व घीके साथ अथवा केवल निसोथके साथ पीना चाहिये। इससे गृप्त्रसी, गुल्म, व शूल नष्ट होता है। इसी प्रकार तैल अथवा घी अदरख व विजेरि निम्बूके रस तथा चूकाके साथ अथवा गुड़के साथ पीनेसे कमर, करू, पीठ, त्रिक तथा गुल्मका शूल, गृध्रसी व उदावर्त रोग नष्ट होते हैं। अथवा एरण्ड़का तैंल गोमूत्रके साथ एक मासतक ़ पीनेसे गृत्रसी तथा ऊहस्तम्भ रोग नष्ट होता है । छोटी पीप-लका चूर्ण गोमूत्र व एरण्ड्तैलके साथ पीनेसे कफवातज पुरानी यधसी नष्ट होती है। जो मनुष्य एरण्ड्तैलमें भूने वेंगन प्राति-देन खाता है । उसका गृष्ट्रसी रोग नष्ट होता तथा पूर्वके समान शरीर होता है। एरण्ड्के केवल वीज अथवा सींठ सहित पीस दूधमें मिलाकर खीर वना खानेसे गुप्रसी तथा कमरका दर्द नष्ट होता है ॥ ३९-४६ ॥

राम्नागुगगुङ्धः ।

रास्तायास्तु पलं चैकं कर्षान्पञ्च च गुगगुलोः । सर्पिषीं वटिकां कृत्वा खादेद्वा गृष्ठसीहराम् ॥४०॥

रासन ४ तोळा, गुग्गुळ २० तोळा दोनों एकमें मिला घीके साथ गोली बनाकर खानेसे एप्रसी रोग नष्ट होता है ॥ ४७ ॥

गृध्रस्या विशेषचिकित्सा ।

गृधस्यातं नरं सम्यक्पाचनाचैर्विशोधितम् । इात्ता नरं प्रदीप्ताप्तं वस्तिभिः समुपाचरेत् ॥४८॥ नादौ वस्तिविधिं कुर्याचावदूष्वं न शुष्यति । स्त्रेहो निर्धकस्तस्य भस्मन्येवाहुतिर्यथा ॥ ४९ ॥ गृधास्यात्तस्य जंघायाः स्त्रेहस्त्रेदे कृते भृशम् । पद्भयां निर्मार्दितायाश्च सूक्ष्ममार्गेण गृधसीम् ॥५०॥ अवतार्याङ्गुलो सम्यक्षनिष्टायां शतः शतः । इात्वा समुन्नतं प्रांथं कण्डरायां व्यवस्थितम् ॥५१॥ सं शक्षेण विदायीशु प्रवालाङ्क्ररसन्निभम् । समुद्धृत्याप्तिना द्ष्या छिम्पेचष्ट्याह्वचन्द्नैः ॥५२ विध्येच्छिरामिंद्रवस्तरधस्ताचतुरङ्गुले । यदि नोपशमं गच्छेदहेत्पादकनिष्टिकाम् ॥ ५३॥

कोलादिमदेहः।

कोलं कुलत्थं सुरदाकरास्ता
मापा उमातेलफलानि कुप्टम् ।

वचाशताह्वे यवचूर्णमम्ल
मुज्णानि वातामयिनां प्रदेहः ॥ ८० ॥
आनूपवेशवारोज्णप्रदेहो वातनाशनः ।

चेर, कुलथी, देवदारु, रासन, उड़द, अलसी तथा तिल आदि तेलद्रव्य, कुठ, वच, सोंफ, सोवा, यवचूर्ण, कांजी सबको गरम कर वातरोगवालोंके लेप करना चाहिये। अथवा आनुप-सांसके वेशवारका गरम गरम लेप करना चाहिये॥ ८०॥

वेशवारः।

निरस्थि पिशितं पिष्टं स्वित्नं गुडचृतान्वितम्॥८१॥ कृष्णामरिचसंयुक्तं वेशवार इति स्मृतम् । हृशे रहित मांसको पीस पकाकर गुड़, घी, मिर्च, व पीपल मिलानेसे ''वेशवार'' वनता है ॥ ८१ ॥—

शाल्वणभेदः।

काकोल्यादिः स वात्रः सर्वोम्लद्रव्यसंयुतः॥८२॥ सानूपमांसः सुस्त्रित्रः सर्वस्तेहसमन्वितः । सुखोष्णः स्पष्टलवणः शाल्वणः परिकीर्तितः ॥८३॥ तेनोपनाहं कुर्वात सर्वदा वातरोगिणाम् । वात्रो भद्रदार्वादिः काकोल्यादिस्तु सीश्रुतः ८४ मांसेनात्रीपयं तुल्यं यावताम्लेन चाम्लता । पद्वी स्यात्स्वेदनार्थं च काश्विकाद्यम्लमिण्यते॥८५ चतुःस्तेहोऽत्र तावान्स्यात्सुस्त्रित्रत्वं यतो भवेत् । समस्तं वर्गमर्थं वा यथालाभमथापि वा ॥ ८६ ॥ प्रयुक्तीतेति वचनं सर्वत्र गणकमिणि ।

काकोल्यादिगण, वातन्न मददार्वादिगण तथा अम्लद्रव्य, काजी, आन्एमांस चारों होहोंमें संक कुछ नमक मिलाकर गर्म गरम उपनाहन (पुल्टिस) करना चाहिये। इसमें वातन्न गण देवदार्वादिगण, काकोल्यादिगण, सुश्रुतोक्त इनके चूर्णके समान

मांस तथा जितनेसे खट्टा हो जावे, उतना काड़ी आदि खट्टा द्रव्य छोड़ना चाहिये। तथा इसको यांधकर ऊपरसे पट्टी यांधनी चाहिये। स्नेह चारों मिलाकर इतने ही छोड़ने चाहियें जिससे अच्छी तरह पक जावे। इसमें समस्त अथवा आधे अथवा यथालाभ द्रव्य मिलाने चाहियें। यही नियम सव गणोंमें समझना चाहिये॥ ८२–८६॥–

अश्वगन्धाघृतम् ।

दशमूलघृतम् ।

दशमूलस्य निर्यूहे जीवनीयैः पलेग्नितः ॥ ८८॥ क्षिरेण च घृतं पकं तर्पणं पवनार्तिनुत् ।

२ प्रस्थ घी, २ प्रस्थ दूध, ६ प्रस्थ दशगूलका क्वाथ तथा जीवनीय गणकी औपधियां प्रत्येक ४ तोला छोड-कर सिद्व किया घृत तृप्तिकारक तथा वातनाशक होता है॥ ८८॥ ८९॥

आजघृतम्।

आजं चर्भवितिर्मुक्तं त्यक्तशृङ्खाद्यादिकम्।
पश्चमूलीद्वयं चैव जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ ९० ॥
तेन पादावरोपेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।
जीवनीयेः सयप्रयादेः क्षीरं चैव शतावरीम् ॥ ९१
लागलाद्यमिदं नाम्ना सर्ववातिकारन्त् ।
अर्दिते कर्णशृले च वाधिर्ये मूकमित्मिने ॥ ९२ ॥
जलगद्भदंगूनां खन्त्रे गृष्ठसिकुञ्जयोः ।
अपतानेऽपतन्त्रे च सर्पिरतत्त्रशस्यते ॥ ९३ ॥
द्रोणे द्रव्यतुलाश्चस्या स्याच्छागद्शमूलयोः ।
पृथक् तुलार्धे यप्रवाहद्भयं देयं द्विधोक्तितः ॥ ९४॥

चर्म, सींग, तथा खर आदिसे रहित वकरेका मांस २॥ सेर तथा दशमूल मिलित २॥ सेर २५ सेर ४८ तो० जलमें पकाना चाहिये, चतुर्थीश रहनेपर उतार छानकर १ प्रध्य घी तथा जीवनीय गणकी औपथियां व मीरेटी व शताबरका करक तथा घीके वरावर दूथ मिलाकर पकाना चाहिये । यह " छागलादि छत " समस्त वातरोग यथा—अर्दित, कर्णशूल, वाधिर्य, मूकता, मिन्मिनापन, जड़ता, गद्रदवाणी तथा पंगुता, खझ, गृथ्रसी, कुटजता, अपतानक व अपतन्त्रकको नष्ट करता है। १ द्रोण जलमें १ तुला क्वाथ्य छोड़ना चाहिये, अतएव मांस व दशमूल दोनों आधा तुला पृथक पृथक मिलानेसे १ तुला

१ काकोल्यादिगण, तथा वातन्न महदार्वादिगण यहां मुशु-तोक्त लेना चाहिये। उनके पाठ इस प्रकार हैं। "काकोल्यां मधुकामेदे जीवकर्षभकी सहे। काद्विर्यद्विस्तुगाक्षीरी पुण्डरीकं सपद्मकम् ॥ जीवन्ती सामृता श्टक्ती मृद्धीका चेति कुत्रचित्। काकोल्यादिखं पित्तशोणितानिलनाशनः॥" इति काकोल्यादिः। " महदारु निशे मार्जी वरुणो मेषश्टक्तिका। जटाद्विण्टी चार्तगलो वरा गोक्षरतण्डलाः॥ अको चद्ध्रा गणिका घत्त्रश्चादमभेदकः। वरी स्थिरा पाटला रुग्वर्पाभूवसुको थवः॥ भददार्वादिरित्येप गणो वात्विकारनुत्॥"

हुआ। मोरेठी दोनों छोड़ना चाहिये। क्यांकि दो मीरेठीकी जातियां हैं॥ ९०-९४॥

एलादितेलम् ।

पलामुरासरलशेलजदारकोन्तीचण्डाशटीनलदचम्पकहेमपुष्पम् ।
स्थोणेयगन्धरसपूर्तिदलामृणालश्रीवासकुन्दुरुनखाम्बुवराङ्गकुष्ठम् ॥ ९५ ॥
कालीयकं जलदककेटचन्दनश्रीजीत्याः फलं सिवकसं सहकुंकुमं च ।
स्पृक्षातुरुष्कलघु लाभत्या विनीय
तैलं बलाकथनदुम्धयुतं च द्रधा ॥ ९६ ॥
साध पचेतु हितमेतदुदाहरन्ति
वातामयेषु बलवणवपुःप्रकारि ॥

छोटी इलायची, मुरामांसी, सरल (देवदारुविशेष) भूरि-छरीला, देवदारु, सम्भाल्के बीज, चोरक, कचुर, जटामांसी, चम्पा, नागकेशर, धुनेर बोल, खटाशी, तेजपात, कमलकी ढण्डी, गन्धाविरोजा, तापीन, नख, सुगन्धवाला, दालचीनी, कूठ, तगर, नागरमोथा, काकड़ाशिंगी, सकेंद्र चन्दन, जायफल, मझीठ, केशर, चतुर्युण खरेटीका काथ तथा उतना दूध व उतना ही दही मिलाकर पकाना चाहिये। यह तेल वातरोगोंको नष्ट करता तथा वल, वर्ण व शरीरको उत्तम बनाता है। ९५॥ ९६॥-

बलाइ।रीयकतेले ।

वलानिष्काथकरकाभ्यां तैलं पकं पयोऽन्वितम् । सर्ववातिकारममेवं शेरीयपाचितम् ॥ ९७ ॥ धलाके काथ व करक अथवा कटसँलाके काथ व करकसे सिद्ध तैल समस्त वातरोगोको नष्ट करता है । इसमें तैलके समान दूध भी छोड़ना चाहिये ॥ ९७ ॥

महाबलातेलम् ।

बलामूलकषायस्य दशमूलीकृतस्य च ।
यवकोलकुत्थानां काथस्य पयसस्तथा ॥ ९८ ॥
अष्टावटी शुभा भागास्तैलांदेकस्तदेकतः ।
पचेदावाप्य मधुरं गणं सैन्धवसंयुतम् ॥ ९९ ॥
तथागुंकं सर्जरसं सरलं देवदाक च ।
मिला चन्दनं कुष्टमेलां कालानुशारिवाम् ॥१००
मांशी शैलेयंकं पत्रं तगरं शारिवां वचाम् ।
शतावरीमधगन्धां शतपुष्पां पुनर्भवाम् ॥ १०९ ॥
तस्साधु सिद्धं सीवणं राजते मृण्मयेऽपि वा ।

प्रक्षित्य कलको सम्यक्षुनिगुप्तं निधापयेत् ॥१०२॥ धलतिलिमदं नाम्रा सर्ववातिकारनुत् । यथावलिमतो मात्रां सूतिकार्ये प्रदापयेत् ॥ १०३॥ या च गर्भार्थिनी नारी क्षीणगुक्तश्च यः पुमान् । क्षीणवाते मर्महतेऽभिहते मधितेऽथवा ॥ १०४॥ भिष्ने श्रमाभिपन्ने च सर्वथैवोपयोजयेत्। सर्वानाक्षेपकार्दाश्च वातन्याधीन्व्यपोहति ॥१०५॥ हिकाकासमधीमन्थं गुल्मश्वासं सुदुस्तरम् । पण्माषानुपयुज्येतद्नत्रवृद्धिमपोहति ॥ १०६॥ प्रत्यप्रधातुः पुरुषो भवेच स्थिरयीवनः । एतद्धि राज्ञा कर्तव्यं राजमात्राश्च ये नराः ॥१०७॥ सुखिनः सुकुमाराश्च बलिनश्चापि ये नराः ।

खरेटीकी जड़का काथ, दशमूलका वेर, कुलधीका काथ तथा दूध प्रत्येक ८ भाग. तैल १ भाग तथा जीवकादि मधुर गणकी औषधियाँ व सेंघा-नमक, अगर, राल, सरल, देवदाह, मज्जीठ, चन्दन, कूठ, इलायची, काली शारिया, जटामांसी, छरीला, तेजपात, तगर, शारिवा, वच, शतावरी, असगन्य, सौंफ, पुनर्नवाकी जड़ सवका करक, तैलसे चतुर्थीश मिलाकर सिद्ध किया तैल सोने, चांदी अथवा मिडीके वर्तनमें रखकर समयपर प्रयोग करना चाहिये। यह वातरोगं को नष्ट करनेवाला ''वलातैल" है। इसकी मात्रा बलके अनुसार स्रातिका स्त्रीको देना चाहिये । जो स्त्री गर्भकी इच्छा करती है अथवा जो पुरुष क्षीण हो गया हैतथा क्षीणतासे बढे हुए वायु तथा मर्माभिघात अथवा कहीं आभै-घात या मधित हो, ट्र गया हो अथवा थकावट हो इनमें इसका प्रयोग करना चाहिये। आक्षेपकादि समस्त वातरोगींको नष्ट करता तथा हिका, कास, अधिमन्य, गुल्म, चासको करना है। इसके ६ मासतक प्रयोग करनेसे अन्त्रश्रद्ध नष्ट होती है, नदीन धातु वनते है, योवन स्थिर होता है । यह राजाओं, धानिकों, सुर्खा पुरुषों, सकुमार तथा वलवानोंके लिये वनाना चाहिये ॥ ९८-१०७ ॥

नारायणतेलम् ।

विस्वाग्निमन्थरयोनाकपाटलापारिभद्रकाः । प्रसारण्यश्वगन्धा च वृंहती कण्टकारिका ॥१०८॥ वला चातिवला चैवं धदंष्ट्रा सपुनर्नवा । एषां द्रापलान्भागांश्चतुद्राणेऽन्भसः पचेत्॥१०९॥

9-इसके आंगे नवीन पुस्तकोमें विष्युर्तल नामक एक तेल लिखा है। पर प्राचीन प्रतियोमें न होनेके कारण उसे यहां न लिखकर प्रकरणके अन्तमें लिखा है।

पाद्शेषं परिस्नान्य तिलवात्रं प्रदापयेत् । दातपुष्पा देवदार मांसी **दीलेयकं वचा ॥ ११० ॥** चन्दर्न तगरं कुष्टमेला पणीचतुष्टयम् । रास्ता तुरग्गन्धा च सैन्धवं सपुनर्नवम् ॥१११॥ एपां द्विपछिकान्भागान्पेययित्वा विनिक्षिपेत्। शतावरीरसं चैव तैलतुल्यं प्रदापयेत् ॥ ११२ ॥ ्ञाजं वा यदि वा गव्यं क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम् । पाने वस्ती तथाभ्यङ्गे भोज्ये चैव प्रशस्यते ॥११३॥ अधी वा वातसम्भग्नी गजी वा यदि वा नरः। पङ्गुल: पीडंसर्पी च तेलेनानेन सिध्यति ॥११४॥ अधोभागे च ये वाताः शिरोमध्यगताश्च ये। दुन्तर्ह्छे ह्नुस्तम्भे सन्यास्तम्भे गलप्रहे ॥ ११५॥ यस्य शुँप्यति चैकाङ्गं गतिर्यस्य च विह्नला । क्षीणोन्द्रिया नष्ट्युका व्वरक्षीणाश्च ये नराः ११६॥ वधिरा लङ्जिहाश्च मन्द्रमेधस एव च । अस्पप्रजा च या सारी या च गर्भे न विन्द्ति ११७ वातातें वृषणी येपामन्त्रवृद्धिश्च दारुणा । एतत्तिलवरं तेषां नाम्ना नारायणं स्मृतम् ॥ ११८ ॥ तगरं नतमत्र स्याद्भावे शीतली जटा।

A S. S. S. S. S.

बैलकी छाल या गूदा, अरणी, सोनापाठा, पाड़ल, नीम या फरहद, गन्धप्रसारणी, असगन्ध, वड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, .. खरेटी, कंघी, गोख़रू, पुनर्नवा प्रत्येक आधा सेर १०२ सेर ३२ तोला जलमें पकाना चाहिये । चतुर्थांश रहनेपर उतार छानकर ६ सेर ३२ तो० तिलतैल तथा सौंफ, देवदार, जटा-मसि।, छरीला, वच, चन्दन, तगर, कूट, इलायची, मुद्रपणी, मापपणीं, शालपणीं, पृष्ठिपणीं, रासन, असगन्ध, संघानमक, पुनर्मवा प्रत्येक ८ तोलाका करक तथा शतावरीका रस ६ सेर ३२ तोला और गाय अथवा वक्रीका दूध २५ सेर ४८ तोला मिलाकर पकाना चाहिये । यह तेल पीने वस्ति देने तथा मालिश न भोजनके साथ देनेके लिये हितकर है । वातसे पीड़ित घोड़ा, हाथी अथवा मनुण्य इससे सभी सुखी होते हैं। इससे पंगु तथा लकड़ियां पीलॉके सहारे घसीटकर चंलनेवाला भी अध्छा होता है। जो वातरोग अधोभागमें तथा जी शिरमें होते हैं, वे नष्ट होते हैं । दन्तराल, हनुस्तम्म, मन्यास्तम्म, गलप्रह इससे अच्छे होते हैं। जिसका एक अंग सूख रहा है अथवा जिसकी गति ठीक नहीं है जिसकी इन्द्रियां शिथिल, वीर्य नष्ट तथा जो ज्यरसे कीण हैं, जो वहिरे, जिह्नाशक्ति रहित, तथा मन्दद्यदिवाले हैं, जिनके संतान कम होती अयवा होती ही नहीं, जिनके अण्डकोप वायुसे पांड़ित कठिन रस्नमालायाम्।

अन्त्रशृद्धि है, उनके लिये यह उत्तम ''नारायण'' तेल लिखा है । तगर न मिलनेपर शैतिली जटा (शीतकुंभी नामक जलजगृक्ष) छोड़नी चाहिये ॥ १०८–११८ ॥–

महानारायणतेलम् ।

शतावरी चौशुमती पृक्षिपणी शटी वरा। एरण्डस्य च मूलानि वृहत्योः पृतिकस्य च॥११९॥ गवेधुकस्य मुलानि तथा सहचरस्य च । एपां द्रापलान्भागा जलहोणे विपाचयेत् ॥१२०॥ पादावशेषे पृते च गर्भ चैनं समावषेत्। पुनर्भवा वचा दारु शताह्वा चन्दनागरा। १२१ ॥ शैलेयं तगरं कुष्ठमेला मांसी स्थिरा वला । अश्वाह्वा सैन्धवं रास्ता पळाधीनि च पेपयेत्।।१२२॥ गन्याजवयसोः प्रस्थी द्वी द्वावत्र प्रदापयेत्। शतावरीरसप्रस्थं तेलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ १२३ ॥ अस्य तैलस्य सिद्धस्य शृणु वीर्यमतः परम्। अश्वानां वातभग्नानां कुञ्जराणां नृणां तथा।।२२४॥ तैलमेतस्प्रयोक्तव्यं सर्ववातिनवारणम्। आयुप्मांश्च नरः पीत्वा निश्चयेन हढी भवेत् १२५ गर्भमश्वतरी विन्देतिक पुनर्मानुपी तथा। हच्छूलं पार्थशूलं च तथैवाधीवभेदकम् ॥ १२६ ॥ अपर्ची गण्डमार्हां च वातरक्तं ह्नुब्रहम्। कामलां पाण्डरोगं च हारमरीं चापि नारायेत् १२७ तिलमेतद्भगवता विष्णुना परिकीर्तितम् । नारायणमिति ख्यातं वातान्तकरणं परम् ॥१२८॥ शतावर, शालपणीं, पिछित्रन, कच्रूर, त्रिफला, एरण्डकी

शतावर, शालपणीं, पिठिवन, कच् र, विकला, एरण्डकी जड़की छाल, छोटी बड़ी कटेरीकी जड़, प्रतिकरक्षकी जड़, नागवलाकी जड़, पियवासाकी जड़ प्रत्येक ४० तीला जल २५ सेर ४८ तोला छोड़कर पकाना चाहिये । चतुर्थाश शेप रहनेपर उतार छानकर काथमें पुनर्नवा, वच, देवदार, सींफ, चन्दन, अगर, छरीला, तगर, कूट, इलायची, जटामांसी, शालपणीं, खेरटी, असमन्ध, संधानमक, रासन प्रत्येक २ तोलाका करक तथा गायका दूव २ प्रस्थ तथा वकरीका दूध २ प्रस्थ, शतावरका रंस १ प्रस्थ तथा तिलतेल १ प्रस्थ छोड़कर पकाना चाहिये। यह तैल वातपीड़ित घोड़ों, हाथियों तथा मनुष्योंको लाभ पहुंचाता है। इसके पीनेसे आयु बढ़ती तथी शरीर हढ़ होता है। खचरी भी गर्भ धारण करती है फिर स्रीके लिये तो क्या कहना। हदयका दर्द, पार्श्वश्रल, अर्थावभेद, अपची, गण्डमाला, वातरक्त, हनुप्रह, कामला,

[्] १ '' शीतली, शीतकुम्भी च शुक्रपुष्पा जलोद्भवा।" इति रत्नमालायाम्।

पाण्डुरोग तथा अश्मरीको नष्ट करता है। यह तैल साक्षात् भगवान् विष्णुका बनाया हुआ समस्त वांतरोगोंको नष्ट करने-वाला है॥ ११९-१२८॥

अश्वगन्धातेलम् ।

शतं पक्तवाधगन्धाया जलद्रोणंऽशशेपितम् ।
विस्राच्य विपचेत्तेलं क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम्॥१२९॥
कल्केर्मृणालशाल्किवसिकि जल्कमालती ।—
पुष्पैहींबेरमधुकशारिवापद्मकेशरैः ॥ १३०॥
मेदापुनर्नवाद्राक्षामि जिष्ठावृहतीह्यैः ।
एलेलवालित्रिफलामुस्तचन्दनपद्मकैः ॥ १३१॥
पक्तं रक्ताश्रयं वातं रक्तिपत्तमसृग्दरम् ।
हन्यात्पृष्टिबलं कुर्यात्कृशानां मांसवधनम् ॥१३२॥
रेतोयोनिविकारमं माणशोषापकर्षणम् ।
षण्ढानिप वृषान्कुर्यात्पानाभ्यङ्गानुवासनैः ॥१३३॥

असगन्ध ५ सेर जल १ द्रोणमं पकाना तथा चतुर्थीश रहनेपर उतार छान १ प्रस्थ तिलतेल, ४ प्रस्थ दूध तथा कम-लकी डण्ड़ी, कमलकी जड़, कमलके तन्तु तथा कमलका केशर, मालतीके फूल, सुगन्धवाला, मौरेठी, शारिवा, कमलके फूल, नागकेशर, मेदा, पुनर्नवा, मुनक्का, मजीठ, छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी, छोटी वड़ी इलायची, एलवालुक, त्रिफला, नागरमोथा, चन्दन, पद्माख, प्रत्येकका मिला हुआ कल्क तेलसे चतुर्थीश छोड़कर पकाना चाहिये। यह तेल रक्ताश्रित वात, रक्तापित, रक्तप्रदरको नष्ट करता, पुष्टि तथा वल बढ़ाता और कश पुरु-घाँके मांसको वढ़ाता, रज व बीर्थके दोपोंको नष्ट करता, नाकका सूखना नष्ट करता तथा नपुंसकोंको भी पीने, मालिश तथा अनुवासन वित्तसे पुरुषत्व प्रदान करता है॥१२९-१३३॥

मूलकाद्यं तैलम् ।

मूलकस्वरसं तेलं क्षीरदध्यम्लका जिकम् ।

तुल्यं विपाचयत्करके विलाचित्रकसेन्धवः ॥ १३४॥

पिप्पल्यतिविषारास्ताचितका गुरुचित्रकः ।

सहातक वचाकु छश्वदं ष्ट्राविश्व भेषजेः ॥ १३५॥

पुष्कराह्व श्वाबित्व शताह्व नतदारुभिः ।

तिसद्धं पीतमत्यु भान्हिन्त वातात्मकान्गदान् १३६

मूलीका स्वरस, तिलतेल, खटा दही, काजो प्रत्येक समान्
भाग तथा खरेटी, चीतकी जड़, सेंधानमक, छोटी पीपल,

धतीस, रासन, चन्य, अगर, चीतकी जड़, मिलावां, चच,

क्रूठ, गोखुह, सोंठ, पोहुकरमूल, कचूर, वेलका गृदा, सोंफ,

तगर, देवदारका मिलित करक तेलसे चतुर्शाश छोड़कर

पकाना चाहिये। यह तेल पीनेसे उप्रवातात्मक रोगोंको नष्ट

करता है ॥ १३४-१३६॥

रसोनतेलम् ।

रसोनकल्कस्वरसेन पक्वं तैलं पिवेद्यस्त्विन्छामयार्तः । तस्याशु नक्थिन्ति हि वातरोगा प्रन्था विशाला इव दुर्गृहीताः ॥ १३७॥

जो वातव्याधिसे पीड़ित पुरुष लहसनके कल्क व स्वरससे पकाया हुआ तेल पीता है, उसके वातरोग इस प्रकार शीघ ही नष्ट हो जाते हैं जैसे दुष्टके हाथमें पड़े हुए अथवा शानपूर्वक न पढ़े गये विशाल प्रन्थ ॥ १३७॥

केतक्याद्यं तैलम्।

केतिकेनागवलातिवलानां यहुहलेन रसेन विषक्षम् । तैलमनल्पतुषोदकसिद्धं मारुतमस्थिगतं विनिहान्ते ॥ १३८ ॥ अनल्पवचनात्तत्र तुल्यं काथतुषोदके । अकल्कोऽपि भवेत्स्नेहो यः साध्यः केवले द्रवे १३९

केवड़ा, गङ्गेरन व कंघीके क्षाथ तथा काडीमें सिद्ध किया गया तैल अस्थिगत वायुको शान्त करता है । इसमें प्रत्येक द्रव्यका क्वाथ तथा तुषोदक (काडी) तैलके वरावर छोड़ना चाहिये । कल्कके विना भी स्तेह सिद्ध होता है, जो केवल द्रवमें सिद्ध किया जाता है॥ १३८॥ १३९॥

सैन्धवाद्यं तैलम् ।

द्वे पले सैन्धवास्य शुण्ठया मन्थिकचित्रकात् । द्वे द्वे भहातकास्थिनी विंशतिद्वे तथाढके ॥ १४० ॥ आरनालात्यचेत्प्रस्थं तैलमेतैरपत्यदम् । गृधस्यूक्महार्शोऽर्तिसर्ववातविकारनुत् ॥ १४१ ॥

संधानसक २ पल, सींठ ५ पल, पिपरामूल २ पल, चीतकी जड़ २ पल, भिलावांकी गुठली २० गिनी हुई, काडी २ आड़क तथा तल १ प्रस्थ भिलाकर पकाना चाहिये। यह तैले सन्तानदायक तथा गृथसी, करुप्रह, अर्थ और वारारोगोंको नष्ट करता है। १४०॥ १४१॥

१ इसमें कल्क अधिक है, अतः " द्विगुणं तद् द्रवार्त्योः " इस परिभाषाको लगाकर द्विगुण तेल अर्थात् ११८ तोला और द्विगुण काडी अर्थात् १२ सेर ६४ तोला छोज्ना भारिये।

माससैन्धवतेलम् ।

तैलं सङ्कुचितेऽभ्यंगो मापसिन्धवसाधितम्। वाही शीपगते नस्यं पानं चीत्तरभक्तिकम् ॥ काथोऽत्र मापानिष्पाद्यः सैन्धवं करकमेत्र च १४२

उड़्दका काथ तथा संथानमकका करक छोड़कर सिद्ध किया तेल संकुचित अंगोंमें मालिश करनेके लिये तथा बाहु वा शिरोगत वायुमें नत्य तथा भोजनके साथ पिछाना हित-कर होता है।। १४२॥

मापादितेलम् ।

सापातमगुप्तातिविषोर्त्यूक-रास्नाशताहालवणीः सुविष्टः । चतुर्गुणे माषवलाकपाये तैलं कृतं हन्ति च पक्षवातम् ॥ १४३ ॥

उड़द तथा खरेटीका क्वाथ तथा उड़द, कींच, अतीस, एरण्ड, रासन, सींक सेंघानमकका कल्क छोड़कर सिद्ध किया गया तेल पक्षायातको नष्ट करता है॥ १४३॥

द्वितीयं मापतेलम् ।

मापत्रस्थं समावाप्य पचेत्सम्यग्जलाढके।
पाद्शेषे रसे तिहमन्क्षीरं द्याचतुर्गुणम् ॥ १४४ ॥
प्रस्थं च तिलतेलस्य कल्कं द्त्वाक्षसम्मितम्।
जीवनीयानि यान्यष्टी शतपुष्पां सस्नियवाम् १४५
राजात्मगुप्तामधुकं त्रलाव्योपं त्रिकण्टकम् ।
पक्षघातेऽदिते वाते कर्णशूले जुदारुणे ॥ १४६ ॥
मन्दश्रती चात्रवणे तिमिरे च त्रिदोपजे ।
हस्तकम्पे शिरःकम्पे विश्वाच्यामववाहुके ॥१४७॥
शस्तं कलायखके च पानाभ्यक्षनवाहिताभेः ।
मापतेलामेदं श्रेष्टमूर्धन्तश्रुगदापहम् ॥ १४८ ॥

१ प्रस्य उड़द १ आड़क जलमें पकाना, चनुधाँश शेष रहतेपर उतार छान लेना चाहिय, फिर इसमें ४ प्रस्य दूध, तैल १ प्रस्थ तथा जीवनीय गणकी आपिषयां तथा सॉफ, संघानमक, रासन, कॉनके बींज, मोरेडी, खरेडी, त्रिकह, गोखह प्रत्येक १ तोलाका कलक छे, इकर पकाना चाहिये। यह तल पक्षापात, आईन, कर्णश्ल, कम मुनाई पड़ना या न मुनाई पड़ना, त्रिदोपज तिमिररोग, हस्त तथा शिरके कम्प, विश्वाची, अबवाहुक तथा कलायखनको पीने, मालिश तथापिनकारी लगानेसे नष्ट करना है। तथा जनुके कपर के समस्त रोगोंको नष्ट करना है। तथा जनुके कपर

तृतीयं मापतेलम् ।

मापातसीयवकुरण्टककण्टकारीगोकण्टहुण्डुकजटाकिपकच्छुतोयैः ।
कार्पासकाश्चिशणबीजकुल्ल्यकोलकार्थेन वस्तिपिशतस्य रसेन चापि ॥१४९॥
गुण्ठया समागिधकया शतपुष्पया च
सीरण्डमूलसपुनर्नवया सरण्या ।
रास्नावलामृतलताकर्डुकिविपकं
मापाल्यमेतद्ववाहुह्रं,च तेलम् ॥ १५० ॥
अधीङ्गशोपमपतानकमाढ्यवातमाक्षेपकं समुजकम्पशिरःप्रकम्पम् ।
नस्येन वस्तिविधिना परिपेचनेन
हन्यात्कटीजघनजानुरुज्ञञ्च सर्वाः ॥१५१॥

उड़द, अलसी, यव, पियावांसा, भटकटेया, गोखरू, सोनापाठेकी जड़की छाल तथा कींचके बीज व विनीले, सनके बीज, कुलबी व वेरका क्वाथ तथा वकरके मांस रस तथा सींठ, छोटी पीपल, सींफ, एरण्टकी जट, पुनर्नवा, गन्धमसारणी, रासन, खरेटी, गुर्च, कुटकीका करक छोड़कर पकाये गर्चे तेलको अभ्यह, नस्य, बिस्तकम तथा परिपेचनके द्वारा प्रयोग करनेसे अववाहुक, अधीह शोप, अपनानक, करस्तम्म, आक्षेपक, भुजा, तथा शिरके कम्पनको दूर करता है। तथा कमर, जंघा व घुटनोंकी पीट़ाको नष्ट करता है। १४९-५५१।

चतुर्थे मापतैलम् ।

मापकाथे वलाकाथे रास्ताया दशमूलजे।
यवकोलकुल्यानां लागमांसभवे पृथक् ॥ १५२ ॥
प्रस्थे तैलस्य च प्रस्थं श्लीरं दत्त्वा चतुर्गुणम् ।
रास्तात्मगुप्तातिन्धृत्थशताहरण्डमुस्तकेः ॥ १५० ॥
जीवनीयेर्वलाच्योपैः पचेदश्रसमीर्भिषक् ।
हस्तकमेपे शिरःकमेपे वाहुशोपेऽववाहुके ॥ १५० ॥
याथियं कर्णशूले च कर्णनादे च दारुणे ।
विश्वाच्यामार्दते कुच्जे गृश्रस्यामपतानके ॥ १५५॥
वस्त्यभ्यञ्चनपानेषु नावने च प्रयोजयेत् ।
मापतेलिमदं श्रेष्टमृध्र्यज्ञुगदापहम् ॥ १५६ ॥
काथप्रस्थाः पडेवात्र विभवत्यन्तेन कीर्तिताः।

मालिश तथा पिचकारी लगानेसे नष्ट करता है। तथा जनुके कपर के समस्त रोगोंको नष्ट करता है। १४४-१४८॥ वर्ष कुल्छेशका काथ ६४ तोला, दशमूलका काथ ६४ तोला तथा चकरेके मोसका काथ

६४ तीला, तेल, ६४ तीला, दूध ३ सेर १६ तीला तथा को ही क्या संमस्त वात्रोगींको नष्ट रासन, कींचके बीज, संधानमक सौंफ, एएडकी छाल, नागरमोथा, जीवनीयगणकी औषधियां खरेटी, तथा त्रिकट प्रत्येक १ तोलाका करक छोड़कर पकाना चाहिये । यह तैल वस्ति, अभ्यङ्ग, नस्य तथा पानसे इस्त व शिरके कम्प, बाहुशाय, अवबाहुक, वाधियं कर्णश्ल, कर्णनाद, विश्वाची, अर्दित, कुन्ज, गृध्रसी, अपतानक तथा शिरके रोगोंको नष्ट करता है। इब इब्य अर्थात् काथ तेल द्विगुण मात्रामें छोड़ना चाहिये ॥ १५२-१५६ ॥

منطاء وهايوه بالمناء بينها والمناوية والمناوية والمناوية والمناوية والمناوية والمناوية والمناوية والمناوية

पश्चमं मापतेलम् ।

मापस्याधीदकं दत्त्वा तुलाधे दशमूलतः ॥ १५७ ॥ पंछानि छागमसिस्य त्रिशद् द्रोणेऽम्भसः पचेत् । पूतशीते कषाये च चतुर्थाशावतारिते ॥ १५८ ॥ प्रस्थं च तिलतेलस्य पयो दद्याचतुरीणम्। आत्मगुप्तोरुवं कश्च शताह्या छवणत्रयम् ॥ १५९॥ जीवनीयानि मिलिष्टा चव्यचित्रककट्फलम् । संव्योषं पिष्पलीमूलं रास्नामधुकसैन्धवम् ॥ १६०॥ देवदाविमृता कुष्टं वाजिगन्धा वचा शटी। एतैरक्षसमैः करकैः साध्येनमृदुनामिना ॥ १६१ ॥ पक्षाघातार्दिते वाते वाधिर्ये हतुसंप्रहे । कर्णनांदे शिर:शूळे तिमिरे च त्रिदोषंजे ॥ १६२ ॥ पाणिपाद्शिरोत्रीवाभ्रमणे मन्दचङ्कमे । कलायखञ्जे पाङ्गुल्ये गृष्ठस्यामवबाहुके ॥१६३॥ पाने वस्ती तथाभ्यङ्गेः नस्ये कर्णाक्षिपूरणे । तैलमेतलशंसन्ति सर्ववातरंजापहम् ॥ १६४॥

उड़द १॥ सेर ८ तोला, दशमूल २॥ सेर, वैकरेका मांस १॥ सेर, सब २५ सेर ४८ तोला जलमें पकाना चाहिये । चतुर्थोश शेष रहने पर उतार छान १ प्रस्थ तिल तेल, दूध ६ सेर ३२ तोला, कोंचके बीज, एरण्डंकी छाल, सौंफ, तीनों नम्क, जीवनीयगणकी औपधियां, मजीठ, चन्य, चीतकी जब, केफरा, त्रिकड, विपरामूल, रासन, मौरेटी, संधानमक, देवदार, गुर्च, कूठ, असगन्ध, वच. कचूर, प्रत्येक १ तोलाका कल्क छोड़कर मन्द आंचपर पकाना चाहिये । इस तैलको पिलाने, बस्ति देने, मालिश नस्य, कान तथा नेत्रोंमें डाल-नेके लिये प्रयोग करना चाहिये। यह पक्षाघात, भर्दित, वाधिर्य, ठोढीकी जकड़ाहट, कर्णनाद, शिरःश्रूल, ातीमिर, हाथ, पैर, शिर, गर्दनके घूमने तथा पैरांकी शक्ति कम ही होनेसे गुणांमें अन्तर नहीं हो सकता, अतः वहींपर इसका हो जाने, फलायखड़ा, पांगुल्य, गृप्तसी, और अववाहुक- भी पाठ देखिये।।

भा १५७-१६४ ॥

And the section of th

पष्ठं महामापतैलम्।

द्विपञ्जमूलीं निष्काध्य तैलात्पोडशिमर्गणैः। मापाढकं साधियत्वां तित्रर्यूहं चतुर्गुणम् ॥ १६५॥ याह्यित्वा तु विपचेत्तैलप्रस्थं पयः समम्। करकार्थे च समावाष्य भिषम्द्रव्याणि बुद्धिमान् १६६ अश्वगन्धां शटीं दारु वलां रास्तां प्रसारणीम्। क्षष्ठं परूषकं भार्की है विदायी पुनर्नवाम् ॥१६७॥ मातुळुङ्गफळाजाङ्यी रामठं शतपुष्पिकाम्। शतावरीं गोक्षुरकं पिप्पलीमूलचित्रकम् ॥ १६८॥ जीवनीयगणं सर्व संहत्येव ससैन्धवम्। तत्साधु सिद्धं विज्ञाय माषतेलमिदं महत् ॥१६९॥ बस्यभ्यञ्जने पाननावनेषु प्रयोजयेत्। पक्षावाते हनुस्तम्भे अर्दिते सापतन्त्रके ॥ १७० ॥ अबबाहुकविधाच्योः खञ्जवङ्गुलयोरपि । ह्नुमन्याप्रहे चैवमधिमन्थे च वातिके ॥ १७१ ॥ शुक्रश्रये कर्णनादे कर्णशुले च दारणे। कलायखञ्जरामने भैषज्यामिद्मादिशेत्॥ १ ७२ ॥ द्शमूलाढकं द्रोणे निष्काथ्य पादिको भवेत्। काथश्चतुर्गुणस्तैलान्मापकाथेऽप्ययं विधिः ॥१७३॥

दशमूल ३ सेर १६ तो०, जल २५ सेर ४८ तोले में पकाकर काथ ६ सेर ३२ तो०, उड़द ४ प्रस्थका काथ ६ सेर ३२ तोला, तैल १२८ तोला, दूध .१२८ तोला, असगन्ध, कचूर, देवदारु, खरेटी, रासन, गन्धप्रसारणी, कूठ, फाल्सा, भार्जी, विदारीकन्द, क्षीरविदारी, पुनर्नवा, विजीरे निम्बूका फल, सफेद जीरा, भुनी हाँग, सोंफ, रातावरी, गोखल, विपरामूल, चीतकी जड़, जीवनीयगण, संधानमक सब समानभाग का करक छोड्कर तेल पकाना चाहिये। यह "महामापतैल"-बस्ति, मालिश, पान तथा नस्यके लिये प्रयुक्त करना चाहिये। यह पश्चाचात, हनुस्तम्म, अदिंत, अपतन्त्रक, अववाहुक, विश्वाची,

😘 इसी तैलके अनन्तर त्रिशतीं प्रसारिणी तैल दूसरी प्रतियोंमें छिखा है, पर माप तैलोंके मध्यमें प्रसारिणीतैल लिखना उचित नहीं समझा गया, किन्तु आगे त्रिशती-प्रसारिणी तैल दूसरा लिखेंगे। उसमें और इसमें पाटभेदके सिवाय कोई दूसरा अन्तर नहीं है। हां, इसमें गुण काविक लिख दिये गये हैं उतने उसमें नहीं लिखे । पर तैल एक

खंजता, पाट्गुल्य, हतुप्रह, मन्याप्रह, बातिक अधिमन्य, शुक्रक्षय, कर्णनाद, कर्णशुळ तथा कलायखन्नको शान्त करता है। **अपर जो " पोट्शमिर्गुणै: " है उसका अर्थ यह है कि तै**लसे १६ गुण जल छोड्कर काथ बनाना चाहिये ॥ १६५-१७३ ॥

मजासेहः।

प्राम्यानृपीदकानां तु भिन्नास्थीनि पचेजले । तं स्नेहं दशमूलस्य कपायेण पुनः पचेत् ॥ १७४ ॥ जीवकपेभकारकोताविदारीकपिकच्छुभिः। वातन्नेर्जीवनीयैश्च कल्कैर्द्धिश्चीरभागिकम् ॥१७५॥ त्तत्सद्धं नावनाभ्यङ्गात्तथा पानानुवासनात्। शिरः पार्थास्थिकोष्ठस्थं प्रणुदत्याशु मारुतम् १७६॥ ये स्युः प्रक्षीणमंज्ञानः क्षीणशुक्रीजसश्च ये । वलपुष्टिकरं तेपामेतत्स्यादमृतोपमम् ॥ १७७ ॥

प्राम्य, आन्य तथा कैदिक प्राणियोंकी हिंद्रियोंको चूर्ण कर जलमें पकाना चाहिये, जितना इसका स्नेह निकले उससे चतुर्गुण दशमूलकाय तथा द्विगुण दूध तथा जीवक, भरपमक, आस्फोता (विष्णुकान्ता या हापरमाली) विदारीकन्द, कोंचके वीज, वातम (देवदार्वादि) तथा जीवनीयगणकी ओपावियोंका कल्क मेहसे चतुर्थीश छोड़कर पकाना चाहिये । यह स्नेह नस्य, अनु-वासन, वस्ति, मालिश तथा पीनेसे शिर, पसली, हट्टी तथा कोष्टगत वायुको नष्ट करता है, जिनके मजा, ओज तथा शुक क्षीण हो गये हैं, उनके लिये यह सेह अमृततुल्य बल तथा पुष्टि करनेवाला है ॥ १७४-१७७ ॥

महास्रेहः।

प्रस्थःस्यात्त्रिफछायास्तु कुछत्थकुडवद्वयम् । कृष्णगन्धात्वगाढक्योः पृथकपञ्चपलं भवेत्॥१७८॥ रास्ताचित्रकयोर्दे द्व दशमूळं पलोनिमतम्। जलद्रोणे पचेत्पाद्शेषं प्रस्थीन्मितं पृथक् ॥ १७९॥ सुरारनालद्ध्यम्लसीवीरकतुपोद्कम्। कोलदाडिमवृक्षाम्लरसं तेलं घृतं वसाम् ॥ १८०॥ मजानं च पयश्चेव जीवनीयपलानि पट्। कल्कं दत्त्वा महास्तेहं सम्यगेनं विपाचयेत् ॥१८१ शिरामजास्थिगे वाते सर्वाङ्गिकाङ्गरोगिषु । वेपनाक्षेपगुलेपु तमभ्यङ्गे प्रदापयेत् ॥ १८२ ॥

त्रिफला ६४ तोला, कुलबी ३२ तोला, सिंहजनेकी छाल २० तोला, अरहर २० तोला, रासन ८ तोला, चीतकी जड ८ काथ अलग रखना चाहिये। उसी कायमें शराव ६४ तीला, दिसे धवेरामें: सतुषे: शकलीकृतै: ॥"

काड़ी ६४ तोला, दहीका तोट ६४ तोला, सोवीरेक तुवी-दक, बेर, अनार तथा विजारे निम्बूका रस प्रत्येक दव ६४ तोला, तेल, घी, चर्ची, मजा तथा वूध प्रत्येक ६४ तोला तथा जीवनीयगणकी ओपिधयां मिलित २४ तोलाका कल्क छोड़कर पकाना चाहिये । यंह महास्नेह मालिशके लिये शिरा, मन्ना तथा धास्थिगत वात, सर्वोद्वरोग, एकाइरोग, कम्प, धासेप तथा शूलमें प्रयुक्त करना चाहिये ॥ १७८-१८२ ॥

All and the angle and and and and and

कुव्जप्रसारणीतेलम् ।

प्रसारणीशतं क्षणं पचेत्तोयामेणे शुभे । पाद्शिष्टे समं तैलं द्धि द्धात्सका खिकम् ॥ १८३ द्विगुणं च पयो दत्त्वा करकान्द्रिपलिकांस्तथा। चित्रकं पिप्पछीमूलं मधुकं सैन्धवं वचाम् ॥१८४॥ शतपुष्पां देवदार रास्तां वारणपिष्पलीम् । प्रसारण्याश्च मूलानि मांसीं भहातकानि च।।१८५**॥** पचेन्मृद्विमा तैलं वातश्रेष्मामया अयेत्। अशीतिं नरनारीस्थान्त्रातरोगानपोहति ॥ १८६ ॥ कुटनं स्तिमितपंगुत्वं गृष्ट्रसीं खुडकार्दितम् । हनुष्टिशिरोत्रीवास्तम्भं वापि नियच्छति ॥ १८७॥

गन्धप्रसारणी ५ सेर जल १ द्रोणमें पकाना चाहिये । चतु-र्थीशं शेष रहनेपर उतार छान काथके समान तेल तथा उतना ही दही और उतना ही काओं और तैलसे दूना दूघ तथा चीतकी जड़, पिपरामूल, मीरेटी, संधानमक, वच, सींफ, देव-दा६, रासन, गनपीपळ, गन्धप्रसारणीकी जड़, जटामांसी, भिलावां प्रत्येक ८ तोलाका कल्क छोड्कर मन्दामिसे पकाना चाहिये। यह तेल वातकफक्रे रोगोंको जीतता तथा अस्सी प्रकारके पुरुप तथा ख्रियोंके वातरोगी तथा कुटजता, जकड़ाहट, पंग्रता, गृश्रसी, वातकंटक, हनु, १९६, शिर व गर्दनकी जकड़ाहट इत्यादिको नष्ट करता है।। १८२–१८७ ॥

त्रिश्तीप्रसारणीतेलम् । प्रसारण्यास्तुलामधगन्धाया दशमूलतः। तुलां तुलां प्रयग्वारि द्रोणे पादांशशेपिते ॥१८८ ॥

१ सीवीर तथा तुपोदककीं निर्माणावीध-" सीवीरस्त यदै-रामेः पद्धेर्या निस्तुपें: कृतः । गौधूमैरापि सीवीरमाचार्थाः केचिद्-चिरे " अर्थात् कचे या पक्र भृसीराहित यर्वाको अष्टगुण जल प्रित घड़ेमें वन्द कर १५ दिनतक रख छ।नकर काममें छाना चाहिये। कुछ लोग गेहुओंसे भी सीवीरक बनाना कहते हैं। " तुपाम्यु संधितं ज्ञेयमामैविंदिलितेर्यवैः । तुपोदकं तुपजलं तोला, दशमृत प्रत्येक द्रव्य ४ तोला, जल १२ सेर ६४ तोला तिदेव परिकीर्तितम् ॥ " अथवा-"भूटान्मापतुपानिसद्दान्यवांस्तु छोड़कर पकाना चाहिये, चतुर्यास शप रहनेपर उतार छान- चूर्णसंयुतान् । आमृतानम्मसा तह्नातं तच तुपोदकम् । तुपो-

तैलाढकं चतुःक्षीरं द्धितुल्यं द्विकाश्विकम्।
द्विपलेर्मिन्थकक्षारप्रसारण्यक्षसैन्धवैः ॥ १८९ ॥
समश्विष्ठाप्रियष्टवाहैः पिलकिर्जीवनीयकैः ।
शुण्ठवाः पश्व पलं दत्त्वा त्रिंशद्रहातकानि च १८९
पचेद्वस्त्यादिना वातं हन्ति सन्धिशिरास्थितम् ।
पुंस्त्वोत्साहस्मृतिप्रज्ञावलवणीप्रवृद्धये ॥ १९१ ॥
प्रसारणीयं त्रिशती अक्षं सीवर्चलं त्विह ।

गंधप्रसारणी ५ सेर, असगंध ५ सेर, दशमूल ५ सेर प्रत्येक अलग अलग २५ सेर ४८ तोला जलमें मिला चतुर्थीश शेष काथ बनाना चाहिये, किर काथमें तेल ६ सेर ३२ तोला, दृध २५ सेर ४८ तोला, दृध ६ सेर ३२ तोला, काझी १२ सेर ४८ तोला तथा पीपरामूल, थवाखार, गन्धप्रसारणी, सौवर्चलनमक, संधानमक, मजीठ, चीतकी जड़, मौरेठी प्रत्येक ८ तोला तथा जीवनीयगणकी प्रत्येक औपधियां ४ तोला, सोंठ २० तोला, लिभावां. ३० गिनतीके छोड़कर पकाना चाहिये। यह तैल बिस्त आदिद्वारा सन्धि तथा शिराजोंमें स्थित वायुको नष्ट करता है। पुरुषत्व, उत्साह, स्पृति, बुद्धि, वल, वर्ण तथा अमिकी चुद्धि करता है। यह '' त्रिशैतिप्रसारणी '' तैल है। इसमें ''अक्ष' शब्दका अर्थ सावर्चल नमक है। १८८-१९१॥

9 यही तेल दूसरी प्रतियोंमें इस प्रकार पारमेदसे लिखा है—" समूलपत्रशाखां च जातसारां प्रसारणीम् । कुट्टियत्वा पलशतं दशमूलशतं तथा ॥ अश्वगन्धापलशतं कटाहे समधि-क्षिपेत् । वारिद्रोणे प्रथवपक्त्वा पादशेषावतारितम् ॥ कषायाः सममात्रास्तु तैलपात्रं पदापयेत् । दय्नस्तथाढकं दत्त्वा द्विगुणं चैव काञ्चिकम् ॥ चतुर्गुणेन पयसा जीवनीयैः पलोन्मितैः । श्वज्ञवेरपलान्पञ्च त्रिंशद्भलातकानि च ॥ द्वे पले पिप्पलीम्लाचि-त्रकस्य पलद्वयम् । यवक्षारपले द्वे च मधुकस्य पलद्वयम् ॥ प्रसारणी पले द्वे च सैन्धवस्य पलद्वयम् । सौवर्चललवणे द्वे च मिलिष्ठायाः पलद्वयम् ॥ सर्वाण्येतानि संस्कृत्य शनैर्मृद्विमना पचेत्। एतदभ्यक्षनं श्रेष्टं चित्तकर्मनिरूहणे ॥ पाने नस्ये च दातव्यं न क्वित्प्रतिहन्यते । अशीति वातजान् रोगांश्रत्वारशच पैतिकान् ॥ विंशातिं श्लेष्मिकांश्वेव सर्वानेतान्व्यपोहाति । ग्रध-सीमस्थिमंगं च मन्दानित्वमरोचकम् । अवस्मारमथोन्मादं विश्रमं मन्दगामिताम् । त्वग्गताश्चैव ये वाताः शिरासन्विगताश्च ये ॥ जानुसन्धिगताश्चैव पादपृष्ठगतास्तथा। अस्रो वातास संभग्नो गजो षा यदि वा नरः॥प्रसारयति यस्माद्धि तस्मादेवा प्रसारणी।इन्द्रियाणां प्रजननी बृद्धानां च रसायनी ॥ एतेनान्धकबृष्णीनां कृतं पुंसवनं महत् । प्रसारणीतैलमिदं वलवर्णामिवर्धनम् ॥ अपनयति वली-पलितमुत्पाटयति पक्षाघातम् । वातस्तम्भं सर्वाद्गगतं वायुगुरमं न नारायाति ॥ एतदुपसेनमानः प्रसन्नवर्णेन्द्रियो भवाति ॥ " हेना चाहिये ॥

सप्तश्तीकं प्रसारणीतेलम् ।

समूलपत्रामुत्पाट्य शरत्काले प्रसारणीम् ॥१९२ ॥ शतं शाह्यं सहचराच्छतावयीः शतं तथा। वलात्मग्रप्ताधगन्धांकतकीनां शतं शतम् ॥१९३ ॥ पचेचतुर्गुणे तोये द्रवेस्तैलाढकं भिषक्। मस्तु मांसरसं चुकं पयश्चाढकमाढकम् ॥१९४॥ दध्याढकसमायुक्तं पाचयेन्मृदुनामिना। द्रव्याणां च प्रदातव्या मात्रा चार्धपलांशिका ॥१९॥ तगरं मदनं कुछं केशरं मुस्तकं त्वचम् । रास्ना सैन्ववपिप्परयो मांसी मश्चिष्ठयष्टिका १९६ तथा मेदा महामेदा जीवकर्षभकी पुनः। शतपुष्पा न्यावनखं शुष्ठी देवाह्नमेव च ॥१९७॥ काकोली क्षीरकाकोली वचा भलातकं तथा। वेपयित्वा समानेतान्साधनीया प्रसारणी ॥१९८॥ नातिपकं न हीनं च सिद्धं पूर्तं निधापयेत्। यत्र यत्र प्रदातव्या तन्मे निगदतः शृगु ॥१९९॥ कुटजानामथ पङ्गूनां वामनानां तथेव च । यस्य शुष्यति चैकाङ्गं ये च भग्नास्थिसन्धयः॥२०० वातशोणितदुष्टानां वातीपहतचेतसाम्। स्त्रीपु प्रक्षीणशुक्राणां वाजीकरणमुत्तमम् ॥ २०१ ॥ वस्ती पाने तथाभ्यङ्गे नस्ये चैव प्रदापयेत् । प्रयुक्तं शमयत्याशु वातजान्विविधानादान् २०२॥

शरद्कृतुमें मूल पत्ते सहित उखाड़ी गयी प्रसारणी ५ सेर, वियावांसा (कटसेला) ५ सेर, शतावरी ५ सेर, खरेटी, काँचे, असगन्य तथा केवड़ा प्रत्येकका पद्माइ ५ सेर सबसे चतुर्गुण जल मिलाकर काथ बनाना चाहिये । चतुर्थीश रहनेपर उतार छानकर तेल ८ सेर ३२ तोला, दहीका तोड़ मांसरस, चूका तथा दूध प्रत्येक एक आड़क तथा दही एक आड़क मिला मृदु आंचसे पकाना चाहिये । तथा तगर, मेनफल, कूठ, नागकेशर, नागरमोथा, दालचीनी, रासन, संधानमक, छोटो पीयल, जटामांसी, मझीठ, मोरेठी, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋपमक, सोंफ, नख, सोंठ, देवदार, काकोली, क्षीरकाकोली, वच, मिलावां प्रत्येक २ तोलाका करक छोड़कर मन्द आंचसे यह "प्रसारणीतेल" सिद्ध करना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर मृदु रहे अर्थात् मन्यपाक करना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर

इसकी निर्माणपदाति उपरोक्त तलसे भिन्न नहीं अर्थात् यह और वह तेल एक ही हैं । अतः उसीके अज्ञसार इसका भी अर्थ समझना । पर इसमें गुण अधिक लिखे गये हैं । उन्हें समाझ लेना चाहिये ॥ उतार छानकर रखना चाहिये। इसे कुवड़े, पह्नु तथा वाम-नोंको देना चाहिये, जिनका एकांग सूखता है, जिनकी अस्थियाँ तथा जोड़ हट गये हैं, वातरक्त, वातोन्माद तथा क्षीणग्रक-वालांको अत्यन्त हितकर है, विस्ति, पान मालिश, तथा नस्यमें इसका प्रयोग करना चाहिये। प्रयोग करनेसे यह वातज अनेक रोगोंको नष्ट करता है। (इन प्रसारणी तैलोंको यद्यपि एक ही वड़े पात्रमें पकाना लिखा है और उत्तम भी यही है, पर इतने वड़े पात्रोंका यदि प्रयंघ न हो सके तो एक एक द्रवके साथ कई वारमें मंद आंचसे पका लेना चाहिये॥ १९२-२०२॥

एकाद्शशतिकं प्रसारणितेलम्।

शाखामूलदलै:प्रसारणितुलास्तिसः कुरण्टाचुले छिन्नायाश्च तुले तुले रुवुकतो रास्नाशिरीपातुलाम देवाह्वाचे सकेतकाट् घटराते निष्काथ्य कुम्भांशिके। तोये तैलघटं तुषाम्बुकलशी दत्त्वाढकं मस्तुनः २०३ शुक्ताच्छागरसाद्येक्षुरसतः क्षीराच दत्त्वाढकं स्प्रकाककेटजीवकाचविकसाकाकोछिकाकच्छेरा। सूक्ष्मेलाघनसारकुन्दसरलाकाइमीरमांसीनखै: कालीयोत्पलपदाकाह्यनिशाककोलकप्रन्थिकै:२०४ चाम्पेयाभयचोचपूगकदुकाजातीफलाभीरुमि श्रीवासामरदारुचन्द्नवचारीलेयसिन्धू इवै: तैलाम्भोदकटम्भरांत्रिनालिकावृश्चीरकचोरकैः कस्तूरीदशमूलकेतकनतध्यामाश्वगन्धाम्बुामिः॥२०५ कीन्तीताक्ष्येनशङ्कीफललघुरयामाशताह्वामयै-भेहातित्रफळाच्जकेशरमहादयामाळवङ्गान्वितै: । सन्योपैस्त्रिफरीर्महीयास पचेन्मन्देन पात्रेऽमिना पानाभ्यं अनंवास्तिनस्याविधिना तन्मारुतं नाद्ययेत्।। संबोङ्गाधेगतं तथावयवगं सन्ध्यस्थिमज्ञान्वितं क्षेज्मोत्थानथ पैत्तिकांश्च शमंयेत्रानाविधानामयान्। धात्र्वृंहयति स्थिरं च कुरुते पुंसां नवं यीवनं चन्द्रस्यापि वलं करोति सुमहद्रभ्ध्यासु गर्भेप्रदम् २०७ पीत्वा तैलिमिदं जरत्यिप सुतं स्तेऽमुना भूरुहाः सिक्ताः शीपमुपागताश्च फलिनः स्तिग्धा भवन्ति स्थिराः भग्नाङ्गाः पुरुदा भवन्ति मनुजा गावो हैयाः कुञ्जराः॥

गन्धप्रसारणीका पद्यांग १५ सेर (३ तुला) पियावांसा १० सेर, गुर्च १० सेर, एरण्ड्का पद्यांग १० सेर रासन व सिरसाकी छाल मिलाकर ५ सेर, देवदारु व केवड़ा मिलाकर ५ सेर, सव मिलाकर १०० द्राण (आजकलकी तीलसे ६४ मन) जलमें मिलाकर पकाना चाहिये। काथ पकते पकते जब १ द्रोण (२५ सेर ४८ तोला) रह जावे, तव उतार छानकर इसी काथमें तेल १ द्रोण अर्थात् २५ सेर ४८ तोला, सतुप धान्यकी

काजी र दीण दहीका तोड़ ६ सेर ३२ तीला, सिरका, वकरेका मांसरस, ईखका रस, दूध प्रत्येक ६ सेर ३२ तोला, मालतिके काकड़ाशिंगी, जीवकादिगणकी औषियां, मसीठ, काकोली कौंचके वीज, छोटी इलायची, कपूर, कुन्दके फूल, सरल, कूठ या पोहकरमूल, जटामांसी, नख, तगर, नीलोफर, पद्माख, हल्दी, कंकोल, पिपरामूल, चम्पावती, खंश, कलमी तज, सुपारी, छताकस्तुरी जायफछ, शतावरी, गन्धविरोजा, देवदारु, चन्दन, वच, छरीला, सेंधानमक, शिलारस, नागर-मोथा, प्रसारणीकी जड़, नाड़ी, पुनर्नवा, कच्रू, कस्त्री, दशमूल, केवड़ाके फ़ूल, तगर, रोहिपघास, असगन्ध, सुगन्धवाला, सम्भाऌके बीज, रसोंत, शाल, जायफल, अगर, निसोथ, सोंफ कूठ, भिलावां, त्रिफला, कमलका केशर, विधारा, लवङ, त्रिकड, त्रिफला, सबका करक मिलित तैलसे चतुर्थीश छोड़कर वड़े कड़ाहमें मन्द आंचसे पकाना चाहिये। यह तैल पान, अभ्यज्ञ, वस्ति तथा नस्यविधिसे वायुको नष्ट करता, सर्वोज्ञगत, अर्घोज्ञगत तथा सन्धि, अस्थि, मजागत बायु तथा कफ व पित्तक रोग नष्ट करता, धातुओंको चढ़ाता, नवीन योवनको स्थायी करता, मृद्धको भी वलत्रान् बनाता, वन्ध्याको भी गर्भवती बनाता है। युद्धा भी इस तैलको पीकर बालक उत्पन्न करे। इससे सींचनेसे सूखे गृक्ष भी फलयुक्त हो सकते हैं। मन्नांग मनुष्य, बैल, घोड़ा, हाथी इससे दढांग और स्थिर होते हैं ॥ २०३–२०८ ॥

अष्टादशशातिकं प्रसारणतिलम् ।

समूलद्लशाखायाः प्रसारण्याः शतत्रयम् । शतमेकं शतावयी अश्वगन्धाशतं तथा ॥ २०९॥ केतकीनां शतं चैकं दशमूलाच्छतं शतम्। शतं वाट्यालकस्यापि शतं सहचरस्य च॥ २१०॥ जलद्रोणशतं दत्त्वा शतभागावशेषितम् । ततस्तेन कपायेण कंषायद्विगुणेन च ॥ २१११ ॥ सुव्यक्तिनारमालिन द्धिमण्डाढकेन च । क्षीरशुक्तेक्षुनियीसंच्छागमांसरसाढकैः ॥ २१२ ॥ तैलाद् द्रोणं समायुक्तं हुढे पात्र निधापयेत्। द्रव्याणि यानि पेप्याणि तानि वक्ष्याम्यतः परम् ॥ भहातकं नतं शुण्ठी पिप्पली चित्रकं शटी । वचा स्ट्रका प्रसारण्याः पिप्पल्या मूलसेव च॥२१४ देवदारु शताह्वा च सूक्ष्मेला त्वक्च बालकम्। कुंकुमं मद्मि खिष्ठा तुरुष्कं निविकागुरु ॥ २१५॥ कर्पूरकुन्दुरुनिशालवङ्गध्यामचन्द्रनम् । कवकोलं नलिका सुस्तं कालीयोत्पलवत्रकम् ॥२१६ शटीहरेणुरीलेयशीवासं च संकतकम्। त्रिफला कच्छुराभीकः सरला पद्मकेशरम् ॥२१७॥ शियंगूशरिनलदं जीवकाद्यं पुनर्नवा । दशमूल्यधगन्वे च नागपुष्पं रसाज्जनम् ॥२१८॥ कटुकाजातिपूगानां फलानि शलकीरसम्। भागांस्त्रिपलिकान्द्त्त्वा शनैर्मद्विमना पचेत् ॥ १२९ विस्तीणें सुद्दे पात्रे पाक्येषा तु प्रसारणी । प्रयोग: षड्विधश्चात्र रोगार्तानां विधीयते ॥२२०॥ अभ्यङ्गात्त्वगातं हन्ति पानात्कोष्टगतं तथा। भोजनात्सूक्ष्मनाडीस्थात्रस्यादूष्विगतांस्तथा ॥२२१॥ पकाशयगते बस्तिर्निरुहः सार्वकायिके। एतद्धि वडवाधानां किशोराणां यथामृतम् ॥२२२॥ एतदेव मनुष्याणां कुञ्जराणां, गवामि । अनेनैव च तेलेन शुष्यमाणा महादुमाः ॥ २२३ ॥ सिक्ताः पुनः प्ररोहन्ति भवन्ति फलशाखिनः । वृद्धोऽप्यनेन तैलेन पुनश्च तरुणायते ॥ २२४ ॥ न प्रसूते च या नारी सापि पीत्वा प्रसूर्यते। अप्रजः पुरुषो यस्तु सोऽपि पीत्वा लभेत्युतम् २२५ अशीतिं वातजान्रोगान्पेत्तिकाञ्सी भिकानापि । सन्निपातसमुत्थांश्च नाशंयेत्क्षिप्रमेव तु ॥ २२६ ॥ एतेनान्धकवृष्णीनां कृतं पुंसवनं महत्। कत्वा विष्णोर्विहं चापि तैलमेतत्प्रयोजयेत् ॥२२७ काथे तुलार्ध रास्तायाः किलिमस्य च दीयते। भहातकासहत्वे तु तत्स्थाने रक्तचन्द्नम् ॥२२८॥ त्वक्पत्रं पत्रमधुरीकुष्टचम्पकगैरिकाः। प्रत्थिकोषी मरुबकमधिकत्वेन दीयते ॥ २२९॥ कर्पूरमद्दानं च शुक्तिर्गन्धोदकक्रिया। द्रव्यश्द्धिः पाकविधिभीविष्रसारणीसमः ॥२३०॥

गन्धप्रसारणीका पर्ञांग १५ सेर, शतावरी ५ सेर, अस-गंध ५ सेर, केवड़ाका पद्यांग ५ सेर, दशमूलकी प्रखेक भोपिं ५ सेर, खरेटीका पञ्चांग ५ सेर, पियावाँसा ५ सेर, सव दुरकुचाकर ६४ मन जलमें पकाना चाहिये। २५ सेर ४८ तोला वाकी रहनेपर उतार छानकर काथ अलग करना चाहिये। फिर इसी काथमें काथसे दूनी काजी तथा १ आडक दहीका तोड़, दूध १ आड़क (अर्थात् ६ सेर ३२ तोला०) तथा सिरका, ईखका रस तथा वकरेका मांस रस प्रत्येक 9 आढ़क, तेल १ द्रोण अर्थात् २५ सेर ४८ तो० तथा भिलांगां, सॉंठ, छोटी पीपल, चीतकी गंधप्रसारणी, विषरामूल, देवदार, वच, मालतीके फूल, तज, सुगंधवाला, कल्मी इलायची, छोटी, केशर, करतूरी, मझीठ, शिलारस, मख, अगर, कपूर, कुंद्रुगींद, 'हल्दी, छवंग रोहिषधास, ठालचन्दन, धंकोल, नाड़ी, नागर-

मोथा, तगर, नीलोफर, तेजपात, कचूर, सम्भाख्के बीज, छरीला, गम्धाविरोजा, केवड़ाके फूल, त्रिफला, क्रींचके वीज, शतावरी, सरल, कमलका केशर, प्रियंगु, खश, जटामांसी, जीवकादिगणकी ओषधियां, पुनर्नवा, दशमूल, असगन्ध, नाग-केशर, रसौतं, लताकस्तुरी, जायफल, सुपारी, राल प्रत्येक द्रव्य १२ तोले ले कल्क बना मिलाकर एक वर्ड विंशाल पात्रमें मन्द आंच से पकाना चाहिये। इसका प्रयोग ६ प्रकारसे होता है। (१) मालिश करनेसे त्वचाके रोगोंको तथा (२) पीनेसे कोष्ठगत वातको(३)मोजनके साथ सूक्ष्म नार्डियोंमें प्रविष्ट वायुको,(४)नस्यसे ऊर्ष्वजञ्जगतवातको,(५)पकाशयगत वायुको अनुवासन वस्ति तथा (६)समस्त देहगत नायुको निरुहण वस्ति द्वारा नष्ट करता है। यह घोड़ी, घोड़े, हाथी, गाय तथा मनुष्य समीके लिये अमृततुल्य गुणदायक है। इस तैलके सींचनेसे सूखे हुए रूक्ष फिर हरे होते तथा अंकुर और फल तथा शाखाओंसे युक्त होते हैं। इस तैलसे वृद्ध भी वलवान् होता तथा जिस स्रीके सन्तान नहीं होती उसके सन्तान होती है। शुक्रदोषसे जिसे सन्तान नहीं होती उसे भी यह सन्तान देता है। हर प्रकारके वात, पित्त, कफ तथा सन्निपातसे होनेवाले रोग इससे नष्ट होते हैं। इससे अन्धक और गृष्णिके वंशमें वहुत वालक उत्पन्न हुए । विष्णु भगवान्का पूजन कर इस तैलका प्रयोग करना चाहिये । इस काथमें रासन २॥ सेर और देवदारु २॥ सेर और छोड़ना चाहिये । यदि मिलावां सहन न हो (किसीको भिलावां विशेष विकार करता है अतः ऐसे रोगीके लिये यदि चनाना हो) तो भिलावांके स्थानमें लाल चन्दन छोड़ना चाहिये। तथा दालचीनी, तेजपात, सोवाकी पत्ती, कूठ, चम्पा, गेरू, प्रन्थिपण, जावित्री और महकव भी छोड़ना चाहिये । कपूर और कस्तूरी सिरकेके साथ मिलाकर छोड़ना चाहिये। इन्योंकी शुद्धि तथा पाककी विधि आगे लिखे प्रसारणी तैलकी भांति करना चाहिये । (तैल पाकमें गन्य इन्य जब तैल परिपक्ष होनेके समीप पहुँच जाय तभी छोड़ना उत्तम होगा । क्योंकि पहिले छोड़नेसे गन्ध उड़ जायगा) ॥ २०९–२३० ॥

महाराजप्रसारणीतैलम् ।

शतत्रयं प्रसारण्या हे च पीतसहाचरात् ।
अधान्धेरण्डवला वरी रास्ता पुनर्नवा ॥ २३१ ॥
केतकी दशमूलं च पृथक्तकपारिभद्रतः ।
प्रत्येकमेषां तु तुला तुलाधे किलिमात्तथा ॥२३२ ॥
तुलाधे स्याच्छिरीषाच लाक्षायाः पञ्चितंशतिः ।
पलानि लोधाच तथा सर्वमेकत्र साध्येत् ॥२३३ ॥
जलपञ्चाहकशते सपादे तत्र शेपयेत् ।
द्रोणद्वयं काष्त्रकं च पड्विंशत्याहकोन्मितम् २३४
क्षीरद्धोः पृथक्प्रस्थान्दश मस्त्वाहकं तथा ।

इक्षुरसाहकी चैव छागमांसतुलात्रयम् ॥ २३५ ॥ र्जलपश्चचत्वारिंशत्प्रस्थान्पके तु शेपयेत्। सप्तद्शरसप्रस्थानमि जिप्ताकवाथ एव च ॥ २३६ ॥ क्रडवोनाढकोन्मानी द्रवेरेतस्तु साधयेत् । सुशुद्धतिलतेलस्य द्रोणं शस्थेन संयुतम् ॥ २३७ ॥ काञ्जिक मानतो द्रोणं शुक्तेनात्र विधीयते । आद्य एभिर्द्रवै: पाक: कल्को भहातकं फणा॥२३८ नागरं मरिचं चैव श्रत्येकं पट्पलोनिमतम्। अल्लातकासहत्वे तु रक्तचन्द्रनमुच्यते ॥ १३९ ॥ पथ्याक्ष्यात्री सरलं शताहा कर्केटी वचा। चोरपुष्पी शटी मुस्तद्वयं पद्मं च सोत्पलम् ॥२४०॥ पीपलीमूलमाञ्जिष्टा साधगन्धा पुनर्नवा । द्शमूळं समुद्तिं चक्रमदी रसाञ्चनम् ॥ २४१ ॥ गन्धतृणं हरिद्रा च जीवनीयो गणस्तथा। एपां त्रिपाछिकैभागराद्यः पाको विधीयते ॥२४१॥ देवपुर्धा योखपत्रं शरसकीरसशैलने। प्रियङ्गूशीरमधुरीमांसीदारुवलाचलम् ॥ २४३ ॥ श्रीवासी नलिका खोटिः सूक्ष्मेल। कुन्दुरुर्भुरा । नखीत्रयं च त्वक्पत्रीः,पमरा पृतिचम्पकम् ॥२४४॥ मद्नं रेणुका स्पृक्का मक्वं च पलत्रयम्। प्रत्येकं गन्धतीयेन द्वितीयः पाक इप्यते ॥ २४५ ॥ गन्घोदकं तु त्वक्पत्रीपत्रकोशीरमुस्तकम् । प्रत्येक सवलामूलं पलानि प^{भ्व}विश्वातिः ॥ २४६ ॥ कुष्टांधेभागोऽत्र जलप्रस्थास्तु पञ्चविद्यातिः। अर्घावशिष्टाः कर्त्तव्याः पाके गन्धाम्बुकर्माणे॥२४७ गन्वास्युचन्दनाम्युभ्यां तृतीयः पाक इप्यते । कल्कोऽत्र केशरं कुष्ठं त्वक्काछीयककुंकुमम् ॥२४८ भद्रिश्यं यन्थिपणे लताकस्तृरिका तथा । छवङ्गागुरुकककोछजातीकोपफछानि च ॥ ३४९॥ एका लेवड़ां छल्ली च प्रत्येकं त्रिपलोन्मितम् । कस्तूरी पट्पला चन्द्रात् पलं साधि च गृह्यते॥२५० वेघार्थं च पुनश्चन्द्रमदी देशी तथोन्मिती । महाप्रसारणी सेयं राजभीग्या प्रकीर्तिता ॥२५१॥ गुणान्त्रसारणीनां तु वहस्रेपा वलोत्तमान्।

१० सेर, असगन्ध, एरण्ड, खेरही, शतावरी, रासन, पुनर्नवा, केवड़ा, दशमूलकी प्रत्येक औपिच, नीमकी छाल, प्रत्येक द्रव्य

(१) गध्रप्रसारणीका पद्मांग १५ सेर, पीले फूलका पियावांसा

५ सेर, देवदारु २॥ सेर, सिरसाकी छाल २॥ सेर, लाख, १। सेर, तथा लोध १। सेर तथा जल ५२५ आढ्क अर्थात् ४२ मन मिलाकर प्काना चाहिये, २ होण अर्थात् २५ सेर ४८ तोला रोप रहनेपर उतारकर छान लेना चाहिये । फिर इसमें काओं २६ स्नाटक अर्थात् १ मन ३ सेर १५ तीला छोड़ना चाहिये (यद्यपि यहां काकी २६ आडक लिखी है, तथापि आगे " काजिकं मानतो होणम् " इस स्टोक्से पूर्वका खण्डन कर 🤋 द्रोण ही लिखा है) अतःकाजी १ द्रोण (१२ सेर ६४ तोला), दूध ८ सेर, दहाँ ८ सेर, दहाँका तोड़ १ आढ़क (३ सेर १६ तोला), ईखका रस ६ सेर ३२ तोला, रेका मांस १५ सेर जल ३६ सेरमें पकाकर द्याप १७ प्रस्थ अर्थात् १३ सेर ४८ तोला छानकर सिद्ध किया रस, मजी-ठका काड़ा ३ सेर तथा तिलतैल १३ सेर ४८ तोला तथा भिलावां छोटी पीपल, सींट, कालीमिर्च प्रत्येक २४ तीला, भक्षातक यदि वर्दारत न हो तो उसके स्थानमें छाल चन्दन छोड़ना चाहिये । तथा हर्र, बहेड़ा, आंवला, सरल, सौंफ, काकड़ाशिंगी, वच, चोरपुष्पी (चोरहुली), कचूर, मोथा, नागरमोथा, कमल, नीलोफर, विपरामूल, मझीट, असगन्य, पुनर्नवा मिलित दशमूल, चकैं। इ. रसींत, रोहिपघास, हल्दी तथा जीवनीयगणकी जीपावियां प्रत्येक १२ तोला छोड़कर पकाना चाहिये । यह पहिला पाक हुआ । पाक तैयार हो जाने-पर उतार छानकर फिर कड़ाहीमें चढ़ाना चाहिये)। (२) फिर लवङ्ग, वोल, तेजपात, शालका रस, छारछीला, पियङ्गु, खरा, साँफ, जटामांसी, देवदार, खरेटी, सुनहली चम्पा, गंघाविरोजा, नाड़ीशाक, कुन्दरू खोटी, छोटी इलायची, मुरा, तीन प्रकारका नख, काला जीरा, पमरा (देवदारुभेद) खटाशी, चम्पा, सेनफल, सम्भाऌके बीज, मालतीके फूल, महवा प्रत्येक १२ तेलि तथा गंधोदक मिलाकर द्वितीय पाक करना चाहिये । गन्धोदकविधि:-तेजपात, दालचीनी, जड़ प्रत्येक १। सेर कूठ १० खरेटीकी मिलाकर पंकाना चाहिये, आधा जल २० सेर छेना चाहिये ၂ छान यही गंधोदक जानेपर उतार छोड़ना चाहिये। इस प्रकार द्वितीय पाक करना चाहिये। फिर (३) गंघोंदक तथा चंदनका जल छोड़ तथा नागकेशर, कुठ, दालचीनी, तगर, केशर, चंदन, भटेडर, छताकस्त्री, लवंग, अगर, कंकोल, जावित्री, जायफल, इलायची, लवंग, छल्लीका फूल लवंगके पेड़की छाल प्रत्येक १२ तोला, कस्त्री २४ तो०, कपूर ६ तोला छोड़कर तृतीय पाक करना चाहिये। इसमें चन्दे-नोदकका विशेष वर्णन नहीं है, अतः चंदनका काय ही तेलसे समान भाग छोड़ना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर उतार छानकर विशेष सुगंधित बनानेके लिये कस्तुरी तथा कपूर उतना ही किर छोदना चाहिये। यह ''महाराजप्रसारणी'' तेल महाराजाओं के ही लिये वनाया जा सकता है। यह पूर्वीक्त प्रसारणी तेलोंके समप्र गुणोंको विशेषताके साथ करता है।। २३१-३५१॥-

शुक्तविधिः।

अत्र शुक्तविधिर्मण्डः प्रस्थः पञ्चाहकोन्मितम् २५२ काञ्जिकं कुडवं द्ध्तो गुडप्रस्थोऽम्लमूलकात्। पलान्यष्टी शोधिताद्रीत्पलषोडशकं तथा ॥ २५३ ॥ कणाजीरकसिन्धृत्थहारिद्रामरिचं पृथक् । द्विपलं भाविते भाण्डे घृतेनाष्ट्रदिनस्थितम् ॥२५४॥ सिद्धं भवति तच्छुक्तं यदा विस्नाव्य गृह्यते । तदा देयं चतुर्जातं पृथक्षर्त्रयोन्मितम् ॥ २५५॥ मांड़ ६४ तोला, काजी १६ सेर, दही १६ तोला, गुड़ ६४ तोला, खही मूली ३२ तोला, अदरख छिली हुई ६४ तोला, छोटो पीपल, जीरा, संधानमक, हल्दी, कालीमिर्च प्रत्येक ८ तोला सब एकमें मिलाकर घोसे भावित वर्तनमें ८ दिनतक रखना चाहिये, फिर इसे छानकर इसमें दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर प्रत्येक ३ तोले छोड़ने चाहियें। यह "शुक्त" हुआ। यही काजीके स्थानमें महाराजप्रसारणीतैलमें छोड़ना चाहिये। इस तैलमें द्रवद्देगुण्यकी परिभाषाके अनुसार समस्त द्रव-इन्य (काथ व तैलादि) द्विगुण छोड्न चाहिये ॥२५२-२५५॥

गन्धानां क्षालनम् ।

पञ्चपह्नवतोयेन गन्धानां क्षालनं तथा । शोधनं चापि संस्कारो विशेषश्चात्र वक्ष्यते॥२५६॥ . गन्धद्रन्योंका क्षालन, शोधन तथा संस्कार पश्चपहनसे सिद्ध जलसे करना चाहिये । विशेष आगे लिखेंगे ॥ २५६ ॥

पश्चपछ्वम् ।

आम्रजम्बूकपित्थानां वीजपूरकविस्वयोः। गन्धकर्मणि सर्वत्र पत्राणि पञ्चपह्नवम् ॥ २५७ ॥ आम, जामुन, कैथा, विजीरा तथा बेलके पत्ते गन्धादि कर्ममें "पञ्चपलव" नामसे लेना चाहिये॥ २५७॥

नखशुद्धिः ।

चण्डीगोमयतोयेन यदि वा तिन्तिडीजलैः। त्तखं संकाथयेदेभिरलाभे मृण्मयेन तु ॥ २५८ ॥ पुनरुद्धृत्य प्रक्षाल्य भर्जियत्वा निषेचयेत् । गुडपथ्याम्ब्रुना होवं शुध्यते नात्र संशयः ॥२५९॥ भेंसके गोवरके रस अथवा इमलीके काथ अथवा मिट्टी मिले पानीसे नख पकाना चाहिये। फिर निकालकर थोना चाहिये। फिर तपाकर गुड़ मिले छोटी हर्रके काढ़ेमें बुझाना चाहिये ॥ २५८ ॥ २५९ ॥

वचाहरिद्रादिशोधनम् । गोमूत्रे चालम्बुपके पक्तवा पञ्चद्छोदके । पुन: सुरभितोयेन वाष्पस्वेदेन स्वेद्येत् ॥ २६०॥ जलसे अगरकी भावना, गोमूत्रसे भटेडरकी भावना, शहदके

गन्धोत्रा शुध्यते होवं रजनी च विशेषतः । मुस्तकं तु मनाक् क्षुण्णं काष्त्रिके त्रिंदिनोषितम् ॥ पञ्चपह्नवपानीयस्त्रिन्नमातपशोषितम् । गुडाम्बुना सिच्यमानं भर्जयेच्चूर्णयेत्ततः ॥२६२ ॥ आजशोभाञ्जनजलैंभीवयेचेति शुध्यति । काश्जिके क्वथितं शैलं भृष्टपथ्यागुडाम्युना॥२६३॥ सिञ्चदेवं पुनः पुष्पैर्विविधैरधिवासयेत्।

गोमूत्र, मुण्ड्रीके क्वाथ तथा पञ्चपल्लवके जलमें पकाकर फिर गन्धोदक द्वारा वाष्पस्वेदसे स्वेदन करना चाहिये,इस प्रकार'वच'' और "हल्दी" शुद्ध होती है । मोथाको दुरकुचाकर काजीमें ३ दिन रखना चाहिये, फिर पञ्चपछवके जलमें दोलायन्त्रसे स्वेदित कर धूपमें सुखाना चाहिये । फिर गुड़का शर्वत छोड़कर पकाना चाहिये। शर्वत जल जानेपर उतार महीन चूर्णकर वकरेके मूत्र तथा सिहंजनके काथमें भावना देनी चाहिये । इस प्रकार "मोथा"शुद्ध होता है। शिलारसको काजीमें पकाना चाहिये, फिर भुनी छोटी हर्र व गुड़के जलमें मिलाना चाहिये। फिर धनेक सुगन्धित पुष्पोंसे अधिवासित करना चाहिये ॥ २६०–२६३ ॥

पूतिशोधनम् ।

यथालाभमपामार्गस्तुह्यादिक्षारलेपितम् ॥ २६४ ॥ बाष्पस्वेदेन संस्वेद्य पूर्ति निर्लोमतां नयेत्। दोलापकं पचेत्पश्चात्पञ्चपल्लववारिणि ॥ २६५॥ खल: साधुमिनोत्पीड्य ततो निःस्नेहतां नयेत्। आजशोभाञ्जनजलैभीवयेच पुनः पुनः ॥ २६६॥ शियुम्ले च केतक्याः पुष्पपत्रपुटे च तम्। पचेदेवं विशुद्धः सन्मृगनाभिसमी भवेत् ॥२६७॥

खद्दाशी (गन्धमार्जाराण्ड्) को अपामार्गादि जितने क्षार मिल सकें उनसे लेप कर पद्मपत्नवके जलमें (दोलायन्त्रसे) स्वेदन करना चाहिये । फिर लोम साफ कर देना चाहिये । फिर पद्मपलवके काथमें पका निचोड़कर निलेह करना चाहिये। फिर अजमूत्र तथा सहिजनके काथमें **७ भावनायें देनी चाहियें** । फिर सिहंजनके काथमें केवड़ेके पुष्प वा पत्रोंके सम्पुटमें रखकर पकाना चाहिये । इस प्रकार "खट्टाशी" शुद्ध होकर कस्तूरीके समान होती है ॥ २६४–२६७ ॥

तुरुष्कादिशोधनम् ।

तुरुष्कं मधुना भाव्यं कारमीरं चापि सर्पिपा। रुधिरेणायसं प्राज्ञैगींमूत्रैप्रीन्थपर्णकम् ॥ २६८॥ मधूदकेन मधुरीं पत्रकं तण्डुलाम्युना।

तुरुक्को शहदसे भावना, केशरकी घीसे भावना, केशरके

जलसे साँफकी, चावलके जलसे तेजपातकी भावना देनी चाहिये॥ २६८॥—

कस्त्रीपरिक्षा।

ईपत्क्षारानुगन्धा तु दृग्धा याति न भस्मताम् २६९ पीता केतकगन्धा च छघुरिनग्धा मृगोत्तमा ।

जिसका केनड़ेके समान गंघ तथा कुछ क्षार अनुगन्य हो और जलानेसे भस्म न हो, रगड़नेसे पीली, हल्की तथा चिकनी हो, वह कस्त्री उत्तम होती है ॥ २६९॥

कर्पूरश्रेष्ठता।

पकात्कर्पूरतः प्राहुरपकं गुणवत्तरम् ॥ २७० ॥ तत्रापि स्याद्यद्धुद्रं स्फटिकाभं तदुत्तमम् । पकं च सदछं सिग्धं हरितद्युति चोत्तमम् ॥२७१॥ भङ्गे मनागपि न चेत्रिपतन्ति ततः कणाः ।

पकाये कप्रकी अपेक्षा विना पका अच्छा होता है। कचा कप्र भी जो चूरा न हो तथा स्कटिक के समान साफ हो, वह अच्छा होता है। पकाया हुआ भी दलके सहित, चिकना, हिरितवर्णयुक्त और इंटनेसे यदि कुछ भी कण अलग न हो, वह उत्तम होता है।। २००-२०२॥-

कुष्टादिश्रेष्टता ।

मृगशृङ्गोपमं कुष्ठं चन्दनं रक्तपीतकम् ॥ २७२ ॥ काकतुण्डाकृतिः स्त्रिग्धो गुरुश्चैवोत्तमोऽगुरुः । स्तिग्धारपकेशरं त्वसं शालिजो वृत्तमांसलः॥२७३॥ मुरा पीता वरा प्रोक्ता मांसी पिङ्गजटाकृतिः । रेणुका मुद्रसंस्थाना शस्तमानृपजं घनम् ॥ ३७४ ॥ जातीफलं सशन्दं च स्तिग्धं गुरु च शस्यते । एला सूक्ष्मफला श्रेष्टा प्रियङ्गु श्यामपाण्डुरा २७५ नखमथखुरं हस्तिकर्ण चैवात्र शस्यते । एतेपामपरेपां च नवता प्रवलो गुणः ॥ २७६ ॥

कूट, मुगके सींगके समान, लाल, पीला चन्दन, कीआकी चोंचकी आकृतिवाला तथा भारी अगर उत्तम होता है। चिकना तथा पतली केशरवाला केशर, पूर्ति गोल तथा मोटी, मुरा पीली तथा मांसी पिलाई लिये हुए उत्तम होती है। सम्भाल्के बीज मूंगके वरावर तथा आनुपस्थलका नागरमोथा, जायफल शब्द करनेवाला भारी तथा चिकना, छोटे फलवाली इलायची, प्रियंगु आसमानी तथा सफेद पीली, नख अखखुर तथा हित्त-कर्णके सहश, उत्तम होते हैं। यह तथा अनुक्त नवीन ओपिथ्यां ध्रिथिक उत्तम होती हैं। २०२-२०६॥

महासुगन्धितैलम् ।

जिङ्गीचोरकदेवदारुसरलं व्याव्यावचा चेलकत्वक्पत्रैः सह गन्धपत्रकदाटीपथ्याक्षधात्रीयनैः ।
एतैः शोधितसंस्कृतैः पलयुगेत्याख्यात्या संख्यया
तेलप्रस्थमवस्थितेः स्थिरमितःक्तकैः पचेद्रान्धिकम्
मांसीग्रुरामदन्नचम्पकप्रुन्द्रीत्वक्प्रन्थ्यम्बुरुङ्मरुवकैद्विपलैः सप्टक्कैः ।
श्रीवासकुन्दुरुनखीनलिकामिपीणां
प्रत्येकतः पलगुपाण्यांपुनः पचेतु ॥ २०८॥
एलालवङ्गचलचन्दनजातिपृतिकक्षोलकागुरुलताधुस्णैः पलार्धः ।
करत्रिकाक्षसिहतामलदीप्तियुक्तैः
पक्वं तु मन्द्रिखिनैव महासुगन्धम् ॥ २०९॥
पचिद्विकेन चार्धेन मदात्कपूरिमण्यते ।
कर्पूरमद्योर्धे पत्रकल्कादिदेण्यते ॥ २८०॥

(१) मजीठ, भटेड़ा, देवदारु, धूपसरल, छोटी कटेरी, दूधिया वच, सुपारीकी छाल, तेजपात, गन्धपत्र (यृकेलि-प्टस), कचूर, हर्र, वहेंड़ा, आंवला, नागरमोथा यह प्रत्येक प्वेंक्त शोधनादिसे शुद्ध कर १६ तोला सर्व मिले हुए कल्क बनाकर १ प्रस्थ (१ सेर ४८ तो०) तैलमें चतुर्गुण पचपहनोदक छोड़कर पकाना चाहिये । प्रथम पाक हो जानेपर (२) तैल्से चतुर्गुण गन्धोदक तथा मांसी, मुरा, देवना, चम्पा, प्रियंग्र, दालचींनी, पिपरामूल, सुगन्धवाला, कूठ, महवा तथा मालतीके फूल सव मिलाकर ८ तीला, तार्पिन, गन्धा-विरोजा, नखनखी, नाड़ी तथा सौंफ प्रत्येक ४ तोलाका कल्क छोड़करं फिर पकाना चाहिये। यह द्वितीय पाक हुआ। फिर (३) तैलसे चतुर्गुण गन्धोदक अथवा गन्ध द्रव्योंसे धृपित जल तथा इलायची, लैंग, सुनहली चम्पा, चन्दन, जावित्री, खटाशी, कंकोल, अगर, लताकस्तूरी, केशर, कस्तूरी, बहेड़ा, आंवला, अजवाइन प्रत्येक २ तोला, मिलाकर मन्द आंचसे पकाना चाहिये । इसमें कस्तुरीसे पञ्चमांश कपूर मिलाना चाहिये । कस्त्री और कपूरसे आधा इसमें पत्र कल्क चाहिये ॥ २७७–२८०॥

पत्रकल्काविधिः।

पकपूतेऽप्युष्ण एव सम्यक्षेपणवर्तितम् । दीयते गन्ववृद्धचर्थं पत्रकल्कं तदुच्यते ॥ २८१॥ पक जानेपर छानकर गरममें ही पीसकर जो द्रव्य गन्ध-ष्टिके छिये छोड़े जाते हैं वे "पत्रकल्क" कहें जाते हैं ॥२८१॥

लक्मीविलासतैलम्।

प्रागुक्ती शुद्धिसंस्कारी गन्धानामिह तै: पुन:। द्विगुणैर्रुक्मीविलास:स्याद्यं तैलेपु सत्तम:॥२८२॥

पहिले गन्धद्रव्योंके जोह्योधन् तथा संस्कृर बताये हैं, उनसे शुद्ध तथा मुत्रामें जो: पृत्रकृष्क महाराज प्रसारणीतेलमें ोलेखा है, इससे दूना महासुगन्य अतेलमें छोड़नेसे " कक्ष्मीविकास " तैल बनुता है ॥ २८२ ॥ ति व

^{! ्} ः ः द्वदानपरिभाषाः ।-

पञ्चपत्राम्बुना जायो हितीयो गुनुवारिणान त्तियोऽपि च तेनैव पाँको वा घूपिताम्बुना।।२८३

पहिला पाक पुर्विप्लवोदक्से द्वितीय पार्क गन्धोदकसे तथा तृतीय पार्क भी गन्धेदिक अथवा धूरित, जलसे चाहिये ॥ २८३॥

अनयोर्गुणाः ।

तैलयुग्मभिदं तूर्ण विकारान्वातसम्भवान्। क्षपयेज्ञनयेत्पुष्टिं कान्ति मेघां घृतिं धियम् ॥२८४॥

यह दोनों तैल वातरोगोंको शीघ्र ही नष्ट करते तथा पुष्टि, कान्ति, मेघा, धैर्य व बुद्धि वढ़ाते हैं ॥ २८४ ॥

विष्णुतेलम् ।

शालपणी पृक्षिपणी वला च बहुपुत्रिका। एरण्डस्य च मूलानि वृहत्योः पृतिकस्य च ॥ २८५ गवेधुकस्य मूलानि तथा सहचरस्य च। एषां तु पैलिकैः करकैस्तैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ २८६ आजं वा यदि वा गव्यं क्षीरं दद्याचतुर्गुणम् । अस्य तैलस्य पकस्य शृणु वर्धिमतः परम् 👭 २८७ अश्वानां वातभग्नानां कुजराणां तथा नृणाम्। तैलमेतत्त्रयोक्तन्यं सर्वव्याधिनिवारणम् ॥ २८८ ॥ आयुंष्मांश्च नरः पीत्वा निश्चयेन दढो भवेत्। गर्भमश्वतरी विन्दात्किम्पुनर्मानुषी तथा ॥ २८९ ॥ हुच्छूछं पार्श्वशूळं च तथैवाद्धविमेदकम्। कामलापाण्डुरोगझं शर्कराश्मारेनाशनम् ॥ २९० ॥ क्षीणेन्द्रिया नष्टशुका जरया जर्जरीकृताः। येषां चैव क्षयो व्याधिरन्त्रवृद्धिश्च दारुणा ॥२९१॥ अर्दितं गलगण्डं च वातशोणितमेव च। क्षियो या न प्रसूयन्ते तासां चैव प्रयोजयेत्। ं एतंद्धन्यं वरं तैलं विष्णुना परिकीर्तितम् ॥ २९२ ॥

शालपणीं, पृष्ठपणीं, खरैटी, शतावर, एरण्डकी जड़, छोटी कटेरी तथा वड़ी कटेरीकी जड़, प्रतिकरजकी जड़की छाल, कंघीकी जड़-तथा कटसरैयांकी जड़ प्रत्येक ४ तोले ले कलक वना १ सेर ९ छटांक ३ तोला तिल्तेल तथा ६ सेर ३२ तो० है। इसी प्रकार (२) कवल गुर्चेका काथ गुग्गुछके साथ पीनेसे गाय अथवा वकरीका दूध तथा इतना ही जिल मिलाकर सिद्धं वातरक्तको अवस्य नृष्ट करता है ॥ ३ ॥ ४ ॥ ४ मा अस्ति स्टि

करना चाहिये। इस तैल्की ;शक्ति वर्णन करते हैं। छनो-वातसे पीड़ित घोड़े, हाथा तथा मनुष्योंको इस तैलका प्रयोग करना चाहिये। यह समस्त रोगोंको नष्ट कर देता है । अांयुष्मान् तथा दढ़ बनाता है। इससे विचेशी (जिसके गर्भ रहता ही नहीं) के भी गर्भ रह सकतां हैं तो फिर स्नियों के लिये क्या कहना ? यह हृद्यके दुर्द, पसंलियोंके दर्द तथा अर्धावभेदको नष्ट करता है । तथा कामला, पाण्डुरोग, शर्करां व अश्मरीको नष्ट करता है। जिनकीं इन्द्रियां शिथिल हो गयी हैं, वीर्यं नष्ट हो चुका है, शृद्धावस्थासे जर्जर हो रहे हैं, जिनके क्षय अथवा अन्त्रवृद्धि, अर्दित, गलगण्ड तथा वातरक्तरूपी कठिने रोग हैं तथा जिन । स्रियोंके सन्तान नहीं होती, उनके । लिये इसका प्रयोग करना चाहिये। यह धन्यवादाह श्रेष्ठ तेल विष्णु भगवा-न्ने कहा है ॥ २८५-२९२॥

इति वातन्यान्यधिकारः समाप्तः ।

अथ वातरक्ताधिकारः।

बाह्यगम्भीरादिचिकित्सा ।

बाह्यं लेपाभ्यङ्गसेकोपनाहैवातशोणितम् ।

विरेकास्थापनस्तेहपानैर्गम्भीरमाचरेत् ॥ १ ॥ द्वयोर्भुञ्चेदसृक् शृङ्गसूच्यलावुजलीकसा । देशादेशं व्रजेत् साव्यं शिराभिः प्रच्छनेन वा। अङ्गालानी च न साव्यं रूक्षे वातोत्तरे च यत् ॥२॥ उत्तान वातरक्तको छेप, अभ्यङ्ग, सेक तथा उपनाहसे और गम्भीरको विरेचन, आस्थापन तथा स्नेहपनसे दूर करना चाहिये। दोनों प्रकारके वातरक्तमें श्रंग, सूची, तोम्बी अथवा जोंक, द्वारा रक्त निकलवा देना चाहिये। जो एक स्थानमें फैल रहा हो उसे शिरान्यधद्वारा अथवा पछने लगा ख्न निकालकर लगा खून निकालकर शान्त करना चाहिये । पर यदि रोंगी शिथिल अथवा वाताधिक्यसे रूझ हा, तो रक्त न निकालना चाहिये ॥ १ ॥ २ ॥

अमृतादिकाथद्वयम् । अमृतानागरघन्याककर्षत्रयेण पाचनं सिद्धम् । जयति सरकं वातं सामं कुष्ठान्यशेषाणि ॥ ३॥ वत्साद्न्युद्भवः काथः पीतो गुग्गुळुसंयुतः । समीरणसमायुक्तं शोणितं संप्रसाघयेत् ॥ ४ ॥ (१) गुर्च, सॉठ तथा धनियां प्रत्येक १ तीला ले काय बनाकर

पीनेस आमसहित वातरक तथा समस्त कुर्शको नष्ट करता

वासादिकायः।

वासागुङ्चिचतुरङ्गुलाना-मेरण्डतेलेन पिवेश्कपायम् । फ्रमेण सर्वोङ्गनमप्यशेषं जयेदसम्बातभवं विकारम् ॥ ५॥

अहसा, गुर्च तथा अमलतासके गृदाका काथ एरण्डतेल मिलाकर पीनेसे समस्त शरीरमें भी फेला हुआ वातरक्त नष्ट होता है॥ ५॥

मुण्डितिकाचूर्णम् ।

छोड्वा मुण्डितिकाचूणे मधुसिंपःसमिन्वतम् । छिन्नाकाथं पिवन्हन्ति वातरक्तं मुदुस्तरम् ॥ ६॥

मुण्डिके चूर्णको शहद और घींके साथ चाटकर ऊप-रसे गुर्चका काढ़ा पीनेसे कठिन बातरक्त निसन्देह नष्ट होता है॥ ६॥

पथ्याप्रयोगः।

तिस्रोऽथवा पश्च गुडेन पण्या जग्ध्वा पिवेच्छित्ररुहाकपायम् । तद्वातरक्तं शमयत्युद्दीर्ण-माजानुसंभित्रमपि हावश्यम् ॥ ७॥

३ अथवा ५ छोटी हरड़ोंका चूर्ण गुड़ मिला खाकर ऊपरसे गुर्चका क्वाथ पीनेसे जानुपर्व्यन्त भी फेला हुआ वात-रक्त शान्त होता है॥ ७॥

गुहूचीपयोगाः ।

घृतेन वातं सगुडा विवन्धं पित्तं सिताढ्या मधुना कफं वा । वातास्मुयं रुवुतैलिमशा चुण्ठयामवातं शमयेद् गुहूची ॥ ८॥

(१) गुड्ची घाँके साथ वायुको, (२) गुड्के साथ विवन्य (मलावरोच) को, (३) मिश्रोंके साथ पित्त, (४) शहदके साथ कफ, (५) एएडर्नेलके साथ जातरक्त तथा (६) सोंटके साथ धामवातको नष्ट करती है।। ८।।

गुहूच्याश्रत्वारो योगाः ।

गुद्धच्याः स्वरसं करकं चूर्णं वा काथमेव वा। प्रभूतकालमासेव्य मुच्यते वातशोणितात् ॥ ९॥

(१) गुर्चेका स्वरस, (२) करक, (३) चुर्णे या (४) क्वाय रक्त कच्छू तथा विस् आधिक समयतक सेवन करनेसे वातरक्त नष्ट हो जाता है॥ ९॥ होता है॥ १३-१५॥

वातप्रधानचिकित्सा ।

दशमूळीशृतं क्षीरं सद्यः शूळिनवारणम् । परिपेकोऽनिल्पाये तहत्कोप्णेन सर्पिषा ॥ १०॥ दशमूलसे सिद्ध दूथ शीव्र ही शूलको नष्ट करता है। इसी प्रकार वातप्रधानमें गुनगुने घीसे सेक करना चाहिये॥ १०॥

पित्तरक्ताधिक्ये पटोलादिकाथः।

पटोलकटुकाभीकत्रिफलामृतसांधितम् । काथं पीत्वा जयेजन्तुः सदाहं वातशोणितम् ॥११॥

परवलके पत्ते, कुटकी, शतावरी, त्रिफला तथा गुर्चसे सिद्ध किया गया क्वाथ पीनेसे दाहके साहित वातरक्तको नष्ट करता है॥ ११॥

लेपसेकाः।

गोधूमचूर्णाजपयो घृतं वा सच्छागदुग्धो रुवुवीजकस्कः। लेपे विधयं शतधीतसर्पिः

सेके पयश्चाविकमेव शस्तम् ॥ १२ ॥ लेपः पिष्टास्तिलास्तद्वद् भृष्टाः पयासे निर्वृताः ।

गेहूँका आटा, वकरीका दूघ और घी अथवा वकरीके दूघके साथ एरण्डवीजका कल्क अथवा सीवार धोये हुए घीका लेप करना चाहिये । तथा वकरीके दूघका सेक करना चाहिये । इसी प्रकार तिल पीस भून दूधमें प्रकाकर लेप करना चाहिये ॥ १२ ॥

कफाधिकयचिकित्सा।

कडुकामृतयप्टवाह्वगुण्ठिकल्कं समाक्षिकम् ॥१३॥ गोमृत्रपीतं जयित सककं वातशोणितम् । धात्रीहारिद्रामुस्तानां कपायो वा कफाधिके ॥ १४॥ कोकिटाक्षामृताकाथे पिवेत्कृष्णां कफाधिके । पण्यभोजी त्रिसप्ताहानमुच्यते वातशोणितान्॥१५॥ कफरक्तप्रशमनं कच्छूवीसर्पनाशनम् । वातरकप्रशमनं हृद्यं गुड्युतं स्मृतम् ।

कुटकी, गुच, मीरेठी तथा सॉठका कत्क शहदके साथ चाट-कर ऊपरसे गोमूत्र पीनेसे सकफ बातरक्त नष्ट होता है। अथवा आंवला, हल्दी, व नागरमोथाका क्वाय अथवा ताल-मखाना व गुर्चका क्वाथ पीपलका चूर्ण छोड़कर पीनेसे और पव्यसे रहेनेसे २१ दिनमें कफ-प्रधान वातरक्त नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार गुड़ मिलाकर घी खानेसे कफज वात-रक्त कच्छ तथा विसर्प शान्त होते तथा हद्य बल्यान् होता है। १२-१५॥

संसर्गसन्निपातजचिकित्सा।

संसर्गेषु यथोद्रेकं मिश्रं वा प्रतिकारयेत् ॥ १६॥ सर्वेषु सगुडां पथ्यां गुड्सचीकाथमेव वा। पिष्पळीवर्धमानं वा शीळयेत्सुसमाहितः ॥ १७॥

द्वन्द्वजमें जो दोष वढ़ा हुआ हो उसकी प्रधान चिकित्सा अथवा मिलित चिकित्सा करनी चाहिये । सन्निपातजमें गुड़के साथ हर्र अथवा गुर्चका काढ़ा अथवा वर्द्धमान पिप्पलीका प्रयोग करना चाहिये # ॥ १६ ॥ १७ ॥

नवकार्षिकः काथः।

त्रिफलानिम्बमिक्षिष्ठम्बचाकदुकरोहिणी। वत्साद्नीद्राक्तिशाकपायो नवकार्षिकः ॥ १८॥ वातरक्तं तथा कुष्ठं पामानं रक्तमण्डलम्। कुष्ठं कापालिकाकुष्ठं पानादेवापकर्पति ॥ १९॥ पश्चरिक्तकमाषेण कार्योऽयं नवकार्षिकः। कित्वेवं साधिते काथे योग्यमात्रा प्रदीयते ॥२०॥

त्रिफला, नीमकी छाल, सङ्घीठ, वच, कुटकी, गुर्च, दार-हत्दी एक एक कर्ष पारीमित इन नौ औषिवयोंका बनाया नैव-कर्षका क्वाथ पीनेसे वातरक्त, कुछ, पामा, ठाल चकत्ते, कापा-लिक कुछ नष्ट होते हैं। यह पांच रात्तिके माषासे नव कर्ष लेकर काथ बनाना चाहिये और इस प्रकार सिद्ध काथ भी उचित मात्रामें ही पीना चाहिये॥ १८–२०॥

गुडूचीवृतम्।

गुडूचीकाथकल्काभ्यां सपयस्क ऋतं छतम् । हन्ति वातं तथा रक्तं कुष्ठं जयति दुस्तरम् ॥२१॥

गुर्चेका क्वाथ व कल्क तथा दूध मिलाकर सिद्ध किया गया घृत वातरक्त तथा कुछको नष्ट करता है ॥ २१ ॥

क गुह्चीतिलम्—" गुह्चीकाथक्रकाभ्यां पचेत्तेलं तिलस्य च। पयसा च समं पक्तवा भिपङ्मन्देन विह्ना ॥ हिन्त वातं तथा रक्तं कुष्ठं जयित दुस्तरम् । त्यग्दोधं वणवीसपकण्हदद्व्वि— नाशनम् ॥ " गुर्चका काथ तथा कल्क तथा समान भाग दूध मिलाकर तिल तेल मन्द लांचसे वैद्यको पका लेनी चाहिये। यह तेल वातरक्त, कुष्टं, त्वग्दोप, व्रण, चीसर्पं, कण्ड् तथा दद्दको नष्ट करता है॥

१ इसे प्रन्थान्तरमें 'भिक्षिष्टादि काथ'के नामसे लिखा है, इसमें वलावलके अनुसार आधी छंटाकसे १ छटाकतक क्वाच्य द्रव्य छोड़कर क्वाथ बनाकर पिलाना चाहिये। इसके पनिसे ४ या ५ तक दस्त प्रतिदिन आते हैं।

शतावरीषृतम्।

शतावरीकरकगर्भ रसे तस्याश्चतुर्गुणे । श्रीरतुरुयं घृतं पकं वातशोणितनाशनम् ॥ २२॥

शतावरीका कंक्क चतुर्थीश और रस चतुर्गुण तथा समान भाग दूध मिलाकर सिद्ध किया गया वृत वातरक्तको नष्ट करता है॥ २२॥

अमृतार्धं घृतम् ।

अमृता मधुकं द्राक्षां त्रिफला नागरं वला ।
वासारम्बध्रश्रीरदेवद्गतित्रकण्टकम् ॥ २३ ॥
कटुका शवरी कृष्णा काश्मर्यस्य फलानि च ।
रासाक्षरकगन्ध्रवृद्धदारघनोत्पलैः ।
कल्केरेभिः समैः कृत्वा सिर्धः प्रस्थं विपाचयेत् ॥३४
धात्रीरसं समं दत्त्वा वारि त्रिगुणसंयुतम् ।
सम्यक् सिद्धं तु विज्ञाय भोज्ये पाने च शस्यते २५
बहुदोषान्वितं वातं रक्तेन सह मूर्छितम् ।
उत्तानं चापि गम्भीरं त्रिकजङ्घोरजानुजम् ॥२६॥
कोष्ठशीर्षे महाशूले चामवाते सुदारुणे ।
वातरोगोपसृष्टस्य वेदनां चातिदुस्तराम् ॥ २७ ॥
मूत्रकृच्छ्रमुदावर्त प्रमेहं विषमःवरम् ।
एतान्सर्वात्रिहन्त्याशु वातपित्तकफोत्थितान् ॥२८॥
सर्वकालोपयोगेन वर्णायुर्वलवर्धनम् ।
भिश्वभ्यां निर्मतं श्रेष्ठं घृतमेतदनुत्तमम् ॥ २९ ॥

गुर्च, मौरेठी, मुनक्का, त्रिफला, सांठ, खरेटी, अह्साके फूल, अमलतासका गुदा, पुनर्नवा, देवदार, गोखरू कुटकी, हल्दी, छोटी पीपल, खम्भारके फल, रासन, तालमखाना, एरण्ड्रकी छाल, विधारा, नागरमोधा, नोलोफर सव समान भाग ले कल्क कर छोड़ना चाहिये, तथा आंदलेका रस १ प्रस्थ तथा धी १ प्रस्थ और जल ३ प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये, ठीक सिद्ध हो जानेपर उतार छानकर पीना चाहिये। तथा भोजनके साथ प्रयोग करना चाहिये। बहुदोपयुक्त, उत्तान तथा गहरा तथा त्रिक, जंधा, कर, जानुतक फैला हुआ वातरक्त इससे नष्ट होता है। तथा कोष्टुकशीर्य, आमवात, वातव्याधिकी पीड़ा, मूत्रकृच्छ्र, उदावर्त, प्रमेह, विपमज्यर आदि वात, पित्त, कफके समस्त रोगोंको शीघ्र ही नष्ट करता है। हर समय प्रयोग करते रहनेसे वर्ण, आयु तथा वलकी गृद्धि होती है। भगवान, अभिनीकुमारने यह पृत बनाया है। २३-२९॥

दशपाकवलातैलम् ।

वलाकपायकल्काभ्यां तेलं श्रीरचतुर्गुणम् । दृशपाकं भवेदेतद्वातासम्वातिपत्तित् ॥ ३०॥

धन्यं पुंसवनं चैव नराणां शुक्रवर्धनम्। रेतायोनिविकारत्रमेतद्वातविकारनुत् ॥ ३१ ॥

खोटीका काथ तथा करक और घीसे चतुर्गुण दूथ मिलाकर तेल पकाना चाहिये, एक; बार पक जानेपर फिर उतार छान-कर इसी कमसे काथ, कल्क व दूव मिलं। कर पकाना चाहिये, इस प्रकार दश बार पकाना चाहिये । इसमें काथ प्रातिवार घोंसे चतुर्रुण हो छोड़ना चाहिये । यह तैल वातरक्त तथा वातिपत्तको नष्ट करता, वीर्य व, पुरुपत्यको वढ़ाता, वात रोग तथा शुक्र और रजके दोपोंको नष्ट करता है ॥ ३० ॥ ३१ ॥

गुडूच्यादितेलम् ।

गुङ्कचीकाथदुग्धाभ्यां तेलं लाक्षारसेन वा । सिद्धं मधुककाश्मर्थरसिर्वा वातरक्तनुत्।। ३२।।

गुर्चके काढ़े और दूधके साथ अथवा लाखके रसके साथ अथवा मीरेठी व खम्भारके रसके साथ सिद्ध तेल वातरक्तको ं नष्ट करता है ॥ ३२ ॥

खुडु।कपझकतेलम्।

पद्मकोशीरयष्ट्रयाह्नारजनीकाथसाथितम् । स्यात्पिष्टैः सर्जमिख्याबीराकाकोलिचन्द्रनः। खुडुकपद्मकिमंद्रं तेलं वातासदोपनुत् ॥ ३३ ॥

पद्माख, खरा, मैरिटी व हल्दीका क्षाथ तथा राल, मझीट, शीरकाकोली, काकोली, व चन्दनसे सिद्ध किया गया तैल " खुट्टाक-पद्मक " तेल कहा जाता है और वात रक्तको नष्ट करता है ॥ ३३ ॥

नागवलातैलम् ।

शुद्धां पचेन्नागवलातुलां तु विसान्य तैलाडकमत्र द्यात्। अजापयस्तुल्यविभिश्रितं तु नतस्य यष्टीमधुकस्य कल्कम् ॥ ३३ ॥ पृथकपचेतपञ्चपलं विपकं तद्वातरकं शमयत्युदीर्णम्। वस्तिप्रदानादिह सप्तरात्रात् पीतं दशाहास्त्रकरोत्यरोगम् ॥ ३५ ॥ तुलाद्रव्ये जलंद्रोणो द्रोणे द्रव्यतुला मता ।

साफ नागवलाका पद्याद्व ५ सेर, २५ सेर ४८ तीला जलमें पकाना चाहिये । चतुर्थांश रहनेपर उतार छानकर १ आड़क अर्थात् ६ सेर ३,२ तोला तेल तया इतना ही वकरीका दूच तथा तगर व मारेठी प्रत्येक २० तोलाका कल्क मिलाकर

७ दिन तथा पीनेसे १० दितमं आरोग्यकर है। तुला अर्थात् ४०० तोलेभर द्रव्यमें एक दोणें जल इसी प्रकार १ दोण जलमें १ तुला द्रव्य छोड्ना चाहिये ॥ ३४-३५ ॥-

विण्डतेलत्रयम् ।

समधूच्छिप्टमिख्छं ससर्जरसञ्चारिवम्। विंडतेलं तदभ्यङ्गाद्वातरक्तरूजापहम् ॥ ३६ ॥ शारिवासर्जमिखिष्ठायप्टीसिक्थैः पयोऽन्वितैः। तिलं पकं विमि जिष्टै: रुवोर्वा वातरक्ततुत् ॥ ३७ ॥

(१)मोम, मझीट, राल और शारिवाका कहक तथा जल मिला-कर सिद्ध किया गया तेल वातरक्तको नष्ट करता है। इसी प्रकार(२) शारिवा, राल, मझीठ, मारिठी व मोमका कल्क व दूध मिळाकर पकाया गया तैळ अथवा (३) मङोठके विना और सव चीजें मिलाकर पकाया गया एरण्डतेल लगानेसे वातरक्त नष्ट होता है। यह " पिंड़तील " है ॥ ३६ ॥ ३० ॥

केशोरगुगगुङः।

वरमहिपलोचनोद्रसन्निभवर्णस्य गुग्गुलोः प्रस्थम् । प्रक्षिप्य तोयराशी त्रिफलां च यथोक्तपरिमाणाम् ३८ द्वात्रिशच्छित्ररुद्दापलानि देयानि यनेन । विषचेदशमत्तो द्व्या संघट्टयन्मुहुयावतः ॥ ३९॥ अर्घक्षयितं तोयं जातं व्यलनस्य सम्पर्कात् । अवतार्य वस्त्रपूतं पुनरिप संसावयेदयःपात्रे ॥४०॥ सान्द्रीभूते तस्मिन्नवतार्थ हिमोपलप्रख्ये। त्रिफळाचूणीधेपलं त्रिकटोइचूणी पडश्परिमाणम् ४१ किसिरिपुचूणधिपछं कर्षकर्षे त्रिवृद्दन्त्योः। पलमेकं च गुहूच्या: सर्पिपश्च पलाएकं क्षिपेद्मलम्। उपयुज्य चातुपानं यूपं क्षीरं युगनिय सिळळं च । इच्छाहारविहारी भेपजमुपयुज्यं सर्वकालामेदम् ४३ तनुरोधि वातशोणितमेकजमथ द्वन्द्वजं चिरोत्थं च। जयति मुतं परिशुप्कं स्कृटितं चाजानुजं चापि ४४ त्रणकासकुष्टगुलमश्वययृद्रपांडुमेहांश्च । मन्दाप्तिं च विवन्धं प्रमेहपिडकांश्च नाश्यत्याशु ४५ सततं निपेन्यमाणः कालवशाद्धन्ति सर्वगदान् । आभिभूय जरादीपं करोति कैशोर्रकं रूपम् ॥४६॥ प्रत्येक त्रिफलाप्रस्थो जलं तत्र पडाढकम् । गुडवर् गुग्गुलोः पाकः सुगन्धिस्तु विशेषतः ॥४७॥

उत्तम भेंसके नेत्र तथा उद्रके समान नीला तथा कुछ हरापन व लालिमा युक्त गुग्गुल १ प्रस्थ, आंवला, हर्र, बहेडा प्रत्येक १ प्रस्थ, गुर्च २ प्रस्य, जल ६ आढ़क मिलाकर कलं-पकाना चाहिये । यह बढ़े हुए वातरक्तको शांत करता, त्रस्तिसे छीसे चलाते हुए पकाना चाहिये । जब आधा जल जल

जाय, तब उतार छानकर फिर लोहेके वर्तनमें पकाना चाहिये। गाढ़ा हो जानेपर उतारना चाहिये । फिर ठण्डा तथा कड़ा हो जानेपर कूट कूटकर त्रिफलाका चूर्ण प्रत्येक २ तोला, त्रिकडुका चूर्ण प्रत्येक २ तोला, वायविंडंगका चूर्ण तोला, निसोथ व दन्ती प्रत्येकका चूर्ण १ तोला व गुर्च ४ तोला मिलाना चाहिये, फिर घी ३२ तोला मिलाकर मारोकी मात्रासे गोली वनानी चाहिये । इसकी खाकर ऊपरसे युष दूध था धुगन्धित (दालचीनी आदिसे सिद्ध) जल पीना चाहिये । इस ओषधिका सेवन करते हुए इच्छानुकूल आहार विहार करनेपर भी समस्त शरीरमें फैला हुआ, एकज तथा द्वन्द्वज, बहता हुआ तथा सूखा, अधिक समयका भी वातरक नष्ट होता है। तथा वण, कास, कुछ, गुल्म, सूजन, उद्ररोग, मन्दानि, विचन्ध व प्रमेह्षिड्का नष्ट होती हैं। सदा सेवन करनेसे कुछ समयमें सभी रोगोंको नष्ट करता है। वृद्धता मिटती तथा जवानी आ जाती है। ऊपर लिखे अनुसार त्रिफला प्रत्येक एक प्रस्थ तथा जल ६ आढ़क छोड़ना चाहिये तथा गुड़के समान ही गुँगगुलुका पाक करना चाहिये, पर गुगगुलुकी जन सुगांधि उठने लगे, तब उतारना चाहिये॥ ३८-४७॥

अमृताचो गुग्गुडः।

प्रस्थमेकं गुहूच्यास्तु अर्धप्रस्थं च गुग्गुलोः ।
प्रत्येकं त्रिफलायाश्च तत्प्रमाणं विनिर्दिशेत् ॥ ४८ ॥
सर्वमेकत्र संक्षुद्य साधयेत्त्वर्मणेऽम्भासे ।
पादशेषं परिस्राच्य पुनरप्रावधिश्रयेत् ॥ ४९ ॥
तावत्पचेत्कषायं तु यावत्सान्द्रत्वमागतम् ।
दन्तीव्योषविडङ्गानि गुहूचीत्रिफलात्वचः ॥ ५०॥
ततश्चार्धपलं पूतं गृह्णीयाच प्रति प्रति ।
कर्षे तु त्रिवृतायाश्च सर्वमेकत्र कारयेत् ॥ ५१ ॥
तिस्मन्युसिद्धे विज्ञाय कवोष्णे प्रक्षिपेद् वुधः ।
ततश्चाप्तिवलं ज्ञात्वा तस्य मात्रां प्रदापयेत् ॥५२॥
वातरकं तथा कुष्ठं गुदजान्यग्निसादनम् ।
दुष्टत्रणप्रमेहांश्च सामवातं भगन्दरम् ॥ ५३ ॥
नाड्यादयवातस्त्रयथून्सर्वानेतान्व्यपोहित ।
आईवभ्यां ।निर्मितः पूर्वममृतायो हि गुग्गुलुः ॥
अर्धप्रस्थं त्रिफलायाः प्रत्येकिमिह गृहाते ॥ ५४ ॥

गुर्च ६४ तोला, गुग्गुछ ३२ तोला, त्रिफला प्रत्येक ३२ तो॰ सबको कूटकर १ द्रोण (२५ सेर ४८ तो०) जलमें पकाना चाहिये, चतुर्थीश शेप रहनेपर उतार छानकर किर पकाना

१ गुग्गुलुका पाक कड़ा ही करमा चाहिये, अन्येथा फोफन्दी (सफेदी) लग जानेसे शोध ही सड़ जाता है। चाहिये, पाक हो जाने पर दर्न्ता, त्रिकटु, वायविड्ड, गुर्चे, त्रिफला प्रत्येकका कुटा हुआ चूर्ण २ तोला निसोधका चूर्ण २ तोला मिलाकर गोली बना रखनी चाहिये । इसकी मात्रा आमेवलके अनुसार देनी चाहिये । वातरक्त, कुछ, अर्चा, अमिनांदा, दुष्टवण, प्रमेह, आमवात, भगन्दर, नाड़ीवण, आढधवात (करस्तम्भ) तथा सूजनको नष्ट करता है । इसे भगवान, अधिनीकुमारने बनाया था ॥ ४८-५४॥

अमृताख्यो गुग्गुलः।

अमृतायाश्च द्विप्रस्थं प्रस्थमेकं च गुग्गुलोः ।
प्रत्येकं त्रिफलाप्रस्थं वर्षाभूप्रस्थमेव च ॥ ५५ ॥
सर्वमेतच संक्षुद्य काथयेत्रस्वणेऽम्मिस ।
पुजः पचत्पाद्शेषं यावत्सान्द्रत्वमागतम् ॥ २६ ॥
दन्तीचित्रकमूलानां कणाविश्वकलित्रकम् ।
गुद्धचीत्विविद्धङ्गानां प्रत्येकार्घपलोनिमतम् ॥ ५७ ॥
त्रिवृताकष्मेकं तु सर्वमेकत्र चूर्णयेत् ।
सिद्धे चोष्णे क्षिपेत्तत्र त्वमृता गुग्गुलोःपरम्॥६८॥
यथाविहवलं खादेदम्लिपत्ती विशेषतः ।
वात्तरक्तं तथा कुष्ठं गुद्जान्यिमसाद्नम् ॥५९॥
वृष्टत्रणप्रमेहांश्च सामवातं मगन्दरम् ।
नाडयाद्यवातश्वयथून्हन्यात्सर्वीमयानयम् ॥६०॥
अश्विभ्यां निर्मितो ह्येषोऽमृताख्या गुग्गुलुः पुरा ।

गुर्च २ प्रस्थ, गुगगुछ १ प्रस्थ, त्रिफला प्रत्येक १ प्रस्थ, पुनर्नवा १ प्रस्थ सबको दुरकूचाकर १ द्रोण जलमें मंद आमिसे पकाना चाहिये, चतुर्थांश शेष रहनेपर फिर पकाना चाहिये, पाक सिद्ध हो जानेपर, दन्ती, चीतकी जड़, छोटी पीपल, सोंठ त्रिफला, गुर्च दालचीनी, वायविड़ंग प्रत्येक २ तोला, निसीथ १ तोला सबको चूर्ण कर गरम गुगगुछमें ही मिला देना चाहिये। यह "अमृतागुग्गुछ" अमिवलादिके अनुसार सेवन करनेसे अम्ल-पित्त, वातरक्त, कुछ, अर्था, अमिमांच, दुष्ट्रत्रण, प्रमेह, आमवात, भगन्दर नाड़ीत्रण, अहस्तम्म, सूजन आदि समस्त रोगोंको नष्ट करता है। सर्व प्रथम भगवान अधिनीकुमारने इसे वनाया था॥ ५५-६०॥—

योगसारामृतः।

शतावरी नागवला वृद्धदारकमुद्धदा।
पुनर्नवामृता कृष्णा वानिगन्धा त्रिकण्डकम्॥६१॥
पृथग्दशपलान्येषां श्रश्लणचूर्णानि कारयेत्।
तद्धशकरायुक्तं चूर्णं संमद्येद् वृधः॥ ६२॥
स्थापयेत्सुदृढे भाण्डे मध्वधीढकसंयुतम्।
घृतप्रस्थ समालोडथ त्रिसुगन्धिपलेन तु॥ ६३॥

तं खादेदिष्टचिष्टात्रो यथावाहिवछं नरः । वातरक्तं क्षयं कुछं कार्ये पित्तास्तसम्भवम् ॥६४॥ वातिपत्तकफोत्थांश्च रोगानन्यांश्च तिहिधान् । हत्वा करोति पुरुपं वछीपिछतवर्जितम् ॥६५॥ योगसारामृतो नाम छक्ष्मीकान्तिविवर्धनः । दिवास्वप्राग्निसन्तापं व्यायामं मैथुनं तथा । कटूष्णगुर्वभिष्यन्दिछवणाम्छानि वर्जयेत् ॥६६॥

शतावरी, नागवला, विधारा, भुईआंवला पुनर्नवा, गुर्च, छोटी पंपिल, असगन्य, गोखुरू, प्रत्येक ८ छ० क्रूट छानकर जितना चूर्ण तथार हो, उससे आधी शकर तथा शहद १॥ सेर ८ तोला, घी ६४ तो० और दालचीनी, तेजपात, इलायची प्रत्येकका चूर्ण ४ तोला भिलाकर रखना चाहिये । इसको अभिवलादिके अनुसार सेवन करने तथा थथेष्ट आहार विहार करनेसे वातरक, क्षय, कुछ, कार्य, पित्तरक्तवात—पित्त—कफजन्य अन्य रोग नष्ट होते हें और शरीर वलीपिलित रिहत होता है। यह "योगसारामृत" शोभा व कान्ति बढ़ानेवाला है । इस औषघके सेवन कालमें दिनमें सोना, अभि तापना, व्यायाम, मेथुन तथा कह, उण्ण, गुरु, अभिप्यन्दि, नमकीन और खहे पदार्थोंको त्यागना चाहिये।। ६१—६६॥

बृहद् गुहूचीतेलम् ।

तुलां पचेळलद्रोणे गुद्धच्याः पाद्शेपितम् ।
क्षीरद्रोणं च ताभ्यां तु पचेत्तेलाढकं शनः ॥ ६०॥
करकेमधुकमिं छाजीवनीयगणेस्तथा ।
कुष्टेलागुरुमृद्रीका मांसी व्याव्यत्वं नखी ॥६८॥
हरेणु स्राविणी व्योपं शताह्वा भृङ्गशारिवे ।
त्वक्पत्रे वचविक्रान्ता स्थिरा चामलकी तथा ॥६९
नतं केशरहीवेरपद्मकोस्पलचन्द्नैः ।
सिद्धं कर्पसमिभीगैः पानाभ्यङ्गानुवासनैः ॥ ७० ॥
परं वातास्रजान्हिन्तं सर्वजानन्तरास्थितान् ।
धन्यं पुंसवनं छीणां गभेदं वातिपत्तनुत् ॥ ७१ ॥
स्वेदकण्ह्रुजापामाशिरःकम्पार्दितामयान् ।
हन्याद् व्रणकृतान्दोषान्गुह्चित्तेलमुत्तमम् ॥ ७२ ॥

गुर्च ५ सेर जल २५ से० ४८ तो० मिलाकर पकाना चाहिये, चतुर्थोश शेप रहनेपर उतारकर छान लेना चाहिये । फिर उसी काथमें दूध २५ सेर ४८ तो०, तिलतेल ६ सेर ३२ तो० तथा मीरेठी, मजीठ, जीवनीयगण (जीवक, ऋपभक, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, मुह्रपणीं, मापपणीं, जीवंती, मीरेठी) कूठ, इलायची, अगर, मुनका, जटामांसी, व्याघ्रनख, नखीं, सम्मालके वीज, ऋदिं, त्रिकट, सींफ, भांगरा, सारिवा, दालचीनी, तेजपात, वच, वराहकान्ता, शाल-

पणीं, आंवला, तगर, नागकेशर, सुगन्धवाला, पद्माख, नीलोफर, तथा चन्दन प्रत्येक एक तोलेका करक बना छोड़कर तलपाक करना चाहिये। यह तल पीने, मालिश तथा अनुवासन विस्तिद्धारा प्रयोग करनेसे वातरक्तज तथा सित्रपातज अन्तरस्थ रोगोंको नष्ट करता है। यह सन्तान उत्पन्न करता, ख्रियोंको गर्भधारण करता तथा वाति तज रोगोंको नष्ट करता, तथा स्वेद, खुजली, पीड़ा, पामा, शिरःकम्प, अर्दित तथा वणदोपोंको नष्ट करता है, यह उत्तम "गुहूचीतेल " है। ६७-७२॥

इति वातरकाविकारः समाप्तः i

अथोरुस्तम्भाधिकारः।

सामान्यतश्चिकित्साविचारः ।

शेष्मणः क्षपणं यत्स्यात्र च मारुतकोषनम् । तत्सर्वे सर्वेदा कार्यमूरुस्तम्भस्य भेषजम् ॥ १ ॥ तस्य न स्तेहनं कार्य न वस्तिर्न च रेचनम् । सर्वो रूक्षः क्रमः कार्यस्तत्रादी कफनारानः ॥ २ ॥ पश्चाद्वातिनाराय कृत्सः कार्यः कियाक्रमः ।

जो कफको शान्त करे और वायुको न बढ़ाबे, ऐसी चिकित्सा सदा ऊरुस्तम्भकी करनी चाहिये । इसमें स्नेहन, बस्ति और विरेचन न करना चाहिये । प्रथम कफको शान्त करनेके लिये समस्त रूझ चिकित्सा करनी चाहिये । फिर वातनशक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १ ॥ २ ॥ –

केचन योगाः।

शिलाजतुं गुगगुलुं वा पिष्पलीगथ नागरम् ॥ ३॥ अहरतमभे पिवेनमूत्रेर्द्शमूलीरसेन वा । भहातकामृताशुण्ठीदारूपध्यापुनर्नवाः ॥ ४॥ पद्धमूलीह्रयोन्मिश्रा अरूरतम्भिनवर्द्दणाः । पिष्पलीपिष्पलीमूलभल्लातकाथ एव वा ॥ ५॥ करूको वा समधुद्रिय अरूरतम्भिवनाशनः । त्रिफलाचन्यकदुकं य्रान्थिकं मधुना लिहेत् ॥ ६॥ अरूरतम्भिवनाशाय पुरं मूत्रेण वा पिवेत् । लिह्याद्वा त्रिफलाचूणी क्षीद्रेण कदुकायुतम् ॥ ७॥ सुस्वाम्युना पिवेद्वापि चूणी पड्धरणं नरः । पिष्पलीवर्धमानं वा माक्षिकेण गुडेन वा ॥ ८॥ अरूरतम्भे प्रशंसन्ति गण्डीरारिष्टमेव वा । चन्याभयाभिदारूणां समधुः स्याद्रुस्त्रहे ॥ ९॥ चन्याभयाभिदारूणां समधुः स्याद्रुस्त्रहे ॥ ९॥

शिलाजतु, गुग्गुलु, छोटी पीपल अथवा सोंठ, गोमूत्रके साथ अथवा दशमूलके काढ़के साथ पीना चाहिये। इसी प्रकार मिलावां, गुर्च, सोंठ, देवदारु, हर्र, तथा पुनर्नवाका चूर्ण दशमूलके क्वाथके साथ पीनेसे ऊरुस्तम्म नष्ट होता है। अथवा छोटी पीपल, पिपरामूल व मिलावंका क्वाथ अथवा कल्क शाहदके साथ चाटना चाहिये। अथवा तिफला, चन्य, कुटकी, तथा पिपरामूलका चूर्ण शाहदसे चाटना चाहिये। अथवा (इन्होंके साथ सिद्ध) गुग्गुलु गोमूत्रके साथ पीना चाहिये। अथवा तिफला व कुटकीका चूर्ण शाहदके साथ चाटना चाहिये। अथवा तिफला व कुटकीका चूर्ण शाहदके साथ चाटना चाहिये। अथवा किकला व कुटकीका चूर्ण शहदके साथ चाटना चाहिये। अथवा कुछ गरम जलके साथ पद्धरण (वातन्याधिमें कहा) योगिका सेवन अथवा वर्धमान पिप्पलीका शहद अथवा गुड़के साथ, अथवा गण्डीरारिष्ट अथवा चव्य, वड़ी हर्रका छिल्का, चीतकी जड़ और देवदाहका कल्क शहदके साथ सेवन करना चाहिये॥ ३-९॥

लेपद्वयम् ।

करकं दिहेश मूत्राढथैः करज्जफलसपेपैः। अत्रुत्सर्वपवरमीकमृत्तिकासंयुतं भिषक् ॥ १० ॥ गाढमुत्सादनं कुर्यादूरूस्तम्भे सलेपनम् ।

(१) कजा और सरसोंका गोमूत्रके साथ कल्क कर लेप करना चाहिये अथवा (२) शहद, सरसों, वल्मीककी मिटीका उवटंन लगाना तथा इसीका लेप करना चाहियें ॥ १०॥-

विहारव्यवस्था।

क्रफक्षयार्थे व्यायामेष्वेनं शक्येषु योजयेत् ॥११॥ स्थलान्याकामयेत्कस्यं प्रतिस्रोतो नदीस्तरेत् ।

कफके क्षीण करनेके लिये जितना हो सके, व्यायाम कराना चाहिये। प्रातःकालः कुदाना तथा वहाव जिस तरफका हो उससे उल्टा निदयों में तैराना चाहिये॥ ११॥—

अष्टकट्वरतेलम् ।

पलाभ्यां पिष्पलीमूलनागरादृष्टकट्वरः ॥ १२ ॥ तैलप्रस्थः समो द्धा गृध्रस्यूरुप्रहापहः । अष्टकट्वरतैलेऽत्र तैलं सार्षपिभप्यते ॥ १३ ॥

छोटी प्रीपल, सोंठ प्रत्येक एक पल, सरसों का तैल १ प्रस्य दही १ प्रस्य तथा महा (मक्खनसहित मधा) ८ प्रस्य मिलाकर पकाया गया तैल मालिश करनेसे एध्रसी और ऊरु-स्तम्भको नष्ट करता है ॥ १२ ॥ १३ ॥

कुष्टादितैलम् ।

कुछश्रीवेष्टकोद्चियं सरछं दार केशरम् । अजगन्वाध्वगन्धा च तैलं तैः सार्पपं वचेन् ॥१४॥ सक्षीद्रं मात्रया तस्मादृहस्तम्भार्दितः पिबेत्। सैन्धवाद्यं हितं तैलं वर्षाभ्वमृतगुगगुलः ॥ १५ ॥ कूठ, गन्धाविरोजा, सुगन्धवाला, सरल धृप, देवदाह, नागकेशर, अजवाइन सरसोंके तैलसे चतुर्योश तथा तैलसे चतुर्गण जल मिलाकर पकाना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर उतार छानकर मात्राके अनुसार शहद मिलाकर इसे पीना चाहिये। सैन्धवादि तैल अथवा पुनर्नवायुक्त अमृता गुगगुलका सेवन करना हितकर है। १४-१५॥

ः इत्युरुस्तम्भाधिकारः समाप्तः ।

अथामवाताधिकारः।

सामान्यतश्चिकित्सा ।

लङ्घनं स्वेदनं तिक्तं दीपनानि कद्द्नि च । विरेचनं स्नेहपानं वस्तयश्चामसारुते ॥ १॥ सैन्धवाद्येनानुवास्यः क्षारवस्तिः प्रशस्यते । आमवाते पश्चकोलसिद्धं पानान्नमिप्यते ॥ २॥

रूक्षः स्वेदो विधातव्यो वाळुकापुटकेस्तथा ।

लंघन, स्वेदन, तिक्त, कर्ड, अग्निदीपक, विरेचन, स्नेहपान और वस्ति आमवातमें हितकर होती है। सैन्धवादि तैलसे अनुवासन, क्षारवस्ति तथा पद्यकोलसे सिद्ध अन्नपान तथा बाद्धकी पोटलीसे रूक्ष (गरम करके वेदनायुक्त अन्नोंमें) स्वेदन करना चाहिये॥ १॥ २॥

शव्यादिपाचनम्।

शटी शुण्ठयभया चोत्रा देवाह्वातिविषामृता ॥ ६॥ कषायमामवातस्य पाचनं रूक्षभोजनम् । कचूर, सोंठ, वड़ी हर्रका छिल्का, दूधिया वच, देवदाह, र्अतीस तथा गुर्च इनका काथ आमवातका पाचन करता है

श्रटचादिकलकः।

तथा इस रोगमें रूखा ही भोजन करना चाहिये॥३ ॥~

शटीविश्वीषधीकरकं वर्षाभूकाथसंयुतम् ॥ ४ ॥ सप्तरात्रं पिवेज्जन्तुरामवातिवपाचनम् । कच्र तथा सोंठका कल्क, पुनर्नवाके काथके साथ ७ दिन-तक आमवातके पाचनके लिये पीना चाहिये ॥ ४ ॥

राम्नाद्शमूलकाथः । दशमूलामृतैरण्डरास्नानागरदारुभिः ॥ ५ ॥ काथो रुवूकतिलेन सामं हन्त्यतिलं गुरुम् ।

दशमूल, गुर्च, एरण्ड्की छाल, रासन, सोंठ तथा देवदारुका काथ एएडतेलके साथ पीनेसे कठिन आमवात नष्ट होता 置11411-

एरण्डतेलप्रयोगः।

दशमूळीकषायेण पिवेद्या नागराम्भसा । कुक्षिवस्तिकटीशूले तैलमेरण्डसम्भवम् ॥ ६ ॥ दरामूलके काथ अथवा सोंठके क्वायके साथ एएएड-तैल पीनेसे पेट मूत्राशय तथा कमरका दर्द शान्त होता है॥६॥

रास्नापश्चकम् ।

रास्नां गुडूचीमेरण्डं देवदारु महीपधम्। पिवेत्सर्वाङ्गगे वाते सामे सन्ध्यस्थिमज्जगे ॥ ७ ॥ रासन, गुर्च, एरण्डकी छाल, देवदार, तथा साँठका क्वाथ सर्वोङ्गवात, सन्ध्यस्थि तथा मज्ञागत वात तथा आमवात **पीनों चाहिये ॥ ७ ॥**

रास्नासप्तकम् ।

रास्तामृतारग्वधदेवदारु-त्रिकण्टकरण्डपुनर्तवानाम् । क्वाथं पिवेन्नागरचूर्णसिश्रं जङ्घोरुप्रधित्रकपार्श्वशूली ॥८॥

रासन, गुर्च, अमलतासका गृदा, देवदार, गोखरू, एरण्डकी छाल तथा पुनर्नवाका काढ़ा, सॉठका चूर्ण मिला-कर जंघा, ऊरु, पृष्ट, कमर व पसालियोंके शूलमें पीना चाहिये ॥ ८ ॥

विविधा योगाः।

ञुण्ठीगोक्षुरकक्वाथः प्रातः प्रातर्निपेवितः । सामवाते कटीशूले पाचनो रुक्प्रणाशनः ॥ ९ ॥ आमवाते कणायुक्तं दशमूलरसं पिवेत्। खादेद्वाप्यभयातिर्धं गुङ्चीं नागरेण वा ॥ १०॥ एरण्डतेलयुक्तां हरीतर्की भक्षयेत्ररो विधिवत् । आमानिलार्तियुक्तो गृष्ठसीवृद्धयर्दितो नित्यम्॥११॥ कर्षे नागरचूर्णस्य काञ्जिकेन पिवेत्सदा । आमवातप्रशमनं कफवातहर्र परम् ॥ १२ ॥ पञ्चकोलकचूर्णं च पिवेदुष्णेन वारिणा। मन्दाक्षिराज्गुरमामकफारोचकनाशनम् ॥ १३ ॥

सींट व गोखहका काढ़ा प्रातःकाल सेवन करनेसे आमका

क्वाथ अथवा बढ़ी हर्रका छिल्का व सोंठ, अथवा गुर्च, व सोंठ अथवा एरण्ड तेलके साथ हर्रके छिल्केके चूर्णको आम-वात, गृत्रसी वृद्धिं तथा अर्दितसे पीड़ित पुरुप नित्य खावे । सॉंद्रका चूर्ण १ तोला कार्जाके साथ सदा पीनेसे आमवात तथा कफवात नष्ट होता है। इसी प्रकार पञ्चकोलका चूर्ण गरम जलके साथ पीनेसे मन्दामि शूल, गुल्म, आम, कफ, तथा अहिच नष्ट होती है ॥ ९-१३ ॥

अमृतादिचूर्णम् ।

अमृतानागरगोक्षुरमुण्डतिकावरुणकैः कृतं चूर्णम् । मस्त्वारनालपीतमामानिलनाशनं ख्यातम् ॥ १४॥ गुर्च, सोंठ, गोखह, मुण्ड़ी, तथा वहणकी छालका चूर्ण दहीके तोड़ अथवा काजीके साथ पीनेसे आमवात नष्ट होतीं है ॥ १४ ॥

वैश्वानरचूर्णम् ।

माणिमन्थस्य भागी ही यमान्यास्तहदेव तु। भागास्रयोऽजमोदाया नागराद्गागपश्चकम् ॥१५॥ दश द्वी च हरीतक्याः शह्णचूर्णीकृताः शुभाः। मस्त्वारनालतकेण सर्विषोप्णोदकेन वा ॥ १६ ॥ पीतं जयत्यामवातं गुल्मं हृद्दस्तिजान् गदान्। श्रीहानं हिनत शूलादीनानाहं गुद्जानि च ॥१०॥ विवन्धं जाठराम् रोगांस्तथा वै हस्तपादजान् । वातानुरोमनिमदं चूर्ण वैश्वानरं स्मृतम् ॥ १८॥

संवानमक २ भाग, अजवाइन २ भाग, ३ भाग, सोंठ ५ भाग, बड़ी हर्रका छिल्का १२ भाग सवका महीन चूर्ण कर दहीके तोड़, काड़ी, घी, अथवा गरम जलके साथ पीनेसे आमवात, गुल्म, हृदय तथा वास्तिके रोग, श्रीहा, शृल, सीर, मलकी बद्धता, उदर तथा हाथ, पैरोंके रोग नष्ट होते हैं। इसका नाम '' वैन्वानर '' चूर्ण, है। यह वायुका अनुलोमन करता है या १५–१८ ॥

अलम्बुपादिचूर्णम् ।

अलम्बुषां गोक्षरकं गुहूची वृद्धदारकम्। पिष्पर्छी त्रिष्टतां मुस्तं वरुणं सपुनर्नवम् ॥ १९॥ त्रिफलां नागरं चैय सूक्ष्मचूर्णाने कारयेत्। मस्वारनालतकेण पयोमांसरसेन वा ॥ आमत्रातं निहन्स्याशु श्वयशुं सन्धिसंस्थितम् ॥२०॥

गोरखमुण्डी, गोखह, गुर्च, विधारा, छोटी पीपल, निसोध, पाचन व पीड़ाका नाश करता है । ऋदिश्लमें इसे विशेषतया नागरमोथा, वरणाकी छाल, पुनर्नवा, त्रिफला, सींठ इनका वीना चाहिये । अथवा छोटी पीपलके चूर्णके साथ दशमूलका | महीन चूर्णकर दहीके तोड़, काजी, मट्ठा, दूध अथवा मांस-

रसके साथ सेवन करनेसे यह "अलम्बुंषादिचूर्ण" आमवात तथा सन्धिगत सूजनको नष्ट करता है ॥ १९॥ २०॥

श्तपुष्पादिचूर्णम् ।

शतपुष्पा विडङ्गञ्चं सैन्धवं मिरचं सेमम्। चूर्णमुष्णाम्बुना पीतमिसन्दीपनं परम्॥ २१॥

सौंफ, वायविड्झ, संधानमक, काली मिर्च समान भाग के चूर्ण कर गरम जर्लके साथ पानेसे जठराति दीप्त होती है ॥ २१॥

भागोत्तरचूर्णम्।

हिंगु चव्यं विडं शुण्ठी कृष्णाजाजी सपीष्करम् । भागोत्तरिमदं चूर्ण पीतं वातामजिद्भवेत् ॥ २२॥

भुनी हींग, चन्य, विड्नमक, सींठ, कालाजीरा, तथा पोहकरमूल उत्तरोत्तर भागवृद्ध (अर्थात् हींग १ भाग, चन्य २ भाग, विड्नमक ३ भाग आदि) लेकर चूर्ण करना चाहिये। यह आमवातको नष्ट करता है॥,२२॥

योगराजग्रुग्गुङः।

चित्रकं पिप्पलीमूलं यमानीं कारवीं तथा।
विडङ्गान्यजमोदाश्च जीरकं सुरदारु च ॥ २३ ॥
चन्येलासैन्धवं कुष्ठं रास्तागोक्षुरधान्यकम् ।
विकलामुस्तकं न्योषं त्वगुशीरं यवायजम् ॥ २४ ॥
तालीसपत्रं पत्रं च सूक्ष्मचूर्णीन कारयेत् ।
यावन्त्येतानि चूर्णीन तावन्मात्रं तु गुग्गुलुम् ॥२५
संमद्यं सर्पिपा गाढं स्तिग्धे भाण्डे निधापयत् ।
ततो मात्रां प्रयुश्चीत यथेष्टाहारवानपि ॥ २६ ॥
योगराज इति ख्यातो योगेऽयममृतोपमः ।
आमवावाढयवातादीन्किमिदुष्टत्रणानपि ॥ २८ ॥
प्लीह्गुल्मोद्रानाहदुर्नामानि विनाशयेत् ।
अग्नि च कुरते दीप्तं तेजोवृद्धिं वलं तथा ।
वातरोगाश्चयत्येष सन्धिमज्जगतानपि ॥ २८ ॥

चीतकी, जड़, विपरामूल, अजवाइन, काला जीरा, वाय-विडंग, अजमोद, सफेद जीरा, देवदार, चन्य, छोटी इला-यची, सेंधानमक, कूठ, रासन, गोखुरू धनियां त्रिफला, नाग-रमोथा, त्रिकड, दालचीनी, खश, यबक्षार, तालीशपत्र, तथा तेजपात सवका महीन चूर्ण करना चाहिये । जितना यह हो उतना ही गुग्गुछ छोड़ मिलाकर घोसे गोली बना लेनी चाहिये। इसकी मात्रा सेवन करते हुए थथेष्ट आहार विहार करना चाहिये। यह ''योगराजनामक'' योग अमृतके तुल्य गुण करता है। यह आमवात, ऊक्त्तम्भ, किमिरोग, दुष्ट नण, प्लीहा, गुल्म, उदर, आनाह, अर्शको नष्ट करता, आमिको दीस, तेज, तथा बलकी शृद्धि तथा सन्धि व मजागत वातरोगोंको भी नष्ट करता है। २३-२८।।

सिंहनाद्गुग्गुङः।

पलत्रयं कपायस्य त्रिफलायाः सुचूणितम् ।
सीगिन्धकपलं चैकं कीशिकस्य पलं तथा ॥ २९॥
कुडवं चित्रतेलस्य सर्वमादाय यनतः ।
पाचयेत्पाकिविद्वेद्यः पात्रे लीहमये दृष्ठे ॥ ३०॥
हिनत वातं तथा पित्तं श्लेष्माणं खज्जपंगुताम् ।
श्वासं सुदुर्जयं हिन्त कासं पञ्चिवधं तथा ॥ ३१॥
कुष्ठानि वातरक्तं च गुल्मशुलोदराणि च ।
आमवातं जयेदेतद्पि वैद्यविविधितम् ॥ ३२॥
एतदभ्यासयोगेन जरापिलतनाशनम् ।
सिरंस्वैलरसोपतमश्रीयाच्लालिषष्टिकम् ॥ ३३॥
सिंहनाद् इति ख्यातो रोगवारणद्पेहा ।
विह्नवृद्धिकरः पुंसां भाषितो दण्डपाणिना ॥३४॥

त्रिफलाका काथ १२ तोला, शुद्ध गन्थक ४ तोला, गुगगुल ४ तोला, एरण्ड्तल १६ तोला सवको लेहेकी कड़ाईमें पकाना चाहिये। यह गुगगुल वातिपत्तकफके रोग, तथा खड़ा, पंगुता, कठिन खास, पांचों प्रकारके कास, कुछ, वातरक्त, गुरम, सूल, इदररोग, तथा आमवातको नष्ट करता है। तथा सदैव सेवन करनेसे रसायन होता, गुद्धावस्था व वालोंकी सफेदीको दूर करता है। इसमें घी, तैल, मांसरस युक्त शालि या साठीके चावलोंका पथ्य देना चाहिये। यह " सिंहनादनामक " गुगगुल रोगह्वी हाथीके दर्पको जूर्ण करता तथा अभिगृद्धि करता है। इसे दण्ड्पाणिने प्रकाशित किया है *। २९-३४॥

* वृहित्सहनादगुग्गुलुः। यहांपर एक वृहित्सहनादगुग्गुछक्ता भी पाठ मिलता है। वह इस प्रकार है—''पिण्डितां गुग्गुलोमीणीं कहतेलपलाष्टके। प्रत्येकं त्रिफलाप्रस्थी सार्ह्रहाणे जले
पचेत्॥ पादशेषे च पूतं च पुनरमाविधिश्रयेत्। त्रिकट त्रिफला
मुस्तं विडंगामरदाह च॥ गुहूच्यित्रित्रिदृह्न्तीचवीश्रूरणमानकम्।
पारदं गन्थकं चैव प्रत्येकं द्याक्तिसम्मितम् ॥ सहसं कानकफलं
सिद्धं संचूण्यं निक्षिपेत्। ततो मापद्वयं जग्ध्या पियेत्तसजलादिकम्॥ "गुग्गुल ३२ तोला, कडुआ तल ३२ तोलामें

१ कुछ पुस्तकांमें इसके गुणोमें इतना और वढ़ाया गया है " ट्लीहगुल्मोदराना्हदुर्नामानि विनाशयेत् । अप्तिं च कुरुते दीप्तं तेजोवृद्धि वलं तथा ॥ वातरोगाज्ञयत्येप सन्धि-मज्ञागतानिष ॥ "

भागोत्तरमलम्बुपादिचूर्णम् ।

शलम्बुपागोक्षरकत्रिफलानागरामृताः।
यथोत्तरं भागशृद्ध्या द्रयामाचूर्णं च तत्समम्।।३५॥
पिवेन्मस्तुसुरातककािक्कोप्णोद्केन वा।
पीतं जयत्यामवातं सशोधं वातशोणितम्॥
त्रिकजान्समिन्यस्थं व्यरारोचकनाशतम्॥ ३६॥
गोरखमुण्डी १ भाग, गोखह २ भाग, त्रिफला
मिलित ३ भाग, सोंठ ४ भाग, गुर्च ५ भाग, निसोथ
१५ भाग सबका महीन चूर्णं कर दहीके तोड़, शराब, मट्ठा,
काञ्ची या गरमजलके साथ पीना चाहिये। यह आमवात,
मूजन, वातरक्त, कमर, शुरुने तथा जंघाओंके शल, शोथ व
व्यर तथा अस्विको नष्ट करता है॥ ३५॥ ३६॥

त्रिफलापथ्यादिचूर्णम् ।

पश्याक्षधात्रीतिफला भागवृद्धावयं क्रमः ।
पश्याविश्वयमानीभिस्तुल्याभिश्चार्णितं पिवेत्।।३७॥
तक्षणोष्णोद्केनाथ अथवा काष्ट्रिकेन च ।
आमवातं निहन्त्याशु शोथं मन्द्राप्तितामिष ।।३८॥
हर्र १ भाग, बहेंद्रेका छिल्का २ भाग, आंवला ३ भाग,
सवका महीन चूर्ण कर अथवा हर्र, अजवाइन व साँठ समान
भाग ले चूर्ण कर मट्ठा, गरम जल अथवा काजीके साथ सेवन
करनेसे आमवात, शोथ तथा मन्दाप्तिको नष्ट करता
है ॥ ३७॥ ३८॥

मिलाकर आंवला १२८ तोला, हर्र १२८ तोला, बहेड़ा, १२८ तोला सब एकमें मिलाकर जल ३८ सेर ३२ तो० मिलाकर पकाना चाहिये, चतुर्थांश शेप रहनेपर चतार छानकर फिर अग्निमें पकाना चाहिये। जब गाढ़ा हो जावे, तब विकट, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडंग, देवदार, गुर्च, चीतकी जड़, निसोथ, दन्तीकी छाल, चव्य, शर्ण मानकन्द प्रत्येक २ तोलाका चृर्ण और पारा २ तो०, गन्यक २ तो० की कजली बनाकर छोड़ना चाहिये। तथा तथार हो जानेपर १००० शुद्ध जमालगोटेकें बीज मिला देने चाहिये। इसकी मात्रा २ मापा खाकर कपरसे गरम जल पीना चाहिये। इसकी मात्रा २ मापा खाकर कपरसे गरम जल पीना चाहिये। इसकी विरेचन होगा। इसकी मात्रा वर्तमान समयमें ४ रत्तीसे १ मापाकी होगी।

क्ष वृहत्सेन्धवतेलम् । यहां ''सेन्यवायतेल''कुछ पुस्तकांमें भेपजं देयं केतकी च समं समम् ॥ ओर मिलता है । उसका पाठ यह है—''सेन्यवं त्रिफला दिवकां किकम् ॥ '' १ प्रस्थ द्रवद्वेषु राक्षा पिष्पली गज्यिष्पली । सर्जिका मरिजं कुछं छुण्ठी सीवर्चलं मुक्तां, भोथा, धिनयां, त्रिफला, विदम् ॥ यमान्यां पुष्कराजाजी मधुकं शतपुष्पिका । पलार्द्दिकः गदके अंकुर, हल्दी, दाहहल्दी, व्यवदेतेः प्रस्थमेरण्डतेलतः ॥ प्रस्थाम्यु शतपुष्पायाः प्रत्येकं । प्रस्थ मेलाकर पकाना चाहिये ॥ भामन्यां प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये ॥

अजमोदाद्यवटकः।

अजमोदामरिचिष्णिक्षीविडङ्गसुरदारुचित्रकशताहाः।
सैन्धविष्णिक्षमुलं भागा नवकस्य पिलकाः स्युः ॥३९॥
शुण्ठी दशपिका स्यात्पलानि तावानित वृद्धदारस्य ।
पण्यापञ्चपलानि सर्वाण्येकत्र कारयेच्चूर्णम् ॥ ४०॥
समगुडवटकं भजत्रक्र्णं वाष्युष्णवारिणा पिवतः ।
नश्यन्त्यामानिलजाः सर्वे रोगाः सुकष्टास्तु ॥ ४१॥
विश्वाचीप्रतित्नीत्नीहृद्रोगाश्च गृष्ठसी चोत्रा ।
किविवस्तिगुदस्कृटनं स्कृटनं चेवास्थिजङ्घयोस्तीत्रम् ४२
श्वयशुस्तथाङ्गसन्धिषु ये चान्येऽप्यामवातसम्भूताः ।
सर्वे प्रयानित नाशं तम इव सूर्याशुविध्वस्तम् ॥ ४३॥

अजमोद, काली मिर्च, छोटी पीपल, वायविडझ, देवदाह, वीतकी जड़, सोंफ, सेंबानमक, पिपरामूल, प्रत्येक एक एक पल, सोंठ १० पल, विचारा १० पल, तथा हरड़ ५ पल सवका एकमें चूर्ण करना चाहिये। किर समान गुड़ मिला गोली वना अथवा चूर्ण ही गरम जलके साथ खानेसे आमवातके समस्त रोग, त्ती, प्रतित्ती, विश्वाची, हद्रोग, गुध्रसी कमर, यस्ति व गुदाकी पोड़ा तथा हड्डियों व पिडलियोंकी पीड़ा,

वातहरं श्रेष्ठं सर्ववातन्नमिदम् । कटीजान् व्सन्धियं पार्चह्रद्वं हाणा-श्रये ॥ शस्तं वातान्त्रहृद्दों च सन्धवाद्यमिदं महत् ॥ " संधा-नमक, त्रिफला, रासन, छोटी पीपल, गजपीपल, सजीखार, काली मिर्च, कूठ, सीठ, कालानमक, विदनमक, अजवाइन, अजमोद, पोहकरमूल, जीरा, मोरेठी, सींफ मत्येक २ तो० का कल्क तथा मूर्छित एरण्डतेल १ सेर ९ छ० ३ तो०, सींफका काथ १ सेर ९ छ० ३ तो०, दहीका तोंड़ ३ सेर १६ तो०, कार्जा ३ सेर १६ तो० मिलाकर तल पाक कर लेना चाहिये। यह तेल पीने अथवा वस्ति या मालिशद्वारा प्रयोग करनेसे आमवातको नष्ट करनेमें श्रेष्ठ है। तथा समस्त वातरोगोंको नष्ट करता, श्रीम दीप्त करता तथा कमर, जानु, ऊक, सन्धियों तथा पार्च, हृदय और वंक्षणाश्रित वायुको नष्ट करता तथा वातगृद्धि व अन्त्रगृद्धिको शान्त करता है।

एरण्डकतेलम्छांविधि विकसा मुस्तकं घान्यं त्रिफला वैजयन्तिका । नाकुलो वनखर्जूरं वटशुङ्गा निशायुगम् ॥ नलिका भेपजं देयं केतकी च समं समम् ॥ प्रस्थे देयं शाणामितं मूर्छने दिवकाजिकम् ॥ " १ प्रस्थ द्रविद्वेगुण्यात् २ प्रस्थ एएण्डतेलमं मङ्गीठ, मोथा, धनियां, त्रिफला, खरणी, रासन, खज़र, वर-गदके अंकुर, हत्दी, दाहहत्दी, नाड़ी, सोंठ, केवड़ाके फुल प्रत्येक ३ माशे छोड़कर दही व काजी प्रत्येक १ प्रस्थ तथा जल ४ प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये ॥ शरीरकी सन्वियोंका शोथ तथा अन्य समस्त आम था वातसे उत्पन्न होनेवाले रोग सूर्वकी किरणोंसे नष्ट हुए अन्यकारके समान अह्ह्य हो जाते हैं॥ ३९-४३॥

नागरघृतम्।

नागरकाथकरकाभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत् । चतुर्गुणेन तेनाथ केवलेनोदंकेन वा ॥ ४४ ॥ वातक्षेण्मप्रशमनमग्निसंदीपनं परम् । नागरं घृतभित्युक्तं कटथामशूलनाशनम् ॥ ४५ ॥

चतुर्गुण सींठका क्वाथ तथा चतुर्थीश उसीका करक अथवा केवल करक और चतुर्गुण जल सिलाकर धी १ प्रस्थ पकाना चाहिये। यह घी वात, कफको शान्त, अभिको दीप्त तथा कमर आदिमें होनेवाले श्रलको नष्ट करता है।। ४४ ॥ ४५ ॥

अमृताघृतम्।

अमृतायाः कषायेण कल्केन च महौषधात् । मृद्धिमना चृतप्रस्थं वातरक्तहरं परम् ॥ ४६॥ आमवाताढणवातादीन् किमिदुष्टत्रणानिषे । अशीसि गुल्मशूलं च नाशयत्याशु योजितम् ॥४७

गुर्चके काढ़े और सोंठके कल्कको छोड़कर मन्द आंचसे पकाया गया, १ प्रस्थ घी वातरक्त, आमवात, ऊर्स्तम्भ, किमिरोग, दुष्टवण, अर्थ तथा गुल्म, व श्रूलको नष्ट करता है॥ ४६॥ ४७॥

हिंग्वादिघृतम्।

हिङ्गु त्रिकदुकं चन्यं माणिमन्यं तथैव च ।
कलकान्कृत्वा च पिलकान्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।।४८
आरनालाढकं दत्त्वा तत्सिर्पिजेठरापहम् ।
शूलं विवन्धमानिहिमामवातं कटीप्रहम् ।
नाशयेद्रहणीदीषं मन्दाग्नेदीपनं परम् ॥ ४९॥
हींग, सोंठ, मिर्च, पीपल, चन्य, सेंघानमक, प्रत्येक ४
तोलाका कलक, घी १ प्रस्थ (१ सेर ९ छ० ३ तोला)
तथा काजी ६ सेर ३२ तोला मिलाकर पकाया गया घृत
सेवन करनेसे उदररोग, शूल, विवन्ध, अफारा, आमवात,
कमरका दर्द तथा प्रहणीरोग नष्ट होते हैं और अधि दीप्त
होता है ॥ ४८॥ ४९॥

शुण्ठीघृतानि ।

पृष्ट्यर्थे पयसा साध्यं द्वा विष्मूत्रसंत्रहे । दीपनार्थे मतिमता मस्तुना च प्रकीर्तितम् ॥५० ॥ सर्पिनीगरकल्केन सीवीरकचतुर्गुणम् । सिद्धमग्निकरं श्रेष्टमामवातहरं परम् ॥ ५१ ॥

(१) पुष्टिके लिये दूधके साथ (२) मल मूत्रकी स्कावटके लिये दहीके साथ तथा (३) अमिदीयनके लिये दहीके तोंड़के साथ सोंठका कल्क छोड़कर घी सिद्ध करना चाहिये। इसी प्रकार (४) सोंठका कल्क और चतुर्गुण सौवीरक (काजीमेद) मिलाकर प्रकाया गया घत अमिको दीम करता तथा आमवातको नष्ट करता है॥ ५०॥ ५९॥

रसोनिषण्डः ।

रसोनस्य पलशतं विलस्य कुडवं तथा ।
हिंगु त्रिकटुकं क्षारी पश्चेत्र लगणानि च ॥ ५२ ॥
शतपुष्पा तथा कुछं पिष्पलीमूलचित्रकी ।
अजमोदा यमानी च धान्यकं चापि बुद्धिमान् ॥५३
प्रत्येकं तु पलं चैषां सूक्षमचूर्णानि कारयेत् ।
धृतमाण्डे दृढे चैतत्स्थापयेदिनषोडश ॥५४ ॥
प्रक्षिप्य तैलमानीं च प्रस्थार्ध काश्चिकस्य च ॥
स्वाद्तकष्प्रमाणं तु तोयं मद्यं पिनेदनु ॥ ५५ ॥
आमनाते तथा नाते सर्नोङ्गिकाङ्गसंत्रिते ।
अपस्मारेऽनले मन्दे कासे श्वासे गरेपु च ।
सोनमादनातभन्ने च ग्रुले जन्तुपु शस्यते ॥ ५६ ॥

गुद्ध लहसुन ५ सर, तिल १६ तोला, भुनी हींग, सोंठ, मिर्च, छोटी पीपल, यवाखार, सज्जीखार, पांच नमक, सोंफ, कूठ, पिपरामूल, चीतकी जड़, अनमोदा अनवाइन तथा धनियां प्रत्येक ४ तोला सवका महीन चूर्ण कर मजबूत घीके वर्तनमें १६ दिनतक तिलतेल ६४ तोला, काजी ४ तोला मिलाकर रखना चाहिये। किर १ तोलाकी मात्रासे खाना चाहिये, ऊपरसे जल या मद्य पीना चाहिये। यह आमवात सर्वाज्ञ तथा एकांग-गत वात, अपस्मार, मन्दामि, कास, चास कत्रिमविष, उन्माद, वातभम, शूरु, तथा किमियोंको नष्ट करता है। ५२-५६॥

प्रसारणीरसोनपिण्डः ।

प्रसारण्याढककाथे प्रस्थो गुडरसोनतः । पकः पञ्चोषणरजः पादः स्यादामवातहा ॥ ५७॥ गन्धपसारणीका क्वाय १ आड्क, गुड़ व लह्सुन मिलाकर ६४ तोला तथा पञ्चकोलका चूर्ण १६ तोला मिलाकर पकाया गया लेह आमवातको नष्ट करता है॥ ५०॥

रसोनसुराः ।

बैल्कलायाः सुरायास्तु सुपकायाः शतं घटे ! ततोऽर्धेन रसोनं तु संशुद्धं कुट्टितं क्षिपेत् ॥ ५८ ॥

" १ वहुलायाः" इति वा पाठः ।

पिपली पिपलीमूलमजाजी कुष्टचित्रकम् । नागरं मरिचं चन्यं चूर्णितं चाक्षसम्मितम् ॥५९॥ सप्ताहात्परतः पेया वातरोगामनाशिनी । किमिकुष्ठक्षयानाहगुल्मार्शः प्लीहमहनुत् ॥ भिन्नसन्दिपनी चैव पाण्डुरोगविनाशिनी ॥ ६०॥

एक घड़ेमें ५ सेर वल्कली नामक शराव २॥ सेर लहसुन कुटा हुआ तथा छोटी पीपल, पिपरामूल, सफेद जीरा, कूट, चीतकी जड़, सोंट, मिर्च व चट्य प्रत्येक एक एक तोला छोड़कर ७ दिन रखनेके अनन्तर पीना चाहिये। यह वातरोंग, आमवात, कि।मे, कुष्ट, क्षय, अफारा, गुल्म, अर्श, प्लीहा तथा प्रमहको नष्ट करती, अभिको दीप्त करती तथा पांडुरोंगको विनष्ट करती है। ५८–६०,॥

शिण्डाकी ।

सिद्धार्थकखलीप्रस्थं सुधीतं तिस्तुपं जले ।

गण्डप्रस्थं विनिक्षिप्य स्थापयेदिवसत्रयम् ॥ ६१ ॥
धान्यराशी ततो द्द्यात्सञ्चूण्यं पिलकानि च ।
अलम्बुपा गोक्षुरकं शतपुष्पीपृननेवे ॥६२ ॥
प्रसारणी वरणत्वक् शुण्ठी मदनमेव च ।
सम्यक्पाकं तु विज्ञाय सिद्धा तण्डलमिश्रिता ६२॥
भृष्टा सपंपतिलेन हिंगुसन्धवसंयुता ।
भिक्षता लवणोपेता जयेदामं महारुजम् ॥ ६४ ॥
एकजं द्वन्द्वजं साध्यं सान्निपातिकमेव च ।
कडवूरुवातमानाहजानुजं त्रिकमागतम् ।
उदावतहरी पया वलवणीियकारिणी ॥६५॥

सफेद सरसोंकी खली ६४ तोला पानीमें थी मुसी अलग फर पानीसहित खलीमें मण्ड १२८ तोला छोड़कर ३ दिनतक धान्यराशिमें रखना चाहिये। फिर निकालकर मुण्डी, गोखह, सोंफ, पुनर्नवा, प्रधारणी, वरुणाकी छाल, सोंठ, तथा मनफल, प्रत्येकका ४ तोला चूर्ण मिलाना चाहिये। फिर पके भातके साथ सरसोंका तल, हींग, सेंथानमक मिलाकर खानेसे आमवात, एकज, द्वन्द्वज तथा सात्रिपातज रोग, कमरका दर्द, जंघाओंका दर्द, अफारा, खुटनांका दर्द, त्रिकश्ल तथा उदार्वत रोग नष्ट होता और वल व वर्ण उत्तम होता है।। ६१–६५॥

सिध्मला !

त्वगादिहीनाः संशुष्काः प्रत्ययाः सकुछादयः । श्रुक्णचूर्णीकृतं तेषां शीते पछशतत्रयम् ॥ ६६ ॥ शतेन कटुतेलस्य व्योपरामठधान्यकेः । किमिन्नदीष्यकनिशाचिकामन्थिकार्त्रकैः । जीरकद्वयवृश्चीरसुरसार्जकिश्युकः ॥ ६७ ॥ दशमूलात्मगुप्ताभ्यां मार्कवेर्डवणीक्षाभः । चूर्णितः पिछकः सार्धमारनालपरिप्छतः ॥ ६८ ॥ विन्यसेत्तेहपात्रे च धान्यराशी पुनर्न्यसेत् । सप्तरात्रात्समुद्धृत्य पानभक्षणभोजनः ॥ ६९ ॥ सिध्मलेयं प्रयोक्तव्या सामे वाते विशेपतः । भम्ररुग्णाभ्युपहताः कन्पिनः पीठसर्पिणः ॥ ७० ॥ गृष्ठसीमिमसादं च शूलगुरमोद्राणि च । वळीपिलतखालित्यं हत्वा स्युरमलेन्द्रियाः ॥ ७१ ॥

शीत कालमें त्यगादि रहित नवीन सूखी मछली १२०० तोला चूर्ण की हुई, कडुआ तेल ४०० तोला, सोंठ, मिर्च, पीपल, धनियां, भुनी हींग, वायविङ्ंग, अजवाइन, हल्दी, चव्य, पिपरामूल, अदरख, सफेद जीरा, स्याह जीरा, पुनर्नवा, तुलसी, देवना, सिहंजन, दशमूल, कोंचके वीज, भांगरा तथा तीनों नमक प्रत्येक ४ तोला मिला काजीसे भर देना फिर लेह पात्रमें भरकर अनके ढेरके अन्दर सात दिनतक रखना चाहिये। फिर निकाल भोजन तथा भक्षण आदिसे अथवा कवल इसका प्रयोग करना चाहिये। यह "सिक्मला"—आमवातमें विशेष लाभ करती है। तथा हुटे हुए, दर्दयुक्त, चोटवालोंको कम्पनेवालों, पोलेपर चलनेवालोंको तथा एप्रसी, अग्निमान्य, शूल, गुल्म और उदररोगवालोंको लाभ करती है। इसके सेवनसे पुरुष झिरंथां, वालोंकी सफेदी और इन्द्रखप्त आदिसे रहित होकर शुद्धेन्द्रिय होते हैं॥ ६६–७९॥

आमवाते वज्यानि । द्धिमत्स्यगुढक्षीरपोतकीमापपिष्टकम् । वर्जयेदामवाताताँ गुर्वभिष्यन्दकारि च ॥ ७२ ॥

दही, मछली, गुड़, दूघ, पोय, उड़दकी पिंटी तथा भारी और अभिष्यन्दी पदार्थ आमवातवालेको स्थाग देना चाहिये॥ ७२॥

इत्यामवाताधिकारः समाप्तः।

अथ शूलाधिकारः।

――2で北谷北下の―

श्रुले वमनलंघनाद्युवायाः ।

वमनं लंघनं स्वेदः पाचनं फलवर्तयः । क्षारचूर्णानि गुडिकाः शस्यन्ते शूलशान्तये ॥ १ ॥ पुंसः शूलाभिपन्नस्य स्वेद एव सुखावहः । पायसैः कृशरैः पिष्टैः स्त्रिग्वैवीपि सितोत्करैः ॥२॥ वमन, लंघन, स्वेदन, पाचन, फलवार्त, क्षार, चुर्ण तथा क्षारादि युक्त गोलियां ग्रालको शान्त करती हैं। विशेषतः ग्राल-वालेको स्वेदन ही सुखदायक होता है। वह खीर, खिचड़ी, किंग्ध पिट्ठी अथवा मिश्रीयुक्त हलवेसे करना चाहिये॥१॥२॥

वातशूळचिकित्सा।

वातात्मकं हन्त्याविरेण शूलं स्नेहेन युक्तस्तु कुल्ल्थयूषः। ससैन्धवो व्योपयुतः सलावः

सहिंगुसीवर्चछदाडिमाढयः ॥ ३॥

कुलथी व बटेरका मांस दोनों भिलाकर (१ पल) चार तोला, जल ६४ तोला भिलाकर पकाना चाहिये। चतुर्थांश शेष रहनेपर उतार मलकर कपड़ेसे छान ले। फिर इस यूषको हींग, व घीमें तेल, संधानमक, त्रिकड़, काला नमक, अनारका रस ड़ालकर पीनेसे वातजन्य श्ल शान्त होता है। "यूषविधि" यही शिवदासजीने लिखी है। ३।।

बलादिकाथः।

वलापुनर्नवैरण्डवृहतीद्वयगोक्षुरैः । सिंगुलवणं पीतं सद्यो वातरुजापहम् ॥ ४॥

खरेटी, पुनर्नवाकी जड़, एरण्ड़की छाल, छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी तथा गोख़रूका काथ, भुनी हींग व सौवर्चल नमक मिलाकर पीना चाहिये। इससे तत्काल ही वातजरहल शान्त होता है॥ ४॥

हिंग्बादिचूर्णम् ।

शूली विवन्धकोछोऽद्धिरुष्णांभिश्चूर्णिताः पित्रेत् । हिंगुप्रतिविषाच्योषवचासीवर्चलाभयाः ॥ ५ ॥ भुनी होंग, अतीस, त्रिकड, वच, काला नमक, वड़ी हर्रका छिल्का चूर्ण कर गरम जलकें साथ पीनेसे शूल तथा विवन्ध नष्ट होता है ॥ ५ ॥

तुम्बुर्वादिचूणम् ।

तुम्बुरूण्यभया हिंगु पीष्करं छवणत्रयम्। पिवेद्यवाम्बुना वातशूलगुल्मापतन्त्रकी ॥ ६॥

तुम्बरू, बड़ी हर्रका छिल्का, भुनी होंग, पोहकरमूल, संघा-समक, कालानमक तथा समुद्र नमकका चूर्ण, यवक्षार जल अथवा यवके काथके साथ पीना चाहिये॥ ६॥

इयामादिकल्कः।

र्रथीमा विडं शिप्रुफलानि पथ्या विडङ्गकम्पिल्लकमश्वमूत्री ।

१ इयामाऽत्र गृद्धदारकः इति शिवदासः ॥ ७ ॥

करकं समं मद्ययुर्तं च पीत्वा शूळं निहन्यादनिलात्मकं तु ॥ ७ ॥

विधारा, विङ्लवण, सिंहजनके वीज, हरें, कवीला, तथा शहकी (साखोभेद) सब्दूसमान भाग ले कल्क कर शरावके साथ पीनेसे वातात्मक शुल नष्ट, होता है ॥ ७॥

यमान्यादिचूर्णम्।

यमानीहिंगुसिन्धूत्थक्षारसीवर्चलाभयाः । सुरामण्डेन पातन्या वातश्रूलनिपूदनाः ॥ ८॥

अजवाइन, भुनी हींग, सेंधानमक, विवक्षार, काला नमक तथा वड़ी हर्रका छिल्का सव समान भाग ले चूण कर शरावके स्वच्छभागके साथ पीनेसे वातजश्रल नष्ट होता है।। ८॥

विविधा योगाः।

विश्वमेरण्डजं मूळं काथितवा जळं पिवेत्। हिङ्गुसीवर्चळोपेतं सद्यः शूळिनवारणम् ॥ ९ ॥ हिङ्गुपुष्करमूळाभ्यां हिङ्गुसीर्वचळेन वा। विश्वरण्डयवकाथः सद्यः शूळिनवारणः। तद्वदुवुयवकाथो हिङ्गुसीवर्चळान्वतः॥ १० ॥

सोंठ, व एरण्ड़की जड़की छालका काथ वनाकर भुनी हींग व कालानमक मिलाकर पीनेसे तत्काल शूल शान्त होता है। इसी प्रकार सोंठ, एरंड़की छाल व धवका काथ, भुनी हींग व पोहकरमूलके चूर्णके साथ अथवा भुनी हींग व काले नमकके साथ पीनेसे शूल नष्ट होता है। इसी प्रकार एरण्ड़की छाल व धवका काथ, भुनी हींग व काले नमकके साथ पीनेसे शूल नष्ट होता है॥ ९॥ १०॥

द्वितीयं हिग्वादिचूर्णस् ।

हिङ्ग्वम्लकृष्णाल्वणं यमानी-क्षाराभयासैन्धवतुल्यभागम् । चूर्णं पिवेद्वारूणसण्डामिश्रं राले प्रवृद्धेऽतिलजे ।शिवाय ॥ ११ ॥

भुनी हींग, अम्लवेत, छोटी पीपल, संघानमक अजवा-इन, यवक्षार, वड़ी हर्रे तया कालानमक समान भाग ले चूर्ण कर ताड़ीके स्वच्छ भागके साथ पीनेसे 'वातजन्य शलकी शांति होती है* ॥ ११ ॥

* नारिकेलखण्डः। " सुपक्रनारिकेलस्य शस्यं ण्लचनुष्ट. यम् । पिष्ट्वा षृतपले भष्ट्वा क्षिपेत्खण्डचनुष्पलम् ॥ नारिकेलस्य च प्रस्ये किञ्चिच्छस्यवतो जले । धान्याकं पिष्पलीं मुस्तं द्विजीरं धंशलोचनाम् ॥ शाणमानं चतुर्जातं चूर्णं शीते क्षिपेट् वुधः ।- सीवर्चलादिग्राटिका ।

सीवर्चलाम्लिकाजाजीमरिचेर्द्विगुणीसरैः । मातुलुङ्गरसैः पिष्टा गुडिकानिलग्रुलनुत् ॥ १२॥

काला नमक १ भाग, इमली २ भाग, जीरा सफेद ४ भाग, काली मिर्च ८ भाग छे चूर्णकर विजीरे निंवूके रसमें गोली वना हेनी चाहिये। यह वातश्लको नष्ट करती है ॥ १२॥

हिंग्वादिग्रुटिका।

हिङ्ग्वम्लवेतसच्योपयमानीलवणत्रिकः । बीजपूरसोपतेर्गुडिका वातग्रूलनुन् ॥ १३॥

भुनी होंग, अम्लवेत, सोंठ, मिर्च, छोटी पीपल, अजवाइन, तीनों नमक, समान भाग के चूर्ण कर विजीरे निम्बूके रसमें गोली बनाकर सेवन करनेसे बातराल नष्ट होता है ॥ १३ ॥

धीजपूरकमूलयोगः।

र्वाजपूरकमूळं च घृतेन सह पाययेत्। जयेद्वातभवं शूळं कपेमेकं प्रमाणतः ॥ १४॥ १ तोळा विजारे निम्यूकी जड़का चूर्ण अथवा करक घाँके

साथ पिलानेसे वातग्रल नेट होता है ॥ १४ ॥

स्वेदनप्रयोगाः।

विल्वमूलतिलैरण्डं पिष्टा चाम्लतुपाम्भसा । गुडिकां भ्रामयेहुण्णां वातशूलविनाशिनीम् ॥१५॥

–हरुयम्लपित्तमहर्षि रक्तपित्तं क्षयं विमम् ॥ शूलं च पित्तशूलं च पृष्ठकत्रं रसायनम् । विशेषाद्वलङद् वृष्यं पुष्टिमोजस्करं स्मृतम्॥" अच्छे पके हुए ताने नारिकेल (नारियल) की निरी ५६ तोला प्रथम खूब महान कतर या घिया कससे कसकर ४ तोला गायके घोमं भूनना चाहिये । जब सुर्खा था जावे तथा सुगन्ध टटने लगे, तच उसमें मिश्री १६ तोला तथा नारियलका जल १ सेर, ९ छ० ३ तो० डालकर पकाना चाहिये। गाढ़ा हो जानेपर उतार छेना चाहिये तथा उण्डा हो जानेपर घनियां, छोटी पीपल, नागरमोथा, दोनों जीरा, वंशलो-चन, दालचीनी, तेजपात, इलायची तथा नागकेशर प्रत्येक ३ मारोका चूर्ण मिला देना चाहिये । यह अम्लपित, अ६चि, रक्तपित्त, अय, वमन, शृह, पृष्टशूल तथा पित्तशृहको नट करता तथा रसायन है। (इसकी मात्रा ३ माशेखे १ तोले तक गुनगुने दूधके साथ देनी चाहिये।) यह कुछ प्रतियोंमें मिलता है, कुछमें नहीं। इसे योगरत्नाकरमें पाठमेदसे अम्लिप-त्ताधिकारमें लिखा है । यह वहुत स्त्रादिष्ट तथा गुणकारी है। इसकां कितने ही बार अनुभव किया गया है।

तिलेश्च गुडिकां कृत्वा श्रामयेज्ञठरोपारे । गुडिका शमयत्येपा शूलं चैवातिदु:सहम् ॥ १६ ॥ नाभिलेपाज्ञयेच्छ्लं मदनः काश्जिकान्त्रितः । जीवन्तीमूलकल्को वा सतैलः पार्श्वशूलनुत् ॥१७॥

वेलकी छाल, तिल तथा एरण्ड्की छालको काजीके साथ पीस गरम कर गुनगुनी गुनगुनी गोली पेटपर किरानेसे झूल नष्ट होता है। इसी प्रकार काले तिलको पीस गोली बना गरम कर पेटपर किरानेसे बातजन्य झूल नष्ट होता है। इसी प्रकार मैन-फलका चूर्ष काझीमें मिला गरम कर नामीपर लेप करनेसे अथवा जीवन्तीकी जड़का करक तेल मिलाकर लेप करनेसे पसलियोंका दर्व नष्ट होता है।। १५-१७॥

पित्तर्गुलिचिकित्सा ।

गुड: शालियेवाः शीरं सिपंप्पानं विरेचनम् । जाङ्गलानिर्च मांसानि भेपजं पित्तशृहिनाम्॥१८॥ पैत्ते तु शूले वमनं प्रयोभी-रसिस्त्रथेक्षोः सपटालिनिर्म्यः । शीतावगाहाः पुलिनाः सवाताः कांस्यादिपात्राणि जलव्हुतानि ॥ १९ ॥ विरेचनं पित्तहरं च शस्तं रसाध शस्ताः शशलावकानाम्। सन्तर्पणं लाजमधूपपञ्चं योगाः सुक्तीता मधुसंप्रयुक्ताः ॥ २० ॥ छर्ची व्वरे पित्तभवेऽपि शुहे घोरे विदाहे त्वतित्तिपंते च । यवस्य पेयां मधुना विभिन्नां **पिवेत्युशीतां मनुजः तुखार्था ॥ २१ ॥** धाञ्या रसं विदार्या वा त्रायन्ती गोस्तनाम्य वा । पिवेत्सशर्करं सद्यः वित्तश्ळिनिपृद्नम् ॥ २२ ॥ शतावरीरसं श्रीद्रयुतं शतः पिवेन्नरः। दाहशुलोपशान्त्यर्थं सर्विभित्तामयापहम् ॥ ३३ ॥

गुड़, शालिके चावल, यव, दूध, घोषान, विरेचन तथा जांगल प्राणियोंके मांस पित्तश्ल्वालोंको सेवन करना चाहिये। पित्तिक शूलमें परवलकी पत्ती व नीमकी पत्तीका कलक दूवमें अथवा ईखके रसमें मिला पीकर वमन करना चाहिये। इसी प्रकार शीतल जलादिमें बैटाना, नदीका तट, छुद्ध वायु तथा जलमरे कांस्थादि पात्र पेटपर फिराना, पित्तनाशक विरेचन, खरगोश अथवा वटेरका मांसरस, खील व शहदका सन्तर्पण अथवा शहद्युक्त शीतल पदार्थ सेवन करना हितकर है। पित्त-जन्य छर्दि, ज्वर, शूल, दाह तथा तृष्णामें थवकी पेया ठण्डी कर शहद मिला पांनसे शांति मिलती है। इसी प्रकार आंवलेका रस, विदारीकन्दका रस त्रायमाणका रस अथवा अङ्गूरका रस शकर मिलाकर पीनेसे शीघ्र ही पिताज शूल नष्ट होता है। इसी प्रकार शतावरीका रस, शहद मिलाकर प्रातःकाल पीनेसे दाह, शूल तथा समस्त पिताज रोग शांत होते हैं॥ १८–२३॥

बृहत्यादिकाथः ।

वृहत्यी गोक्षुरेरण्डकुशकाशेक्षुवालिकाः । पीताः पित्तभवं शूलं सद्यो हन्युः सुदारणम्॥२४॥ छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी, गोखरू, एरण्ड्की छाल, कुश, काश, तथा ईखकी जड़का काथ पित्तज शूलको तत्काल शांत करता है॥ २४॥

श्तावयादि जलम् ।

शतावरीसयष्टवाह्नवाटवालकुशगोक्षुरैः । श्रुतशीतं पिवेत्तोयं सगुडक्षौद्रशर्करम् ॥ २५ ॥ पित्तास्यवाहशूल्लं सद्यो दाहव्वरापहम् ।

ं शतावरी, मौरेठी, खरेंटी, कुश, तथा गोखुरूका जल ठण्डा कर गुड़, शहद व शकर मिलाकर पीनेसे रक्तपित्त, दाह, श्रल तथा दाहयुक्त ज्वर शांत होता है॥ २५॥—

त्रिफलादिकाथः।

त्रिफलानिम्बयष्ट्याह्नकटुकारग्वधैः श्रुतम् ॥ २६ ॥ पाययेन्मधुसंमिश्रं दाहराूलोपशान्तये ।

त्रिफला, नीमकी छाल, मोरेंटी, कुटकी, तथा अमलतासके गूरेका काय ठंड़ा कर शहद मिला पीनेसे दाहयुक्त शुल शान्त होता है ॥ २६ ॥-

एरण्डतेलयोगाः ।

तैलमेरण्डजं वापि मधुकक्वाधसंयुतम् ॥२७॥ शूलं पित्तोद्भवं हन्याद् गुल्मं पैत्तिकमेव च।

अथवा एरण्ड़का तैल मोरेठिके कायके साथ पनिसे पित शूल तथा पित्तज गुल्म शान्त होता है ॥ २७ ॥—

अपरस्त्रिफलादिक्वायः । त्रिफलारम्बधकवाधं सक्षीद्रं शर्करान्वितम् ॥ २८॥ पाययेद्रक्तपित्तन्नं दाहशूलिनवारणम् ।

त्रिफला तथा अमलतासका काथ शहद व शकर मिलाकर पीनेसे रक्तपित तथा दाहयुक्त शुल नष्ट होता है ॥ २८॥—

धात्रीचूंर्णम् । प्रिल्ह्यात्पित्तश्र्वृतं धात्रीचूर्णं समाक्षिकम् ॥ २९॥

खांबलेका चूर्ण शहदके साथ चाउनेसे पित्तशूल नष्ट होता है * ॥ २९ ॥

कफजशूलचिकित्सा ।

स्रेप्माधिके छर्दनलङ्घनानि शिरोविरेकं मधुशीधुपानम् । मधूनि गोधूमयवानारिष्टान् सेवेत रूक्षान्कदुकांश्च सर्वान् ॥ ३०॥

कपाधिक शूलमें नमन, लंघन, शिरोनिरेचन (नस्य) शहदके शींधु (मदानिशेष) का पान, शहद, गेहूँ, यन, आरिष्ट तथा रूखे और कडुए समस्त पदार्थ हितकर हैं ॥ ३०॥

पश्चकोलयवागृः।

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकतागरैः । यवागूर्दीपनीया स्याच्छूलन्नी तोयसाधिता ॥३१॥

विपली, पीपलामूल, चन्य, चीता, सोंठ इन ओषियोंके काथमें सिद्ध यवागू अभिको दीप्त करती तथा कपजन्य शूलको नष्ट करती है ॥ ३१॥

 अपरो नारिकेळखंडः । "नारिकेळपळान्यष्टो शर्कराप्रस्थ-संयुतम्। तज्जलं पात्रमेकं तु सर्पिष्पञ्चपलानि च ॥ शुण्ठीचूर्णस्य कुडवं प्रस्थार्द्धं क्षरिसेव च । सर्वमेकीकृतं पात्रे शनैर्घद्वाप्रिना पचेत् ॥ तुगान्निकटुकं मुस्तं चतुर्जातं सधान्यकम् । द्वे कणे कर्षयुगमं च जीरक च प्रथक्पृयक् ॥ श्रहणकूर्णं विनिक्षिप्य स्थापयेद्भाजने मृदः । खादेत्प्रातिदिनं शाणं यथेष्टाहारवानापे ॥ सर्वदोयभवं श्लमामवातं विनाशयेत् । पृरिणामभवं श्लमम्लिपत्तं विनाशयेत् ॥ वलपुष्टिकरं चैव वाजीकरणमुत्तमम् । रक्तपिसहरं श्रेष्ठं छर्दिह्दोगनाशनम् ॥ अनिसन्दीपनकरं सर्वरोगनिवर्हणम् ॥ " कची गरी ३२ तोला, घी २० तोलामें प्रथम भून लेना चाहिये। फिर उसीमें शक्कर ६४ तोला और नरियलका जल ६ से॰ ३२ तोला, सोठ १६ तोला, दूध ६४ तोला सव एकमें मिलाकर धीरे धीरे मन्द आंचसे पकाना चाहिये। पाक तैयार हो जानेपर उतार कर वंशलोचन, सोंट, मिर्च, पीपल, नागरमोथा, दाल-चीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, धानियां, छोटी पीपल, गजपीपल, जीरा इनमेंसे प्रत्येक ओपधिका यथा-विधि निर्मित २ तोला चूर्ण छोड़कर मिधिके वर्तनमें रखना चाहिये । इससे प्रतिदिन ३ माश खाना चाहिये तथा यथेच्छ आहार करना चाहिये । यह समस्त दोवजं शूल, आमवात, परिणाम शूल व अम्लिपत्तको नष्ट करता है। यह रक्तिपत्त, छिर्द व ह्दोगको नष्ट, अमिको दांप्त तथा समस्त रोगोंको दूर करता है। यह प्रयोग भी कुछ पुस्तकोंमें हैं, कुछमें नहीं।अतः दिप्पणीरूपमें लिखा गया है।।

पश्चकोलचूर्णम् ।

atter atter atter atter atter atter atter atter atter

लवणत्रयसंयुक्तं पश्चकोलं सरामठम् । सुखोण्णेनाम्बुना पीतं कफशूलविनाशनम् ॥ ३२ ॥ तीनों नमक, पद्यकोल, तथा सुनी हींग सव समान भाग ले चूर्ण कर गरम जलके साथ पीनेसे कफजन्य शूल नष्ट होता है ॥ ३२ ॥

विल्वमूलादिचूर्णम् ।

विल्वमूलमथैरण्डं चित्रकं विश्वभेपजम् । हिंगुसैन्धवसंयुक्तं,सद्यः शूलिनवारणम् ॥ ३३ ॥ वेलको जड़को छाल, एरण्ड़की छाल, चीतकी जड़, सोंठ तथा भुनी होंग व सेंधानमकका चूर्ण गरम जलके साथ पनिसे तत्काल शूल नष्ट होता है ॥ ३३ ॥

मुस्तादिचूर्णम् ।

मुस्तं वचां तिक्तकरोहिणीं च तथाभयां निर्देहनीं च तुल्याम् । पिवेत्तु गोमूत्रयुतां कफोत्थ-शूळे तथामस्य च पाचनार्थम् 11 ३४ ॥

नागरमोथा, दूधिया वच, कुटकी, वड़ी हरका छिल्का, तथा मूर्वा, समान भाग ले चूर्ण कर गोमूत्रके साथ पीनेसे फफज श्लका नाश तथा आमका पाचन होता है।। २४।।

वचादिचूर्णम्।

वचाच्दाग्न्यभयातिक्ताचूर्णे गोमूत्रसंयुतम् । सक्षारं वा पिवेत्काथं विल्वादेः कफराळवान्॥३५।

मीटा वन, नागरमोथा, नीतकी जड़, बड़ी हर्रका छिल्क। तथा छटकीका चूर्ण गोमूत्रके साथ अथवा वित्वादि गणकी धौषधियोंका काथ यवाखार मिलाकर पीनेसे कफजन्य श्रृह नष्ट होता है ॥ ३५॥

योगद्यम् ।

मातुलुङ्गरसो नापि शियुकाथस्तथापरः। सक्षारो मधुना पीतः पार्धहद्वस्तिशूलनुत्॥ ३६॥

(१) विजारे निम्बूका रस(२) अथवा सिहंजनकाकाथ यवाखार व शहद मिलाकर पीनेसे पसली, हृदय तथा वस्तिके शूलको नष्ट करते हैं ॥३६॥

आमश्रूलचिकित्सा ।

आमश्ले किया कार्या कफश्लिवनाशिनी । सेव्यमामहरं सर्वे यदिमनलवर्धनम् ॥ ३७॥

आमश्लमें कफश्ल नाशक तथा आतिदीपक व आमपाचक चिकित्सा करनी चाहिये॥ ३७॥

ंहिंग्वादिचूर्णम् ।

सिह्णुतुम्बुरुव्योपयमानीचित्रकाभयाः । सक्षारलवणाश्चृणी पिवेत्प्रातः सुखाम्बुना' ॥ ३८ ॥ विण्मूत्रानिलशूलप्तं पाचनं विह्नदीपनम् ।

भुनी हींग, तुम्बुरु, त्रिकटु, अजवायन, चीतकी जड़, वड़ी हर्रका छिल्का, यवाखार, व संधानमक सब समान भाग ले चूर्ण कर गुनगुने गुनूगुने जलके साथ पीनेसे विष्टा, मूत्र तथा वायुकी क्कावट तथा शल नष्ट होता है और आमका पाचन तथा अप्ति दीस होती है * ॥ ३८ ॥

* **धात्रीलीहम्-**" पट्पलं शुद्रमण्हरं यवस्य कुटवंतथा । पाकाय नीय्प्रस्थार्धे चतुर्भागावशेषितम् ॥ शतमूर्कारसस्याष्टावाम-लक्या रसस्तथा । तथा दविषयोभृमिक्रुप्माण्डस्य चतुष्पलम् ॥ चतुष्पलं शर्कराया पृतस्य च चतुष्पलम् । प्रक्षेपं जीरकं धान्यं ात्रेजातं कारे-पिप्पर्लाम् ॥ मुस्तं हरीतकीं चैव अभ्रं छोहं कटु• त्रयम् । रेणुकं त्रिफलां चेव तालीशं नागकेशरम् ॥ प्रत्येकं कार्षिकं चूर्णे पेपयित्वा विनिक्षिपेत् । भोजनादी तथा मध्ये चान्ते चेव समाहित :। तोलेकं भक्षयेत्रित्यमनुपानं पयोऽथवा । शूलमप्रविधं हन्ति साध्यासाध्यमधापि वा ॥ वातिकं पेतिकं चैव श्रीध्मकं सानिपातिकम् । परिणामसमुत्थांश्च अन्नद्रवसमुद्र-वान् ॥ द्वन्द्वजान्पक्तिश्लांध अम्लिपतं सुदारणम् । सर्वश्लहरं भेष्ठं धात्रीलाहिमेदं स्पृतम् ॥ " शुद्ध मण्ह्र २४ तो०, यव १६ तोला को ६४ तो ० जलमें पकाकर ५६ तो ० शेप छना हुआ काथ, शतावरका रस ३२ तोला, आंवलेका रस २२ तो० तथा दही १६ तो० दूध १६ तो० तथा विदारीकन्दका रस १६ तो , शकर १६ तो • तथा घी १६ तो • सबको मिलाकर पकाना चाहिये। पाक तैयार हो जानेपर जीता, धनियां, दाल-चीनी, तेजपात, इलायची, नागकेंसर, गजपीपल, नागरमोथा, हर्र, अभ्रकभस्म, लौहभस्म, त्रिकटु, सम्भाल्के बीज, त्रिफला तथा तालीशपत्र पत्येक १ तो० का चूर्ण छोड़ना चाहिये । इसको भोजनके पहिले, मध्यमं तथा अन्तमं १ तो० की मात्रासे सेवन करना चाहिये। अनुपान दूध अथवा जल। यह " धात्री-लोह " साध्य तथां असाभ्य चातिक, पातिक, श्लीप्मिक तथा सानिपातिक, अनदव, परिणामजन्य शूल तथा कांठेन अम्ल पित्तको नष्ट करता है। यह समस्त शूलको नष्ट करनेमें श्रेष्ठ है। वर्तमान समयमें इसकी मात्रा ४ रत्तीसे २ मारोतक है। यह प्रयोग भी किसी किसीमें है, किसीमें नहीं । अतः टिप्पणीहपमें लिखा गया है ॥

चित्रकादिकाथः।

चित्रकं प्रनिथकरण्डगुण्ठीधान्यं जलै: श्रुतम् ॥३९॥ श्रुलानाहाचिबन्धेषु सहिंगु विडदाडिमम् ।

चीतकी जड़, पिपरामूल, एरण्ड़की छाल, सोठ तथा धानि यांका काथ वना भुनी होंग, विड्नमक तथा अनारका रस मिलाकर पीनेसे शुल, अफारा तथा काञ्जियत दूर होती है॥३९॥-

दीप्यकादिचूर्णम्।

दीप्यकं सैन्धवं पथ्या नागरं च चतुःसमम् ॥
भृशं शूलं जयत्याशु मन्दस्याग्नेश्च दीपनम् ॥ ४०॥
अजवायन, सेंधानमक, हर्र तथा सोंठ चारों समान
भाग ले चूर्ण कर सेवन करनेसे शुलका नार्श तथा अभिकी
दीप्ति होती है ॥ ५०॥

पित्तानिलातमजरूलिचिकित्सा ।
समाक्षिकं वृहत्यादिं पिवेतिपत्तानिलातमके ।
व्यामिश्रं वा विधिं कुर्याच्छूले पित्तानिलातमके।।४१
पितानिलात्मक ग्रलमें वृहत्यादि ओषवियोंका काथ शहद मिलाकर पीना चाहिये तथा वातापत्तको अलग अलग कही हुई
चिकित्सा अंशांश कल्पना कर मिश्रित करनी चाहिये॥ ४९॥

कफपित्तजशूलचिकित्सा।

पित्तजे कफजे चापि या किया कथिता पृथक् । एकीकृत्य प्रयुक्तीत तां कियां कफिपत्तजे ॥ ४२ ॥ पितज तथा कफजमें जो अलग अलग चिकित्सा कही गयी है, उसे कफिपत्तज शूरुमें मिलाकर करना चाहिये ॥ ४२ ॥

पटोलादिकाथः।

पटोलित्रफलिशिकाथं मधुयुतं पिवेत् । पित्तक्षेटमज्बरच्छिदिदाहशुलोपशान्तये ॥ ४३ ॥ परवलकी पत्ती, आंवला, हर्र, वहेड़ा तथा नीमकी छालका काथ शहद मिलाकर पीनेसे पित्तकफज्बर, छिदि, दाह और श्रूल शान्त होते हैं ॥ ४३ ॥

वातश्चेष्मजिचकित्सा।

रसोनं मधुसंमिश्रं पिबेत्प्रातः प्रकाङ्क्षितः । वातः केष्मभवं शूलं विहन्तुं विह्नितये ॥ ४४ ॥ लहसुनका कल्क प्रातःकाल शहद मिलाकर चाटनेसे वात-कफ्जशूल नष्ट हो जाता है तथा अप्ति दीप्त होती है ॥ ४४ ॥

विश्वादिकायः।

विश्वोरुवृकद्शमूलयवाम्मसा तु द्विश्वारहिङ्गुलवणत्रयपुष्कराणाम् । चूर्ण पिबेद् धृद्यपार्धकटीप्रहामन पकाशयांसभृशकान्त्रवरगुलमशूली ॥ ४५॥ काथेन चूर्णपानं यत्तत्र कायप्रधानता। प्रवर्तते न तेनात्र चूर्णपिक्षी चतुर्द्रवः॥ ४६

सोंठ, एरण्ड्की छाल, दशमूल और यवका काथ चना यवाखार, सजीखार, भुनी होंग, तीनों नमक, तथा पोहकर-मूलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे हृदय, पसिलयों व कमरका द्र्द, आमाशय व पक्षाश्यकी पीड़ा, ज्वर, गुल्म व शूल नष्ट होते हैं। जहांपर क्षांथसे चूर्णपान लिखा है, वहां क्षाथकी प्रधानता है। अतः चूर्णकी अपेक्षा चतुर्गुण देव छोड़ना यहां नहीं लगता॥ ४५॥ ४६॥

रुचकादिचूर्णम्।

चूर्ण समं रुचकहिङ्गुमहीपधानां शुण्ठ्यम्बुना कफसमीरणसम्भवासु । हत्पार्श्वप्रप्रजठरातिंविषूचिकासु पेयं तथा यवरसेन तु विद्वविवन्धे ॥ ४७ ॥ समं शुण्ठ्यम्बुनेत्येवं योजना क्रियते वृधैः । तेनाल्पमानमेवात्र हिङ्गु संपरिद्वियते ॥ ४८ ॥

काला नमक, भुनी हींग तथा सोंठका चूर्ण सोंठके काथके साथ पिनसे कफवातजन्य हृदय, पसालियों, पीठ व उद्स्की पीड़ा तथा विपृचिका नष्ट होते हैं। मलकी स्कावटमें इसी चूर्णको यवके काथके साथ पीना चाहिये। इस पद्यमें 'समं' का सम्बन्ध 'ग्रुण्ठथम्बुना' से है, और वह सहार्थक है तुल्यार्थक नहीं, अतः हींग भी समान ड़ालना उचित नहीं। हींग उतनी ही छोड़नी चाहिये, जितनीसे मिचलाई न हो।। ४७।। ४८।।

हिंग्वादिचूर्णम् ।

हिङ्गु सीवर्चलं पथ्याविडसैन्धवतुम्बुरः । पीष्करं च पिबेच्चूर्ण दशमूलयवाम्भसा ॥ ४९ ॥ पार्श्वहत्किटपृष्टांसशूले तन्त्रापतानके । शोथे श्रेष्मामसेके च कर्णरोगे च शस्यते ॥ ५० ॥

भुनी हींग, तथा काला नमक, हर्र, विट्लवण, सेंथा नमक, तुम्बुह तथा पोहकरमूल सब समान भाग ले चूर्ण कर दशमूल व यवके क्वाथके साथ सेवन करनेसे पसालियों, हदव, कमर,

१ " द्रवशुक्त्या स लेटव्यः पातव्यश्च चतुर्दवः " इस सिद्धान्तके अनुसार चूर्णसे चतुर्गुण ही काथ मिलाना चाहिये था, पर इस (क्वाथेन चूर्णपानम्) परिभापासे क्वाथकी प्रधानता सिद्ध हो जानेपर क्वाथकी मात्रा २ पल ही लेनी चाहिये। पीठ औरं स्कन्वका ग्रल, अपतन्त्रक, अपतानक, शोध, कफ व आमका गिरना तथा कर्णरोग शान्त होते हैं॥ ४९॥५०॥

एरण्डादिकाथः।

एरंडविस्त्रवृह्तीद्वयमातुछङ्ग-पापाणाभित्त्रिकटुमूछकृतः कपायः । सक्षारहिङ्गुलवणो च्वुतेलिमिश्रः श्रोण्यंसमेद्रहृदयस्तनस्भु पेयः ॥ ५१॥

एरण्ड्की छाल, वेलका गृदा, वड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, विजोराकी छाल, पाषाणभेद, विकट और पिपरामूलका काथ, येवाखार, भुनी होंग, कालानमक तथा एरण्डका तेल मिलाकर कमर, कन्वे, लिङ्ग, हृदय और स्तनोंकी पीड़ामें पीना चाहिये॥ ५१॥

हिंग्वादिचूर्णमपरम् ।

हिङ्गु त्रिकटुकं कुछं यवसारोऽथ सैन्यवम् । मातुळुङ्गरसोपेतं प्लीहरा्लापहं रजः ॥ ५२ ॥ भुनी हींग, त्रिकटु, कृट, यवाखार तथा संधानमकका चूर्ण विजीरे निम्बूके रसके साथ पीनेसे शिहाका शल नष्ट होता है ॥ ५२ ॥

मृगश्रङ्गभस्म ।

दग्धमनिर्गतध्मं मृगशृङ्गं गोघृतेन सह पीतम् । हृदयनितम्बजरालं हरति शिखी दारुनिवहमिव ५३ सम्पुटमें बन्द कर गजपुटमें भस्म किया हुआ मृगशृङ्ग गायके घीके साथ चाटनेसे हृदय तथा कमरके शृलको अप्ति लकड़ियांके देखे समान नष्ट करता है ॥ ५३॥

विडङ्गचूर्णम् ।

किमिरिपुचूर्णे छीढं स्त्ररसेन बङ्गसेनस्य । क्षपयत्यिचरान्नियतं छेहोऽजीर्णाङ्गबं शूलम् ॥५४॥ वायविङंगका चूर्ण अगस्यके स्त्रसके साथ चाटनेसे शीव्र ही अजीर्णजन्य शूल नष्ट होता है ॥ ५४॥

सन्निपातजशूल।चिकित्सा । विदार्थादिरसः।

विदारीदाडिमरसः सन्योपलवणान्वितः । क्षीद्रयुक्तो जयत्याशु शूळं दोषत्रयोद्भवम् ॥ ५५ ॥ विदारीकन्द और अनारकारस, सोंठ, मिर्च, पीपल व संवा-नमकका चूर्ण व शहद मिलाकर पीनेसे सित्रपातजन्य शुरू शीव्र ही नट होता है ॥ ५५ ॥

एरण्डद्वादशककवाथः।

एरण्डफलमूलानि वृहतीह्रयगोक्षरम्।
पणिन्यः सहदेवी च सिंहपुच्छीक्षवािका ॥५६॥
तुर्ह्यरेतैः शृतं तोयं यवक्षारयुतं पिवेत् ।
पृथग्दोषभवं शृलं हन्यात्सर्वभवं तथा ॥ ५०॥
एरण्डके बीजं तथा जड़की छाल, दोनों कठेरी, गोलह,
मुहपणीं, मापपणीं, शालपणीं, पृष्ठपणीं, सहदेवी, पिठवन तथा
ईखकी जड़ सब समान भाग ले क्वाथ बना यवाखार
मिलाकर पीनेसे दोपोंसे अलग अलग उत्पन्न शृल तथा सनिपातज शृल नष्ट होता है।। ५६॥ ५७॥

गोमूत्रमण्डूरम्।

गोमूत्रसिद्धं मण्हरं त्रिफळाचूणसंयुतम् । विलिहन्मधुसर्पिभ्यी शूलं हन्ति त्रिदोपजम् ॥५८॥ गोमूत्रमें बुझाथा गया मण्हर, त्रिफलाका चूर्ण मिलाकर शहद व शीके साथ चाटनेसे सात्रिपातज शुल नष्ट होता है॥ ५८॥

शंखचूणेम् ।

श्रह्मचूर्ण सलवणं सिंहगु व्योपसंयुतम् । उप्णोदकेन तत्पीतं शूलं हिन्त त्रिदोपजम् ॥५९॥ शंखचूर्ण (भस्म) काला नमक, भुनी होंग व त्रिकटु चूर्ण मिलाकर गरम जलके साथ पीनेसे त्रिदोपज शूल नष्ट होता है ॥ ५९ ॥

ळीइययोगः ।

तीक्ष्णायदचूर्णसंयुक्तं त्रिफलाचूर्णमुत्तमम् । प्रयोज्यं मधुसिर्पिभ्यी सर्वशुलिनवारणम् ॥ ६०॥ तीक्ष्ण लोह भस्म व त्रिफलाका चूर्ण मिलाकर शहदः व घीके साथ चाटनेसे समस्त गुल नष्ट होते हैं ॥ ६०॥

मूत्राभयायोगः।

मूत्रान्तः पाचितां शुद्धां छोहचूर्णसमन्विताम् । सगुडामभयामद्यात्सर्वशूछप्रशान्तये ॥ ६१॥ गोमृत्रमें पकायी हुई हरोंका चूर्ण, छोहमस्म तया गुड़ मिलाकर खानेसे समस्त शूछ शान्त होते हैं ॥ ६१॥

दाधिकं घृतम्।

विष्पछं नागरं विस्वं कारवी चन्यचित्रकम् । हिंगुदाडिमदृक्षाम्छवचाक्षाराम्छवेतसम् ॥ ६२॥ वर्षाभूकुष्णछवणमजाजी वीजपूरकम् । द्वि त्रिगुणितं सर्पिस्तित्सद्धं दाधिकं स्मृतम्॥६३॥ गुल्मार्शःष्टीहहूत्पार्थशृङ्योनिरुजापहम् । द्वेपसंशमनं श्रेष्टं दाधिकं परमं स्मृतम् ॥ ६४॥ छोटी पीपल, सोंठ, वेलका गूदा, कलोंजी, चन्य, चीतकी जड़, होंग, अनारदाना, विजोरा, निम्बू, वच, यवाखार, अम्लव्येत, पुनर्नवा, काला नमक, सफेद जीरा, तथा इम्ली सब समान भाग ले कलक बना कल्कसे चौगुना घी और घीसे तिगुना दही तथा घीके समान भाग जल मिलाकर सिद्ध किया गया घत सेवन करनेसे गुल्म, अर्था, श्रीहा, ह्रद्रोग, पार्चशूल, योनिशूलको नष्ट करता तथा त्रिदोपको शान्त करता है। यह "दाधिकष्टत" (दशा संस्कृत) है ॥ ६२–६४॥

शूलहरधूपः।

कम्बलावृतगात्रस्य प्राणायामं प्रकुर्वतः । कटुतेलाक्तसकतूनां घूपः शूलहरः परः ॥६५॥ कम्बल ओड्कर प्राणायाम करते हुए कडुए तैलमें साने सत्तूका भूप शुलको नष्ट करनेमें श्रेष्ट है ॥ ६५॥

अपथ्यम् ।

व्यायामं मैथुनं मद्यं छवणं कटु वेद्छम् । वेगरोधं शुचं कोधं वर्जयेच्छूछवान्नरः ॥ ६६॥ कसरत, मैथुन, मद्य, नमक, कटु द्रव्य, दाल, वेगावरोध, शोक तथा कोध शुळवान्को स्थाग देना चाहिये॥ ६६॥ इति शुळाधिकारः समाप्तः।

अथ परिणामशूलाधिकारः।

सामान्यचिकित्सा ।

वमनं तिक्तमधुरैर्विरेकश्चापि शस्यते । बस्तयश्च हिताः शूले परिणामसमुद्धवे ॥ १ ॥ तिक्त तथा मीठे द्रव्योंसे वमन तथा विरेचन कराना प्रशस्त है । और वस्तिकर्म कराना परिणामश्रलमें हितकर है ॥ १ ॥

विडङ्गादिग्रुटिका।

विडङ्गतण्डुलच्योपं त्रिवृद्दन्तीसचित्रकम् ।
सर्वाण्येतानि संस्कृत्य सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥२॥
गुडेन मोदकं कृत्वा मक्ष्येत्प्रातरुत्थितः ।
उण्णोदकानुपानं तु दद्यादिप्रविवर्धनम् ।
जयेत्त्रिदोषजं शूलं परिणामसमुद्धवम् ॥ ३ ॥
वायविंडगं, सोंठ, भिर्च, पीपल, निसोध, दन्ती, तथा
चीतेकी जड़ सब साफ कर चूर्ण करना चाहिये । फिर चूर्णसे
दूना गुड़ मिला गोली वनाकर प्रातःकाल गरम जलके साथ
सानेसे त्रिदोषजन्य परिणामश्रल नष्ट होता है तथा आँमे दीस
होती है ॥ २ ॥ ३॥

नागरादिलेहः।

नागरतिलगुडकस्कं पयसा संसाध्य यः पुमानद्यात् । उम्मं परिणतिशूलं तस्यापिति त्रिसप्तरात्रेण ॥ ४ ॥ सोंठ, तिल व गुड़का कल्क दूधके साथ पकाकर जो खाता है, उसका परिणामशूल इक्कीस दिनके प्रयोगसे अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥

शम्बूकभस्म ।

शम्बूकजं भस्म पीतं जलेनो ज्णेन तत्क्षणात् । पक्तिजं विनिद्दन्त्येतच्छूलं विष्णुरिवासुरान् ॥ ५॥ शंख या घोंघाकी भस्म गरम जलके साथ पीनेसे परिणाम-श्लको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे विष्णु भगवान् राक्षसोंका नाश करते हैं॥ ५॥

विभीतकादिचूर्णम् ।

अक्षधात्र्यभयाकृष्णाचूर्णे मधुयुतं लिहेत्। द्रध्ना तु ल्नसारेण सतीनयवसक्तुकान् ॥ ६॥ भक्षयनमुच्यते शूलात्ररोऽनुपारिवर्तनात्।

बहेड़ा, आंवला, बड़ी हर्रका छिल्का तथा छोटी पीपलके चूर्णको शहदके साथ मिलाकर चाटना चाहिये। तथा मक्खन निकाले दहीके साथ, मटर व यवके सत्तुओंके खानेसे परिणाम-झूल नष्ट हो जाता है॥ ६॥

तिलादिग्राटिका ।

तिल्नागरपथ्यानां भागं शम्बूकभस्मनाम् ॥ ७ ॥ द्विभागं गुडसंयुक्तं गुडीं कृत्वाक्षभागिकाम् । शीताम्बुपानां पूर्वाह्वे भक्षयेत्क्षीरभोजनः ॥ ८ ॥ सायाह्वे रसकं पीत्वा नरो मुच्येत दुर्जयात् । परिणामसमुत्थाच शूलाचिरभवादपि ॥ ९ ॥

तिल, सोंठ, तथा हर्र प्रत्येक एक भाग, शम्बूकभस्म २भाग सबसे द्विगुण गुड़ मिलाकर १ तो० की गोली बना ठण्डे जलके साथ सबरे खाना चाहिये तथा दूधका पथ्य लेना चाहिये। साय-क्वाल मांसरस पीना चाहिये। इससे मनुष्य काठेन पुराने परि-णामशुलसे मुक्त हो जाता है॥ ७-९॥

शम्बूकादिवटी ।

शम्यूकं त्र्यूपणं चैव पश्चैव छवणानि च ! समांशां गुडिकां कृत्वा कलम्यूरसंकेन वा !! १०॥ प्रातभों जनकाले वा भक्षयेत्तु यथावलम् ! शूलाहिम्च्यते जन्तुः सहसा परिणामजात् !!११ !! शम्यूकभस्म, त्रिकह तथा पांचों नमक, समान भाग लेकर करेमुवा (नाड़ी) के रसमें गोली वनाकर प्रातःकाल था भोजनके समय वलानुसार सेवन करना चाहिये। इससे परिणाम-

श्कुपयोगः।

यः पिवति सप्तरात्रं शक्तृतेकान्कलाययृपेण । स जयति परिणामरुजं चिरजामपि किमुत नृतनजाम् १२

को सात दिनतक मटरके यृपके साथ केवल सत्तृका सेवन करता है, उसका नवीन क्या पुराना भी परिणामशृल नष्ट होता है ॥ १२ ॥

छीहमयोगः।

लोहचूणे वरायुक्तं विलीढं मधुसर्पिपा।
परिणामग्रूलं शमयेत्तन्मलं वा प्रयोजितम् ॥ १३ ॥
कृष्णाभयालीहचूणे गुडेन सह भक्षयेत्।
पक्तिग्रूलं निहन्त्येज्ञठराण्यग्निमन्द्ताम् ॥ १४ ॥
आमवावाविकारांश्च स्थाल्यं चैत्रापकपीते।
पथ्यालोहरजः गुण्ठीचूणे माक्षिकसर्पिषा ॥ १५ ॥
परिणामरुजं हन्ति वातपित्तकफात्मिकाम्।

छोद्देमस्म श्रीर त्रिफलाको शहद व वीमें मिला चाटनेसे तथा इसी प्रकार मण्ड्र सेवन करनेसे परिणामश्ल नष्ट होता है। अथवा छोटी पीपल, बड़ी हर्रका छिल्का, लीहमस्म तथा गुड़ मिलाकर सेवन करनेसे परिणामश्ल, उदररोग तथा अग्निमान्य और आमवात नष्ट होता है और स्थूलता मिटती है। अथवा छोद्देमस्म, हर्र व सेंटिका चूर्ण शहद और घीमें। मिलाकर बाट-नेसे त्रिदीपल परिणामश्ल नष्ट होता है। १२–१५॥—

सामुद्राचं चूर्णम् ।

सामुद्रं संन्धवं क्षारों रुचकं रीमकं विडम् ।
दन्ती छीहरजः किट्टं त्रियुच्छूरणकं समम् ॥ १६॥
दिविगोमूत्रपयसा मन्द्रपायकपाचितम् ।
तद्यथाप्रियलं चूर्णं पियेदुप्णेन वारिणा ॥ १७॥
जीणं जीणं तु मुश्जीत मांसादि युतसाधितम् ।
नामिस्र्लं यक्रच्छूलं गुत्मच्लीहकृतं च यत् ॥१८॥
विद्रध्यप्रीलिकां हन्ति कफवातोङ्ग्वां तथा ।
स्ट्रानामिष सेविपामीषयं नास्ति तत्परम् ॥ १९॥
परिणामसमुत्थस्य विशेषेणान्तक्कनमतम् ।

सामुद्र नसक, संधा नमक, काला नमक, हमा नमक, शांम-रनमक,) खारी नमक, विड नमक, दन्ता, लोहभरम, मण्ड्र, निसीथ, तथा निमीकन्द सब समान भाग ले चूर्ण कर दही, गोमूब, दूब प्रत्येक चूर्णसे चतुर्गुण छोड़कर मन्द अमिसे पकाना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर अमिबलके अनुसार गरम जलके साथ पीना चाहिये। आपिय हजम हो जानेपर बीके साथ पकाये मांसका सेवन करना चाहिये। नामिश्रल, यङ्ख्ल, गुल्म, प्लीहाका श्रूल, विद्विध तथा कक, वातज अर्छालिका, और समस्तश्लोंको नष्ट करनेके लिये इससे बढ़कर कार्र प्रयोग नहीं है। पर परिणामश्रलको यह विशेष नष्ट करता है। १६-१९।।

नारिकेलामृतम्।

नारिकेलं सतीयं च लवणेन प्रपूरितम् ॥ २०॥ विपक्षमिना सम्यक्परिणामजश्लुन्त् । वातिकं पित्तिकं चैव शिष्मिकं सान्निपातिकम् २१॥ जल भरे हुए नारियलके गोलेमं नमक भरकर अग्निसे अच्छी नरह पका लेना चाहिये। यह परिणामजश्लको तथा वातज, पित्तज, कफज व सन्निपातजन्य परिणामश्लको नष्ट करता है॥ २०॥ २९॥

सप्तामृतं छौहम्।

मधुकं त्रिफलाचूर्णमयोरजःसमं छिह्न् ।
मधुक्तिर्पिर्धुतं सम्यग्गव्यं क्षीरं पिवेद्मु ॥ २२ ॥
छिद्दं सितिमिरां शृष्टमम्छिपतं व्वरं क्षमम् ।
झानाहं मृत्रसङ्गं च शोथं चैव निहिन्ति सः ॥२३॥
मीरिंगी, त्रिफलका चूर्ण कीर-लिहमस्म प्रत्येक समान भाग हेकर घी थीर शहदमें मिलाकर चाट छपरते गायका दूव पीना चाहिये। यह वमन, नेत्रोंकी निर्वेलता अन्यकार, शूल, अम्लिपत, ज्वर, ग्लानि, अफारा, मृत्रकी क्कावट तथा सूजनकी नट करता है २२॥ २३॥

गुडपिप्पलीघृतम् ।

सिप्प्लीगुडं सिपः पचेत्क्षीरचतुर्गुणे। विनिहन्त्यम्लिपितं च शृष्टं च परिणामजम् ॥२४॥ छोडी पीपल, व गुड़का कत्क तथा चतुर्गुण दूष मिलाकर पकाया गया घी अम्लिपित व परिणामश्लको नष्ट करता दे॥ २४॥

पिप्पछी घृतम् ।

काथेन करकेन च पिष्पछीनां सिद्धं वृतं माक्षिकसंत्रयुक्तम् । श्रीरात्रपस्येत्र निहन्त्यवद्यं वृहं प्रवृद्धं परिणामसंज्ञम् ॥ २५॥

१ लीहमस्मकी मात्रा १ रतीसे २ रतीतक तथा चूर्ण ३ मासतक मिलाना चाहिये । अथवा प्रत्येक चूर्णके समान लीहमस्म अथवा समस्त चूर्णके समान लीहमस्म मिलाकर मेचन करना चाहिये । इसकी मात्रा ४ रतीसे १ मारोतक लेनी माहिये ॥

छोटी पीपलके क्वाथ व कल्कसे सिद्ध किये घतमें शहद मिलं कर चाटनेसे तथा दूध भातका पथ्य सेवन करनेसे अवश्य ही परिणामशुल नष्ट हो जाता है।। २५॥

कोलादिमण्डूरम्।

कोलाप्रन्थिकशृङ्कवरचपलोक्षारैः समं चूर्णितं मण्डूरं सुरभीजलेऽष्टगुणिते पक्त्वाथ सान्द्रीकृतम्। तं खोद्दशनादिमध्यविरती प्रायेण दुग्धान्नभुग् जेतुं वातकफामयान्परिणती शूलं च शूलानि च २६॥

चन्य, पिपरामूल, सोंठ, पीपल, तथा यवाखार प्रत्येक समान भाग, सवके समान मण्हरका चूर्ण अठगुने गायके मूत्रमें पका गाड़ा कर लेना चाहिये । इसे भोजनके पहिले, मध्य तथा अन्तमें खाना चाहिये और दूध भातका पथ्य लेना चाहिये । इससे वात व कफके रोग, परिणामश्ल तथा अन्य-श्ल नष्ट होते हैं ॥ २६॥

भीमवटकमण्डूरम्।

कोलामन्थिकसहितैर्विश्वीषधमागधीयवक्षारैः। प्रस्थमयोरजसामपि पलिकांशैक्चूर्णितैर्मिश्रैः ॥२७॥ अष्टगुणमूत्रयुक्तं क्रमपाकात्विण्डतां नयेत्सर्वम् । कोलप्रमाणां गुडिकास्तिस्रो भोज्यादिमध्यविरती२८ रससर्पियुवपयोमांसैरश्रत्ररो निवारयति । अञ्जविवर्तनशूळं गुरमं प्लीहाग्रिसादांश्च ॥ २९ ॥ चन्य, ४ तीला, विपरामूल, सींठ, छोटी पीपल तथा धवाखार प्रत्येक ४ तोला तथा लौहभस्म तोला सवसे अठगुना गोमूत्र मिला क्रमशः मन्द मच्य आंचसे पकाकर गोलां बनानेके योग्य हो जानेपर ६ माशेके बरावर गोली वनानी चाहिये । इसे भोजनके अन्तमें एक एक गोली खानी चाहिये और मांसरस, घी, यूष तथा मांसके साथ मोजन करना चाहिये। इससे परिणामश्रल, गुल्म, तथा प्लीहाँ व अभिमांच नष्ट होते है।। २७-२९॥

क्षीरमण्डूरम्।

लोहिक हुपलान्य ही गोमूत्राघी ढके पचेत्। श्रीरप्रस्थेन तिसद्धं पक्तिशुलहरं नृणाम् ॥३०॥ लोहिक हु (मण्हर)३२ तोला, गोमूत्र आधा आहक तथा हूध एक प्रस्थ मिलाकर पकाया गया मनुष्यों के परिणामशुलको नह करता है॥३०॥

चिकादिमण्डूरम् । लोहिकट्टपलान्यष्टी गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत् । चिकानागरक्षारिषपलीमूलिषपलीः ॥ ३१॥ संचूर्ण्य निक्षिपेत्तिसमन्पलांशाः सान्द्रतां गते।
गुडिकाः कल्पयेत्तेन पिक्तशुलनिवारिणीः ॥ ३२॥
लोहिकेट ३२ तोला, गोमूत्र ६४ पल, छोटी पीपल, चन्य,
सॉठ, यवाखार, पिपरामूल, प्रत्येक ४ तोला छोड़कर पकाना
चाहिये। गाड़ा हो जानेपर गोली बनानी चाहिये। यह परिणामशुलको नष्ट करती है। ३९॥ ३२॥

गुडमण्डूरप्रयोगः।

मण्ड्रं शोधितं भूतिं लोहजां वा गुडेन तु । भक्षयेनमुच्यते शूलात्परिणामसमुद्भवात् ॥ ३३ ॥ गुद्ध किया मण्ड्र अथवा लोहमस्मको गुड़के साथ खानेसे परिणामशूल नष्ट होता है ॥ ३३ ॥

शतावरीमण्डूरम्।

संशोध्य चूर्णितं कृत्वा मण्डूरस्य पलाष्टकम् । शतावरीरसस्याष्टी दक्षस्तु पयसस्तथा ॥ ३४ ॥ पलान्यादाय चत्वारि तथा गव्यस्य सर्पिषः । विपचेत्सर्वमैकध्यं यावात्पण्डत्वमागतम् ॥ ३५ ॥ सिद्धं तु भक्षयेन्मध्ये भोजनस्याप्रतोऽपि वा । वातात्मकं पित्तभवं शुलं च परिणामजम् ॥ ३६ ॥ निहन्त्येव हि योगोऽयं मण्डूरस्य न संशयः ।

शुद्ध तथा चूर्ण किया मण्डूर ३२ तोला, शतावरीका रस ३२ तोला, दही ३२ तोला, दूध २२ तोला तथा गायका घी १६ तोला, सबको एकमें मिलाकर पकाना चाहिये । सिद्ध हो जानेपर भोजनके पहले अथवा मध्यमें खाना चाहिये । वातज तथा पित्तज परिणामश्लको यह "शतावरी मण्डूर" नष्ट करता है ॥ ३४–३६ ॥

तारामण्डूरगुडः ।

विडङ्गं चित्रकं चन्यं त्रिफला ज्यूषणानि च ॥ ३७ नवभागानि चेतानि लोहिकिट्समानि च ॥ गोमूत्रं द्विगुणं दत्त्वा मूत्रार्थिकगुडान्वितम् ॥३८॥ शनिमृद्वाप्तेना पक्त्वा मुसिद्धं पिण्डतां गतम् ॥ स्तिग्धं भाण्डे विनिक्षिण्य भक्षयेत्कोलमात्रया॥३९॥ प्राङ्मध्यादिकमेणैव भोजनस्य प्रयोजितः ॥ योगोऽयं शमयत्याशु पिक्तिः सुदारुणम् ॥४०॥ कामलां पाण्डुरोगं च शोथं मन्दाप्तितामि ॥ अशीसि प्रहणीदोपं किमिगुल्मोदराणि च ॥ ४१॥ नाशयेदम्लिपत्तं च स्थील्यं चैत्रापक्षीते ॥ वर्जयेच्छुप्कशाकानि विदाह्यम्छकटूनि च ॥ ४२॥ पिक्तिस्लान्तको होप गुडो मण्डूरसंज्ञकः ॥ शुलार्तानां कृपाहेतोस्तारया परिकीर्तितः ॥ ४३॥ शुलार्तानां कृपाहेतोस्तारया परिकीर्तितः ॥ ४३॥

वायविज्ञ, चीतकी जज, चन्य, त्रिफला व त्रिकट प्रत्येक एक भाग, सबके बरावर मण्हर, सबसे द्विगुण गोमूत्र तथा गोमूत्रसे आधा गुड़ मिलाकर धीरे धीरे मन्दानिसे पकाकर गाढ़ा हो जानेपर चिकने वर्तनमें रखना चाहिये। ६ माशेकी मात्रांस भोजनके पाहिले, मध्य तथा अन्तमें इसका प्रयोग करना चाहिये। यह कठिनसे कठिन परिणामश्रल, कामला, पाण्डरोग, शोथ, मन्दानि, अर्श, प्रहणी, किंमिरोग, गुल्म, उदर तथा अम्लिपत्तको नष्ट करता है। तथा शरीरकी स्थूलताको कम करता है। इसमें मुखे शाक, जलन करनेवाले, खहे व कडुए पदार्थोंका सेवन न करना चाहिये। यह "परिणामश्रलान्तक मण्हर गुड़ " श्रूलातोंके ऊपर दया कर ताराने वताया था।। ३०-४३॥

राममण्डूरम् ।

विशरं श्वेतवाटचालं मघुपणीं मयूरकम् ।
तण्डलीयं च कपीर्ध दत्त्वाधश्चोध्वेमेव च ॥ ४४ ॥
पाक्यं सुजीण मण्ड्रं गोमूत्रेण दिनद्वयम् ।
अन्तर्वाष्पमद्ग्धं च तथा स्थाप्यं दिनत्रयम् ॥४५॥
विचूण्ये द्विगुणेनेव गुडेन सुविमर्दितम् ।
भोजनस्यादिमध्यान्ते अक्यं कपीत्रभागतः॥ ४६ ॥
तक्रानुपानं वर्ध्ये च वार्क्षमम्लकमत्र तु ।
अम्लपित्ते च शुले च हितमेतद्यथामृतम् ॥ ४७ ॥

चन्य, सफेद खरेटी, मीरेठी, अपामार्ग तथा चीराई प्रत्येक समान भाग के केल्क कर आधा नीचे आधा ऊपर मध्यमें कल्कके वराकर मण्डूर और सबसे चतुर्गुण गोमूत्र छोड़ बन्द कर दो दिन-तक मन्द आंचसे पकाना चाहिथे। फिर ३ दिन ऐसे ही रखकर चूर्ण बनाना चाहिथे। फिर द्विगुण गुड़ मिला विमर्दन कर रखना चाहिथे। इसकी १ तोलाकी ३ खराक बनाकर मोजनके आदि, मध्य व अन्तमें मट्टेसे पीना चाहिथे। इसमें ब्रक्षोंसे उत्पन्न खटाई नहीं खानी चाहिथे। यह अम्लिपत्त तथा शृत्रमें अमृतके तुल्य गुणदायक है * ॥ ४४-४७॥

रसमण्डूरम् ।

कुडवं पथ्याचूण द्विपलं गन्धारम लोहिकट्टं च ।

शुद्धरसस्याधिपलं भृङ्गस्य रसं च केशराजस्य।।४८॥

प्रस्थोन्मितं च दत्त्वा लोहे पात्रेऽथ दण्डसंष्ट्रप्रम् ।

शुद्धं प्रतमधुयुक्तं मृदितं स्थाप्यं च भाण्डकं स्मिग्धे

उपयुक्तमेतद्विरान्निहान्ति' कफिपित्तजान् रोगान् ।

शूलं तथाम्लिपित्तं प्रहणीमिपि कामलामुप्राम् ॥५०॥

हर्र १६ तोला, शुद्ध गन्धक तथा मण्ड्र प्रत्येक ८ तोला,
शुद्ध पारद २ तोला, भागरेका रस तथा काले भागरेका रस

प्रत्येक १ प्रस्थ मिलाकर लोहेके खरलभे दण्डसे घोटना चाहिये।

सूख जानेपर घी और शहद मिलाकर चिकने चर्तनमें रखना

चाहिये। इसका प्रयोग करनेसे शीव्र ही कफिपतजन्यरोगे,
शूल, अम्लिप्त, प्रहणी और भयंकर कामलारोग नष्ट
होते हें॥ ४८-५०॥

त्रिफलालीहम् ।

अक्षामलकशिवानां स्वरसीः पकं सुलोहजं चूर्णम् । सगुडं यद्युपभुंक्ते मुश्चिति सद्यक्षिदोपजं शूलम् ५१ वहेजा, आवला तथा हर्रके स्वरस या काथके साथ पकाया गया लोह भस्म गुड़के साथ खानेसे त्रिदोषज शूल नष्ट होता है ॥ ५१॥

छोहाबलेहः ।

लोहस्य रजसो भागिक्षिकलायास्तथा त्रयः। गुडस्याष्टी तथा भागा गुडान्मूत्रं चतुर्गुणम् ॥५२॥ एतस्यवे च विपचेद् गुडपाकविधानिवत्। लिहेच तद्यथाराक्ति क्षये शूले च पाकजे ॥ ५३॥ लोहभस्म १ भाग, त्रिकला ३ भाग, गुड़ ८ भाग, गोमूत्र ३२ भाग सबको मिला पाक करना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर यथाशक्ति चाटना चाहिये। इससे क्षय तथा परिणामशूल नष्ट होता है॥ ५२॥ ५३॥

धात्रीलौहम् । धात्रीचूर्णस्याष्टी पलानि चत्वारि लोहचूर्णस्य । यष्टीमधुकरजश्च द्विपलं द्वात्पटे घृष्टम् ॥ ५४ ॥

३२ तो० सब एकमें मिलाकर मन्द आंचसे पकाना चाहिये। तैयार हो जानेपर उतार ठण्डा कर वायविर्डग, त्रिकला, त्रिकड़, अजवाइन, गजपीपल, दोनों जीरा, तथा नागरमोथा प्रत्येक एक तोलाका चूर्ण छोड़कर अधिवलके अनुसार भोजनके आदिमें इसे खाना चाहिये। यह कठिन परिणामश्ल, अम्लपित, रक्तपित, श्ल, पाण्डगोग और हलीमकको नष्ट करता है। सामान्य मात्रा ४ रत्तीसे १ माशेतक।

^{*} बृहच्छतावरीमण्डूरम्-' शतावरीरसप्रस्थे प्रस्थे च सुरभीजले। अजायाः पयसः प्रस्थे प्रस्थे धात्रीरसस्य च॥लाँहिकेट-पलान्यधे शर्करायाश्च पोडश । दत्त्वाज्यकुढवं चैव पचेन्मुद्रिमिना श्रोतः ॥ सिद्धशीते यटे नीते चूर्णानीमानि दापयेत् । विडन्न-त्रिफलाव्योपयमानीगजपिष्पलीः ॥ द्विजीरकघनानां च श्लक्ष्णा-न्यक्षसमानि च । खादेदिमिवलापेक्षी भोजनादी विचक्षणः ॥ निहन्ति पिकाशूलं च अम्लिपूत्तं सुदाहणम् । रक्तिपत्तं च शुलं च पाण्डुरोगं हलीमकम् ॥ '' शतावरीका रस १ सेर ९ छ० ३ तीला, गोमूत्र १ सर ९ छ० ३ तीला, वकरीका दूध १ सेर ९ छ० ३ तीला, आंवलेका रस १ सेर ९ छ० ३ तीला, छोहिकेट (मण्डूर) ३२ तीला, शक्कर ६४ तीला, तथा धी

अमृताकाथेनेतच्चूणी भाव्यं च सप्ताहम् । चण्डातपेषु शुष्कं भूयः पिष्ठा नवे घटे स्थाप्यम् ५५ घृतमधुना सह युक्तं सुक्त्यादी मध्यतस्तथान्ते च । श्रीनापि वारान्खादेत्पथ्यं दोषानुबन्धेन ॥ ५६ ॥ भक्तस्यादी नाशयित व्याधीन्पित्तानिलोद्भवान्सयः । मध्येऽत्रविष्टम्भं जयित नृणां संविद्द्यते नात्रम् ५७ पानात्रकृतान् रोगान्सुक्त्यन्ते शीलितं जयित । एवं जीयिति चान्ने निहन्ति शूलं नृणां सुकष्टमपि ५८ हरित सहसा युक्तो योगश्चायं जरित्तम् । चक्षुष्यः पलितन्नः क्रफित्तसमुद्भवाश्वयेद्रोगान् । प्रसादयत्यि रक्तं पाण्डुत्वं कामलां जयित ॥५९॥

अांबलेका चूर्ण ३२ तोला, लोहमस्म १६ तोला, तथा मेरिठीका चूर्ण ८ तोला सबको एकमें मिलाकर गुर्चके काथकी सात दिनतक मावना देनी चाहिये। फिर कड़ी धूपमें मुखाय घोटकर नये घटमें रखना चाहिये। फिर घा ओर शहदके साथ मोजनके आदि, मच्य तथा अन्तमें इस रीतिसे प्रतिदिन तीन बार बलानुसार खाना चाहिये। पथ्य दोषोंके अनुसार लेना चाहिये। भोजनके पहिले खानेसे पित्त, बातजन्य रोगोंको शीध्र ही नष्ट्र, करता है। मध्यमें अनके विवन्धको नष्ट कर पचाता है। भोजनक अन्तमें सेवन करनेसे अन्नपानके दोपोंको नष्ट करता है। ऐसेही परिणामशूल तथा अनद्रव नामक श्रलको भी नष्ट करता है। ऐसेही परिणामशूल तथा अनद्रव नामक श्रलको भी नष्ट करता है। वेनोंको लाभ पहुँचाता, बालोंको काला करता, कफ, तथा पित्तज रोगोंको शान्त करता और रक्तको शुद्ध करता तथा पाण्डरोग और कामलाको नष्ट करता है॥ ५४-५९॥

लौहामृतम् ।

तत्ति छोहपन्नाणि तिछोटसेघसमानि च ।
कशिकामूछकल्केन संछिप्य सार्पपेण वा ॥ ६० ॥
विशोष्य सूर्यिकरणैः पुनरेवावछेपयेत् ।
त्रिफ्छाया जछे ध्मातं वापयेच पुनः पुनः ॥ ६१॥
ततः संचूर्णितं कृत्वा कर्पटेन तु छानयेत् ।
भक्षयेन्मधुसर्पिभ्यी यथाग्न्येतस्त्रयोगतः ॥ ६२ ॥
मावकं त्रिगुणं वाथ चतुर्गुणमथापि वा ।
छागस्य पयसः कुर्यादनुपानमभावतः ॥ ६३ ॥
गवां श्रतेन दुग्येन चतुः षष्टिगुणेन च ।
पक्तिशूळं निहन्त्येतन्मासेनैकेन निश्चितम् ॥ ६४ ॥
लीहामृतमिदं श्रेष्ठं ब्रह्मणा निर्भितं पुरा ।
कत्तारपूर्वकं यच यचाम्लं परिकीर्तितम् ॥ ६५ ॥
सेन्यं तन्न भवेदत्र मांसं चानूपसम्भवम् ।
तिलके समान पत्रले छोहेके पत्रीको कशिका (एक मकार

सोंके कृत्कसे लिप्त कर फिर धूपमें लेप सुख जानेपर दूसरी वार सरसोंके कृत्कसे लेप कर सुखाना चाहिये। फिर तपा तपा कर त्रिफलाके काथमें बुझाना चाहिये। फिर चूर्ण कर कपड़ेसे छान लेना चाहिये। फिर इसे अमिके अनुसार शहद व धीके साथ खाना चाहिये। १ माशा, ३ माशा अथवा ४ माशा तक, ऊपरसे लौहसे ६४ गुना धकरीका दूध अथवा गाथका दूध गरम कर गुनगुना पीना चाहिये। यह एक महीनेमें पारेणामश्लको नष्ट करता है। इसे ब्रह्माने सर्व प्रथम बनाया था। इसके सबनमें ककारादि नामवाले दृब्य तथा अम्ल पदार्थ व जलप्राय प्रदेशके प्राणियोंके मांसको न खाना चाहिये।।६०-६५॥

खण्डामलकी ।

स्थिन्निवित्तकूष्माण्डानुलंधि मृष्टमाज्यतः ॥ ६६ ॥ प्रस्थि खण्डतुल्यं तु प्रवेदामलकीरसात् । प्रस्थे सुद्धिन्नकूष्माण्डरसप्रस्थे विघट्टयन् ॥ ६७ ॥ दृग्यी पाकं गते तिस्मिरचूणींकृत्य विनिक्षिपेत् । दृग्यी पाकं गते तिस्मिरचूणींकृत्य विनिक्षिपेत् । दृश्यी पाकं गते तिस्मिरचूणींकृत्य विनिक्षिपेत् । दृश्यो पालं सालीसधन्याकचातुर्जीतकसुस्तकम् । पर्लं तालीसधन्याकचातुर्जीतकसुस्तकम् । कर्षप्रमाणं प्रत्येकं प्रस्थाधे मास्निकस्य च ॥ ६९ ॥ पत्तिश्लं निहन्त्येतदोषत्रयमवं च यत् । छर्धम्लिपत्तमूर्ण्याञ्च धासकासावरोचकम् ॥ ७० ॥ हृष्ट्लं रक्तिपत्तं च प्रष्टशूलं च नाश्येत् । रसायनिमदं श्रेष्ठं खण्डामलकसंक्षितम् ॥ ७१ ॥ रसायनिमदं श्रेष्ठं खण्डामलकसंक्षितम् ॥ ७१ ॥

उवालकर निचाया गया कृष्माण्ड २॥ सेर, घी ६४ तो ० छोड़कर भूनना चाहिये। फिर इसमें २॥ सेर मिश्री १२८ तो ० आंवलेका रस, तथा १२८ तो ० उवाले हुए कृष्माण्ड्का स्वरस मिलाकर पकाना चाहिये। पाक सिद्ध हो जानेपर छोटी पीपल, जीरा तथा सोंठ, प्रत्येक ८ तोला, काली मिर्च ४ तोला, तालीशपत्र, घनियां, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, व नागरमोथा प्रत्येक १ तोला तथा ठण्ड़ा होने पर शहद ६४ तोला मिलाकर रखना चाहिये। यह त्रिदोपजन्य परिणामश्रल, वमन, अम्लिपत्त, मूर्जा, धास, कास, अखि, हदयके दर्द, रक्तित तथा पीठके श्रूत्रको नष्ट करता है। यह ''लंदांमलक'' श्रेष्ठ रसायन है ॥ ६६-७१ ॥

नारिकेलखण्डः।

कुडवामेत्तमिह स्यात्रारिकेलं सुपिष्टं पलपिरिमितसिंपःपाचितं खण्डतुस्यम्। विजयसि वदेतत्यस्थमात्रे विपक्षं गुडवद्य सुशीतं शाणभागान्सिपेच ॥७२॥ धन्याकिपणिलपयोदतुगाद्विजीराञ्- शाणं त्रिजातिमभकेशरवद्विचृण्यं।

हन्त्यम्छिपित्तमरुचि क्षयमस्रिपतं शूछं विम सक्छपीरुपकारि हारि ॥ ७३ ॥ अच्छी तरह पिसा हुआ कचा निर्यलका गृदा १६ तो० ४ तोला घीमें भूनना चाहिये, मुगन्य उठने लगनेपर यरावर मिश्री तथा नारियलका जल १२८ तो० मिलाकर पक्ताना चाहिये। अवलेह तयार हो जानेपर उतार ठंडा कर धनियां, छोटी पीपल, नागरमोथा, वंशलोचन, सफेद जीरा तथा स्याह जीरा प्रत्येक १ माशे तथा दालचीनी, तेजपात, इला-यची, नागकेशर प्रत्येक ६ रत्तीका चूर्ण मिलाकर सेवन करनेसे अम्लिपत्त, अहचि, क्षय, रक्तिपत्त, शूल, वमन नष्ट होते हैं तथा पुरुपत्व वहता है॥ ७२॥ ७३॥

्रक्लायचूर्णादिगुटी ।

कलायचूर्णभागी हो लोहचूर्णस्य चापरः । कारवेहपलाशानां रसेनैव विमर्दितः ॥ ७४ ॥ कर्षमात्रां ततश्चिकां भक्षयेद् गुटिकां नरः । मण्डानुपानात्सा हन्ति जरात्पित्तं सुदारुणम् ॥७५॥ मटरका चूर्ण २ भाग, लोहभस्म १ भाग वर्तमान समयके लिये १ माशाकी वटी पर्ण्याप्त होगी । भाग दोनोंको करेलेके पत्तेके रससे घोटकर १ तोलेकी गोली बना लेनी चाहिये । यह मण्डके अनुपानके साथ सेवन करनेसे जरत्पित्तको शान्त करती है ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

त्रिफलायोगी।

लिह्याद्वा त्रैफलं चूर्णमयश्चूर्णसमन्त्रितम् । यष्टीचूर्णेन वा युक्तं लिह्यात्क्षीद्रेण तद्गदे ॥ ७६॥ (१) अथवा त्रिफलाका चूर्ण लीह भस्मके साथ अथवा (२) मेरिटीके चूर्णके साथ शहद मिलाकर चाटनेसे जरित्तत झान्त होता है॥ ७६॥

अन्नद्रवशूलचिकित्सा ।

पित्तान्तं वमनं कृत्वा कफान्तं च विरेचनम् । अन्नद्रवे च तत्कार्यं जरात्पत्ते यद्गीरितम् ॥७७॥ आमपकाराये शुद्धे गच्छेदन्नद्रवः शमम् ।

पितान्त वमन व कफान्त विरेचन करनेके अनन्तर जर-रिपत्तकी जो चिकित्सा यतायी गयी, वह अनद्रव श्रूटमें भी करनी चाहिये। आमाशय व पकाशय शुद्ध हो जाने पर अन्न-द्रवश्र शान्त हो जाता है।। ७७॥—

विविधा योगाः।

मापेण्डरी सतुपिका स्त्रित्रा सर्पिर्युता हिता॥७८॥ गोधूममण्डकं तत्र सर्पिपा गुडसंयुतम् । ससितं शीतदुग्धेन मृदितं या हितं मतम्॥७९॥ शालितण्डुलमण्डं वा कवोष्णं सिक्थवर्जितम्। वाट्यं क्षीरेण संसिद्धं घृतपूरं सशकरम् ॥ ८० ॥ शकरां भक्षयित्वा वा क्षीरमुत्कथितं पिवेत् । पटोलपत्रयूपेण खादेचणकसक्तुंकान् ॥ ८१ ॥ विना छित्का निकाली उड़दकी पिशके वड़े घीमं पकाकर ताना चाहिये। अथवा गेहंका मण्ड घी वर्गुड़ मिलाकर खाना

विना छित्का निकाला उड़दका पिर्हाक वड़ घोम पकाकर खाना चाहिये। अथवा मेहूंका मण्ड घी व गुड़ मिलाकर खाना चाहिये। अथवा मिश्री व ठण्डा दूव मिलाकर खाना चाहिये। अथवा शाली चावलोंका मण्ड कुछ गरम गरम सीथ रहित अथवा यवका मण्ड दूव, घी व शकर मिलाकर पीना चाहिये। अथवा शकर खाकर छपरसे गरम दूव पीना चाहिये। अथवा परवलके पत्तेके यूवके साथ चनाके सत्तुओंको खाना चाहिये ७ ८-८ १

पथ्यविचारः।

अन्नद्रवे जरित्ते विह्नर्भन्दो भवेदातः । तस्मादत्रान्नपानानि मात्राहीनानि कल्पयेत् ॥८२॥ अन्नद्रव तथा जरिपत्तमं अप्ति मन्द हो जाती है । अतः इसमें अन्नपान आदि सव पदार्थोंको अल्पमात्रामें ही देना उचित है ॥ ८२॥

इति परिणामशृद्धाधिकारः समाप्तः।

अथोदावर्ताधिकारः।

सामान्यक्रमः।

त्रिवृत्सुघापत्रंतिलादिशाक-श्राम्योदकान्प्रसेर्यवान्नम् । अन्येश्च, सृष्टानिलम्त्रविङ्भि-रद्यात्प्रसन्नागुडसीधुपायी ॥ १ ॥

निसीय, सेहुण्ड़के पते, व तिल आदिके शाक तथा माम्य, आन्प जलमें रहनेवाले माणियोंके मांसरस तथा मल मूत्र व वायुको शुद्ध करनेवाले दूसरे पदार्थोंके साथ यवका दिल्या तथा रोटी आदि खाना चाहिये और शरावका स्वच्छ भाग अथवा गुड़से बनाया गया सीधु पीना चाहिये॥ ९॥

कारणभेदेन चिकित्साभेदः।

आस्थापनं मारुतजे स्तिग्धस्त्रित्तस्य शस्यते। पुरीपजे तु कर्तव्यो विधिरानाहिकश्च यः ॥ २ ॥ क्षारवैतरणी वस्ती युञ्ज्यात्तत्र चिकित्सकः । वातजन्य उदावर्तमं स्रेहन स्वेदनके अनन्तर आस्थापन वस्ति देना चाहिये । मठावरीयसे उत्पन्न यदावर्तमं आनाह नाशकी चिकित्सा करनी चाहिये । तथा क्षार बस्ति स्रोरं वेतरणबस्ति (आस्थापनका भेद) देना चाहिये ॥ २ ॥

श्यामादिगणः ।

श्यामा दन्ती द्रवन्तीत्वङ् महाश्यामा स्नुही त्रिवृत् ३ सप्तला शंखिनी श्वेता राजवृक्षः सतित्वकः । कम्पिलकं करञ्जश्च हेमक्षोरीत्ययं गणः ॥ ४४ ॥ सर्पिस्तैलरजःकाथकरकेप्वन्यतमेपु च । उदावतींदरानाहिविषगुरुमविनाशनः ॥ ५ ॥

काला निसोय, दन्ती, द्रवन्ती (दन्तीभेद) की छाल, विधारा, धृहर, सफेद निसोध, सप्तला (सेहुण्डका भेद) कालादाना, सफेद विष्णुकान्ता, अमलतासका गृदा, पठानी-लोध, कवीला, कक्षा तथा हेमशीरी (इसे सत्यानाशी तथा भड़मांड भी कहते हैं) इन औषधियोंके साथ छत अधवा तैलका पाक करके अधवा इन औपधियोंका चूर्ण, क्षाथ अधवा करक आदि किसी प्रकार सेवन करनेसे उदावर्त, उदररोग, अनाह, विष और गुल्म नष्ट होता है।। ३-५।।

त्रिवृतादिग्राटिका ।

त्रिवृत्कृष्णाहरीत्त्रयो द्विचतुष्मञ्ज्ञभागिकाः।
गुडिका गुडतुल्यास्ता विङ्विबन्धगदापहाः॥ ६॥
निसोध २ भाग, छोटी पीपल ४ भाग, बड़ी हर्रका छित्का ५
भाग कूट छान सबके वसवर गुड़ मिलाकर गोली बना लेनी
वाहिये। यह मलकी हकावटको नष्ट करती है॥ ६॥

हरितक्यादिचूर्णम्।

हरीतकीयवक्षारपीत्ह्नि त्रिष्ट्वता तथा । ष्टृतैदचूर्णमिदं पेयमुदावर्तविनाशनम् ॥ ७॥

वड़ी हरेंका छिल्का, यवाखार, पीछ तथा निसोध समान भाग के चूर्ण वनाकरं घिके साथ खानेसे उदावर्त नष्ट होता है ॥ ७॥

हिंग्वादिचूर्णम् ।

हिंगुकुष्ठवचासर्जि विडं चेति द्विरुत्तरम् । पीतं मदोन तच्चूर्णमुदावर्तहरं परम् ॥ ८॥

भुनी हींग १ भाग, कूठ २ भाग, वच ४ भाग, सज्जी-खार ८ भाग तथा विडनमक १६ भाग के चूर्ण वनाकर शरावके साथ पीनेसे उदावर्तरोग निःसन्देह नष्ट होता है ॥ ८ ॥

नाराचचूर्णम्।

खण्डपलं त्रिवृता समसुपकुल्याकर्षच् (णतं ऋत्णम् । प्राम्मोजने च समधु विडालपदकं लिहेत्प्राज्ञः ॥९॥ एतद्रालपुरीषे पित्ते कफे च विनियोज्यम् । सुस्वादुर्नृपयोग्योऽयं योगो नाराचको नाम्ना॥१०॥ मिश्री ४ तोला, निसोध ४ तोला, छोटी पीपल १ तोला इन ओपधियोंका महीन चूर्ण कर भोजनके पहिले १ तोलाकी मात्रा शहदके साथ चाटनी चाहिये । इसका कड़ें दस्तोंके भानेमें तथा पित्त और कफजन्य उदावर्तमें प्रयोग करना

चाहिये। यह मीठा योग राजाओंके योग्य है। इसे "नाराचचूर्ण" कहते हैं॥ ९॥ ५०॥

and the market and the market and the market and the market and the same of th

ल्झुनप्रयोगः।

रसोनं मद्यसंमिश्रं पिवेत्प्रातः प्रकाङ्क्षितः । गुल्मोदावर्तशूल्यं दीपनं वलवधनम् ॥ ११ ॥ प्रातःकाल भूख लगनेपर शुद्ध लहसुनको मद्यके साथ मिला-कर पीवे । यह गुल्म, उदावर्त व शूलको नष्ट करता, अपि दीप्त करता तथा वलको बढ़ाता है ॥ १५ ॥

फलवर्तयः।

हिङ्गुमाक्षिकिसन्ध्र्थैः पक्त्वा वर्ति सुनिर्मिताम् । ध्राभ्यक्तां गुदे द्वादुदावर्तिवनाशिनीम् ॥ १२ ॥ मदनं पिप्पली कुष्ठं वचा गौराश्च सर्षपाः । गुडक्षारसमायुक्ताः फलवर्तिः प्रशस्यते ॥ १३ ॥ आगारधूमिसन्ध्र्थितलयुक्ताम्लमूलकम् । शुण्णं निर्गण्डिपत्रं वा स्वित्रे पायौ क्षिपेद् वुधः १४ हिंग, शहद व संधानमकको पकाकर वनायी गयी वक्ती घी चुपकर गुदामें रखनेसे उदावर्त नष्ट होता है। इसी प्रकार मैनफल, छोटी पीपल, कूठ, दूधिया वच व सफेद-सर्सी महीन पीस गुड़ और क्षार मिलाकर वनायी गयी वक्ती भी उत्तम है। अथवा गृहधूम, सेंधानमक तथा तैलके साथ उठायी गयी खडी

मूत्रजोदावर्तिचिकित्सा ।

गुदाका स्वेदन कर गुदामें रखनी चाहिये ॥ १२-१४ ॥

मुलीकी वत्ती अथवा केवल सम्भालकी पत्तीके कल्ककी वत्ती

सीवर्चलाढ्यां मिद्रां मूत्रे त्वभिहते पिवेत् ।..
एलां वाप्यथ मद्देन श्लीरं वारि पिवेच सः ॥ १५॥
दुः स्पर्शास्त्ररसं वापि कषायं ककुभस्य च ।
एवार्रवाजं तोयेन पिवेद्वा लवणीकृतम् ॥ १६॥
पञ्चमूलीशृतं श्लीरं द्राक्षारसमथापि वा ।
सर्वयैवोपयुञ्जीत मूत्रकुच्लाञ्मरीविधिम् ॥ १७॥
मूत्रकी क्वावटसे उत्पन्न उदावर्तमें काला नमक छोड़कर
शराव पीना चाहिये । अथवा छोटी इलायचीका चूर्ण शरावके
साथ अथवा जल व दूध एकमें मिलाकर पीना चाहिये । अथवा
यवासाका स्वरस अथवा अर्जुनकी छालका काथ अर्थवा ककड़ीके
वीज पानीमें पीस लवण मिलाकर पीना चाहिये । अथवा पञ्चमूलसे
सिद्ध दूध अथवा मुनक्केका रस पीना चाहिये । तथा मृत्रकृच्लु व
अक्मरीनाशक विधिका सर्वथा सेवन करना चाहिये ॥१५–१०॥

ज्रम्भजाद्यदावर्तचिक्तिसा । कैरतवर्वे जमाजं समामनोज्य

स्रोहस्वेदैरुदावर्ते ज़ुम्भजं समुपाचरेत् । अश्रुमोक्षोऽश्रुजे कार्यःस्वप्नो मधं प्रियाःकथाः१८॥ क्षवजे क्षवपत्रेण व्याणस्थेनानयेत्क्षवम् । तथोध्वेजत्रुगोऽभ्यङ्गः स्वेदो धूमःसनावनः ॥१९॥ हितं वातन्नमशं च घृतं चीत्तरअक्तिकम् । इता चात्रप्रक्तिकम् । इता क्रमोपेतं स्तिहिकं धूममाचरेत् ॥ २०॥ छर्याचातं यथादोपं नस्यस्तेहादिभिर्जयेत् । भुक्त्वा प्रच्छर्दनं धूमो छंघनं रक्तमोक्षणम् ॥ २१॥ स्थान्नपाने व्यायामो विरेकश्चात्र शस्यते ।

जम्माईके अवरोधसे उत्पन्न उदावर्तमें स्नेहन व स्वेद्न करना चाहिये । आंधुओंके अवरोधसे उत्पन्नमें आंधुओंका लाना, सोना, मद्य पीना तथा प्रिये कथायें सुनना हितकर है । छिकाके रोकनेसे उत्पन्नमें नकछिकनीके पत्तींको पीस नाकमें रखकर छींक लाना चाहिये । तथा जन्नके छपर अभ्यङ्ग, स्वेदन तथा धूमपान व नत्य तथा वातन्न मद्य व वृतके साथ भोजन करना हितकर है । उद्गारजन्यमें विधिपूर्वक स्नेहयुक्त धूमपान करना चाहिये । वमनके रोकनेसे उत्पन्न उदावर्तमें दोपोंके अनुसार नत्य, स्नेहन आदि करना, भोजन कर वमन करना, धूमपान, लंघन, रक्तमोक्षण, रूक्ष अन्नपान, व्याचाम तथा विरेचन देना हितकर होता है ॥ १८—२१॥

ग्रुऋजोदावर्तिचिकित्सा ।

वस्तिशुद्धिकरावापं चतुर्गुणजलं पयः ॥ २२ ॥ ष्ठावारिनाशात्कथितं पीतवन्तं प्रकामतः । रमयेयुः प्रिया नार्यः शुक्रोदावर्तिनं नरम् ॥ २३ ॥ अत्राभ्यङ्गावगाहाश्च मदिराश्चरणायुधाः । शाल्टिः पयो निरूहाश्च शस्तं मैधुनमेव च ॥ २४॥

वस्ति शुद्ध करनेवाले पदार्थोंका कल्क तथा बतुर्गुण जल छोड़कर पकाये गये दूबको पिलाकर सुन्दरी क्रियोंका सहवास करावे तथा अभ्यङ्ग (विशेषतः वस्ति व लिङ्गमें) जलमें वैठाना, शराव, सुरगेका मांसरस, शालिके बावल, दूध, निस्हण वस्ति और मेथुन करना विशेष हितकर है। २२-२४॥

क्षुद्रियातादिजचिकित्सा ।

क्षिडिघाते हितं स्निग्धमुण्णमस्यं च भोजनम् । कृष्णाचाते पिवेन्मन्धं यवागूं वापि शीतलाम्॥२५॥ रसेनाद्यात्युविश्रान्तः शमश्वासातुरो नरः । निद्राचाते पिवेत्स्वीरं स्वप्नः संवाहनानि च॥२६॥

भृषके रोकनेसे उत्पन्नमें चिकता, गरम व थोड़ा भोजन करना हितकर है। प्यासके रोकनेसे उत्पन्नमें मन्य अधवा शीतल यवागृ पीना चाहिये। अमज चाससे पीड़ित (थके हुए) पुरुपको विश्राम कराकर मांसरसके साथ भोजन कराना चाहिये। निदायानजमें दृश पीना, सोना तथा देह द्वशाना हिनकर है। २५॥ २६॥

द्रत्युदावर्ताधिकारः समाप्तः ।

अथानाहाधिकारः।



चिकित्साक्रमः।

उदावर्तिकयानाहे सामे छंघनपाचनम् ॥ १॥ आनाहमें उदावर्तको चिकित्सा तथा आमसहितमें छंघन व पाचन करना चाहिये॥ १॥

द्विरुत्तरं चूर्णम् ।

डिरुत्तरा हिङ्गुवचा सकुष्टा सुवर्चिका चेति विडङ्गचूर्णम् । सुखान्दुनानाहविपूचिकार्ति-हद्रोगगुल्मोध्वसमीरणन्नम् ॥ २ ॥

भृती होंग १ भाग, द्धिया वच २ भाग, कूठ ४ भाग, सजीखार ८ भाग, वायविडङ्ग १६ भाग, सवको महीन चूर्ण कर गुनगुने जलके साथ पीनेसे अफारा, हेजा, हदोग, गुल्म तथा डकारोंका काधिक आना शान्त होता है ॥ २ ॥

वचादिचूर्णम् ।

वचाभयाचित्रकयावश्कान् सपिष्पलीकातिविषानसकुष्ठान् । उप्णाम्बुनानाहविमूहवातान् पीत्वा जयेदाशु हितीदनाशी ॥ ३॥

द्धिया वच, वड़ी हरका छित्का, चीतकी जड़, यवा— खार, छोटी पीपल, अतीस तथा कूठ सवको महीन चूर्ण कर गुनगुने जलके साथ पीनेसे आनाह तथा वायुकी रुकावट शीघ्र ही नष्ट होती है। इसमें हितकारक पदार्थोंके साथ भात खाना चाहिये॥ ३॥

त्रिवृतादिग्राटिका।

त्रिवृद्धरीतकी स्यामाः स्तृही क्षीरेण भावयेत् । विदका मूत्रपीतास्ताः श्रेष्टाश्चानाह भेदिकाः ॥ ४ ॥ निसोथ, वडी हर्रका छिल्का तथा काळी निसोथ सवको महान पीस शृहरके दूसकी भावना दे गोळी वना गोमूत्रके साथ पीनेते अफारा नष्ट होता है ॥ ४ ॥

क्षारलवणम् ।

फलं च मूलं च विरेचनोक्तं हिङ्ग्वर्कमूलं दशमूलमध्यम् । म्नुक्चित्रको चैव पुनर्नवा च तुल्यानि सर्वेल्वणानि पन्त ॥ ५॥ सेहै: समूत्रैः सह जर्जराणि शरावसन्धी विपचेत्युलिप्ते। पकं सुपिष्टं लवणं तदन्नैः पितस्तथानाहरूजान्नमध्यम्॥ ६॥

विरेचनाधिकारोक्त फल तथा मूल, होंग, आककी जड़, दशमूल, थूहर, चीतकी जड़ तथा पुनर्नवा सब समान भाग, सबके समान पांचों नमक ले चूर्ण कर स्नेह तथा गोमूत्रमें मिला शरावसम्पुटमें बन्द कर फूक देना चाहिये। इस तरह पकाये लवणको पीसकर अन्न तथा पीनेकी चीजोंके साथ प्रयोग करनेसे अफारा अवश्य हूर होता है।। ५॥६॥

राठादिवर्तिः।

राठधूमविडन्योषगुडमूत्रैविंपाचिता । गुदेऽङ्गुष्टसमा वर्तिविंधेयानाहशूलनुत् ॥ ७ ॥

मैनफल, घरका धुआं, विड्लवण, त्रिकट, गुड़ तथा गोमूत्र सबको एकमें मिला पकाकर बनाया गयी अंगूठेके समान मोटी वैत्तीको गुदामें रखनेसे अफारा व शूल नष्ट होता है ॥ ७ ॥

त्रिकटुकादिवार्तः।

विश्विकदुकसैन्धवसर्षपगृहधूमकुष्टमद्नफिंडः।
मधुनि गुंडे वा पक्तवा पायावङ्गुष्टमानतो वेश्या८
वितिरियं दृष्टफला गुदे शनैः प्रणिहिता घृताभ्यंका।
भानाहोदावर्तशमनी जठरगुरमिनवारिणी ॥ ९ ॥
विकटु, संधानमक, सरसों, घरका धुआं, कूठ, मैनफलका
चूर्ण कर शहद अथवा गुड़मे मिलाकर पकाकर अंगूठेके वरावर
मोटी बली घी चुपरकर गुदामें रखनी चाहिये। इसका फल
देखा गया है। यह अफारा, उदावर्त, उदर व गुहमको नष्ट
करती है॥ ८॥ ९॥

शुष्कमूलकार्यं घृतम् ।

मूलकं शुष्कमार्द्रे च वर्षामूः पञ्चमूलकम् । आरेवतफलं चापि पिष्ठा तेन पचेद् घृतम् । तत्पीयमानं शमयेदुदावर्तमसंशयम् ॥ १०॥

१ जितने गुड़ तथा गोमूत्रसे पकाकर वत्ती वन सके, उत्तना गुड़ व गोमूत्र छोड़ना चाहिथे । यह शिवदास-जीका मत है । कुछ आचार्योंका मत है, कि समस्त चूर्णके समान गुड़, सबसे चतुर्गुण गोमूत्र छोड़कर वत्ती वनानी चाहिथे।

२ यहांपर त्रिकटुकादि मिलाकर १ कर्प, गुड़ १ कर्प तथा मधु ४ कर्प मिलाकर वत्ती वनानी कुछ आचार्योको सभीट है। पर इस प्रकार वत्ती बननेमें ही सन्देह है। सतः जितनेसे बन सके, उतना परिमाण छोड़ना चाहिये। सूर्वी और गीली मूली, पुनर्नवाकी जड़, लघु पद्यमूल तथा अमलतासका गृदा सव समान भाग के कहक करना चाहिये। कल्कसे चौगुना घी और घीसे चौगुना जल मिला पका-कर सेवन किया गया घृत निःसन्देह उदावर्तको शान्त करता है॥ १०॥

स्थिराद्यं घृतम्।

स्थिरादिवर्गस्य पुनर्नवायाः सम्पाकपृतीककर श्वयोश्च । सिद्धः कषाये द्विप्छांशिकानां प्रस्थो घृतात्स्यात्प्रतिरुद्धवाते ॥ ११ ॥

शालपणी आदि पश्चमूल, पुनर्नवा, अंगलतासका गूदा, कजा तथा दुर्गन्धितकजा प्रत्येक ८ तोला ले काढ़ा बनाकर घी १२८ तोला मिलाकर पकाना चाहिये। यह घी वायुकी रुकावटको नष्ट करता है।। ११।।

इत्यानाहाधिकारः समाप्तः।

अथ गुल्माधिकारः।

──○}}

चिकित्साऋमः।

लब्बन्नं दीपनं स्निग्धमुणं वातानुलोमनम् ।
वृंहणं यद्भवेत्सर्व तद्धितं सर्वगुलिमनाम् ॥ १ ॥
स्निग्धस्य भिषजा स्वेदः कर्तव्यो गुल्मशान्तये ।
स्नोतसां मार्दवं कृत्वा जित्वा मारुतमुल्वणम् ॥२॥
भित्त्वा विवन्धं स्निग्धस्य स्वेदो गुल्ममपोह्ति ।
कुम्भीपिण्डेष्टकास्वेदान्कारयेत्कुशलो भिषक् ॥३॥
उपनाहाश्च कर्तव्याः सुखोण्णाः शाल्वणाद्यः।
स्यानेऽवसेको रक्तस्य बाहुमध्ये शिराव्यधः॥४॥
स्वेदोऽनुलोमनं चैव प्रशस्तं सर्वगुलिमनाम् ।
पेया वातहरैः सिद्धाः कीलत्था धन्वजा रसाः॥५॥
खडाः सपञ्चमूलाश्च गुल्मिनां मोजने हिताः।

जो पदार्थ हरके, अमिदीपक, क्षिग्ध, वायुके अनुलोमन करने वाले तथा वृंहण होते हैं, वे समस्त गुरमवालोंको हितकर है। गुरमका शान्तिके लिये खेहन कर स्वेदन करना चाहिये। छेहन करनेके अनन्तर किया गया स्वेदन लिदोको मुलायम करता, बढ़े वायुको शान्त करता तथा बन्धे हुए मलकी गाठोंको फोड़कर गुलमको नष्ट करता है। इसलिये वैदा जैसा टाचित समझे कुम्मीस्वेद, पिण्डस्वेद, ईष्टिकास्वेद तथा धुखोण शाल्वणादि उपनग्ह करें। रक्तज गुल्ममें बाहुमें शिरांच्यथ कर रक्तको निकाल देना चाहिये। तथा स्वेदन व वायुका अनुलोमन सभी गुल्मोंमें हितकर है। तथा वातनाशक पदार्थोंसे सिद्ध पेया, कुलथीका यूप तथा जांगल प्राणियोंका मांसरस तथा पद्ममूल मिलकर वनाये गये खड़ गुल्मवालोंको पथ्यके साथ देने चाहियें॥ १-५॥

वातगुरंमचिकित्सा ।

मातुलुङ्गरसो हिङ्गु दाडिमं विडसैन्धवम् ॥ ६॥ सुरामण्डेन पातव्यं वातगुरमरुजापहम् । नागराधपलं पिष्टं द्वे पले लुश्चितस्य च ॥ ७॥ तिलस्यकं गुडपलं श्लीरेणोण्णेन पाययेत् । वातगुरममुदावर्तं योनिशुलं च नाशयेत् ॥ ८॥

विजीरे निम्यूका रस, भुनी हींग, अनारका रस, विडनमक, सियानमक और शरावका अच्छी भाग मिलाकर पीनेसे वात-गुल्म नष्ट होता है। इसी प्रकार सिंट २ तोला, विजीरे निम्यूका रस ८ तोला, काला तिल ४ तोला, गुड़ ४ तोला मिलाकर गरम दूधके साथ पिलाना चाहिये। यह वातगुल्म, उदावर्त सीर योनिश्लको नष्ट करता है।। ६-८।।

एरण्डतैलप्रयोगः।

पिवेदेरण्डतेलं वा वारणीमण्डमिश्रितम् । तदेव तैलं पयसा वातगुरमी पिवेत्ररः ॥ ९ ॥

अथवा एरण्डका तेल ताई।के साथ अथवा दूधके साथ पीनेसे वातगुल्म नष्ट होता है ॥ ९ ॥

ळशुनक्षरिम् ।

साधयेच्छुद्धशुष्कस्य लशुनस्य चतुष्पलम् । क्षीरोद्केऽष्टगुणिते क्षीरशेषं च पाययेत् ॥ १०॥ वातगुरुममुदावर्ते गृष्ठसीं विषमञ्जरम् । हृद्रोगं विद्रधिं शोपं शमयत्याशु तत्पयः ॥ ११ ॥ एवं तु साधिते क्षीरे स्तोकमप्यत्र दीयते । सर्जिकाकुष्टसहितः क्षारः केतिकजोऽपि वा ॥१२॥ तैलेन पीतः शमयेट् गुरुमं पत्रनसम्भवम् । शुद्ध सुखाया गया लहसुन १६ तोला अठगुने दूध और पानीमें मिलाकर पकाना चाहिये, दूधमात्र शेप रहनेपर पीना चाहिये। इससे वातगुल्म, उदावर्त, ग्रप्नसी, विषमज्वर, हद्रोग, विद्रिवि तथा राजयक्ष्मा शींघ्र ही शान्त होता है। तथा इसी प्रकार सिद्ध दूधमें सज्जीखार, कूठ तथा केवड़ेकी क्षार थोड़ा छोड़ एएडतेल मिलाकर पीनेसे वातज गुल्म शान्त होता है॥ १०-१२॥-

उत्पत्तिभेदेन चिकित्साभेदः ।

वातगुरमे कके वृद्धे वान्तिश्रूणीदिरिज्यते ॥ १३॥ वैत्ते तु रेचनं क्लिग्धं रक्ते रक्तस्य मोक्षणम् । क्लिग्धोटणेनोदिते गुरमे पैत्तिके संसनं ।हतम्॥१४॥ क्लिग्डणेन तु सम्भूते सिपः प्रशमनं परम् । काकोर्ल्यादिमहातिक्तवासाद्येः वित्तगुरिमनम् १५॥ स्नेहितं स्रंसयेत्पश्चाद्योज्ञयेद्वस्तिकर्मणा । स्निग्धोट्णजे वित्तगुरमे कम्पिलं मधुना लिहेत् १६ रेचनार्थी रसं वापि द्राक्षायाः सगुडं विवेत् ।

वातज गुल्ममं कक वढ़ जानेपर चूर्णादे देना तथा वमन कराना हितकर है (यद्यपि गुल्ममं वमनका निषेध है, पर अवस्थाविशेषमं उसका भी अपवाद हो जाता है) । पित्तज गुल्ममं लेह्युक्त रेचन और रक्तजमें रक्तमोक्षण हितकर है । गरम और चिकने पदार्थोंसे उत्पन्न पित्तज गुल्ममं विरेचन देना चाहिये। तथा रूखे और गरम पदार्थोंसे उत्पन्न गुल्ममं घतपान परम लाभ दायक होता है । पित्तगुल्मवालेको काको-ल्यादि, महातिक्त अथवा वासादि घतसे लेहन कर विरेचन देना चाहिये, फिर वित्त देना चाहिये। चिकने और गरम पदार्थोंसे उत्पन्न पित्तगुल्ममें शहदके साथ कवीला विरेचनार्थ देना चाहिये, अथवा अंगूरका रस गुड़ मिलाकर पीना चाहिये। १३-१६ ।।-

विद्ह्यमानगुरमचिकित्सा ।

दाहशुलाऽनिलक्षोभस्त्रप्ननाशारुचित्रदेः ॥ १७ ॥ विद्यमानं जानीयाद् गुल्मं तमुपनाहयेत् । पके तु त्रणवत्कार्ये व्यथशोधनरोषणम् ॥ १८ ॥ स्त्रयमूष्त्रमधो वापि स चेदोपः प्रपद्यते । , द्वादशाहमुपेक्षेत रक्षत्रन्यातुपद्रवान् ॥ १९ ॥ परं तु शोधनं सिर्पः शुभं समधितक्तकम् ।

यदि गुल्ममें जलन, शल, वायुका इधर उंधर घूमना, निद्रानाश, अरुचि और ज्वर हो, तो गुल्मको पकता हुआ

⁹ वातनाशक काथादिसं पूर्ण घड़ेकी आपसे स्वेदन कर्ना "क्रम्भीस्वेदन," उवाले हुए उड़द आदिकी पिण्डी बान्धकर स्वेदन करना "पिण्डस्वेद" और ईटें गर्म कर वातनाशक काथसे सिञ्चन करना "इष्टिकास्वेद" कहा जाता है। स्वेदका विस्तार चरक स्वस्थान १४ अध्यायमें देखिये।

१ लगुनसे चतुर्युण दूघ और चतुर्युण ही जल मिलाकर पाक करना चाहिये।

समझना चाहिये, अतः उसमें पुल्टिस बांधकर पकाना चाहिये, पक जानेपर वणके समान चीरना, साफ करना और घाव भरना चाहिये। यदि पक जाने पर दोष अपने आप ऊपरसे या नीचेसे निकलने लग जायँ, तो और उपद्रवोंकी रक्षा करते हुए १२ दिन तक उपेक्षा करनी चाहिये। इसके अनन्तर तिफरस युक्त शोधन द्रव्योंके साथ सिद्ध घृत शहदके साथ शोधनके लिये प्रयत्न करे॥ १७-१९॥-

रोहिण्यादियोगः।

रोहिणी कटुका निम्बं मधुकं त्रिफलात्वचः ॥२०॥ कषीशास्त्रायमःणा च पटोलित्रवृतापले । द्विपलं च मसूराणां साध्यमष्टगुणेऽम्भसि ॥ २१ ॥ घृताच्छेषं घृतसमं सर्पिषश्च चतुष्पलम् । पिबेरसंमूर्चिछतं तेन गुल्मः शाम्यति पैत्तिकः॥२२॥ व्वरस्तृष्णा च शूलं च भ्रममूच्छीरितस्तथा ।

कुटकी, नीमकी छाल, मैंरिटी, त्रिफला, त्रायमाण प्रत्येक १ तोला, प्रवलकी पत्ती व निसाथ प्रत्येक ४ तोला, मसूर ८ तोला, सवको दुरकुचाकर ४२ पल अर्थात् १६८ तोला जलमें पकाना चाहिये, १६ तोला वाकी रहनेपर उतार छान १६ तोला घी मिलाकर पीना चाहिये इससे पैत्तिकगुल्म, ज्वर, तृष्णा, शूल, श्रम, मूर्छी तथा वेचैनी शान्त होती है ॥ २०-२२ ॥-

दीप्ताग्न्यादिषु स्नेहमात्रा ।

दीप्राप्तयो महाकायाः स्तेह्सात्म्याश्च ये नराः॥२३ गुलिमनः सर्पदृष्टाश्च विसर्पोपहताश्च ये । उयेष्ठां मात्रां पिवेयुस्ते पळान्यष्टी विशेषतः॥ २४॥ दीप्ताप्ति, बड़े शरीरवाले, जिनको स्तेहका अधिक अभ्यास है वे, गुल्म व विसर्पवाले तथा सांपसे काटे हुए मनुष्य स्तेहकी वड़ी मात्रा अर्थात् ८ पल (३२ तोला) पीवें॥२३॥२४॥

कफजगुल्मजचिकित्सा ।

लङ्क्षनोल्लेखने स्वेदे कृतेऽग्री संप्रधुक्षिते । घृतं सक्षारकटुकं पातव्यं कफगुल्मिनाम् ॥ २५ ॥ कफगुल्मरोगियोको लंघन, वमन, स्वदेन करनेके अनन्तर आग्ने दीप्त हो जान्यर क्षार और कट्टदव्य मिश्रित घृत पिलाना चाहिये ॥ २५ ॥

वमनयोग्यता ।

मन्दोऽग्निर्वेदना मन्दा गुरुस्तिमितकोष्ठता । सोरक्षेशा चारुचिर्यस्य स गुल्मी वमनोपगः ॥२६॥

अधिक है, पर न्याधिके प्रभावसे इसकी अधिकता दोषकारक नहीं, प्रत्युत छाभदायक होती है।

जिसकी अग्नि मन्द हो, पीड़ा भी मन्द हो, पेट भारी तथा जकड़ा हुआ तथा मिचलाई और अहचि हो, उसे वमन कराना चाहिये॥ २६॥

युदिकादियोग्यता ।

मन्देऽप्रावित मूढे ज्ञात्वा सस्तेहमाशयम् ।
गुडिकाश्चूर्णितेर्यूहाः प्रयोज्याः कफगुित्मनाम्॥२७॥
क्षारोऽरिष्टगणश्चापि दाहशोषे विधीयते ।
पश्चमूलीकृतं तोयं पुराणं वाहणीरसम् ॥ २८॥
कफगुरमी पिवेत्काले जीर्णं माध्वीकमेव वा ।

भिम मन्द, वायुकी रुकावट और आशय स्निग्य होनेपर गोली, चूर्ण और काथ कफगुरमवालोंको देना चाहिये। तथा जलन व शोष इत्यादिमें क्षार व अरिष्टका प्रयोग करना चाहिये। पञ्चमूलका काथ अथवा पुरानी ताड़ी अथवा पुराना माध्वीक (शहदसे बनाया गया आसव) पीना चाहिये॥ २०॥२८॥–

लेपस्वेदी ।

तिलैरण्डातसीबीजसर्षपैः परिलिप्य वा ॥ २९ ॥ श्लेष्मगुल्ममयस्पात्रैः सुखोष्णैः स्वेद्येद्भिषक् ।

तिल, अण्डी, अलसी व सरसोंको पीस, लेप कर गरम किये हुए लोहेंके पात्रसे स्वेदन करना चाहिये॥ २९॥–

तक्रप्रयोगः।

यमानीचुर्णितं तक्रं बिडेन छवणीकृतम् ॥ ३०॥ पिवेत्सन्दीपनं वातमूत्रवचें।ऽनुस्रोमनम् ।

मट्डेमें अजवायन तथा विड्नमकका चूर्ण डालकर पीनेसे आमिदीसि तथा वायु, मूत्र भौर मलकी शुद्धता होती है॥२०॥--

द्रन्द्रजचिकित्सा ।

व्यामिश्रदोषे व्यामिश्रः सर्वे एव कियाक्रमः ॥३१॥ मिले हुए दोषोंमं मिली हुई चिकित्सा करनी चाहिये ॥३१॥

सन्तिपातजचिकित्सा ।

सित्रपातोद्धवे गुलमे त्रिदोपन्नो विधिहितः । यथोक्तेन सदा कुर्योद्धिपक् तत्र समाहितः ॥३२॥ सित्रपातज गुल्ममें त्रिदोपनाशक चिकित्सा थथोक्त विधिसे करनी चाहिये ॥ ३२ ॥

वचादिचूर्णम्।

वचाविडाभयाशुण्ठीहिंगुकुष्ठामिदीप्यकाः । द्वित्रिषट्चतुरेकाष्टसप्तपञ्चांशिकाः क्रमात् । चूर्णे मद्यादिभिः पतिं गुल्मानाहोदरापहम् ॥३३॥ शूळार्शःश्वासकासमं भहणीदीपनं परम् । वच २ भाग, विज्ञमक ३ भाग, वड़ी हर्रका छिल्का ६ भाग, सोंठ ४ भाग, भुनी होंग १ भाग, कूठ ८ भाग, चीतेकी जड़ ७ भाग, तथा अजवायन ५ भाग सवका चूर्ण वना मद्य या गरम जल आदिसे पीनेसे गुल्म, आनाह, उदररोग, शुल, अर्श, चास, कासको नष्ट करता तथा प्रहणीको वलवान, चनाता है ॥ ३३॥–

यंमान्यादिचूर्णम् ।

यमानीहिंगुसिन्धूत्थक्षारसीवर्चलाभयाः । सुरामण्डेन पातव्या गुल्मग्रूलनिवारणाः ॥ ३४॥

अजवायन, भुनी हींग, संधानमक, यवाखार, कालानमक सथा बड़ी हर्रके छिल्केके चूर्णको शराबके स्वच्छ भागके साथ 'पीनेसे गुल्म व शुल नष्ट होता है।। ३४॥

हिंग्वाद्यं चूर्णं गुटिका वा।

हिंगु त्रिकटुकं पाठां हपुपामभयां शटीम् ।
अजमोदाजगन्यें च तिन्तिडीकाम्छवेतसी ॥ ३५॥
दाडिमं पीष्करं धान्यमजाजीं चित्रकं वचाम् ।
द्वी क्षारी छवणे दे च चव्यं चैकत्र चूर्णयेत् ॥३६॥
चूर्णमेतत्प्रयोक्तव्यमत्रपानेष्वनत्ययम् ।
प्राग्मक्तमथवा पेयं मद्येनीष्णोदकेन वा ॥ ३७॥
पार्थहद्वस्तिश्र्हेपु गुरुमे वातकफात्मके ।
आनाहे मूत्रकुच्छ्रे च गुद्योनिरुजासु च ॥ ३८॥
प्रहण्यशीविकारेपु द्वीहि पाण्ड्वामयेऽरुची ।
उरोविवन्धे हिकायां धासे कासे गळप्रहे ॥ ३९॥
भावितं मातुळुङ्गस्य चूर्णमेतद्रसेन वा ।
वहुशो गुडिकाः कार्याःकार्युकाःस्युस्तते।ऽधिकम्४०

भुनी हीझ, सोंठ, मिर्च, पीपल, पाढ़, हाऊवेर, वडी हर्रका छिल्का, कचूर, अजमोद, अजवाइन, तिन्तिड़ीक, अम्लवेत, अनारदाना, पोहकरमूल, धनिया, जीरा, चीतेकी जड़, वच, यवाखार, सज्जीखार, संधानमक, कालानमक तथा ज्ञच्य सवका चूर्ण कर अन्नपानमें प्रयोग करना चाहिये। इसमें किसी प्रकारके परहेजकी आवश्यकता नहीं अथवा भोजनके पाहिले मद्यके साथ अथवा गरम जलके साथ पीना चाहिये। यह पसलियों, हदय और वस्तिके शूल, गुल्म (वातकफात्मक), अफारा, मूत्रकुच्छू, गुद व घोनिकी पीड़ा, प्रहणी, अर्था, छीहा, पाण्डरोग, अरुचि, छातीकी जकड़ाहट, हिका, चास, कास तथा गलेकी जकड़ाहटको दूर करता है। अथवा विजारे निम्युके रसमें अनेक भावना देकर इसकी (एक एक माशेकी मात्रासे) गोली बना लेनी चाहिये, यह विशेष गुण करती है। ३५-४०॥

पूतीकादिक्षारः । पूतीकपत्रगजानिभीटिचन्यविहः न्योषं च संस्तरिनतं लवणोपधानम् । दग्ध्वा विचूण्यं द्धिमण्डयुतं प्रयोज्यं गुल्मोद्रश्वयथुपांडुगुदोद्भवेषु ।। ४१ ॥

प्रतिकरञ्जके पत्ते, इन्द्रायनकी जड़, चव्य, चीतकी जड़, तिकड़, तथा सेंधानमक सब समान भाग ले मिटीकी हीड़ियामें बन्द कर फूंक देना चाहिये। फिर महीन चूर्ण कर दहीके तोड़के साथ गुल्म, उदर, सूंजन, पाण्डु व अर्था, रोगमें प्रयोग करना चाहिये॥ ४९॥

हिंग्वादिप्रयोगः।

हिंगुपुष्करमूलानि तुम्बुरूणि हरीतकीम्। श्यामां विडं सेन्धवं च यवक्षारं महीषधम् ॥ ४२॥ यवकाथोदकेनैतद् घृतभृष्टं तु पाययेत्। तेनास्य भिद्यते गुल्मः सश्लः सपारिष्रहः॥ ४३॥

होंग, पोहकरमूल, तुम्बुरू, वड़ी हर्रका छिल्का, निसोथ, विड्नमक, संधानमक, यवखार तथा सोंठ सब समान भाग ले घीमें भूनकर धवके काढ़के साथ पीना चाहिये। इससे गुल्मका भेदन होता तथा शूलादि, अन्य सब उपदव नष्ठ होते हैं॥ ४२॥ ४३॥

वचादिचूर्णम्।

वचा हरीतकी हिंगु सैन्धवं साम्छवेतसम् ।
यवक्षारं यमानीं च पिवेदुण्णेन वारिणा ॥ ४४ ॥
एताद्धि गुल्मिनचयं सर्गूलं सपित्रहम् ।
भिनात्ति सप्तरात्रेण वहेदीितं करोति च ॥ ४५ ॥
वच, हर्र, भुनी हींग, संधानमक, अम्लवेत, धवाखार,
तथा अजवायनका चूर्ण कर गरम जलके साथ पीनेसे सात
दिनमें शूल व जकड़ाहट युक्त गुल्म नष्ट होता और अपि
दीप्त होती है॥ ४४ ॥ ४५ ॥

सुराप्रयोगः।

पिष्पलीपिष्पलीमूलिचत्रकाजार्जिसैन्धवैः। युक्ता पीता सुरा हन्ति गुल्ममाशु सुदुस्तरम् ४६॥ छोटी पीपल, पिपरामूल, चीतेकी जड़, सफेद जीरा तथा सेंधानमकका चूर्ण मिलाकर पी गयी शराब शुलको शीव ही नष्ट करती है।।४६॥

नादेयगादिक्षारः । नादेयीकुटजाकेशियुवृहतीस्तुग्विल्वभहातक-व्याव्यक्तिशुकपारिभद्रकजटाऽपामार्गनीपामिकम् । वासामुष्ककपाटलाः संलवणा दग्व्वा जले पाचितं हिंग्वादिप्रतिवापमेतदुदितं गुल्मोदराष्ट्रीलिषु॥४७॥

अरणी, एरण्ड अथवा जामुनकी छाल, कुड़की छाल, आक, सिंहजनेकी छाल, बड़ी कटेरी, धृहर, बेलकी छाल, मिलावांकी छाल, छोटी कटेरी, ढाक, नीमकी छाल, लटजीरा, कदम्ब, जीतेकी जड़, अहसा, मोखा, पाढ़ल, इनमें नमक डालकर सबको जला भस्म कर ६ गुन जलमें मिला २१ बार छानकर स्वीरविधिस पकाना चाहिये। तैयार हो जानेपर मुनी होंग, यवाखार, काला नमक आदिका प्रतिवाप छोड़कर उतारना चाहिये। इसका गुल्म, उदर तथा पथरीमें प्रयोग करना चाहिये। ४७॥

हिंग्वादिभागोत्तरचूर्णम् । हिंगूप्रगन्धाविडशुण्ठयजाजी-हरीतकीपुष्करमूलकुष्ठम् । भागोत्तरं चूर्णितमेतदिष्टं गुल्मोद्राजीणिविपूचिकासु ॥ ४८ ॥

भुनी हींग ५ साग, वच २ भाग, विड नसक ३ भाग, सांठ ४ भाग, जीरा ५ भाग, हर्र ६ भाग. पोहकरमूल ७ भाग कूठ ८ भाग, सवका जूर्ण कर गुल्म, उदररोग, अजीर्ण और विषूचिकामें प्रयोग करना चाहिये॥ ४८॥

त्रिफलादिचूर्णम् ।

त्रिफलाका व्यनक्षीरीसप्तलानीलिनीवचाः। त्रायन्तीहपुषातिकात्रिवृत्सैन्धवपिष्पलीः ॥ ४९ ॥ पिवेत्संचूर्ण्य मूत्रोप्णवारिमांसरसादिभिः। सर्वगुल्मोदरप्रीहकुष्टार्शः शोथखेदितः ॥ ५० ॥

त्रिफला, स्वर्णक्षीरी, सातला, नील, वच, त्रायमाण, हाऊवर, कुटकी, निसोथ, संधानमक तथा छोटी पीपल सवका चूर्ण कर गोमूत्र, गरम जल अथवा मांसरसके साथ सर्वगुल्म, उदररोग,

१ 'नादेशी' भूमिजम्बू, अरणी, नारजी, भूम्यामल, एरण्ड काश और जलवेतके लिये आता है तथा यह पानीयक्षार है, अतः उसकी विधि इस प्रकार शिवदासजीने लिखी है—नादेशी आदि जला, एक आढ़क या एक तोला भस्म ले चतुर्शण या पङ्गुण जलमे २१ वार छान पकाकर चतुर्थीश रोप रहनेपर उतारकर फिर २१ वार छानकर रखना चाहिये। इसका १ कर्ष या २ कर्ष उसीके अनुसार चतुर्थीश हिंग्वादि प्रतीवाप छोड़ना चाहिये। और फिर उसे मांस, घी या द्वमेंसे किसी एकमें छोड़कर पीना चाहिये। कुछ आचार्योक्षा सिद्धान्त है कि रखनेसे क्षार जल अम्लतामें परिणत हो जायगा, अतः प्रतिदिन पीने योग्य पका लेना चाहिये॥

प्लीहा, कुछ और अर्श व शोथसे पोड़ित पुरुषको सेवन करना चाहिये॥ ४९॥ ५०॥

कांकायनग्रहिका।

शर्टी पुष्करमूळ च दन्ती चित्रकमाहकीम् ।
शृङ्किरं वचां चैव पिलकानि समाहरेन् ॥ ५१ ॥
तिवृतायाः पळं चैव कुर्यात् त्रीणि च हिङ्गुनः ।
यवक्षारपळे दे च दे पळे चाम्छवेतसात् ॥ ५२ ॥
यमान्यजाजी मारेचं धान्यकं चेति कार्षिकम् ।
उपकुञ्च्यजमोदाम्यां तथा चाष्ट्रमिकामि ॥५३॥
मातुळुङ्करसेनैव गुटिकाः कार्योद्भवक् ।
तासामेकां पिवेद् दे च तिस्रो वापि सुखाम्बुना५४
अम्लेख्य मद्यर्थेख्य घृतेन पयसाऽथवा ।
एवा काङ्कायनेनोक्ता गुडिका गुल्मनाशिनी ॥५५॥
अर्शोहद्रोगशमनी किमीणां च विनाशिनी ।
गोमूत्रयुक्ता शमयेत् कफ्गुल्मं चिरोत्थितम् ॥५६॥
श्रीरेण पित्तगुल्मं च मद्यरम्लेख्य वातिकम् ।
त्रिफलारसम्त्रैश्च नियच्छेत् सात्रिपातिकम् ।
रक्तगुल्मे च नारीणामुष्ट्रीक्षीरेण पाययेत् ॥ ५७ ॥

कचूर, पोहकरमूल, दन्ती, चीतकी जड़, अरहर, सेंठ तथा वच मत्येक ४ तोला, निसोध ४ तोला, भुनी होंग १२ तोला, यवाखार ८ तोला, अम्लवेत ८ तोला, अजवायन, जीरा, मिर्च धनियां प्रत्येक १ तोला, कलांजी तथा अजमोद प्रत्येक २ तोला, सबका चूर्ण कर विजारे निम्बूक रससे गोली बना लेनी चाहिये। इनमेंसे १ या २ या ३ गोलियोंका गरम जल, काजी, मद्य, यूप, पृत अथवा दूधके साथ सेवन करना चाहिये। यह कांकायनकी बतायी हुई गोली गुल्म अर्श तथा हद्रोगको शान्त करती और कीडोंको नष्ट करती है। गोमूत्रके साथ पुराने कफज गुल्मको, दूधके साथ पित्तज गुल्मको, मद्य तथा काजीके साथ वातज गुल्मको, त्रिफलाके काथ व गोमूत्रके साथ सातिपातिक गुल्मको तथा ऊंटनिक दूधके साथ स्त्रियोंके रक्तगुल्मको नष्ट करती है। ५१-५७॥

हपुषाद्यं घृतम्।

हपुपाञ्योपपृथ्वीकाचन्याचित्रकसैन्यवै: । साजाजीपिप्पलीमूलदीप्यकैविपचेद् घृतम् ॥५८॥ सकोलमूलकरसं सक्षीरं दिध दाडिमम् । तत्परं वातगुरुमत्रं शुलानाहिववन्यनुत् ॥ ५९॥ योन्यशोंत्रहणीदोपश्वासकासाऽकिचन्वरम् । पार्श्वहृद्धस्तिशृङं च घृतमेतद्वयपोहिति ॥ ६०॥

हाऊचेर, त्रिकटु, वड़ी इलायची, चन्य, चीतकी, जड़, संघानमक, सफेद जीरा, पिपरामूल, अजवायन इनका कल्क और कल्कसे चतुर्पुण घृत तथा घृतके समान प्रत्येक वेर व मूलीका रस (क्षाथ) दूध, दही व अनारका रस छोड़कर पकाना चाहिये। यह वातगुलम, शूल, आनाह तथा विवन्ध, योनिदोप, अर्श, प्रहणीदौप, श्वास, कास,अरुचि ज्वर, पसलियों, हृदय और बस्तिके शुरुको नष्ट करता है ॥ ५८-६० ॥

पञ्चपलकं घृतम्।

थिपल्याः पिचुरध्यर्थो दाडिमाद् द्विपलं पलम्। धान्यात्पञ्च घृताच्छुण्ठवाः कर्षः श्लीरं चतुर्गुणम् ॥ सिद्धमेतेर्घृतं सद्यो वातगुरमं चिकित्सति । योनिशूलं शिरःशूलमशीसि विपमञ्चरान् ॥ ६२ ॥

छोटी पीपल १॥ तोला, अनारदानेका रस ८ तोला, धनियां ४ तोला, घी २० तोला, सोंट १ तोला, दूध १ सेर छोड़कर पकाना चाहिये । यह घी वातगुरुम, योनिश्ल, शिरःशूल अर्श और विषमज्वरको नष्ट करता है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

व्यूषणाद्यं वृतम्।

च्यूपणत्रिफलाधान्यविडङ्गचन्यचित्रकै:। कल्कीकृतैर्घृतं सिद्धं सक्षीरं वातगुल्मनुत् ॥ ६३ ॥

त्रिकरु, त्रिफला, धनियां वायविडङ्ग, चव्य, चीतकी जङ् इनका करक तथा दूध मिलाकर सिद्ध किया गया घृत वातगुल्मको नष्ट करता है ॥ ६३ ॥

त्रायमाणाद्यं घृतम्।

जले दश्गुणे साध्यं त्रायमाणाचतुष्वलम् । पञ्चभागस्थितं पूर्वं करकै: संयोज्य कार्धिकै:॥६४॥ रोहिणीकटुकामुस्तत्रायमाणादुराछभैः। कस्कैस्तामलकीवीराजीवन्तीचन्दनोत्पछै: ॥ ६५ ॥ रसस्यामलकीनां च क्षीरस्य च छतस्य च । पलानि पृथगष्टाष्टी दत्त्वा सम्याग्वपाचयेत् ॥६६॥ पित्तगुरमं रक्तगुरमं विसर्पे पैत्तिकं ज्वरम्। हरोगं कामलां कुछं हन्यादेतद् घृतोत्तमम् ॥६७ ॥ पलोल्छेखागते माने न द्वेगुण्यसिहेज्यते । चत्वारिंशत्पर्छ तेन तोयं दशगुणं भवेत् ॥ ६८ ॥ त्रायमाण १६ तीला, जल २ सेर मिलाकर पकाना चाहिये। १ सर वाकी रहनेपर उतार छानकर नीचे लिखी चीजोंका कल्क प्रत्येक एक तोला छोड़ना चाहिये । करकद्रव्य-कुटकी, मोया, त्रायमाण, जवासा, भुंद्धांवला, क्षीरकाकीली, जीवन्ती, चन्द्रम तया नीलोकर और आंवलका रस ३२ तोला, दूध ३२ तोला

पर उतारना चाहिये। यह वृत पित्तगुल्म, रक्तगुल्म, विसर्प, पिताज्वर, हदोग, कामला तथा कुष्ठको नष्ट करता है। इस क्वाथमें पळके मानसे द्विगुण नहीं होता, ४० पल अर्थात् १६० तीला (२ सेरं) जल , छोड़ा जाता है ॥ ६४–६८ ॥

द्राक्षाचं चृतम् ।

द्राक्षामधूकखर्जूरं विदारीं सज्ञतावरीम्। परूषकाणि त्रिफलां साध्येत्पलसंमिताम् ॥ ६९ ॥ जलाहके पादशेषे रसमामलकस्य च । घृतमिक्षुरसं क्षीरमभयाकत्कपादिकम् ॥ ७० ॥ साधयेतु घृतं सिद्धं शर्कराक्षीद्रपादिकम् । याजयित्पत्तगुलमन्नं सर्विपत्तिवकारनुत् ॥ ७१ ॥ साहचर्यादिह पृथम्धृतादेः काथतुल्यता ॥ ७२ ॥

मुनक्का, महुवा, छुहारा, विदारीकरद, रातावरी, फाल्सा तथा त्रिफला प्रत्येक ४ तोला लेकर एक आड़क जलमें पकाना चाहिये, चतुर्थांश शेष रहनेपर उतार छानकर काथके यरावर आंवलेका रस, उतना ही ईखका रस, उतना ही थी, उतना ही दूध और घृतसे चतुर्थांश हरेका करक छोड़कर पकाना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर उतार छानकर घोसे चतुर्थांश मिलित शहद व शक्कर छोड़ना चाहिये। यह पितगुल्म तथा समस्त पित्तरोगोंको नष्ट करता है । यहां अनुक्त मान होनेसे साहचर्यात् घृतादिकाथके समान ही छोड़ना चाहिये।। ६९-७२ ॥

धात्रीषद्पलकं घृतम् ।

धात्रीफलानां स्वरसे पढङ्गं पाचयेद् घृतम् । शर्करासैन्धवोपेतं तद्धितं सर्वगुलिमनाम् ॥ ७३ ॥

आंवलेक स्वरसमें पश्चकोल व यवाखारका करक व घी मिलाकर सिद्ध करनेसे समस्त गुल्मांको चाता है॥ ७३॥

भाङ्गीपर्पलकं चृतम् ।

पड्भिः पछैर्मगधजाफलमूळचव्य-विश्वीपधज्ज्ञछनयावजकलकप्कम्। प्रस्थं घृतस्य दशमूल्युरुवृकभार्ङ्गी-क्वाथेऽप्यथो पयसि दक्षि च पट्पलाख्यम् ॥७४॥ गुल्मोद्रारुचिभगन्द्रवह्निसाद्-कासन्वरक्षयशिरोपहणीविकारान्। सद्य: इामं नयति ये च कफानिलोत्था भाङ्गर्थाख्यपट्पलमिदं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ७५॥ पद्मकोल व यवाखार प्रत्येक एक पल (इस प्रकार ६ पल) धी ३२ तोला, मिलाकर पकाना चाहिय, वृतमात्र देश रहने- का कल्क, घी १ प्रस्थ (१२८ तोला) और दशमूल, एरण्ड

और भारतीका काथ घीसे चतुर्गुण, दूध समान तथा दही चतु-र्गुण मिलाकर, सिद्ध किया गया घृत गुल्म, उदर, अरुचि, भगन्दर, अग्निमांद्य, कास, ज्वर, क्षय, शिरोरोग, प्रहणीरोग तथा कफ, व वातजन्यरोगोंको शान्त करता है । इसे

क्षीरपद्पलकं घृतम्।

पिप्पलोपिप्पलोमूलचन्यचित्रकनागरैः। पिकै: सयवक्षारै: सर्विष्त्रस्थं विवाचयेत् ॥ ७६॥ क्षीरप्रस्थेन तत्सिपिहिन्ति गुरुमं कफात्मकम्। यहणीपाण्डुरोगत्रं प्लीहकास**ञ्वरापहम् ॥ ७७** ॥

छोटी पीपल, पिपरामूल, चन्य, चीतकी जड़, सोंठ तथा यवाखार प्रत्येक एक पल, घी र प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, जल ६ प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये । यह थी कफारमक गुल्म, श्रहणी, पाण्डुरोग, प्लीहा, कास और ज्वरको नष्ट करता है॥ ७६ ॥ ७७ ॥

, भङ्खातकचृतम् ।

भल्लातकानां द्विपलं पञ्चमूलं पलोनिमतम् । साध्यं विदारीगन्धाढचमापोध्य सिळळाढके॥७८॥ पादावशेषे पूते च पिष्पर्छीं नागरं वचाम् । विडङ्कां सैन्धवं हिङ्गु यावशूकं विडं शटीम् ॥७९॥ चित्रकं मधुकं रास्तां पिप्ट्वा कर्पसमानिभपक् । प्रस्थं च पयसी दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥८०॥ एतद्भरलातकं नाम कफ्गुल्महरं परम्। भ्रीहपाण्ड्वामयथासमहणीकासगुल्मनुत् ॥ ८१ ॥

भिलावां ८ तोला, लघुपत्रमूल प्रत्येक ४ तोला सवको दुरकुचाकर एक आढ़क जलमें पकाना चाहिये, चतुर्थीश शेप रहनेपर उतार छानकर छोटी पीपल, सोंट, वच, वायविड्ंग, संधानमक, हींग, यवाखार, विड्नमक, कचूर, चीतकी जड़, मौरेठी, तथा रासन प्रत्येक एक तोला पीसकर छोड़ना चाहिये तथा घी १२८ तोला और दूध १२८ तोला छोड़कर पकाना चाहिये । यह ''भल्लातक घृत'' कफज गुल्म, प्लीहा, पाण्डुरोग, म्बास, ग्रहणी, कांस और गुल्मको नष्ट करता है ॥ ७८-८१ ॥

रसोनाद्यं घृतम्।

रसोनस्वरसे सिंपः पश्चमूलरसान्वितम्। सुरारनाळदध्यम्लमूलकस्वरसैः सह ॥ ८२ ॥ व्योषद्।डिमवृक्षाम्लयमानीचव्यसैन्धवै:। हिङ्ग्वम्लवेतसाजाजीदीप्यकैश्च पलान्वितैः ॥८३॥ सिद्धं गुलममहण्यद्भीः धासोनमाद्धयः वरान्। कासाऽपस्मारमन्दाभिद्गीहशूलानिलाञ्जयेत् ॥८४॥ जः सब मिला १ तुला, १ द्रोण जल (दबँद्रगुण्यात, २५॥ सेर

लहसुनका स्वरस, प्रवमूलका काथ, शराव, काली, दहीका तोड़ तथा मूळीका स्वरस प्रत्येक घीके समान तथा घीसे चतुर्थीश त्रिकडु, अनारदाना, इमली, अजवायन, चन्य, संघानमक, हींग, अम्लवेत, जीरा तथा अजवायन प्रत्येक समान भागका करक छोड़कर सिद्ध किया घृत गुल्म, प्रहणी, अर्था, श्वास, उन्माद, क्षय, ज्वर, कास, अपस्मार, मन्दामि, प्लीहा, शूल और वायुको नष्ट करता है ॥ ८२ -८४ ॥

दन्तीहरीतकी ।

जलद्रोणे विपक्तत्या विंशतिः पञ्च चाभयाः। दन्त्याः पलानि तावन्ति चित्रकस्य तथैव च ॥८५ तेनाप्टभागरोषेण पचेहन्तीसमं गुडम्। ताश्चाभयासिवृच्चूणीत्तैलाचापि चतुष्पलम् ॥८६॥ पलमेकं कणाञुण्ठयोः सिद्धे लेहे च शीतले । श्रीद्रं तैलसमं दद्याचातुर्जातपलं तथा ॥ ८७ ॥ ततो लेहपलं लीड्वा जग्ध्वा चैकां हरीतकीम्। युखं विरिच्यते स्निग्धो दोषशस्थमनामयः ॥८८॥ ्रीहश्वयथुगुरुमाशेहित्पाण्ड्र**महणीगदाः** । शाम्यन्त्युत्क्रेशविषमञ्चरकुष्टान्यरोचकाः ८९॥

बड़ी हरहैं २५, दन्ती १। सेर, चीतकी जड़ १। सेर, जल १ द्रोण (द्रवद्वेगुण्यात् २५ सेर ९ छ० ३ तो०) में पकाना चाहिये, अष्टमांश शेष रहनेपर उतार छानकर दन्तीके वरावर गुड तथा पहिलेकी हरं मिलाना चाहिये तथा निसीय १६ तोला और तिलतेल १६ तोला, छोटी पीपल २ तोला, तथा सोंठ २ तोला छोडकर पकाना चाहिये । अवलेह सिद्ध हो जानेपर उनार ठण्डाकर तेलके समान शहद तथा दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, व नागकेशरका मिलित चूर्ण ४ तोला छोड़ना चाहिये । इसमेंसे ४ तोला, अवलेह चाटना और एक हर्र खाना चाहिये, इससे क्षिग्ध पुरुष मुखपूर्वक 🤊 प्रस्थ दोपोंको विरेचनसे निकालता है और प्लीहा, सूजन, गुल्म, अर्था, हद्रोग, पाण्डुरोग, प्रहणीरोग, मिचलाई, विपमन्वर, कुछ और अरोचक रोग नष्ट होते हैं ॥ ८५-८९ ॥

वृश्चीराद्यरिष्टः ।

वृश्चीरमुरुवूकं च वर्षाह्नं वृहसीद्वयम् । चित्रकं च जलद्रोणे पचेत्पाद्।वदोपितम् ॥ ९० ॥ मागधीचित्रकक्षीद्रलिप्तकुम्भे निधापयेत् । मधुनः प्रस्थमानाप्य पथ्याचूर्णार्धसंयुतम् ॥ ९१ ॥ वुषोषितं दशाहं च जीर्णभक्तः पिवेन्नरः। अरिष्टोऽयं जयेट् गुल्ममविपाकं सुदुस्तरम् ॥ ९२॥ पुनर्नवा, एरण्डकी छाल, सफेद पुनर्नवा, दोनों कटेरी, चीतकी ट तो०) में पकाना चाहिये, चतुर्थाश शेप रहनेपर छोटी पीपल, चीतकी जड़ और शहदसे लिपे घड़ेमें रखना चाहिये तथा शहद १२८ तो० और हरड़ोंका चूर्ण ३२ तोला मिलाकर १० दिनतक वुसके अन्दर रखना चाहिये फिर निकाल छानकर अन हजम होनेके बाद पीना चाहिये। यह अरिष्ट गुल्म और मन्दानिको नष्ट करता है।। ९०-९२।।

रक्तगुलमचिकित्सा ।

रीधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भकालव्यतिक्रमे । स्निग्धस्त्रित्रशरीराये द्यात्स्निग्धं विरेचनम् ॥९३॥

रक्तगुल्मकी चिकित्सा गर्भकाल व्यतीत हो जानेपर ही करनी चाहिये। उस समय ब्रेहन स्वेदन कर ब्रिग्ध विरेचन देना चाहिये॥ ९३॥

शताद्वादिकरकः।

शताहाचिरविस्वत्वग्दामभार्झीकणोद्भवः। कस्कः पीतो हरेट् गुल्मं तिलक्वाथेन रक्तजम् ॥९४

सोंफ, कजाकी छाल, देवदार, भारंगी तथा छोटी पीप-छका कल्क तिलके काढ़ेके साथ पीनेसे रक्तगुल्म नष्ट होता है ॥ ९४ ॥

तिलक्वाथः।

तिलक्षाया गुडच्यापित्गुभार्ङ्गायुतो भवेत् । पानं रक्तभवे गुल्मे नष्टपुष्पे च योपिताम् ॥ ९५ ॥

तिलका काथ, गुड़, त्रिकटु, भुनी हींग तथा भारंगीका चुर्ण मिलाकर रक्तगुल्म तथा मासिकथर्म न होनेपर देना चाहिये॥ ९५॥

विविधा योगाः।

सक्षारच्यूपणं मद्यं प्रिपेवेदस्तगुलिमनी।
पठाशक्षारतोयेन सिद्धं सिर्पः पिवेच सा ॥ ९६ ॥
उप्णीर्वा सेदयेद्धिन्ने विधिरास्मृग्दरो हितः।
न प्रिमेद्येत यद्येवं द्याद्योनिविद्योधनम् ॥ ९७ ॥
आरेण युक्तं पठ्ठं सुधादीरेण वा पुनः।
निवेरेऽतिप्रवृत्ते तु रक्तिपत्तहरी क्रिया ॥ ९८ ॥

रक्तगुल्मिनी यवाखार व त्रिकड़के सहित मद्य पीवे। अथवा पढ़ाशके झार जळसे सिंह इत पीवे। अथवा गरम प्रयोगीसे गुन्मको फोडना चाहिये, फिर रक्तप्रदरकी चिकित्सा करनी चाहिये। यदि इस प्रकार न फूटे तो छोनिविशोयनके छिये क्षारयुक्त मींस (या तिल कल्क) अथवा शृहरके दूधके सहित मांसपिण्ड योनिमें घारण करे और रक्तके अधिक वहनेपर रक्त-पित्तनाशक चिकित्सा करे ॥ ९६–९८ ॥

भल्लातकघृतम् ।

भहातकात्करककपायपक्वं सिंपः पिवेच्छर्करया विमिश्रम् । तद्रक्तिपत्तं विनिहन्ति पीतं वहासगुरुमं मधुना समेतम् ॥ ९९ ॥

भिलावेंके करक और काथसे पकाया गया घत शकरके साथ पीनेसे रक्तापित और शहदके साथ पीनेसे कफगुल्मको नष्ट करता है ॥ ९९ ॥

अपथ्यम् ।

वल्ल्रं मूलकं मत्स्याञ्शुष्कशाकानि वेद्लम् । न खादेचालुकं गुल्मी मधुराणि फलानि च ॥१००॥ सूखा मांस, मूली, मल्ली, सूखे शाक, दाल, आह्र और मीठे फल गुल्मवालेको नहीं खाने चाहिये॥ १००॥

इति गुल्माविकारः समाप्तः ।

अथ हद्रोगाधिकारः।

वातजहद्रोगचिकित्सा ।

वातोपसृष्टे हृद्ये वामयेत्स्निग्धमातुरम् । द्विपञ्चमूळीकाथेन सस्तेह्ळवणेन च ॥ १॥ वातहृद्रोगयुक्त पुरुपको स्निग्ध कर दशमूळके काथमें स्नेह, नमक और वसनकारक द्रव्य मिळाकर वसन कराना चाहिये॥ २॥

पिष्पल्यादिचूर्णम् ।

पिष्पत्येलावचाहिङ्गुयवक्षारोऽश्र सैन्धवम् । सीवर्चलमथो शुण्ठीमजमोदावचृणितम् ॥ २ ॥ फल्डघान्याम्लकोलत्थद्धिमद्यासवादिभिः । पाययेच्छुद्धदेहं च स्तेहेनान्यतमेन वा ॥ ३ ॥ छोटी पीपल, वडी इलायची, वच, भुनी होंग, यवाखार, संघानमक, कालानमक, सोंठ, तथा अजवाइन सब समान भाग

⁹ कुछ पुस्तकोंम " पळल " शब्दका ऐसा विवरण है कि— पळाशक्षारके साथ पळल (तिळचूण) को मिला कर जलके साथ घे टकर वर्तिका बना छ । अथवा पळाश क्षार तथा तिळकळळे थोहरके साथ घोटकर वर्तिका बना छे। (इस बर्ति-काको चोनिमें रखनेसे योनि विशुद्ध हो जाती है)।।

ले चूर्ण कर फलरस, काजी, कुलस्थकाथ, दिध, मदा, आसव आदिमेंसे किसी एकके साथ अथवा किसी स्नेहके साथ शुद्ध पुरुवको पिलाना चाहिये॥ २॥ ३॥

नागरकाथः।

नागरं वा पिनेदुष्णं कषायं चाग्निवर्धनम् । कासश्वासानिलहरं शुलहद्रोगनाशनम् ॥ ४॥ अथवा सोठका गरम गर्रम काथ पीना चाहिये । इससे अग्नि वड़ती है तथा कास, श्वास, वायु, शूल वं हद्रोग नष्ट होते हैं ॥ ४॥

पित्तजहद्रोगचिकित्सा।

श्रीपणींमधुकक्षौद्रसितागुडजलैबेमेत्।
भित्तोपसृष्टे हृद्येःसेवेत मधुरैः श्रुतम्।
धृतं कषायांश्रोदिष्टान्पित्तज्वरिवनाशनान्॥ ५॥
खम्भारके फल, मौरेठी, शहद, मिश्री, गुड़ और जल मिला
पीकर वमन करना चाहिये। तथा मधुर औपधियोंसे
सिद्धः धृत तथा पितज्वरनाशक काथका सेवन करना
चाहिये *॥ ५॥

अन्ये उपायाः ।

शिताः प्रदेहाः परिषेचनानि तथा विरेको हृदि पित्तदुष्टे । द्राक्षासिताक्षीद्रपरूषकैः स्था-च्छुद्धे च पित्तापहमन्नपानम् ॥ ६ ॥ पिष्ट्वा पिवेद्वापि सिताजलेन । यष्ट्याहृयं तिक्तकरोहिणीं च ॥ ७॥

वित्तज हद्रोगमें शितल लेप, शीतल सेक तथा विरेचन देना चाहिये। ग्रुद्ध हो जानेपर मुनक्का, मिश्री, शहद, फाल्सा इत्यादिके साथ पित्तनाशक अंत्रपानका सेवन करना चाहिये। अथवा मौरेठी और कुटकीकां चूर्णकर मिश्रीके शर्वतके साथ पीना चाहिये॥ ६॥ ७॥

क्षीरप्रयोगः ।

अर्जुनस्य त्वचा सिद्धं श्लीरं योज्यं हृदामये । सितया पञ्चमृल्या वा बलया मधुकेन वा ॥ ८॥

* मधुर औषिचोंसे यहां काकोल्यादि गण लेना चाहिये। उसका पाठ सुश्रुतमें इस प्रकार है—काकोलीक्षीरकाकोलीजीव-कर्षभक्षमुद्रपणींमेदामहामेदाछित्ररहाकर्कटश्टंगीतुगाक्षीरीपद्मक-प्रयोण्डरीकिर्द्धिसृद्धीकाजीवन्त्यो मधुकं चेति। "काकोल्यादि-रयं पित्तशोणितानिलनाशनः । जीवनो वृहणो गृष्यः स्तन्य-श्टेष्मकरः सदा ॥ "

अर्जुनकी छाल अथवा लघुपचमूल अथवा वलामूल अथवा खरेटी और मीरेटीसे सिद्ध किया दूध मिश्री मिलाकर पांना चाहिये॥ ८॥

ककुभचूर्णम्।

घृतेन दुग्धेन गुडार्न्भसा वा पिवन्ति चूर्णे ककुभत्वचो ये। हृद्रोगंजीर्णे व्यरक्तितं हत्वा भयेयुश्चिरजीविनस्ते॥९॥

जो लोग अर्जुनकी छालका चूर्ण थी, दूध अथवा गुड़के शर्वतके साथ पीते हैं, वे हद्रोग जीर्णज्वर व रक्तिपत्तरिहत होकर चिरजीवी होते हैं ॥ ९॥

कंफजहद्रोगचिकित्सा ।

वचानिम्बकषायाभ्यां वान्तं हृदि कफोत्थिते । वातहृद्रोगहृज्भे पिष्पल्यादि च योजयेत् ॥ १० ॥ कफज हृद्रोगमें वच व नीमके काढ़ेसे वमन कराकर वातरोग-नाशक पिष्पल्यादि चूर्ण खिलाना चाहिये॥ १०॥

विदोषजहद्रोगचिकित्सा ।

त्रिदोषजे रुङ्वनमादितः स्या-दन्नं च सर्वेषु हितं विधेयम् । हीनाधिमध्यत्वमवेक्य चैव कार्थे त्रयाणामि कर्म शस्तम् ॥ ११ ॥

त्रिदोपजर्से पहिले लंघन कराना चाहिये। फिर त्रिदोषनाशक अन्नपान तथा दोषोंकी न्यूनाधिकता देखकर उचित चिकित्सा करनी चाहिये॥ ११॥

पुष्करमूलचूर्णम् ।

चूर्ण पुष्करजं लिखान्माक्षिकेण समायुतम् । हच्छूलकासश्वासत्रं क्षयिककातिवारणम् ॥ १२ ॥

पोहरकरमूलका चूर्ण शहदके साथ चाटनेंसे हद्रोग, खास, कास, क्षय और हिका रोग नष्ट होते हैं ॥ १२ ॥

> गोध्मपार्थप्रयोगः । तैलाज्यगुडाविपक्वं गोध्मं वापि पार्थजं चूर्णम् । पिवति पयोऽनु च स भवे-जितसकलहृदामयः पुरुषः ॥ १३॥

जो मनुष्य तेंछ, घी और गुड़ मिटाकर पकाया गेहूँके आहे और अर्जुनकी छाटके चूर्णका हतुवा खाता हैं और ऊपरसे दूध मैता है, उसके सकल हदीग नृष्ट होते हैं ॥ १२ ॥ गोधूमादिलप्सिका।

गोधूमककुभचूर्ण छागपयोगव्यसपिपि विपक्वम् । मधुशकरासमेतं शमयति हृद्रोगसुद्धतं पुंसाम्॥१४॥

गेहूंका आटा और अर्जुनकी छालका चूर्ण मिला वकरीके दूध व गायके धीमें पका शहद व शक्कर मिलाकर खानेसे उद्घत हृद्रोग शान्त होता है ॥ १४ ॥

नागचलादिचूर्णम्।

मूलं नागवलायास्तु चूर्ण दुग्वेन पाययेत् । हृद्रोगश्वासकासत्रं ककुभस्य च वल्कलम् ॥ १५ ॥ रसायनं परं वल्यं वातजिन्मासयोजितम् । संवत्सरप्रयोगेण जीवेद्वर्षशतं ध्रुवम् ॥ १६ ॥

णंगेरनका जड़ और अर्जुनका छालका चूर्ण दूधके साथ पानेसे हुद्रोग, चास, कासको नष्ट करता तथा रसायन और वलका कारक है। एक मास प्रयोग करनेसे वातको नष्ट करता है और १ वर्षतक निरन्तर प्रयोग करनेसे १०० वर्षतक महुष्य जीता है।। १५॥ १६॥

हिंग्वादिचूर्णम् ।

हिङ्गूप्रगन्धाविडविश्वकृष्णा-कुष्टाभयाचित्रकयावृश्कम् । पिवेच सीत्रचेलपुष्कराढवं यवाम्भसा शूलहृदामयेषु ॥ १७॥

मुना हींग, वच, विहनमक, सींठ, छोटी पीपल, कूठ, वड़ी हरेंका छिल्का, चीतेंकी जड़, जवाखार, कालानमक तथा पोहर करमूलका चूर्ण बनाकर यवके काड़ेके साथ पीनेसे शुल और हदोग नष्ट होता है॥ १७॥

द्शमूलकाथः।

दशमूलीकपायं तु लवणक्षारयोजितम् । कासं दवासं च हृद्रोगं गुल्मं शूलं च नाशयेत् १८ दशमूलका काटा नमक अंति जवासार मिलाकर पिलानेसे कास, खास, हृद्रोग, गुल्म अंति शूल नष्ट होते हैं ॥ १८॥

पाठादिचूर्णम्।

पाठां वचां यवक्षारमभयामम्हेवतसम्।
दुरालभां चित्रकं च त्र्यूपणं च फल्लिकम् ॥१९॥
द्यार्टी पुष्करमृहं च तिन्तिहीकं सदाहिमम्।
मातुल्रङ्गस्य मृलानि स्वक्ष्णचूणीनि कारयेत् ॥२०॥
सुखोदकेन मर्चर्ची चूर्णान्येतानि पाययेत्।
अर्दाः सुल्क हद्रोगं गुल्मं चागु व्यपोहिति ॥२१॥

पाड, वच, यवाखार, वड़ी हर्रका छिस्का, अम्लवेत, यवासा, चीतेकी जड़, त्रिकट्ट, त्रिफला, कच्र, पोहकर मूल, तिन्ति-डीक, अनारदाना तथा विजारे निम्वृकी जड़ सबका महीन चूर्ण कर कुछ गरम जल अथवा मद्यके साथ पिलाना चाहिये। यह अर्रा, शूल, हद्रोग और गुल्मको शीघ्र ही नष्ट करता है। १९-२१॥

मृगसृङ्गभस्म ।

पुदद्ग्धमदमिष्टं हरिणविषाणं तु सिर्पपा पिवतः । हत्पृष्टराष्ट्रमुपराममुपयात्य चिरेण कष्टमिष ॥ २२ ॥ पुटमें पकाकर पीसा गया सगश्का घीके साथ वाटनेसे कष्टसाध्य भी हद्दोग तथा पृष्टराष्ट्र शीघ्र ही शान्त होता है ॥ २२ ॥

क्रिमिहद्रोगचिकित्सा।

किमिह्रोगिणं सिग्धं भोजयेतिपशितीदनम्।
दम्मा च पळळोपेतं ज्यहं पश्चाद्विरेचयेत् ॥ २३॥
सुगन्धिभः सळवणेयंगिः साजाजिशकरः।
विढङ्गगाढं थान्याम्ळं पाययेदितमुत्तमम्॥ २४॥
किमिजे च पियेनमूत्रं विढङ्गाभयसंयुतम्।
हादि स्थिताः पतन्त्येवमधस्तात्किमयो नृणाम्।
यवात्रं वितरेचास्म सविढङ्गमतः परम्॥ २५॥

किमिज हद्रोगवालेको सिह्युक्त मांस मिथित भातको दही व तिल करक मिला २ दिन खिलाकर विरेचन देना चाहिये। तथा नमक, जीरा व शकरके सिहत वायविडङ्ग छोड़कर मुगन्य युक्त कॉडी पिलाना हितकर है। अथवा कुछ और वायविड-ङ्गका चूर्ण छोड़ गोमूत्र पीना चाहिये। इससे हह्यित कीड़े दस्तद्वारा निकल जाते हैं। इसके अनन्तर यवका पथ्य वायविडङ्गका चूर्ण मिलाकर देना चाहिये॥ २३-२५॥

बृह्धभकं घृतम्।

मुख्यं शतार्धे च हरीतकीनां सीवर्चेलस्यापि पलद्वयं च । पकं घृतं वहभकेति नाम्ना

हुच्छ्वासरा्छोद्रमारुत्ननम् ॥ २६ ॥ उत्तम ५० हर्डे व काला नमक ८ तोलांका कल्क छोड़कर छत पकाना चाहिये । यह "वहम छत" ह्योग,

न्वास, श्ल, है ॥ २६ ॥

> खद्ंष्ट्राद्यं घृतम् । खदंष्ट्रोशीरमञ्जिष्टावलाकाक्सर्यकन्तृणम् । दर्भमूलं प्रथक्पणीं पलाशर्षभकी स्थिरा ॥ २७॥

उद्ररोग और वातरोगोंको

पिकनन्साधयेतेषां रसे क्षीरे चतुर्गुणे। कल्कै: स्वगुप्तर्षभकमेदाजीवन्तिजीरकै: ॥ २८ ॥ शतावर्थे द्विमृद्वीकाशकराश्रावणीविषै:। प्रस्थः सिद्धो भृताद्वातिपत्तहद्रोगशूल्नुत् ॥ २९ ॥ मूत्रकुच्छ्रभेहार्शः थासकासक्षयापदः । धनु:स्त्रीमद्यभाराध्वक्षीणानां वलमांसद्: मजीठ, खरेटी, गोखरू, खम्भार, घास, कुराकी जड़, पृक्षिपणी, ढाकके बीज, ऋषभक, शालपर्णी, प्रत्येक एक पल लेकर काथ वनाना चाहिये । इस छने काथमें १ प्रस्थ घी, ४ प्रस्थ दूध और केवाचके बीज, ऋषभक, मेदा, जीवन्ती, जीरा, शतावरी, ऋद्धि, मुनक्का, मिश्री, मुण्डी तथा अतीसका कल्क छोड़कर सिद्ध किया गया ष्टत वातिपत्तज श्ल, हद्रोग, मूत्रक्र≑छूं, प्रमेह, अर्श, श्वास, कास, तथा धातुक्षयको नष्ट करता है और धनुष चढ़ाना, स्त्री-गमन, मद्यपान, बोझा ढोना और मार्गमें चलना इन कारणोंसे क्षीण पुरुषोंके वल व मांसको वढाता है ॥ २७-३०॥

बलार्जनघृतद्वयम्।

घृतं वलानागवलार्जनाम्बुसिद्धं सयष्टीमधुकल्कपादम् ।
हद्रोगशुलक्षतरक्तिपत्तकासानिलास्क् शमयत्युदीर्णम् ॥ ३१ ॥
पार्थस्य कल्कस्वरसेन सिद्धं
शस्तं घृतं सर्वहदामयेषु ॥ ३२ ॥

(१) खरेटी, गंगरन तथा अर्जुनके काथ और मौरेठीके कल्कसे सिद्ध घृत ह्रहोग, शूल, नण, रक्तपित, कास व वातरक्तको:शान्त करता है। इसी प्रकार (२) केवल अर्जुनके काथ व कल्कसे सिद्ध घृत भी समस्त ह्रहोगोमें हितकर है।। ३१।। ३२।।

इति हृद्रोगाधिकारः समाप्तः।

अथ मूत्रकुच्छ्राधिकारः।

वातजमूत्रकुच्छ्चिकित्सा ।

भभ्य जनसोहनिरूहवास्ति-स्वेदोपनाहोत्तरबस्तिसेकान्। स्थिरादिभिर्वातहरैश्च सिद्धान् दद्याद्रसांश्चानिलमूत्रकुच्ले ॥१॥

मालिश, स्नेहवस्ति निरूहवास्ति, स्वेद, उपनाह, उत्तरवास्ति तथा सेकका सेवन करता चाहिये । शालिपणी आदि वातनाशक भौषियांसे सिद्ध मांसरसादिको वातजमूत्रहच्छ्मं देना चाहिये॥ १॥

अमृतादिकाथः । अमृतां नागरं धात्रीवाजिगन्धात्रिकण्टकान् । प्रिपवेद्वातरागार्तः सञ्चली मृत्रकृच्छ्वान् ॥ २॥

गुर्च, सोंठ, आंवळा, असगन्ध, तथा गोखहका काथ, वातरोगपीड़ित, शूलयुक्त, मूत्रकृच्छ्रवालेको पीना चाहिये॥२॥

पित्तजकुच्छूचिकित्सा।

सेकावगाहाः शिशिराः प्रदेहा

श्रैष्मो विधिवस्तिपयोविकाराः ।

द्राक्षाविदारीक्षुरसैष्टितैश्च

कृच्छ्रेषु पित्तप्रभवेषु कार्याः ॥ ३ ॥

सिश्चन, जलमें बैठना, ठंढे लेप, प्रीष्मऋतुके योग्य विधान, बस्ति, दूधके बनाये पदार्थ, मुनक्का, विदारीकन्द और ईखके रस तथा धृतका पितंजं-मूत्रकृच्छ्रमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ३ ॥

तृणपञ्चमूलम् ।

कुशः काशः शरो दर्भ इक्षुश्चेति तृणोद्भवम् । पित्तकुच्छ्रहरं पञ्चमूलं वस्तिविशोधनम् । एतासिद्धं पयः पीतं मेड्गं हन्ति शोणितम् ॥ ४॥

कुश, काश, शर, दाभ, ईख यह " तृणपश्चमूल " पित्तज इच्छूको नष्ट करता, वस्तिको शुद्ध करता तथा इन औष-धियोसे सिद्ध यूधको पीनेसे लिङ्गसे जानेवाला रक्त शान्त होता है ॥ ४ ॥

श्तावर्यादिकाथः।

शतावरीकाशकुशधद्ष्रा-विदारिशालीक्षुकशेरकाणाम् । काथं सुशीतं मधुशर्कराक्तं पिवञ्जयत्पैत्तिकमूत्रकृच्छ्रम् ॥ ५ ॥

शतावरी, काश, कुश, गोखरू, विद्रिशकन्द, धानकी जड़, ईख और करीहका काथ ठण्डाकर शहद और शक्कर डालकर पीनेसे पैतिक मूत्रकृष्छ्रशान्त होता है ॥ ५॥

हरीतक्यादिकाथः।

हरीतकीगोक्षरराजवृक्षपापाणभिद्धन्वयवासकानाम् । काथं पिवेन्माक्षिकसंप्रयुक्तं कुच्छ्रे सदाहे समजे विवन्धे ६ वंडी हर्रका छिल्का, गोखह, अमलतासका गृदा, पापाण-भेद तथा पवासा इन ऑपिथयोंके स्थाविषे साथित काथकी ठण्डाकर शहद मिला पनिसे दाह और पीड़ासाहित मूत्रकच्छ्र शान्त होता है ॥ ६ ॥

गुडामलकयोगः । गुडेनामलकं वृज्यं श्रमन्नं तर्पणं परम् । पित्तासृग्दाहरूलन्नं मूत्रकुच्छ्निवारणम् ॥ ७ ॥

गुड़के साथ आंवलेका चूर्ण सेवन करनेसे थकावटको दूर करता है, तर्पण तथा पित्तरक्त, दाह और शल सहित मुत्र-कृच्छुको दूर करता है॥ ७॥

एवीरुबीजादिचूर्णम् ।

एविस्वीजं मधुकं सदावीं पैत्ते पिवेत्तण्डुलधावनेन । दावीं तथैवामलकीरसेन समाक्षिकां पैत्तिकमूत्रक्रच्छे॥८ ककड़ीके बीज, मौरेटी तथा दारहल्दीका चूर्ण चावलके घोवनके साथ पीतिक मूत्रकृच्छ्में पीना चाहिये । इसी प्रकार केवल दारहल्दीका चूर्ण आंवलेके रस और शहदके साथ सेवन करनेसे पीतिक मूत्रकृच्छ् शान्त होता है॥ ८॥

,कफजिचिकत्सा ।

क्षारोष्णतिक्षणोषणमन्नपानं

संवेदो यवात्रं वमनं निरूहाः ।

तकं सितक्तीपथसिद्धतैला
न्यभ्यङ्गपानं कफमूत्रक्रच्छ्रे ॥ ९ ॥

मूत्रेण सुरया वापि कदलीस्वरसेन वा ।

कफक्रच्छ्रविनाशाय ऋक्णं पिष्ट्वा ग्रुटि पिवेत्॥१०

तंत्रेण युक्तं शितिमारकस्य

वीजं पिवेत्क्रच्छ्रविनाशहेतोः ।

पिवेत्तथा तण्डुलधावनेन

प्रवालचूर्णं कफमूत्रक्रच्छ्रे ॥ ११ ॥

थदंष्ट्राविश्वतोयं वा कफक्रच्छ्रविनाशनम् ॥१२॥

विष्ट्राविश्वताय वा कफ्कुच्छ्रावनाञ्चनम् ॥१२॥ क्षार, उणा, तीक्ष्ण तथा कर्ड अन्नपान, स्वेद, यवका पथ्य, वमन, निरुहणविस्त, मट्ठा तथा तिक्त ऑपवियोसे सिद्ध तेल मालिश ऑर पीनके लिये कफ्ज मूत्रकुच्छ्में प्रयोग करना चाहिये। इसी प्रकार गीमूत्र, शराव अथवा केलेके स्वरसके साथ छोटी इलायचीका चूर्ण पीना चाहिये। अथवा मट्ठेके साथ शितिमार (वज्ञदेशे शालिख) के बीज मूत्रकुच्छ्के नाशार्थ पीना चाहिये। अथवा चावलके धोवनके साथ मूंगेका चूर्ण या भस्म पीना चाहिये। तथा गोखक और सोंठका काथ कफ्ज कुक्छ्को नष्ट करता है।। ९-१२॥

त्रिदोपजिचिकित्सा । सर्व त्रिदोपप्रभवे तु वायोः स्थानानुपूर्व्या प्रसमीक्ष्य कार्यम् । त्रिभ्योऽधिके प्राग्वमनं कफे स्यात् पित्ते विरेकः पवने तु वस्तिः ॥ १३ ॥

त्रिदे। पजकुच्छ्में वायुको स्थानपर लाते हुए समी चिन कित्सा करनी चाहिये, तथा यदि तीनोंमें कफ अधिक हो तो पहिले वमन, पित्तमें विरेचन तथा वायुमें चिस्ति देना चाहिये ॥ १३॥

बृहत्यादिकाथः।

वृह्तीधावनीपाठायष्टीं मधुकलिङ्गकाः । पाचनीयो वृहत्यादिः कृच्छ्रदोपत्रयापहः ॥ १४ ॥ वड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, पाढ, मीरेटी तथा इन्द्रयव यह ''वृहत्यादि गण'' पाचन करता तथा त्रिदोपन मूत्रकृच्छ्रको नष्ट करता है ॥ १४॥

उत्पत्तिमेदेन चिकित्सामेदः ।
तथाभिवातजे कुर्यात्सद्योज्ञणचिकित्सितम् ।
मूत्रक्रच्छ्रे सदा चास्य कार्या वातहरा किया॥१५॥
स्वेदचूर्णिकयाभ्यंगवस्तयः स्युः पुरीपजे
काथं गोक्षुरवीजस्य यवक्षारयुतं पिवेत् ।
मूत्रक्रच्छ्रं शक्रुजं च पीतः शीवं निवारयेत् ॥१६॥
हिता किया त्वरमरिशर्करायां
या मूत्रक्रच्छ्रे कफमारुतोत्थे ॥ १०॥

या मूत्रक्रच्छे कफमारतोत्थे ॥ १७॥ लेखं शुक्रविवन्धोत्थे शिलाजतु समाक्षिकम् । वृष्येवृहितधातोश्च विधेयाः प्रमदोत्तमाः ॥ १८॥

अभिवातज मूत्रकच्छ्में सदोत्रणाचिकित्सा करनी चाहिये, तथा वातनाश्चक किया इसमें सदेव करनी चाहिये। पुरीष (मल) ज मूत्रकच्छ्में, सदा स्वेद, चूर्ण, मालिश तथा बाति देनी चाहिये। गोखहके क्वाथमें जवाखार डालकर पीनेसे मळज मूत्रकच्छ् शीघ्र ही नष्ट होता है। अश्मरी तथा शर्करासे उत्पन्न मूत्रकच्छ्में कफवातज कच्छ्की चिकित्सा करनी चाहिये। शुक्के विचन्यसे उत्पन्न कच्छ्में शहदके साथ शिलाजतु चाटना चाहिये। तथा वाजीकरणके सेवनसे धातुआंके वढ़ जानेपर उत्तम क्रियोंके साथ मेथुन कराना चाहिये। १५-१८॥

एलादिक्षीरम्।

एलाहिंगुयुत क्षीरं सर्पिर्मिश्रं पिवेन्नरः ।

मूत्रदोपिविद्युद्धधर्थे शुक्रदोपहरं च तत् ॥ १९॥

मूत्रदोप तथा शुक्रदोप दूर करनेके लिये छोटी इलायची,
भुनी हींग तथा घीसे शुक्त दूधको पीना चाहिये॥ १९॥

रक्तजमूत्रकुच्छ्रचिकित्सा । यनमूत्रकृष्ट्रे विहितं तु वैते तत्कारयेच्छोणितमूत्रकृच्छ्रे ॥ २० ॥ जो पित्तज मूत्रकुच्छ्की चिकित्सा वतायी गयी, वही रक्त-जमें करनी चाहिये॥ २०॥

त्रिकण्टकादिकायः।

त्रिकण्टकारम्बधदर्भकाश-दुरालभापवतभेदपथ्याः । निष्ठान्ति पीता मधुनाश्मरीं च सम्प्राप्तमृत्योरिप मूत्रक्षच्ळूम् ॥ २१ ॥ कषायोऽतिबलामूलसाधितः सर्वकृच्ळ्जित् ।

गोखुरू, अमलतासका गूदा, दर्भ, काश, यंत्रासा, पार्णण-भेद, तथा हरेके काथमें शहद मिलाकर पीनेसे अश्मरी तथा कठिन मूत्रकुच्छ भी शांत होता है। तथा कंघीकी जड़का क्वाथ भी समस्त मूत्रकुच्छोंको नष्ट फरता है। २१॥–

एलादिचूर्णम्।

एलाइमभेदकशिलाजतुपिप्पलीनां चूर्णानि तण्डुलजलैर्जुलितानि पीत्वा । यद्वा गुडेन सहितान्यवलिश तानि चासन्नमृत्युरापि जीवति मूत्रकृच्छी ॥२२॥

इलायची, पाषाणभेद, शिलाजतु तथा छोटी पापलका चूर्ण चावलके घोचनके जलमें मिलाकर पानेसे अथवा गुड़ मिलाकर चाटनेसे आसनमृत्युवाला भी मूत्रकच्छ्रोगी वच जाता है ॥२२॥

लीहयोगः।

अयोरजः ऋक्षिष्टं मधुना सह योजितम् । मूत्रकृच्छ्रं निहन्त्याग्रु त्रिभिर्छेहैन संशयः ।। २३ ॥ लोहमस्म शहदके साथ चाटनेसे तीन खुराकमें ही मूत्रकृच्छ्र नष्ट हो जाता है ॥ २३ ॥

यवक्षारयोगः।

सितातुल्यो यवक्षारः सर्वकृच्छ्रिनवारणः । निदिश्चिकारसो वापि सक्षीद्रः कृच्छ्रनाशनः ॥२४ मिश्रीके वरावर जवाखार अथवा शहदके साथ छोटी कटे-रीका रस समस्त गुत्रक्च्छ्रोंको शांत करता है ॥ २४ ॥

शतावस्योदिघृतं क्षीरं वा ।

शतावरीकाशकुशक्वदंष्ट्रा-विदारिकेक्वामलकेषु सिद्धम् । सार्थः पयो वा सितया विभिन्नं कृच्छेषु पित्तप्रभवेषु योज्यम् ॥ २५॥

शतावरी, काश, कुश, गोंखुरू, विदार्शकन्द, ईखकी जड़ और आंवलेसे सिद्ध घी अथवा दूघ मिश्री मिलाकर सेवन कर-नेसे पित्तजमूत्रकृष्ट्य शान्त होता है ॥ २५॥

त्रिकण्टकादिसापीः।

त्रिकण्टकरण्डकुशाद्यभीरु-ककीरकेक्षुस्त्ररसेन सिद्धम् । सर्पिर्गुडाधीशयुतं प्रपेयं

कुच्छ्रारमरीमुत्रविघातहेतोः ॥ २६ ॥ एरण्ड्की छाळ, कुशादि तृणपञ्चमूळ, शताव

्गोखुरू, एरण्ड्की छाळ, कुशादि तृणपश्चमूळ, शतावरी, खरव्जाके बीज और ईख प्रत्येकके स्वरससे सिद्ध घीमें आधा गुड़ मिलाकर पनिसे, मूत्रकच्छ्र, मूत्राघात तथा अक्मरीका नाश होता है ॥ २६॥

सुकुमारकुमारकं घृतम्।

पुनर्नवामूळतुळा दशमूळं शतावरी। वला तुरगगन्धा च तृणमूलं ।त्रेकण्टकम् ॥ २७ ॥ विदारीवंशनागाह्वागुडूच्यतिवला तथा। पृथग्द्रापलान्भागा अलद्रोणे विपाचयेत्।। २८॥ तेन पादावशेषेण घृतस्याघीढकं पचेत् । मंधुकं शङ्कवेरं च द्राक्षासैन्धवापैपछी: ॥ २९ ॥ पृथग्द्विपलिका दद्याँचवान्याः कुडवं तथा । त्रिंशर् गुडपलान्यत्र तैलस्पैरण्डजस्य च ॥ ३० ॥ प्रस्थं दत्त्वा समालोड्य सम्यङ् मृद्वग्निना पचेत । एतदीश्वरपुत्राणां प्राम्भोजनमंनिन्दितम् ॥ ३१॥ राज्ञां राजसमानां च बहुस्रीपतयश्च ये । मूत्रकृच्छे कटिस्तम्भे तथा गाडपुरीविणाम् ॥३२॥ मेद्रवङ्क्षणशूळे च चोनिशूळे च शस्यते । यथोक्तानां च गुल्मानां वातशोणितकाश्च वे॥३३॥ वर्वं रसायनं शीतं सुकुमारकुमारकम्। पुनर्नवाशते द्रोणो देयोऽन्येषु तथापरः ॥ ३४ ॥

पुनर्नवा ५ सेर, दशमूल, शतावरी, खरेटी, अश्वगन्या, तृणपद्यमूल, गोर्खुल, विदारीकन्द, वांसकी पत्ती, नागकेशर, गुर्च, कंघी प्रत्येक ८ छ. लेकर २ द्रोण जलमें पकाना चाहिये, चतुर्थोश शेप रहनेपर उतार छानकर घी ३ सेर १६ तोला तथा मौरेटी, सोंठ, मुनद्वा, सेंधानमक, तथा छोटी पीपल प्रत्येक ८ तोला, अजवायन १६ तोला, गुड़ १॥ सेर, एरण्ड़-तैल ६४ तो० छोड़कर मन्द आंचसे पकाना चाहिये । इसका प्रयोग अमीरोंके लिये भोजनके पहिले करना चाहिये । इससे मूत्रकृच्छ्र, कमरका शूल, दस्तोंका कड़ा आना, लिर्ज व वंक्षणसंघियोंका, शुल, योनिश्चल, गुल्म और वांतरक्त नष्ट होता, वल वढ़ता तथा यह शीतवीर्य व रसायन है। इसे "मुकुमारकुमारक" कहते हैं। शतपल पुनर्नवामें जल १ द्रोण तथा इतर ऑपाधियोंने १ द्रोण अर्थात् "द्रवद्वेगुण्यात्" इसमें ४ द्रोण छोड़ना चाहिये ॥ २७-३४ ॥

इति मूत्रकृच्छ्राधिकारः समाप्तः।

अथ सूत्राचाताधिकारः।

――父本地が下る―

सामान्यक्रमः।

मूत्रावातान्यथादोषं मृत्रकृच्छ्रईर्र्जवेत्। वास्तिमुत्तरवस्ति च दद्यात्सिग्वं विरेचनम् ॥ १ ॥

दोपानुसार मृत्रकच्छ्नासक प्रयोगोंसे मृत्राधातकी चिकित्सा करनी चाहिये और वस्ति, उत्तरवस्ति तथा स्नेहयुक्त विरेचन देना चाहिये ॥ १ ॥

विविधा योगाः ।

कल्कमेवीन्वीजानामक्षमात्रं ससैन्यवम् । धान्याम्लयुक्तं:पर्विवः मूत्राघाताद्विमुच्यते ॥ २ ॥ पाटल्या यावशुकाच पारिमद्रात्तिलाद् पि । क्षारोद्केन मिद्रां त्वगेलोषणसंयुताम् ॥ ३ ॥ पिवेद् गुडोपदंशान्वाः लिह्यादेतान्पृथकपृथक् । त्रिफडाक्ष्कसंयुक्तं लवणं वापि पाययेत् ॥ ४ ॥ तिदिग्विकायाः स्वरसं पिवेद्वसान्तरस्रुतम् । जले कुंकुमक्ष्कं वा सक्षीद्रमुपितं निद्दि ॥ ५ ॥ सर्तिलं पाटलाभस्म क्षारवद्दा परिस्नुतम् । स्रुरं सीवर्चलवतीं मृत्राघाती पिवेन्नरः ॥ ६ ॥ दाडिमाम्बुयुतं मुख्यमेलावीं सनागरम् । पीत्वा सुरां सलवणां मृत्राघाताः द्विमुच्यते ॥ ७ ॥ पिवेच्छिलात् काथे गणे वीरतरादिके । रसं दुरालभाया वा कपायं वासकस्य वा ॥ ८ ॥

फकर्जि वीजोंका करक १ तोला, संवानमक और काली मिलाकर पीनेसे मुत्राघात नष्ट होता है। अथवा कारावमें पाढळ, ज़ब, नीम या तिलका आर, जल तथा दालचीनी, इलायची व काली मिर्चका चूर्ण मिळाकर पीना चाहिये । अथवा उपरोक्त क्षार गुट्के साथ चाटना चाहिये। अथवा त्रिफलाके करका में नमक मिलाकर पिलाना चाहिये । अथवा छोडी क्टेरीका स्तरस कपड़ेने छानकर पीना चाहिये। अथवा जलमें केशरका कल्क व बहद मिला रातमर रखकर संबेरे! पीना चाहिये । अथवा पाटलाई। भस्म अथवा क्षार जल तैळके साथ पीना चाहिये। अथवा काळानमक मिलाकर दाराच पीनी चाहिये। अथवा अनारका रस, दलाय-चीका चूर्ण, सींटका चूर्ण, शराव व नमक मिलाकर पीना चाहिये। अयवा वीरतरादि गण्डे काथमें शिलाजतु मिळाकर जवासाका रस अह्सेका काय पीना अथवा नगहिने ॥ २-८॥

त्रिकण्टकादिक्षीरम् ।

त्रिकण्टकरण्डश्वतावरीभिः सिद्धं पयो वा तृणपञ्चमूलैः । गुडप्रगाढं सघृतं पयो वा रोगेषु कुच्छ्रादिषु शस्तमेतत् ॥ ९ ॥

गोखुर, एरण्ड्की छाल तथा शतावरीसे सिद्ध दूव अथवा तृणपद्ममृल्से सिद्ध दूथमें गुड़ मिलाकर अथवा दूथमें घी डालकर पीनेसे मूत्रकृच्छ्न तथा मूत्राघात आदि विकार दूर हो जाते हैं ॥ ९॥

नलादिकायः।

नलकुशकाशेक्षिशिकां कथितां प्रातः सुशीतलां सिसताम् । पिवतः प्रयाति नियतं मूत्रप्रह इत्युवाच कचः ॥ १०॥

नरसल, कुरा, कारा, वा ईख की जड़ोंका शीत कपाय वना प्रातःकाल मिश्री मिला पीनेसे मूत्राघात नष्ट होता है। यह कचने कहा हैं॥ १०॥

पापाणभेदकायः ।

गोघावत्या मूळं कथितं घृततेलगोरसिर्मिश्रम् । पीतं निरुद्धमचिराद्भिनत्ति मृत्रस्य संघातम् ॥११॥

पापाणमेदकी जड़के काथमें थी, तेल व गोरस (सट्टा) मिलाकर पीनेसे शीव्र ही मृत्राचात नष्ट होता है ॥ ९९ ॥

ं उपायान्तरम् ।

जलेन खिद्रीबीजं मृत्रायाताइमरीहरम्।
मृतं तु त्रिजटायाश्च तक्षीतं तद्र्यकृत् ॥ १२ ॥
मृत्रं तिबद्धे कपृर्चूणं लिङ्गे प्रवेशयेत् ।
श्वशीतपयोऽत्राशी चन्द्रंन तण्डुलाम्बुना ॥ १३ ॥
पिवेत्सदार्करं श्रेष्टमुण्णवाते सशोणिते ।
शीतोऽत्रगाह आवस्तिमुण्णवातिनवारणः ॥ १४ ॥
कृष्माण्डकरस्रशापि पीतः सक्षारद्यकरः ।

जलके साथ अशोकके बीजोंके चूर्णको अथवा मट्टेके साथ बेलकी जड़के चूर्णको पीनेमे मृत्राघात तथा अइमरी नष्ट होती है। यदि मृत्र न उतरता हो, तो कप्र्रका चूर्ण लिङ्गमें रखना चाहिये। तथा गरम कर ठंटे किये दूयके साथ पथ्य लेते हुए चन्द्रनका करका, चावलका जल व शकर मिलाकर पीनेसे रक्तयुक्त उष्णवान नष्ट होता है। इसीप्रकार वितिपर्ध्यन्त अह द्यने लायक जलमें बंठनेसे उष्णवान नष्ट होता है। तथा अन्दहेंका रस झार ब शकर मिलाकर पीना चाहिये॥१२-१४॥-

आतेव्यवायजमूत्राघाताचिकित्सा ।

स्त्रीणामतिप्रसंगेन शोणितं यस्य सिच्यते ॥ १५ ॥ मैथुनोपरमश्चास्य वृंहणीयो हितो विधि:। स्वगुप्ताफलमृद्वीकाकृष्णेक्षुरसितारजः ॥ १६॥ समांशमधभागानि क्षीरक्षीद्रघृतानि च। सर्वे सम्यग्विमध्याक्षमानं लीड्वा पयः पिवेत् १७ हन्ति शुक्राशयोत्थांश्च दोषान्वन्ध्यासुतप्रद्म् ।

जिसको अधिक स्त्रीगमन करनेसे रक्त आता है, उसे मैथुन बन्द करना तथा वृहंण (वलवीर्यवर्धक) उपाय करना चाहिये। कोंचके बीज, मुनक्का, छोटी पीपल, तालमखानाके बीज तथा मिश्रीका चूर्ण प्रत्येक समान भाग, सबसे आधे प्रत्येक दूध, घी व शहद मिला मथकर १ तोलाकी मात्रासे चाटकर अपरस दूध पीनेसे शुकाशयके दोप नष्ट होते है तथा वंच्या-ओंके भी सन्तान उत्पन्न होती है ॥ १५-१७ ॥-

चित्रकायं घृतम्।

चित्रकं शारिवा चैव वला कालानुशारिवा ॥१८॥ द्राक्षा विशाला पिप्पल्यस्तथा चित्रफला भवेत् । तथैव मधुकं द्याद्यादामळकानि च ॥ १९॥ घृताढकं पचेदेभिः कल्कैरक्षसमन्वितैः। क्षीरद्रोणे जलद्रोणे तत्सिद्धमवतारयेत् ॥ २० ॥ शीतं परिस्नतं चैव शर्कराप्रस्थसंयुतम्। तुगाक्षीर्याञ्च तत्वर्वं मतिमान्धतिमिश्रयेत् ॥ २१ ॥ ततो मितं पिनेत्काले यथादोषं यथावलम् । वातरेताः पित्तरेताः श्रेष्मरेताश्च यो भवेत् ॥२२॥ रक्तरेता प्रन्थिरेताः पिनेदिच्छन्नरोगताम् । जीवनीयं च बृष्यं च सर्पिरेतन्महागुणम् ॥ २३ ॥ प्रजाहितं च धन्यं च सर्वरोगापहं शिवम् सर्पिरेतत्प्रयुक्ताना स्त्री गर्भे लभतेऽचिरात् ॥२४॥ अस्मदोषा जयेबैव योनिदोषांश्च संहतान् । मूत्रदोषेषु सर्वेषु कुर्यादेति विकित्सितम् ॥ २५॥

चीतकी जड़, शारिवा, खरेटी, काली शारिवा, मुनक्का, इन्दायनकी जड़, छोटी पीपल, ककड़ीके बीज, मौरेठी तथा आंवला प्रत्येक एक एक तोलाभर ले कलकहर २५६ तोलेभर घृत एक द्रोण दूध तथा एक द्रोण नल मिला पकाने, पाक सिद्ध हो जानेपर उतार छानकर १ मस्य मिश्री तथा एक प्रस्य वंशलोचन मिलाना चाहिये । इसकी मात्रा युक्त अनुपानके साथ सेवन करनेसे वात, पित्त, कफसे दूपित शुक्र रक्त तथा गाठि-सन्तानको बढानेवाला तथा समस्त रोगे.को निष्ठ करनेवाला अथवा "कपोतवार्णिका" पाट कर इलायची अर्थ करना चाहिया।

है। इसके प्रयोगसे स्त्रीको गर्भ प्राप्त होता है तथा रक्तदोप, मूत्रदोषोंमं योनिदोप और इसका उपयोग चाहिये ॥ १८-२५ ॥

इति मुत्राघाताधिकारः समाप्तः।

अथाइमयंधिकारः।

वरुणादिकायः।

वरणस्य त्वचं श्रेष्ठां शुण्ठीगोक्षुरसंयुताम् । यवक्षारगुडं दत्त्वा क्वाथयित्वा पिवेद्धिताम् ॥१॥ अइमरीं वातजां हन्ति चिरकालानुवन्धिनीम्।

वरुणाकी उत्तम छाल, सींठ व गोख्रहका काथ बना गुड़ व जवाखार छोड़कर पीनेसे पुरानी वातज अर्मरी नष्ट होती है ॥ १॥-

वीरतरादिकाथः।

वीरतरः सहचरो दभी वृक्षादनी नलः ॥ २ ॥ गुन्द्राकाशकुशावश्मभेदमोरटदुण्डुकाः। कुरुण्टिका च विशरो वसुकः साम्निमन्थकः ॥३॥ इन्दीवरी श्वदंष्ट्रा च तथा कापोतंवक्रकः। वीरतरादिरित्येष गणी वातविकारनुत् ॥ ४ ॥ भरमरीशकरामूत्रकुच्छार्यातरुजापहः।

शरकी जड़, पीले फूलका पियावासा, दाभ, वांदा, नर-सल, गुर्च, काश, कुश, पापाणभेद, ईखकी जड़, सोनापाठा, नीले फूलका पियावासा, गजपीपल, अगस्यकी छाल, भरणी, नीलोफर, गोखुरू, और काकमाची यह ''वीरतरादिगण'' वातरोग, अस्मरी, शर्करा, मूत्रकच्छ्र, मूत्राघातकी पीटाको नष्ट करता है ॥ २-४ ॥-

शुण्ठचादिकाथः।

शुण्ठचिमन्थपापाणशिमुवरुणगोक्षुरै: ॥ ५॥ अभयारग्वधफ्लै: काथं कुर्याद्विचक्षण: । रामठक्षारत्वणचूर्णं दत्त्वा पिवेन्नरः ॥ ६ ॥

९ "कपोत्तवकक" से शिरीपसदश स्वत्यपत्रक स्वल्पविटप शिवदासजी वतलाते ह । वैद्यकशन्दिसन्धुमें वीरतरादिगणमें ''काकमाची'' ही लिखा है, अतः यही यहां लिखा गया है। पर वाम्मरमें इसी गणमें ''अर्जुन" आया है यहां अर्जुनका नाम नहीं योंसे युक्त शुक्त शुद्ध होता है। यह जीवनीय वाजीकर है। मेरे विचारसे अर्जुन भी कपोतवक्त्रका अर्थ हो सकता है।

अदमरीमूत्रकृच्छूत्रं पाचनं दीपनं परम्। हन्यात्कोष्ठाश्रितं वातं कटवृरुगुद्मेद्रगम् ॥ ७ ॥

सींठ, अरणी, पापाणमेद, सहिजनकी छाल, छाल, गोखह, वेंडी हरोंका छिस्का तथा अमलतासका गृदा प्रत्येक समान भाग ले काथ कर भुनी हींग, जवाखार और नमक डालकर पीनेसे अइमरी, मूत्रकृच्छ्र नष्ट होता, पाचन और दीपन होता तथा कोष्टाश्रित, कटि, ऊह, गुदा व लिंगगत वायु नष्ट होते हैं ॥ ५-७ ॥

पाषाणभेदाचं घृतम् ।

पाषाणभेदो चसुको विशरोऽइमन्तकं तथा। शतावरी थदंष्ट्रा च वृहती कण्टकारिका ॥ ८॥ कपोतवकार्त्वगळकाञ्चनोशीरगुरमकाः। वृक्षादनी भरुकुकश्च वरुणः शाकजं फलम् ॥ ९ ॥ यवाः कुछत्याः कोलानि कतकस्य फलानि च। ऊषकादिप्रतीवापमेषां काथे ऋतं घृतम् ॥ १०॥ भिनत्ति वातसम्भूतामदमरीं क्षिप्रभेव तु । क्षारान्यवागू: पेयाश्च कपायाणि पयांसि च ॥ भोजनानि च कुर्वात वर्गेऽस्मिन्वातनाशने ॥ ११॥

पापाणभेद, अगस्य, गजपीपल, काञ्चनार खहे पत्तींवाला, शतावरी, गोख़रू, वेंड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, मकोय, नीली कटसरैया, लाल कचनांरकी छाल, खश, नागकेशर, वांदा, सोनापाठा, वरुणाकी छाल, शाकबृक्ष (सहिंजन) के फल, यव, कुलयी, बेर, तथा निर्मलीके काथमें सिद्ध घृत छपकादि गणका प्रतिवाप छोड़कर सेवन करनेसे वातज अश्मरी शीघ्र ही. नष्ट होती है। इसी वातनाशक वर्गमें झार, यवागू, पेया, काथ, क्षीर तथा भोजन वनाना चाहिये ॥ ८-११॥

ऊपकादिगणः।

ऊषकं सैन्यवं हिङ्गु काशीसद्वयगुगुछ् । शिलाजतु तुत्थकं च ऊपकादिकदाहृतः ॥ १२ ॥ ऊपकादिः कंक हन्ति गणी मेदोविशोधनः। अश्मरीशर्करामूत्रग्रूलव्नः कफगुल्मनुत् ॥ १३॥

रेहूमिटी, संयानमक, हींग, दोनों कशीस, गुग्गुल, शिलाजीत, त्तिया-यह "कपकादि गण" कहा जाता है। यह कफ, मेद,पथरी, शर्करा, मूत्ररूच्छ् व कफन गुल्मको नष्ट करता है ॥ १२॥१३॥

कुशायं घृतम्।

कुशः काशः शरो गुल्म इत्कटो मोरटोऽश्मामित्।

भरखकः पाटली पाठा पत्तरोऽथ कुरुण्टिका । पुनर्नवे शिरीषश्च कथितास्तेषु साधितम् ॥ १५ ॥ **घृतं शिळाह्नम्**धुकवीजैरिन्द्विरस्य च । त्रपुर्वेर्वारुकाणां वा वीजिधावापितं शतम् ॥ १६ ॥ भिनित्त पित्तसम्भूतामदमरीं क्षिप्रमेव तु । क्षारान्यवागू: वेयाश्च कपायाणि पर्यासि च । भोजनानि च कुर्वीत वर्गेऽस्मिन्पित्तनाशने ॥१७॥

कुच, काश, शर, ब्रान्थिपर्ण, रोहिप घास, ईखकी जड़, पापाणभेद, दर्भ, विदारीकन्द, वाराही कद, धानकी जड़, गोखुह, सोनापाठा, पाढला, पाढ़ी, लाल चन्दन, कटसरेया, दोनों पुनर्नवा तथा सिरसाकी छाल समान भाग ले काथ बना काथसे चतुर्थांश घो मिला पका शिलाजीत, मारेठी व नीलोफरके वीजका प्रतिवाप छोड़कर अथवा खीरेके चीज व खर्वूजेके वीजोंका प्रतीवाप छोड़कर सेवन करनेसे पित्तज अश्मरी शान्त होती है। तथा यह गण वित्तनाज्ञक है, इसमें क्षार, यवाग्, पेया, काढ़े, दूच अथवा भोजन भी वनाना चाहिये॥१४-१७॥

कफजाइमरीचिकित्सा ।

ग्णे वरुणकादी च गुग्गुल्वेलाहरेणुभिः। कुष्टमुस्ताह्वमीरचाचित्रकैः सप्तुराह्वयैः ॥ १८॥ एतैः सिद्धमजासर्विरूषकादिगणेन च । भिनत्ति कफसम्भूतामदमरीं क्षित्रमेव तु ॥ १९॥ क्षारान्यवागू: पेयाश्च कषायाणि पयांसि च। भोजनानि प्रकुर्वीत वरीऽस्मिन्कफनादाने ॥ २०॥

वरुणादि गणके काथमें गुगगुंछ, इलायची, सम्माल्के वीज, कूठ, मोथा, मिर्च, चोतकी जड़, देवदांह तथा अपकादि गणका कल्क छोड़कर सिद्ध किया गया वकरीका घृत कफजन्य अइमरीको चीव है। नष्ट करता है। तथा इसी कफनाशक वर्गमें झार, यवागू, पेया, काढे और दूव तथा भोजन आदि वनाकर ' देना चाहिये ॥ १८-२० ॥

वरुणादिगणः ।

वर्तणोऽर्तगलः शियुतकीरीमधुशियुकाः। मेषश्रङ्गीकर जी च विम्व्यग्निमन्थमोरटाः ॥ २१ ॥ शैरीयो विशरो दंभी वरी वंद्यकचित्रकी। विल्वं चैवाजशृङ्गी च वृहतीद्वयमेव च ॥२२॥ वरुणादिगणो होप कफसेदोतिवारण: । विनिहन्ति शिरःशुळं गुल्माद्यन्तरविद्रधीन् ॥२३॥ वरणाकी छाल, नीला कटसरेया, सहिंजन, झरणी, मीठा सहिंजन, मेडाशिंगी, कुझा, कुन्द्र, अरणी, मोरट, पीला दभी विदारी वाराही शालिमूलं त्रिकण्टकः ॥१४॥ | कटसरेवा, गलपीपल, दर्भ, शतावरी, अगंस्य, चीतकी जद्र

बेलका गूदा, मेड़ाशिंगी छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी यह "वरुणादि गण" कफ, मेद, शिरःग्रल, गुल्म तथा अन्तर्विद्यविको नष्ट करता है ॥ २१–२३ ॥

विविधा योगाः ।

वरुणत्वक्रषायं तु पीतं च गुडसंयुतम्। अइमरीं पातयत्याशु बस्तिशूल्जिनवारणम् ॥ २४ ॥ यवक्षारं गुडोन्मिश्रं पिवेत्पुष्पफलोद्भवम्। रसं मूत्रविवन्धन्नं शर्कराइमारेनाशनम् ॥ २५ ॥ पिवेद्दरुणमूलत्वक्काथं तत्कल्कसंयुतम्। काथश्च शिमुमूलोत्थः कदुण्णोऽदमरिघातकः ॥ २६ वरुणाकी छालके कायमे गुड़ मिलाकर पीनेसे अइमरी गिरती तथा मूत्राशय,और शुल शान्त होता है। अथवा जवाखार व गुड़ मिलाकर कृष्माण्ड्का रस पीना चाहिये, इससे मूत्राघात, शर्करा ब अइमरी नष्ट होती है । अथवा वरुणाकी छालके काथमें उसीका करक छोड़ कर पिलानेसे अथवा कुछ गरम गरम काथको. सहिंजनकी पिलानेस छालके अउमरी नष्ट होती है ॥ २४~२६ ॥

नागरादिकाथः।

नागरवारुणगोक्षुरपापाणभेदकपोतवक्रजः काथः।
गुडयावशूकभिश्रः पीतो हन्त्यश्मरीमुग्राम् ॥ २७ ॥
सोंठ, वरुणाकी छाल, गोखुरू, पापाणभेद तथा मकोयके
काथमें गुड़ व जवाखार मिलाकर पीनेसे उत्र अस्मरी नष्ट
होती है ॥ २७ ॥

वरुणादिकाथः।

वरुणत्वक्शिलाभेद्शुण्ठीगोक्षुरकै: कृतः। कषाय: क्षारसंयुक्तः शर्करां च मिनत्त्यि।। २८॥ वरुणाकी छाल, पापाणमेद, सोंठ तथा गोखुरू इनके काथमें क्षार मिलाकर पीनेसे मूत्रशर्करा नष्ट होती है॥ २८॥

श्वदंष्ट्रादिकाथः।

श्वदंष्ट्रेरण्डपत्राणि नागरं वरुणत्वचम् । एतःकाथवरं प्रातः पिवेद्रमरिभेदनम् ॥ २९॥ गोखुरू, एरण्ड़के पत्ते, सोंठ तथा वरुणाकी छालके काथको प्रातःकाल पीनेसे अस्मरीका भेदन होता है॥ २९॥

थद्ष्रदिकरकः।

मूळं श्वदंष्ट्रेक्ष्ररकोरुवृकात् श्रीरेण पिष्टं वृहतीद्वयाच । आलोडच द्वा मधुरेण पेयं दिनानि सप्तादमरिभेदनार्थम् ॥ ३० ॥ गोंखुरू, तालमखाना, एरण्ड़ तथा दोनों कटेरीकी जड़ दूधके साथ पीस भीठा दही मिलाकर पीनेसे ७ दिनमें अरमरी कट जाती है।। ३०॥

अन्ये योगाः।

पंकक्ष्वाकुरसः क्षारसितायुक्तोऽरमरीहरः ॥ ३१ ॥ पाषाणरोगपीडां सीवर्चलयुक्ता सुरा जयति । तद्रन्मघुदुग्धयुक्ता त्रिरात्रं तिलनालभूतिश्च ॥३२ ॥

पकी कर्ड्ड तोम्बिके रसमें क्षार और मिश्रीको मिलाकर पीनेसे अश्मरी नष्ट होती है। इसी प्रकार काले नमकके साथ शराबको पीनेसे अथवा शहद व दूधके साथ तिलिपिडीकी मस्मको पीनेसे ३ रातमें पथरी नष्ट होती है। ३९-३२॥

एलादिकायः।

एकोपकुल्यामधुकात्रमभेदकीन्तीश्वदंष्ट्रावृपकोरुवृकैः । काथं पिवेद्रमजतुप्रगाढं सरीकरे सारमिरमूत्रकृच्छ्रे ३३

ं इलायची, छोटी पीपल, मौरेठी, पापाणसेद, सम्भालके वीज, गोखुरू, अड्सा, एरण्ड्की छाल इनके काथमें शिलाबतुको मिलाकर शर्करा, अरमरी व मूत्रकच्छ्में पीना चाहिये॥ ३३॥

त्रिकण्टकचूर्णम् ।

त्रिकण्टकस्य बीजातां चूर्णं माक्षिकसंयुतम् । अविक्षीरेण सप्ताहं पिवेद्दमरिनाशम् । शुक्रारमयी तुसामान्यो विधिरमरिनाशनः॥३४॥

गोखुरूके वांजोंके चूर्णको शहद व भेड़के दूधके साथ सात दिन पानेंसे अश्मरी नष्ट होती हैं। इसी प्रकार शुकाश्मरीमें सामान्य अश्मरीनाशक विधिका सेवन करना चाहिये। १४॥

पाषाणभेदादिचूर्णम् ।

पाषाणभेदो वृषकः श्वदंष्टा
पाठाभयाव्योषशटीतिकुम्भाः ।
हिंसाखराश्वासितिमारकाणा—
मेविरकाच त्रपुपाच वीजम् ॥ ३५ ॥
उपकुच्चिकाहिङ्गुसंवेतसाम्छं
स्याद् हे वृहत्यी हपुषा बचा च ।
चूर्ण पिवेदश्मरिभोदि पकं
सर्विश्च गोमूत्रचतुर्गुणं तैः ॥ ३६ ॥

पापाणभेद, अइसा, गोखर, पाड, वड़ी हर्रका छिल्का, त्रिकड, कच्र, दन्तीकी छाल, जटामांसी, अजमोदा, शालिय-शाक, ककड़िके बाज व खीरांक बांज, कलांजी, मुनी हांग, अम्लवेत, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, हाठवेर तथा वच इनका चूर्णकर अदमरी नाशनार्थ सेवन करना चाहिये। तथा इनके कल्क व चतुर्गुण गोमूत्रमें सिद्ध घीका सेवन करनेसे अदमरी नष्ट होती है। ३५-३६॥

कुलत्थाचं घृतम्।

कुलत्थीसन्थ्रथिवडङ्गसारं
सञ्चर्तरं शीतिलयावश्कम् ।
बीजाति कृष्माण्डकगोक्षराभ्यां
यतं पचेत्रा वरुणस्य तोये ॥ ३७॥
दुःसाध्यसर्वादमरिमूत्रकृष्ट्यं
मृत्राभियातं च समूत्रबन्यनम् ।
एतानिः सर्वाणि निहन्ति शीवं
प्रसृद्धयुक्षानिव वज्रपातः ॥ ३८॥

कुलथी, संधानमक, वायविड्झ, शक्कर, शीतली (जलपृक्ष सफेदफुलयुक्त), जवाखार, कृष्माण्ड्वीज तथा गोखुहके बीजका कल्क तथा वरुणाका काथ छोड़कर घृत सिद्ध करनाचाहिये। यह घृत दु:साच्य समप्र अर्मरी, मूत्रकृच्छ् व मूत्राघातको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे बढ़े बृक्षीको विजलीका गिरना॥ ३७-३८॥

तृणपञ्चमूलघृतम् ।

शरादिपञ्चमूरया वा कपायेण पचेट् घृतम्। प्रस्यं गोक्षुरकक्केन सिद्धमद्यात्सशकरम्। अस्मरीमूत्रकृच्छ्वं रेतोमागिरुजापहम्॥ ३९॥

तूणपत्रमूळके काथ व गोखहके कत्करें। यह सिद्ध कर शक्कर मिला सेवन करनेसे अइमरी, मूत्रकच्छ्र और ग्रुक्रमार्गकी पीड़ा नष्ट होती है।। ३९॥

वरुणाद्यं वृतम् ।

वरुणस्य कुलां कुणां जलद्रोणे विपाचयेत् । पदशेषं परिस्नान्य घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ४० ॥ वरुणं कदलीं विल्वं तृणजं पञ्चमूलकम् । अमृतां चारमजं देयं वीजं च त्रपुपोद्भवम् ॥ ४१ ॥ शतप्रवित्तिलक्षारं पलाशक्षारमेव च । यूथिकायाश्च मूलानि कार्षिकाणि समावपेत् ॥४२॥ अस्य मात्रां पिवेज्ञन्तुदेशकालाद्यपेक्ष्या । जीणे तस्मिन्पिवेत्पूर्वं गुढं जीणे तु मस्तुना । अरुमरीं शकरां चेव मूत्रकुच्छ्रं च नाश्येत् ॥४३॥

वर्णाकी छाल ५ सेर १ होण जलमं पकाना चाहिये । चतुर्थोश शेप रहनेपर उतार छान १ प्रस्थ धृत तथा वरुणाकी छाल, केला, वेल, तृणप्रमूल, गुर्च, शिलाजतु, खीरेके बीज, ईसी, तिलका झार, पलाशझार तथा जूहीकी

जड़ प्रत्येक १ कर्पका करक छोड़कर पकाना चाहिये । इसका मात्राके साथ सेवन करना चाहिये । तथा हजम हो जानेपर पुराना गुड़ दहींके तोड़के साथ पीना चाहिये । यह अस्मरी शर्करा व मूत्रकृच्छुकी नष्ट करता है ॥ ४०-४३॥

सैन्धवबीर्तरादितेलम् ।

त्रिशाधिकारे यत्तैलं सैन्धवाद्यं प्रकीर्तितम् ।
तत्तिलं द्विगुणक्षीरं पचंद्वीरतरादिना ॥ ४४ ॥
काथेन पूर्वकक्षेत साधितं तु भिपग्वरैः ।
एतत् तैलवरं श्रेष्टमदमरीणां विनाद्यनम् ॥ ४५ ॥
मूत्राघाते मूत्रकृष्ट्ले पिचिते माथेते तथा ।
भग्ने श्रमाभिपन्ने च सर्वथेव प्रदास्यते ॥ ४६ ॥
त्रशाधिकारमं जो सँधवादि तेल कहेंगे उस सिद्ध तैलसे द्विगुण
दूष और द्विगुण वीरतरादिगणका क्वाथ तथा सैन्धवादि तैलका
कल्क मिलाकर पुनः पकानेसे जो तैल वनेगा, वह अदमरी मूत्राघात, मूत्रकृष्ट्ले पिचित, माथेत, भन्न तथा थके हुएको परम
हितकारी होगा ॥ ४४-४६ ॥

वरुणाद्यं तैलम् ।

त्वक्पत्रमूलपुष्पस्य वरुणात्सित्रिकण्टकात् । कपायेण पचेत्तेलं वस्तिना स्थापनेन च । शर्करादमारिशुल्लं मूत्रकृच्ळ्निवारणम् ॥ ४७ ॥ वरुणा व गोखहके पद्याङ्गके कायसे सिद्ध तैलका अनुवासन द्वारा प्रयोग करनेसे मूत्रशर्करा, अदमरी, वस्तिश्र्ल व मूत्रक्रच्ळ्ल नष्ट होते हे ॥ ४७ ॥

श्खचिकित्सा।

शल्यवित्तामशाम्यन्तीं प्रत्याख्याय समुद्धरेत्।
पायुक्षिप्ताङ्गुलीभ्यां तु गुद्मेद्धान्तरे गताम्॥४८॥
सेवन्याः सव्यपार्थं च थवमात्रं विमुच्य तु।
त्रणं कृत्वाश्मरीमात्रं केंपत्तां शस्त्रकर्मावित् ॥४९॥
भिन्ने वस्ती तु दुर्ज्ञीनानमृत्युः स्याद्श्मरीं विना।
निःशेषामश्मरीं कुर्योद्धस्ती रक्तं च निर्हरेत् ॥५०॥
हताश्मरीकमुप्णाम्भो गाह्येद्धोजयेच तम्।
गुढं मूत्रविशुद्ध्यर्थं मध्याज्याक्त्रणं ततः॥ ५१॥
दद्यात्साज्यां त्र्यहं पेयां सावितां मूत्रशोधिभिः।
आदृशाहं ततो द्यात्पयसा मृदुभोजनम्॥ ५२॥
स्वेद्येद्यवमध्याद्यं कपार्यः क्षालयेद् त्रणम्।
प्रपौण्डरीकमित्रष्टायप्टिलोत्रैश्च लेपयेत् ॥ ५३॥
एतैश्च सनिशैः सिद्धं मृतमभ्यन्तने हितम्।
भग्रशान्ते तु सप्ताहाद् व्रणे दाहोऽपि चेप्यते॥
दैवात्राभ्यां तु या लग्ना तां विपाटवापकपंयेत्पथा।

्यदि उपरोक्त उपायोंसे अश्मरी शान्त न हो, तो शल्य-शास्त्रवेत्ता प्रत्याख्यान कर शस्त्र द्वारा उसे निकाले । गुदामें २ अंगुली छोड्कर अइमरीको गुदा व लिङ्गके मध्यमें लावे । फिर सेवनीसे वाम और यवमात्र छोड़ अरमरिके वरावर वण-करं अरमरीको निकाल दे। ठीक ज्ञान न होनेके कारण यदि पथरी न हुई तो त्रण करनेसे वस्ति कट जायगी और रोगी मर जायगा, अतः अच्छी तरह निश्चय कर शल्लकर्म करना चाहिये। यदि अस्मरी निकाले ही तो समग्र निकाल ले। तथा जो रक्त जमा हो उसे भी साफ कर दे। (तथा अइमरीनिकाल देनेपर गरम जलमें बैठावे) तथा मूत्रशुद्धिके लिये गुड़ खिलावे.। फिर घावमें शहद व घी लगावे तथा मृत्रशोधक द्रव्योंसे सिद्ध पेया घी मिलाकर ३ दिनतक पिलावे, फिर दूधके साथ दिनतक खिलावे तथा पथ्य हलका भात आदि ९० यव व शहदसे वनायी पोटलीसे स्वेदन करे तथा कषाय रस युक्त काढ़ोंसे वणको साफ कर तथा पुण्डरिया, मङीठ, मीरेठी व लोधसे लेप करे तथा हल्दीके सहित इन्हीं द्रव्योंसे सिद्ध घृतकी मालिश करे । सात दिनतक ऐसा करनेसे यदि वण ठीक न हो तो उसे जला देना चाहिये। यदि भाग्य-वश पथरी नामीमें अटक गयी हो, तो कांटकर निकालना बाहिये ॥ ४८–५४ ॥

इत्यद्भर्यधिकारः समाप्तः ।

अथ प्रमेहाधिकारः। 🛞

पथ्यम् ।

ध्यामाककोद्रवोद्दालगोधूमचणकाढकी । कुलस्थाश्च हिता भोज्ये पुराणा मेहिनां सदा ॥१॥ जाङ्गलं तिक्तशाकानि यवात्रं च तथा मधु।

कुशावलेह:-'' वीरणश्च कुराः काराः कृष्णेक्षः खाग-**इस्तथा । एतान्दशपलान्भागाञ्चलद्रोणे विपाचयेत् । अष्टभागा-**वशेपं तु कषायमवतारयेत् । अवतार्यं ततः नीमानि दापचेत् ॥ मधुकं कर्कटीवीजं कर्कार्ध त्रपुषं तथा । शुभामलकपत्राणि एलात्वङ्नागकेशरम् । वरुणामृतापियंगूणां नागकेशर, वरुणाकी छाल, गुर्च, तथा प्रियंगु प्रत्येक १ प्रत्येकं चाक्षसंम्मितम् । प्रमेहान्विशाति चैव मूत्राघातं तथा- तोलेका चूर्ण मिळाकर उतार ठेना चाहिये । यदापि इसमें इमरीम् ॥ वातिकं पेतिकं चेव श्लेष्मिकं सानिपातिकम् । शक्करका वर्णन नहीं है। पर वैद्यलोग अवलेह पकाते समय हन्त्यरोचकंमेवोमं तुष्टिपुष्टिकरस्तथा ॥" खश, कुश, काश, ६४ तोला शक्कर भी , डालते हैं । यह २० प्रकारके रहतेपर काढ़ा उतारे, छानकर पुनः पाक करना चााहिये । (यह प्रयोग किसी पुस्तकमे हैं, किसीमें नहीं और इसके गाडा हो जिनपर मोरेंडी, ककड़ीके बींज, पेटेके बींज, खीराके ऊपर शिवदासर्जीने टींका मी नहीं की, अतः टिप्पणी रूपमें बीज, बंशलीचन, आंवला, तेजपात, इलायची, दालचीनी, लिखा गया है)।

पुराने सावां कोदव, जज्ञली कोदव, गेहूं, चना, अर्-हर 'और कुथली प्रमेहवालोंके लिये सदा पथ्य हैं। इसी प्रकार जांगल प्राणियोंका मांसरस, तिक्तशाक, धवके पदार्थ तथा मधु हितकर है ॥ १ ॥-

अष्टमेहापहा अष्टी कायाः। पारिजातजयानिम्बवह्निगायत्रीणां पृथक् ॥ २॥ पाठायाः सागुरोः पीताद्वयस्य शारदस्य च। जलेक्षुमद्यसिकताशनैलंबणपिष्टकान् । सान्द्रमेहान्क्रमाद् ब्रन्ति हाष्ट्री काथाःसमाक्षिकाः। ३

पारिजात, अरणी, नीम, चीतकी जड़, कत्था, अगुरु, और पाडका क्राथ तथा हल्दी व दाह्हल्दी (शरदतुमें उत्पन्न) का काथ इस प्रकार वताये गये ८ काथ कमश: जलमेह, इधुमेह, मद्यमेह, सिकतामेह, शर्नमेंह, लवणमेह, पिष्टमेह और सान्द्रमेह-को नष्ट करते हैं ॥ २ ॥ ३ ॥

शुक्रमेहहरः काथः। दूर्वीकशेरपूरीककुम्भीपल्वलशेवलम् । जलेन कथितं पीतं शुक्रमेहहरं परम् ॥ ४॥

वूब, कशेरू, पूतिकरङ्ग, जलकुम्भी तथा सेवार इनका काथ शुक्रमेहको नष्ट करता है ॥ ४ ॥

फेनमेहहरः काथः।

त्रिफलारग्वधद्राक्षाकषायो मधुसंयुत: । पीतो निहन्ति फेनाख्यं प्रमेहं नियतं नृणाम् ॥५॥ त्रिफला, अमलतासके गूदा तथा मुनक्के काथमें शहद डालकर पनिसे फेनमेह नष्ट होता है ॥ ५ ॥

> कवायचतुष्टयी। **लोधाभयाकट्फलमुस्तकानां** . विडङ्गपाठार्जुनघन्वनानाम् । कद्म्बशालार्जुनदीप्यकानां विडङ्गदावींधवश्लकीनाम् ॥ ६॥

काली, ईख, रामशंर प्रत्येक द्रव्य ८ छ० जल २५ सेर ९ प्रिमेह, मूत्राघात, अइमरी, तथा हर प्रकारके अरोचक, नष्ट छ० ३ तोला मिलाकर पकाना चाहिये, अष्टमांश शेष करता है । इसकी मात्रा ६ माशेले २ ताले तक है।

चत्वार एते मधुना कषायाः कफप्रमेहेषु निषेवणीयाः ॥ ७ ॥

(१) पठानी लोघ, वडी हर्रका छिल्का, कायफल नागर-मोधका क्वाथ (२) अथवा वायविडंग, पाट, अर्जुन और धामिनका क्वाथ (३) अथवा कदम्ब, शाल अर्जुन और अजवाइनका क्वाथ (४) अथवा वायविडंग, दारहर्त्दी, धव और शहकी (शालभेदः) का क्वाथ इनमेंसे किसी एकमें शहद भिलाकर कफममेहवालोंको पीना चाहिये॥ ६॥ ७॥

पण्मेहनाञ्चकाः पट् काथाः।

अश्वत्था बतुरंगुल्या न्ययोधादेः फलित्रकात्। सिजाङ्गरक्तसारा च काथाः पश्च समाक्षिकाः ॥८॥ नील्हारिद्रफेनाख्यक्षारमश्चिष्ठकाह्मयान्। मेहान्हन्युः क्रमादेते सक्षीद्रो रक्तमेहनुत्। काथः खर्जूरका इमर्यतिन्दुकास्थ्यमृताकृतः ॥ ९॥

(१) पीपलकी छालका क्षाथ, (२) अमलतासके गूदेका क्षाथ (३) न्यत्रोधादि गणका काथ, (४) त्रिफलाका क्षाथ, (५) मङ्गीठ व लालचन्दनका क्षाथ यह पांच क्वाथ शहदके साथ कमशः नील, हारिह, फेन, क्षार और मिंडिए-मेहको नष्ट करते है। तथा (६) छुहारा, खम्भार, तेन्दूकी गुठली और गुर्चका क्वाथ शहदके साथ रक्त प्रमेहको नष्ट करता है।। ८-९।।

कषायचतुष्टयी ।

लोश्रार्जुनोशीरकुचन्द्नानान मरिष्टसेन्यामलकाभयानाम् । धात्र्यर्जुनारिष्टकवत्सकानां नीलोत्पर्लेलातिनिशार्जुनानाम् ॥ १० ॥ चत्वार एते विह्ताः कपायाः पित्तप्रमेहे मधुसंप्रयुक्ताः ॥ ११ ॥

(१) सोघ, अर्जुन, खश, लालचन्दन (२) नीमकी छाल, खश, आंवला, वडी हरें (३) आंवला, अर्जुनकी छाल, नीमकी छाल, करेंपाकी छाल (४) अथवा नीलोकर, इलायची, तिनिश और अर्जुनकी छाल इस प्रकार लिखे चार क्वाथोंमेंसे कोई भी शहद मिलाकर संवन करनेसे पित्तप्रमेह नष्ट होता है।। १०॥ १९॥

वातजमेहाचिकित्सा।

छित्राविहक्षेपायेण पाठाकुटजरासठम्। तिक्तां कुष्टं च संचूर्ण्यं सीर्पमेहे पियेत्ररः ॥ १२ ॥ कद्रखादिरपूर्गकायं सीद्राहये पियेत् । अग्रिमन्थकपायं तु वसामेहे प्रयोजयेत् ॥ १३ ॥ पाठाशिरीपदुस्पेशीमूर्वाकिशुकातिन्दुकम् । कपित्थानां भिषक् कार्थं हस्तिमेहे प्रयोजयेत् ॥१४

गुर्च और चीतकी जड़के काढ़ेके साथ पाट, क्रेरेयाकी छाल, मुनी हींग, कुटकी और कूटके चूर्णका सेवन करनेसे सिपेमेंह नष्ट होता है। तथा दुर्गन्धित खर, खेर और सुपारीका क्वाथ मधुमेहमें पीना चाहिये। तथा अरणीका क्वाथ वसामेहमें पीना चाहिये। तथा पाढ़ सिर्साकी छाल, यवासा, मूर्वा, ढाकके फूल और तेन्दू तथा केथेका क्वाथ हित्तमेहमें देना चाहिये।। १२-१४।।

कफिपत्तमेहिचिकित्सा ।

किम्पिछसप्तच्छद्शालजानि । विभीतरीहीतककीटजानि । किप्तत्थपुष्पाणि च चुर्णितानि क्षीद्रेण लिह्यास्कफिनसोही ॥ १५॥

कर्वाला, सप्तपर्ण, साल, वहेड़ा, रहेडा, कुटज और केंथेके फूलका चूर्ण कर शहदके साथ कफपित्तज प्रमेहमें चाटना चाहिये॥ १५॥

त्रिदे।पजमेहचिकित्सा ।

सर्वमेहहरो थात्र्या रसः श्रीद्रानिशायुतः ।
कषायिक्षिफलादारमस्तकेरथवा कृतः ॥ १६॥
फलिकं दारुनिशां विशालां
मुस्तं च निःकाथ्य निशांशकरकम् ।
पिवेरकपायं मयुसंप्रयुक्तं
सर्वेषु मेहेषु समुस्थितेषु ॥ १७॥

आंत्रलेका रस, शहद और हल्दीके चूर्णके साथ समस्त प्रमेहोंके नष्ट करता है। अथवा त्रिकला, देवदार और नागरमीथाका काथ पीना चाहिये। अथवा त्रिकला, दारुहल्दी, इन्द्रायणकी जड़ तथा नागरमीथाका काथ हल्दीका करक और शहद मिलाकर समस्त प्रमेहोंके सेवन करना चाहिये॥ १६॥ १७॥

विविधाः काथाः ।

कटंकटेरीमधुकित्रिफलाचित्रके: समी: । सिद्धः कपायः पातव्यः प्रमहाणां विनाशनः॥१८॥ त्रिफलादाफदाव्यव्दकायः खीद्रेण सेहहा । कुटलाशनदार्व्यव्दफलत्रयभवीऽथवा ॥ १९ ॥ दारहत्दी, मेरिटी, त्रिफला तथा चीतकी जड़का काथ समस्त प्रमेहीको नष्ट करता है । तथा त्रिफला, देवदार, दारहत्दी य नागरमोथाका काथ शहदेक साथ पीनेस प्रमेहको नष्टकरता है । इसी प्रकार कुटल, विलेसार, दारहर्त्दा, नागरमोथा और त्रिफल हाका काथ समस्त प्रमेहोको नष्ट करता ह ॥ १८ ॥ १९ ॥

् चूर्णकलकाः ।

त्रिफलालोहशिलाजतुपथ्याचूर्णं च लोढमेकैकम् ।
मधुनामरास्वरसं इव सर्वान्मेहात्रिरस्यति ॥ २०॥
शालमुष्कककिपलक्षकरुकमक्षसमं पिवेत् ।
धात्रीरसेन सक्षीद्रं सर्वमेहहरं परम् ॥ २१॥

त्रिफला, लोह, शिलाजतु, तथा हरें, इनमेंसे किसी एकका चूर्ण शहदके साथ चाटनेसे शहदके साथ गुर्चके स्वरसके समान समस्त प्रमेहोंको नष्ट करता है। तथा शाल, माखा और कवी-लाका करक १ तोला आंवलेका रस और शहद मिलाकर पीनेसे समस्त मेह नष्ट होते हैं॥ २०॥ २१॥

न्यत्रोधाद्यं चूर्णम् ।

न्यप्रोधोद्धम्बराध्यस्योनाकारग्वधासनम् । आम्रजम्बूकिपित्थं च प्रियालं ककुमं धवम् ॥२२॥ मधूको मधुकं लोधं वरुणं पारिभद्रकम् । पटालं मेषश्रङ्की च दन्ती चित्रकमादकी ॥ २३ ॥ करश्जित्रफलाशक्रमहातकफलानि च । एतानि समभागानि श्रक्षणचूर्णानि कारयेत् ॥२३॥ न्यप्रोधाद्यमिदं चूर्णं मधुना सह लेह्येत् । फलत्रयरसं चानु पिबेन्मूत्रं विशुध्यति ॥ २५॥ एतेन विशातिमेहा मृत्रकुच्ल्राणि यानि च । प्रशमं यान्ति योगेन पिडका न च जायते । न्यप्रोधाद्यमिदं त्वत्र चाम्रजम्ब्वस्थि गृह्यते ॥ २६॥

वट, गूलर, पीपल, सोनापाठा, अमलतास, विजैसार, आम, जामुन, कैया, चिरोंजी, अर्जुन, धव, महुआ, मोरेठी, लोघ, चरुणाकी छाल, नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, मेपश्रंगी, दन्ती, चीतकी जड़, अरहर, कजा, त्रिफला, इन्द्रयव तथा मिलावां सब समान भाग ले चूर्ण कर शहदके साथ चाटना चाहिये, छपरसे त्रिफलाका काथ पीना चाहिये। इससे मूत्र शुद्ध आता, वीसों प्रमेह, पिड़का, तथा मूत्रकृच्छ्र नष्ट होते हैं। इसे "न्यग्रोधादिक्ण" कहते हैं। इसमें आम व जामुनकी गुठली छोड़नी चाहिये॥ २२-२६॥

त्रिकण्टकाद्याः स्नेहाः । त्रिकण्टकादमन्तकसोमवरकी-भंक्षातकेः सातिविषेः सलोधेः । वचापटोलार्जुनिनम्बमुस्ते-हिरद्रिया दीप्यकपद्मकेश्च ॥ २०॥ माञ्जिष्ठपाठागुक्चन्दनेश्च सर्वेः समस्तेः क्षक्वातजेषु । मेहेपु तैलं विपचेद् घृतं तु

पित्तेषु मिश्रं त्रिपु लक्षणेषु ॥ २८ ॥
गोख्रुह, कञ्चनार, कत्या, मिलावां, अतीस, लोध,
वच, परवल, अर्जुन, नागरनीम, मोथा, हत्दी, अजवायन,
पद्माख, मर्जीट, पाढी, अगर तथा चन्दनसे सिद्ध किया
तैल कफवातज प्रमेहमें तथा उन्हींसे सिद्ध घृत पित्तप्रमेहमें तथा दोनों मिलाकर त्रिदोषज प्रमेहमें पिलाना
चाहिये ॥ २७ ॥ २८ ॥

कफापित्तमेहयोः सपिषी।

कफ्मेहहरकाथसिद्धं सर्पिः कफे हितम्। पित्तमेहन्ननिर्यूहसिद्धं पित्ते हितं घृतम्॥ २९॥

धान्वन्तरं घृतम्।

द्शमृलं करश्जी द्वी देवदार हरीतकी। वर्षाभूवेहणो दन्ती चित्रकं सपुनर्नवम् ॥ ३० ॥ सुधानीपकदम्बाश्च विल्वभञ्चातकानि च । शटी पुष्करमूळं च पिष्पछीमूळमेव च ॥ ३१ ॥ पृथाद्शपळान्भागांस्ततस्तोयार्मणे पचेत्। यवकोलकुलस्थानां प्रस्थं प्रस्थं च दापयेत् । तेन पादावशेपेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ३२ ॥ निचुलं त्रिफला भार्ङ्गी रोहिषं गजपिप्पली। शृङ्कवरं विंडङ्गानि वचा कम्पिलकं तथा ॥ ३१ ॥ गर्भेणानेन तत्सिद्धं पाययेतु यथावलम् । एतद्धान्वन्तरं नाम विख्यातं सर्पिकत्तमम् ॥ ३४॥ कुष्टं गुरुमं प्रमेहांश्च श्वयशुं वातशाणितम्। प्लीहोद्रं तथाशासि विद्रिधं पिडकाश्च याः। अपस्मारं तथोन्मादं सिंपरेतान्रयच्छाति ॥ ३५ ॥ पृथक्तीयार्भणे तत्र पचेद् द्रव्याच्छतं शतम्। शतत्रयाधिके तीयमुत्सर्गक्रमती भवेत् ॥ ३६ ॥

दशमूल, दोनों करजा, देवदार, हर्र, रक्त पुनर्नवा, वरणाकी छाल, दन्ती, चीतकी जड़, खेत पुनर्नवा, सेहुंड, वेत, कदम्ब, वेल, मिलावां, कच्नूर, पोहकरमूल तथा पिपरामूल प्रत्येक १० पल, थव, वेर, कुलथी प्रत्येक १ प्रस्थ छोड़कर उचित मात्रामें जल मिलाकर क्वाथ बनाना चाहिये, चतुथांश शेष रहनेपर उतार छान १ प्रस्थ घृत मिलाकर पकाना चाहिये। तथा घृतमें चतुर्थोश माज्यल, त्रिफला, भारंगी, रोहिप घास, गज-पीपल, अदरख, वच व क्वीलाका करक छोड़कर पकाना

चाहिये । इसका वलानुसार सेवन करना चाहिये । यह "धान्वन्तर घृत " कुष्ठ, गुल्म, प्रमेह, सूजन, वातरक्त, प्लीहोदर, अर्था, विद्रवि, प्रमेह, पिडिका, अपस्मार तथा उन्मादको नष्ट करता है । ओपियां १ तुला होनेपर जल १ द्रोण छोड़ना चाहिये और ३ तुला द्रव्यसे अविक होनेपर जल स्वामाविक नियमसे अर्थात् चतुर्गुण छोड़ा जाता है । क्वाध्य द्रव्य प्रत्येक १० पल लेनेसे १३॥ सेर और १ प्रस्थके मानके ३ द्रव्य २ सेर ६ छ० २ तो० अर्थात् समप्र १५ सेर १४ छ० २ तोला क्वाध्य द्रव्य हुआ। अतः जल तीन द्रोण तथा ३ सेर ६ छ० २ तो० छोड़ना चाहिये * ॥ ३०—३६॥

ज्यूषणादिगुगगुलुः।

त्रिकटुत्रिफलाचूर्णेतुल्ययुक्तं च गुग्गुलम् । गोक्षुरक्ताथसंयुक्तं गुटिकां कारयेद्भिषक् ॥ ३७॥ देशकालवलापेक्षी भक्षयेचानुलोमिकीम् ।

* महादाड़िमाद्यं घृतम्-" दाडिमस्य फलप्रस्थं यवप्रस्थी तथैव च । कुल्रथकुडवं चेव काथियता यथाविधि ॥ पादावरोपेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् । चतुःपष्टिपलं क्षीरं क्षीरतुल्यं वरीरसम् ॥ दत्त्वा सद्वामना कल्केरक्षमात्रायुतेः सह । द्राक्षाखर्ज्-रकाकोलीदन्तीदाड़िमजीरकैः ॥ तथा मेदामहामेदात्रिफलादार् रेणुकैः । विशालारजनीदारुहरिद्राविकसामयैः ॥ कृमिन्नसृमिकृ-ष्माण्डञ्यामेलाभिभिपग्वरः । पाने भोज्ये प्रदातन्यं सर्वर्तुषु च मात्रया ॥ प्रमेहान्विशातिं चेव मृत्रावातांस्तथार्मरीम् । इच्छ्रं **भुदारुणं चेव हन्यादेतहसायनम् ।। शूलम**ष्टाविघं हन्ति ज्वरमष्ट-विधं तथा । कामलां पाण्डुरोगांश्च हलोमकमथारुचिम् ॥ ऋीपदं च विशेषेण घृतेनानेन नश्यति । इदमायुष्यमोजस्यं सर्वरोगहरं परम् ॥ दाड़िमाद्यमिदं नाम अधिभ्यां निर्मितं महत्॥"अना-रके दाने ६४ तें। ठा यव १२८ तो ०, कुलर्था १६ तो ० सबसे अप्रगुण जल मिलाकर पकाना चाहिये; चतुर्थीश शेप रहनेपर डतार, छानकर सिद्ध क्वाथमें घी १ सेर ९ छ० ३ ती० तथा दृश्च ३ सेर १६ तो०, शतावरीका रस ३ सेर १६ तो० तथा मुनक्का, छुहारा, काकोली, दन्तीकी छाल, अनारदाना, जीरा. मेदा, महामेदा, त्रिफला, देवदारु, सम्माल्के वीज, इन्द्रायण, हर्त्रा, दारुहरूदी, मझीठ, कूठ, वायविंडंग, विदारीकन्द, काली-सारिवा, इलायची प्रत्येक १ ती० का कलक छोड़कर पाक करना चाहिये । इसका अनुकूल मात्रामें प्रत्येक ऋतुमें पान व भोजनके साथ प्रयोग करना चाहिये । यह २० प्रकारके प्रसह, मृत्राघात, अरमरी तथा दारूण मृत्रकृच्छ्को नट करता और रसायन है । तथा आठ प्रकारके शुल, आठी ज्वर, कामला, पाण्ट्रोग, हर्लामक, अरावे और श्रीपदको नष्ट करता है। यह भगवान् अश्विनीकुमारद्वारा बनाया हुआ "महादाडिमादिवृत" थायुष्य, थोजस्य च नर्वरोगनाशक है । (यह कुछ प्रतियों**में** क्टिना, कुछमें नहीं, अतः टिप्पणीमें लिखा गया है।

न चात्र परिहारोऽस्ति कर्म कुर्याद्यथिष्सतम् । प्रमेहान्मूत्रद्रोषांश्च चालरोगोदरं जयेत् ॥ ३८ ॥ त्रिकट, त्रिफलाका चूर्ण समान भाग, सबके समान शुद्ध गुगुल मिलाकर गोलहके काथसे गोली बना लेनी चाहिये। इसे देश, काल व वलके अनुसार सेवन करनेसे वायुका अनुलोमन होता है तथा प्रमेह, मूत्रद्रोप और बालरोग नष्ट होते हैं। इसमें कोई परिहार नहीं है। यथेष्ट आहार विहार करना चाहिये॥ ३७॥ ३८॥

शिलाजतुप्रयोगः।

शालसारादितोयेन भावितं यच्छिलानतु । पिवेत्तेनेव संशुद्धदेहः पिष्टं यथावलम् ॥ ३९ ॥ जांगलानां रसैः सार्धं तास्मिजीणें च भोजनम् ॥ कुर्यादेवं तुलां यावदुपयुजीत मानवः ॥४०॥ मधुमेहं विहायासी शकरामश्मरीं तथा । वपुर्वणीवलोपेतः शतं जीवत्यनामयः ॥ ४१॥

शालसारादि गणकी औपिधयोंसे शुद्ध शिलाजतु इन्होंके काथके साथ पीसकर वलानुसार पीना चाहिये। तथा औपध हजम हो जानेपर जांगल प्राणियोंके मांसरसके साथ भोजन करना चाहिये। इस प्रकार १ तुला शिलाजतुका प्रयोग कर जानेसे मधुमेह, शर्करा, अस्मरी नष्ट होते और शरीर निरोग, वर्ण बलपूर्ण होकर १०० वर्षतक जीवन धारणकरता है।। ३९-४९॥

विडंगादिलौहम् ।

विडंगात्रिफलामुस्तैः कणया नागरेण च । जीरकाभ्यां युतो हन्ति प्रमेहानतिदुस्तरान् । लीहो मूत्रविकारांश्च सर्वानेव न संशयः ॥ ४२ ॥ वायविडंग, त्रिफला, नागरमोथा, छोटी पीपल, साँठ, सफेर्ड जीरा और स्याह निरासे युक्त लीहभस्म काटिन प्रमेह तथा मूत्रदेशोंको नष्ट करता है, इसमें संशय नहीं ॥ ४२॥

माक्षिकादियोगः।

माक्षिकं धातुमप्येवं युख्यात्तस्याप्ययं गुणः । शालसारादिवर्गस्य क्वाथे तु घनतां गते ॥ ४३ ॥ दन्तीलोधिशिवांकान्तलोहतास्ररजः क्षिपेत् । घनीभूतमद्ग्यं च प्राध्य मेहान्व्यपोहिति ॥ ४४ ॥ स्वर्णमाक्षिक धानुका भी इसी प्रकार प्रयोग करना चाहिये, उसका भी यही गुण है । तथा शालसारादि वर्गके काथको पुनः पका काथ गाढा हो जानेपर दन्ती, लोध, छोटी हर्र, कान्तली-हभस्म तथा तास्रभस्मको छोट् कर पकाना चाहिये । कड़ा हो । जानेपर जलने न पावे, उसी दशामें उतारना चाहिये । इसको चाटनेसे प्रमेह नष्ट होते हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

मेहनाशकविहाराः।

व्यायामजातमखिलं भजनमेहान्व्यपोहति । पादत्रच्छत्ररहितो भैक्षाशी मुनिवद्यतः ॥ ४५ ॥ योजनानां शतं गच्छेद्धिकं वा निरन्तरम् । मेहाश्चेतुं बलेनीपि नीवारामलकाशनः ॥ ४६॥

अनेक प्रकारके न्यायामसे प्रमेह नष्ट होते हैं। तथा जूता और छाता विना अर्थात् नंगे पैर और नंगे शिर मुनियांके समान जितेंदिय हो भिक्षा मांगकर भोजन करते हुए ४०० कोश या और अधिक निरन्तर पैदल चलना चाहिये। और पसईके चावल व आंवलेको खाना चाहिये॥ ४५॥ ४६॥

प्रमेहिपिडिकाचिकित्सा ।

शराविकाद्याः पिडकाः साधयेच्छोथवद्भिषक् ।
पकाश्चिकित्सेद्भणदत्तासां पाने प्रशस्यते ॥ ४७ ॥
काथं वनस्पतेर्वास्तं मूत्रं च व्रणशोधनम् ।
एछादिकेन कुर्वात तैछं च व्रणशोधनम् ॥ ४८ ॥
आरग्वधादिना कुर्यात्कवाथमुद्धर्तनानि च ।
शालसारादिसकं च भोडम्रादिं च कणादिना॥४९॥
शराविका आदि पिड़िकाओंकी शोथके समान चिकित्सा
करनी चाहिये । फूटनेपर व्रणके समान पीनेके लिये वनस्पतियोंका काथ तथा वकरेका मूत्र देना चाहिये । इससे व्रण गुद्ध
होते है । एलादिगणसे व्रणरोपण तेल वनाना चाहिये । आरग्वधादिका काथ देना चाहिये । शालसारादिवर्गसे उवटन तथा
सेकादि करना चाहिये । और छोटी पीपल आदि मिलाकर
भोजन वनाना चाहिये ॥ ४७-४९ ॥

वज्यानि ।

सीवीरकं सुरां शुक्तं तैलं क्षीरं घृतं गुडम् । अम्लेक्षुरसिष्टान्नान्पमांसानि वर्जयेत् ॥ ५० ॥

ंकार्जी, शराव, सिरका, तैल, दूध, घी, गुड़, खटी चीजें, ईखका रस, पिट्टीके अन्न और आन्पमांस न खाने चाहिये ÷ 11 ५० 11

इति प्रमेहाधिकारः समाप्तः।

अथ स्थौल्याधिकारः।

~≎*88*~

स्थौत्ये पथ्यानि।

श्रमचिन्ताव्यवायाध्वक्षीद्रजागरणित्रयः । हन्त्यवश्यमितस्थील्यं यवश्यामाकभोजनः ॥ १ ॥ अस्वापं च व्यवायं च व्यायामं चिन्तनानि च । स्थील्यमिच्छन्पारित्यक्तं क्रमेणातिप्रवर्धयेत् ॥ २ ॥

पारिश्रम, चिन्ता, मैथुन, मार्गगमन, शहदका सेवन और जागरण करनेवाळा तथा यव व सांवाका भोजन करनेवाळा अवश्य अतिस्थळतासे मुक्त होता है। अतः स्थोल्य दूर कर-नेकी इच्छा करनेवाळा पुरुष क्रमशः जागरण, मैथुन, व्यायाम, चिन्ता अधिक वढावे॥ १॥ २॥

केचनोपायाः ।

प्रातम्धुयुतं वारि सेवितं स्थील्यनाश्नम् ।
उण्णमन्नस्य मण्डं वा भिवन्कृशतनुभवेत् ॥ ३॥ स्वव्यजीरकव्योषहिङ्गुसीवर्चलानलाः ।
सस्तुना शक्तवः पीता मेदोन्ना विह्नदीपनाः ॥ ४॥ विडङ्गनागरक्षारकाललोहरजो मधु ।
यवामलकचूर्णे तु प्रयोगः स्थील्यनाशनः ॥ ५॥ प्रातःकाल शहदका शर्वत पीनेसे अथवा गरम गरम अनका मांड पीनेसे शरीर पतला होता है । इसी प्रकार चव्य, जीरा, त्रिकटु, ियु, कालानमक, और चीतकी जड़के चूर्ण तथा दहीके तोड़के साथ सत्तु पीनेसे मेदका नश तथा अमिकी शिद्व

शहद और यव व भांवलेका चुर्ण मिलाकर सेवन करनेसे स्थूलता नष्ट होती है * ॥ २-५॥

व्योषादिसक्तुयोगः।

होती है । इसी प्रकार वायविङंग, सींठ, जवाखार, लोहमस्म,

व्योषं विडङ्गशियूणि त्रिफलां कटुरोहिणीम् । वृहत्यौ द्वे हरिद्रे द्वे पाठामतिविषां स्थिराम् ॥ ६ ॥ हिंगु केवृकमूलानि यमानीधान्यचित्रकम् । सीवर्चलमजाजीं च हपुपां चेति चूर्णयेत् ॥ ७ ॥ चूर्णतेलघृतक्षीद्रमागाः स्युमीनतः समाः । सक्तूनां षोडशगुणो भागः संतर्पणं पिवेत् ॥ ८ ॥ प्रयोगात्तस्य शाम्यन्ति रोगाः सन्तर्पणोत्थिताः । प्रमेहा मूहवाताश्च कुष्ठान्यशीसि कामला ॥ ९ ॥

१ वने वापि इति प्राचीनपुस्तकेषु पाटः ।

[÷] प्रमेमुक्तिलक्षणम्—" प्रमेहिणां यदामूत्रमनाविलमपि-चिल्लम् । विशदं कटु तिक्तं च तदारोग्यं प्रचक्षते ॥" प्रमेहके रोगियोका मूत्र जय साफ, लासारहित, फैलनेवाला, कटु व तिक्त आने लगे, तव समझना चाहिये कि अव प्रमेह नहीं रहा ॥

[्]र विदंगाद्यं स्टोहम्-" विदंगत्रिफलामुस्तैः कणया नागरेण च । वित्यचन्दनहीं वेरपाठोशीरं तथा वला ॥-

प्लीहपाण्ड्वामयः शोथो मृत्रकृच्लूमरोचकः । हृद्रोगो राजयक्षा च कासद्यासौ गलग्रहः ॥१०॥ किमयो ग्रहणीदोषाः द्वेच्यं स्थील्यमतीत्र च । नराणां दीप्यते चाग्निः स्मृतिवृद्धिश्चः वर्द्धते ॥ ११॥

तिकह, वायविद्ग, सिंद्रजनकी छाल, त्रिफला, कुटकी, दोनों कटेरी, हल्दी, दाहहल्दी, पाट, अतीस, शालिपणी, भुनी हींग, केंबुकमूल, अजवायन, धिनयां, चीतकी जड़, कालानमक, जीरा, हाऊनेर इनका चूर्ण करना चाहिये। पुनः चूर्ण १ भाग, तेल १ भाग, धृत १ भाग, शहद १ भाग, और सक्त १६ भाग जल मिलाकर पीना चाहिये। इस प्रयोगसे सन्तर्पणजन्य रोग तथा प्रमेह, मृद्वात, कुछ, अर्श, कामला, प्लोहा, पाण्डरोग, शोथ, मृत्रकच्छू, अर्शन, राजयक्मा, कास, चास, गलेकी जकड़ाहट, किंमिरोग, प्रहणीदोष, खित्र तथा अतिस्थूलताका नाश होता है, अपि दीस होती तथा बुद्धि और स्मरणशक्ति बढ़ती है।।६-१९।।

प्रयोगद्रयम् ।

वद्रीपत्रकल्केन पेया काञ्जिकसाधिता । स्थील्यनुत्स्यात्साग्निमन्थरसं वापि शिलाजतु ॥१२॥ (१) वेरकी पत्तीके कल्क और काजी मिलाकर सिद्ध पेया अथवा (२) अरणीके रसके साथ शिलाजतु स्थील्यको नष्ट करता है ॥ १२॥

अमृतादिगुगगुलुः।

अमृताञ्चिद्धित्रत्सकं केलिङ्गप्रध्यामलकानि गुग्गुलुः । कमवृद्धमिदं मधुप्छुतं पिडकास्थीलयभगन्द्रं जयेत् ॥ १३॥

-एपां सर्वसमं लौहं जलेन विष्टकां कुरु । घृतयोगेन कर्तव्या मापंका विष्का ग्रुमा ॥ अनुपानं प्रयोक्तव्यं लोहस्याष्ट्रगुणं पयः । स्वेमेहहरं वल्यं कान्त्यायुर्वलवर्द्धनम् ॥ अनिसन्दीपनकरं वाजी-करणमुत्तमम् । सोमरीगं निहन्त्यायु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ विंदंगायामिदं लौहं सर्वरोगनिपृद्नम् ॥ " वायविंदंगं, त्रिफला, नागरमोथा, छोटी पीपल, सोंठ, वेलकी छाल, चन्द्रन, मुगन्धन्थाला, पाढ, खरा, खरेटी सब समान भाग सबके समान लोहभस्म मिलाकर जलमें बोट घी मिलाकर गोली १ मारोकी बना लेनी चाहिये, इसके ऊपर धनुपान दूय लाहसे आठ गुण, लेना चाहिये। यह समस्त प्रमेहोंको नष्ट करता, वल, कान्ति, आयुर्वल बढ़ाता, अनि दीप्त करता तथा उत्तम वाजीकरण है। गोमरोगको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे अन्वकारको सूर्य। यह 'विंदंगादिलोह" सभी रोगोंको नष्ट करता है (यह प्रयोग भी कुछ प्रस्कें मिलता है, अतः टिप्पणीस्पर्म लिखा गया है)

ो कलिङ्गस्थाने कलीति पाठान्तरम् । कलिः≔विसीतकः ॥

गुर्च १ भाग, छोटी इलायची २ भाग, वायविङ्क ३: भाग, कुरैयाकी छाल ४ भाग, इन्द्रयंव ५ भाग, छोटी हर्र ६ भाग आंवला ७ भाग, तथा गुग्गुल ८ भाग सबको शहदमें मिलाकर मात्रानुसार सेवन करनेसे पिड़का, स्थाल्य और भगन्दर नष्ट होता है ॥ १३॥

नवकगुगगुङ्धः ।

व्योषामित्रिफलामुस्तिविडङ्गिर्गुलुं समम् । खाद्नसर्वाञ्चयेद्वधाधीनमेदः स्रेप्नामवातजान् १४॥ त्रिकटु, त्रिफला, त्रिमद (नागरमोथा, चीतकी जड़, वाय-विड्ग) प्रत्येक समान भाग चूर्ण कर सबके समान गुग्गुलु मिलाकर सेवन करनेसे मेद, कफ और आमधातजन्य समस्त रोग नष्ट होते हैं॥ १४॥

लौहरसायनम्।

गुग्गुलुस्तालमूली च त्रिफला खदिरं वृपम्। त्रिवृतालम्बुपा स्तुक्च निर्गुण्डी चित्रकं तथा ॥१५॥ एवां द्रापलान्भागांस्तीय पञ्चादके पचेत्। पादशेषं ततः कृत्वा कपायमवतारयेत् ॥ १६॥ पलद्वादशकं देयं सीक्ष्णं लीहं सुचूर्णितम् । पुराणसर्पिपः प्रस्थं हार्कराष्ट्रपलोन्मितम् ॥ १७ ॥ पचत्ताम्रमये पात्रे सुशीते चावतारिते। प्रस्थार्थ माक्षिकं देयं शिलाजतु पलद्वयम् ॥१८॥ एलात्वक्च पलार्धे च विडङ्गानि पलद्वयम् । मरिचं चाञ्जनं कृष्णाद्विपलं त्रिफलान्वितम्॥१९॥ पलद्वयं तु कासीसं सूक्ष्मचूर्णीकृतं वुधैः। चूर्ण दत्त्वा सुमिथतं स्तिग्धे भाण्डे निधापयेत् ॥२० ततः संशुद्धदेहस्तु भक्षयेदेखमात्रकम्। अनुपानं पिवेत्क्षीरं जाङ्गळांनां रसं तथा ॥ २१ ॥ वातस्रेपाहरं श्रेष्ठं कुंघमेहोदरापहम्। कामलां पाण्डुरोगं च श्वयशुं सभगन्दरम् ॥२२॥ मुर्च्छामोहविपोन्मादगराणि विविधानि च । स्युळानां कर्षणे श्रेष्ठं मेहुरे परमीपधम् ॥ २३ ॥ कर्पेयेबातिमात्रेण कुर्क्षि पातालसात्रिभम् । वल्यं रसायनं मेध्यं वाजीकरणमुत्तंमम् ॥ २४ ॥ श्रीकरं पुत्रजननं वर्छापछितनादानम् । नाशीयात्कदलीकन्दं काञ्जिकं करमद्कम्। करीरं कारवेहं च पट् ककाराणि वर्जयेत् ॥२५॥

गुग्गुल, मुसली, त्रिफला, कत्था, अद्भुखा, निसोध, मुण्डी, सेहुण्ड, सम्भाल, तथा चीतकी जड़ प्रत्येक १० पल (४० तोला) जल ५ खाड़क (इब्ह्रेगुण्यात ३२ सेरमें प्रकाना चाहिये, चतुथाश रोष रहंनेपर उतारकर छानना चाहिये । फिर लौहमस्म ४८ तोला, पुराना ची १२८ तोला, मिश्री ३२ तोला तथा काथ मिलाकर पकाना चाहिये । तैयार होनेपर उतार ठण्डा कर शहद ६४ तोला, शिलाजित ८ तोला, छोटी इलायची, दालचीनी प्रत्येक २ तोला, वायविङ्क ८ तोला, काली मिर्च, रसौत तथा छोटी पीपल प्रत्येक ८ तोला, त्रिफला प्रत्येक ८ तोला तथा काशीस ८ तोला, सबका चूर्ण अवलेहमें मिला मथकर चिकने पात्रमें रखना चाहिये। फिर विरेचनादिसे शुद्ध पुरुषको १ तोला की मात्रासे सेवन करना चाहिये । अनुपान दूध अथवा जांगल प्राणियोंका मांसरस रक्खे । यह वातश्लेष्म, कुष्ठ, प्रमेह, उदर, कामला, पाण्डरोग, सूजन, भगन्दर, मूर्छा, मोह, उन्माद, विष, क्रिमिविषको नष्ट क्रता तथा मेदस्वी व स्थूल पुरुषको परम हितकर है। पेटको अतिमात्र क्रशं कर देता है। बल्य है, रसायन, मेध्य तथा वाजीकर है। शोभा बढ़ाता, सन्तान उत्पन्न करता तथा शरीरकी झारैयों ववालोंकी सफेदीको मष्ट करता है। इसका सेवन करते हुए केला, कोई भी कन्द, करोंदा, करीर, करेला इनका चाहिये ॥ १५-२५ ॥

त्रिफलाद्यं तेलम्।

त्रिफलातिविषामूर्वात्रिवृचित्रकवासकैः। निम्बारग्वधषड्त्रन्थासप्तपर्णिनशाद्वयैः ॥ २६ ॥ गुद्धचीन्द्रसुराकृष्णाकुष्ठसर्वपनागरैः। तैलमेभिः समं पकं सुरसादिरसाष्ठ्रतम् ॥ २७॥ पानाभ्यञ्जनगण्डूषनस्यवस्तिषु योजितम्। स्थूलतालस्यकण्ड्वादिञ्जयेत् कफक्कतानगदान्॥२८।

त्रिफला, अतीस, मूर्चा, निसीथ, चीतकी जड़, अहूसा, नीम, अमलतास, बच, ससपण, हल्दी, दारहल्दी, गुर्च, इन्द्रायण, छोटी पीपल, कूठ, सरसी तथा सीठका कल्क और सुरसादि गणका रंस मिलाकर पकाये गये तेलका पान, मालिश, गण्ड्च, नस्य और बस्तिद्वारां प्रयोग करनेसे स्थूलता, आलस्य, कण्ड् आदि कफजन्य रोग नष्ट होते हैं॥ २६–२८॥

प्रचर्पप्रदेहाः ।

शिरीषलामज्जकहेमलोष्टीस्वग्दोषसंस्वेदहरः प्रघर्षः । पत्राम्युलोहोभयचन्दनानि शरीरदीर्गन्ध्यहरः प्रदेहः २९ वासादलरसो लेपाच्छङ्खचूर्णेन संयुतः । विल्वपत्ररसैर्वापि गात्रदीर्गन्ध्यनाशनः ॥ ३०॥

सिसीकी छाल, रोहिषघास, नागकेशर, तथा लोधका उव-टन करनेसे त्वादोष व पसीनेकी दुर्गन्य नष्ट होती है। तथा तेजपात, सुगन्धवाला, अगुरु, तथा लाल व सफेद चन्दनका जलके साथ लेप करनेसे शरीरका दुर्गन्य नष्ट होती है। इसी

प्रकार अह्सेके पत्तोंका रस शंखचूर्ण मिलाकर. लेप करनेसे अथवा वेलके पत्तोंके रसके साथ लेप करनेसे शरीरकी दुर्गन्घ नष्ट होती है ॥ २९ ॥ ३० ॥

अङ्गरागः।

हरीतकीलोधमारिष्टपत्रं चूतत्वचो दाडिमवल्कलं च । एषोऽङ्गरागः कथितोऽङ्गनानां जङ्घाकपायश्च नराधिपानाम् ॥ ३१ ॥

हर्र, लोध, नीमकी पती, आमकी छाल, अनारका छित्का और काकजंघाका कषाय मिलाकर लेप करनेसे स्त्रियोंके अङ्गोंको उत्तम बनाता है। तथा राजाओंको इसका प्रयोग करना चाहिये॥ ३५॥

द्लाद्लिपः ।

द्रज्जल्लघुमलयभविलेपनं हरति देहदीर्गन्ध्यम् । विमलारनालसहितं पीतिमवालम्बुषाचूर्णम् ॥३२॥ गोमूत्रिपष्टं विनिहिन्तं कुष्टं वर्णोब्ज्वलं गोपयसा च युक्तम् । कक्षादिदीर्गन्ध्यहरं पयोभिः इस्तं वशीकृद्रजनीद्वयेन ॥ ३३॥

तेजपात, सुगन्धवाला, अगर व चन्दन काझोके साथ पीसकर लेप करनेसे तथा उसीके साथ मुण्डीका चूर्ण पीनेसे देह दौर्गन्च्य नष्ट होता है। इसी प्रकार मुण्डीका चूर्ण गोमूत्रके साथ कुष्ठको नष्ट करता, गोहुग्धके साथ लेप करनेसे वर्णको उत्तम बनाता तथा हत्दी दाहहत्दी व दूधके साथ लेप करनेसे कक्षादि दौर्गन्च्यको नष्ट करता तथा वशीकरण है।। ३२।। ३६।।

चिश्राहरिद्रोद्दर्तनम् ।

चिञ्चापत्रस्वरसमुक्षितं कक्षादियोजितं जयति । द्ग्यहरिद्रोद्वर्तनमचिरादेहस्य दौर्गन्ध्यम् ॥ ३४ ॥

इमलीकी पत्तीके स्वरसके साथ भुनी हर्ल्याका चूर्ण कक्षा आदिमें मलनेसे शीघ्र ही देह दोर्गनच्य नष्ट होता है।। ३४।।

हस्तपादस्वदाधिक्यचिकित्सा।

हस्तपाद्खुती योज्यं गुग्गुलुं पञ्चतिक्तकम् । अथवा पञ्चतिक्ताख्यं घृतं खादेदतिन्द्रतः ॥ ३५ ॥ हाथ व परोंसे अधिक प्रसानाक्षानेपर पत्नतिक्तगुगुलु अथवा पञ्चतिक्तवृत खाना चाहिये ॥ ३५ ॥

इति स्थील्याधिकारः समाप्तः।

अथोद्राधिकारः।

大田子子田子

सामान्यतिश्चिकत्सा ।

उद्रे दोपसम्पूर्णे कुक्षी मन्दो यतोऽनलः ।
तस्माङ्गोज्यानि योज्यानि दीपनानि लघूनि च।।१॥
रक्तशालीन्यवान्मुद्राश्वाङ्गलांश्व मृगद्विजान् ।
पयोमृत्रासवारिष्टमधुशीधु तथा पिवेत् ॥ २ ॥
उद्र रोगमें पेट दोपोसे भर जाता है और अभि मन्द हो
जाता है। अतः दीपनीय और लखु भोजन करना चाहिये।
तथा लाल चावल, यव, मूंग, जांगल प्राणियोंके मांसरस, दूध,
मूत्र, आसव, अरिष्ट, मधु और शीधु (एक प्रकारका मद्य) का
प्रयोग करना चाहिये॥ १ ॥ २ ॥

वातोद्रचिकित्सा।

वातीद्रं चलवतः पूर्व स्नेहरुपाचरेत् ।
स्निग्धाय स्वेदिताङ्गाय द्यात्स्नेहिवरेचनम् ॥ ३॥
हते दोषे परिम्लानं वेष्टयद्वाससोद्रम् ।
तथास्यानवकाशत्वाद्वायुनीध्मापयेत्पुनः ॥ ४॥
वलवान् पुरुपके वातोद्रस्की पहिले होहन कर चिकित्सा करनी चाहिये । स्नेहन व स्वेदनंक अनन्तर क्रिग्ध विरेचन देना चाहिये । दोपोंके निकल जानेपर जब पेट मुलायम हो जावे, तब कपड़ा कसकर बांध देना चाहिये । जिससे कि वायु स्थान पाकर पेटको फुला न दे ॥ ३॥ ४॥

सर्वोद्राणां सामान्यचिकित्सा ।
दोषातिमात्रोपचयात्स्रोतोमार्गानिरोधनात्।
सन्भवत्युद्रं तस्मान्नित्यमेनं विरेचयेत् ॥ ५॥
विरिक्तं च यथादोपहरैः पेया श्रुता हिता ।
वातोद्री पिवेचकं पिष्पलीलवणान्वितम् ॥ ६॥
शर्करामारिचोपेतं स्त्राहु पित्तोद्री पिवेत् ।
यमानीसन्यवाजाजीव्योपयुक्तं कफोद्री ॥ ७॥
दोपोकं अधिक इक्ट्रे होनेसे तथा स्रोतोकं मार्ग वन्द हो
जानेसे उदर उत्पन्न होते हैं, अतः उद्स्वालोको नित्य विरेचन
देना चाहिये । विरेचनानन्तर जो दोप प्रधान हो, तन्नाशक
द्रव्योसे सिद्ध पेया देनी चाहिये । तथा वातोद्री छोटा पीपल
म नमक्युक्त मद्रा पीवे । वित्तादर्श शक्कर व मिर्च मिलाकर
भीठा मद्र्य पीवे । तथा कफोद्री अजवायन, संधानमक, जीरा
और त्रिकटु मिलाकर मद्रा पीव ॥ ५-७॥

तकाविधानम् ।

पिवेनमधुयुतं तकं न्यक्ताम्छं नातिपेलवम् । मधुतेलवचाशुण्ठीशताहाकुष्टसेन्धर्वः ॥ ८॥ युक्तं प्लीहोद्री जातं सन्योपं तु द्कोद्री ।
वद्घोद्री तु हपुपादीप्यकाजाजिसेन्धधैः ॥ ९ ॥
पिवेन्छिद्रोद्री तकं पिप्पलीक्षीद्रसंयुतम् ।
न्यूपणक्षारलवणेर्युक्तं तु निचयोद्री ॥ १० ॥
गौरवारोचकार्तानां समन्दाग्न्यितसारिणाम् ।
तकं वातकफार्तानाममृतत्वाय कल्प्यते ॥ ११ ॥
"शिहोद्री" शहद मिलाकर खद्दा तथा गाढा मट्ठा पीवे ।
अथवा शहद, तल, वच, साँठ, सौफ, कूठ तथा संधानमक मिलाकर पीवे। "जलोद्री" विकट्ठ। मिलाकर ताजा मट्ठा पीवे। "वद्घगुदोद्री" हाऊनेर, अजवायन, जीरा तथा संधानमक मिलाकर मट्ठा पीवे। "छिद्रोद्री" छोटी पीपल व शहद मिलाकर मट्ठा पीवे। "सिन्नपातोद्री" विकट्ठ, क्षार और लवण मिलाकर मट्ठा पीवे। गौरव, अरोचक, मन्दामि, अतिसार तथा वातकफसे पीड़ित पुरुषोके लिये मट्ठा अमृततुल्य गुणदायक होता है॥ ८–११॥

दुग्धप्रयोगः।

वातोद्रे पयोऽभ्यासो निरुहो दशमूलकः । सोदावर्ते वातहाम्लश्टतरण्डानुवासनः ॥ १२ ॥ वातोद्रमें दूधका अभ्यास, दशमूलके काथसे अनुवासन तथा उदावर्तयुक्त वातोद्रमें वातनाशक खहे पदार्थोसे सिद्ध एरण्ड्तेलका अनुवासन देना चाहिये ॥ १२ ॥

सामुद्राद्यं चूर्णम् ।
सामुद्रसीवर्चलसैन्धवानि
क्षारं यवानामजमोदकं च ।
सिष्पलीचित्रकर्यङ्गवेरं
हिंगुविंडं चेति समानि कुर्यात् ॥ १३ ॥
एतानि चूर्णानि चृतप्लुतानि
भुश्तीत पूर्व केवलं प्रशस्तम् ।
वातोदरं गुल्ममजीर्णभुक्तं
वायुप्रकोषं प्रहणीं च हुष्टाम् ॥ १४ ॥
अशीसि दुष्टानि च पाण्डुरोगं
भगन्दरं चेति निहन्ति सद्यः ॥ १५ ॥

समुद्रनमक, कालानमक, सेंधानमक, यंवाखार, अजमोद, छोटी पीपल, चीतकी जड़, सोंठ, भुनी हींग तथा विड्नमक सब समान भाग लेकर चूर्ण बनाना चाहिये। इस चूर्णको घीके साथ भोजनके प्रथम कारमें खाना चाहिये। यह बातोदर, गुल्म, अजीर्ण भोजन, बायुपकोप, प्रहणीदोप, अर्थ, पाण्डुरोग तथा भगन्दरको शोध ही नष्ट करता है।। १३–१५॥

पित्तोद्रचिकित्सा । पित्तोद्रे तु विछनं पूर्वमेव विरेचयत् । अनुवास्यावलं शीरवस्तिशुद्धं त्रिरेचयेत् ॥ १६ ॥ पयसा सत्रिवृत्करकेनोरुवृकर्जृतेन वा । शातलात्रायमाणाभ्यां ज्ञृतेनारग्वधेन वा ॥ १७ ॥

पित्तोदरमें बलवान् पुरुषको पहिले ही विरेचन देना चाहिये। निर्वलका अनुवासन कर तथा क्षीरविस्त देकर निसोधके कल्कके साथ दूधसे अथवा एरण्ड़के साथ औट हुए दूधसे अथवा सातला (सेहुण्ड़मेद) व त्रायमाणासे सिद्ध दूधसे अथवां अमलताससे सिद्ध दूधसे विरेचन देना चाहिये॥ १६॥ १७॥

कफोद्रचिकित्सा ।

कफादुद्दिणं शुद्धं कदुक्षारात्रभोजितम् । मूत्रारिष्टायस्कृतिभियोजियेच कफापहैः ॥ १८॥

कफोदरवालेको कड, क्षार अन्न मोजन कराके गुद्ध कर गोमूत्र, अरिष्ट तथा लौहमस्म आदि कफनाशक प्रयोगोंसे युक्त करना चाहिये ॥ १८॥

सन्निपाताद्युदरचिकित्सा ।

सित्रपातोद्दे सवी यथोकां कारयेत्कियाम् । प्लीहोद्दे प्लीहहरं कमोद्दहरं तथा ॥ १९ ॥ स्विन्नाय बद्धोद्दिणे मूत्रं तीक्ष्णीषधान्वितम् । स्तैलं लवणं दद्यान्निक्हं सानुवासनम् ॥ २० ॥ परिसंसीनि चान्नानि तीक्ष्णं चैव विरेचनम् । छिद्रोद्दम्ते स्वेदाच्छेष्मोद्दवदाचरेत् ॥ २१ ॥ जातं जातं जलं स्नान्यं शास्त्रोक्तं शस्त्रकर्म च । जलोद्दे विशेषेण द्रवसेवां विवर्जयेत् ॥ २२ ॥ जलोद्दे विशेषेण द्रवसेवां विवर्जयेत् ॥ २२ ॥

सिन्नपातोदरमें सभी 'चिकित्सा करनी चाहिये। प्लीहोदरमें प्लीहानाशक तथा उदरनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। बढ़ो-दरमें स्वेदनकर तीक्ष्णीषधयुक्त मूत्र तथा तेल व लवणयुक्त अनुवासन व आस्थापन चित्त देनी चाहिये। दस्त लानेवाले अन्न तथा तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिये। छिदोदरमें स्वेदके सिवाय शेष सब कफोदरकी चिकित्सा करनी चाहिये। जलो-दरमें उत्पन्न जलको निकालना चाहिये तथा शास्त्रोक्त शल कर्म करना चाहिये। इसमें जलीय द्रव्योंको न खाना चाहिये॥ १९-२२॥

लेपः ।

देवदारुपलाशाकहिस्तिपिप्पलिशियुकैः । साधगन्धैः सगोमूत्रैः प्रदिह्यादुद्रं शनैः ॥ ५३ ॥

देवदार, ढ़ाकके बीज, आककी जड़, गजपीपल, सहिजनकी छाल, असगन्ध इनको गोमूत्रमें पीसकर धीरे बीरे पेटपर लेप करना चाहिये ॥ २३ ॥

विविधा योगाः ।

मूत्राण्यष्टाबुद्रिणां सेके पान च योजयेत्। स्तुहीपयोभावितानां पिष्पछीनां पयोऽशनः ॥२४॥ सहस्रं च प्रयुक्तीत शक्तितो जठरामयी। शिछाजतूनां मृत्राणां गुग्गुछोस्त्रेफछस्य च ॥ २५॥ स्तुहीक्षीरप्रयोगश्च शमयत्युद्रामयम् । स्तुक्पयसा परिभावितवण्डुछचूणैर्विनिर्मितः पूपः२६ उद्रमुद्रारं हिंस्याद्योगोऽयं सप्तरात्रेण। पिष्पछीवर्धमानं वा कल्पद्दष्टं प्रयोजयेत् ॥ २७॥ जठराणां विनाशाय नास्ति तेन समं भुवि।

उदरवालोंको सिचन तथा पानके लिये आँठों मूत्रोंका प्रयोग करना चाहिये। तथा दूधका सेवन करते हुए सेहुण्ड़के दूधसे भावित १००० पिप्पलियोंका प्रयोग शक्तिके अनुसार करना चाहिये। अथवा शिलाजतु, मूत्र अथवा त्रिफला, गुग्गुलु, अथवा थूहरके दूधका प्रयोग उदररोगको शान्त करता है। इसी प्रकार थूहरके दूधसे भावित चावलके आटेकी पुण्डी ७ दिनमें वढे हुए उदररोगको नष्ट करती है। अथवा कल्पोक्त वर्द्ध-मान पिप्पलीका प्रयोग करना चाहिये। इससे बढ़कर उदररोगोंके नाशार्थ कोई प्रयोग नहीं है। २४-२७॥

पटोलाद्यं चूर्णम् ।

पटोलमूलं रजनीं विडङ्गं त्रिफलात्वचम् ॥ २८ ॥ कम्पिछकं नीछिनीं च त्रिवृतां चेति चूर्णयेत्। षडाद्यान्कार्षिकानन्त्यांस्त्रीश्च द्वित्रिचतुर्गुणान् ॥२९ कृत्वा चूर्णे ततो मुधि गवां मूत्रेण ना पिवेत्। विरिक्तो जाङ्गलरसैर्भुश्जीत मृदुमोदनम् ॥ ३० ॥ मण्डं पेयां च पीत्वा च सन्योषं घडहः पयः । शृतं पिबेतु तच्चूर्ण पिवेदेवं पुनः पुनः ॥ ३१॥ हन्ति सर्वीद्राण्येतच्चूणी जातोदकान्यापि। कामलां पाण्डुरोगं च श्वयशुं चापकधीत ॥ ३२ ॥ प्रवलकी जड़ १ तोला, हल्दी १ तोला, वायविडङ्ग १ तो०, आंवला १ तो०, हरें १ तो०, वहें १ तो०, कवीला २ तो०, नीलकी पत्तियां ३ तो०, निसोध ४ तो०, सबका चूर्ण कर ४ तोलाकी मात्रा गोमूत्रमें मिलाकर पीना चाहिये, इससे विरेचन होगा । दस्त आजानेके अनन्तर जांगळ प्राणियोंके मांसरससे हल्का भात खाना चाहिये। अथवा मांड, पेया, विलेपी अथवा त्रिकटुसे सिद्ध दूघ ६ दिनतक पीना चाहिये। ७ वें दिन यही चूर्ण फिर गोमूत्रके साथ पीना चाहिथे। इस तरह वाखार

९ " सीरमाजाविकस्भागों खरद्विपवाजिनाम् । मूत्राणीति भिषम्बर्थेर्मूत्राष्ट्रकमुदाहतम् ॥"

प्रयोग करनेसे यह चूर्ण जलोदरादि समस्त उदर तथा कामला, पाण्डुरोग और सूजनको नष्ट करता है ॥ २८-३२॥

ं नारायणचूर्णम् ।

यमानी हपुषा धान्यं त्रिफला:सोपकु श्विका । कारवी पिप्पलीमूलंमजगन्वा हाटी वचा ॥ ३३ ॥ शताह्य जीरकं व्योपं स्वर्णक्षीरी साचित्रकम् । द्वी क्षारी पींकरं मूळं कुष्ठं छवणपञ्चकम् ॥ ३४॥ बिडङ्गं च समांशानि दन्त्या भागत्रयं तथा। त्रिवृद्धिशाले द्विगुणे शातला स्याचतुर्गुणा ॥ ३५॥ एव नारायणी नाम चुर्णी रोगगणायहः। नेनं प्राप्याभिवर्धन्ते रोगा विष्युभिवासुराः ॥३६॥ तकेणोद्रिभः पेयो गुलिमाभवद्राम्बना । आनद्भवाते सुरवा वातरोगे प्रसन्नवा ॥ ३७ ॥ द्धिमण्डेन विट्सक्नं दाडिमाम्बुभिरशीस । परिकर्ते च वृक्षाम्छेष्णाम्बुनिरजीर्णके ॥ ३८ ॥ भगन्देर पाण्डुरोंगे कासे खासे गलपहे। हद्रोगे प्रहणीद्रिपे कुछ मन्दानले व्यरे ॥ ३९ ॥ द्पृ।विषे मूलविषे सगरे कृत्रिमे विष । यथाई स्तिग्धकोष्टेन पेयमेतिद्विरेचनम् ॥ ४० ॥

अजवायन, हाऊवेर, धनियां, त्रिफला, कलेंजी, कालाजीस, पिररामूल, अजवाइन, अच्र, धच, सोंफ, जीरा, त्रिकटु, स्वर्ण-क्षीरी, चीतकी जड़, जवाखार,सजीखार, पाहकरमूल, कूट,पाची-नमक तथा वायविडंग, प्रत्येक ९ भाग, दन्ती ३ भाग, निसीथ और इन्द्रायण प्रत्येक २ मींग,शातला (सेहुण्ड्भेद)४ भाग इनका चृण करना चाहिये । यह चूर्ण रोगसमृहको नष्ट करता है । इसके सेवनसे रोग इसभांति नष्ट होते हैं जैसे विष्णु भगवान्से राक्षस । उदरवालींको मट्टेंके साथ, गुल्मवालींको वेरके कायके साय, वायुकी रुकावटमें शरावके साथ, वातरोगमें शरावके स्वर्डभागके साथ, मलकी रुकावटमें दहीके तोड़के साथ, अनारके रससे अर्शमें, परिकर्तन (गुदामें कैंचीसे काटना सा प्रतीत होने) में विजिरिके रससे, तथा अजीर्णमें गरम जलसे पीना चाहिये। क्रिग्धकोष्ट पुरुपको विरेचनके लिये चयोचित अनुपानके साथ, मगन्दर, पाण्डुरोग, कास, खास, गलप्रह, हद्रोग, प्रहणीदोप, कुष्ट, मन्दान्नि, ज्वर, द्ष्ट्रांबिप, मूलविप, गरविप तथा कृत्रिमिवपमें इसे पीना चाहिये ॥ ३३-४०॥

दन्त्यादिकल्कः।

द्नती वचा गवाक्षी च शंखिनी तिल्वकं त्रिवृत् । गोमूत्रेण पिवेत् करकं जठरामयनाश्नम् ॥ ४१ ॥ इन्ती, वच, इन्द्रायण, काटादाना, सोधं तथा निसोधका

कस्क कर गोमूत्रके साथ पीना चाहिये । इससे उदररोग नष्ट होता है ॥ ४९ ॥

माहिषमूत्रयोगः।

सक्षीरं माहिषं मूत्रं निराहारः पिवेन्नरः । ज्ञाम्यत्यनेन जठरं सप्ताहादिति निश्चयः ॥ ४२ ॥ निराहार रहकर गायके दूधको भैंसेके मृत्रके साथ पोनेसे ७ दिनमें उदररेग नष्ट होता है ॥ ४२ ॥

ं गोमूत्रयोगः ।

गवाक्षीशिङ्किनीदन्तीनीिळनीकरकसंयुतम् । सर्वोद्रिविनाशाय गोमूत्रं पातुमाचरेत् ॥ ४३ ॥ इन्द्रायण, कालादाना, दन्ती तथा नीळके करकके साथ गोमूत्र पीनेसे समस्त उद्ररोग नष्ट होते हैं ॥ ४३ ॥

अर्कल्वणूम् ।

अर्कपत्रं सलवणमन्तर्भूमं दहेत्ततः ।

मस्तुना तित्पवेद्धारं गुरुमप्लीहोदरापहम् ॥ ४४॥

आकके पत्ते और नमक दोनेंको अन्तर्भूम पकाकर महीन
पीस दहीके तोड़के साथ पीनेसे गुरुम और प्लीहा नष्ट होता
है॥ ४४॥

शियुकायः।

पीतः प्लीहोद्रं हन्यास्पिप्पलीमरिचान्त्रितः । अम्लवेतससंयुक्तः शियुकाथः ससैन्धवः ॥ ४५ ॥ सर्हिजनका काथ छोटा पीपल, काली मिर्च, अम्लवेत और संघानमकका चूर्ण मिलाकर पीनेसे प्लीहोद्दर नष्ट होता है ॥ ४५ ॥

इन्द्रवारुणीमुलोत्पाटनम् ।

गृहीत्वा यस्य संज्ञां पाटायित्वेन्द्रवारुणीमूलम् । प्रक्षिप्यते सुदूरे शाम्येत प्लीहोद्रं तस्य ॥ ४६॥ जिसका नाम लेकर इन्द्रायणकी जड़ उखाड़ दूर फेंक दी जाय, उसका प्लीहोद्र शान्त हो जाताहै॥ ४६॥

रोहितयोगः।

रोहीतकाभयाओदभावितं मृत्रमम्बु वा । पीतं सर्वोदरद्वीहमेहार्शः किभिगुरमनुत् ॥ ४७ ॥ रहेड़ैकी छाल व वड़ी हर्रका चूर्ण कर गोमृत्र अथवा जलके साथ पीनेसे समस्त उदर, प्लीहा, मह, अर्थ, किमि और गुल्म नष्ट होते हैं ॥ ४७ ॥

> देवदुमादिचूर्णम् । देवदुमं शिष्ठु मयूरकं च गोमूत्रपिष्टानथ साऽवगन्यान् ।

पीत्वाशु हन्यादुद्रं प्रवृद्धं कृमीन्सशोथानुद्रं च दूष्यम् ॥ ४८ ॥

देवदार, सहिंजनकी छाल, लटजीरा, और असगन्थकों गोमूत्रमें पीसकर पीनेसे उदर, किसि, शोथ तथा सन्निपातोदर नष्ट होता है ॥ ४८ ॥

दशमूलादिकाथ:।

दशमूलदारुनागराछिन्नरहापुनर्नवाभयाकाथः । जयति जलोदरशोथऋीपदगलगण्डवातरोगांख॥४९

दशमूल, देवदार, सोंठ, गुर्च, पुनर्नवा और वड़ी हरोंके छिल्केका काथ जलोदर, शोथ, श्लीपद, गलगण्ड और वातरोगोंको नष्ट करना है।।.४९॥

हरितक्यादिकायः।

हरीतकीनागरदेवदारुपुनर्नवाछित्रमहाकषायः । सगुग्गुळुर्मृत्रयुतश्च पेयःशीथोदराणां प्रवरःप्रयोगः॥

वड़ी हरांके छित्के, साँठ, देवदार, पुनर्नवा और गुर्चका काथ, गुग्गुळ और गोमूत्र मिलाकर पीनेसे शोधयुक्त उदरकों नष्ट करनेमें श्रेष्ठ है ॥ ५०॥

एरण्डतेलादियोगत्रयी ।

एरण्डतेलं दशमूलिभशं

गोमूत्रयुक्तिलिफलारसो वा ।

तिहन्ति वातोद्रशोषशूलं

काथः समूत्रा दशमूलजश्च ॥ ५१ ॥

(१) दशमूल काथके साथ एएडतेल, अथवा (२) गोमूत्रके साथ त्रिफलाका रस अथवा (३) गोमूत्रयुक्त दशमूलका काथ बातोदर, शोथ और शूलको नष्ट करता है ॥ ५१॥

पुनर्नवाष्टकः काथः।

पुनर्तवानिम्बपटोलशुण्ठी-तिक्ताभयादार्वमृताकवायः । सर्वाङ्गशोयोद्रकासशूल-

श्वासान्तितं पाण्डुगदं निहन्ति ॥ ५२ ॥ पुनर्नता, नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, सोंठ, कुटकी, वड़ी हर्रका छिल्का, देवदारु, तथा गुर्चका काथ, सर्वाझ-शोथ, उदर, कास, शूल, सास और पाण्डुरोगको नष्ट करता है ॥ ५२॥

पुनर्नवागुग्गुङ्योगः । पुनर्नवां दावेभयां गुह्रचीं पिवेत्समूत्रां महिषाक्षयुक्ताम् ।

त्वग्दोषशोथोदरपाण्डुरोग-स्थील्यप्रसेकोर्ध्वकफामयेषु ॥ ५३ ॥

पुनर्नवा, देवदार, बड़ी हर्रका छिल्का, तथा गुर्चका काथ या चूर्ण, गोमूत्र और गुग्गुछ मिलाकर पीनेसे त्वग्दोव, शोथ, उदर, पाण्डुरोग, स्थोल्य, मुखसे पाना आना तथा ऊर्घ्व मागके कफ-रोग नष्ट होते हैं ॥ ५३ ॥

गोमुत्रादियोगः।

गोमूत्रयुक्तं महिषीपयो वा श्लीरं गवां वा त्रिफलाविमिश्रम् । श्लीरात्रमुक्केवलमेव गव्यं मूत्रं पिबेद्वा श्वययृद्रेषु ॥ ५४ ॥

गोमूत्रके साथ भैंसीका दूव अथवा गोद्यक्के साथ त्रिफलाका चूर्ण अथवा केवल गोमूत्र पीनेसे तथा दूधका ही पथ्य लेनेसे सूजन उदररोग नष्ट होता है।। ५४॥

पुनर्नवादिचूर्णम् ।

पुनर्नवा दार्वमृता पाठा विल्वं श्वदंष्ट्रिका ।
वृहत्यों हे रजन्यों हे पिप्पल्यश्चित्रकं वृषम् ॥५५॥
समभागानि संचूर्ण्य गवां मूत्रेण ना पिवेत् ।
बहुत्रकारं श्वयशुं सर्वगात्रविसारिणम् ।
हिनत शूलोदराण्यष्टी त्रणांश्चेयोद्धतानिप ॥ ५६ ॥
पुनर्नवा, देवदारु, गुर्च, पाढ़, वेलका गूदा, गोसह,
छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी, हल्दी, दारुहल्दी, छोटी पीपल,
चीतकी जड़, तथा अङ्सा सव समान भाग चूर्ण कर
गोमूत्रके साथ पीनेसे समस्त शरीरमें फेली हुई अनेक प्रकारकी सूजन शूल्युक्त आठों उद्र तथा उद्धत व्रण नष्ट होते
हैं ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

माणपायसम्।

पुराणं माणकं पिष्टा द्विगुणीकृततण्डुलम् ।
साधितं क्षीरतोयाभ्यामभ्यसेत्पायसं ततः ॥ ५०॥
हिनत वातोहरं शोथं प्रहणीं पाण्डुतामि ।
सिद्धो भिषाभिरां ख्यांतं क्षेत्रयोगोऽयं निरत्ययः॥५८
पुराने मानकन्दको पीसकरं कन्दसे द्विगुणी चावल मिला द्विध और जलके साथ खोर द्विचाकरं खानेसे वातोदर, शोथ, प्रहणी व पाण्डुरोग, नष्ट होते हैं। इस्कुष्टियोगमें कोई आपतिः नहीं होती, यह वैद्यांका अनुभूत है ॥ ५०॥ ५८॥

द्शमूलपट्पलकं घृतम् । दशमूलतुलाधरसे सक्षारैः पञ्चकोलकः पलिकैः। । सिद्धं घृतार्धपात्रं द्विमस्तुकमुदरगुल्मत्रम् ॥ ५९॥ खारं १ पल, गायका यी अर्द्वाढ़क तथा दहीका तोड़ १ आड़क मिलाकर सिद्ध किया गया घृत पीना चाहिये ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ मिलाकर यथाविधि पाक हो जानेपर सेवन करनेसे उदर तथा गुल्मरोग नष्ट होते हैं ॥ ५९ ॥

चित्रकघृतम्।

चतुर्गुणे जले मूत्रे द्विगुणे चित्रकात्पले । क्रलंके सिद्धं घृतप्रस्थं सक्षारं जठरी पिवेत् ॥६०॥ घी १ प्रस्य, गोमूत्र २ प्रस्थ, जल ४ प्रस्थ तथा चीतकी जड़ २ पल मिलाकर सिद्ध किये गये घृतमें जवाखार मिलाकर **भोनेस उदररोग नष्ट होता है ॥ ६० ॥**

विन्दुघृतम्।

अर्कश्रीरपले द्वे च स्तुहीक्षीरपलानि पट् । पथ्याकाम्पिल्लकं 'इयामासम्पाकं गिरिकार्णिका॥६१॥ नीछिनी त्रिष्टता दन्ती शंखिनी चित्रकं तथा। एतेषां पिककेर्भागेर्घतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ६२ ॥ अथास्य मिंहने कोष्ठे विन्दुमात्रं प्रदापयेत्। यावतोऽस्य पिवेद्विन्दूंस्तावद्वारान्विरिच्यते ॥६३॥ कुछं गुल्ममुदावर्ते श्वयशुं सभगन्दरम् । शमयत्युद्राण्यष्टी बृक्ष्मिनद्राशितर्यथा। एताद्विन्दुघृतं नाम येनाभ्यको विरिच्यते ॥ ६४॥ **आफका दूघ ८ तोला, यूहरका दूघ २४ तोला, ह**र्र, कवीला, कालानिसोय, अमलतासका गूदा, इन्द्रायण, नील, निसोय, दन्ती, कालादाना, तथा चीतकी जड़ प्रस्के १ पल, वृत १ प्रस्य (द्वद्वेगुण्य कर १२८ तोला) मिलाकर पकाना चाहिये । इसकी विन्दुमात्रा मलिन कोप्रवालोंको देनी चाहिये। जितने विन्दु इसके पिये जाते हैं, उतने ही दस्त भाते हैं। यह छष्ट, गुल्म, उदावर्त, सूजन, भगन्द्र, तथा टदररोगोंको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे वृक्षको इन्द्रवज्र । इस " विन्दु वृत" की नामिमें मालिश करनेसे भी दस्त आते हैं॥ ६१-६४॥

स्तुईिक्षीरवृतद्यम् ।

द्धिमंडाढके सिद्धात्तनुक्क्षीरपरिकल्कितात्। घृतप्रस्थात्पिवेन्मात्रां तद्वजठरज्ञान्तये ॥ ६५ ॥ तथा सिद्धं घृतप्रस्थं पयस्यष्ट्राणे पियेत् । स्तुक्छीरपलकस्केन त्रिवृता पट्पलेन च ॥ ६६॥

(१) दहीका तोड़ ३ सेर १६ तोला, शृहरका दृष ४ तोला, गायका घी ६४ तोला मिलाकर सिद्ध किया हुआ पृत उदर शान्तिके लिये पीना चाहिये। इसी मकार (२) मी १ प्रस्थ,

दशमूल २॥ सेरका क्राथ, पद्यकोल प्रत्येक १ पल, जवा- दूध ८ प्रस्थ, श्रहरका दूध १ पल और निसोधका कल्क ६ पल

नाराचघृतम् ।

स्तुक्क्षीरदन्तीत्रिफलाविडङ्ग-सिंहीत्रिवृचित्रककरकयुक्तम् । घृतं विपकं कुडवप्रमाणं तोयेन तस्याक्षमथार्धकर्पम् ॥ ६७ ॥ पीत्वोप्णमम्भोऽत पिवेहिरिक्ते पेयां सुखोप्णां वितरेद्विधिज्ञः । नाराचमेतज्ञठरामयानां युक्त्योपयुक्तं शमनं प्रदिष्टम् ॥ ६८ ॥

थृहरका दूव, दन्ती, त्रिफला, वायविडङ्ग, छोटी कटेरी, निसोय तथा चीतकी जंडका फल्क और एक कुड़व घृत चतु-र्गुण जलमें छोड़कर एक पाक करना चाहिये । इसका एक कर्प अथवा अर्घकर्ष गरम जलकें साथ पीना चाहिये । इससे विरेचन हो जानेपर कुछ गरम गरम पेया देनी चाहिये । " नाराचवृत " का युक्तिपूर्वक प्रयोग करनेसे उदररोग शान्त होते हैं ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

इत्युदराधिकारः समाप्तः ।

अथ प्लीहाधिकारः।

यमान्यादिचूर्णम् ।

यमानिकाचित्रकयावशुक-पङ्प्रन्थिद्न्तीमगघोद्भवानाम् । प्छीहानमेतद्विनिहन्ति चूर्ण-मुप्णाम्बुना मस्तुसुरासवैर्वा ॥ १ ॥

चोतकी, जड़, जनाखार, वच, दन्ती, तथा छोटी पीपलके चूर्णको गरम जल, दहीके तोड़, शराव अथवा आसवके साथ सेवन करनेसे प्लीहा नष्ट કે ॥ ૧ ॥

विविधा योगाः।

पिप्पर्टी किंगुकक्षारभावितां संप्रयोजयेत्। गुरुमप्छीहापहां विह्निदीपनीं च रसायनीम् ॥ २ ॥ विडङ्गाज्यामिसिन्थूत्यशक्तृन्दग्ध्वा वचान्वितान् । पिवेत्स्रिरेण संचूर्ण्य गुलमप्लीहोदरापहान् ॥ ३॥ तालपुष्पभवः क्षारः सगुडः प्लीहनाज्ञनः। क्षारं वा विष्कृष्णाभ्यां पूतीकस्याम्छिनः खुतम्॥४

प्लीह्यकृत्प्रशान्त्यथं पिवेत्प्रातर्यथावलम् । पातव्यो युक्तितः क्षारः क्षीरेणोद्धिशुक्तिजः ॥५॥ पयसा वा प्रयोक्तव्याः पिप्पत्यः प्लीहशान्तये ।

डाकके झारमें भावित पिष्पलीका प्रयोग करना चाहिये। यह गुल्म और प्लोहाको नष्ट करती अप्तिको दीप्त करती तथा रसायन है। इसी प्रकार नायाविडक्क, ष्टत, चीतकी जड़, संघानमक, सत्तू और वचको अन्तर्धूम जला कर चूर्ण बना दूधके साथ पीनेसे गुल्म, प्लोहा तथा उदररोग शान्त होते हैं। इसी प्रकार तालपुष्पका क्षार गुड़के साथ प्लोहाको नष्ट करता है। अथवा विडलवण, छोटी पीपल और काजीका क्षार काजीके साथ वलानुसार पीनेसे छोहा व यक्टत शान्त होते हैं। अथवा दूधके साथ समुद्रसीपके क्षारका प्रयोग करना चाहिये। अथवा दूधके साथ छोटी पीपलका प्रयोग करना चाहिये। अथवा दूधके साथ छोटी पीपलका प्रयोग करना चाहिये। ३-५।

भल्लातकमोदकः।

भल्लातकाभयाजाजी गुडेन सह मोदकः ॥ ६ ॥ सप्तरात्रात्रिहन्त्याशु प्लीहानमतिदारुणम् ।

मिलावां, वड़ी हर्रका छिल्का तथा जीराको गुड़में मिला-कर वनायी गयी गोलियां सात रात्रिम प्लीहाको नष्ट करती है।। ६॥

प्रयोगद्वयम् ।

शोभांजनकनिर्यूहं सैन्धवाभिकणान्वितम् ॥ ७॥ पलाशक्षारयुक्तं का यवक्षारं प्रयोजयेत्।

(१) सिंहजनके काथके साय संधानमक, चीतकी जड़ व छोटी पीपलके चूर्णको मिलाकर पीना चाहिये । अथवा (१) ढाकके क्षारके साथ जवाखारका प्रयोग करनेसे प्लीहा दूर होती है ॥ ७ ॥—

यकृचिकित्सा।

तिलान्सलवणांश्रीव घृतं षट्पलकं तथा ॥८॥
प्लीहोदिष्टां क्रियां सर्वी यकृतः संप्रयोजयेत्।
काले तिल व नमक भथवा पट्पलघृत तथा प्लीहाकी समस्त
विकित्सा यकृत्में प्रयुक्त करनी चाहिये॥ ८॥

विविधा योगाः।

लशुनं पिपलीमूलमभयां चैव मक्षयेत् । पिवेद् गोमृत्रगण्डूषं प्लीहरोगविमुक्तये ॥ ९॥ द्रीहजिच्छरपुङ्खायाः कल्कस्तक्रेण सेवितः । शरपुद्भैव संचर्क्य जग्धापेयामुजायवा ॥ १०॥ शाङ्गिष्टानिर्यूहः ससैन्धवस्तिन्तिडीकसंमिशः।
प्रीहञ्युपरमयोग्यः पकाम्ररसोऽथवा समधः।।११॥
लहसुन, पिपरामूल व वडी हर्रका प्रयोग करे।
अथवा गोमूत्रको गण्ड्षमात्रको मात्रामें प्लीहारोगकी
शान्तिके लिये पीवे। तथा शरपुंखाका कल्क मट्ठेके
साथ पीनेसे प्लीहा नष्ट होती है। प्लीह नाशक पेथाका पथ्य
लेते हुए शरपुंखाको चवानेसे अथवा काक जंघाके काथमें
संघानमक और तितिडीकको मिलाकर पीनेसे अथवा पके
हुए आमके रसको शहद मिलाकर चाटनेसे प्लीहाकी शांति
होती है॥ ९-११॥

अत्र शिराव्यधविधिः।

दश्चा मुक्तवतो वामबाहुमध्ये शिरां भिषक् । विध्येत्प्लीह् विनाशाय यक्तनाशाय दक्षिणे ॥१२॥ प्लीहानं मद्येद्वाढं दुष्टरक्तप्रवृत्तये ।

दहीके साथ भोजन कराकर वैद्यको प्लीहानाशार्थ वामवा-हुमें तथा यक्तशान्त्यर्थ दक्षिणवाहुमें शिराव्यघ करना चाहिये तथा दूषितरक्तके निकालनेके लिये प्लीहाको जोरसे दबाना चाहिये ॥ १२ ॥—

परिकरो योगः।

माणमार्गामृतावासास्थिराचित्रकसैन्धवम् ॥ १३ ॥ नागरं तालखण्डं च प्रत्येकं तु त्रिकार्षिकम् । विडसीवर्चलक्षारिष्परयश्चापि कार्षिकाः ॥ १४॥ एतच्चूर्णीकृतं सर्व गोमूत्रस्याढके पचेत् । सान्द्रीभूते गुडीं कुर्याद्वत्वा त्रिपलमाक्षिकम्॥१५॥ यकृत्लीहोदरहरों गुल्माशीयहणीहरः । योगः परिकरो नाम्राचात्रिसन्दीपनः परः ॥१६॥

माणकन्द, अपामार्ग, गुर्च, अह्सा, शालिपणीं, चीतकी जड़, सेंधानमक, सोंठ तथा ताड़की फली (जो आजकल नकली गर्जपीपलके नामसे वेचते हैं) प्रत्येक र तोला, विड्नमक, कालानमक, जवाखार व छोटी पीपल प्रत्येक १ कर्ष सवका चूर्ण कर गोमूत्र १ आडक (इवद्वेगुण्यात ६ सेर २२ तोल) में पकाना चाहिये। गाडा हो जानेपर शहद १२ तोला छोड़कर गोली वनानी चाहिये। यह यकत, प्लीहा, उदर, गुल्म, अर्था, प्रहणीको नष्ट करता तथा आनिको दीप्त करता है। इसे "परिकरयोग" कहते हैं। १२-१६।।

रोहीतकचूर्णम् ।

रोहीतकाभयाखीदभावितं मूत्रमम्बुवा । पीतं सर्वेदरप्लीहमेहार्शः किभिगुल्मवृत् ॥ १७ ॥

क्षयवा जलमें मिळाकर पानेसे समस्त उदररोग, प्लीहा, प्रमेह अर्श, काम और गुल्मरोग नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥

पिष्पल्यादिचूर्णम् ।

पिष्पली नागरं दन्ती समांशं द्विगुणाभयम् । चूर्णे पीतं विडार्धाशं व्हीहन्नं ह्यप्णवारिणा ॥ १८॥

छोटी पीपल, सोंठ, तथा दन्ती प्रत्येक १ भाग, हरेंका छिल्का २ भाग, विङ्नमक आधाभाग सवका चूर्ण कर गरम जलके साथ पीनेसे प्लीहा नष्ट होती है ॥ १८ ॥

वर्द्धमानिषप्तलीयोगः ।

क्रमवृद्धया दशाहानि दशापिप्पलिकं दिनम् । वर्धयेत्पयसा सार्धे तथैवापनयेत्पुनः ॥ १९॥ जीर्णे जीर्णे च भुञ्जीत षष्टिकं श्लीरसर्पिषा । पिप्पलीनां प्रयोगोऽयं सहस्रस्य रसायनः ॥ १९ ॥ द्शिपिपालिकः श्रेष्टो मध्यमः पट् प्रकीर्तितः । यस्त्रिपिष्पछिपर्यन्तः प्रयोगः सोऽवरः स्मृतः॥२१॥ वृंहणं वृष्यमायुष्यं प्लीहोद्रविनाज्ञतम् । वयसः स्थापनं मेध्यं पिष्पलीनां रसायनम् ॥२२॥ पञ्चिषिपछिकश्चापि दृश्यते वर्धमानकः। पिष्टास्ता विलिभेः पेयाः शृता मध्यवलैनेरैः। र्शीतीकृता हस्ववलैदेहिंदोपांमयान्प्रति ॥ २३ ॥

१० दिनतक कमशः प्रातिदिन १० पिप्पालियोंको बढ़ाते हुए दूबफे साथ सेवन करना चाहिये और इसी प्रकार कम करना चाहिये, औपघ पच जानेपर साठिके चावलोंका भात दूध व चीके साथ खाना चाहिये । इस प्रकार २० दिनमें १००० पिप्पाळियां हो जाती हैं।यह ''उत्तम'' रसायन प्रयोग है। प्रति-दिन ६ पिप्पली बढ़ाना " मध्यम " और प्रतिदिन ३ पिप्पली बढ़ाना "निकृष्ट" कदा जाता है। यह 'बर्द्धमान विप्पली' बृंहण, गृष्य आयुष्य, प्लीहा, उदरको नष्ट करनेवाली अवस्थाको स्थिर रखनेवाली तथा मेच्य है। पद्मापिपलीका भी वर्द्धमान प्रयोगं करते है । चलवान् पुरुपको पीसकर मध्यवलवालोंको क्षायकर तथा अल्पवलवालोंको शीतकपाय बनाकर पीना चाहिये।। १९-२३॥

पिप्पलीचित्रकघृतम् । . . .

पिप्पलीचित्रकान्मूलं पिष्टा सम्यग्विपाचयेत् । घृतं चतुर्गुणक्षीरं यक्तत्लीहोदरापहम् ॥ २४॥ छोटी पीपल व चीतकी जहके फल्कमें चतुर्गुण दूवं मिला-

रोहीतककी छाल व वड़ी हर्रके छिल्कोंके चूर्णको गोमूत्र कर सिद्ध किया घत यकत्, प्लीहा और उदररोगोंको नष्ट करता हैं * ॥ २४ ॥

पिप्पलीघृतम्।

पिप्पलीकलकसंयुक्तं घृतं क्षीरचतुर्गुणम्। पिवेल्छीहामिसादादियकुद्रोगहरं परम् ॥ २५॥ छोटी पीपलका कलक तथा चतुर्गुण दूधके साथ सिद्धे घृतको प्लीहा, आप्रेमांच, यकृत् आदिके नाशानार्थ पीना चाहियेः॥ २५ ॥.

्चित्रकघृतम् ।

चित्रकस्य तुलाकाये चृतप्रस्थं विपाचयेत्। आरनालं तद्विगुणं द्धिमण्डं चतुर्गुणम् ॥ २६॥ पञ्चकोलकतालीसक्षारैलेवणसंयुतैः। द्विजीरकानिशायुग्ममिरचैः कल्कभावपेत् ॥ २७॥

* लोकनाथरसः -- शुद्धसूतं द्विधा गन्धं खल्वे कुर्याच कज्जलीम् । सूततुल्यं जारिताञ्चं सम्मर्घः कन्यकाम्बुना ॥ गीलं कुर्यात्ततो लौहं ताम्रं च द्विगुणीकृतम् । काकमाचीरसः पिष्ट्वा गोलं ताभ्यां च वेष्टयेत् ।। वरादिकायाः भस्माय रसतिब्रिगुणं क्षिपेत्। ततश्च सम्पुटं ऋत्वा मूपामध्ये प्रकल्पयेत् ॥ तन्मध्ये गालकं कृत्वा शरावेण पिधापथेत् । पुटेद्रजपुटे विद्वान्स्वाङ्गशीतं समुद्धे ॥ शिवं सम्पूज्य यत्नेन द्विजांश्व पारेतोपयेत् । खादे-द्रक्तिद्रयं चूर्णे मूत्रं चापि पिवेदनु ॥ मधुना पिष्पलीचूर्णे सगुड़ा-म्बुहरीतकीम् । अजाजी वा गुड़ेनैव भक्षयेदस्य मानतः ॥ यक्ट-द्गुल्मोदरप्लीहश्वयथुज्वरनाशनम् । विह्नमान्यप्रशमनं सर्वान्व्या-धीतियच्छति ॥ '' शुद्ध पारद १ भागः, शुद्ध गन्धक २ भागः, दोनोंको घोटकर उत्तम कजली बनावे । फिर इस कजलीम पारदके वरावर अश्रक भरम मिला घीकुमारके रससे घोटकर गोला वना लेवे । पुनः लौहभस्म तथा ताम्रभस्म प्रत्येक पार्-दसे दुनी लेकर मकायके रसमें घोटकर पूर्वीक गोलेके जपर लेप करे। फिर पारदसे त्रिगुण की ड़ीकी भस्म लेकर शरावसम्प्र-टमें आधी भस्म नीचें, बीचमें गोला, आधीभस्म ऊपर रखकर दूसरे शरावसे वन्दकर कपड़ मिट्टीकर दे । फिर इसको गजपूटमें भस्म करे । स्वांगशीतल हो जानेपर निकाल ले । फिर घोटले । पुनः शंकरजीका पूजन कर तथा बाह्यणोंको सन्तुष्ट कर इसकी २ रत्तीकी मात्रा खावे, ऊपरसे गोमूत्र पीवे तथा इतना ही **पीपलका चूर्ण शहदके साथ अथवा हरीतकी चूर्ण गुड़के शर्व-**तके साथ अथवा जीरा गुड़के साथ खाना चाहिये। यह यकत्, गुल्म उदर, प्लीह, सूजन, ज्वर, अमिमान्य आदि सर्व रोगोंको नष्ट करता है (यह रसपयोग कुछ पुस्तकोंमें ही मिलता ह, अतः क्षेपक प्रतीत होता है)॥

प्लीह्गुरुमोद्राध्मान्यांडुरोगाक्विव्वरान्। वस्तिहृत्पार्श्वकटबूरुशूलोदावर्तपीनसान् ॥ २८॥ ह्न्यात्पीतं तद्शों झं शोथन्नं वह्निदीपनम्। बलवर्णकरं चापि भस्मकं च नियच्छति॥ २९॥

चीतकी जड़ ५ सेरके क्वाथमें १२४ तोला घृत पकाना चाहिये तथा इसमें काजी दे सेर १३ छ० १ तो० दहीका तोड़ ६ सेर ३२ तोला तथा पश्चकोल, तालीशपत्र, जवाखार, सेंधानमक, दोनों जीरे, हल्दी, दारुहल्दी, व काली मिर्चका कल्क छोड़कर पकाना चाहिये। यह घृत प्लीहा, गुल्म, उदर, भाष्मान, पाण्डुरोग, अरुचि ज्वर, वस्ति, हृदय, पसालियों, कमर और जथोंका शूल, उदावर्त, पीनस, अर्श और शोथको नष्ट करता, बल और वर्णको उत्तम बनाता तथा अप्तिको इतना दीप्त करता है कि भस्मक हो जाता है ॥ २६-२९ ॥

रोहीतकघृतम् ।

रोहीतकस्वचः श्रेष्ठाः पलानां पञ्चविंदातिः । कोलद्विप्रस्थसंयुक्तं कषायमुपकस्पयेत् ॥ ३० ॥ पिके : पञ्चकोलेश्च तत्सवेशापि तुस्यया। रोहितकत्वचा पिष्टैर्धृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ३१॥ प्लीहाभिवृद्धिं रामयेदेतदाशु प्रयोजितम् । तथा गुल्मव्यरश्वासाक्रिमिपाण्डुत्यकामलाः ॥ ३२॥

हहेड़ेकी छाल १। सेर तथा वेर १ सेर ९ छ० ३ तो० का काथ वनाना चाहिये। इस काथमें पचकोल प्रत्येक १ पल, रहेडेकी छाल ५ पलका कल्क मिलाकर घी १ (दबद्वैण्यात १२८ तोला) मिलाकर सिद्ध करना चाहिये । यह घी प्लीहाको शीघ्र नष्ट करता तथा गुल्म, ज्वर, श्वास, किमि, पाण्डु और कामलाको भी शान्त करता है ॥ ३०-३२॥

महारोहीतकं घृतम्।

रोहीतकात्पलशतं क्षोदयेद्वदराहकम्। साधयित्वा जलद्रोणे चतुर्भागावशोषिते ॥ ३३ ॥ घृतप्रस्थं समावाप्य छागक्षीरचतुर्गुणम्। तस्मिन्द्यादिमानकरकान्सर्वीस्तानक्षसम्मितान् ३४ ट्योषं फलत्रिकं हिङ्गु यमानीं तुम्वुरुं विडम्। अजाजीं कृष्णलवणं दाडिमं देवदारु च ॥ ३५॥ पुनर्नवां विशालां च यवक्षारं सपीष्करम्। विहर्झ चित्रकं चैव हपुषां चिवकां वचाम् ॥३६॥ एतैर्घृतं विपकं तुं स्थापयेझाजने दृढे। पाययेत्त्रिपलां मात्रां व्याधि वलमपेस्य च ॥३७॥ रसंकनाथ यूषेण पयसा वापि भोजयेत्। उपयुक्तं घृतञ्चेतद्वधाधीन्हन्यादिमान्वहून् ॥ ३८॥ अतः टिप्पणीहपमें लिखा गया है)

यक्रस्लीहोदरं चैव प्लीहशूलं यक्रत्तथा। कुक्षिशुलं च हृच्छूलं पाईवशुलमरोचकम् ॥ ४९ ॥ विवन्धशूलं शमयेत्पाण्डुरोगं सकामलम् । छर्चतीसारशमनं तन्द्राज्यरविनाशनम्।

महारोहितकं नाम प्लीहन्नं तु विशेषतः ॥ ४०॥ रोहीतककी छाल ५ सेर, वेरकी ३ सेर १६ तोला सब २ द्रोण (द्रबद्वेगुण्यात् ४ द्रोण) जलमं पकाना चाहिये, चतुर्थांश शेष रहनेपरं उतार छानकर इत १ प्रस्थ, वकरीका दूध ४ तथा त्रिकटु, त्रिफला, हींग, अजवायन, तुम्बह, विङ्नमक, जीरा, कालानमक, अनारदाना, देवदारु, पुनर्तवा, इन्द्रायण, जवाखार, पोहकर मूल, वायविब्दा, चीतकी जड़, हाऊवेर, चन्य, वच प्रत्येक १ तोलाका कल्क छोड्कर पकाना चाहियें। इसकी मात्रा न्याधि, वल आदिका निश्चयकर ३ पल तक देनी चाहिये। मांस रस, यूप अथवा दूधके साथ भोजन करना चाहिये । यह धत अनेक रोगोंको नष्ट करता है। यथा यक्त, प्लीहा, उदर, प्लीहशूल, यक्टच्छ्लं पेटके दर्द, हृदयके दर्द, पसलियोंके दर्द, अक्रीच, मलकी क्कावट, पाण्डुरोग, कामला, वमन, अतीसार, तथा तन्द्रायुक्त ज्वरको नष्ट करता है। विशेषकर प्छीहाको नष्ट करता है।। ३३-४०॥

इति प्लीहाधिकारः समाप्तः।

अथ शोथाधिकारः।

वातशोथचिकित्सा।

शुण्ठीपुनर्नवैरण्डपश्चमूलशृतं जलम् । वातिके दत्रयथी दास्तं पानाहारपरिपहे । द्शमूळं सर्वथा च शस्तं वाते विशेषतः ॥ १ ॥

सोंठ, पुनर्नवा, एरण्ड्की छाल तथा पद्ममुलसे सिद्ध जल बातजन्य शोथमें पीने तथा आहार वनानेके लिये हितकर है। तथा दशमूल सभी शोथोंमें हितकर है, वातंमें विशेष हितकर है # 11 9 11

पित्तजशोथिचिकित्सा ।

क्षीराज्ञनः पित्तकृतेऽथ शोथे त्रिवृद्गुङ्कचीत्रिफलाकषायम् । पिवेद्रबां, मूत्रविमिश्रितं वा फल्जिकाच्चूर्णमथाक्षमात्रम् ॥ २ ॥

* पृश्तिपण्यादिकाषायः " पृक्तिपणीधनोदीच्यशुण्ठीसिद्धं तु पैतिके। " पैतिकशोथमें पिठवन, मोथा, सुगन्धवाला तथा सोंठ इन श्रीपधियोंसे सिद्ध काथका सेवन करना चाहिये। (यहांपर यह कषाय कई प्रतियोंमें पाया जाता है, कईमें नहीं ।

अभया दारु मधुकं तिक्ता दन्ती सिपप्पछी।
पटोलं चन्द्नं दावीं त्रायमाणेन्द्रवारूणी ॥ ३॥
एपां काथः ससिप्प्कः श्वयशुक्त्रदाहहा।
विसर्पतृष्णासन्तापसित्रपातिवपापहा।
शीतवींचेंहिंमजलेरभ्यङ्गादीश्च कारयेत्॥ ४॥

पित्त प्रधान शोथमें दृष्ट पीता हुआ निसोध, गुर्च और विफलाका काथ पीये। अथवा १ तोला त्रिफलाका चूर्ण गोमूत्रमें मिलाकर पीये। इसी प्रकार बड़ी हर्रका छिल्का, देयदार, मोरेटी, कुटकी, दन्ती, छोटी पीपल, परवलकी पत्ती, चन्दन, दारहर्दी, त्रायमाण, व इन्द्रायणके क्षाथमें घी मिलाकर पीनेसे सूजन, ज्वर, दाह, विसर्प, तृष्णा, जलन, सिनपात और विपदोप नष्ट होते हैं। तथा शीत बीर्य स्तेह तथा ठण्डे जलसे मालिश सिजन व अवगाहनादि कराना चाहिये।। २-४।।

कफजशोथचिकित्सा ।

पुनर्नवाविश्वतिष्टरगुड्चीसम्पाकपण्यामरदास्कल्कम् ।
शोथे कफोत्थे महिपाक्षयुक्तं
मृत्रं पिवेद्वा सिळळं तथैषाम् ॥ ५ ॥
कफे तु कृष्णासिकतापुराणपिण्याकशियुत्वगुमात्रलेपः ।
कुल्ल्यशुण्ठीजलमूत्रसेकअण्डागुरुभ्यामनुलेपनं च ॥ ६ ॥

कफजन्य शोधमं पुनर्नवा, संंठ, निसोध, गुर्च, अमलतासका गृदा, हर्र, तथा देवदारका करक, गुगुळ व गोमृत्र मिलाकर पीचे। अधवा इन्हींका काथ बनाकर पीचे। तथा छोटी पीपल, बाल, पुराना पीनाक (तिलकी खली) सिहंजनकी छाल और अलसीका लेप करना चाहिये। तथा कुलबी और सोंठका जल बना गोमृत्र मिलाकर सेक करना चाहिये। तथा अलमोद और अगरका लेप करना चाहिये। ५॥ ६॥

सन्निपातजशोथचिकित्सा ।

अजाजिपाठाघनपश्चकोल-व्याबीरजन्य: मुखतोयपीताः । शोधं त्रिदोपं चिरजं प्रमुद्धं निव्रन्ति भूनिम्वमहीपवे च ॥ ७ ॥

जीरा, पाढ़, नागरमीया, पर्यकोल, छोटी केटरी, तथा हर्दी सब समान भाग ल चूर्णकर गरम गरम जलके साथ पीनेसे त्रिदोपन बढ़े पुराने शोध नष्ट होते हैं। इसी प्रकार चिगयता और सोटके चूर्णको गरम गरम जलके साथ पीनेसे एएने शोध नष्ट होते हैं। ॥

पुनर्नवाष्टकः काथः।

पुनर्नवानिम्बपटोलगुण्ठी तिक्तामृतादार्वभयाकपायः । सर्वाङ्गशोथोदरकासग्रूल-

श्वासान्त्रितं पाण्डुगदं निहन्ति ॥ ८ ॥
पुनर्नवा, नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, सोंठ, कुटकी,
गुर्च, देवदाह तथा बड़ी हर्रका छित्का इनका काथ सर्वोज्ञशोथ,
उदर, कास, शुल और श्वासयुक्त पाण्डुरोगको नष्ट करता है ॥८॥

विविधा योगाः।

आर्द्रकस्य रसः पीतः पुराणगुडमिश्रतः ।
आजाश्चीराशिनां शीवं सर्वशोथहरो भवेत् ॥ ९ ॥
पुनर्नवादारशुण्ठीकाये मूत्रे च केवछे ।
दशमूळरसे वापि गुग्गुलुः शोथनाशनः ॥ १० ॥
विल्यपत्ररसं पूतं शोपणं श्वयश्ची त्रिजे ।
विद्सङ्गे चैव दुर्नाम्नि विद्ध्यात् कामलास्विपि११
गुडिपिपलिशुण्ठीनां चूणी श्वयश्चनाशनम् ।
आमाजीणप्रशमनं शुलनं विस्तिशोधनम् ॥ १२ ॥
पुरो मूत्रेण सेव्येत पिष्पली वा पयोऽन्विता ।
गुडेन वाभया तुल्या विश्वं वा शोथरोगिणाम् ॥१२

वकरीके दूधका सेवन करते हुए पुराना गुड़ मिला कर अद्रखका रस पीनेसे शीध ही समस्त शीथ नष्ट होते हैं। इसी प्रकार पुनर्नवा, देवदाह और सीठके काथमें अथवा केवल गोमूत्रमें अथवा दशमूलके काथमें गुग्गुछ मिलाकर पीनेसे शोथ नष्ट होता है। इसी प्रकार वेलके पत्तोंका रस छानकर कालीमिर्चके चूर्णके साथ पीनेसे सात्रिपातज शोथ, मलकी हकावट, अर्थ तथा कामलारोग नष्ट होते हैं। इसी प्रकार गुड़, पिप्पली व साठका चूर्ण सूजन, आमाजीण व शूलको नष्ट करता तथा बहितको शुद्ध करता है। अथवा गोमूत्रके साथ गुग्गुछ अथवा छोटी पीपल दूधके साथ अथवा गुड़के साथ वड़ी हर्रका छिल्का अथवा साठका प्रयोग शोथवालोंको करना चाहिये। ९-१३।

गुडयोगाः।

गुडार्द्रकं वा गुडनागरं वा गुडाभयं वा गुडापिपछीं वा । कर्पाभिगृद्धया त्रिपछप्रमाणं खादेत्ररः पक्षमथापि मासम् ॥ १४॥ शोधप्रतिक्यायगलास्यरागान् सिंधांसकासारांचिपनिसांखं ।

जीर्णक्ष्वराशीं प्रहणीविकारान् । हन्यात्तथान्यान्कफवातरोगान् ॥ १५ ॥

गुड़ अदरख, अथवा गुड़ सीठ, अथवा गुड़ हर्र, अथवा गुड़ पिप्पली प्रतिदिन १ कर्ष (तोला) वढ़ाते हुए १ तोलासे १२ तोलातक खाना चाहिये। फिर ऐसे ही १ तोलाकी मात्रातक कमशः कम कर फिर बढ़ाना चाहिये, इस प्रकार एक पक्ष अथवा १ मासतक खाना चाहिये। यह शोथ, प्रतिश्याय, गले तथा मुखके रोग, श्वास, कास, अरुचि और पोनस, जीर्णज्वर, अर्श, प्रहणी तथा अन्य कफवातज रोगोंको नष्ट करता है॥ १४॥ १५॥

अन्ये योगाः।

स्थलपद्ममयं करकं पयसालोड्य पाययेत्। प्लीहामयहरं चैव सर्वाङ्गिकाङ्गरोथितत् ॥ १६ ॥ दारगुगुलुशुण्ठीनां करको मूत्रेण शोथितत् । वर्षाभूशङ्गवेराभ्यां करको ना सर्वशोथितित् ॥१०॥ सिंहास्यामृतभण्टाकीकाथं कृत्वा समाक्षिकम् । पीत्वा शोथं जयेज्जतुः स्वासं कासं विम व्वरम्॥१८ भूतिम्बिव्यक्तरं जग्ध्या पेयः पुनर्नवाकाथः । अपहरित नियतमाशु शोथं सर्वोङ्गगं नृणाम् ॥१९॥ शोथनुत्कोकिलाक्षस्य भरम मूत्रेण वाम्भसा । क्षीरं शोथहरं दारुवर्षाभूनागरैः शृतम् ॥ २० ॥ पेयं वा चित्रकव्योषित्रवृद्दारुप्रसाधितम् ।

स्थलकमलके कल्कको दूधमें भिलाकर व एकाङ्गगत शोथ नष्ट तथा सर्वोज्ञगत (स्थल पद्म कई प्रकारके होते हैं। यथा—"एतानि स्थलपद्मानि सेवन्ती गुलदावदी । नैपाली च गुलावध वकुलथ कदम्बकः ॥ वैद्यकशब्द सिन्धुः) ऐसे ही देवदारु, गुग्गुछ व सोंठका कल्क गोमूत्रके साथ शोथको नष्ट करता है । अथवा पुनर्नवा और सीठका कल्क समस्त शोथोंको नष्ट करता है। ऐसे ही वासा, गुर्च, बढ़ी कटेरीका काथ शहद मिलाकर पीनेसे शोथ, खास, कास तथा ज्वर नष्ट होते हैं। ऐसे ही चिरायता और सोंठका कल्क खाकर पुनर्नवाका काथ पीनेसे निःसंदेह समस्त शरीरगत शोथ नष्ट होता है। इसी प्रकार तालमखानेकी भस्म गोमूत्र अथवा जलके साथ पीनेसे शोथ नष्ट होते हैं। अथवा देवदार, पुनर्नवा और सोंठसे सिद्ध दूध अथवा चीतेकी जड़, त्रिकड़, निसोध और देवदारु इनसे सिद्ध दूधको पीना चाहिये १६-२०

पुनर्नवादिश्सादयः।

पुननेवामूलकपित्थदारु-छिन्नोद्भवाचित्रकमूलसिद्धाः । रसा यवाग्वश्च पयांसि यूषाः शोथे प्रदेया दशमूलगर्भाः ॥ २१ ॥ पुनर्नवाकी जड़, क्षेथा, देवदारु, गुर्च, चीतेकी जड़ तथा दशमूलके जलसे सिद्ध मांसरस, यवागू, दूष तथा यूष शोथमें देने चाहियें ॥ २१ ॥

क्षारगुटिका।

क्षारद्वयं स्याल्ळवणानि चत्वायेयोरजो न्योषफळात्रिके च ।
सिवण्ळीमूळिविडङ्गसारं
मुस्ताजमोदामरदाकिविल्वम् ॥ २२ ॥
कळिङ्गकिश्चत्रकमूळपाठे
यष्टवाह्वयं सातिविषं पळाशम् ।
सिहिंगु कर्षे त्वथ शुष्कचूणी
द्रोणं तथा मूळकशुण्ठकानाम् ॥ २३ ॥
स्याद्रस्मनस्तत्सिळ्छेन साध्यमाळोडच यावद्घनमण्यदग्धम् ।
स्त्यानं ततः कोळसमां च मात्रां
कृत्वा मुशुष्कां विधिना प्रयुक्क्यात् ॥ २३॥
एळीहोद्रिश्चित्रहळीमकार्शःपाण्ड्वामयारोचकशोधशोषान् ।
विधूचिकागुल्मगरात्रमरीश्च

सधासकासान्त्रणुदेत्सकुष्टान् ॥ २५॥ सीवर्चलं सैन्धवं च विडमीद्भिदमेव च। चतुर्लवणमत्र,स्याज्ञलमष्टगुणं भवेत्॥ २६॥

जवाखार, सजीखार, सोवर्चल, सेंघा, विड़ तथा खार नमक, लोह भस्म, त्रिकटु, त्रिफला, विपरामूल, बायविड़ंग, नागरमोथा, अजमोद, देवदार, बेलका गूदा, इन्द्रयव, चीतकी जड़, पाढ़, मोरेंडी, अतीस, डाकके बीज तथा मुनी होंग प्रत्येक १ कर्षका चूर्ण तथा मूलीके हुकड़ोंकी भस्म १२ सेर ६४ तोला छः गुने जलमें मिला (७ वार छान) कर पकाना चाहिये। फिर गोली वनानेके योग्य गाड़ा हो जानेपर ६ माशेकी मात्रासे गोली वना मुखाकर विधिपूर्वक सेवन करना चाहिये। इससे प्लीहा, उदर, चेतकुष्ट, हलीमक, अर्श, पाण्डुरोग, अरोचक, शोथ, शाप, विधूचिका, गुल्म, गरविप, पथरी, चास, कास तथा फुष्ठ भी नष्ट होते हैं॥ २२-२६॥

पुनर्नवाद्यं घृतम् ।
पुनर्नवाद्यं घृतम् ।
पुनर्नवाचित्रकदेवदारुपच्चोपणक्षारहरीतकीनाम् ।
कल्केन पकं दशमूलतोये
घृतोत्तमं शोथनिपूदनं च ॥ २७ ॥

हर्रके करक और दशमूलके काथसे सिद्ध पृत शोधको नष्ट करतां है ॥ २७ ॥

पुनर्नवाञ्चण्ठीदशमूलघृते पुनर्नवाकाथकलकसिद्धं शोथहरं घृतम्। विश्वीषधस्य करकेन दशमूलजले श्रतम्। घृतं निहन्याच्छ्वयथुं त्रहणीं पाण्डुतामयम् ॥२८॥ पुनर्नवाके क्राय व कल्कसे सिद्ध वृत शोथको नष्ट करता है। इसी प्रकार सोंठका कल्क और दशमूलका काथ मिलाकर सिद्ध मृत सूजन, प्रहणी तथा पाण्डरोगको नप्ट करता है ॥ २८ ॥

> चित्रकाद्यं घृतम्। सचित्रका धान्ययमानिपाठाः सदीप्यकत्र्यूपणवेतसाम्खाः । विस्वात्फलं दाडिमयावश्क सिपप्लीमूलमथापि चन्यम् ॥ २९ ॥ पिष्टाक्षमात्राणि जलाढकेन पक्तवा घृतप्रस्थमथोपयुञ्ज्यान् । अर्झासि गुल्माञ्छ्वयशुं च कृच्छ्रं निहन्ति वाह्नं च करोति दीप्तम् ॥३०॥

चीतकी जड़, धनियां, अजवायन, पाट्, अजमोद, त्रिकटु, भम्लवेत, बेलका गृदा, अनारदाना, अवाखार, पिपरामूल तथा चच्च, प्रत्येक १ तोलेका कलक वी ६४ तोला तथा जल ३ सेर १६ तो० मिलाकर पकाना चाहिये । यह घी अर्घ, गुल्म, शोध व मूत्रकच्छुको नष्ट करता तथा अग्निको करता है ॥ २९-३०॥

पश्चकोलादिवृतम्।

रसे विपाचयेत्सिपः पश्चकोलकुलत्ययोः । पुनर्नवायाः कल्केन चृतं शोधिवनाशनम् ॥ ३१ ॥ पनकोल और कुलर्थाके काथ तथा पुनर्नत्राके कल्कसे सिद्ध ष्ट्रत शोयको नष्ट करता है ॥ ३९ ॥

चित्रकवृतम्।

क्षीरं घटे चित्रकक्कालिये द्ध्यागतं साधु विमध्य तेत । तज्ञं घृतं चित्रकमृलकल्कं तकेण सिद्धं श्वयशुक्षमध्यम्।। ३२॥ अशोंऽतिसारानिलगुलममेहां-स्तद्धन्ति संवर्धयतेऽनळं च ॥ ३३ ॥

चीतके करकसे लिप्त घट्नें दूव जमाकर दही हो जा नेपर

युनर्नवा, चीतकी जड़, देवदार, पचकटु, जवाखार और मिलाकर सिद्ध करना चाहिये। यह घृत सूजनकी तथा अर्श, अतिसार, वातगुल्म और प्रमेहको नष्ट करता और अग्निदीप्त करता है ॥ ३२-३३ ॥

माणकघृतस् ।

माणककाथकरकाभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत्। एकजं द्वन्द्वजं शोथं त्रिदोपं च व्यपोहति ॥ ३४॥

माणकके काथ व कल्कसे सिद्ध किया गया घृत समस्त शोथोंको नष्ट करता है।। ३४॥

स्थलपद्मघृतम्।

स्थलपद्मपलान्यष्टी व्यूपणस्य चतुःपलम् । घृतप्रस्थं पचेदेभिः क्षीरं दत्त्वां चतुर्गुणम् । पञ्च कासान्हरेच्छीवं शोथं चैव सुदुस्तरम् ॥३५॥

स्थलपद्म ३२ तोंला, त्रिकटु मिलित ४ पल (१६ तोला) ची १ प्रस्थ (हवर्द्वेगुण्यकर १॥ से० ८ तो०) तथा घीसे चतर्गण द्व मिलाकर सिद्ध किये गये वृतका सेवन करनेसे पांची कास तथा दुस्तर शोथ नष्ट होते हैं ॥ ३५॥

जैलेयाचं तैलं प्रदेहो पा।

श्रेष्ठयकुष्टागुरुदारुकीन्ती-त्वक्पदाकैछां बुपछा शमुस्तैः । प्रियंगुथीणेयकहेममांसी-तालीसपत्रप्लवपत्रधान्यैः ॥ ३६ ॥ श्रीवेष्टकध्यामकपिष्पश्रीभिः पृक्कानखेर्वापि यथोपलाभम्। वातान्वितेऽभ्यङ्गमुशन्ति तैलं सिद्धं सुपिष्टैरपि च प्रदेहम् ॥ ३७ ॥

छरीला, कूट, अगर, देवदार, सम्भालके बीज, दालचीनी, पद्माख, इलायची, मुगन्धवाला, डाकके फूल, मोथा, प्रियङ्गु, मालर्ताके फूल, नामकेशर, जटामांसी, तालीशपत्र, केत्रटी माथा, तेजवात, धनियां, गन्धा विराजा, रोहिप घास, छोटी पीपल, गठेउना तथा नख इनमेंसे जितने द्रव्य मिल सकें, उनसे सिद्ध तिलकी मालिश करनी चाहिये। तथा इन्हींको पीसकर छेप करना चाहिये ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

शुष्कमूलाद्यं तेलम्।

शुष्कमूळकवर्षामूदास्रास्तामहीपधः। पकमभ्य जनात्तेलं सशूलं श्वयशुं जयेत ॥ ३८ ॥ स्वी मूली, पुनर्नवा, देवदारु, रासन, तथा सॉठके कल्कसे मयहर निकाला गया पृत और चीतको जड़का करक तथा मन्छा सिद्ध तेलको मालिश करनेस अल्युक्त शोथ नप्ट होता है ॥३८॥

पुनर्नवावलेहः ।

पुनर्नवामृतादारुद्शमूलरसाढके । आद्रेकस्वरसप्रस्थे गुडस्य तु तुलां पचेत् ॥ ३९ तिसद्धं च्योपचव्येलात्वकपत्रेः कार्षिकैः पृथक् । चूर्णाकृतैः क्षिपेच्छीते मधुनः कुडवं लिहेत् ॥४०॥ लेहः पीनर्नवो नाम शोथशुलनिपूदनः । ध्रशः सासकासाऽहिचहरो बलवणित्रवर्धनः ॥ ४१ ॥

पुनर्नवा, गुर्च, देवदाह व दशमूलके एक आढ़क काथ अदरखके १ प्रस्थरसमें गुड़ ५ सेर मिलाकर पकाना चाहिये। लेह तैयार होजानेपर त्रिकट, चन्य, इलायची, दालचीनी और तेजपातका चूर्ण प्रत्येक १ तोला छोड़ना चाहिये। तथा उतारकर ठण्डा हो जानेपर शहद १६ तोले छोड़ना चाहिये। यह "पुनर्नवावलेह" शोध, शूल, खास, अहाविको नष्ट करता तथा वल, वर्ण व अमिको वढ़ाता है ॥ ३९-४१॥

दशमूलहरीतकी ।

दशमूलकषायस्य कंसे पथ्याशतं पचेत्।
तुलां गुंडाद् घने दद्याद्वयोषक्षारं चतुःपलम् ॥४२॥
त्रिसुगन्धं सुवर्णीशं अस्थार्ध मधुनो हिमे ।
दशमूलीहरीतकयः शोधान्हन्युः सुदारुणान् ॥४३॥
दशस्येकमेककषीशं त्रिसुगन्धमितो भवेत् ॥ ४४॥
कसहरीतकी चेषा चरके पठवतेऽन्यथा।
एतनमानेन तुल्यत्वं तेन तत्रापि वर्ण्यते ॥ ४५॥

दशमूलके एक आढक काथमें १०० हरें तथा गुड़ ५ सेर छोड़कर पकाना चाहिये। गाड़ा हो जानेपर त्रिकट तथा जवाखारका मिलित चूर्ण १६ तो० दालचीनी, तेजपात, इलायची प्रत्येक १ तो० छोड़ना चाहिये। तथा ठण्टा हो जाने पर मधु ३२ तो० छोड़ना चाहिये। यह "दशमूल हरीतकी" कठिन बोथोंको नष्ट करती तथा ज्वर, अरोचक, गुल्म, अर्थ, प्रमेह, पाण्ड और उदररोगोंको नष्ट करती है। इसीको चरकमें "कंस हरीतकी" के नामसे लिखा है। वहां भी ऐसा ही मान है। (इसमें १०० हरें प्रथम काथ बनाते ही छोड़ देनी चाहियें, क्वाथ हो जानेपर हरोंको भी निकाल लेना चाहियें और इन्हीं हरोंको क्वाथके साथ पुनः पकाना चाहियें) ४२-४५

कंसहरीतकी ।
द्विपश्चमूळस्य पचेत्कषाये
कंसेऽभयानां च शतं गुडाच ।
देहे सुसिद्धे च विनीय चूर्णे
च्योपत्रिसीगन्ध्यमुपस्थिते च ॥ ४६॥

प्रस्थार्धमात्रं मधुनः सुक्ति किंचिच चूर्णाद्पि यावश्कात्। एकाभयां प्राक्ष्य तत्रश्च छेहाच्छुक्तिं निहन्ति श्वयशुं प्रवृद्धम् ॥ ४७॥ कासक्वरारोचकमेहगुल्मान् प्लीहित्रदोपोद्भवपाण्डुरोगान्। कार्क्षमवातास्मग्रहणित्तं विवर्णमृत्रानिलशुकरोषान्॥ ४८॥ अत्र व्याख्यान्तरं नोक्तं व्याख्यान्तरं नोक्तं व्याख्यान्तरं नोक्तं

यह तथा पूर्वोक्त दशमूल हरीतकी दोनों एक ही हैं, अतः विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं। इसकी एक हर्र खाकर र तो॰ अवलेह चाटना चाहिये। यह सूजन, कास, जबर, अरो-चक, प्रमेह, गुल्म, प्लीहा, त्रिदोपज, पांडरोग, दुर्वलता, आम-वात, रक्तदोप, अम्लिपत, वेवर्ण्य तथा मूत्रवायु और वीर्य-दोपोंको नष्ट करता है। ४६-४९॥

अरुष्क्रशोयचिकित्सा।

लेपोऽरूप्करशोथं निहन्ति तिल्हुग्धनवनीतैः । तत्तरुतलमृद्भियो शालदलैकी तु न चिरेण ॥ ५० ॥

भिलावांकी सूजनको तिल, दूध तथा मक्खनका लेप अथवा भिलावेंके ग्रक्षके नीचेकी महीका लेप अथवा शालके पत्तोंका लेप नष्ट करता है ॥ ५०॥

विषजशोयचिंकित्सा ।

शोथे विषितिसित्ते तु विषोक्ता संमता किया ॥५१॥ विषजशोथमें विषोक्त चिकित्सा करनी चाहिये॥ ५१॥

शोथे वर्ज्यानि ।

माम्यानूपं पिशितलवणं शुष्कशाकं नवात्रं गौडं पैष्टं दिध सक्तशरं विज्ञलं मद्यमम्लम् । शुष्कं मासं समशनमधो गुर्वसात्म्यं विदाहि स्वप्नं चाहि धयथुगद्वान्वजेयेन्मैथुनं च ॥ ५२ ॥

प्राम्य तथा आनूप प्राणियोंके मांस, नमक, सूखे शाक, नवीन अत्र, गुड़ तथा पिट्ठिका मद्य, दही, खिचड़ी, विज्ञल (दहीमेद) . मद्य, खंडे पदार्थ, सूखे मांस, गुरु, असातम्य तथा विदाही पदार्थोंका सेवन, दिनमें सोना तथा मैथुन शोधवालेको त्याग देना चाहिये॥ ५२॥

इति शोथाधिकारः समाप्तः ।

अथ वृद्धचिकारः।

वातवृद्धिचिकित्सा ।

गुग्गुलुं सबुतेलं वा गोमूत्रेण पिवेत्ररः । वातवृद्धिं निहन्त्याशु चिरकालानुवन्धिनीम् ॥ १॥ सक्षीरं वा पिवेत्तिलं मासमेरण्डसम्भवम् । पुनर्ववायास्तिलं वा तैलं नारायणं तथा ॥ २॥ पाने वस्ती स्वोस्तिलं पेयं वा दशकाम्भसा ।

मनुष्य गुग्गुल अथवा एएण्ड्रतेलको गोमूत्रके साथ पीवे, इससे पुरानी वातग्रद्धि नष्ट होती है। अथवा दूधके साथ एक मासतक एरण्ड्रतेल अथवा पुनर्नवातेल अथवा नारायण तेल पीवे। अथवा दशमूलके काथके साथ एरण्ड्रतेलको पीवे और वास्तिका प्रयोग करे॥ १॥ २॥

पित्तरक्तवृद्धिचिकित्सा।

चन्दनं मधुकं पद्ममुशीरं नीलमुत्पलम् ॥ ३॥ श्वीरिपष्टिः प्रदेहः स्यादाहशोधरुजापहः। पश्चवत्कलकरुकेन सघृतेन प्रलेपनम्॥ ४॥ सर्व पित्तहरं कार्य रक्तजे रक्तमोक्षणम्।

चन्दन, मीरेठी, खश, कमलके भूल तथा नीलोफरको दूधमं पीसकर लेप करनेसे दाह, शोथ और पीड़ा नष्ट होती है। अथवा पद्मवल्कलके कल्कको घीके साथ लेप करना चाहिये। तथा रक्तजदृद्धिमें समस्त पित्तनाशक निकित्सा तथा रक्तमोक्षण करना चाहिये। ३॥ ४॥

श्लेष्ममेदोम्त्रजवृद्धिचिकित्सा ।
श्लेष्मवृद्धिं तूष्णवीर्येमूत्रिपष्टैः प्रलेपयेत् ॥ ५ ॥
पीतदारुकपायं च पिवेन्मूत्रेण संयुतम् ।
स्तित्रं मेदः समुःथं तु लेपयेत्युरसादिना ॥ ६ ॥
शिरोविरेकद्रव्येवी सुखोर्ण्यमूत्रसंयुतिः ।
संस्वेद्य मृत्रप्रभवां वस्त्रपट्टेन वेष्टयेत् ॥ ७ ॥

श्वेष्मगृद्धिमें पीसे हुए उष्णवीर्य पदाश्रांसे लेप करना चाहिये। तथा दारहल्दीका क्वाय गोमूत्र मिठाकर पीना चाहिये। मेदोज मृद्धिका स्वेदन कर मुरसादिगणकी कोपिययोंका लेप करना नाहिये। मृत्रजगृद्धिमें शिरोजिरेचन द्रव्यों (केंफरा नकछिकनी कादि) को मृत्रमें पीस गरम गरम लेप कर कपड़ेसे बांध देना नाहिये॥ ५-७॥

शिराव्यधदाहविधिः । भीवत्याः पार्थवे।ऽवस्तादिकोत क्री

सीवन्याः पार्धतोऽवस्ताद्विष्येद् ब्रीहिसुखेन व । शङ्कोपरि च कर्णान्ते त्यनवा सीवनिमादहेत् ॥८॥

व्यत्यासाद्वा शिरां विध्येद्न्त्रवृद्धिनिवृत्तये । अंगुष्टमध्ये त्वक् छित्त्वा दहेदङ्गविपयये ॥ ९ ॥ अण्डकोषोंके नीचे सीवनीके वगलमें बोहिमुखशस्त्रके शिराव्यध करना चाहिये । तथा शंखके अपर कर्णके समीप सीवनको छोड़कर दाह करना चाहिये । अन्त्रवृद्धि दूर करनेके लिये जिस जिस अण्डमें वृद्धि है, उसके दूसरी ओरके अँगुठेमें शिराध्यध करना चाहिये । अथवा चर्म काटकर दूसरी ही ओर जला देना चाहिये ॥ ८ ॥ ९ ॥

रास्नादिकाथः।

रास्तायष्ट्यमृतेरण्डबलागोस्तुरसाधितः । काथोऽन्त्रवृद्धिं हन्त्याशु रुवुतेलेन मिश्रितः ॥१०॥ रासन, मोरेठी, गुर्च, एरण्डकी छाल, खरेटी तथा गोखहसे सिद्ध काथ एरण्ड्तैलके साथ अन्त्रवृद्धिको शीघ्रही नष्ट करता है ॥ १०॥

बलाक्षीरम् ।

तैलमेरण्डजं पीत्वा वलासिद्धपयोऽन्वितम् । आध्मानशूलोपचितामन्त्रवृद्धिं जयेन्नरः ॥ ११ ॥ खरेटीके सिद्ध दूधके साथ एरण्डका तेल पीनेसे पेटकी गुड-गुडाहट तथा शूलयुक्त अन्त्रशृद्धि नष्ट होती है ॥ ११ ॥

हरीतकीयोगी।

हरीतकीं मृत्रसिद्धां सतैलां लवणान्त्रिताम् । प्रातः प्रातश्च सेवेत कफवातामयापहाम् ॥ १२ ॥ -गोमूत्रसिद्धां रुवुतेलभृष्टां

हरीतकीं सैन्धवसंप्रयुक्ताम् । खादेत्ररः कोष्णजलानुपानां

निहन्ति वृद्धि चिरजां प्रवृद्धाम् ॥ १३ ॥

(१) हरेंको मूत्रमें पकाय एरण्ड तेल तथा नमक मिलाकर प्रति-दिन प्रातः सेवन करनेसे कफवातजग्रद्धि नष्ट होती है। ऐसे ही (२) गोमूत्रमें पके एरण्डतेलमें भून सेंधानमक मिलाकर गरम जलके साथ खानेसे पुरानी बढ़ी हुई अण्ड्यद्धि नष्ट होती है॥ १२॥ १३॥

ित्रिफलाकाथः ।

ं त्रिफलाकाथगोम् श्रं पिवेत्प्रातरतान्द्रतः । कफवातोद्धवं हान्ति श्वयशुं वृषणोत्थितम् ॥ १४ ॥ त्रिफलाकाथ व गोम्त्र प्रतिदिन प्रातःकाल पीनेसे कफवातज अण्डकोपोंका शोथ नष्ट होता है ॥ १४ ॥

सरलादिचूर्णम् ।

सरलागुरुक्कष्ठानि देवदारुमहीपधम् । मृत्रारनालसंयुक्तं शोथनं कफवातनुत् ॥ १५ ॥

होता है ॥ १८ ॥

सरलध्र्प, अगर, क्रूठ, देवदारु तथा सोठका चूर्ण गोमूत्र और काजी मिलाकर पानेसे स्जनको नष्ट तथा कप्तवातको दूर करता है॥ १५॥

ant alternative statement and antitantities at the artists at the artists at the artists at the artists are the artists and the artists are the artists and the artists are th

पथ्यायोगः ।

भृष्टो रुबुकतैलेन करकः प्रध्यासमुद्भवः। कृष्णासैन्धवसंयुक्तो वृद्धिरोगहरः परः॥ १६॥ छोटी हर्रका करक एरण्ड्तैलमें भून छोटी पीपल व संधानमक भिलाकर सेवन करनेसे वृद्धिरोग नष्ट होता है॥ १६॥

आदित्यपाकवृतम् ।

गन्यं घृतं सैन्धवसंत्रयुक्तं शम्बूकभांडे निहितं प्रयत्नात्। सप्ताहमादित्यकरैर्विपंक

निहन्ति कूरंडमितिप्रयुद्धम् ॥ १७॥
गायका घी व सेंधानमक एकमें मिला घोंघों (क्षुद्र शेखों)
में रखकर ७ दिनतक सूर्यके तापमें पकाकर मालिश करने तथा
खानेसे अण्डवृद्धि नष्ट होती है॥ १७॥

ऐन्द्रीचूर्णम् ।

ऐन्द्रीमूलभवं:चूर्णे रुबुतैलेन मर्दितम् । इयहाद्गोपयसा पीतं सर्ववृद्धिनिवारणम् ॥ १८ ॥ इन्द्रायणकी जड़के चूर्णको एरण्डतैलके साथ घोटकर ३ दिन गोंदुग्वके साथ पीनेसे हर प्रकारका बृद्धिरोग नष्ट

रुद्रजटालेपः।

रहजटामूळिलि करटव्यङ्कचर्मणा । बद्धा वृद्धिः शमं याति चिरजापि न संशयः ॥१९॥ ईवर्रा (रहजटा) की जड़को पीस लेप कर अपरसे गृक्षमू-षिका (गिलहरी) के चमड़ेको वान्धनेसे पुरानी भी अण्डगृद्धि शांत हो जाती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १९॥

अन्ये लेपाः।

निष्पष्टमारनालेन रूपिकामूलवरकलम्।
लेपो बृद्धवामयं हन्ति बद्धमूलमपि दृढम् ॥ २०॥
बचासर्षपकरकेन प्रलेपो बृद्धिनारानः।
लज्जागृष्ट्रमलाभ्यां च लेपो बृद्धिहरः परः ॥ २१॥
काजीके साथ पिसी हुई सफेद आककी जड़की छालका
लेप पुरानी अण्डबृद्धिको नष्ट करता है। तथा वच व
सरसोंके कलकका लेप बृद्धिको नष्ट करता है। तथा वच व
सरसोंके कलकका लेप बृद्धिको नष्ट करता है। इसी प्रकार
सफेद लज्जावंती व बृधके निष्को लेप करनेसे अण्डबृद्धि नष्ट
करती है। २०~२१॥

विल्बम्लादिचूर्णम् ।

मूळं बित्वकिपत्थयोररळुकस्यांप्रवृहत्योद्वयोः ज्यामापूतिकर जिश्रुकतरो विश्वीपधारुक्तरम्। कृष्णाप्रन्थिक चव्यप ज्वलवणक्षाराजमोदान्वितं पीतं का जिककोष्णतोयमाश्चितं चूर्णीकृतं ब्रध्तनुत् २२ वेल, केथा, सोनापाटा, चीत, छोटी वड़ी कटेरी, निसोध काला, प्रतिकरज और सहिजन प्रत्येककी जड़की छाल, साँठ, मिलावां, छोटी पीपल, पिपरामूल, चव्य, पांचां नसक, क्षार और अजमोदका चूर्ण कर काजी और गरम जलमें मिला पीनेसे ब्रध्नरोग (बद्द) नष्ट होता है॥ २२॥

ब्रह्मरोगस्य विशिष्टचिकित्सा।

अविक्षीरेण गोधूमकरकं कुन्दुरुकस्य वा ।
प्रतेपनं पुखोण्णं स्याद त्रप्तर्ग्यहरं परम् ॥ २३ ॥
मृतमात्रे तु व काके विशस्ते संप्रवेश्येत् ।
त्रध्नं मुहूते मेथावी तत्क्षणादरुजं भवेत् ॥ २४ ॥
अजाजी हपुषा कुष्टं गोधूमं बदराणि च ।
काश्विकेन समं पिष्ट्वा कुर्याद् त्रध्नप्रतेष्ठपनम्॥२५॥
भेडके द्धके साथ गेहूँके कत्क अथवा गन्धाविरोजेके करकक्ष्म
कुछ गरम गरम त्रेप करनेसे वदरोग नष्ट होता है । तथा मरे
हुए काकको चीरकर वदके जपर थोड़ी देर लगा देनेसे
ही यह रोग नष्ट हो जाता है । अथवा जोरा, हाजवेर, कूठ
गेहूँ और वेरको काञ्चीके साथ पीसकर वदके जपर त्रेप करना
चाहिये॥ २३-२५॥

सैन्धवाद्यं तेलम्।

सैन्धवं मदनं कुष्ठं शताहां तिचुलं वचाम् । हीवेरं मधुकं भार्की देवदारु सनागरम् ॥ २६ ॥ कट्फलं पीप्करं मेदां चिवकां चित्रकं शठीम् । विडङ्गातिविषे श्यामां रेणुकां निल्तीं स्थिराम् २६॥ विल्वाजमोदे कृष्णां च दन्तीरास्ते प्रिषण्य च । साध्यमेरण्डजं तैलं तैलं वा कफवातनुत् ॥ २८॥ त्रध्नोदावर्तगुल्माई। स्पिहमेहाड्यमारुतान् । आनाहमश्मरीं चैव हन्याचदनुवासनात्। घृतं सीरेश्वरं योज्यं त्रध्नयृद्धिनिवृत्तये ॥ २९॥

संधानमक, भैनफल, कूट, सोंफ, जल्वेत, वच, सुंगन्ध-वाला, मोरेठी, भार्जी, देवदारु, सोंट, कायफल, पोहकरमूल, मेदा, चन्य, चीतकी जड़, कच्चर, वायाविडझ, अतीस, निसीथ, सम्भालके बीज, कमिलनी, शालिपणी, बेल, अजमोद, छोटी पीपल, दन्ती तथा रासनका कलक छोड़कर सिद्ध किया गया एएण्डतेल अथवा निल तेल कक, वातरोग, बद, उदावर्त, गुल्म, अर्श, प्लीहा, प्रमेह, क्रस्तम्म, आनाह तथा पथरीको नष्ट करता है। इस तेळका अनुवासन करना चाहिये। तथा सौरेखर धृतको बद और गृद्धिरोगके नाशार्थ देना चाहिये॥ २६-२९॥

शतपुष्पाद्यं वृतम्।

शतपुष्पामृता द्राक चन्द्रनं रजनीद्वयम् ।
जीरके द्वे वचानागात्रिफलागुगुलुत्वचः ॥ ३० ॥
मांसी कुष्टं पत्रकेलारासार्थ्यगाः सिचत्रकाः ।
किमिन्नमध्यान्वं च शैलेयं कटुरोहिणीम् ॥ ३१॥
सेन्यवं तगरं पिण्ट्वा कुटजातिविषे समे ।
एतिश्च कार्षिकैः कल्केष्ट्रतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ३२ ॥
वृपसाण्डितिकरण्डिनम्वपत्रभवं रसम् ।
कण्टकार्यास्तथा क्षीरं प्रस्थं प्रस्थं विनिक्षिपेत्॥३३॥
सिद्धमेतद् घृतं पीतमन्त्रघृद्धिमपोहिति ।
वातवृद्धि पित्तवृद्धि मेदोवृद्धि च द्रारुणाम् ॥ ३४ ॥
मृत्रवृद्धि श्लीपदं च यक्टल्लीहानमेत्र च ।
अतपुष्पाघृतं रोगान्हन्यादेव न संशयः ॥ ३५ ॥

सींफ, गुर्च, देवदार, चन्दन, हत्दी, दारहत्दी, सफेद जीरा, स्वाह जीरा, वच, नागकेचर, त्रिफला, गुगगुल, दालचीनी, जटामांखी, क्रूट, तेजपात, इलायंची, रासन, काकड़ादीज़ी, चीतकी जड़, वायविद्य, असगन्य, छरीला, क्रुटकी, संघानमक, तगर, कुड़ेकी छाल, तथा अतीस प्रत्येक एक तोलेका करक, घी १ सेर ९ छटाक ३ तोला तथा इतनी ही मात्रामें प्रत्येक अझ्सेका स्वरस, मुल्डी, एएड, नीमकी पत्ती तथा भटकटेंचाका रस तथा दूध मिला-कर पकाना चाहिये। यह इत पीनेसे बात ग्राह्म, अन्त्रग्राह्म, पित्तग्रह्मिं, दारणमेदोग्रह्मिं, मृत्रग्रह्मिं, श्लीपद, यक्त्, तथा प्लीह्म निःसन्देह नष्ट हो जाते हैं। इसे '' शतपुष्पापृत '' कहते हैं।। ३०—३५॥

इति शृद्धयिकारः समाप्तः।

अथ गरुगण्डाधिकारः।

पथ्यम् ।

यवमुद्रपदोछानि कटु रूखें च भोजनम् । छिद् सरक्तमुक्ति च गलगण्डे प्रयोजयेत् ॥ १ ॥ यव, मृंग, पखल, कटुला, रूख भोजन, वमन, तथा रक्त-भोक्षण्या गक्ताण्डमें प्रयोग कत्ना चाहिये ॥ १ ॥

लेपाः ।

तण्डुलोदकिषिते मूलेन परिलेपितः । हरितकर्णपलाशस्य गलगण्डः प्रशास्यित ॥ २ ॥ सर्पपाञ्शियुर्वाजानि शणवीजातसीयवान् । मूलकस्य च वीजानि तेकेणाम्लेन पेपयेत् ॥ ३ ॥ गण्डानि प्रन्थयश्चेव गलगण्डाः सुदारुणाः । प्रलेपात्तेन शाम्यन्ति विलयं यान्ति चाचिरात् ॥४॥

हस्तिकर्ण पलाशकी जड़को चावलके घोवनके साथ पीसकर लेप करनेसे गलगण्ड शान्त होता है। तथा सरसीं, सिंहजनके घीज, सन, अलसी, यय, तथा मूलीके बीजोंको खटे महेके साथ पीसकर लेप करनेसे गण्ड, प्रान्य तथा कठिन गलगण्ड शान्त होते हैं॥ २-४॥

नस्यम् ।

जीर्णकर्कारकरसी विडसैन्धवसंयुतः । नस्येन हन्ति तरुणं गलगण्डं न संशयः ॥ ५॥ पकी कर्ड्ड तोम्बीका रस, विडनमक तथा संघानमक मिला-कर नस्य देनेसे नवीन गलगण्ड शान्त होता है॥ ५॥

जलकुम्भीभस्मयोगः।

जलकुम्भीकर्जं भस्म पकं गोसृत्रगालितम् । पिनेत् कोद्रवसक्ताशी गलगण्डप्रशान्तेये ॥ ६ ॥ जलकुम्भीकी भस्मको गोसृत्रमं मिला छान्कर पीनेसे तथा कोदवके भातका पथ्य लेनेसे गलगण्ड शान्त होता है॥ ६॥

उपनाहः।

स्यीवतिरसीनाभ्यां गळगण्डोपनाहने । स्कोटास्तावैः शमं याति गळगण्डो न संशयः ॥७॥ सूर्यावर्त तथा लहसुनको पुल्टिस वनाकर गळगण्डपर बान्व-नेसे फफोला पड़कर फूटता और बहता है । इससे गळगण्ड शान्त होता है। इसमें सन्देह नहीं है॥ ७॥

उपितजलादियोगी।

तिक्तालानुमले पेक सप्ताहमुपितं जलम् ।
मधं वा गलगण्डमं पानात्पध्यानुसेविनः ॥ ८॥
कर्ड्य तोम्बीके पके फलमें ७ दिन स्वला गया जल
भयना मध पीने तथा पग्यसे रहनेसे गलगण्ड शाम्त
होता है॥ ८॥

अपरे योगाः ।

कट्फलचूर्णान्तर्गलघर्षो गलगण्डमपहराति । युत्तमिश्रं पीतिमिच दवेतिगिरिकर्णिकामृलम् ॥ ९॥ महिषीमूत्रिविभिश्रं होहमलं संस्थितं घंटे मासम्। अन्तर्धूममिवदम्बं लिह्यान्मधुनाथ गलगण्डे ॥१०॥ कैफरेका चूर्ण गलेके अन्दर घिसनेसे तथा घीमें मिलाकर सफेद विष्णुकान्ताका कलक पीनेसे गलगण्ड नष्ट होता है। तथा मण्डूर चूर्ण भैंसीके मूत्रमें मिलाकर १ मासतक घड़ेमें रखकर फिर अन्तर्धूम पंकाना चाहिये। पक जानेपर शहदके साथ चाटनेसे गलगण्ड शान्त होता है॥ ९॥ १०॥

शस्त्रचिकित्सा ।

जिह्नायाः पार्धतोऽघस्ताच्छिरा द्वाद्श कीर्तिताः । तासां स्थूलिशेरे द्वेऽघिद्युन्द्यात्ते च शनैः शनैः॥११ बढिशेनेव संगृद्य कुशपत्रेण वुद्धिमान् । स्रुते रक्ते त्रणे तिसम्द्द्यात्सगुडमार्द्रकम् ॥ १२ ॥ भोजनं चानिमध्यन्दि यूपः कौलत्थ इप्यते । कर्णयुग्मबद्धिःसान्धिमध्याभ्यासे स्थितं च यत् ॥१३ उपर्युपरि तिच्छन्द्यादृलगण्डे शिरात्रयम् ।

जिहाके नीचे वगलमें १२ शिरायें वताई गयी है। उनमेंसे निचेकी २ शिराओंको विद्यासे पकड़कर कुशपत्रसे धीरे घीरे काट देना चाहिये। रक्त वह जानेपर उस त्रणमें गुड़ व अदरखका रस लगाना चाहिये। पथ्य—अनिम्ध्यन्दि तथा कुलधीका यूप देना चाहिये। तथा दोनों कानोंकी वाहरी सन्धिके समीप जो ऊपर तीन शिराएँ हैं, उनका भी व्यथन करना चाहिये॥१९-१३॥

नस्यं तेलम् ।

विडङ्गक्षारसिन्ध्यारास्तामिन्योषद्गिः ॥ १४॥ कदुतुम्बीफलरसैः कदुतैलं विपाचयेत् । विरोत्थमपि नस्येन गलगण्डं निवारयेत् ॥ १५॥ वायविङ्ग, जवाखार, सेंधानमक, वच, रासन, चीतकी जङ्ग, त्रिकद्व व देवदाहके कत्क तथा कडुई तोम्बीके रसमें सिद्ध कडुए तैलके नस्य देनेसे पुराना गलगण्ड नष्ट होता है ॥ १४॥ १५॥

अमृतादितैलम् ।

तैलं पिवेशामृतविलिनम्य-हंसाह्यायुक्षकिपप्लीभिः। सिद्धं वलाभ्यां च सदेवदार

हिताय नित्यं गलगण्डरोगी ॥ १६ ॥
गुर्च, नीमकी छाल, हंसपादी, कुटज, छोटी पीपल, दोनों
खरेटी तथा देवदाहके करकसे सिद्ध तैल गलगण्डवालेको निस्
पीना चाहिये ॥ १६ ॥

वरुणमूलकाथः।

माक्षिकाढधोऽसक्तत्पीतः काथो वरुणमूलजः । गण्डमालां निहन्त्याशुः चिरकालानुवन्धिनीम्॥१७॥

वरणाकी जड़के काथमें शहद मिलाकर सेवन करनेसे पुरानी गण्डमाला नष्ट होती है ॥ १७ ॥

काञ्चनारकल्कः।

पिष्टा ज्येष्ठाम्बुना पेयाः काञ्चनारत्वचः ग्रुभाः । विश्वभेषजसंयुक्ता गण्डमालापहाः पराः ॥ १८ ॥ कचनार्की छालको पीस चावलका जल तथा सौंठका चूर्ण मिलाकर पीनेसे गण्डमाला नष्ट होती है ॥ १८ ॥

आरग्वधशिफापयोगः ।

आरग्वधाशिकां क्षित्रं पिष्टा तण्डुलवारिणा । सम्यङ् नस्यप्रलेपाभ्यां गण्डमालां समुद्धरेत्।।१९।। अमलतासकी जड़को पीसकर चावलके जलके साथ नस्य लेने तथ। प्रलेपं करनेसे गण्डमाला नष्ट होती है ॥ १९॥

निर्मुण्डीनस्यम् ।

राण्डमालामयातीनां नस्यकर्मणि योजयेत्। निर्गुण्डयाश्च शिफां सम्यग्वारिणा परिपेषिताम् २० जलमें अच्छीतरह पीसी हुई सम्भाव्की जड़को नस्यके लिये गण्डमालावालोको प्रयोग करना चाहिये॥ २०॥

विविधानि नस्यानि ।

कोषातकीनां स्वरसेन नस्यं तुम्ब्यास्तु वा पिष्पलीसंयुतेन । तैलेनं वार्ष्टिभवेन कुर्याद् वचोपकुल्ये सह माक्षिकेण ॥ २१ ॥

छोटी पोपलके चूर्णके सहित कहुई तोरईके स्वरसका नस्य अथवा कहुई तोम्बीके स्वरसका नस्य अथवा नीमके तैलका नस्य अथवा दूधिया वच और छोटी पीपलके चूर्णका नस्य शहदके साथ करना चाहिये॥ २१॥

विविधानि पानानि ।

पेन्द्रचा वा गिरिकण्यों वा मूलं गोमूत्रयोगतः।
गण्डमालां हरेत्पीतं चिरकालोत्थितामपि ॥ २२ ॥
अलम्बुपादलोट्भूतात्स्वरसाद् द्विपलं पिवेत् ।
अपच्या गण्डमालायाः कामलायाश्च नाशनः॥२३॥
इन्हायण अथवा विष्णुकान्ताकी जड़को गोमूत्रके साथ
पीसकर पीनेसे पुरानी गण्डमाला नष्ट होती है। इसी प्रकार
मुण्डीका स्वरस २ पलकी मात्रासे सेवन करनेसे अपची गण्ड़माला व कामला नष्ट होती है॥ २२ ॥ २३॥

लेपः ।

गलगण्डगण्डमालाकुरण्डांश्च विनाशयेत् । पिष्टं ज्येष्ठाम्बुना मूलं लेपाद् त्राह्मणयष्टिजम्॥२४॥ भारतीकी जड़की पीसकर चावलके साथ ठैप करनेसे गल-गण्ड, गण्डमाला तथा अण्ड्यद्वि नष्ट होती है ॥ २४ ॥

छुछुन्दरीतेलम् ।

अभ्यङ्गात्राशयेन्णां गण्डमात्रां सुदारुणाम् । छुछुन्द्यी विपकंतु क्षणात्तिलवरं श्रुवम् ॥ २५॥ छुछुन्द्रसे पकाये तैलकी मालिशसे गण्डमाला एक क्षणमें नष्ट होती है ॥ २५॥

शाखोटत्वगाद्तिल्द्यम् ।

गलगण्डापहं तेलं सिद्धं शाखोटकत्वचा । विम्बाधमारनिर्गेडीसाधितं चापि नावनम् ॥२६॥

(१) सिहोरेकी छालसे पकाया गया तेल अथवा (२) कुन्दुरू कर्तेर व सम्भाल्से सिद्ध तेलका नस्य लेनेसे गण्डमाला नष्ट होती है ॥ २६ ॥

निर्भुण्डीतैलस् ।

निर्गुण्डीस्त्ररसे चाथ लाङ्गलीमूलकाल्कितम् । तिलं नस्यात्रिहन्त्याशु गण्डमालां सुदारुणाम्।।२७॥

सम्भाल्के स्वरसमें किलहारीकी जड़का कल्क मिलाकर सिद्ध किये गये तैलके नस्यसे किटन गण्डमाळा नष्ट होती हैं र ा।

कार्पासपूपिकाः।

वनकापीसिकामूलं तण्डुलैः सह योजितम् । पक्तवा तु पूपिकां खोदेदपचीनाशनाय तु ॥ २८॥

जड़ के पासकी जड़ और चात्र छको पीसकर बनायी गर्थी पूड़ीको खानेसे अपची नष्ट होती है ॥ २८॥

लेपः।

्रशोभाञ्जनं देवदार काञ्जिकेन तु पोपितम् । कोव्णं प्रतेपतो हन्यादपचीमातिदुस्तराम् ॥ १९ ॥ सर्पपारिष्टपत्राणि दम्ध्वा भहातकैः सह । छागमूत्रेण संपिष्टमपचीत्रं प्रतेपनम् ॥ ३० ॥ अश्वत्थकाष्टं निचुलं गवां दन्तं च दाहयेत् । वाराहमज्जसंयुक्तं भस्म हन्त्यपचीत्रणान् ॥ ११ ॥

सहिंजन व देवदाहको कार्डाकं साथ पीस कुछ गर कर छेप करनेसे कछिन अपनी नट होती है। तथा सरसीं, नीमकी पत्ती व भिछानाँ सनको अन्तर्धूम पका नकरेके मूनमें पीन छेप करनेसे अपनी नट होती है। इसी प्रकार पीपलकी एकड़ी, जछनेत व गोदन्तको जलाकर भरम करना चाहिने। इस मस्तको श्करकी मजाके साथ छेप करनेसे अपनी मण नट होते हैं। २६-३१॥

शस्त्रचिकित्सा।

पाणि प्रति द्वादश चांगुलानि भित्त्वेन्द्रवस्ति परिवर्ण्य सम्यक् । विदार्थ मत्स्याण्डनिभानि वैद्यो

निकृष्य जालान्यनलं विद्ध्यात् ॥ ३२ ॥ मणिवन्धोपरिष्टाद्वा कुर्याद्रेखात्रयं भिपक् । अङ्गुल्यन्तरितं सम्यगपचीनां प्रशान्तये ॥ ३३ ॥ दण्डोत्पलामवं मूलं वद्धं पुष्येऽपचीं जयेत् । अपामार्गस्य वा लिन्द्याजिह्वातलगते विरे ॥ ३४॥

एँड़ीकी ओर १२ अंगुळ नाप इन्द्रवास्तिको छोड़कर शक्तसे चीरकर मछलीके अण्डेक समान जालोंको दूरकर अप्निं लगा देनी चाहिये। अथवा मणिवन्थके ऊपर एक एक अंगुळके बीचसे ३ रेखायें करे। इससे अपनी शान्त होंती है। अथवा जिह्वातलगत २ शिराओंका व्यथ करना चाहिये। अथवा पुष्य नक्षत्रमें पीले फुलकी सहदेवीकी जड़ अथवा अपामार्गकी जड़ अपनीको नष्ट करती है।। ३२-३४॥

व्योषाद्तिलम्।

व्योपं विडक्कं मधुकं सन्वयं देवदारु च । तिलमेतीः श्रतं नस्यात् कृच्छामप्यपचीं जयेत्।।३५॥

त्रिकटु, वायविङ्ग, मोरेठी, संधानमक, तथा देवदारसे तेळ सिद्ध करना चाहिये। इस तैलका नस्य देनेसे अपची नष्ट होती है।। ३५॥

चन्द्नाद्यं तेलम् । चन्द्नं साभया लाक्षा वचा कटुकरोहिणी । एतस्तिलं शृतं पीतं समूलामपची जयेत् ॥ ३६ ॥

चन्दन, वड़ी हर्रका छिस्का, लाख, बच तथा कुटकाँके करकते सिद्ध तेल नस्याभ्यंगादिसे समूल अपचीका नष्ट करता है॥ ३६॥

गुआयं तैलम्।

गु आह्यारि स्थामाक संपिम् विस्तिम् । तिलं तु द्राधा पश्चात्कणाल वणप अकम् ॥ ३७॥ मिरचै स्वृणितं श्चेक्तं सर्वा वस्थागतां ज्ञेयेत् । अभ्यङ्गादपची सुप्रां वस्मीका शांडि बुद्वणान् ॥३८॥ गुजा, कर्नर, काला निसोध और सरसोंका कल्क तथा गोम्ब छोड़कर १० वार सिद्ध तेलमें छोडी पीपल पांचों नमक और मिर्चका चूर्ण मिला मर्दन करनेसे हर प्रका-

रकी अपनी, नल्मीक, अर्ण, अर्बुद और वण नष्ट होते

अन्थिचिक्तसा ।

प्रनिथण्त्रामेषु कुर्वात भिषक् शोधप्रतिक्रियाम् ।
पकानापाटच संशोध्य रोपयेट् व्रणभेषजै: ॥ ३९ ॥
कची गांठोंमें वैद्यको शोधकी चिकित्सा करनी चाहिये।
पकी गांठोंको चीर साफ कर वणकी ओषधियोंसे रोपण करना
चाहिये॥ ३९॥

वातजग्रन्थिचिकित्सा।

हिंसा सरोहिण्यमृता च भार्ङ्मी वयामाकवित्वागुरुक्तृष्णगन्धाः । गोपित्तपिष्टाः सह तालपण्यी यन्थी विधेयोऽनिलजे प्रलेपः ॥ ४० ॥

जटामांसी, कुटकी, गुर्च, भारज्ञी, निसोथ, विल्व, अगुरु, साहिजन, तथा मुसलीको गोपित्तमें पीसकर वातज प्रन्थिमें लेप करना चाहिये ॥ ४०॥

पित्तजग्रन्थिचिंकित्सा।

जलायुकाः पित्तकृते हितास्तु
क्षीरोदकाभ्यां परिषेचनं च ।
काकोलिवर्गस्य तु शीतलानि
पिवेत्कषायाणि सशर्कराणि ॥ ४१ ॥
द्राक्षारसेनेक्षुरसेन वापि
चूर्ण पिवेद्वापि हरीतकीनाम् ।
मधूकजम्ब्वर्जनवेतसानां
त्विभः प्रदेहानवतारयेच ॥ ४२ ॥

पित्तज प्रान्थिमें जोंक लगाना, दूध तथा जलसे सिंघन, तथा काकोल्यादिवर्गके काढ़े ठण्डे कर शक्कर मिला पीना चाहिये। अथवा हरोंका चूर्ण मुनक्केंके रससे अथवा ईखके रससे पीवे। तथा महुआ, जामुनकी छाल, अर्जुन, और वेतकी छालका लेप करे। ४९॥ ४२॥

श्लेष्मग्रन्थिचिकित्सा ।

हतेषु दोषेषु यथानुपूर्व्या प्रनथी भिषक् श्लेष्मसमुत्थिते तु । स्विने च विम्लापनमेव कुर्या-दङ्गुष्ठरेण्वाहषदीसुतैश्च ॥ ४३ ॥

कफज प्रन्थिमें वमन द्वारा दोष निकाल स्वेदन कर अंगूठेमें मिद्दी लेकर रगड़ना चाहिये, अथवा पत्थरके हुकडेसे रगड़ना चाहिये ॥ ४३ ॥

लेपः।

विकङ्ककतारम्बधकाकणन्ती-काकादनीतापसदृक्षमूलैः।

आलेपयेदेनमलावुभाङ्गी-करञ्जकालामदनैश्च विद्वान् ॥ ४४॥ दन्ती चित्रकमूलत्वक् सुधार्कपयसी गुडः। भक्षातकास्थि कासीसं छेपो भिन्दाच्छिलामपि। प्रन्थ्यर्चुदादिजिल्छेपो मातृवाहककीटजः ॥ ४५ ॥ सर्जिकामूलकक्षारः शङ्खखचूर्णसमन्वितः। प्रलेपो विहितस्तीक्णो हन्ति प्रनथ्यर्वुदादिकान ४६ कण्टाई, अमलतास, गुजा, मकोय, हिंगोट, प्रत्येककी ज़ड़ तथा कडुई तोम्वी, भारङ्गी, करङ्ग, निसोध और सैनफना लसे लेप करना चाहिये। अथवा दन्ती, चीतकी जड़की छाल, सेहुण्ड और आकका दूध, गुड़, भिलावांकी मजा और कसी-सका लेप पत्थरको भी फोड़ देता है । इसी प्रकार मातृवाह-ककीट (वंगला पेदापोका) का लेप प्रन्थि, अर्बुद आदिको नष्ट करता है। इसी प्रकार सज्जीखार, मूलीका खार तथा शंख-चूर्ण इनको पीसकर लेप करनेसे प्रन्थि और अर्दुद आदि नष्ट होते हैं ॥ ४४-४६॥

शस्त्रचिकित्सा।

श्रन्थीनमर्भप्रभवानपका-नुद्धृत्य वाग्निं विद्धीत वैद्यः । क्षारेण वै तान्प्रतिसारयेतु संख्यि संख्यिय यथोपदेशम् ॥ ४ ७॥

जो प्रन्थियां मर्म स्थानमें न हों, उन्हें निकालकर अमिसे जला दे। अथवा खुरच खुरचे कर क्षारका प्रतिसारण करे॥४७॥

> अर्बुद्चिकित्सा । प्रन्थ्यर्बुद्दानां न यतो विशेषः

प्रदेशहेत्वाकृतिदोषदूण्यैः। तत्रश्चिकित्सेद्भिषगर्बदानि

विधानविद् यन्थिचिकित्सितेन ॥ ४८॥ यन्थि और अर्बुद्रमें स्थान, कारण, लक्षण, दोष और दूष्यमें कोई विशेषता नहीं है, इस लिये अर्बुद्रकी चिकित्सा प्रस्थिके समान ही करनी चाहिये ॥ ४८॥

वातार्बुद्चिकित्सा । वातार्बुद्दे चाप्युपनाहनानि स्निग्धेश्च मांसैरथ वेसवारै: । स्वेदं विद्ध्यात्कुशलस्तु नाड्या श्रङ्गेण रक्तं वहुशो हरेच ॥ ४९॥

ं वातार्बुद्में चिकने मांस अथवा चेसवारको पुल्टिस वॉंबर्ना चाहिये। तथा नाड़ीस्वेद करना चाहिये और श्वनसे अनक वार रक्त निकालना चाहिये॥ ४९॥ पित्तार्बुहिचिकित्सा ।
स्वेदोपनाहा मृद्वस्तु पथ्याः
पित्तार्बुदे कायविरेचनानि ।
विष्ठुष्य चोदुम्बरशाकगोजीपत्रैर्भृशं स्वौद्रयुतैः प्रिलम्पेत् ॥ ५० ॥
अक्ष्णीकृतैः सर्जरसियङ्गुपतङ्गलोघार्ज्ञनयष्टिकाहैः ॥ ५१ ॥

पित्तज अर्बुद्में मृदु स्वेद तथा उपनाह करना चा।हिये तथा विरेचन देना चाहिये । तथा कठूमर शाक और गोजिह्या (गाउजुवां) की पत्तीसे विस (खुरचकर) शहदमें महीन ।पिसी राल, प्रियङ्गु, पतंग, लोध, अर्जुन और मोरेठीका लेप फरना चाहिये ॥ ५०-५१॥

कफजार्बुदिचिकित्सा।

छपनं शङ्खचूर्णेन सह मूलकभस्मना । कफार्वुदापहं छयीद्रन्थ्यादिपु विशेषतः ॥ ५२॥

कफज प्रनिथमें मूलीकी भस्म और शंखके चूर्णका छेप करना चाहिये॥ ५२॥

विशेषचिकित्सा ।

निष्पाविषयाकञ्चलस्यक्कैमीसप्रगाहिद्धिमदिंतिश्च ।
लेपं विद्ध्यात्किमयो यथात्र
सुञ्चन्त्यपत्यान्यथं मिक्षका वा ॥ ५३ ॥
अल्पाविशिष्टं किमिमिः प्रजग्धं
लिखेत्ततोऽमिं विद्धीतं पश्चात् ।
यदल्पमूलं त्रपुतामसीसिः
संवेष्ट्य पत्रिरथवायसिवी ॥ ५४ ॥
धारामिशस्त्राण्यवचारयेच
सुद्धमुद्धः प्राणमवेद्ध्यमाणः ।
यद्य्यया चोपगतानि पाकं
पाकक्रमेणोपचरेद्यथोक्तम्॥ ५५ ॥

संमके वीज, पीना, कुलर्याका करक तथा मांसको दहीमें मिदितकर लेप करना चाहिये। जिससे इसमें कीड़े पढ़ जायँ। घा मिक्सियाँ कीड़े उत्पन्न कर दें। फिर कीड़ोंसे बहुत अंश खा जानेपर अल्पावशिष्ट खुरच कर अभिसे जला देना चाहिये। जो थोड़ी जड़ रह जाय, उसे रांगा, तामा, शीशा अथवा लोहेके पन्नोंसे लपेट झार अभि अथवा शक्तका प्रयोग रोगीके वलका घ्यान रखकर करे। यदि अपने आप पक जावे, तो पाक्कमसे निकित्सा करे।। ५२-५५॥

सरोषदोपाणि हि योऽबुदानि करोति तस्याशु पुनर्भवन्ति । तस्मादरोषाणि समुद्धरेतु हन्युः सरोपाणि यथा विपामी ॥ ५६॥

जिसके अर्बुदके दोप कुछ शेप रह जाते हैं, उसके शीघ्रं ही वढ जाते हैं, अतः अर्बुद समस्त निकाल देना चाहिये। क्योंकि अर्बुदके दोप यदि कुछ शेप रह जाते हैं, तो वे विप्तथा अपिके समान शीघ्र ही सार ड़ालते हैं। ५६॥

उपोदिकामयोगः।

खपोदिका रसाभ्यक्तास्तत्पत्रपीरेवाष्टिताः । प्रणश्यन्त्यिचरान्तृणां पिडकार्बुद्जातयः ॥ ५७ ॥ उपोदिका काश्जिकतक्रपिष्टा तयोपनाहो छवणेन भिश्रः । दृष्टोऽर्बुद्दानां प्रश्नमाय किश्चिद्-दिने दिने वा त्रिपु मर्भजानाम् ॥ ५८ ॥

पोयकी रसकी मालिश कर पोयके पत्ते ही वाँवनेसे शीघ्र ही मनुष्योंकी पिड़िका व अर्डुद नष्ट हो जाते हैं । अथवा पोयको काकी और मट्ठेक साथ पीस नमक मिला गरम कर पुल्टिस वान्धनेसे ३ दिनमें मर्मस्थानमें भी उत्पन्न अर्डुद नष्ट हो जाते हैं ॥ ५७–५८ ॥

अन्ये छेपाः।

लेपोऽबुदिनिद्रम्भामोचकभस्मतुपशक्खचूर्णकृतः।
सरटरुधिरार्द्रगन्धकयवजविडङ्गनागरेर्वाथ।। ५९॥
स्नुद्दीगण्डीरिकास्त्रदो नाशयेद्बुदानि च।
शिरीपेणाथ लवणैः पिण्डारकफलेन वा॥ ६०॥
हरिद्रालोध्रपत्तङ्गगृहधूममनःशिलाः।
सधुप्रगाढो लेपोऽयं मेद्रोऽबुद्दरः परः।
एतामेव कियां स्वर्थादशेषां शकराबुदे॥ ६१॥

केला और सेमरकी भरम, धान्यकी भूसी और शंखके चूर्णका लेप अर्बुदको नष्ट करता है। अथवा गिरदानका रक्त, अदरख, गन्यक, यवाखार, वायविद्ध और सोंठका लेप अथवा सिरसेकी छालअथवा नमक अथवाकाले मनफलका लेप करना हितकर है। तथा सेहुण्ड और मङीठकी पुष्टिस; चान्यना हितकर है। तथा हल्दी, लोध, लालचन्दन, गृहधूम और मनशिलको शहदमें मिलाकर लेपकरनेसे मेदोऽर्बुद शान्त होता है। तथा यही किया शर्करार्बुदमें करेनी चाहिये॥ ५९-६९॥

इति गल्मण्डाधिकारः समाप्तः।

अथ इलीपदाधिकारः।

सामान्यचिकित्सा ।

लङ्घनालेपनस्वेद्रेचनै रक्तमोक्षणीः।

प्रायः ऋष्महरैकण्णैः ऋीपदं समुपाचरेत् ॥ १॥

लंघन, आलेपन, स्वेद, रेचन, रक्तमोक्षण तथा श्लेष्महर उष्ण उपायोंसे र्छापदकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १ ॥

लेपद्वयम् ।

धतुरैरण्डिनर्गुण्डीवर्षाभूशिमुर्सपर्वः । प्रकेपः स्कीपदं हन्ति चिरोत्थमितदारुणम् ॥ २ ॥ निष्पिष्टमारनालेन रूपिकामुलवल्कलम् । प्रकेपाच्छ्लीपदं हन्ति बद्धमूलमथो दृढम् ॥ ३ ॥

(१) घत्त्र, एरण्ड, सम्माह्र, पुनर्नवा, सिहंजन और सरसोंका लेप करना पुराने कठिन कीपदको लाभ करता है। तथा (२) सफेद भाकको जड़की छालको काजीमे पीस कर लेप करनेसे बद्धमूल कीपद नष्ट होता है॥ २॥ ३॥

प्रयोगान्तरम् ।

पिण्डारकतरुसम्भववन्दाकशिका जयति स पेषा पीता । स्त्रीपद्मुमं नियतं

बद्धा सूत्रेण जंघायाम् ॥ ४ ॥

काले मैनफलके ऊपरके वान्देकी जड़ घीके साथ पीने तथा डोरेसे जंघोमें बांघनेसे नियमसे उत्र म्हीपद नष्ट हो जाता है।। ४॥

अन्ये लेपाः ।

हितश्चालेपने नित्यं चित्रको देवदारु वा । सिद्धार्थशियुकल्को वा सुखोज्णो मूत्रपेपितः॥ ५ ॥ चीता अथवा देवदारु अथवा सिर्हजन व सरसों गोमूत्रमें पीस गरम कर नित्य लेप करना हितकर है ॥ ५ ॥

शस्त्रचिकित्सा।

स्तेह्स्वेदोपनाहांश्च श्लीपदेऽनिलजे भिषक् । कृत्वा गुल्फोपरि शिरां विध्येत्तु चतुरंगुले ॥ ६ ॥ गुल्फस्याधः शिरां विध्येच्छ्लीपदे पित्तसम्भवे । पित्तन्नीं च क्रियां कुर्यात्पित्तार्वुद्विसपेवत् ॥ ७ ॥ वातज श्लीपदमें सेहन स्वेदन तथा पुल्टिस वांधकर गुल्फके चार अंगुल कपर वैद्यको शिरान्यध करना चाहिये । तथा पित्तजन्छीपदमें गुल्फके नीचे शिराव्यध करना चाहिये । तथा पितार्बुदविसपके समान पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये६॥७

पित्तजङ्लीपदे लेपः।

मंजिष्ठां मधुकं राक्तां सिंह्मां सपुनर्नवाम् । पिष्टा SSरनालैलेंपोऽयं पित्तश्लीपदशान्तये ॥ ८॥ मजीठ, मौरेठी, रासन, जटामांसी व पुनर्नवाको कांजीके साथ पीसकर लेप करनेसे पित्तज श्लीपद शान्त होता है ॥ ८॥

कफश्चीपदचिकित्सा ।

शिरां सुविदितां विध्येदंगुष्ठ क्लेप्मक्लीपदे ।

मधुयुक्तानि चामीक्ष्णं कषायाणि पिवेन्नरः ॥ ९॥
पिवेत्सर्षपतैलेन क्लीपदानां निवृत्तये ॥
पूर्ताकर अच्छद्जं रसं वापि यथावलम् ॥ १०॥
अनेनव विधानेन पुत्रजीवकजं रसम् ।
काश्चिकेन पिवेच्चूर्णं मूत्रेवी वृद्धदारजम् ॥ ११॥
रजनीं गुडसंयुक्तां गोमूत्रेण पिवेन्नरः ।
वर्षोत्थं क्लीपदं हन्ति दृदुकुष्टं विशेषतः ॥ १२॥
कफ्ज क्लीपदमं अँगृठेकी स्पष्ट शिराका व्यथ करना चाहिये ।
तथा शहदके साथ कफनाशक काथ सदैव पीना चाहिये ।
अथवा प्रतिकर के पत्तोंका रस सरसोंका तेल मिलाकर पीना
चाहिये । इसी प्रकार पुत्रजीवाका रस पीना चाहिये । अथवा काश्ची
था गोमूत्रके साथ विधारेका चूर्ण पीना चाहिये । तथा हल्दीका
चूर्ण गुड़ मिला गोमूत्रके साथ पीनेसे एक वर्षका पुराना क्लीपद्
तथा दहु (दाद) नामका कुछ दूर हो जाता है ॥ ९–१२॥

वातकफजश्चीपदचिकित्सा ।

गन्धर्वतेलभृष्टां हरीतकीं गोजलेन यः पिवति ।
श्रीपदवन्धनमुक्तो भवत्यसौ सप्तरात्रेण ॥ १३ ॥
धान्याम्लं तेलसंयुक्तं कफवातिवनाशनम् ।
दीपनं चामदोषन्नमेतच्ल्लीपदनाशनम् ॥ १४ ॥
गोधावतीमृलयुक्तां खादेनमापण्डरीं नरः ।
जयेच्ल्लीपदकोपोत्थं ज्वरं सद्यो न संशयः ॥१५॥
श्रीपदन्नो रसोऽभ्यासाद् गुद्धच्यास्तेलसंयुतः ।
जो मनुष्य एरण्ड तेलमें भुनी हर्रको गोमूत्रके साथ खाता है,
वह ७ दिनमें श्रीपद वन्धनसे मुक्त हो जाता है । तथा काजी,
तैलके साथ कफ वातको नष्टकरती, दीपन, आमदोपनाशक तथा
श्रीपदनाशक है । वटपत्रीपाषाणभेदकी जड़के साथ उड़दके वड़े
खानेसे श्रीपदकोपोत्थ ज्वर नष्ट होता है । गुर्चके रसका तेलके
साथ सेवन करनेसे श्रीपदरोग नष्ट होता है ॥ १३-१५॥-

त्रिकट्बादिचूर्णम् ।

त्रिकर्हे त्रिफला चन्यं दावींवरुणगोक्षुरम् ॥ १६॥

अलम्बुपां गुहूचीं च समभागानि चूर्णयेत् । सर्वेषां चूर्णमाहृत्य वृद्धदारस्य तत्समम् ॥ १७ ॥ काष्जिकेन च तत्पेयमक्षमात्रं प्रमाणतः । जीर्णे चापरिहारं स्याद्धोजनं सार्वकामिकम् ॥१८॥ नाश्येच्छ्लीपदं स्थील्यमामवातं सुदारूणम् । गुल्मकुष्टानिलहरं वातक्षेज्मज्वरापहम् ॥ १९ ॥

त्रिकट, त्रिफला, चव्यं, दाहहत्दी, वहणाकी छालं, गोखह, मुण्डी तथा गुर्च सब समान भाग सबके समान विधारेका चूर्ण बनाकर १ तोलेकी मात्रासे काजीके साथ पीना चाहिये। औपथ पच जानेपर यथेच्छ भोजनादि करना चाहिये। यह श्लीपद, स्योल्य, आमवात, गुल्म, कुष्ट बात तथा वातंश्लिष्मज्वरको नष्ट करता है।। १६–१९॥

पिप्पलयादिचूर्णम् ।

पिपछीत्रिकछादारुनागरं सपुनर्नवम् ।

भागिर्द्विपछिकैरेपां तत्समं वृद्धदारकम् ॥ २०॥

काञ्जिन पिवेच्चूणें कर्पमात्रं प्रमाणतः ।

जीणें चापरिहारं स्थाद् भोजनं सार्वकामिकम्॥२१॥

श्रीपदं वातरोगांश्च हन्यात्प्छीहानसेव च ।

अप्निं च कुरुते घोरं भरमकं च नियच्छिति ॥२२॥

छोटी पीपल, त्रिफला, देवदारु, सोंठ तथा पुनर्नवा प्रत्येक

८ तोला और सबके समान विचाराका चूर्ण कर १ कर्पकी मात्रासे
काजीके साथ पीना चाहिये । हजम हो जानेपर यथाहाचि भोजन

करना चाहिये । यह श्रीपद वातरोग तथा प्लीहाको नष्ट करता
और अप्निको प्रदीप्त करता है ॥ २०-२२ ॥

कृष्णाद्यो मोद्कः ।

कृष्णाचित्रकद्नतीनां कपमधेपलं पलम्। विंशतिश्च हरीतक्यो गुडस्य तु पलद्वयम्। मधुना मोदंक खोदंच्ल्लीपदं हन्ति दुस्तरम्॥२३॥ छोटी पीपल, चीतकी जड़, दन्ती कमशः १ तो० २ तो० और ४ तो० तथा २० हरें सबका महीन चूर्ण कर गुड़ ८ तोला और बंहद मिला गोली बनानी चाहिये। ये गोलियां लीपदको नष्ट करती हैं॥ २३॥

सौरेश्वरं घृतम् ।

सुरसां देवकाष्टं च त्रिकटुत्रिफले तथा । लवणान्यथ सर्वाणि विडङ्गान्यथ चित्रकम् ॥२४॥ चिका पिष्पलीमृलं गुगालुईपुषा वचा । यवाप्रजं च पाठा च शट्येला वृद्धदारुकम् ॥२५॥ कर्केश्च कार्षिकेरेभिर्धृतप्रस्थं विपाचयेत् । दशमृक्रीकषायेण धान्यसूपद्रवेण च ॥ २६॥ द्धिमण्डसमायुक्तं प्रस्थं प्रस्थं प्रथक् पृथक् ।
पकं स्यादुद्धृतं कल्कात्पिवेत्कपित्रयं हिवः ॥२७ ॥
श्रीपदं कफवातोत्थं मांसरक्ताश्रितं च यत् ।
सेदःश्रितं च पित्तात्थं हन्यादेव न संशयः ॥ २८॥
अपची गण्डमालां च अन्त्रवृद्धिः तथाऽचुदम् ।
नाशयेद् प्रहणीदोषं श्वयथुं गुद्जानि च ॥ २९ ॥
परमित्रकरं हृद्यं कोष्ठिकिमिविनाशनम् ।
धृतं सीरेश्वरं नाम श्रीपदं हिन्तं सेवितम् ।
जीवकेन कृतं ह्याद्रोगानीकिविनाशनम् ॥ ३० ॥

तुलसी, देवदार, त्रिकट, त्रिफला, समस्त नमक, वार्यावड्झ, वितिकी जड़, चव्य, पिपरामूल, गुग्गुल, हालवेर, वच, जवाखार, पाढ़, कंचूर, इलायची, विवारा प्रत्येकका करक १ कर्प, घी २ प्रस्थ, दशमूलका काय १ प्रस्थ, घान्ययूप काजी १ प्रस्थ, दहीका तोड़ १ प्रस्थ तथा जल १ प्रस्थ छोड़कर घी पकाना चाहिये। इसमेंसे ३ तोलेकी मात्राका सेवन करना चाहिये। यह कफवातज मांसरक्ताश्रित, मेदःश्रित तथा पित्तजन्य कीपदको नष्ट करता है। इसमें सन्देह नहीं। इसके अतिरिक्त अपची, गण्डमाला, अन्त्र- शदि, अर्बुद, प्रहणीदोप, सूजन तथा अर्शको नष्ट करता, अपिको दीत करता, हय, पेटके कीड़ोंको नप्ट करता, अधिक क्या कहा जाय, यह जीवकका बनाया हुआ छत रोग समूहको निष्ट करता है।। २४-३०॥

विडंगाद्यं तैलम्।

विडङ्गमरिचार्केषु नागरे चित्रके तथा । भद्रदार्वेळकाख्येषु सर्वेषु लवणेषु च । तैलं पंक पिवेद्वापि स्कीपदानां निवृत्तये ॥ ३१ ॥

नायनिंडङ्ग, कालीमिर्च, अर्ककी छाल, सींठ, चीतकी जड़, देवदारु, इलायची, तथा समस्त लवणोंके साथ पकाया गया तेल पीनेसे श्वीपदरोग नष्ट होता है ॥ ३१॥

इति श्वीपदाधिकारः समाप्तः । 🙄

अथ विद्रध्यधिकारः।

सामान्यक्रमः।

जलीकापातनं शस्तं सर्वस्मिन्नेव विद्रघी । मृदुर्विरेको लघ्वनं स्वेदः पित्तोत्तरं विना ॥ १॥

समस्त विद्रिधियोमिं जॉक लगाना, मृदु विरेचन, लघु अत्र तथा पित्तिविद्रिधिके सिवाय अन्यमें स्वेदन करना हित-कर है ॥ १ ॥

वातविद्रधिचिकित्सा ।

वातन्नमृलकल्कस्तु वसातेलघृतप्छुतैः । सुखोष्णो वहलो लेप: प्रयोज्यो वातविद्रघी ॥ २ ॥ स्वेदोपनाहाः कर्तव्याः शियुमूलसमान्विताः। यवगोधूममुद्रैश्च सिद्धपिष्टै: प्रलेपयेत् ॥ ३ ॥ विलीयते क्षणेनैवमपक्वश्चेव विद्राधिः। पुनर्नवादारुविश्वदशमूलाभयास्भसा ॥ ४॥ गुरगुळुं रुबुतैछं वा पिवेन्मारुतविद्रधी ।

वातनाशकमूळ (दशमूल) के कल्कको चर्वा, घी, और तैल मिला कुछ गरम कर मोटा लेप करनेसे वातविद्रधि शान्त होती है। तथा सहिंजनकी जड़से स्वेदन व लेप करना चाहिये। तथा जव गेहूँ और मूंगको पीस पकाकर लेप करना चाहिये । इस प्रकार अपक्ष विद्रधि क्षणभरमें ही शान्त हो जाती है। तथा पुनर्नवा, देवदार, सोंठ, दशमूल और हर्रके काथके साथ गुल्गुल अथवा एरण्डतेलका प्रयोग करनेसे वातजविद्राधि शान्त होती है ॥ २-४ ॥

पित्तविद्रधिचिकित्सा ।

पैत्तिकं शर्करालाजामधुकैः शारिवायुतैः ॥ ५ ॥ प्रदिह्याःक्षारिपष्टिर्वा पयस्योशीरचन्द्नैः। पिवेद्वा त्रिफलाकाथं त्रिवृत्कलकाक्षसंयुतम् ॥ ६ ॥ पञ्चवल्कलकल्केन घृतमिश्रेण लेपनम् । यष्टवाह्यशारिवादूर्वानलमूळैः सचन्दनैः ॥ ७ ॥ क्षीरपिष्टैः प्रलेपस्त पित्तविद्रधिशान्तये ।

पित्तजविद्रधिमें दूधके साथ शकर, खील, मौरेठी तथा शारिवा अथवा क्षीरविदारी, खश और चन्दनका लेप करना नाहिये। अथवा त्रिफलाका काथ निसोधका कल्क १ तोला मिलाकर पीना चाहिये। तथा घी मिलाकर पश्चवल्कलके कल्कका लेप करना चाहिये । अथवा मौरेठी, शारिवा, दूव, नरसंक्की मूल और चन्दनको दूधमें पीसकर लेप करनेसे पिताज विद्धि शान्त होती है ॥ ५-७ ॥-

श्लेष्मजविद्रधिचिकित्सा ।

इष्टकासिकतालोहगोशकृतुषपांशुभिः ॥ ८ ॥ मूत्रपिष्टेश्च सततं स्वेदयेच्छ्छेप्मविद्रधिम्। द्शमूलकषायेण सलेहनं रसेन वा ॥ ९॥ शोशं व्रणं वा कोष्णेन सशुलं परिषेचयेत् । त्रिफलाशियुवरुणदशमूलाम्भसा पिवेत् ॥ १० ॥ गुग्गुलुं मृत्रयुक्तं वा विद्रवी कफसम्भवे ।.

स्वेदन करना चाहिये । तथा दशमूलका क्वाथ अथवा, स्नेह-साहित मांसरस कुछ गरम गरम सिज्ञन करनेसे शोधवण और शूल नष्ट होता है । अथवा त्रिफला, सिंहजनकी छाल, वरुणाकी छाल और दशमूलके काथके साथ अथवा गोमूत्रके साथ गुग्गुलुको पीनेसे कफंज विद्रधि शान्त होती है ॥ ८-१० ॥-

रक्तागन्तुविद्रधिचिकित्सा । पित्तविद्रधिवत्सर्वी क्रियां निरवशेषतः ॥ ११ ॥ विद्रध्योः कुशलः कुर्याद्रक्तागन्तुनिमित्तयोः।

रक्तज तथा आगन्तुज विद्राधमें पित्तविद्रधिके समान ही समग्र चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ११ ॥

अपक्वान्तर्विद्रधिचिकित्सा । शोभाञ्जनकनिर्यूहो हिंगुसैन्धवसंयुतः ॥ १२ ॥ अचिरांद् विद्रधिं हन्ति प्रातःप्रातर्निषेवितः । शियुमूलं जले धीतं द्रिपष्टं प्रगालयेत् ॥ १३ ॥ तद्रसं मधुना पीत्वा हन्त्यन्तर्विद्राधं नरः। श्वेतंवर्षामुवो मूळं मूळं वरुणकस्य च ॥ १४॥ जलेन कथितं पीतमपकं विद्रधिं जयेत्। वरुणादिगणकाथमपक्वेऽभ्यन्तरोत्थिते । ऊपकादिप्रतीवापं पिवेत्संशमनाय वै ॥ १५ ॥ शमयति पाठामूळं क्षीद्रयुतं तण्डुलाम्भसा पीतम्। अन्तर्भूतं विद्रधिमुद्धतमाधिव मनुजस्य ॥ १६॥

सिंहजनका काथ भुनी होंग व सेघानमक मिलाकर प्रातः काल सेवन करनेसे विद्राधि शीघ्र ही नष्ट होती है। इसी प्रकार सिहंजनकी छाल जलमें थो पीस छानकर स्वरस निकालना चाहिये। इस स्वरसको शहदके साथ अन्तर्विद्विव नष्ट होती है। तथा सफेद पुनर्नवाकी जड़ व वरुणाकी जड़का काथ बनाकर पोनेसे अपक्वावेद्रधि शान्त होती है। वरुणादिगणके क्षाथमें रेहमिट्टी आदि डालकर पीनेसे अपक अभ्यन्तर विद्राधि शान्त होती है। इसी प्रकार पाठान की जड़ शहद और चावलक जलके साथ पीनेसे मनुष्यकी अन्त विंद्रिव शीघ्र ही शान्त होती है।। १२-१६।।

पकविद्रधिचिकित्सा ।

अपक्रवे त्वेतद्विष्टं पक्षे तु त्रणवित्रया ॥ मुतेऽप्यूर्घ्यमध्येव मेरेयाम्लयुरासवैः। पेयो वरुणकादिस्तु मधुशियुरसोऽथवा ॥ १७॥ अपकविद्रविकी चिकित्सा ऊपर लिखी है। पक विद्राधिमें कफजविद्रधिको ईट, वाल, लोह, गायके गोवर, धान- व्रणके समान किया करनी चाहिये । ऊर्व्वमार्ग अथवा अधोमा-की भूसी अथवा मिहीको गोमूत्रमें पीस गरम कर निरन्तर गसे वहनेपर मेरेच (मद्यत्रिशेप) काशी, शराव और आसवके साथ वरुणादिगणके कल्कका रस अथवा मीठे सहिजनका रस पीना चाहिये॥ १०॥

रोपणं तैलम् ।

प्रियङ्गुधातकां लोघं कट्फलं तिनिशत्वचम् । एतेस्तेलं विपक्तव्यं विद्रधी रोपणं परम् ॥ १८ ॥

प्रियंगु, घायके फूल, लोघ, केफरा तथा तिनिशकी छा-लके कल्कसे सिद्ध तेल परम रोपण (घाव भरनेवाला) होता है ॥ १८ ॥

इति विद्रघ्याधिकारः समाप्तः ।

अथ त्रणशोथाधिकारः।



सामान्यक्रमः।

आदी विम्लापनं कुर्याद् द्वितीयमवसेचनम् । तृतीयमुपनाहं च चतुर्थी पाटनिक्रयाम् ॥ १ ॥ पश्चमं शोधनं चैव षष्ठं रोपणिमिष्यते । एते कमा व्रणस्योक्ताः सप्तमो वैकृतापहः ॥ २ ॥

मणशोथमें सबसे पहिले विम्लापन (अंगुली आदिसे विसक्तं सूजन मिटाना) करना चाहिये । त्रण शोथकी दूसरी अवस्थामें अवसेचन (शिरान्यघ कर रक्त निकलना), तीसरी अवस्थामें पुल्टिस बांधनी, चौथी अवस्थामें फाड़ना पांचवीं अवस्थामें शोधन, छठी अवस्थामें रोपण तथा सातवीं, अवस्थामें उपद्रवाँका नाश इस तरह व्रणशोथकी चिकित्साके कम हैं ॥ १-२॥

वातशोथे छेपः।

मातुलुङ्गाप्तिमन्थी च भद्रदारु महीषधम् । अहिंसा चैव रास्ता च प्रलेपो वातशोथहा ॥ ३ ॥ दिजीरानिम्बू, अरणी, देवदारु, सींठ, जटामांसी, और रास-नका लेप वातशोथको नष्ट करता है ॥ ३ ॥

अपरो लेप: ।

करकः काञ्चिकसम्पिष्टः स्तिग्धः शाखोटकत्वचः । सुपर्ण इव नागानां वातशोधिवनाशनः ॥ ४॥ सिहोरेकी छालको काजीके साथ पीस मिलाकर लेप करनेसे नागोंको गरुड़के समान वातज शोयको नष्ट करता है॥ ४॥

पित्तागन्तुज्ञाथलेषाः।

दूवी च नलमूलं च मधुकं चन्द्रनं तथा। शीतलाख गणाः सर्वे प्रलेपः पित्तशोयहा ॥ ५॥ न्यमोथोदुम्बराश्वरयद्गक्षवेतसवस्कलैः।

ससर्पिष्कै: प्रलेप: स्याच्छोथानिर्वापण: स्मृत: ॥६॥ आगन्ती शोणितात्थे च एष एव कियाक्रम: । दूव, नरसलको जड़, मोरेटो, चन्दन तथा समस्त शोतल पदार्थोंका लप पित्तशोथको नष्ट करता है। इसी प्रकार वरगद, गूलर, पीपल, पकरिया तथा वतकी छालको घोके साथ लेप करनेसे शोथकी दाह शान्त होती है। आगन्तुज तथा रक्तज शोधमें भी यही चिकित्सा करनी चाहिये॥ ५॥ ६॥

कफजशोथाचिकित्सा ।

अजगन्वाऽश्वगन्वा च काला सरलया सह ॥ ७॥ एकेषिकाऽजश्रङ्गी च प्रलेप: श्रेष्टमशोथहा । अजवाइन, असगन्ध, काला निसोय, सफेद निसोध, अगस्तिके फूल और काकड़ाशिगोका लेप कफज शोधको नष्ट करता है॥ ७॥—

कफवातज्ञाथिचिकित्सा ।

पुनर्नवाशियुदारुद्शमूलमहीषधैः ॥ ८ ॥ कफवातकृते शोथे लेपः कोप्णो विधीयते । पुनर्नवा, सिंहजन, देवदारु, दशमूल तथा सोंठका कुछ गरम गरम लेप वातकफज शोथको नष्ट करता है ॥ ८ ॥–

. लेपव्यवस्था ।

न रात्री लेपनं द्याइतं च पतितं तथा ॥ ९ ॥ न च पर्युपितं शुप्यमाणं नैवावधारयेत् । शुप्यमाणमुपेक्षेत न लेपं पीडनं प्रति ॥ १० ॥ न चापि मुखमालिम्पेत्तेन दोषः प्रसिच्यते ।

रात्रिमें लेप न लगाना चाहिये । एक वार लगाया लेप यदि गिर गया हो तथा वासी तथा रक्खे ही रक्खे सूखा हुआ न लगाना । सूखता हुआ लेप छुड़ा ड़ालना चाहिये। तथा व्रणके सुखपर लेप न लगाना चाहिये, जिससे मवाद निकलता रहे।। ९।। १०॥-

विम्लापनम् ।

स्थिरान्मन्दरुजः शोथान्स्नेहैर्वातकफापहैः ॥ ११॥ अभ्यज्य स्वेद्यित्वा च वेणुनाड्या ततः शनैः । विम्लापनार्थ मृद्नीयात्तलेनाङ्गुष्टकेन वा ॥१२॥ मन्द पीडायुक्त अधिक समयसे स्थिर शोथोंको वातकफनाशक क्षेत्रोंसे मालिश कर यांसकी नलीसे नाड़ीस्वेद करना चाहिये। फिर तल अथवा अंगुलेसे विलयनके लिये रगड़ना चाहिये॥ ११॥ १२॥

रक्तावसेचनम्।

रक्तावसेचनं कुर्यादादावेव विचक्षणः। शोधे महति संबद्घे वेदनावाति च त्रणे ॥ १३॥ यो न याति हामं छेपस्वेद्सेकापत्तर्णः ।
सोऽपि नाहां व्रजत्याह्य होथः हो। णितमोक्षणात् १४
एकतश्च कियाः सर्वा रक्तमोक्षणमेकतः ।
रक्तं हि व्यम्छतां याति तच्चेत्रास्ति न चास्ति रक्।। १५
वड़ी जकड़ाह्टयुक्त सूजन तथा पीड़ायुक्त वणमें पहले
ही रक्तमोक्षण करना चाहिये । जो सूजन लेप, स्वेद, सेंक और
लंघनसे शान्त नहीं होती, वह भी रक्तमोक्षणसे की घ्र ही शान्त
हो जाती है । वणशोथमें समस्त किया एक ओर और रक्तमोक्षण एक ओर है, क्योंकि रक्त ही विगड़ जाता है, अतः
विकृत रक्त निकल जानेपर पीड़ा भी नहीं रहती ॥ १३-१५॥

पाटनम्।

स चेदेवमुपक्रान्तः शोथो न प्रशमं प्रजेत् । तस्योपनाहैः पक्तस्य पाटनं हितमुच्यते ॥ १६ ॥ इस प्रकारकी चिकित्सा करनेपर भी यदि शोथ शान्त न हो, तो पुल्टिससे पकाकर चीर देना चाहिये ॥ १६ ॥

उपनाहाः ।

तैलेन सर्पिषा वापि ताभ्यां वा सक्तिपिण्डिका।
सुखोटणः शोथपाकार्थमुपनाहः प्रशस्यते।। १७॥
सितिला सातसीबीजा दृष्यम्ला सक्तिपिण्डिका।
सिकिण्वकुष्ठलवणा शस्ता स्यादुपनाहने।। १८॥
तैलके साथ अथवा घीके साथ अथवा दोनोंके साथ वनायी
गयी सक्ति पिण्डीको गरम कर सूजन पकानेके लिये प्रयोग
करना चाहिये। अथवा तिल, अलसी, दही, सन्, शराविकट,
कूठ और नमककी पुल्टिस वनाकर वांधना चाहिये।।१०॥१८॥

गोदन्तप्रयोगः।

बालवृद्धासहक्षीणभीरूणां योषितामि । मर्मोपि च जाते च पके शोथे च दारुणे । गवा दन्तं जले घृष्टं बिन्दुमात्रं प्रलेपयेत् ॥ १९॥ अत्यन्तकि चापि शोथे पाचनभेदनम् ।

वालक, वृद्ध, सुकुमार, क्षीण, वृर्पोक तथा ब्रियोंके पके हुए कठिन वण पर तथा मर्मस्थानपर उत्पन्न हुए वणपर गायका दांत जलमें विसकर १ विन्दु लगाना चाहिये। यह अत्यन्त कठिन शोथको भी पकाकर फोड़ देता है॥ १९॥

सर्पनिमोंकयोगः।

कटुतेलान्वितेर्लेपात्सर्पनिर्मोक सस्माभिः ॥ २० ॥ चयः शाम्यति गण्डस्य प्रकोपः स्फुटति दुतम् । सांपकी केंचलकी भस्मको कडुए तेलके साथ मिलाकर लेप करनेसे शोथके सिवत दोष शान्त हो जाते हैं । तथा प्रकु-पित दोष फूट जाते हैं ॥ २०॥– दारणप्रयोगाः।

चिराविल्वामिकी दन्ती चित्रको ह्यमारकः ॥२१॥ कपोत्तकंकगृष्ट्राणां पुरीषाणि च दारणम् । क्षारद्रव्याणि वा यानि क्षारो वा दारणः परः॥२२ द्रव्याणां पिच्छिलानां तु त्वङ्मूलानि प्रपाडनम् । यवगोधूममाषाणां चूर्णानि च समासतः ॥ २३ ॥ कजा, चीतकी, जड़, दन्ती, क्षजमोद, कनेर तथा कवूतर, कंक और गृप्रकी विष्ठा मिला गरम कर वान्धनेसे वण फूट जाता है। अथवा क्षारद्व्य अथवा केवल क्षारके प्रयोगसे वण फूट जाता है। इसीप्रकार लासेदार द्रव्योंके त्वचा और मूल तथा जव, गेहूँ और उड़दके चूर्णोंका लेपन वणको फोड़ देता है। २१-२३॥

प्रक्षालनम् 🕽 ,

ततः प्रक्षालनं काथः पटोलीनिम्बपत्रजः । अविशुद्धे विशुद्धे च न्यप्रोधादित्वगुद्धवः ॥ २४ ॥ पश्चमूलद्वयं वाते न्यप्रोधादिश्च पैत्तिके । आरग्वधादिको योज्यः कफजे सर्वकर्मसु ॥ २५ ॥ यदि वण शुद्ध न हुआ हो, तो परवल व नीमकी पत्तियोंके काथसे और यदि शुद्ध हो गया, तो न्यप्रोधादि पश्चवत्कलके काथसे थोना चाहिये । तथा वातमें दशमूल, पित्तमें न्यप्रोधादि और कफ तथा सब कामोंके लिये आरग्वधादि गणका क्वाथ प्रयुक्त करना चाहिये ॥ २४ ॥ २५ ॥

तिलादिलेपः।

तिलक्कः सलवणो हे हिर्दे त्रिवृद् घृतम्।
मधुकं निम्बपत्राणि लेपः स्याद्रणशोधनः ॥ २६॥
तिलका कल्क, नमक, हल्दी, दारुहल्दी, निसोध, घी,
मोरेठी तथा नीमकी पत्तीको पीसकर लेप करनेसे वण गुद्र
होता है॥ २६॥

त्रणशोधनलेपः ।

निम्बपत्रं तिला दन्ती त्रिवृत्सैन्ववमाक्षिकम् । दुष्टत्रणप्रशमनो लेपः शोधनकेशरी ॥ २७॥ एकं वा शारिवामूलं सर्वत्रणविशोधनम् । पटोलं तिलयष्टवाह्वत्रिवृह्दन्तीनिशाह्यम् ॥ २८॥ तिम्बपत्राणिं चालेपः सपद्वत्रणशोधनः ।

नीमकी पत्ती, तिल, दन्ती, निसीथ, संवानमक, और शहदका लेप दुष्ट वणको शान्त करता तथा शोधनमें श्रेष्ठ है। अथवा अकेले सारिवाकी जड़ समस्त वणोंको शुद्ध करती है। ऐसे ही परवलका पत्ती, तिल, मोरेटी, निसोथ, दन्ती, हत्दी, दाहहत्दी और नीमकी पत्तीको पीस नमक मिलाकर लेप करने नेसे वण शुद्ध होता है।। २७॥ २८॥

शोधनरोपणयोगाः ।

त्रिफला खिद्रों दावीं न्ययोधादिबेला कुशाः॥२९। निम्बकोलकपत्राणि कृपायः शोधने हितः। अपेतपूर्तिमांसानां मांसस्थानामराहताम् ॥ ३०॥ कल्कः संरोपणः कार्यस्तिलानां मधुकान्वितः। निम्बपत्रमधुभ्यां तु युक्तः संशोधनः स्पृतः ॥३१॥ पूर्वाभ्यां सर्पिषा वापि युक्तश्चाप्युपरोह्णः। निम्बपत्रतिलैः करको मधुना क्षतशोधनः। रोपणः सर्पिपा युक्तो यवकरकेऽन्ययं विधिः॥३२॥ निम्वपत्रघृतस्रीद्रदावींमधुकसंयुता । वर्ति।स्तिलानां करको वा शोधयेद्रोपयेद्रणम् ॥३३॥

त्रिफला, करथा, दारुहल्दी, न्यप्रोबादि गणकी औपवियां, खरेटी तथा कुरा, नीम व वेरीकी पत्तीका काथ वणको शोधन करता है। इससे मांसस्थ, दुर्गन्धितमांसयुक्त न भरनेवाले व्रण शुद्ध होते हैं। इसी प्रकार तिलका कल्क मौरेठीके चूर्णके साथ घावको भरता है। तथा नीमकी पत्ती व शहद उसीमें मिला देनेसे शोधन करता है । अथवा पूर्वकी ओषथियां तिल व मुलेठी घी मिलाकर लगानेसे घाव भरता है। इसी प्रकार नीमकी पत्ती और तिलका कल्क शहदके साथ घावको शुद्ध करता तथा घीके साथ घावको भरता है। तथा यवकल्कमें भी यही विधि है। इसी प्रकार नीमकी पत्ती, घी, शहद, दारुहल्दी और मौरे-ठीकी वत्ती अथवा तिलका कल्क घावको शुद्ध कर भरता है॥ २९–३३॥

रोपणयोगाः ।

सप्तद्लदुग्धकरकः शमयति दुष्टव्रणं प्रलेपेन । मधुयुक्ता शरपुङ्घा सर्वत्रणरोपणी कथिता ॥३४॥ मानुपशिरः कपालं तदस्थि वा लेपयेत मूत्रेण। रोपणिमदं क्षतानां योगशतैरप्यसाध्यानाम् ॥३५॥ सप्तच्छदके दूधका लेप त्रणको शांत करता है। इसी प्रकार शहदके साथ शरपुंखा समस्त धावाँको भरती है । मनुष्यके शिरका खपड़ा अथवा दूसरी हर्ड्डी गोमूत्रके साथ पीसकर छेप करनेसे अनेक चीगोंसे असाच्य घांव शांत हो जाते हैं॥ ३४॥ ३५॥

स्क्मास्यत्रणचिकित्सा ।

व्रणान्विशोधयेद्वत्यां सूक्ष्मास्यान्मर्मसन्धिगान् । अभयात्रिवृतादन्तीलंङ्गलीमधुस्नैन्धवै:॥ ३६॥ सुपवीपत्रपत्त्रकर्णमोटकुठेरकै:। पृथगेते प्रलेपेन गम्भीरज्ञणरीपणाः ॥ ३७॥ पञ्चवल्कलचूँर्णवी शुक्तिचूर्णसमन्वितैः ।

स्क्म मुखवाले मर्म और सन्धिगत वर्णोंके भीतर वत्ती रख-कर उन्हें शुद्ध करना चाहिये । तथा वड़ी हर्रका छिल्का निसोथ, दन्ती, करियारी, शहद, संवानमक, कालाजीराके पत्र, लाल चन्दन, ववई और महवा इनमेंसे किसी एकके लेप करनेसे गम्भार वण शुद्ध होते हैं। अथवा शुक्तिचूर्णके साथ पञ्चवल्कल चूर्णसे अथवा धायके चूर्ण व लोधसे वे घाव भर जाते हैं॥ ३६-३८॥

दाहादिचिकित्सा।

सदाहा वेदनावन्तो त्रणा ये मारुतोत्तराः । तेषां तिलानुमांश्चेव मृष्टान्पयसि निर्वृतान् ॥ ३९॥ तेनैव पयसा पिष्टा दद्यादालेपनं भिषक् । वाताभिभूतान्सास्रावान्धूपयेदुप्रवेदनान् ॥ ४०॥

जो वण दाह और वेदनाके सहित तथा वातप्रधान हों, उनमें तिल और अलसीको भून दूधमें पका उसी दूधके साथ पीसकर लेप करना चाहिये । तथा वात्रमधान साव युक्त उम्र वेदनावाले वर्णोंको धुपाना चाहिये ॥ ३९ ॥ ४० ॥

यवादिधूपः।

यवाज्यभूर्जमद्नश्रीवैष्टकष्ठुराह्वयै:। श्रीवासगुग्गुरवगुरुशालनियीसधूपिताः ॥ ४१॥ कठिनत्वं त्रणा यान्ति नश्यन्त्युप्राध्य वेदनाः॥४२॥

यव, घी, भोजपत्र, भैनफल, गन्धा विरोजा, देवदार, लोह-वान, गुग्गुछ, अगर तथा रालकी धूप देनेसे वण कड़े हो जाते हैं और उत्र पीड़ा शान्त होती है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

व्रणदाहझो छेपः।

तिलाः पयः सिता क्षीद्रं तैलं मधुकचन्द्नम् । लेपनं शोथरुग्दाहरकं निर्वापयेद्रणात् ॥ ४३॥

तिलें, दूध, मिश्री, शहद, तैल, मोरेठी, तथा चन्दनका छेप वणके शोथ, पीड़ा और दाह व लालिमाको शान्त करता है ॥ ४३ ॥

अग्निद्गधन्नणचिकित्सा ।

पित्तविद्रधिवीसपेशमनं छेपनादिकम्। अभिद्ग्धे त्रणे सम्यक्त्रयुक्तीत चिकित्सकः॥ महाराष्ट्रीजटालेपो दग्धपिष्टावचूर्णितम् । जीर्णगेहतृणाच्चूर्णं द्ग्धव्रणहितं मतम् ॥ ४५ ॥

अमिद्ग्वज-त्रणमें पित्तज विद्वाधि और विसर्प शांत करनेवाले लेपादिका प्रयोग अच्छी तरहसे वैद्यको करना चाहिये । तथा जलिपपलीका लेप अथवा पुराने मकानोंके तृणको जला पीसकर धातकीचूर्णलोधिवी तथा रोहन्ति ते त्रणाः ॥३८॥ हिप करना जले हुए त्रणोंके लिये हितकर है ॥ ४४॥ ४५॥

जीरकधृतम्।

जीरककलकं पश्चात्सिक्थकसर्जरसमिश्रितं हरति। **घृतमभ्यङ्गात्पावकदग्धंजदुःखं क्षणार्धेन ॥ ४६ ॥** जीराके कल्कसे सिद्ध घृतमें मोम व राल मिलाकर लगानेसे अग्निदग्धन दुःख क्षण भरमें शान्त हो जाता है ॥ ४६॥

विविधा योगाः।

अन्तर्रम्धकुठेरको दहनजं लेपानिहन्ति व्रण-मधस्थस्य विशुष्कवस्कलकृतं चूर्णे तथा गुण्डनात् । भभ्यङ्गाद्विनिहन्ति तेलमिखलं गण्हूपदैः साधितं , पिट्टा शारमछितूलकैर्जलगता छेपात्तथा वाछका४७

अन्तर्देग्ध सफेद तुलसीका लिप करनेसे आमिसे जले व्रण शांत होते हैं। तथा पीपलकी सुखी छालके चूर्णको उर्रानेसे मी शान्ति होती है। तथा के चुवोंसे सिद्ध तैल अग्नि दग्धज समग्र पीड़ा शान्त करते हैं। तथा सेमरकी रहके साथ वाल्रको जलमें पीसकर लेप करनेसे शान्ति होती है।। ४७॥

सद्योत्रणचिकित्सा।

सदाः क्षतत्रणं वैद्यः सज्जूलं परिषेचयेत्। यष्टीमधुककल्केन किञ्चिदुण्णेन सर्धिषा ॥ ४८ ॥ बुद्ध्वागन्तुव्रणं वैद्यो घृतं क्षीद्रसमन्वितम् । शीतां क्रियां प्रयुक्तीत पित्तरकोष्मनाशिनीम्। ४९॥ कान्तकामकमेकं सुऋक्षं गन्यसर्विषा पिष्टम्। शमयति छेपानियतं त्रणमागन्तू इवं न सन्देहः ५० अपामार्गस्य संसिक्तं पत्रोत्थेन रसेन वा । सद्योत्रवेषु रक्तं तु प्रवृत्तं परितिष्ठति ॥ ५१ ॥ कर्पूरपूरितं वद्धं सघृतं संप्ररोहति । सदाः शस्त्रक्षतं पुंसां न्यथापाकविवर्जितम् ॥५२॥ शरपुंखा काकजंघा प्रसूतमहिषीमलम् । रुजावती च सद्यस्कत्रणत्रं पृथगेव तु ॥ ५३ ॥ शुनो जिह्वाकृतश्चूणीः सद्यः क्षतिवरोहणः। चक्रतेलं क्षते विद्धे रोपणं परमं मतम् ॥ ५४ ॥

शूलयुक्त व्रण सद्योवण (तत्काल' लगे घाव) में मौरेठीसे सिद्ध घीका कुछ गरम गरम सिंचन करना चाहिये। तथा वैद्य आगन्तुकवण जानकर उसमें प्रथम थी व शहदको लगावे । फिर पित्तरक्त और गर्मी नष्ट करनेवाली शीतल चिकित्सा करे। एक नागरमोथाकी जड़ गायके घीके साथ पीसकर लेप करनेसे आग-न्तुक वण निःसन्देह नष्ट होता है। तात्कालिक घावके वहते हुए रक्तको लटजीरेके पत्तिके रससे सिम्बन कर रोकना चाहिये। तथा घिके साथ कपूर भरकर बान्ध देनेसे धाव भर जाता है। पुरुपोंके सद्योत्रण जिनमें पीड़ा नहीं होती या जो पके नहीं हैं, उनकी सिद्ध काथ करके सहयस्तिका प्रयोग करना चाहिये। यह सात

शरपुंखा, काकजंघा, व्याई भैंसीका गोवर तथा लजावंती ये सर्व अलग अलग तत्काल शान्त करते हैं । कुत्तेकी जिह्वाका चूर्ण सद्योवणको भरता है। तथा चक्रतेल (ताजा तेल) क्षत तथा विन्धेको भरनेवाला है ॥ ४८-५४ ॥

नष्टश्लयचिकित्सा।

यवक्षारं भक्षयित्वा पिण्डं दद्याद्वणोपरि । शृगालकोलिमूलेन नष्टशस्यं विनिःसरेत् ॥ ५५ ॥ लाङ्गलीमूललेपाद्वा गवाक्षीमूलतस्तर्था **।**

जवाखार खाकर घावके ऊपर छोटे वेरकी जड़का कल्क रखना चाहिये । इससे नष्ट शल्य निकल आता है । इसी प्रकार कलिहारीकी जड़के लेप तथा इन्द्रायणकी जड़के लेपसे भी नष्ट शल्य निकल आता है ॥ ५५ ॥-

विशेषचिकित्सा ।

क्षतोष्मणो नित्रहार्थे तत्कालं विस्तृतस्य च ॥ ५६ ॥ कषायशीतमधुराः स्निग्धा लेपादयो हिताः। आमाशयस्थे रुधिरे वमनं पध्यमुच्यते ॥ ५७ ॥ पकाशयस्थे देयं च विरेचनमसंशयम्। काथो वंशत्वेगरण्डश्वदंष्ट्राश्मिदा कृतः ॥ ५८ ॥ सहिंगुसैन्धवः पीतः कोष्टस्थं स्नावयेदसृक् । यवको छक्क ख्यानां निः स्रोहेन रसेन च ॥ ५९॥ भुंजीतात्रं यवागूं वा पिवेत्सैन्धवसंयुताम्। अत्यर्थमसं स्रवाति प्रायशो यत्र विक्षते ॥ ६० ॥ ततो रक्तक्षयाद्वायी कुपितेऽतिरुजाकरे । स्रेहपानं परीवेंक स्रोहलेपोपनाहनम् ॥ ६१ ॥ स्तेहवस्ति च कुर्वीत वातनीषधसाधिताम्। इति साप्ताहिकः प्रोक्तः सद्योत्रणहितो निधिः॥६२॥ सप्ताहात्परतः कुर्योच्छारीरत्रणवात्क्रियाम्।

तत्काल लगे हुए घावकी गर्मी शान्त करनेके लिये तथा रक्तको रोकनेके लिये कपैले, ठण्डे, मधुर, तथा चिकने लेपादिक हितकर हैं। आमाशयमें यदि रक्त भरगया हो, तो वमन कराना चाहिये। तथा पकाशयमें भरे रक्तको निकालने के लिये विरेचन देन्। चाहिये । वांसकी छाल, एरण्ड़, गोखुरू व पापाणभेदका काय हाँग व संघानमक मिलाकर पीनेसे कोष्टमें भरा हुआ रक्त वह जाता है। तथा यव, वेर व कुलयीके सेहरहित रससे भोजन करे । अथवा इन्हींकी यवागृमें सेंधानमक मिलाकर पीवे । तथा अधिक रक्त वह जानैपर वायु कुपित होकर जिस वणमें पीड़ा अधिक करे, उसमें सेहपान, सेहसिचन तथा क्षिग्ध पदार्थोंकां लेप व उपनाहन करना चाहिये । तथा वातनाशक भौपाधियोंसे

वकाद्तः ।

दिनतक सद्योत्रणमें करने योग्य चिकित्सा वतायी है। सप्ताहके अनन्तर शारीरवणके समान चिकित्सा करनी चाहिये॥५६-६२॥

व्रणिकिमिचिकित्सा ।

कर जारिष्टिनिर्गुडीरसो हन्याद्रणिकमीन् ॥ ६३ ॥ कलायविद्लीपत्रं कोषामास्थि च पूरणात्। सुरसादिरसै: सेको छेपनं स्वरसेन वा ॥ ६४ ॥ तिम्बसम्पाकजात्यर्कसप्तपणिश्ववारकाः। किमिन्ना मूत्रसंयुक्ताः सेकालेपनधावनैः ॥ ६५॥ प्रच्छाद्य मांसपेश्या वा किमीनपहरेद्रणात्। लञ्जेननाथवा दद्याहेपनं क्रिमेनाशनम् ॥ ६५ ॥

कजा, नीम और सम्भाल्के पत्तोंका रस घावके कीडोंको भारता है। इसी प्रकार मटरकी पत्ती तथा छोटे आमकी गुठलीका लेप अथवा तुलसी आदिके रसका सेक अथवा लेप किमियोंको नष्ट करता है। इसी प्रकार नीमकी छाल, अमलतास, चमेली, आक, सातवन तथा कनैरको पीस गोमूत्रमें मिलाकर सिखन, लेप तथा प्रक्षालन करनेसे किमि नष्ट हो जाते हैं। अथवा धावके ऊपर मांसका दुकड़ा रखना चाहिये, उसमें जब किमि चिपट जायँ, तब उसे घावके ऊपरसे हटा देना चाहिये। अथवा लहुसुनका लेप करना चाहिये । इससे किमि नष्ट जाते हैं ॥ ६३-६६ ॥

ं त्रिफलागुग्गु**खु**वटक: ।

ये छेदपाकसुतिगन्यवन्तो त्रणा महान्तः सरुजः सशोथाः । प्रयानित ते गुग्गुलुमिश्रितेन पीतेन शानित त्रिफलारसेन ॥ ६७॥

जो वंण सड़े, पके, साव, गन्य, पीड़ा तथा शोथयुक्त होते हैं, वे गुग्गुल मिलाकर त्रिफलारसको पनिसे शान्त हो जाते हैं।। ६७॥

त्रिफलागुग्गुडुवटकः ।

त्रिफलाचूर्णसंयुक्तो गुग्गुलुवेटकीकृत: 1 निर्यन्त्रणो विवन्धन्नो त्रणशोधनरोपणः ॥ ६८॥ अमृतागुग्गुलुः शस्तो हितं तैलं च वज्रकम् ।

त्रिफला चूर्णके साथ गुग्गुलुकी बनावी हुई गोलियोंका सेवन करनेमें कोई पथ्यका चन्त्रण नहीं है। इससे विवन्ध नष्ट होता, घाव शुद्ध होकर भरता है। तथा इसमें अमृतागुगुलु व बज़क तैल हितकर हैं॥ ६८॥-

विडंगादिगुगगुलुः।

सर्पिषा वटकीकृत्य खादेद्वा हितभोजनः । दुष्टत्रणापचीमेहकुष्ठनाडीत्रणापहः ॥ ७० ॥ वायविङ्ग, त्रिफला, तथा त्रिकटुका चूर्ण समान भाग गुग्गुलुके साथ घी मिला गोली वनाकर पथ्य भोजनके साथ खाते रहनेसे दुष्टवण, अपची, प्रमेह, कुष्ट और नाड़ीवण नष्ट होते हैं ॥ ६९ ॥ ७० ॥

अमृतागुगगुलुः ।

अमृतापदोलमूलत्रिफलात्रिक्दुक्तिमिन्नानाम्। समभागानां चूर्णं सर्वसमो गुग्गुलोभीगः ॥ ७१॥ प्रतिवासरमेकेकां गुडिकां खादेद् द्रंक्षणप्रमाणाम् । जेतुं त्रणान्वातरक्तगुरुमोद्रश्वयशुपाण्डुरोगादीन् ७२

गुर्च, परवल्की जड़, त्रिफला, त्रिकटु, तथा वायवि-डंग प्रत्येक समान भाग चूर्ण कर सवके समान गुग्गुछ मिला. प्रातिदिन १ तो० की मात्राका सेवन करनेसे वण गातरक्त, गुल्म, उदर, सूजन तथा पांडु आदि रोग नष्ट होते हैं॥७१॥७२॥

जात्याद्यं घृतम् ।

जातीनिम्वपटोलपत्रकदुकादार्वीनिशाशारिवा-मिंजिप्टाभयतुत्थसिक्थमधुकर्नकाह्नवीजैः समैः। सर्विः सिद्धमनेन सूक्ष्मवद्ना मर्माश्रिताः स्नाविणी गम्भीरा:सरुजो त्रणा:सगतिका:शुष्यन्ति रोहंतिच ७३

जमेली अथवा जावित्री, नीम तथा परवलकी पत्ती, कुटकी, दारुहल्दी, हल्दी, शारिया, मङीठ, खश, त्तिया, मोम, मोरेठी, कडाके वीज प्रत्येक समान भागका कल्क मिलाकर सिद्ध किया गया घत सूक्ष्ममुखवाले, मर्मस्थानके, वहते हुए, गहरे, पीड़ायुक्त नासूर सूख जाते तथा भर जाते हैं॥७३॥

गौराद्यं घृतं तेलं च।

गारा हरिद्रा मिलला मांसी मधुकमेव च। प्रपोण्डरीकं हीवेरं भद्रमुस्तं स्वन्दनम् ॥ ७४ ॥ जातीनिम्बपटोलं च करकं कटुरोहिणी। मध्रचिछ्टं समधुकं महामेदा तथैव च ॥ ७५ ॥ पञ्चवलकळतोयेन घृतप्रस्थं विपाचयेत्। एष गीरो महावीर्यः सर्वत्रणविशोधनः॥ ७६॥ आगन्तुः सहजश्चैव युचिरोत्थाश्च ये त्रणाः । विषमामापि नाडीं च शोधयेच्छीत्रमेव च ॥ ७७॥ गौराद्यं जातिकाद्यं च तैलमेवं प्रसाध्यते। तैलं सूक्सानने हुप्टे त्रणे गम्भीर एव च ॥ ७८॥

गोरोचन, हल्दी, मजीट, जटामांसी, मौरेटी पुण्ड़रिया, विडङ्गत्रिफलाव्योपचूर्ण गुगगुलुना समम् ॥ ६९॥ विगन्धवाला, नागरमोथा, चन्द्रन, चमेली अथवा जावित्रा,

नीमकी पत्ती, परवलकी पत्ती, कज्ञा, कुटकी, मोम, मोरेठी तथा महामदाका कल्क व पञ्चवल्कलका काथ मिलाकर 3 प्रस्थ घृत पकाना चाहिये। यह 'गौरादि घृत' महाशक्तिशाली, समस्त वर्णोंको छुद्ध, करनेवाला, आगन्तुक, सहज (जन्मसे ही होनेवाले) पुराने घावोंको तथा नासूरको भी छुद्ध करता है। इसी प्रकार गौरादि और जालादि तेल भी सिद्ध किया जाता है। तल सूक्ष्म मुखवाले, दुष्ट और गम्भीर वणको शान्त करता है। ७४-७८॥

करंजाद्यं घृतम्।

नक्तमालस्य पत्राणि तहणानि फलानि च ।

सुमनायाश्च पत्राणि पटोलारिष्ट्रयोस्तथा ॥ ७९ ॥

दे हरिद्रे मधूचिछष्टं मधुकं तिक्तरोहिणी ।

मिजिष्ठाचन्दनोशीरमुत्पलं शारिने त्रिवृत् ।

एतेषां कार्षिकैभीगैधृतप्रस्थं निपाचयेत् ॥ ८० ॥

दुष्टत्रणप्रशमनं तथा नाडीनिशोधनम् ।

सद्यदिछन्नत्रणानां च करजाद्यमिहेण्यते ॥ ८१ ॥

कझके पत्ते, तथा कचे फल, चमेलीके पत्ते, परवल और नीमकी पत्ती, हल्दी, दाहहल्दी, मोम, मोरेठी, कुटकी, मजीठ, चन्दन, खरा, नीलोफर, सारिवा, काली सारिवा तथा निसोथ, प्रत्येकका एक एक तोला कल्क छोड़ १ प्रस्य दृत पकाना चाहिये। यह दृत दुष्ट वणोंको शान्त करता तथा नाड़ीवणको द्युद्ध करता और सद्योवणोंको हितकर है॥ ७९-८१॥

प्रपोण्डरीकाद्यं घृतम् । प्रपोण्डरीकमिक्ष्यामधुकोशीरपद्मकैः । सहरिद्रैः शृतं सर्पिः सक्षीरं व्रणरोपणम् ॥ ८२ ॥

पुण्ड़िरया, मजीठ, मीरेठी, खंश, पद्माख तथा हल्दीके कल्क और दुधके साथ सिद्ध घृत घावको मरता है ॥ ८२ ॥

तिक्ताद्यं घृतम्।

तिक्तासिक्थनिशायप्टीनक्ताह्वफलपछ्नै: । ,पटोलमालतीनिन्नपत्रैर्ज्ञण्यं घृतं पचेत् ॥ ८३ ॥ कुटकी, मोम, हल्दी, मोरेठी, कञ्जाके फल और पत्ती तथा परवल, चमेली और नीमकी पत्तीसे सिद्ध घृत घावके लिये हितकर है ॥ ८३ ॥

> विपरीतमछतेलम् । सिन्दूरकुष्ठविषहिंगुरसोनाचित्र-वाणाङ्विलांगलिककरकविषकतेलम् । प्रासादमन्त्रयुतफूत्कृतनुत्रकेनो दुष्ट्रजणप्रशमनो विपरीतमहः ॥ ८४॥

खड्गाभिघातगुरुगण्डमहोपदंश-नाडीत्रणत्रणविचर्चिककुष्टपामाः । एतान्निहिनत विपरीतकमहनाम तैलं यथेष्टशयनासनभोजनस्य ॥ ८५ ॥

सिंदूर, कूठ, सींगिया, हींग, लहपुन, चीतकी जड़,
मूजकी जड़ तथा कलिहारीके कल्कसे सिद्ध तेल, जिसका
फेन प्रसनताकारक मन्त्रींसे फूंक डालकर शान्त किया गया है
दुष्ट वर्णोंको शान्त करनेवाला "विपरीतमहनामक" है। यह
तलवारके घाव, बड़े गलगण्ड़, उपदंश, नाड़ीवण, वर्ण,
विचिचका, कुछ तथा पामाको शान्त करता है। इसमें इच्छातुसार सोना, बैठना और भोजन करना चाहिये (इसमें तैल
कडुआ ही लेना चाहिये)॥ ८४॥ ८५॥

अङ्गारकं तैलम् ।

कुठारकात्पल्रशतं साध्येत्रस्वणेऽम्मसि । तेन पादावशेपेण तेलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ८६ ॥ कस्कैः कुठारापामार्गेप्रोष्ठिकामक्षिकायुतैः । एतदंगारकं नाम त्रणशोधनरोपणम् । नाडीषु परमोऽभ्यंगो निजास्वागन्तुकीषु च ॥८७॥

कुठारक (ववर्ड) ५ सेर, जल २५ सेर ९॥ छ० मिलाकर पकाना चाहिये । चतुर्योश शेप रहनेपर उतार छानकर तेल १ प्रस्थ (१२८ तो०) तथा ववर्ड, लडजीरा, प्रोष्ठिका मछली मेद, तथा मिलाका कल्क मिलाकर पकाना चाहिये । इसे ''अज्ञारक तेल'' कहते हैं । यह शारीर तथा आगन्तुक त्रण या नाडीत्रणके लिये परमोत्तम है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥

प्रपोण्डरीकाद्यं तेलम् ।

प्रपीण्डरिकं मधुकं काकोल्यी द्वे सचन्दने । सिद्धमेभिः समं तैलं तत्परं त्रणरोपंणम् ॥ ८८ ॥ पुण्डारेया, मीरेठी, काकोली, क्षीरकाकोली तथा चन्दनके कल्कसे सिद्ध तैल घावका रोपण करता है ॥ ८८ ॥

दूर्वाद्यं तैलं घृतं च।

दूर्वीस्वरसिस वा तेलं कम्पिइकेन च।
दार्वीत्वचश्च करकेन प्रधानं रोपणं त्रणे ॥ ८९॥
येनेव विधिना तेलं घृतं तेनेव साध्येत्।
रक्तिपत्तोत्तरं ज्ञात्वा सिपरेवावचारयेत्॥ ९०॥
दूर्वाके स्वरस तथा कवीला और दारहत्दीकी छालके कलकेसे
सिद्ध तेल घावको भरता है। जिस विधिसे तेल लिखा है।
उसी विधिसे घृत भी पकाना चाहिये और रक्तिपत्त प्रधान
समझक्र घोका ही प्रयोग करना चाहिये॥ ८९॥ ९०॥

मञ्जिष्ठाद्यं घृतम्।

मार्जिष्टां चन्द्रनं मुर्वी पिष्टा सर्पिर्विपाचयेत् । सर्वेपामित्रदग्धानामेतद्रोपणिमण्यते ॥ ९१ ॥ मर्जाठ, चन्द्रन, तथा मुर्वाके कल्कसे सिद्ध एत समस्त क्षांमेसे जले हुए घावोंके लिये लाभदायक होता है ॥ ९१ ॥

पाटलीतैलम्।

सिद्धं कपायकल्काभ्यां पाटल्याः कदुतेलकम् । दग्धन्नणकजास्तावदाहिवस्फोटनाञ्चनम् ॥ ९२ ॥

पाढ़लके काय व फक्कसे सिद्ध कड़िआ तेल जले वर्णोंकी पीड़ा, साव, जलन व फफोलॉको नष्ट करता है ॥ ९२ ॥

चन्दनाद्यं यमकम्।

चन्द्रनं वटशुङ्गं च माजिष्ठा मधुकं तथा। प्रपोण्डरीकं मूर्वी च पतङ्गं धातकी तथा॥ ९३॥ एमिस्तैलं विपक्तव्यं सिप्क्शिरसमन्वितम्। आग्निद्ग्धव्रणेष्विष्टं म्रक्षणाद्रोपणं परम्॥ ९४॥

चन्दन, वरगदेक कोमल अंकुर, मजीठ, मौरेठी, पुण्ड-रिया, मूर्वा, लाल चन्दन तथा घायके फूल इनका कल्क छोड़कर तेल, घी और दूध मिलाकर पकाना चाहिये। यह स्नेह लगानेसे अमिद्रग्यमण शीम्र भर जाते हैं॥ ॥ ९३॥ ९४॥

मनःशिलादिलेपः।

मनःशिलाले मिक्किष्टा सलाक्षा रजनीद्वयम् । प्रलेपः समृतक्षीद्रस्विग्वशुद्धिकरः परः ॥ ९५ ॥

मनशिल, हरताल, मङोठ, लाख, हल्दी व दारुहल्दी, इनका घी व शहदके साथ लेप त्वचाको ग्रद्ध करता है ॥ ९५ ॥

अयोरजआदिलेपः ।

अयोरजः सकाशीशं त्रिफलाकुसुमानि च । प्रलेपः कुरुते काण्ण्ये सद्य एव नवत्विच ॥ ९६॥ लोहचूर्ण, काशोस तथा त्रिफलाके फूलोंका लेप नवीन त्वचा-को काला करता है॥ ९६॥

सवर्णकरणो लेपः।

कालीयकलताम्रास्थिहेमकालारसोत्तमैः । लेपः सगोमयरसः सवर्णकरणः परः ॥ ९७॥ दाक्हर्त्री, दून, लामकी गुठली, नागकेशर, कालोनिशोथ तथा रसीतका गोवरके रसके साथ लेप करनेसे त्वचा समान-मर्णवाली होती है॥ ९७॥

रोमसञ्जननो लेपः।

चतुष्पदां हि त्वयोमखुरशृङ्गास्थिभस्मना । तैलाक्ता चूर्णिता भूमिर्भवद्रोमवती पुनः ॥ ९८॥

चौपायोंकी खाल, रोम, खुर, श्टंग और हिंड्डयोंकी भस्म-को तलमें मिलाकर लगानेसे ज्ञणवाले स्थानपर रोम जम जाते हैं॥ ९८॥

व्रणग्रन्थिचिकित्सा ।

ञ्जणग्रनिथ ग्रन्थिवच जयेत्क्षारेण वा भिपक् ॥९९॥ घावकी गांठकी चिकित्सासे अथवा प्रयोगसे व्रणप्रनिथको शान्त करना चाहिये ॥ ९९ ॥

इति त्रणशोथाधिकारः समाप्तः।

अथ नाडीव्रणाधिकारः।

नाडीव्रणचिकित्साक्रमः।

नाडीनां गतिमन्विष्य शस्त्रेणापाट्य कमीवित् । सर्वत्रणक्रमं क्रयोच्छोधनं रोपणादिकम् ॥ १ ॥ नाडी (नासूर) की गतिका पता लगा शस्त्रसे चीर-कर शोधन तथा रोपणादि समस्त मणचिकित्सा करनी चाहिये॥ १॥

वातजचिकित्सा ।

नार्डी वातकृतां साधुपादितां लेपयेद्भिषक् । प्रत्यक्पुप्पीफलयुत्तीस्तिलैः पिष्टैः प्रलेपयेत् ॥ २ ॥ वातज-नार्डीको ठीक चीरकर लटजीराके फल और तिलको पीसकर लेप करना चाहिये ॥ २ ॥

वित्तकफशल्यजिचिकित्सा ।

पैक्तिकीं तिलमिक्तिष्ठानागद्नतीनिशायुगै: ।
ऋिपकीं तिलयप्टयाह्वनिकुम्भारिष्टसैन्धवै: ।
श्राल्यकां तिलमध्याज्येलेंपयेच्छित्रशोधिताम् ॥३॥
धित्तज—नासूरमें तिल, मजीठ, नागद्मन, हल्दी तिथा
दारुहल्दीको पीसकर तथा कफजमें तिल, मौरेठी, दन्ती, नीम
तथा संधानमकको पीसकर लेप करे तथा शल्यजन्यको भी
पूर्ववत् चीरकर तथा शोधन कर तिल, मधु और पृतसे लेप
करना चाहिये॥ ३॥

स्त्रवितः।

आरम्वधिनशाकालाचूर्णाव्यक्षीद्रसंयुता । सूत्रवर्तित्रेणे योष्या शोधनी गतिनाशिनी ॥ ४ ॥ अमलतास, हर्न्स तथा निसोथके चूर्णको घी और शहदमें मिला लपेटकर बनायी गई सूत्रवर्ता (देवणके अन्दर भरनेसे) व्रणको शुद्धकर नासूरको नष्ट करती हैं:।। ४॥

वर्तयः।

घोण्टाफलत्वक् मद्नात्फलानि
पूगस्य च त्वक् लवणं च मुख्यम् ।
खुद्यर्कदुग्धेन सहैष कल्को
वर्ताकृतो हन्त्यचिरेण नाडीम् ॥ ५ ॥
वर्ताकृतं माक्षिकसंप्रयुक्तं
नाडीप्रमुक्तं लवणोत्तमं वा ।
दुष्टप्रणे यद्विहितं च तेलं
तत्सेन्यमानं गतिमाशु हन्ति ॥ ६ ॥
जात्यर्कसम्पाककर अदन्तीसिन्ध्त्थसीवचिलयावशुकैः ।
वर्तिः कृता हन्त्यचिरेण नाडीं
स्नुक्कीराभेष्टा सह माक्षिकेण ॥ ७ ॥

बेरके फल और छाल, मैनफल, सुपारीकी छाल तथा संधानमकके कल्कमें सेहुण्ड और आकका दुग्ध मिला कर बनार्था गयी बत्ती शीघ्र ही नासूरको नष्ट करती है। तथा केवल संधानमककी बत्ती बना शहद मिलाकर रखनेसे नासूर ठीक हाता है। इसी प्रकार दुष्ट वणके लिये जो तैल कहे हैं, वे भी नासूरको शुद्ध करते हैं। तथा चमेली, आक, कजा, अमलतास, दन्ती, संधानमक, कालानमक और जवाखारको पीस सेहुण्ड़दुग्ध और शहद मिलाकर लगानेसे नासूर नष्ट होता है॥ ५-७॥

कंगुनिकामूलचूर्णम् ।

माहिषद्धिकोद्रवान्नमिश्रं हरति चिरिवरूढां च। भुक्तं कंगुनिकामूलचूर्णमितदारुणां नाडीम् ॥ ८॥ भैसीका दही और कोद्रवके भातके साथ कांकुनकी जड़के चूर्णको खानसे नासूर शोध ही शान्त होता है॥ ८॥

क्षारप्रयोगः।

कृशदुर्बलभीरूणां गतिर्ममाश्रिता च या । श्वारसूत्रेण तां छिन्धान्न शखेण कदाचन ॥ ९ ॥ एषण्या गतिमन्विष्य श्वारसूत्रानुसारिणीम् । सूचीं निद्ध्यादभ्यन्तश्चीत्राम्याशु च निर्हरेत् १० सूत्रस्यान्तं समानीय गाढं वन्धं समाचरेत् । ततः श्वीणवलं वीक्ष्य सूत्रमन्यत्प्रवेशयेत् ॥ ११ ॥ श्वाराक्तं मतिमान्वेद्यो यावन्न छिद्यते गतिः । भगन्दरेऽप्येष विधिः कार्यो वेद्येन जानता ॥ १२ ॥ अर्बुदादिषु चोत्किप्य मूले सूत्रं निधापयेत्। सूचीभियेववकाभिराचितं चासमन्ततः॥ १३॥ मूले सूत्रेण बधीयाच्छिन्ने चोपचरेद् ज्ञणम्।

पतले, कमजोर, डरपोंक पुरुषोंकी नाड़ी तथा जो मर्मस्थानमं हुई है, उसे शलसे कभी न काटना चाहिये । पता लगाने नाली सलाईसे कहांतक नाड़ीकी गांते अर्थात 'पूयकी उत्पत्ति हो गयी है, इसका पता लगाकर उतना ही लम्बा क्षारसूत्र सूचीके द्वारा अन्दर रखना चाहिये । और छुईको कुछ लपर उठाकर निकाल लेना चाहिये । तथा सूत्र निकल न जाय, इस लिये अपरसे कसकर बांघ देना चाहिये । तथा जब सूत्रमें क्षारकी शांकिकी शांथिलता प्रतीत होने लगे, तब दूसरा क्षारसूत्र प्रविष्ट करना चाहिये, जबतक गति कट न जावे । भगन्दरमें भी यही चिकित्सा वैद्यको करनी चाहिये । अर्बुद आदिके ऊपर उठाकर चारों ओर धवके समान मुखवाली छुइयोंसे कसकर क्षारसूत्रसे वान्धना चाहिये। तथा कस जानेपर तणके समान कर क्षारसूत्रसे वान्धना चाहिये। तथा कस जानेपर तणके समान चिकित्सा करनी चाहिये। ९-१३॥

सप्ताङ्गगुगुडुः

गुग्गुळुखिफळाव्योषैः समांशैराज्ययोजितः । नाडीदुष्टत्रणशूळभगन्दरविनाशनः ॥ १४ ॥

गुग्गुङ, त्रिफला तथा त्रिकटुका समान भाग ले घी मिला सेवन करनेसे नाड़ी, दुष्टत्रण, शूल और भगन्दर नष्ट होते हैं॥ १४॥

सर्जिकाद्यं तैलम्।

सर्जिकासिन्धुदन्त्यभिक्षिपकानलनीलिका । खरमञ्जरिबीजेषु तैलं गोमूत्रपाचितम् । दुष्टत्रणप्रशमनं कफनाडीत्रणापहम् ॥ १५॥

सजीखार, संधानमक, दन्ती, चीतेकी जड़, सफेद आक, नल, नील और अपामार्ग वीजके कल्क तथा गोमूत्रमें सिद्ध तेल दुष्टत्रण तथा कफज नाड़ीत्रणको शान्त करता है॥ १५॥

कुम्भीकाद्यं तैलम् ।

कुन्मीकखर्जूरकापित्थावित्व-वतस्पतीनां तु शलादुवर्गे । कृत्वा कपायं विपचेत्तु तेल-मावाप्य मुस्तं सरलं त्रियंगुम् ॥ १६ ॥ सीगन्धिकामोचरसाहिपुष्प-लोधाणि दत्त्वा खलु धातकीं च । एतेन शल्यप्रभवा हि नाडी रोहेद त्रणो वे सुखमाशु चैव ॥ १७ ॥ सुपारी, छुहारा, कैया, वेल और अन्य वनस्पतियों के कचे फलों के काथमें तेल पकाना चाहिये। तथा नागरमोधा,धृपकाष्ठ, प्रियंगु, दालचीनी, तेजपात, इलायची, मोचरस, नागकेशर, लोध और धायके फूलका करक छोड़ना चाहिये। इससे शल्यज नाड़ी तथा वण भर जाता है॥ १६॥ १७॥

अल्लातकाद्यं तैलम् ।
अल्लातकाद्यं तैलम् ।
अल्लातकाकमारचिर्ववणोत्तमेन
सिद्धं विडङ्गरजनीद्वयचित्रकेश्च ।
स्यान्मार्कवस्य च रसेन निहन्ति तैलं
नाडीं कफानिलकृतामपचीं व्रणांश्च ॥१८॥

, मिलावां, अक्रोड़ा, काली मिर्च, संधानमक, वायविडङ्ग, हल्दी, दारहल्दी व चीतेकी जड़के कल्क तथा भांगरेके रससे सिद्ध तेल कफवातज नाड़ी तथा अपची और वर्णोंको नष्ट करता है।। १८।।

निर्गुण्डीतैलम् ।

समूलपत्रां निर्गुण्डीं पीडियत्वा रसेन तु । तेन सिद्धं समं तैलं नाडीदुप्टत्रणापहम् ॥ १०॥ हितं पामापचीनां तु पानाभ्यक्षननावनैः। विविधेषु च स्फोटेषु तथा सर्वव्रणेषु च ॥ २०॥

सम्माछके पद्यांगके स्वरसमें समान भाग तेल सिद्ध किया गया नाड़ीवण, दुष्टवण, पामा, अपची, फफोलें तथा समस्त वर्णोको पान, मालिश तथा नस्यसे नष्ट करता है ॥ १९॥२०॥

हंसपादादितैलम् 🎼

हंसपाद्यरिष्टपत्रं जातीपत्रं ततो रसै: । तत्करकेर्विपचेत्तेलं नाडीव्रणिवरोहणम् ॥ २१ ॥ लाल लजावन्तीकी पत्ती, नीमकी पत्ती तथा चमेलीकी पत्ती इनके कल्क तथा स्वरससे सिद्ध तेल नाडी व्रणको भरता है॥ २१ ॥

इति नाड़ींवणाधिकारः समाप्तः ।

अथ भगन्द्राधिकारः।

しいませんで

रक्तमोक्षणम् ।

गुदस्य श्वयशुं ज्ञात्वा विशोष्य शोधयेत्ततः । रक्तावसेचनं कार्य यथा पाकं न गच्छति ॥ १ ॥ गुदामं सूजन जानकर लंघनादिकपण द्वारा गुखाकर वमन, विरेचनादिसे शोधन करना चाहिये। तथा फस्त गुलाना चाहिये। जिससे पकं नहीं ॥ १ ॥

बटपत्रादिलेपः ।

वटपत्रेष्टकाशुण्ठीगुङ्क्यः सपुनर्नवाः । सुपिष्टाः पिडकारम्भे लेपः शस्तो भगन्दरे ॥ २ ॥ वरगदके कोमल पत्ते, ईटका चूरा, सोंठ, गुर्च, तथा पुनर्न-वाको महीन पीसकर भगन्दरकी उठती हुई पिड़कामें लेप करना चाहिये ॥ २ ॥

पकापकपिडकाविशेषः।

पिडकानामपकानामपत्रपणपूर्वकम् ।
कर्म कुर्याद्विरेकान्तं भिन्नानां वक्ष्यते क्रिया ॥ ३॥
एषणीपाटनं क्षारवाहिदाहादिकं क्रमम् ।
विधाय व्रणवत्कार्य यथादोपं यथाक्रमम् ॥ ४॥
अपक पिडकाओंमें अपत्रपणपूर्वकं विरेचनान्त चिकित्सा
करनी चाहिये । तथा फूट जानेपर नाडीका पता लगाकर चीरना
तथा क्षार व अमिसे दाह कर व्रणके समान यथादोप यथाकम
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३॥ ४॥

त्रिवृदाद्युत्सादनम् ।

तिवृत्तिला नागदन्ती मिल्जिष्टा सह सिर्पपा । उत्सादनं भनेदेतत्सैन्धनक्षीद्रसंयुतम् ॥ ५ ॥ निसोधः, तिल, नागदमन तथा मिलाठको पीसकर, घी, शहद व संघानमक मिलाकर अपक पिडकाओंमें उन्दर्भ लगाना चाहिये ॥ ५ ॥

रसाञ्जनादिकलकः ।

रसा जनं हरिद्रे हे मिजिष्टा निम्बपझवाः। त्रिवृत्तेजोवतीदन्तीकल्को नाडीत्रणापहः॥ ६॥ रसोत, हल्दी, दारुहल्दी, मझीठ, नीमकी पत्ती, निसोथ, चन्य और दन्तीका कल्क नाडीत्रणको शांत करता है॥ ६॥

कुष्ठादिलेपः।

कुछ त्रिवृत्तिलादन्तीमागध्यः सैन्धंव मधु । रजनी त्रिफला तुत्थं हितं त्रणविशोधनम् ॥ ७ ॥ क्ठ, निसोय, तिल, दन्ती, छोटी पीपल, संघानमक, शहद, हर्ल्या, त्रिफला तथा तृतियाका लेप धावको छुद्द करता है॥ ७ ॥

स्नुहीदुग्धादिवर्तिः।

स्नुहार्कदुग्धदार्वीभिर्विति कृत्वा विचक्षणः । भगन्दरगति ज्ञात्वा पूरयेत्तां प्रयत्नतः ॥ ८॥ एपा सर्वशरीरस्थां नाडीं हन्यान्न संशयः ॥ ९॥ सेहुण्डका दूध, आकका दृध और दारुहत्दीके धूर्णकी वती वनाकर भगन्दरके नासूरमें रखना चाहिये । यह समस्त शरी-रके नाडीवणको नष्ट करती है॥ ८॥ ९॥ तिलादिलेपः ।

तिलाभयालोध्रमरिष्टपत्रं निशा वचा कुष्टमगारधूमः। भगन्द्रे नाडयुपद्शयोश्च

दुष्टत्रणे शोधनरोपणोऽयम् ॥ १०॥ तिल, वडी हरें, लोध, नीमकी पत्ती तथा हल्दी, वच, कूठ, व गृहधूमका लेप भगन्दर, नाडीवण, उपदंश तथा दुष्ट्वणको भमशः ग्रद्धं करता और भरता है ॥ १०॥

विविधा लेपाः ।

खरास्रपक्तभूरोहचूर्णलेपो भगन्दरम्। हिनत दन्त्यग्न्यतिविपालेपस्तद्वच्छुनोऽस्थि वा ॥११ त्रिफळारससंयुक्तं विडाळास्थिप्रलेपनम् । भगन्दरं निहन्त्याञ्ज दुष्टत्रणहरं परम् ॥ १२ ॥ गधेके रक्तमें केंचुवाका चूर्ण पकाकरं वनाया गया लिप तथा दन्ती, चीतकी जड़ व अतीसका लेप अथवा कुत्तेकी हड़ीका लेप अथवा त्रिफलाके रसके साथ विलारीकी हर्द्वीका लेप भग-**∓दर तथा** दुष्ट वणको शीघ्र नष्ट करता है ।। ११ ॥ १२ ॥

नवांशको गुगगुङः।

त्रिफडापुरकृष्णानां त्रिपभ्वैकांशयोजिता। गुडिका शोधगुल्मार्शीभगन्दरवतां हिता ॥ १३ ॥ त्रिफला (मिलित) ३ भाग, गुग्गुल ५ भाग, छोटी पीपल ९ भागकी गोली भगन्दर, शोथ, गुल्म और अर्शवालोंको हितकर है ॥ १३॥

सप्तविंशतिको गुगगुङ्धः ।

त्रिकद्वात्रिफलामुस्तावेडङ्गामृताचेत्रकम् । शटबेलापिपलीमूलं हपुषा सुरदारु च ॥ १४ ॥ तुम्बुर्हः पुष्करं चन्यं विशाला रजनीद्वयम् । विडं सीवर्चछं क्षारी सैन्धवं गजिप्पछी ॥ १५ ॥ यावन्त्येतानि चूर्णानि तावद्द्रिगुणगुगगुलुः। कोलप्रमाणां गुडिकां भक्षयेन्मधुना सह ॥ १६॥ कासं श्वासं तथा शोशमशोसि सभगन्दरम्। हृच्छूलं पार्धेशूलं च कुक्षिवस्तिगुदे रुजम् ॥१७॥ अइमरीं मूत्रकृच्छ्रं च अन्त्रवृद्धिं तथा क्रिमीन् । चिरवरोपसृष्टानां क्षयोपहतचेतसाम् ॥ १८॥ आनाहं च तथोन्मादं कुष्टानि चोदराणि च। नाडीदुप्रव्रणान्सर्वान्प्रमेहं ऋीपदं तथा। संप्तविंशातिको होप सर्वरोगानिपृदनः।

जड़, कचूर, इलायची, पिपरामूल, हाऊवेर, देवदारु, तुम्बरू, रको नष्ट करता है ॥ २५॥

पोहकरमूल, चन्य, इन्द्रायणकी जड़, हत्दी, दारुहत्दी, विड़-नमक, कालानमक, जवाखार, सजीखार, संधानमक, गज-पिपाली, प्रत्येक समान भाग चूर्णकर चूर्णसे द्विगुण गुगगुल मिलाकर ६ माशेकी गोली वनाकर शहदके साथ चाटना चाहिये। यह कास, धास, शोथ, अशी, भगन्दर, हृदयका राल, पसलियोंको शल, कांक्षे तथा वास्त् और गुदाकी पीड़ा, अइमरी, मूत्रकृच्छ्, अन्त्रवृद्धि तथा किमिरोगको नष्ट करता है। पुराने ज्वरवालोंके लिये तथा क्षयवालोंके लिये हितकर है। तथा आनाह, उन्माद, कुष्ट, उद्ररोगं, नाडीवण,दुष्टवण, प्रमेह, क्लीपद आदि समस्त रोगोंको यह "सप्तविंशतिक गुग्गुलु" नष्ट करता है।। १४-१९ ॥

विविधा उपायाः ।

जम्बुकस्य च मांसानि भक्षयेद्वयञ्जनादिभिः। अजीर्णवर्जी मासेन मुच्यते ना भगन्दरात् ॥ २०॥ पश्चितक्तं घृतं शस्तं पश्चितकश्च गुग्गुलुः। न्यप्रोधादिगणी यस्तु हितः शोधनरोपणः ॥ २१॥ तैछं घृंत वा तत्पक्षं भगन्दराविनाशनम् ।

जम्बूकका मांस व्वजनादिमें खाना चाहिये । अजीर्णका त्याग करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे १ मासमें भगन्दर नष्ट हा जाता है। पञ्चातिक प्रतं, पञ्चातिक गुग्गुल तथा न्ययोधा-दिगणसे सिद्ध पृत अथवा तैल भगन्दरको नष्ट करता है॥२०॥,२१.॥-

विष्यन्दनतेलम् ।

ं चित्रकाकोँ त्रिवृत्पाठे मलपूह्यमारको ॥ २२ ॥ 🤏 सुधों वचो लाङ्गलिकी हरितालं सुवर्चिकाम्। ज्योतिष्मतीं च संयोज्य तैलं धीरों विपाचयेत् ॥३३ एतद्विष्यन्दनं नाम तैलं द्धाद्भगन्दरे । शोधनं रोपणं चैव सवर्णकरणं तथा।। २४।। चीतकी जड़, आक, निसीय, पाठा, कट्सर, कनेर, सेहुण्ड, वच, करियारी, हरिताल, संजी तथा मालकांगुनीका करक छोड़कर तैल पकानां चाहिये। यह "विष्यन्दन तैल" भगन्दरमें लगाना चाहिये । यह शोधन, रोपण तथा सवर्णकारक है।। २२-२४॥

करवीराद्यं तैलम् ।

करवीरनिशादन्तीलाङ्गलीलवणाप्रिमि:। मातुलुङ्गार्कवत्साह्नैः पचेत्तैलं भगन्द्रे ॥ २५॥ कनेर, हल्दी, दन्ती, कलिहारी, संधानमक, चीतकी जड़, त्रिकटु, त्रिफला, नागर मोथा, वायविदंग, गुर्चे चीतकी विजीरा, आक तथा कुरैयाकी छालके कल्कसे सिद्ध तेल भगन्द-

निशाद्यं तैलम् ।

निशाकिक्षीरसिष्त्रप्तिपुरिश्वहनवत्सकैः ।
सिद्धमभ्यश्वने तैलं भगन्द्रिवनाशनम् ॥ २६ ॥
हल्दी, आकका दूध, संघानमक, चीतकी जड़, गुग्गुल,
कतेर तथा कुटजके कल्कसे सिद्ध तैल अभ्यजनद्वारा भगन्दरको
नष्ट करता है ॥ २६ ॥

वर्ज्यानि ।

व्यायामं मैथुनं युद्धं पृष्ठयानं गुरूणि च । संवत्सरं परिहरेहुपरूढत्रणो नरः ॥ २० ॥

व्यायाम, मेथुन, युद्ध, घोड़े आदिकी पीठकी सवारी तथा गुरु द्रव्यका घाव भर जानेके अनन्तर १ वर्षतक सेवन न करना चाहिंये॥ २७॥

इति भगन्दराधिकारः समाप्तः ।

अथोपदंज्ञाधिकारः।

सामान्यक्रमः ।.

स्निग्धिस्वन्नशरीरस्य ध्वजमध्ये शिराव्यधः । जलीकः पातनं वा स्यादृध्वीधः शोधनं तथा ॥१॥ सद्यो निर्हृतदोषस्य रुक्शोथावुपशाम्यतः । पाको रक्ष्यः प्रयत्नेन शिक्षक्षयकरो हि सः॥ २॥ नेहन स्वेदन कर लिक्नमें शिराव्यध करना चाहिये । अथवा जॉक लगाना चाहिये । तथा वमन, विरेवन कराना चाहिये । प्रयत्नपूर्वक पक्तेसे रोकना चाहिये । क्योंकि पक्तेसे लिक्नक्षय हो जाता है ॥ १ ॥ २ ॥

> पटोलादिकाथाः । पटोलिनम्बित्रफलागुहूची-काथं पिवेद्वा खिद्राशनाभ्याम् । सगुग्गुलुं वा त्रिफलायुतं वा सर्वोपदंशापहराः प्रयोगाः ॥ ३ ॥

परवलकी पत्ती, नीमकी छाल, त्रिफला तथा गुर्चके काथ क्षयवा कत्था व विजैसारके काथमें गुग्गुछ अथवा त्रिफलाचूर्ण डालकर सेवन करनेसे समस्त उपदंश नष्ट होते हैं ॥ ३॥

वातिके लेपसेकी।

प्रपीण्डरीकं मधुकं रास्ता कुछं पुनर्नवा । सरलागुरुभद्राहिवीतिके लेपसेचने ॥ ४॥ पुण्डरिया, मीरेठी, रासन, कुठ, पुनर्नवा, सरल, अगर व दनदाहसे वातजमें लेप तथा सेक करना चाहिये॥ ४॥

पैतिके लेपः।

न गरिकाञ्जनमञ्जिष्टामधुकोशीरपदाकै: । सचन्द्रनोत्पर्छ: स्तिग्ध: पैत्तिकं संप्रलेपयेत् ॥ ५॥ गेरु, सुरमा, मझेष्ट, मीरेठी, खश, पद्माख, चन्द्रन, तथा नीलोफरको पीस सेह मिलाकर लेप करना चाहिये॥ ५॥

पित्तरक्तजे ।

निम्वार्जनाश्वत्थकद्म्बशालजम्ब्यूवटोदुम्बरवेतसेषु । प्रक्षालनालेपघृतानि कुर्याच्चूणानि पित्तास्त्रभवोपदंशे ।६ नीम, अर्जुन, पीपल, कदम्ब, शाल, जामुन, बरगद, गूलर, वेतस इनके चुणाँसे पित्तरक्तके उपदंशमें प्रक्षालन व लेप हितकर है। तथा इन कीपधियोंके क्षाथमें सिद्ध घृत सबमें हितकर है।। ६॥

प्रक्षालनम् ।

त्रिफलायाः कषायेण भृङ्गराजरसेन वा । ज्ञणप्रक्षालनं कुर्यादुपदंशप्रशान्तये ॥ ७ ॥ त्रिफलाके काथ अथवा मांगरेके रससे उपदंशवणको घोना चाहिये ॥ ७ ॥

विपलामसीलेपः।

इंहेत्कटाहे त्रिफलां समांशां मधुसंयुताम्। उपदंशे प्रलेपोऽयं सद्यो रोपयित व्रणम् ॥ ८॥ कड़ाहीमें त्रिफला जला समभाग शहद मिलाकर लेप करनेसे उपदंशका घाव शीघ्र ही भर जाता है॥ ८॥

रसाञ्जनलेपः ।

रसाक्षनं शिरीपेण पथ्यया वा समन्वितम्। सक्षीदं वा प्रलेपेन सर्विलंगगदापहम् ॥९॥ रसीतको शिरीपकी छाल अथवा छोटी हर्रके चूर्ण अथवा शहद मिलाकर लेप करनेसे लिंगके समस्त रोग नह होते हैं॥९॥

बन्बूलदलादियोगाः।

वज्यू छद् छ चूर्णेन दा डिमरवाभवेन वा । गुण्डनं त्रिस्थ चूर्णेन उपदंशहरं परम् ॥ १०॥ ववूलको पत्तीका चूर्ण अथवा अनारके छिल्केका चूर्ण अथवा मनुष्यकी हड्डीका चूर्ण उर्रानेसे उपदंश नष्ट होता है॥ १०॥

सामान्योपायाः।

हेप: पूराफलेनाध्वमारमूलेन वा तथा। सेवेब्रित्यं यवात्रं च पानीयं कीपमेव च ॥ ११॥ सुपारीके फल अथवा क्रेरकी जड़का लेप करना चाहिये तथा चवके पदार्थ और कुएँका जल पीना चाहिये॥ ११॥

पाकप्रक्षालनकाथः।

जयाजात्यश्वमाराकिसम्पाकानां दृष्ठैः पृथक् । कृतं प्रक्षालने क्वाथं मेट्रपाके प्रयोजयेत् ॥ १२ ॥ अरणी, चमेली, कनेर, आक तथा अमलतासमेंसे किसी एकके पत्तोंका काथ लिंगके पक जानेपर घोनेके लिये प्रयुक्त करना चाहिये ॥ १२ ॥

भूनिम्बकाद्यं घृतम्।

भूनिम्बनिम्बत्रिफलापटोलं करञ्जजातीखदिरासनानाम् । सतोयकल्केष्ट्रीतमाशु पकं सबीपदंशापहरं प्रदिष्टम् ॥ १३॥

चिरायता, नीम, त्रिफला, परवलकी पत्ती, कजा, चमेली, कराया तथा विजैसारके काथ और कल्कसे पकाया गया वृत समस्त उपदंशोंको नष्ट करता है ॥ १३॥

करञ्जाद्यं घृतम्।

कर जिनम्बार्जनशास्त्रम् । वटादिभिः करककषायसिद्धम् । सर्पिनिहन्याद्धपदंशदोषं सदाहपाकं स्रुतिरागयुक्तम् ॥ १४ ॥

कड़ा, नीमकी पत्ती, अर्जुन, शाल, जामुन, तथा वटादिके कषाय और कल्कसे सिद्ध छत दाह, पाक, स्नाव और लालिमा-सहित उपदेशको नष्ट करता है। १४॥

अगारधूमाद्यं तैलम् ।

अगारधूमरजनीसुराकिट्टं च तैकिभिः। भागोत्तरैः पचेत्तेलं कण्ड्रशोधरुजापहम् ॥ १५॥ शोधनं रोपणं चैव सवर्णकरणं तथा।

यहधूम १ भाग, हर्ल्स २ भाग, शरावका किंद्र २ भाग 'इनका कल्क छोड़कर पकाया गया तैल खुनली, सूनन, और पीडाको नष्टकरता, शोधन, रोपण तथा सवर्णताकारक है॥१५॥-

लिंगार्शिश्विकत्सा।

अर्शसां छिन्नद्ग्धानां किया कार्यों पद्शवत् ॥१६॥ अर्शको काट जलाकर उपदंशके समान ज्ञिकित्सा करनी चाहिये ॥ १६॥

इत्युपदंशाधिकारः समाप्तः ।

अथ शूकदोषाधिकारः।

मामान्यक्रमः।

हितं च सर्पिषः पानं पथ्यं चापि विरेचनम् । हितः शोणितमोक्षत्र यचापि लघुमोजनम् ॥ १॥

पृतपान विरेचन रक्तहाव तथा लघुभोजन हितकर है ॥ १॥

प्रतिभेद्चिकित्सा ।

सर्षपीं लिखितां सूक्षीः कषायरवचूर्णयेत्। तैरेवाभ्यञ्जनं तेलं साध्येद्रणरोपणम् ॥ २ ॥ क्रियेयमधिसन्थेऽपि रक्तं स्नाव्यं तथोभयोः। अष्टीलायां हते रक्ते श्लेष्मप्रन्थिवदाचरेत् ॥ ३॥ कुन्भिकायां हरेद्रकं पकायां शोधिते व्रणे। तिन्द्रकात्रिफछाछोघ्रैर्छेपस्तैछं च रोपणम् ॥ ४ ॥ अलज्यां हतरक्तायामयंमेव कियाकमः। स्वेद्येहं प्रथितं स्त्रिग्धं नाडीस्वेदेन बुद्धिमान् ॥५॥ युखोष्णैरुपनाहेश्च सिस्मिग्धैरुपनाहयत् । उत्तमाख्यां तु पिडकां संच्छिद्य विडशोद्धृताम्॥६॥ कल्कैरचूणैं: कपायाणां क्षीद्रयुक्तैरुपाचरेत् । क्रमः पित्तविसपींक्तः पुष्करीमूढयोर्हितः ॥ ७॥ त्वक्पांक स्परीहान्यां च सचयेन्मृदितं पुनः। बलतिलेन कोष्णेन मधुरैश्चोपनाहयेत् ॥ ८॥ रसिक्रया विधातव्या लिखिते शतपोनके। पृथक्पण्यादिसिद्धं च तैलं देयमनन्तरम् ॥९॥ पित्तविद्रधिवचापि किया शोणितजेऽर्बुदे । कषायकस्कसर्पीषि तैलं चूर्ण रसिकयाम् ॥ १० ॥ शोधने रोपणे चैव वीक्ष्य वीक्ष्यावतारयेत् ।

सर्वपीको खुरचकर कषायद्रव्योंका चूर्ण उर्राना चाहिये। तथा इन्होंसे घाव भरनेके लिये तैल सिद्ध कर लगाना चाहिये। अधिमन्थमें भी यही चिकित्सा करनी चाहिये। तथा रक्त दोनोंमें निकालना चाहिये । अष्ठीलामें रक्त निकालकर कफजग्रन्थिके समान चिकित्सा करनी चाहिये । कुम्भिकामें भी रक्त निकालना चाहिये। पर यदि पक गयी हो, तो घावको शुद्धकर तेन्दू, त्रिफला और लोधका लेप करना चाहिये । तथा रोपण तैलका प्रयोग करना चाहिये । अलजीका रक्त निकालकर यही चिकित्सा करनी चाहिये। प्रथितको क्रिग्ध कर नाड़ीस्वेदसे स्वित्र करना चाहिये । तथा होहयुक्त गरम पुल्टिस वांधनी चाहिये । उत्तमा पिड़काको विडिशसे पकड़ काटकर कपायरसयुक्त दृष्योंके कल्क और चूर्णमें शहद डालकर लगाना चाहिये। पुष्करी और मूटशूकमें पित्तविसपींक चिकित्सा करनी चाहिये। त्ववपाक और स्पर्शज्ञान न होनेपर मर्दनकर कुछ गरम गरम वलातेलका सिद्यन करना चाहिये। तथा मीठी चीजोंकी पुल्टिस वान्धनी चाहिये । शतपोनकको खुरचकर रसिकया (क्राथको गाड़ा कर लगाने) का प्रयोग करना चाहिये। तदनन्तर पृथक्पण्यादिसे सिद्ध तैल देना चाहिये। रक्तजार्धु. दमें कवाय, कत्क, घृत, तैल, चूर्ण, रसकिया जहां जो

आवस्यक हो, शोधन रोपणादिके लिये विचारकर प्रयुक्त करना चाहिये॥ २-१०॥-

प्रत्याख्येयाः ।

अर्धुदं मांसपांक च विद्विधं तिलकालकम्। प्रत्याख्याय प्रकुर्वात भिपक्तेषां प्रतिक्रियाम्॥११॥ अर्धुद्, मांसंपाक, विद्विधं और तिलकालकका प्रत्याख्यान कर चिकित्सा करनी चाहिये॥ ११॥

इति श्रुकदोपाधिकारः समाप्तः।

अथ भग्नाधिकारः।

सामान्यक्रमः।

आदी भग्नं विदित्वा तु सेचयेच्छीतछाम्युना।
पेङ्कालेपनं कार्य वन्यनं च कुशान्वितम्।
सुश्रुतोक्तं च भग्नेपु वीक्ष्य वन्धादिमाचरेत् ॥ १॥
पिहले भन्न (हटा हुआ) जानकर ठण्डे जलका सिखन करना
चाहिये। फिर कीचड़का लेप तथा वणवन्यक द्रव्योंसे बांचना
चाहिये। वन्धादि सुश्रुतोक्त भग्नविधानके अनुसार करना
चाहिये॥ १॥

स्थानापन्नताकरणम् ।

अवनामितमुत्रहोदुत्रतं चावनामयेत्। आञ्छेदतिक्षिप्तमधोगतं चोपरि वर्तयेत्॥ २॥

जो अस्थि नीचेको छच गयी हो, उसे छपर उठा देना चाहिये। जो छपरको छोट गयी हो, उसे नीचे लाना चाहिये। अर्थात् जिसमकार अस्थि अपने स्थानपर ठीक बैठ जाय, वैसा उपाय करे।। २॥

छेपः।

आलेपनार्थं मिश्तिष्ठामधुकं चाम्लेपियम् । शत्वीतघृतोन्मिश्रं शालिपिष्टं च लेपनम् ॥ ३ ॥ मश्रीठ व मीरेटीको काशीमें पीसकर अथवा शालि चावलोंको पीस ५०० वार वोचे हुए वृतमें मिलाकर लेप करना ,चाहिये ॥ ३ ॥

वन्धमोक्षणावीचिः।

सप्तरात्रात्सप्तरात्रात्सीम्येप्यतुषु मोक्षणम् ।
कर्तव्यं स्यात्त्रिरात्राच तयाऽऽप्नेयेषु जानता ॥४॥
काले च समशीतोष्णे पश्चरात्राद्दिमोद्धयेत् ।
शीतकालमं ७ सत दिनमं, उष्णकालमं ३ तीन
दिनमं तथा सावारण कालमं पांच दिनमं वन्यन सोलना
चाहिये ॥ ४॥-

सेकादिकम्।

न्यमेघादिकपायं च सुशीतं परिपेचने ॥ ५ ॥ पञ्चमूळीविपक्वं तु क्षीरं दद्यात्सवेदने । सुखोज्जमवचार्यं वा चकतेळं विजानता ॥ ६ ॥

सिञ्चनके लिये न्यप्रोवादि गणका शीतल काथ तथा पीडायुक्त होनेपर लघुपञ्चमूलसे पकाये दूधका सिञ्चन करना चाहिये। तथा ताजा तेल गरमकर मलना चाहिये॥ ५॥ ६॥

पथ्यम् ।

मांसं मांसरसः सिर्पः क्षीरं यूषः सतीननः । वृंहणं चात्रपानं च देयं भन्ने विजानता ॥ ७॥ गृष्टिक्षीरं ससिर्पेष्कं मधुरीपधसाधितम् । श्रीतळं द्राक्षया युक्तं प्रार्तमन्नः पिवेत्ररः ॥ ८॥

मांस और मांसरस, घी, दूध, मटरका यूप, तथा चृंहण अन-पान भग्नवालेको देना चाहिये। तथा एक बार ब्याई हुई गायका दूध मधुर औपधियोंके साथ सिद्ध कर घीमें मिला प्रातःकाल मुनक्काके साथ ठण्डा ठण्डा पीना चाहिये॥ ७॥ ८॥

अंस्थिसंहारयोगः।

सघृतेनास्थिसंहारं लाक्षागोधूममर्जुनम् । सिन्धमुक्तेऽस्थिभमे च पिवेद्क्षीरेण मानवः ॥ ९॥ घी मिले दूधके साथ लाख, गेहूँ, अर्जुनकी छाल, झस्थि-संहारके चूर्णका सेवन करनेसे सिन्धभम तथा अस्थिमम दोनों ठीक होते हैं ॥ ९॥

रसोनोपयोगः।

रसोनमञ्जाक्षाच्यसिताकरकं समइनताम्। छिन्नभिन्नच्युतास्थीनां संधानमचिराद्भवेत् ॥ १०॥ लहसुन, शहद, लाख, घो तथा मिश्रीकी चटनी चाटनेसे छिन्न, भिन्न, च्युत (अलग हुई) हिर्यां शीघ्र ही जुड़ जाती हैं॥ १०॥

वराटिकायोगः।

पीतवराटिकाचूर्ण दिगुः वा त्रिगुः कम् । अपक्वकीरपीतं स्याद्धिभग्नत्ररोहणम् ॥ ११ ॥ पीली कौड्डीके चूर्णको २ रती अथवा २ रतीकी मात्रामें कवे दूधके साथ पद्गिते हटी हट्टी शीव्र ही जुड़ जाती है ॥ ११ ॥

विविधा योगाः ।

क्षीरं सलाक्षामधुकं ससर्विः

स्याजीवनीयं च सुखावहं च । भग्नः १९वेत्त्वक्पयसाऽर्जुनस्य

गोधूमचूर्ण सवृतेन वाथ ॥ १२॥

जीवनीयगणसे सिद्ध दूघ, लाख और मोरेठीके चूर्ण तथा। घीके साथ पीनेसे सुख मिलता है। अथवा अर्जुनकी छालका चूर्ण दूघके साथ अथवा गेहूँका चूर्ण घी व दूघके साथ पकाकर पीना चाहिये॥ १२॥

लाक्षागुगगुलुः।

लक्षास्थिसंहत्ककुमाधगन्धाः रचूर्णीकृता नागवला पुरस्र । संभमयुक्तास्थिरुजं निहन्याः दङ्गानि कुर्योत्कुलिशोपमानि ॥ १३ ॥

अत्रान्यतोऽपि दप्टत्वानुल्यदचूर्णंन गुग्गुलुः १४॥ लाख, अस्थिसंहार, अर्जुन, असगन्ध तथा नागवलाका चूर्णं कर सवके समान गुग्गुल मिला खानेसे भन्नयुक्त अस्थिकी पीड़ा नष्ट होती है तथा शरीर वज्रके समान दढ होता है । यहां प्रन्थान्तरोंके प्रमाणसे चूर्णके समान ही गुग्गुल छोड़ना चाहिये॥ १३॥ १४॥

आभागुगगुलुः।

आभाफलितिकैन्यों षे: संवैरोभे: समीकृतै: । तुल्यो गुगगुलुरायोज्यो भग्नसन्धित्रसाधकः ॥१५॥ ववूलको फली, त्रिफला, त्रिकह सब समान भाग, सबके समान गुग्गुल मिलाकर सेवन करनेसे हृदी संधियां जुड़ जाती हैं॥ १५॥

सत्रणभग्नचिकित्सा ।

सज्रणस्य तु भग्नस्य त्रणं सिर्पर्भधूत्तमेः । श्रंतिसार्य कषायैश्च शेषं भग्नवदाचरेत् ॥ १६ ॥ भग्नं निति यथा पाकं प्रयतेत तथा भिपक् । वातव्याधिविनिर्दिष्टान् स्तेहानत्र प्रयोजयेत्॥१७ ॥ जहां दृटनेके साथ वाव भी हो गया है, वहां काथकी रसिकया कर घी शहद मिला लेप करना चाहिये । भग्नस्थान पके नहीं ऐसा उपाय करना चाहिये । वातव्याधिमें कहे हुए स्नेहोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ १६ ॥ १७ ॥

गन्धतेलम् ।

रात्री रात्री तिलान्कृष्णान्वासद्येद्स्थिरे जले ।
दिवा दिवेव संशोष्य क्षीरेण परिभावयेत ॥ १८॥
तृतीयं सप्तरात्रं च भावयेन्मधुकाम्बुना ।
ततः क्षीरं पुनः पीतान्सुशुष्कांक्चूर्णयोद्धिषक् ॥१९॥
काकोल्यादिं श्वदंष्ट्रां च मिलाष्ट्रां शारिवां तथा ।
कुष्ठं सर्जरसं मांसीं सुरदाक्त सचन्दनम् ॥ २०॥
शातपुष्पां च संचुर्ण्यं तिलचूर्णेन योजयेत् ।
पीडनार्थं च कर्तव्यं सर्वगन्धः शृतं पयः ॥ २१॥

चतुर्गुणेन पयसा तत्तिलं विपचेत्पुनः। एलामंशुमतीं पत्रं जीरकं तगरं तथा ॥ २२ ॥ लोधं प्रपौण्डरीकं च तथा कालानुशारिवाम् । शैलेयकं श्रीरशुक्तामनन्तां समधूलिकाम् 💵 २३ ॥ पिद्वा शृङ्गाटकं चैव प्रागुक्तान्यीषधानि च । एभिस्तद्विपचेत्तैलं शास्त्रविन्मृदुनाऽभिना ॥ २४ ॥ एतत्तेलं सदा पथ्यं भन्नानां सर्वकर्मसु । आक्षेपके पक्षवधे चाङ्गशोषे तथाऽर्दिते ॥ २५ ॥ मन्यास्तम्भे शिरोरोगे कर्णशूले हनुप्रहे । वाधिर्ये तिमिरे चैव ये च स्त्रीषु क्षयं गताः ॥२६॥ पथ्ये पाने तथाऽभ्यङ्गे नस्ये बहितपु योजयेत् । प्रीवास्कन्धोरसां वृद्धिरनेनैबोपजायते ॥ २७ ॥· मुखं च पद्मप्रतिभं स्यात्सुगन्धिसमीरणम् । गन्धतैलिमदं नाम्ना सर्ववातविकानुत् ॥ २८॥ राजाहमेतत्कर्तव्यं राज्ञामेव विचक्षणैः। तिलचूर्णचतुर्थाशं मिलितं चूर्णमिष्यते ॥ २९ ॥

काले तिलोंकी रात्रिमें वहते जलमें पोटली वांधकर रखना चाहिये और दिनमें सुखाना चाहिये, इस प्रकार एक सप्ताह करना चाहिये । दूसरे संप्ताहमें दूधकी भावना देनी चाहिये । तीसरे सप्ताहमें तिलके समान मौरेठीका काथ वनाकर भावना देनी चाहिये । फिर एक सप्ताह दूधकी भावना दे धुखाकर चूर्ण कर लेना चाहिये। फिर तिलोंसे चतुर्थीश मिलित चूर्ण काकोल्यादि-गण, गोखुरू, मर्जाठ, शारिवा, कूठ, रांल, जटामांसी, देवदारु, चन्दन व सौंफका मिलाकर एलादिगणसे सिद्ध दूधसे तर कर कोल्हुमें पीड़ित कर तैल निकलवा लेना चाहिये। फिर उस तैलमें चतुर्रुण दूध, इल।यची, शालिपणी, तेजपात, जीरा, तगर, लोध, पुण्ड्रिया, काली शारिवा, छरीला, क्षीरविदारी, यवासा, गेहूँ और सिंघाड़ेका करक छोड़कर मन्दािमसे तेल पकाना चाहिये । यह तेल भगवालांकी STO. आक्षेपक, हितकर 1 यह घात, अङ्गशोष, अदिंत, मन्यास्तम्भ, शिरोरोग, कर्णशुल, हनुप्रह, वाधिर्य, तिमिखालोंको तथा जो स्रोगमनसे क्षीण है, उन्हें पथ्यमें पीनेके लिये, मालिश, नस्य तथा वस्तिमें प्रयोग करना चाहिये , गरदन, कन्थे और छातींकी ऋदि इसीसे होती है । मुख कमलके समान तथा छुगन्यित वायुयुक्त होता है । यह "गन्धतेल" समस्त वातरोगोंको नष्ट करता है। यह तैल राजाओंके योग्य है । इसे राजाओंके लिये ही वनाना चाहिये । तिल चूर्णसे चौथाई सव चीजोंका मिलित चूर्ण होना चााहिये । (तिल इतने लने चाहियें, जिनसे '१ आडक तेल निकल आवे) ॥ १८-२९॥

अम्रे वर्ज्यानि ।

लवणं कटुकं क्षारमन्छं मैथुनमातपम् । व्यायामं च न सेवेत भग्नो रूक्षात्रमेव च ॥ ३० ॥ भग्नरोगीको लवण, कटु, क्षार, खट्टे पदार्थ, मैथुन, धातप, व्यायाम और रूक्षात्र, इनका सेवन न करना चाहिये॥ ३०॥

इति भन्नाथिकारः समाप्तः ।

अथ कुष्टाधिकारः।

वातोत्तरेषु सर्पिर्वमनं श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु ।
पित्तोत्तरेषु मोक्षो रकस्य विरेचनं चाप्र्यम् ॥ १ ॥
प्रच्छनमल्पे कुछे महति च शस्तं शिराव्यधनम् ।
वहुदोषः संशोध्यः कुछी बहुशोऽनुरक्षता प्राणान् २
वातप्रधान कुष्टोमें घी पीना, कफप्रधानमें वमन, पित्तप्रधानमें
रक्तमोक्षण तथा शिराव्यध उत्तम है । तथा थोड़े कुष्टमें पछने
लगाना, वहुतमें शिराव्यध करना तथा बहुदोषयुक्त कुष्टीको
वलकी रक्षा करते हुए संशोधन करना चाहिये ॥ १ ॥ २ ॥

वमनम् ।

वचावासापटोलानां निम्बस्य फलिनीत्वचः । कपायो मधुना पीतो वान्तिकृनमद्नान्वितः ॥ ३ ॥ वच, अह्सा, पंरवलकी पत्ती, नीमकी पत्तीमें तथा प्रियं-गुकी छालके काथमें मैनफुलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे वमन होता है ॥ ३ ॥

विरेचनम् ।

विरेचनं तु कर्तव्यं त्रिवृद्दन्तीफलत्रिकैः ॥ ४ ॥ निसोध, दन्ती और त्रिफलासे विरेचन देना चाहिये ॥४॥

लेपयोग्यता ।

ये छेपाः कुष्टानां प्रयुज्यन्ते निर्मतास्रदोपाणाम् । संशोधिताशयानां सद्यः सिद्धिर्भवति तेपाम् ॥५ ॥ वसन, विरेचनद्वारा कोष्ठ तथा रक्तमोक्षणद्वारा रक्त शुद्ध हो जानेपर कुष्टवालोंको जिन लेपांका प्रयोग किया जाता है, उनकी सिद्धि शीघ्रही होती है ॥ ५॥

लेपाः ।

मनःशिलाले मरिचानि तैल-मार्के पयः कुप्टहरः प्रदेहः । करञ्जवीजैडगजः सकुप्टो गोमूत्रपिष्टश्च वरः प्रदेहः ॥ ६॥

पंणीिन पिष्टा चतुरङ्गुलस्य तंक्रेण पणीन्यथ काकमाच्याः। तैलाक्तगात्रस्य नरस्य कुष्टा-न्युद्धतेयेदश्वहनच्छदेश्च ॥ ७॥ आरग्वधः सेडगजः करको वासा गुहूची मदनं हरिद्रे । श्याह्यः सुराह्यः खदिरो धवश्चः निम्बो विडङ्गं करवीरकत्वक् ॥ ८॥ ्रमन्ध्रिश्च भौजी लहानः शिरीषः सलोमशो गुगगुलुकृष्णगन्धे । फणिजको बत्सकसप्तपणीं पीळ्नि कुष्टं सुमनःप्रवालाः ॥ ९॥ वचा हरेणुसिवृता निकुम्भो भद्वातकं गैरिकमञ्जनं च। मनःशिलाले गृहधूम एला-कासीसलोधार्जनमुस्तसर्जाः ॥ १०॥ इत्यर्धरूपैर्विहिताः पडेते : गोपित्तपीताः पुनरेव पिष्टाः। सिद्धाः परं सर्पपतेलयुक्ता-इचूर्णप्रदेहा भिपना प्रयोज्याः ॥ ११॥ कुष्टानि कृच्छाणि नवं किलासं सुरेन्द्रछप्तं किटिभं सददुम् । भगन्दराशीस्यपचीं सपामां हन्युः प्रयुक्ता अचिरान्नराणाम् ॥ १२ ॥

मनःशिला, हरिताल, काली मिर्च व आकके दूधका लेप कुष्टको नष्ट करता है। तथा कजाके बीज, पवांड्के बीज व कूठको गोमूत्रमें पीसकर लेप करना चाहिये । अथवा अमल-तासकी पत्ती, मकोयकी पत्ती तथा कनैरकी पत्तीको मट्टेमें पीस-कर लेप करना चाहिये। तथा (१) अमलतास, पवांड़, कञ्जा, वासा, गुर्च, मेनफल, हल्दी तथा दारुहल्दी (२) अथवा नवनीत खोटि (गन्वाविरोजामेद) देवदार, कत्था, धायके फूल, नीम, वायविडङ्ग व कनेरकी छाल । अथवा (३) भोजपत्रकी गांठ, लहसुन, सिर्साकी छाल, काशीस, गुग्गुल व सिहजन। अथवा(४) महवा, कुटज, सतवन, पीछ, कुठ तथा चमेलीकी पुत्ती । अथवा(५)वच, सम्माळ्के चीज,निसोथ, दन्ती, भिलावां, गेरू व सुरमा। अथवा (६) मनसिल; हरताल, घरका धुवाँ, इलायची, काशीस, लोघ, अर्जुन, मोथा, राल। यह आधे आधे स्होकमें कहे गये ६ लेप गोपित (गोरोचन अथवा गोमूत्रमें :) भावना देकर पीसे गये सरसोंके तैलमें मिलाकर लेप करना चाहिये। ये लेप कठिन, कुष्ट, नवीन किलास, इन्द्रलप्त, किटिभ, दृहु, भगन्दर, अर्रा, अपची व पामाको शीघ्र ही नष्ट करते हैं ६ - १२

मनःशिलादिलेपः।

मनःशिलात्वक्कुटजांत्सकुष्ठात्
स्लोमशः सेडगजः करुः ।
प्रान्थश्च मीर्जः करवीरमूलं
चूर्णीन साध्यानि तुषोदकेन ॥ १३ ॥
पलाशनिद्दिरसेन वापि
कर्षोद्धृतान्यादकसंभितेन ।
दावींप्रलेपं प्रवदन्ति लेपमेतत्परं कुष्ठविनाशंनाय ॥ १४ ॥

मनशिल, कुरैयाकी छाल, कूठ, कसीस, पर्वांड़के वीज, कजा, भोजपत्रकी गांठ, तथा कनैरकी जड़ प्रत्येक एक एक तोलेका चूर्ण एक आड़क भूसी साहित अनकी काजी अथवा ढाकके यक्षको जलाकर नीचे टपके हुए रसके साथ अवलेहके समान कल्छीमें चिपटने तक पकाना चाहिये। यह कुछ नाश करनेमें श्रेष्ठ है।। १३॥ १४॥

कुष्ठादिलेपः।

कुष्ठं हरिद्रे सुरसं पटीलं निम्बाधगन्धे सुरदाक्तशिश्रू। ससर्षपं तुम्बुक्धान्यवन्यं चण्डाञ्च दूर्वाञ्च समानि कुर्यात् ॥ १५ ॥ तैस्तक्रयुक्तः प्रथमं शरीरं तैलाक्तमुद्रतियतुं यतेत । तथाऽस्य कण्डः पिडकाः सकोष्ठाः कुष्ठानि शोथाश्च शमं प्रयान्ति ॥१६ ॥

कूठ, हल्दी, दारुहल्दी, तुलसी, परवलकी पत्ती, नीम, असगन्ध, देवदार, सिंडजन, तुम्बुरु, सरसों, धिनयां, केवटी-मोथा, दन्ती और दूर्वा समान भाग ले मट्ठेमें मिला-कर पहिले तेल लगाये हुए शरीरमें उवटन करना चाहिये। इससे खुजली, फुन्सियां, ददरे, कुछ और सूजन शान्त होती है। १५॥ १६॥

त्रिफलादिलेपः।

धाज्यक्षपथ्याकिभिशत्रुवहि-भहातकावल्गुजलहिमृङ्गैः। भागाभिवृद्धैरितलतैलमिश्रैः सर्वाणि कुष्ठानि निहन्ति लेपः॥१७॥

आमला १ भाग वहेड़ा २ भाग, हर्र ३ भाग, वायविडंग ४ भाग, चीतकी जड़ ५ भाग, मिलावां ६ माग, वकुची ७ भाग, लौहचूर्ण ८ भाग तथा भंगरा ९ भाग सवको

पीस तिलतैलमें मिलाकर लेप करनेसे समस्त कुछ नष्ट होते हैं॥ १७॥

विडंगादिलेपः।

विडङ्गसैन्धवशिवाशशिरेखासर्षपकर जरजनीभिः गोजलिष्टो लेपः कुष्ठहरो दिवसनाथसमः॥ १८॥ वाथविड्ग, संघानमक, हर्र, वक्तची, सरसों, कजा, व हल्दीको गोमूत्रमें पीसकर बनाया गया लेप कुष्ठको नष्ट करनेमें सूर्यके समान है। सूर्यचिकित्सा (रिश्मचिकित्सा) से भी कुष्ठ नष्ट होता है॥ १८॥

अपरो विडंगादिः।

विडङ्गैड्गजाकुष्ठिनिशासिन्धूत्थसधि । धान्यान्लिपिष्टेलेपोऽयं दद्वकुष्ठरुजापहः ॥ १९ ॥ वायविङ्ग, पवांड, क्रुठ, हल्दी, सेंधानमक व सरसों-को काजीमें पीसकर लेप करनेसे दद्व कुछ नष्ट होते हैं॥ १९॥

दूर्वादिलेपः।

दूर्वाभयासैन्धवचक्रमर्द-कुठेरकाः काजिकतक्रापिष्टाः । त्रिभिः प्रलेपैरतिवद्धमूलं दहूं च कुछं च निवारयन्ति ॥ २०॥

दूर्वा, बड़ी हरें, संधा नमक, चकवड़, तथा वनतुलसीको काजी तथा मट्ठेमें पीसकर तीन वार लेप करनेसे ही गहरे दाद और कुछ नष्ट होते हैं॥ २०॥

दुवुगजेंद्रसिंहो छेपः।

तुरुयो रसः सालतरीस्तुषेण सनक्रमदोंऽप्यभयाविमित्रः । पानीयभक्तेन तदाऽम्बुपिष्टो लेपः कृतो ददुगजेंद्रसिंहः ॥ २१ ॥

शालका रस (राल), धानकी भूसी, चकवड़, तथा वड़ी हरका छित्का इनको चावलके जलमें पीसकर लेप करनेसे ददुरूपी गजेन्द्रको सिंहके समान नष्ट करता है ॥ २१ ॥

विविधा लेपाः।

प्रपुत्राडस्य वीजानि धात्री सर्जरसः स्तृही । सीवीरिपष्टं दहणामेतदुद्वर्तनं परम् ॥ २२ ॥ चक्रमद्कवीजानि करकं च समांशकम् । स्तोकं सुदर्शनामूळं ददुकुष्ठाविनाशनम् ॥ २३ ॥ छेपनाङ्गक्षणाचैव रूणकं ददुनाशनम् । युधीपुत्रागमूळं च छेपात्कािक्षकपेपितम् ॥ २४ ॥ कासमर्कमूळं च सीवीरेण च पेपितम् । दृदुकिटिभकुष्टानि जयेदेतत्प्रलेपनात् ॥ २५॥

पवांडके वीज, आमला, राल, तथा सेहुण्डको काझीमें पीसकर छेप करना चाहिये। चकवड़के वीज, कझाके वीज- के समान कुछ सुदर्शनकी जड़ मिलाकर लगानेसे दृहु नष्ट होता है। गन्यतृणके खाने तथा लगानेसे दृहु नष्ट होता है। काझीमें जूही और सुपारीकी जड़को पीसकर अथवा कसीं- दीकी जड़को काझीमें पीसकर लगानेसे दाद व किटिभकुष्ठ नष्ट होता है। २२-२५॥

सिध्मे लेपाः।

शिखरिस्सेन सुपिष्ट मूलकवीजं प्रलेपतः सिध्म । क्षारेण वा कद्द्या रजनीमिश्रेण नाश्यति ॥२६॥ गन्थपापाणचूर्णेन यवक्षारेण लेपितम् । सिध्मनाशं व्रजत्याशु कदुत्तेलयुतेन वा ॥ २०॥ कासमर्दकवीजानि मूलकानां तथैव च । गन्धपापाणामिश्राणि सिध्मानां परमीधम् ॥ २८॥ धात्रीरसः सर्जरसः सपाक्यः

सीवीरिषष्टश्च तथा युतश्च । भवन्ति सिघ्मानि यथा न भूय-स्तथवमुद्दर्तनकं करोति ॥ २९ ॥

कुष्ठं मूलकवीजं त्रियङ्गवः सर्पपास्तथा रजनी । एतत्केशरयुक्तं निहन्ति वहुवार्षिकं सिध्म। ३०॥ नीलकुषण्टकपत्रं स्वरसेनालिप्य गात्रमतिवहुशः । लिम्पेन्मूलकवीजैस्तक्रेणेतिहि सिध्मनाशाय ॥३१॥

अपामार्गके रसमें अथवा हल्दीयुक्त केलेके झारके साथ मूली-के वीजोंको पीसकर लगाया गया लेप सियम कुष्टको नष्ट करता है। इसी प्रकार गन्यकको जवाखार तथा कडुआ तिलमें मिलाकर लेप करनेसे सियम नष्ट होता है। इसीमांति कसीदीके योज, मूलीके वीज व गन्यक मिलाकर लेप करना सिध्मकी परम आपाधि है। तथा आमलेका रस, राल और खारीनमक इनको काओंमें पीसकर लेप करनेसे सिध्म नष्ट होकर फिर नहीं होता। कुछ, मूलीके वीज, प्रियंगु, सरसों, हल्दी व नागकेशर इनका लेप पुराने धियमको नष्ट करता है। नील कटसेलांके स्वरसको देहमें लगाकर महर्थमें पिसे मूलीके बीजोंका लेप करना सियमको नष्ट करता है। २६—३९॥

किटिभादिनाञ्का लेपाः । चक्राह्यं स्तुईक्षिरमावितं मुत्रसंयुतम् । रवितप्तं हि किच्चित्तु लेपनात्किटिभापहम् ॥ ३२ ॥ आरम्बवस्य पत्राणि आरनालेन पेपयेत् । दहिकिटिभकुष्टानि हिन्त सिध्मानमेव च ॥ ३३ ॥ वीजािन वा मूलकसर्पपाणां लाक्षारजन्या प्रपुनाहवीजम् । श्रीवेष्टकव्योपिवडङ्गकुष्ठं पिद्वा च मूत्रेण तु लेपनं स्यात् ॥ ३४ ॥ दहिण सिध्मं किटिभािन पामां कापालकुष्ठं विषमं च हन्यात् ॥ ३५ ॥ एडगजकुष्टसेन्धवसीवीरसपपः किमित्रेश्च । किसिसिध्मददुमण्डलकुष्टानां नाशनो लेपः ॥ ३६॥

पवांड़के वीजोंको सेहुण्डके दूधमें भावना दे गोमूत्र मिला धूपमें गरम कर लेप करनेसे किटिमकुष्ट नष्ट होता है। अथवा अमलतासके पत्तोंकों काजीमें पीसकर लेप करनेसे दद्दु, किटिम, कुष्ट, और सिष्म नष्ट होते हैं। मूली, सरतोंके वीज, लाख, हल्दी, पवांड़के वीज, गन्वाविरोजा, त्रिकट, वायविडक्ष तथा कृठको गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे दद्दु सिष्म किटिम पामा और कापालकुष्ट तथा विपमकुष्ट नष्ट होते हैं। तथा पवांड, कूठ, संघानमक, काजी, सरतों तथा वायविडक्ससे वनाया गया लेप, किमि, सिष्म, दद्दु और मण्डलकुष्टोंको नष्ट करता है। ३२-३६॥

अन्ये लेपाः ।

स्तुकाण्डे सर्वपात्करकः कुकूछानछपाचितः । छेपादिचर्चिकां इन्ति रागवेग इव त्रपाम् ॥ ३०॥ स्तुकाण्डशुपिरे दग्ध्या गृहधूमं ससैन्धवम् । अन्तर्धूमं तेळयुक्तं छेपाद्धन्ति विचार्चिकाम् ॥३८॥ एडगजातिळसर्पपकुष्ठं मागाधिकाळवणत्रयमस्तु । पृतिकृतं दिवसत्रयमेतद्धन्ति विचर्चिकदद्व सकुष्टम्॥

सहुण्डकी झाखामें सरसोंका कल्क रखकर कोयलोंकी आंचमें पकाकर लेप करनेसे प्रेम नेगसे लजाके समान विचिन्का नष्ट होती है। तथा सेहुण्डकी डालमें छिद्रकर अन्दर गृहधूम सेंचानकक तेल मरकर अन्तर्धूम पकाकर लेप करनेसे विचिन्कित नष्ट होती है। तथा पवांड, तिल, सरसों, कूठ, छोटी पीपल, व तीनों नमकोंको दहीके तोड़के साथ तीन दिन एकमें रखनेके अनन्तर लगानेसे विचिन्कित दृद्ध व कुछ नष्ट होते हैं।।३७-३९॥

उन्मत्तकतैलम् ।

उनमत्तकस्य वीजेन माणकक्षारवारिणा । कटुवेळं विपक्तव्यं शीवं हन्याद्विपादिकाम् ॥ ४०॥ वत्रेकं वीजोंके करक तथा मानकन्दके झारजलसे सिद्ध कटुवेळ विपादिकाको नष्ट करता है ॥ ४०॥

तण्डुललेपाः ।

नारिकेलोदके न्यस्तास्तण्डुलाः पृतितां गताः। लेपाद्विपादिकां व्रन्ति चिरकालातुबन्धिनीम्।।४१।। नारियलके जलमें रक्खे चावल सड़ जानेपर लेप करनेसे विपादिकाको नष्ट करते हैं ॥ ४१ ॥

्पाद्स्फुटननाशको लेपः ।

सर्जरसः सिन्धू द्वागुडमधुमहिषाक्षगैरिकं सपृतम्। सिक्थकमेतत्पकं पादस्फुटनापहं सिद्धम् ॥ ४२ ॥ राल, सेंघानमक, गुड़, शहद, गुग्गुल, गेरू, घी तथा मोमको भिला पकाकर लेप करनेसे पैरोंका फटना शान्त होता है ॥ ४२ ॥

कच्छहरलेपी।

अवस्मुजं कासमदे चक्रमंदे निशायुतम् । माणिमन्थेन तुल्यांशं मस्तुकां जिकपेषितम्। कच्छुं कण्डूं जयत्युप्रां सिद्ध एष प्रयोगराट्॥४३॥ कोमलं सिंहास्यदलं सनिशं सुरभिजलेन संपिष्टम्। दिवसत्रयेण नियतं क्षपयति कच्छूं।विलेपनतः ४४ (१) वकुची, कसौंदी, चकवड़, हल्दी तथा सेंधानमक समान भाग ले दहीके तोड़ व काजीमें पीसकर लेप करनेसे उप्र कच्छू व कण्डू नष्ट होती है। अथवा (२) कोमलवासाके पत्ते और हल्दीको गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे निःसन्देह ३ दिनमें कच्छू नष्ट होती है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

पानम् ।

हरिद्राकल्कसंयुक्तं गोमृत्रस्य पलद्वयम्। पिवेन्नरः कामचारी कच्छूपामाविनाशनम् ॥ ४५ ॥ हुल्दीके कल्कके साथ गोमूत्र २ पल पीनेसे थथेष्ट आहार विहार करनेपर भी कच्छू व पामा नष्टहोती है ॥ ४५॥

पथ्यायोगः।

शोधपाण्ड्वामयहरी गुल्ममेहक्फापहा। कच्छूपामाइरी चैव पथ्या गोमूत्रसाधिता ॥ ४६॥ गोमूत्रमें पकायी गयी छोटी हरोंके सेवन करनेसे सूजन, पाण्डुरोग, गुल्म, प्रमेह, कफ, कच्छू, और पामा नष्ट होती है ॥ ४६ ॥

गन्धकयोगः।

पिवति सकटुतैलं गन्धपापाणचूर्ण रविकिरणसुतप्तं पामलो यः पलार्धम्। त्रिदिनतद्नुसिक्तः श्रीरमोजी च शीवं

जो मनुष्य शुद्ध गन्धकका चूर्ण २ तोला कडुये तैलमें मिला सूर्यकी किरणोंमें तपाकर ३ दिनतक पीता है और स्नान कर दूधका पथ्य लेता है, उसका शरीर कनकरे समान देदीप्यमान कामयुक्त होता है । (यह मात्रा १ दिनकी न समझना चाहिंथे किन्तु ३ दिनमें इतना कई वारमें खिलाना चाहिये) ॥ ४७ ॥

उद्दत्नम्।

निशासधारम्बधकाकमाची-पत्रैः सदावींप्रपुणाडवीजैः । तक्रेण पिष्टैः कट्टतेलिभश्रैः पामादिपूद्धतेनमेतदिष्टम् ॥ ४८ ॥

हल्दी, सेहुण्ड, अमलतास तथा मकीयके पत्ते और दारुहल्दी व पवांड़के बीज सबको मट्ठेमें पीस कडुआ तैल मिलाकर उव-टन लगाना पामादिमें हितकर है ॥ ४८ ॥

ासेन्द्रयोगः ।

सिन्द्रमरिचचूणे महिषीनवनीतसंयुतं बहुराः । **लेपान्निहन्ति पामां तैलं करवीरसिद्धं वा ॥ ४९ ॥** सिंद्र, व काली मिर्चका चूर्ण भैंसीके मक्खनमें मिलाकर अनेक बार लेप करनेसे तथा कनैरसे सिद्ध तैल लगानेसे पामा नष्ट होती है ॥ ४९ ॥

कुष्टहरो गणः।

सांसी चन्द्रनसम्पाककर जारिष्टसपेपम्। श्रदीकुटजदार्व्यद्दं हन्ति कुप्टमयं गणः ॥ ५० ॥ जटामांसी, चन्दन, अमलतास, कजा, नीम, सरसों, कचूर कुटज, दारुहल्दी और नागरमोथा यह गण, कुष्ठको नष्ट करता है ॥ ५० ॥

भङ्णातिकादिलेपः । भहातकद्वीपिसुघाकेमूलं गुञ्जाफलं न्यूषणशङ्खचूर्णम् । तुत्थं सकुष्ठं छवणानि पञ्च क्षारद्वयं लाङ्गालेकां च पक्त्वा ॥ ५१ ॥ स्त्ह्यकेंद्रुग्धे घनमायसस्यं शलाकया तं विद्धीत लेपम्। कुछे किलासे तिलकालके च अशेषदुनींमसु चर्मेकीले ॥ ५२ ॥

मिलावां, चीता, सेहुण्ड़ व आकको जड़, गुझाफल, त्रिकंड, शंख, तातियां, कृठ, पांचों नमक, यवाखार, सजीखार, काल-भवति कनकदीप्त्या कामयुक्तो मनुष्यः ॥४७॥ हारी इनको सेहुंड व आकक दूधके साथ लोहेके पात्रमें पाक कर गाड़ा हो जानेपर सलाईसे लेप करना चाहिये । यह कुछ, किलास, तिलकालक, अश और चर्मकीलको नष्ट करता है ॥५१॥५२ ॥

विपादिलेपः ।

विषवरुणहरिद्राचित्रकागारधूम-मनलमारचदूर्वाः क्षीरमकस्तुहीभ्याम् । दहति पतितमात्रात्कुष्ठजातीरशेषाः कुलिशमिव सरोषाच्छकहस्तादिमुक्तम् ॥५३

सींगिया, वरुणा, हल्दी, चीतकी जड़, गृहधूम्र, मिलावां, मरिच तथा द्वके चूर्णको आक और सेंहुड़के दूधमें मिलाकर लेप करना चाहिये। यह लगते ही समस्त कुप्रकी जातियोंको इन्द्रके हाथसे छूटे हुए वज्रके समान नष्ट करता है। ५३॥

> शशांकलेखादिलेहः । शशाङ्कलेखा सविडङ्गसारा सपिप्पलीका सहुताशमूला । सायोमला सामलका सतेला सर्वाणि कुष्टान्युपहान्ति लीढा ॥ ५४ ॥

वकुची, वायविङ्ंग, छोटी पीपल, चीतकी जड़, मंह्र तथा आमलाके चूर्णको तैलके साथ चाटनेसे समस्त कुष्ट नष्ट होते हैं ॥ ५४ ॥

> सोमराजीप्रयोगः। तीव्रेण कुष्टेन परीतदेही

यः सोमराजीं नियमेन खादेत्। संबत्सरं कृष्णीतलद्वितीयां

स सोमरानीं वयुपाऽतिरोते ॥ ५५ ॥

तीत्र कुप्टसे व्याप्त देहवाला जो मनुष्य काले तिलके साथ मकुची नियमसे खाता है, उसका शरीर चंद्रमाके समान प्रका-शमान होता है ॥ ५५॥

अवल्गुजायोगः।

वर्मसेवी कदुण्णेन वारिणा वागुनीं पिवेत । श्रीरमोनी त्रिसप्ताहात्क्रष्टरोगादिमुच्यते ॥ ५६ ॥ एकस्तिलस्य मार्गी द्वी सोमरान्यास्तथिव च । मक्ष्यमाणिमदं प्रात्गीहाददुविनाद्यनम् ॥ ५७ ॥ अवल्गुनाद्वीनकर्ष पीत्वा कोण्णेन वारिणा । भोननं सर्पिषा कार्य सर्वकुष्टप्रणाद्यनम् ॥ ५८ ॥ घर्मका सेवन करते हुए कुछ गरम नलके साथ २१ दिनतक बक्जी पीना चाहिये तथा दूधका पय्य लेना चाहिये। इससे २१ दिनमें कुष्टरोग नष्ट होता है। तथा एक भाग तिल और २ भाग षक्जी मिलाकर खोनेसे गुग्रस्थानका दद्व नष्ट होता है। अथवा

वकुचीके वीज ९ कर्प कुछ गरम जलके साथ पीकर घीके साथ भोजन करनेसे समस्त कुछ नष्ट होते हैं ॥ ५६-५८ ॥

त्रिफलादिकायः।

त्रिफलापटोलरजनीमि जिष्टारोहिणीवचानिम्बै: । एव कपायोऽभ्यस्तो निहान्ति कफापित्तजं कुष्टम् ॥५९॥ त्रिफला, परवलकी पत्ती, हल्दी, मजीठ, कुटकी, वच, नीमका काथ कुछ दिनतक सेवन करनेसे कफापित्तज् कुछ नष्ट

होता है ॥ ५९ ॥

छिन्नाप्रयोगः।

छिन्नायाः स्वरसो वापि सेव्यमानो यथावलम् । जीर्णे घृतेन भुश्जीत स्वरुपं यूपोद्केन वा । अतिपूतिश्ररीरोऽपि दिव्यरूपो भवेन्नरः ॥ ६० ॥ शक्तिके अनुसार गुर्चका स्वरस सेवन करते हुए ओपधि पच जानेपर घी अथवा यूपके साथ भोजन करनेसे अति हुर्गान्थित शरीरवाला भी निःसन्देह स्वरूपवान् हो जाता है ॥ ६०॥

पटोलादिकाथः।

पटोलखादिरारिष्टत्रिफलाकृष्णवेत्रजम् । तिकाशनः पिवेत्काथं कुष्टी कुष्ठं व्यपोहित ॥६१॥ परवलकी पत्ती, कत्था, नीमकी छाल, त्रिफला, काला वेत इनके काथको पीने तथा तिक्त पदार्थ सेवन करनेसे कुष्टरोग नष्ट होता है ॥ ६१॥

सप्तसमो योगः।

तिलाज्यत्रिफलाक्षीद्रव्योषभहातशकराः । वृष्यः सप्तसमो मेध्यः कुष्टहा कामचारिणः ॥ ६२॥ तिल, वृत, त्रिफला, शहद, त्रिकटु, भिलावां और शकर ये सब समान भाग मिलाकर सेवन करनेसे कुछ नष्ट होता है। इसे "सप्तसमयोग" कहते हैं। इसमें किसी प्रकारके नियमकी आवश्यकता नहीं॥ ६२॥

विडङ्गादिचूर्णम्।

ाविडङ्गात्रिफलाकृष्णाचूर्णे लीढं समाक्षिकम् । हन्ति कुप्टिकिमीन्मेहात्राडीत्रणभगन्द्रान् ॥ ६३ ॥ वायाविड्ङ, त्रिफला तथा छोटीपीपलके चूर्णको शहदकेः साथ सेवन करनेसे कुष्ट, किमि, प्रमेह, नाड़ी त्रण व भगन्दर-रोग नष्ट होते हैं ॥ ६३ ॥

विजयामूलयोगः।

इन्द्राशनं समादाय प्रशस्तेऽहिन चोद्धृतम् । तच्चृणे मधुसिपभ्यो लिह्यात्कीरघृताशनः ॥ ६४॥ हत्वा च सर्वेकुष्टानि जीवेद्वपशतद्वयम् ।

अच्छे दिन भांगके वृक्षोंको उखाड़ चूर्ण बनाकर शहद व को गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे शरीरके समान वर्ण हो घीके साथ चाटना चाहिये । तथा दूध व घीके पथ्य लेना चाहिये। यह समस्त कुष्ठोंको नष्ट करता तथा पुरुषको दीर्घायु बनाता है ॥ ६४ ॥

धिकारः]

विविधा योगाः।

यः खादेदभयारिष्टमरिष्टामलकानि वा ॥ ६५॥ स जयेत्सर्वकुष्ठानि मासादृष्वे न संशयः। द्यमानाच्च्युतः कुम्भे मूळगे खादिराद्रसः ॥६६॥ साज्यधात्रीरसक्षीद्रो हन्यात्कुष्ठं रसायनम् ॥ ६७॥ जो हर्र व नीमकी पत्ती, अथवा नीमकी पत्ती व आमला एक मासतक खाता है, उसके समस्त कुछ निःसन्देह नष्ट होते हैं। अथवा हरे खड़े करथेके बक्षको जलाकर मूलमें टपके हुए रसको ले घी, आमलेके रस तथा शहदके साथ सेवन करेनेसे समस्त कुछ नष्ट होते हैं ॥ ६५-६७ ॥

वायस्यादिलेपः।

वायस्येडगजाकुष्ठकृष्णाभिगुंडिका कृता। वस्तमूत्रेण संपिष्टा लेपाच्छिवत्रविनाशिनी ॥ ६८॥

मकोय, पवांड़के बीज, कुठ तथा छोटी पीपल पीस वकरेके मूत्रमें घोट गोली बनाकर बकरेके मूत्रमें ही पीसकर लेप करनेसे श्वेतकुष्ठ नष्ट होता है ॥ ६८ ॥

पूतिकादिलेपः।

पूतीकार्कस्तुङ्नरेन्द्रद्वमाणां मूत्रे पिष्टाः पहवाः सीमनाश्च। लेपाच्छिवत्रं झन्ति दहुत्रणांश्च । कुष्टान्यशीस्युयनाडीत्रणांश्च ॥ ६९॥

पूर्तिकरङा, आक, सेहुण्ड, अमलतास और चमेलीके पत्तोंको गोमूत्रमें पीस लेप करनेसे चेत कुँछ, दद्ववण, कुछ, अर्श तथा नाडीवण नष्ट होते हैं ॥ ६९ ॥

गजादिचर्ममसीलेपः।

गजिचत्रव्याघचर्ममसीतैलाविलेपनात् । धित्रं नाशं त्रजेतिंक वा पूतिकीटविलेपनात् ॥७० ॥ हाथी, चीता, तथा व्याघ्रके चर्मकी भत्मको तैलमें मिला-कर लेप करनेसे अथवा दुर्गन्धित कीटके लेप करनेसे चित्र (सफेद कोढ़) नष्ट होता है ॥ ७०॥

अवल्गुजहरिताललेपः ।

कुडवोऽवल्गुजवीजाद्धरितालचतुर्थभागसंमिश्रः ॥ मूत्रेण गवां पिष्टः सवर्णकरणः परः धित्रे ॥ ७१ ॥ भित्रमें वकुचीके वीज १६ तोला, हरिताल ४ ताला दोनों,

जाता है।। ७१॥

धाञ्यादिकायः।

धात्रीखादिरयोः काथं पीत्वा वल्गुजसंयुतम्। शङ्खेन्दुधवलं धित्रं तूर्णे हन्ति न संशयः ॥ ७२॥

थांवला और कत्थेका काथ वकुचीका चूर्ण मिलाकर पनिसे शंख और चन्द्रमाके समान भित्र भी नष्ट होता है ॥७२॥

> गजलेण्डजक्षारयोगः। क्षारेण दुग्धे गजलेण्डजे च

गजस्य मूत्रेण बहुसुते च। द्रोणप्रमाणे दशभागयुक्तं दत्त्वा पचेद्वीजमवल्गुजस्य ॥ ७३ ॥ एतद्यदा चिक्रणतासुपैति तदा सुसिद्धां गुडिकां प्रयुठ्डयात् । धित्रं विलिम्पेद्थ तेन घृष्टं

तदा त्रजत्याञ्च सवर्णभावम् ॥ ७४ ॥

क्षार द्रव्योंके साथ हाथीकी विष्ठाको जला भस्मको अनेक वार हार्थाके मूत्रमें ही छानकर छने हुए १ द्रोण जलको दशमांश वकुचीका चूर्ण मिलाकर पकाना चाहिये, जब यह गोली वनानेके योग्य चिकना हो जावे, तब उतार ठण्डा कर गोली वना लेनी चाहिये, फिर इस गोलीको घिसे हुए श्वित्रके ऊपर हाथीके मूत्रमें ही घिसकर लेप करना नाहिये। इससे खेतकुष्ठ नष्ट होता है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

जयन्तीयोगः।

श्वितजयन्तीमूळं पिष्टं पीतं च गन्यपयसैव। थित्रं निहन्ति नियतं रविवारे वैद्यनाथाज्ञा ॥७५॥ सफेद जयन्तीकी जड़को पीसकर गायके दूधके साथ राविवारके दिन पीनेसे श्वित्र नष्ट हो जाता है, यह वैद्यनायकी प्रतिज्ञा है ॥ ७५ ॥

पश्चनिम्बचूर्णम् ।

पुष्पकाले तु पुष्पाणि फलकाले फलानि च । संचूर्ण्य पिचुमर्दस्य खङ्मूलानि दलानि च ॥७६॥ द्विरंशानि समाहत्य भागिकानि प्रकल्पयेत्। त्रिफला च्यूषणं बाह्यी श्वदंष्ट्रारुप्कराधिकाः ॥७७॥ विडङ्गसारवाराहीलोहचूणीमृताः समाः। द्विहरिद्रावल्गुजकन्याधिघाताः सशर्कराः ॥ ७८ ॥ कुछेन्द्रयवपाठाश्च कृत्वा चूणे सुसंयुतम् । खदिरासनानिम्बानां घनकाथेन भावयेत् ॥७९॥

सप्तवा पश्चितिम्बं तु मार्कवस्वरसेन तु । त्तिग्वग्रुद्धतनुर्धीमान्योजयेच ग्रुमे दिने ॥ ८० ॥ मधुना तिक्तहिवप खिद्रासनवारिणा । देह्यमुप्णाम्बुना वापि कोलबृद्ध्या पलं पियेत् ॥८१ जीर्णे च भोजनं कार्य स्तिग्वं लघु हितं च यत्८२॥

विचर्चिकोदुम्बरपुण्डरीक-कपाछदद्किटिमालसादीन् । इातारुविस्फोटविसर्पपामां कफप्रकोपं त्रिविधं किलासम् ॥ ८३ ॥

भगन्द्रश्रीपद्वातरकं जातान्ध्यनाडी प्रणशीर्षरोगान् । सर्वान्प्रमेहान्प्रद्रांश्च सर्वान् दंष्ट्राविषं मूळविषं निहन्ति ॥ ८४ ॥

स्त्रृह्णोद्रः सिंहकृशोद्रश्च मुश्चिष्टसिंधमीषुनोपयोगात् । समोपयोगाद्भि ये दशन्ति सपीद्यो यान्ति विनाशमाशु ॥ ८५ ॥ जीवेचिरं व्याधिजराविमुक्तः शुमे रतश्चन्द्रसमानकान्तिः ॥ ८६ ॥

नीमके फूटोंके समय फूट और फटोंके समय फट हे मुखाकर तथा नीमकी ही छाल, मूल व पत्तीकी मुखाकर प्रत्येक २ माग तथा त्रिफला, त्रिकड, त्राह्मी, गांखह, मिलावां, चीतकी जड़, वाचविड़ंग, वाराहीकन्द, छोहमस्म, गुर्चे, हर्त्दी, दारहर्न्द्रा, वकुची, अमलतास, शकर, क्रु, इन्द्रचव तथा पाढ़ प्रत्येक एक भाग ले चूर्ण कर करवा विजेसार और नीमके गाडे काथकी ७ मावना देनी चाहिये । फिर इस चूर्णको मांगरेके स्वरसकी ७ भावना देनी चाहिये । फिर शुष्क चूर्ण कर क्रिय और विरे-चनादिसे शुद्ध शरीर होकर शुम मुहूर्तमें शहद अथवा तिक्त शृत **छ**यबा करवा व विजेतारक काथके साथ **अथवा गरम** जलके साथ ६ मार्घेने १ पछ तक प्रयोग करना चाहिये । श्रीपय पच जानेपर त्रिकना उद्घ हितकारक मोजन करना चाहिये। यह विचर्विका, उद्दुम्बर, पुंढ्रीक, कपाल, दृह, किटिम, अलस, शतारु, विस्कोटक, विसर्प, पामा, कफरोग, किलास, मगन्दर, श्वीपद, वातरक्त, दृष्टिदोप, नार्वात्रण, शिरोरोग, प्रमेह, प्रदर, दंद्वाविप तथा मूलविप आदिको नट करता है। शहदेक साथ सेवन करनेसे माटे पटवाले सिंहके समान क्रशोदर हो जाते हैं। इसको एक वर्षभर छेनेवालको चाँदे सर्प काट खाते हैं। तो वे (सर्प) ही तत्काल मर जाते हैं। इसका सेवन करनेवाला न्यावि तया शृह्तादिसे रहित हो चन्द्रसमान कान्तियुक्त छम कर्म करता हुआ अधिक समयतक जीता है ॥ ७६-८६ ॥

चित्रकादिग्रग्गुङः।

चित्रकं त्रिफलां च्योपमजाजीं कारवीं वचाम् । सिन्ववातिविषे कुष्टं चर्च्यलायावश्कजम् ॥ ८७ ॥ विद्यस्थान्यजमोदां च मुस्तान्यमरदारु च । यावन्त्येतानि सर्वाणि तावनमात्रं तु गुगालुम्॥८८॥ संक्षुद्य सर्पिपा सार्थ गुहिकां कारयेद्भिपक् । प्रातमीजनकाले च भक्षयेतु यथावलम् ॥ ८९ ॥ हन्त्यप्टादश कुष्टानि किमीन्दुप्टत्रणानि च । प्रह्मिमथ भग्नं च गुल्मं चाशु नियच्छति । च्याचीनकोष्टगतांश्चान्याक्षयेद्धिप्णुरिवासुरान्॥९१॥

चीतेकी जड़, त्रिफला, त्रिकह, जीरा, काला जीरा, वच, रेंचव, अतीसं, कूट, चन्य, इलावची, जवाखार, वायिवेढ़ंग, अजगोद, नागर मीथा तथा देवदार प्रत्येक समान भाग कूट छान सबके समान गुग्गुल मिलाकर गोली बना छेनी चाहिये। प्रातः तथा भोजनके समय बलानुसार इसकां सेवन करना चाहिये। यह अठारह प्रकारके कुछ, किमि, दुछ त्रण, प्रहणी, अशोंरोग, मुखरोग, गलरोग, रुप्रसी, नम तथा औष्टगत रोगोंको जैसे विष्णु राक्षसोंको नष्ट करते हैं वसे ही नष्ट करता है८७-९१

महातकप्रयोगः ।

पश्च भहातकांदिछत्त्वा साध्येद् विधिवज्ञले।

कपायं तं पियेच्छीतं घृतेनाक्तिष्ठतालुकः ॥ ९२ ॥
पश्चवृद्धपा पिवेद्यावत्सप्तातं ह्यास्येत्ततः ।
नीणेंऽद्यादोदनं शीतं घृतक्षीरोपसंहितम् ॥ ९३ ॥
एतद्रसायनं भेव्यं वछीपछितनाशनम् ।
कुष्टार्शः किभिद्रोपत्रं दुष्ट्युक्तिवशोधनम् ॥ ९४ ॥
पद्य मिलावांको दुख्त्वाकर जन्मं विधिप्र्वंक काथ वनाना
चाहिये । किर ओठां तथा तालुमं वी लगाकर ठण्डा काथ पीना
चाहिये । इसी प्रकार दुसरे दिन ५ वड़ाकर अर्थात् १० मिलावोंका काथ पीना चाहिये । इस प्रकार जवतक ७० मिलावां न
हो नाय, तवतक वड़ाना चाहिये । किर कमदाः ५ पांच ही
प्रतिदिन घटाना चाहिये । क्षीपध पच नानेपर थी, कीर दूधके
साथ भात खाना चाहिये । यह रसायन है । नेपाको वड़ाता,
हारियों तथा वालोंकी सफेदीको नष्ट करता, इष्ट, अर्था, किमि-

भहातकतेलप्रयोगः।

दोपको दूर करता तथा दृपित शुक्को शुद्ध करता है॥९२-९४॥

तिलं भहातकानां च पिवेन्मासं यथावलम् । सर्वेषतापनिर्मुको जीवेद्वर्षशतं दृढम् ॥ ९५ ॥ १ महीनेतक भिटावेके तिलका बलातुसार सेवन करनेसे समस्त इन्होंसे राहित होकर १०० वर्षतेक जीता है ॥ ९५ ॥

खदिरप्रयोगः।

प्रलेपोद्धर्तनस्नानपानभोजनकर्मणि । शीलितं खादिरं वारि सर्वत्वग्दोपनाशनम् ॥९६॥ लेप, उवटन, स्नान, पान तथा भोजनमें खदिरके जलका सेवन करनेसे समस्त त्वग्दोप नष्ट होते हैं॥ ९६॥

तिक्तषट्पलकं घृतम्।

निम्बं पटोलं दावीं दुरालमां
तिककरोहिणीं त्रिफलाम् ॥ ९७ ॥
कुर्याद्धेपलांशान्पर्पटकं त्रायमाणां च ।
संलिलालकसिद्धानां रसेऽष्टभागस्थिते क्षिपेत्पृते ।
चन्द्रनिकरातिककमागधिकात्रायमाणाश्च ॥९८ ॥
मुस्तावत्सकवीजं कर्किकृतमधिकाविकान् भागान् ।
नवसर्पिषश्च षट् पलमेतिसद्धं घृतं पेयम् ॥ ९९ ॥
कुष्ठज्वरगुरुमाशोंप्रहणीपाण्ड्वामयश्वयथून् ।
पामाविसपीपेडकाकण्ड्रगलगण्डनुत्सिद्धम् ॥१००॥

नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, दाहहत्दी, श्रवासा, कुटकी, त्रिफला, पित्तपापड़ा तथा त्रायमाणा प्रत्येक २ तोले, जल द्रवद्रेगुण्यात् २ आढ़क अर्थात् ६ सेर ३२ तोले मिलाकर अष्टमांश
शेष काथ बना उतार, छानकर २४ तो० नया घृत तथा चन्दन,
विरायता, छोटी पांपल, त्रायमाणा, नागरमोथा व इन्द्रयव
प्रत्येक ६ माशेका कत्क छोड़कर घृत सिद्ध करना चाहिये।
इसका मात्रासे सेवन करनेसे कुछ, ज्वर, गुल्म, अर्थ, प्रहणी,
पांडुरोग, शोथ, पामा, विसर्प, पिड़का, कण्डू, और गलगण्ड़
रोग नष्ट होते हैं॥ ९७-१००॥

पश्चतिक्तकं घृतम् ।

तिम्बं पटोलं व्याघीं च गुद्धचीं वासकं तथा।
कुर्याद्दशपलान्भागानेकैकस्य सुकुट्टितान् ॥ १०१ ॥
जलद्रोणे विपक्तव्यं यावत्पादावशेषितम् ।
घृतप्रस्थं पचेत्तेन त्रिफलागर्भसंयुतम् ॥ १०२ ॥
पञ्चतिक्तामिदं ख्यातं सर्पिः कुष्ठाविनाशनम् ।
अशीतिं वातजान्रोगांख्यत्वारिशच पैत्तिकान्॥१०३
विंशतिं श्रीष्मिकांश्चेव पानादेवायकपीति ।
दुष्टवणिक्रमीनशैः पञ्च कासांख्य नाश्येत्॥१०४॥

नीम, परवल, छोटी कटेरी, गुर्च, तथा अह्सा प्रत्येक ४० तोला ले दुरकुचाकर जल १ द्रोणमें पकाना चाहिये, चतुर्योश शेष रहनेपर उतार, छानकर घी १ प्रस्थ तथा त्रिफलाका मिलित कल्क १६ तोला मिलाकर सिद्ध करना चाहिये । यह "पद्याते-क्तप्रत" कुछ, वात, कफ, पित्तके समस्त रोग, दुष्ट मण, कीड़े भीर अर्शको पीनेसे ही नष्ट करता है ॥ १०१–१०४ ॥

तिक्तकं घृतम् ।

त्रिफलाद्वितिशावासायासपपटकूळकान् । त्रायन्तिकटुकातिम्वान्प्रत्येकं द्विपलोन्मितान्॥१०५ काथियत्वा जलद्रोणे पादशेषेण तेन तु । धृतप्रस्थं पचेत्करकेः पिष्पलीवन्यचन्दनैः ॥ १०६॥ त्रायन्तीशकभूतिम्बैस्तत्पीतं तिक्तकं धृतम् । इन्ति कुष्ठक्वराशीसि श्वयशुं प्रहणीगदम् । पाण्डुरोगं विसर्षे च क्लीवानामपि शस्यते ॥१०७॥

त्रिफला, हल्दी, दाहहल्दी, अह्सा, यवासा, पित्तपा-पड़ा, परवलकी पत्ती, त्रायमाण, कुटकी तथा नीमकी छाल प्रत्येक ८ तीला, जल १५ सेर ४८ तीला मिलाकर पकाना चाहिये, चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार छानकर घी १२८ तीला तथा छोटी पीपल, केवटीमोथा, चन्दन, त्रायमाण, इन्द्रयव व चिरायता प्रत्येक २ तीलाका कल्क छोड़कर सिद्धं करना चाहिये। यह घृत कुछ, ज्वर, अर्श, सूजन, प्रहणीरोग, पाण्डुरोग और विसर्पकों नष्ट करता है। नपुसकोंके लिये भी हितकर है॥ १०५-१०७॥

महातिक्तकं तम्।

सप्तच्छदं प्रतिविषां सम्पाकं तिक्तरोहिणीं पाठाम्१०८
मुस्तमुशीरं त्रिफलां पटोलिपचुमर्दपर्यटकम् ।
धन्वयवासं चन्दनमुपकुरुये पद्मकं रजन्यी च ।
षङ्ग्रन्थां सिवशालां शतावरीशारिवे चोभे ॥१०९ ॥
वत्सकवीजं वासां मूर्वाममृतां किरातातिकं च ।
करकान्कुर्यान्मितिमान्यष्ट्याह्वं त्रायमाणां च ॥ ११० ॥
करकश्चतुर्थभागो जलमष्टगुणं रसोऽमृतफलाताम् ।
द्विगुणो धृताच देयस्तत्सिर्पः पाययेत्सिद्धम् ॥ १११ ॥
कुष्टानि रक्तिपत्तं प्रवलान्यशीसि रक्तवाहीनि ।
वीसर्पमम्लिपत्तं वातासृक्पाण्डुरोगं च ॥ ११२ ॥
विस्कोटकान्सपामानुन्मादं कामलां व्वरं कण्डूम् ।
हद्रोगगुरुमिषडकामसृद्रं गण्डमालां च ॥ ११३ ॥
हन्यादेतत्सद्यः पीतं काले यथावलं सिर्ं: ।
योगशितरप्यिजतान्महाविकारान्महातिक्तम् ॥ ११४ ॥

सप्तपं, अतीस, अमलतासका गूदा, कुटकी, पाढ, नागरमोथा, खश, त्रिफला, पटोल, निम्च, पित्तपापड़ा, चवासा, चन्दन, छोटी, वं वड़ी पीपल, पद्माख, हल्दी, दारहल्दी, वच, इन्द्रायण, शंतागर, दोनों सारिया, इन्द्रयम, अद्भा, मूर्वा, गुर्च, विरायता, तथा त्रायमाणका घासे चतुर्यीश कल्क, जल अठगुना तथा परवलके फलोंका काथ विधिवत चनाकर घीसे दूना छोड़कर घी पकाना चाहिये। यह छत्, सेकड़ों

योगोंसे असाध्य कुष्ठ, रक्तपित्त, रक्तसावी अर्था, विसर्प, धम्ल-पित्त, वातरक्त, पाण्डुरोग, विस्कोटक, पामा, उन्माद, कामला, ज्वर, कण्ड्र्रोग, हद्रोग, गुल्म, पिड़िका, रक्तप्रदर तथा गण्ड़-मालाको वलानुसार सेवन करनेसे नष्ट करता है। इसे " महा-तिक्तक पृत्र" कहते हैं॥ १०८–११४॥

महाखदिरं घृतम्।

खदिरस्य तुलाः पश्च शिशपाशनयोस्तुले । तुलाधीः सर्व एवेते कर जारिष्टवेतसाः ॥ ११५ ॥ पर्पट: क्रुटजञ्चेव वृष: क्रिमिह्रस्तथा। हरिद्रे कृतमालश्च गुङ्कची त्रिफला त्रिवृत्।।११६॥ सप्तपर्णस्तु संध्रुण्णो दशद्रोणे च वारिणः । अष्टभागावद्येषं तु कषायमवतारयेत् ॥ ११७ ॥ धात्रीरसं चं तुल्यांशं सर्पिषश्चाढकं पचेत्। महातिक्तककल्कैश्च यथोक्तैः पलसंमितैः ॥ ११८॥ निहन्ति सर्वेकुष्टानि पानाभ्यंगान्निषेत्रणात् । महाखदिरमित्येतत्परं कुष्ठविनाशनम् ॥ ११९ ॥ कत्था २५ सेर शीशम व विजैसार दोनों मिलाकर १० सेर तथा कजा, नीमकी छ।ल, बेत, पित्तपापड़ा, कुरेयेकी छाल, आंवला, वायविङ्ंग, हल्दी, दारहल्दी, गुर्च, त्रिफला, निसोय, व सप्तपर्ण प्रत्येक २॥ सेर, जल १० द्रोण द्रवद्वेगुण्य कर २५६ सेरमें मिलाकर पकाना चाहिये, अष्टमांश शेप रहनेपर उतार कर छानना चाहिये। फिर आंवलेका रस ६ सेर ३२ तो० तथा धी ६ सेर ३२ तोला तथा महातिका चाहिये । इस घृतके पीने तथा मालिश करनेसे समस्त कुछ नष्ट होते हैं। यह "महाखदिर" नामक घृत क्रुप्रके नष्ट करनेमें

श्रेष्ठ है ॥ ११५–११९ ॥

पश्चित्तिकग्रुग्गुलुः ।
निम्वामृतावृषपटालिनिदिग्धिकानां
भागान्पृथग्दशपलान्विपचेद् घटेऽपाम् ।
अष्टांशशेषितजलेन सुनिःसुतेन
प्रस्थं घृतस्य विपचेत्पिचुभागकस्कैः॥१२०॥
पाठाविडङ्गसुरदाकगजोपक्रस्थाः
द्विश्वारनागरिनशामिशिचन्यकुष्ठैः
तेजोवतीमिरचनत्सकदीप्यकाग्निः
रोहिण्यकष्करवचाकणमूलयुक्तैः ॥ १२१ ॥
मश्चिष्टयाऽतिविषया वर्या यमान्या
संशुद्धगुगुलुपलेरिप पश्चसङ्ख्यैः।
तत्सेवितं विपमतिप्रवलं समीरं

नाडीव्रणार्बुद्भगन्द्रगण्डमाला जत्रूर्ध्वसर्वगतगुरुमगुदोत्थमेहान् । यक्ष्माराचिश्वसनपीनसकासशोष-हत्पाण्डुरोगगलविद्रधिवातरक्तम् ॥ १२३॥

नीमकी छाल, गुर्च, अहसा, परवल, तथा फटेरी प्रत्येक ४० तो० लेकर जल २५ सेर ४८ तो० मिलाकर पकाना चाहिये । अष्टमांश रह जानेपर उतार छानकर धी १२८ तो० तथा पाढ़, वायविड्झ, देवदार, गजपीपल, जवाखार, सजीखार, सोंठ, हरदी, सौंफ, चन्य, कूठ, तेजोवती, मरिच, कुड़ेकी छाल, अजवायन, चीतकी जड़, कुटकी, भिलावां, दूधिया वच, पिपरामूल, मझीठ, अतीस, त्रिफला, व अजमोद प्रत्येकका एक तोला महीन पिसा हुआ करक तथा शुद्ध गुग्गुल २० तोला मिलाकर पकाना चाहिये। यह निप, अति प्रवल वायु सन्धि अस्थि तथा मजागत कुछ, नाडीवण, अर्बुद, भगन्दर, गण्डमाला, जत्रुष्वेजरोग, सर्वगतरोग, गुल्म, अर्श, प्रमेह, यक्ष्मा, अरुचि, वास, पीनस, कास, शोप, पाण्डुरोग, और वातरक्तको गलविद्रधि हद्रोग, करता है।। १२०-१२३॥

वज्रकं घृतम् ।

वासागुद्धचीत्रिफलापटे।ल-करजिन्दाशनकृष्णवेत्रम् । तत्काथकरुकेनं वृतं विपकं तद्वज्रकं कुछहरं प्रदिष्टम् ॥ १२४ ॥ विशीणकणीगुलिहस्तपादः किन्यादितो भिन्नगलोऽपि मत्यः । पौराणिकीं कान्तिमवाप्य जीवे-द्व्याहतो वर्षशतं च कुष्टी ॥ १२५ ॥

अद्भा, गुर्च, त्रिफला, परवलकी पत्ती, कजा, नीमकी छाल, विजेसार तथा काले वेतके काथ व कल्कसे पकाचा छत "वज्रक" कंदा जाता है। यह कुछको नष्ट करता है। इससे कीड़ोंसे पीड़ित स्वरभेदयुक्त कुछी पुनः पुरानी कान्तिको प्राप्त कर १०० वर्षतक सुखपूर्वक जीता है॥ १२४॥ १२५॥

आरम्बधादितेलम् ।

अारग्वधं धवं कुष्ठं हरितालं मन:शिलाम् ।
रोहिण्यरुकरवचाकणमूलयुक्तैः ॥ १२१ ॥
अध्याऽतिविषया वर्षा यमान्या
संगुद्धगुग्गुलुपलैरिष पश्चसङ्ख्यैः ।
तेवितं विषमतिप्रवलं समीरं
सन्ध्यस्थिमन्नगतम्प्रय कुष्टमीहक्॥१२२॥
नालिश करना चाहिये । इससे श्वित्र नष्टहोता है॥ १२६॥

तृणकतेलम् ।

मिं छारङ्निशाचकमद्रिग्वंघपछवैः।
तणकस्वरसे सिद्धं तैलं कुष्ठहरं कदु॥ १२७॥
मर्जाठ, कूठ, हल्दी, चकवड़ तथा अमलतासके पत्तोंका
कल्क और तृणपद्यमूलका स्वरस छोड़कर सिद्ध कडुआ तैल
कुष्ठको नष्ट करता है॥ १२०॥

महातृणकतैलम् ।

हरिद्रात्रिक्लाद्वारुह्य मारकिचत्रकम् ।

स्वसच्छद्श्च निम्बत्वकरको वालकं नखी ॥१२८॥

कुष्ठमेडगजाबीजं लाङ्गली गाणिकारिका ॥ १२९ ॥

जातीपत्रं च दावीं च हरितालं मनःशिला ।

कालिङ्गा तिलपत्रं च अकिक्षीरं च गुगगुलुः॥१३०॥

गुडत्वङ्मरिचं चैव कुंकुमं श्रान्थिपण्कम् ।

सर्जपणीशखदिरिविडङ्गं पिप्पली वचा ॥ १३१ ॥

घनरेण्वमृतायष्टिकेशरं ध्यामकं विषम् ।

विश्वकद्फलमाकिष्ठा वोलस्तुम्बीफलं तथा ॥ १३२॥

स्तुहीसम्पाकयोः पत्रं वागुजीबीजमांसिके ।

एला ज्ये।तिष्मतीमूलं शिरीषो गोमयाद्रसः॥१३३॥

चन्दने कुष्ठनिर्गुण्डी विशाला मिलकाह्यम् ।

वासाऽश्वगन्धा त्राह्यी च श्याह्वं चम्पककट्फलम्३४

एतैःकस्कैः पचेत्तैलं तृणकस्वरसद्रवम् ।

सर्वत्वग्दोषहरणं महातृणकसंज्ञितम् ॥ १३५ ॥

हल्दी, त्रिफला, देवदार, कनर, चीतेकी जड़, सप्तपर्ण, नीमकी छाल, कझा, सुगन्धवाला, नख, कूठ, पवांड़के वीज, केलिहारी, अरणी, जावित्री, दारहल्दी, हरताल, मैनशिल, इन्द्रयव, तिलकी पत्ती, आकका दूध, गुग्गुल, दालचीनी, काली मिर्च, केशर, मटेउर, राल, छोटी तुलसी, करथा, वायविड़ंग, छोटी पीपल, दूधिया वच, नागरमोथा, सम्भालके वीज, गुर्च, मीरेठी, नागकेशर, रोहिपधास. गुद्ध सींगिया, सोंठ, केफरा, मझीठ, बोल, तोम्बीके बीज, शूहरके पत्ते, अमल-तासके पत्ते, बकुचीके बीज, जटामांसी, छोटी इलायची, माल-कांगनीकी जड़, सिरसाकी छाल, गोवरका रस, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, कूठ, सम्भाल्की पत्ती, इन्द्रायणकी जड़, चमेलीके फूल, बेलोके फूल, अहसा, असगन्ध, ब्राह्मी, गन्धाविरोजा चम्पाके फूल व केफराका कल्क और तृणपद्यमूलका स्वरस छोड़कर तेल पकाना चाहिये। यह तेल समस्त त्वग्दोपोंको नष्ट करता है॥ १२८-१३५॥

वज्रकं तैलम् । सप्तपर्णकरश्वाकमालतीकरवीरजम् । मूलं खुद्दीशिरीपाभ्यां चित्रकास्कोतयोरपि१३६ ॥ ।

कर अवीजं त्रिफलां त्रिकटुं रजनी द्वयम् ।
सिद्धार्थकं विडङ्गं च प्रपुत्रा डिलें: सह ॥ १३७॥
मृत्रिपष्टैः पचेत्तेल मेभिः कुष्ठा विना रानम् ।
अभ्यङ्गाद्वज्रकं नाम नाडी दुष्टत्रणापहम् ॥ १३८॥
सप्तपर्ण, कजा, आक, चमेली और कनेरकी जड़ तथा
थूहर, सिरसा और चीता व आस्फोतेकी जड़, कजाके वीज,
त्रिफला, त्रिकटु, हल्दी, दाहहल्दी, सरसों, वायविड्ज, पवांड़के
बीज तथा काले तिल इनको गोमूत्रमें पीस कल्क बना
छोड़कर जलके, साथ तैल पकाना चाहिये। यह तैल
मालिश करनेसे कुष्ठ तथा नाडी त्रण व दुष्ट त्रणको नष्ट करता
है ॥ १३६-१३८॥

मरिचादं तैलम्।

मरिचालशिलाह्वाकिपयोऽश्वारिजटात्रियृत् । शक्तद्रसिवशालारुङ्निशायुग्दारुचन्द्नैः ॥१३९॥ कटुतैलात्पचेत्प्रस्थं द्वथक्षिविषपलान्वितैः । सगोमूत्रं तद्भयङ्गाद्दुश्वित्रविनाशनम् । सर्वेष्विप च कुष्ठेषु तैलमेतत्प्रशस्यते ॥ १४०॥

काली मिर्च, हरताल, मैनसिल, आकका दूध, कनेरकी जह, निसोथ, गोवरका रिस, इन्द्रायण, कूठ, हर्न्दी, दारहर्न्दी, देवदार तथा चन्दन प्रत्येक दो तोला, विप ४ तोला, कडुआ तैल १२८ तोला तथा चतुर्गुण गोमूत्र छोड़कर पकाना चाहिये। यह तेल मार्लिश करनेसे दृह, चित्र तथा समस्त कुष्ठोंको नष्ट करता है॥ १३९॥ १४०॥

बृहन्मरिचाद्यं तैलम् ।

मारेचं त्रिष्ठता दन्ती क्षीरमार्क शक्रद्रसः ।
देवदारु हरिद्रे हे मांसी कुछं सचन्दनम् ॥ १४ १
विशाला करवीरं च हरितालं मनःशिला ।
चित्रको लाङ्गलाख्या च विडङ्गं चक्रमदेकम् १४२ ।
शिरीषं कुटजो निम्वं सप्तपर्णस्तुहामृताः ।
सम्पाको नक्तमालोऽव्दः खिद्रं पिष्पली वचा १४३ च्योतिष्मती च पिलका विषस्य द्विपलं भवेत् ।
आढकं कटुतैलस्य गोमूत्रं तु चतुर्गुणम् ॥ १४४ ॥ पक्त्वा तैलवरं होतन् प्रक्षयेत्कौष्ठिकान्त्रणान्॥१४५। मृत्पात्रे लीहपात्रे वा शनिर्मद्विमना पचेत् ।
पामाविचर्चिकाददुकण्ड् विस्कोटकानि च ।
वलयः पिलतं छाया नीली व्यङ्गस्तथेव च ।
अभ्यङ्गन प्रणश्यन्ति सीकुमार्य च जायते ॥१४६॥ प्रथमे वयि स्त्रीणां यासां नस्यं तु दीयते ।
परामिष जरां प्राप्य न स्तना यान्ति नम्रताम्१४०॥

वळीवर्दस्तुरङ्गो वा गजे। वा वायुपीहितः । एभिरभ्य जनगाइं भवेन्माइताविक्रमः ॥ १४८ ॥ काली मिर्च, निसीथ, दन्ती, आकका दूध, गोवरका रस, देवदारु, हल्दी, दारुहर्त्वा, जठामांसी, कृठ, चन्दन, दन्दायण, कनेरकी छाल, हरताल, मैनशिल, चीतकी जट्, कलिहारी, वायविङ्ग, चकवङ्के वीज, सिरसेकी छाल, कुरेंचेकी छाल, नीमकी छाल, सतीना, सहुण्ड, गुर्च, अमलतासके पत्ते, कडा, नागरमोथा, कत्था, छोटी पोपल, द्विया वच, तथा मालकांगनी प्रत्येक ४ तोला, सांगिया ८ तोला, कडुआ तेल १ आढ्क (इब्ह्रेंगुण्यकर ६ सेर ३२ तोला) गोमूत्र २५ सेर ४८ तीला छोड़कर मिट्टी या लौहके पात्रमें मन्द आंचसे पकाना चाहिये। इस उत्तम तेलको क्रुप्रवालोके वर्णाम लगाना चाहिये । इससे पामा, विवाह, दाद, खुजली, फफोले, झार्रचां, वालींकी सफदी, स्यउहां तथा झाई नष्ट होते हैं और जरीर सुन्दर होता है। जिन ब्रियोंको छोटा अवस्थामें इस तलका नस्य दिया जाता है, उनके वहुत बुढापामें भी स्तन कड़े वने रहते हैं। वायुसे प्रीड़ित वैल घोटा अथवा हाथीं इसकी मालिशसे वायुके समान वेगवाला

विषतैलम् ।

होता हैं ॥ १४१–१४८ ॥

नक्तमालं हरिद्रे हे अर्कस्तगरमेव च । करवीरं वचा कुष्टमास्फोता रक्तचन्द्रनम् ॥ १४९॥ मालती सप्तपणं च मिल्डिष्टा सिन्धुवारिका । एपामर्थपलान्भागान्विपस्यापि पलं तथा ॥ १५०॥ चतुर्गुणे गवां मूत्रे तलप्रस्थं विपाचयेत् । धित्रविस्फोटिकिटिभकीटल्ताविचर्चिकाः ॥१५१॥ कण्डूकच्छ्रविकाराध्य ये त्रणा विपद्पिताः । विपत्तिलमिदं नाम्ना सर्वत्रणिवशोधनम् ॥ १५२॥

कजा, हल्दी, दाएहल्दी, आक, तगर, कनर, वच, क्ठ, धारकोता, लालचन्दन, चमेली, सर्ताना, मर्जीठ तथा सम्भाल प्रत्येक २ तोला, सींगिया ४ तोला, तेल एक प्रस्थ, (द्रवद्वे-गुण्यसे १ सेर ९ छ. २ तोला) चतुर्गुण गोमूत्र मिलाकर पकाना चाहिये। इस तलसे सफेद कुछ, फफोले, किटिभ, कीट, मकटोका विप, विचर्चिका, खुजली, कच्छू तथा विपसे दूपित वण नष्ट होते हैं। यह " विपत्तेल " समस्त त्रणोंको छुद्द करता है। १४९-१५२॥

करवीराद्यं तैलम्।

श्वेतकर्वीरकरसो गोमूत्रं चित्रकं विडङ्गं च । कुष्टेपु तेलयोगः सिद्धोऽयं संमतो भिपनाम् १५३॥ सफेद कनेरका रस, गोमृत्र, चीतका जल और वायविल्ग्, मिलाकर विधिपूर्वक मिद्र तल सब कुष्टोंको नष्ट करनेवाला है, ऐसा वैदलोग बताते हैं ॥ १५३॥

अपरं करवीगद्यं तेलम् ।

श्वेतकरवीरमूळं विपांशसाधितं गवां मूत्रे । चर्मदलसिंघ्मपामाविस्फोटिक्सिमिकिटिभिजित्तेलम् १५४ सफेद कनेरकी जड़ और सीगियाका कहक तथा गोमूत्र मिला-कर सिद्ध तंल चर्मदल, खुजली, सिष्मकुष्ठ, फफोले, कीड़े और किटिभ कुष्ठको नष्ट करता है ॥ १५४॥

सिन्द्राद्यं तैलम् ।

सिन्दूरार्घवलं पिष्ठा जीरकस्य पलं तथा। कर्डुतलं पचेनमानीं सद्यः पामाहरं परम् ॥१५५ ॥ ।सिन्दूर २ तोला, जीगे ४ तोला, कडुआ तेल ३२ तोला मिला पकाकर लगानेसे तत्काल खुजली नष्ट होती है॥ १५५॥

महासिन्दूराद्यं तेलम्।

सिन्दृरं चन्द्नं मांसीविडङ्गं रजनीद्वयम् । प्रियङ्गुं पद्मकं कुष्टं मिल्छां खिद्दं वचाम् ॥१५६ जात्यकित्रिवृतानिम्वकर्किविपमेव च । कृष्णवेत्रकलोधं च प्रपुनाढं च संहरेत् ॥ १५७॥ रुख्णिप्रिश्ति सर्वाणि योजयेत्तिलमात्रया । अभ्यङ्गेन प्रयुंजीत सर्वकुष्टविनाद्यनम् ॥ १५८॥ पामाविचिकिकाकण्ड्यविसपीदिविनाद्यनम् । रक्तपित्तोत्थितान्ह्नित रोगानेवंविधान्वहृन् ॥ १५९

सिन्द्र, चन्दन, जटामांसी, वायविङ्ग, हत्दी, दारहत्दी फूलियङ्गु, पद्माख, कूठ, मङीठ, कत्था, वच, चमेली, आक, निसोय, नीमकी छाल, फजा, सींगिया, काला वेत, लोघ तथा पवाड़के बीज सबको महीन पीस तेल मिलाकर पकाना चाहिये। इसकी मालिया करनेसे समस्त कुछ, पामा, विचर्विका, कण्ट्र, विसर्प तथा रक्तपित्त रोग नष्ट होते हैं॥ १५६-१५९॥

आदित्यपाकं तैलम् ।

मिश्रिष्ठात्रिफलालाक्षानिशागन्धाहीलालकैः । चूर्णितैस्तेलमादित्यपाकं पामाहरं परम् ॥ १६० ॥ मझोठ, त्रिफला, लाख, हल्दी, मनशिल, तथा गन्यकका चूर्ण कर तेल मिला सूर्यकी किरणोरी (७ दिनतक) पकाना चाहिये। यह तेल पामाको नष्ट करता है ॥ १६० ॥

दूर्वाद्यं तैलम्।

स्वरसे चैव दूर्वायाः पचेत्तं चतुर्गुणे । कच्छृविचर्चिकापामा अभ्यङ्गादेव नाश्येत् १६१॥ दूवके स्वरसमें चतुर्वीश तेल मिला पकाकर मालिश करनेसे फच्छ, विवाई और पामा नष्ट होती है ॥ १६१॥

अर्कतेलम् ।

अर्कपत्ररसे पंक कदुतेलं निशायुतम् ।

मनःशिलायुतं वापि पामाकच्छ्वादिनाशनम् १६२

आकंक पत्तोंके रस और हल्दी अथवा मनशिलके कल्कके
साथ सिद्ध तैल पामा, कच्छु आदिको नष्ट करता है ॥ १६२ ॥

गण्डीराद्यं तैलम् ।

गण्डीरिकाचित्रकमार्कवार्ककुष्ठदुमत्वग्छवणैः समृतैः। तैलं पचेन्मण्डलददुकुष्ठदुष्टत्रणारुःकिटिभापहारि १६३

ं थृहरका दूध, चीतकी जड़ं, भांगरा, आक, कृठ तथा अमलतासकी छाल, लवण और गोमूत्र मिलाकर सिद्ध किया गया तैल मण्ड़ल, दद्दु, कुछ, दुष्ट विण, अरूंषिका और किटिमको नष्ट करता है ॥ १६३॥

चित्रकादि तैलम्।

चित्रकस्याथ निर्गुण्डया हयमारस्य मूलतः ।
नाडीच बीजाद्विषतः काष्ट्रिपिष्टं पलं पलम् ११६४
करञ्जतेलाष्ट्रपलं काष्ट्रिकस्य पलं पुनः
मिश्रितं सूर्यसन्तप्तं तेलं कुछत्रणास्नित् ॥ १६५ ॥
चीतकी जड़, सम्भालकी जड़, कनेरकी जड़, नाड़ीचके
बीज, तथा सींगिया प्रत्येक ४ तोला काष्ट्रीमें पीस, कज्ञीका
तेल ३२ तोला और काज्ञी ४ तोला, मिलाकर सूर्यकी
किरणोमें तपाना चाहिये । यह तेल कुछ, त्रण और रक्तदोषको
नष्ट करता है ॥ १६४ ॥ १६५ ॥

सोमराजीतेलम् ।

सोमराजी हरिंद्रे हे सर्वपारग्वधं गदम् ।

कर जैडगजाबीजं गर्भ दत्त्वा विपाचयेत् ॥१६६॥
तैलं सर्वपसम्भूतं नाडी दुष्टत्रणापहम् ।
अनेनाशु प्रशाम्यन्ति कुष्टान्यष्टाद्शेव तु ॥ १६७॥
नीिलकापिडकाव्यङ्गं गम्भीरं वातशोणितम् ।
कण्डूकच्छूप्रशमनं कच्छूपामाविनाशनम् ॥ १६८
बक्तची, हल्दी, दाहहल्दी, सरसों, अमलतास, कूठ, कज्ञा
तथा पवांड़के वीजका कल्क छोड़कर सरसोंका तेल पक्ताना
चाहिये । यह तेल नाडीवण, दुष्ट, वण, अठारह प्रकारके कुष्ट,
झाई, फुंसियां, स्यउहां, गम्भीर वातरक्त तथा खुजली आदि
नष्ट करता है ॥ १६६-१६८॥

सामान्यनियमः ।

पक्षात्पक्षाच्छर्नान्यभ्युपेयात् मासान्मासात्संसनं चाप्यघस्तात् । ज्यहात्त्र्यहात्रस्ततश्चावपीडान् मासेष्वसृङ्मोक्षयेत्पट्सु षट्सु ॥ १६९ ॥

पन्द्रह, पन्द्रह दिनमें वमन करना चाहिये। एक एक मही नेम विरेचन लेना चाहिये। तीन तीन दिनमें अवपीड़क नस्य लेना चाहिये। तथा छः छः महीनेमें शिराव्यघ करना (फस्त खोलना) चाहिये॥ १६९॥

पथ्यंम् ।

योषिनमांससुरात्यागः शालिमुद्गयवादयः। पुराणास्तिक्तशाकं च जाङ्गळं क्रिष्टिनां हितम् १७०

स्त्रीगमन, मांस और शरावका त्याग, पुराने चावल, मूँग, यव तथा जङ्गली तिक्तशाक कुष्ठवालींकी हितकर होते हैं॥ १७०॥

इति कुष्टाधिकारः समाप्तः ।

अथोद्दंकोठशीतिपत्ताधिकारः।

साधारणः कमः।

अभ्यङ्गः कटुत्तैलेन सेकश्चोष्णाम्युभिस्ततः । उद्दे वमनं कार्थे पटोलारिष्टवारिणा ॥ १ ॥

उदर्दमं कडुए तैलकी मालिश कर गरम जलसे सिंचन करना चाहिये। तथा परवलकी पत्ती और नीमकी पत्तीसे वमन कराना चाहिये॥ १॥

विरेचनयोगः।

त्रिकलापुरकृष्णाभिविरेकश्चात्र शस्यते । त्रिकलां क्षौद्रसहितां पिवेद्वा नवकार्षिकम् । विसर्पोक्तमस्तादिं भिपगत्रापि योजयेत् ॥ २ ॥

त्रिफला, गुरगुल और छोटी पीपलसे विरेचन लेना चाहिये । अथवा शहदके साथ त्रिफला अथवा नवका-र्षिक काथ (वातरकोक्त) विसपोक्त असतादि क्वाथका प्रयोग करे ॥ २ ॥

केचन योगाः।

सितां मधुकसंयुक्तां गुडमामछकैः सह । सगुडं दीत्यकं यस्तु खादेत्पध्यात्रमुङ् नरः ॥ ३॥ तस्य नक्यित सप्ताहादुदिः सर्वदेहजः ।

मीरेठीके साथ मिश्री अथवा आंवलके साथ गुड़ अथवा गुड़के साथ अजवायन पथ्यात्र सेवन करते हुए जो मनुष्य खाता है, उसका उदर्द सात दिनमें नष्ट हो जाता है॥ ३॥

उद्वर्तनं लेपश्च।

सिद्धार्थरजनीकल्कैः प्रपुत्राहितछैः सह ॥ ४ ॥ कहुतैछेन संमिश्रमेतदुद्वतनं हितम् । दूर्वानिशायुतो छेपः कच्छूपामाविनाशनः ॥ ५ ॥ किमिद्दुह्रस्थैव शीतिपत्तहरः परः ।

सरसों, हल्दी, पवांड़कें] वीज तथा तिलका कल्क, कडुआ तेल मिलाकर उवटन करना चाहिये। इसी प्रकार दूव और हल्दीका लेप कच्छ, पामा तथा किमि, दहु, और शीतिपित्तकों नष्ट करता है॥ ४॥ ५॥–

अग्निमन्यमूळलेवः।

अग्निमन्यभवं मूलं पिष्टं भीतं च सर्पिपा ॥ ६॥ शीतभित्तोदर्दकोठान्सप्ताहादेव नाशयेत् ।

अरणीकी जड़ परिकर घोके साथ पीनेसे सात दिनोमें ही हीतिपित्त, उदर्द और कोड़को नष्ट करती है।। ६॥-

कोठसामान्यचिकित्सा ।

कुष्टोक्तं च कमं कुर्यादम्लिपत्तव्रमेव च ॥ ७॥ उदद्रिकां कियां चापि कोठरोगे समासतः । सर्पिष्पीत्वा महातिक्तं कार्यं शोणितमोक्षणम् ॥८॥

कोटरेगिम कुष्टोक्त, अम्लिपत्तिव्र तथा उददींक चिकित्सा करनी चाहिये । तथा महातिक्तवृतको पीकर फस्त खुलाना चाहिये ॥ ७॥ ८॥

निम्बपत्रयोगः।

निम्बस्य पत्राणि सदा घृतेन धात्रीविभिश्राण्यथवोपयुञ्ज्यात् । विस्फोटकोठक्षतज्ञीतिवित्तं

कण्ड्वस्तिपत्तं रक्सां च ह्न्यात् ॥ ९ ॥ नीमके पत्तोंके चूर्णको सदा चीके साथ अथवा आंवलेके साथ उपयोग करना चाहिये । इससे फफोले, ददरे, नण शीत पित्त, खुजली, और रक्तिपत्त, तथा रक्सा नामके कुष्ट नष्ट होते हैं ॥ ९ ॥

विविधा योगाः।

क्षारसिन्ध्र्यतेलेश्च गात्राभ्यङ्गं प्रयोजयंत् । गम्भारिकाफलं पकं शुष्कमुक्त्वेदितं पुनः ॥ १० ॥ क्षीरेण शीतिपित्तत्रं खादितं पथ्यसेविना । तिलोहर्तनयोगेन योज्य पलादिको गणः ॥ ११ ॥ शुष्कमूलकयूपेण कॉलस्थेन रसेन वा ॥ भोजनं सर्वदा कार्य लावतित्तिरिजेन वा ॥ १२ ॥

क्षार और -संधानमक चूर्णको तेलमें मिलाकर मालिश करना चाहिये। खम्भारका पका फल सूखा हुआ उवा-लकर दूधके साथ खोने तथा पथ्यसे रहनेसे शीत पित नष्ट होती है। तथा तेलके साथ एलादिगणका उवटन लगाना चाहिये। सूखी मूलीके युप, कुलयीके रस अथवा लगा व तीतरके मांसरसके साथ सदा भोजन करना चाहिये॥ १०–१२॥

सामान्यचिकित्सा ।

शीतलान्यन्नपानानि बुद्ध्वा दोपगतिं भिपक् । उप्णानि वा यथाकालं शितापित्ते प्रयोजयेत् ॥१३॥ शीतपित्तमें दोपांकी गति समझकर शीत अथवा उष्ण अवपानका यथा समय प्रयोग करावे ॥ १३॥ इत्युदर्दकोठशीतपित्ताविकारः समाप्तः ।

अथाम्छपित्ताधिकारः।



सामान्यचिकित्सा ।

वान्ति कृत्वाम्छिपिते तु विरेकं मृदु कारयेत्। सम्यग्वान्तिविरिक्तस्य सिकाधस्यानुवासनम् ॥१॥ आस्थापनं चिरोद्भूते देयं दोपाद्यपेक्षया। क्रिया शुद्धस्य शमनी द्यनुवन्धन्यपेक्षया॥ २॥ दोपसंसर्गजे कार्या भेपजाहारकल्पना। उर्ध्वगं वमनिर्धामानधोगं रेचनिर्दित्। तिक्तमूयिष्टमाहारं पानं वापि प्रकल्पयेत् ॥ ३॥ यवगोधूमविकृतीस्तीद्णसंस्कारवर्जिताः। यथास्वं स्टाजशक्तन्वा सितामधुयुतान्पिवेत्॥ ४॥

अम्लिपतमें वमन करनेके अनन्तर मृद्ध विरेचन करना चाहिये। ठीक वमन विरेचन कर लेनेके वाद स्नेहन कर पुराने अम्लिपतमें दोपादिके अनुसार अनुवासन या आस्था-पन वास्ति देना चाहिये। गृद्ध हो जानेपर शान्त करनेवाली औपध व आहारकी कल्पना करनी चाहिये। तथा ऊर्च्चग अम्लिपतको वमनसे और अधोगको विरेचनसे शान्त करना चाहिये। तथा तिक्तरसयुक्त आहार अथवा पान देना चाहिये। यव तथा गेहूँके पदार्थ तीक्ष्णसंस्कारके विना अथवा खीलके सत्त मिश्री व शहद मिलाकर पिलाना चाहिये॥ १-४॥

यवादिकायः।

निस्तुपयववृपधात्रीकाथित्रसुगंधिमधुयुतः पीतः । अपनयति चाम्स्यपत्तं यदि भुंके सुद्रयूपेण ॥ ५ ॥

भूसीरहित यव, अङ्क्सा तथा आंवलेका काढ़ा, दालचीनी, तेजपात व इलायचीका चूर्ण तथा शहद मिलाकर पीनेसे तथा मूँगकी दालके साथ भोजन करनेसे अम्लपित नष्ट होता है॥५॥

शृंगवेरादिकाथः।

कफपित्तवमीकण्डू व्वरविस्फोटदाहहा । पाचनो दीपनः काथः शृङ्कवेरपटोलयोः ॥ ६ ॥ अदरखं व परवलको क्राथ कफपित्तज वमन, खुजली, ज्वर, फफोले, व दाहको नष्ट करता, पाचन तथा दीपन है ॥ ६ ॥

पटोलादिकाथः।

पटोलं नागरं धान्यं काथियत्वा जलं पिवेत्। कण्डूपामार्तिशूलघं कफापित्ताग्रिमान्यजित् ॥ ७ ॥ परवल, सोंठ व धनियांका काथ पीनेसे खुजली, पामा, कफ, पित व अभिमान्यको नष्ट करता है।। ७॥

्अपरः पटोलादिः।

पटोलविधामृतरोहिणीकृतं जलं पिबेदिपत्तकफोच्छ्रयेतु । शूलभ्रमाराचकवाहिमान्ध-दाहुच्चरच्छार्दिनिवारणं तत्।। ८॥

परवल, सोंठ, गुर्चे तथा कुटकीका काथ पित्तकफाधिक अम्लिपत्तमें देना चाहिये। यह ग्रूल, अम, अरोचक, अग्निमान्य, दाह, ज्वर, और वमनको नष्ट करता है।। ८॥

अपरो यवादिः।

यवकृष्णापटोलानां काथं सीद्रयुतं पिबेत् । नाश्येद्रम्लिपतं च अरुचिं च विमं तथा ॥ ९ ॥ यन, छोटी पीपल व परवलके काथको शहद मिलाकर पीनेसे अम्लिपत, अराचि तथा वमन मष्ट होता है ॥ ९ ॥

वासादिकाथः।

वासामृतापर्पटकानिम्वमूनिम्वमार्कवैः। त्रिफलाकुलकैः काथः सक्षीद्रश्चाम्लनाशनः ॥१०॥ अहूसा, गुर्चे, पित्तपापड़ा, नीमकी छाल, भांगरा, त्रिफला तथा परवलका काथ शहदके साथ लेनेसे धम्लापत्तको नष्ट करता है ॥ १० ॥

फलत्रिकादिकायः।

फलात्रेकं पटोलं च तिक्ताकायः सितायुतः। त्रिफला, परवल तथा कुटकींका काढ़ा, मिश्री, मौरेठी वित्तरोग तथा अम्ल पित्त नष्ट होता है ॥ १७ ॥

कीर शहदके साथ पानसे ज्वर, वमन व नष्ट करता है ॥ ११ ॥

पथ्यादिचूर्णम् ।

पथ्याभुङ्गरजञ्चूणे युक्तं जीणीगुडेन तु । जयेद्रम्लिपत्तजन्यां छिद्मिन्नविदाहजाम् ॥ १२ ॥ छोटी हर्र व भांगरेका चूर्ण पुराने गुड़के साथ अम्लिपत्त तथा अन्नविदाहजन्य छर्दिको नष्ट करता है ॥ १२ ॥

वासादिगुगगुङ्धः ।

वासानिम्बपटोलित्रफलाशनयासयोजितो जयाति। अधिककफमम्छिपितं प्रयोजितो गुग्गुलुः क्रमेण १३ अहूसा, नीमकी छाल, परवल, त्रिफला तथा विजैसार युक्त गुग्गुल क्रमशः अधिककप्रयुक्त अम्लिप्तिको नष्ट करता है ॥ १३ ॥

विविधा योगाः।

छिन्नाखादिरयष्टवाह्नदार्व्यम्भो वा मधुद्रवम् । सद्राक्षामभयां खाँदेत्सक्षीद्रां सगुडां च ताम् १४॥ कद्रका सितावलेखा पटोलविश्वं च श्रीद्रसंयुक्तम्। रक्तस्रती च युक्त्या वा खण्डकूष्माण्डकं श्रेष्ठम् १५ गुर्च, कत्था, मौरेठी व दारुहल्दीके काथको शहदके साथ अथवा हरड़के चूर्णको . मुनका, शहद च पुराने गुड़के साथ अथवा परवल तथा सींठके चूर्णको शहदके साथ खानेसे अम्ल-पित्त दूर होता है। तथा रक्त गिरनेपर खण्डकूष्माण्ड्का प्रयोग उत्तम है ॥ १४॥ १५॥

अपरःपटोलादिः ।

पटोलधन्याकमहीषधाव्दैः कृतः कषायो विनिहन्ति शीवम् । मन्दानलं पित्तवलासदाह-

च्छर्दिव्वरामानिलशुलरोगान् ॥ १६॥ परवल, घनियां, सोंठ तथा नागरमोथाका काथ शोध ही मन्दामि, पित्त, कफ, दाह, वमन, ज्वर, आमवात और शुल आदि रोगोंको नष्ट करता है।। १६॥

गुंडूच्यादिकायः।

छिन्नोद्धवानिम्वपटो**लप**त्रं फलत्रिकं सुक्थितं सुशीतम्। क्षीद्वान्वितं पित्तमनेकरूपं

सुदारुणं हन्ति हि चाम्लपित्तम् ॥ १७ ॥ गुर्ज, नीमकी छाल, परवलकी पत्ती तथा त्रिफलाका काथ पीतः क्वीतकमध्वाक्तो ज्वरच्छर्यम्छिपित्तितित्।।११।। वनाय ठण्डा होनेपर शहद मिलाकर पीनेसे अनेक मकारका

अन्ये योगाः।

पटोलित्रफलानिम्बन्धतं मधुयुतं पिवेत्। पित्तश्लेप्मञ्बरच्छिद्दिदाह्युलेपशान्तये ॥ १८ ॥ सिंहास्यामृतभण्टाकीकाथं पीत्वा समाक्षिकम् । अम्छिपत्तं जयेज्ञन्तुः कासं थासं व्वरं वाभेम् ॥१९ वासाचृतं तिक्तचृतं पिप्पलीचृतमेव च। अम्लपित्ते प्रयोक्तव्यं गुडकूप्माण्डंक तथा ॥ २० ॥ पक्तिशुलापहा योगास्तथा खण्डामलक्यपि । पिप्पलीमधुसंयुक्ता चाम्लपित्तविनाशिनी ॥ २१ ॥ जम्बीरस्वरसः पीतःसायं हन्त्यन्छिपत्तकम् ॥२२॥ परवल, त्रिफला तथा नीमके काथको शहद मिलाकर पीनेसे पित्तकफज्बर, वमन, दाह व शुल शान्त होते हैं । इसी प्रकार अहसा, गुर्च व वड़ी कटेरीके काथको शहद मिलांकर पीनेसे मनुष्य अम्लीपत्त, कास, धास, ज्वर, और वमनको जीतता हैं। अम्लीपत्तमें वासावृत, तिक्तवृत, पिप्पलीवृत और गुड़ कृष्माण्डका प्रयोग करना चाहिये । तथा परिणाम श्लको नष्ट करनेत्राले योग अथवा खण्डामलकी अथवा शहदके साथ पीपल अम्लिपत्तको नष्ट करती है । इसीपकार निम्बूका स्वरस सार्थकाल पीनेसे अम्लिपत्त नष्ट होता है।। १८--२२/॥

गुडादिमोदकः।

गुडिपपालिपध्याभिस्तुल्याभिमोद्कः कृतः। पित्तश्लेप्मापहः श्रोक्तो मन्द्रमित्रं च दीपयेत्।।२३॥

गुड़, छोटी पीपल व हर्र समान भाग ले गोली बना सेवन करनेसे अम्लिपत ब कफ नष्ट होता तथा आप्ते दीप्त होती है ॥ २३ ॥

हिंग्वादिपुटपाकः ।

हिंगु च कतकफलानि विश्वालको घृतं च पुटद्ग्यम्। शमयति तदम्छावित्त-मम्लमुजो यदि यथोत्तरं द्विगुणम् ॥ २४॥

सुनी हींग १ माग, निर्मली २ माग, इम्लीकी छाल ४ माग धी ८ भाग सवको पुटपाक विविसे पकाकर सेवन करने तथा खंदे पदार्य खानेसे अम्लापित शान्त होता है ॥ २४॥

वरायोगः।

कान्तपात्रे वराकस्को च्युवितेऽभ्यासयोगतः। सिवाक्षीद्रसमायुक्तः कफापित्तहरः स्पृतः ॥ २५॥

और शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे अम्लिपत नष्ट होता है ॥२५॥.

पश्चनिम्बादिचूर्णम् ।

एकोंऽशः पञ्चनिम्बानां द्विगुणो वृद्धदारकः । शक्तुदेशगुणो देयः शर्करामधुरीकृतः ॥ २६ ॥ शीतेन वारिणा पीतः शूळं पित्तकफोव्यितम्। निहन्ति चूर्णे सक्षीद्रमन्छिपत्तं छुदारुणम् ॥ २७ ॥ निम्बका पद्यांग (फूल, फल, पत्र, छाल तथा मूल) मिलित १ माग, विधारा २ माग, सत्तु १० भाग, तथा शक-रसे मीठाकर ठण्डे जलके साथ शहद मिलाकर पीनेसे पित्त-कफज ग्रल तथा अम्छिपत्त नष्ट होता है ॥ २६ ॥ २७ ॥

अभादिशोधनमारणम् ।

आञुभक्तोदकैः पिष्टमभ्रकं पात्रसंस्थितम् ॥ २८॥ कन्द्माणास्थिसंहारखण्डकणरसर्थ। तण्डुलीयं च शार्लि च कालमारिपजेन च ॥ २९॥ षृंधीर वृहतीभृङ्गलक्ष्मणाकेशराजकैः । पेपणं भावनं कुर्यात्पुटं चानेकशो भिषक् ॥ ३० ॥ यावान्नेश्चन्द्रकं तत्स्याच्छुद्धिरेवं विहायसः। स्वर्णमाक्षिकशास्त्रि च ध्मातं निर्वापितं जले ॥३ १ त्रिफलेऽथ विचूर्ण्येवं लीहं कान्तादिकं पुनः। वृहत्पत्रकरीकर्णत्रिफलावृद्धद्रार्जः ॥ ३२ ॥ माणकन्दास्थिसंहारशृङ्गवेरमवै रसै:। द्शमूळीसुण्डितिकाताळमूळीससुद्भवैः ॥ ३३ ॥ पुटितं साधु यत्नेन शुद्धिमेवमयो ब्रजेत्। विशरं श्वेतवाट्यालं मधुपर्णी मयूरकम् ॥ ३४ ॥ तण्ड्रहीयं च वर्षाह्नं दत्त्वाधश्चोध्वंमेव च। पाक्यं सजीर्णमण्हरं गोमूत्रेण दिनत्रयम् ॥ ३५॥ अन्तर्वाप्पमदग्धं च तथा स्थाप्यं दिनत्रयम्। विचूर्णितं शुद्धिरियं छोहिकिट्टस्य दर्शिता ॥ ३६ ॥ जयन्त्या वर्द्धमानस्य आर्द्रकस्य रसेन तु । वायस्याञ्चानुपृदेधवं मद्नं रसदोधनम् ॥ ३७ ॥ गन्धकं नवनीताख्यं आद्रितं छीहभाजने। त्रिधा चण्डातपे गुण्कं भृङ्गराजरसाप्छतम् ॥ ३८॥ ततो वही द्रवीभूतं त्वारतं वस्नगाछितम्। यत्नाद् भृङ्गरसे क्षिप्तं पुनः शुष्कं विशुव्यति॥३९॥

ताने चात्रलके मांड्से अभक्को पीसकर मानकन्द, आस्थि॰ संहार तथा खण्ड़कर्ण (खारकोना) के रस तथा चौराई व फान्तलीहके पानमें निफलका कल्क वासी रख मिश्री शालिख व मसी तथा पुनर्नवा, वड़ी कटेरी, भागरा, लक्ष्मणा व

काला भांगरा इनसे घोट घोट कर अनेक पुट उस समयतक देना चाहिये, जवतक निश्चन्द्र न हो जाय । इस प्रकार अञ्चक कार्ययोग्य होता है । तथा स्वर्णमाक्षिकको शालिञ्चशाकके रसके साथ पीसकर कान्त लौहपर लेप कर उसे त्रिफलाके काथमें बुंझाना चाहिये। फिर उस कान्तलौहकी स्रेत लोध, हस्तिकण, पलाश, त्रिफला, विधारा, मानकन्द, आस्थिसंहार, अदरख, दशमूल, मुण्ड़ी तथा मुशलीके रसमें अनेक वार पुट दनेसे वह शुद्ध हो जाता है । इसी प्रकार सफेद पूर्यावर्त, सफेद खरेटी, अपामार्ग, चौराई, पुनर्नवा तथा गुर्चका कल्क , नीचे ऊपर आधा आधा रखकर ३ दिन तक गोमूत्रके साथ मण्ड्र अन्तर्वाष्प पकाना चाहिये और जलने न पावे । फिर उसका चूर्ण कर रेना चाहिये । इस प्रकार मण्हर शुद्ध हो जाता है। तथा जयंती, विधारा, अदरख, भीर मकोयके रससे पारद ग्रुद्ध होता है। आंवलासार गन्धकके द्धकड़ कर भांगरेके रसमें लोहेके वर्तनमें ३ दिन तक धूपमें सुखानेके अनन्तर आग्नीमें तपाकर कपड़ेसे भांगरेके रसमें ही छानकर सुखा लेनेसे शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार समस्त वस्तु-ओंका शोधन कर क्षुघावती गुटीमें छोड़ना चाहिये ॥२८−**३९॥**

क्षुधावती गुटी।

॰गगनाद् द्विपलं चूर्णे छीहस्य पलमात्रकम्। लीहिकट्टपलार्धे च सर्वमेकत्र संस्थितम् ॥ ४० ॥ मण्डूकपर्णीवशिरतालमूलीरसेः पुनः । वरीभृङ्गकेशराजकालमारिषजैरथ ॥ ४१ ॥ त्रिफलाभद्रमुस्ताभिः स्थालीपाकाद्विपाचितम् । रसगन्धकयोः कर्षे प्रत्येकं प्राह्यमेकतः ॥ ४२ ॥ तन्मद्नाच्छिलाखरवे यत्नतः कजलीकृतम्। वचा चन्यं यमानी च जीरके शतपुष्पिका ॥ ४३॥ व्योषं मुस्तं विडङ्गं च मन्थिकं खरमश्जरी । त्रिवृता चित्रको दन्ती सूर्यावर्तोऽसितस्तथा ॥४४॥ भुंगमाणककन्दश्च खण्डकर्णक एव च। दण्डोत्पलाकेशराजकालाकर्कटकोऽपि च ॥ ४५ ॥ एषामधेपलं प्राह्मं पटघृष्टं सुचूर्णितम् । प्रत्येकं त्रिफलायाध्य पलार्ध पलमेव च ॥ ४६ ॥ एतत्सर्वे समालोडय लोहपात्रे तु भावयेत्। आतपे दण्डसंघृष्टमार्द्रकस्य रसैक्षिघा ॥ ४७ ॥ तद्रसेन शिलापिष्टां गुडिकां कारयेद्भिपक्। बदरास्थिनिमां शुष्कां सुनिगुप्तां निघापयेत् ॥४८॥ तत्प्रातर्भोजनादी तु सेवितं गुडिकात्रयम्। अस्लोदकानुपानं च हितं मधुरवार्जतम् ॥ ४९ ॥ दुग्धं च नारिकेलं च वर्जनीयं विशेषतः।

भोज्यं यथेष्टमिष्टं च वारि भक्ताम्छकाञ्जिकम्॥५०॥ हन्त्यम्लपित्तं विविधं शूलं च परिणामजम् । पाण्डुरोगं च गुरुमं च शोथोदरगुदामयान्॥ ५१॥ यक्ष्माणं पञ्च कासांश्च मन्दाग्नित्वमरोचकम् । प्ळीहानं श्वासमानाहमामवातं सुदारुणम् । गुटी क्षुघावती सेयं विख्याता रोगनाशिनी ॥५२॥ अश्रक ८ तो०, लौह ४ तो०, मंडूर २ तो० सवको खरलमें छोड़कर मण्डूकपणीं (ब्राह्मीमेद्), गजपीपल, मुशलीके रस तथा शतावरी, भांगरा, काला भांगरा तथा मर्साके रस तथा त्रिफला व नागरमोथाके स्वरससे स्थालीपाकं विधिसे पकाकर प्रत्येक पारा व गन्धक २ तोले की कजली कर मिलाना चाहिये। फिर वच, चव्य, अजवायन, दोनों जीरे, सींफ, त्रिकट्ट, नागर-मोथा, वायविङ्ंग, पिपरामूल, लटजीरा, निसोध, चीत, दन्ती, काला सूर्योवर्त, भांगरा, मानकन्द, खण्डकर्ण (शकरकन्द) नीलोकर, काला भांगरा तथा काकड़ासिंही प्रत्येक 🤏 तीला ले कूट कपड्छान चुर्ण कर त्रिफला प्रत्येक ६ तोला चूर्ण कर सव चीजोंको लोहपात्रमें अदरखके रसकी भावना दे, दण्ड्से घोटकर तीन दिन धूपमें रखना चाहिये। फिर अदरखके ही रससे सिछ-पर पीसकर बेरकी गुठलकि बरावर गोली बनानी चाहिये। सूख जानेपर रखना चाहिये । इसे प्रातःकाल भोजनके पहिले ३ गोलि-योंको मात्रामें काजीके साथ सेवन करना चाहिये। मीठे पदार्थ, दूध तथा नरियलका जल नहीं खाना चाहिये । शेष पदार्थ यथेष्ट खाना चाहिये । विशेषतः काङ्गी और भात तथा जलका सेवन करना चाहिये । यह "क्षुघावती गुटी" भम्लपित्त, परि-णामशूळ, पाण्डुरोग, गुल्म, शोथ, उदररोग, अर्श, यक्मा, पांचों कास, मन्दामि, अरुचि, प्लीहा, श्वास, अफारा, आमवात इन सव रोगोंको नष्ट करती है ॥ ४०-५२ ॥

Kanadha akha akha akha akha akha akha akha

जीरकाद्यं घृतम्।

पिष्ट्वाजाजीं सधन्याकां घृतप्रस्थं विपाचयेत्। कफिपत्ताकाचिहरं सन्दानलविं जयेत्॥ ५३॥ जीरा व धनियांके कल्कमें १ प्रस्थ घृत पकाना चाहिये। यह कफिपत्त, अहाचि, मन्दामि व वमनको नष्ट करता है॥ ५३॥

पटोलशुण्ठीवृतम् ।

पटोलशुण्ठ्योः कल्काभ्यां केवलं कुलकेन वा । घृतप्रस्थं विपक्तव्यं कफिपित्तहरं परम् ॥ ५४ ॥ परवल व सॉठके कल्क अथवा केवल परवलके कल्कसे सिद्ध घृत कफित्तको नष्ट करता है ॥ ५४ ॥

विष्पलीघृतम्।

पिप्पलीकाथकरुकेन घृतं सिद्धं मधुप्लुतम् । पिवेत्तत्प्रातहत्थाय अम्लपित्तानिवृत्तये ॥ ५५ ॥ पीपलके काथ व कल्कसे सिद्ध धृतमें शहदको मिलाकर प्रातःकाल अम्लिपत्तके निवारणार्थ पीना चाहिये ॥ ५५॥

द्राक्षाचं घृतम् ।

द्राक्षामृताशकपटोलप त्रैः
सोशीरधात्रीधनचन्द्रनैश्च ।
त्रायन्तिकापद्माकरातधान्यैः ।
कल्कैः पचेत्सार्पक्षेत्रतेभिः ॥ ५६ ॥
युजीत मात्रां सह भोजनेन
सर्वत्र पानेऽपि भिषग्विद्ध्यात् ।
वलासपित्तं प्रहणीं प्रवृद्धां
कासाग्निसादं व्वरमन्लपित्तम् ।
सर्वे निह्न्याद् घृतमेतदाशु
सम्यक्प्रयुक्तं ह्यमृतोपमं च ॥ ५७ ॥

मुनक्का, गुर्च, इन्द्रयव, परवलकी पत्ती, खश, आंवला, नागरमोथा, चन्दन, त्राथमाण, कमलके फूल, विरायता, धनियां इनके कल्कसे युक्त घीको (विधिपूर्वक) पकाना चाहिये। इसे भोजनके साथ मात्रासे देना चाहिये। सव ऋतुओं इसका प्रयोग करना चाहिये। यह कफित्त, यहणी, कास, अग्निमान्य, ज्वर व अम्लिपत्तको नष्ट करता है। विधिपूर्वक प्रयोग करनेसे अमृतके तुल्य गुण देता है। ५६॥ ५७॥

शतावरीघृतम् ।

शतावरीमूलकरकं घृतप्रस्थं पय:समम् । पचेन्मृद्वग्निना सम्यक् क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम्॥५८॥ नाश्येदम्लिपतं च वातिपत्तोद्भवानगदान् । रक्तिपत्तं तृषां मूर्च्छी श्वासं सन्तापमेव च ॥ ५९॥ शतावरीका कल्क, घृत समान भाग जल तथा चतुर्गुण दूध मिलाकर मन्दाग्निसे पकाना चाहिये । यह अम्लिपत्त, वातिपत्तके रोग, रक्तिपत्त, प्यास, मूर्चा, खास और सन्तापको नष्ट करता है ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

इत्यम्लपिताधिकारः समाप्तः ।

अथ विसर्पविरूफोटाधिकारः।

विसर्पे सामान्यताश्चिकित्सा ।

विरेकवमनालेपसेचनासृग्विमोक्षणै:।
उपाचरेद्यथादोपं विसर्पानविदाहिभि:॥१॥
विसर्पोको दोपोंके अनुसार विरेचन, वमन, आलेप, सिचन,
रक्तमोक्षण और अविदाही (जलन न करनेवाले) प्रयोगोंसे
विकित्सा करनी चाहिये॥१॥

वमनम् ।

पटोलिपिचुमद्भियां पिष्पल्या मदनेन च । विसर्पे वमनं शस्तं तथैवेन्द्रयवैः सह ॥ २ ॥ परवलकी पत्ती, नीमकी छाल, छोटी पीपल, मेनफल तथा इन्द्रयवके साथ विसर्पमें वमन कराना चाहिये॥ २ ॥

विरेचनम् ।

त्रिफलारससंयुक्तं सिपिस्त्रिवृतया सह । प्रयोक्तव्यं विरेकार्थं विसपिष्वरशान्तये ॥ ३॥ रसमामलकानां वा घृतमिश्रं प्रदापयेत् ।

निफलाके रस तथा निसोधके चूर्णके साथ पृतका प्रयोग विरे चन द्वारा विसर्प तथा ज्वाको शान्त करता है। अथवा आंवलेके रसको घोमें मिलाकर पिलाना चाहिये॥ २॥—

वातविसर्पचिकित्सा ।

तृणवर्ज प्रयोक्तव्यं पञ्चमूलचतुष्टयम् । प्रदेहसेकसर्पिभिविसर्पे वातसम्भवे ॥ ४॥ तृणपचमूलको छोड़कर शेप चारों पचमूलोंका लेप सेक धौर घृतसे वातज विसर्पमें प्रयोग करना चाहिये॥ ४॥

ङुष्ठादिगणः ।

कुष्ठं शताह्वासुरदारुमुस्ता-वाराहिकुस्तुंम्बुरुकृष्णगन्धाः । वातेऽर्कवंशार्तगलाश्च योज्याः सेकेषु लेपेषुं तथा घृतेषु ॥ ५ ॥

कूट, सोंफ, देवदार, नागरमोथा, वाराहीकन्द, धनियां, सिंहजन, आक, वांस तथा कटसेलेका सेक, लेप तथा धृतद्वारा प्रयोग करना चाहिये ॥ ५॥

पित्तविसर्पचिकित्सा ।

प्रपीण्डरीकमिलाष्टापदाकोशीरचन्दनै: । सयष्टीन्दीवैरः पित्ते श्लीरिपष्टैः प्रलेपयेत् ॥ ६॥ कशेरुशृङ्गाटकपद्मगुनद्राः

सशैवलाः सोत्पलकर्दमाश्च । वस्त्रान्तराः पित्तकृते विसर्पे

छेपा विधेयाः सघृताः सुशीताः ॥ ७॥ प्रदेहाः परिषेकाश्च शस्यन्ते पश्च वल्कलाः । पद्मकोशीरमधुकचन्दनैर्वा प्रशस्यते ॥ ८॥ पित्ते तु पद्मिनीपङ्कं पिष्टं वा शङ्खशैवलम् । गुन्द्रामूलं तु शुक्तिर्वा गैरिकं वा घृतान्वितम् ॥९॥ नयप्रोधपादा गुन्द्रा च कदलीगर्भ एव च। विसप्रन्थिकलेपः स्याच्छत्तधीतघृताप्छतः ॥ १०॥

हरेणवो मस्राश्च मुद्राश्चेव सञ्चाल्यः ।
पृथक्पृथक्प्रदेहाः स्युः सर्वैर्वा सर्पिषा सह ॥११॥
पुण्डीरयां, मङीठ, पद्माख, खश, चन्दन, मोरेठी तथा
नीलोकरको दूधमें पीसकर लेप करना चाहिये । अथवा कशेरू,
सिंघाड़ा, कमलके फूल, गुर्च, सेवार, नीलोकर तथा उसके
पासका कीचड़ इनको धीमें मिला पतले कपड़ेपर शीत लेप
करना चाहिये । पञ्चवल्कल अथवा पद्माख, खश, मोरेठी व
वन्दनसे लेप करना चाहिये । पित्तमें कमलिनीका कीचड़ अथवा
शांखका सेवारके साथ कल्क अथवा गुर्चकी जड़ अथवा शांखका सेवारके साथ कल्क अथवा गुर्चकी जड़ अथवा
शांखका सेवारके साथ कल्क अथवा गुर्चकी जड़ अथवा
शांखका सार अथवा कमलकी दण्डीका लेप सौ वार घोथे हुए
धीके साथ अथवा मटर, मसूर, मूङ्ग, चावल अलग अलग
अथवा सव मिलाकर धीके साथ लेप करना चाहिये ॥ ६—१९॥

विरेचनम् ।

द्राक्षारम्बधकारमयित्रिफ्छैरण्डपीछुभिः। त्रिवृद्धरीतकीभिश्च विसर्पे शोधनं हितम्॥ १२॥

मुनक्का, अमलतास, खम्मार, त्रिफला, एरण्ड, पीछ, निसोध तथा हरोंको निरेचनके लिये देना चाहिये ॥ १२ ॥

श्लेष्मजविसर्वचिकत्सा ।

गायत्रीसप्तपणीव्दवासारग्वधदारुभिः । कुटब्रटैर्भवेह्नेपो विसर्पे श्लेष्मसम्भवे ॥ १३॥ अजाश्वगन्धा सरलाथ काला

सैकेशिका वाप्यथवाजश्रङ्की । गोमूत्रिष्टो विहितः प्रलेपो हन्याद्विसर्पं कफजं सुशीघम् ॥ १४॥

कत्था, सतीना, नागरमोधा, अह्सा, अमलतासका गूदा, देवदारु व केवटीमोथेका लेप कफज-विसर्पमें करना चाहिये। अथवा ववई, असगन्ध, धूप, काला निसोध, पाडी, अथवा मेढाशिंगी इनको गोमूत्रमें पीसकर कफजमें लेप करना चाहिये॥ १३॥ १४॥

वमनम् ।

मद्नं मधुकं निम्बं वत्सकस्य फलानि च । वसनं च विधातव्यं विसर्पे कफसम्भवे ॥ १५ ॥

मैनफल, मीरेठी, नीमकी छाल तथा इन्द्रयवको कफज-विसर्पमें वमनके लिये प्रयुक्त करना चाहिये ॥ १५॥

अन्ये योगाः ।

त्रिफछापद्मकोशीरसमङ्गाकरवीरकम्। फलमूलमनन्ता च लेपः श्लेष्मविसर्पहा॥१६॥

आरग्वधस्य पत्राणि त्वचः ऋष्मातकोद्भवाः । शिरीषपुष्पं कामाची हिता छेपावचूर्णनैः ॥ १७ ॥ त्रिफला, पद्माख, खश, छजाछ, कनेर, मेनफलकी जड़ तथा यवासाका कफज-विसर्पनाशार्थं प्रयोग करना चाहिये। तथा अमलतासके पत्ते, छसोड़ेकी छाल, सिरसाके फूल व मकोयका लप व अवचूर्णन द्वाराप्रयोग करना चाहिये॥१६॥१०॥

त्रिदोषजविसर्पचिकित्सा । मुस्तारिष्टपदोलानां काथः सर्वविसर्पनुत् । धात्रीपदोलमुद्गानामथवा घृतसंप्लुतः ॥ १८॥

नागरमोथा, नीमकी छाल व परवलकी पत्तीका काथ समस्त विसपोंको नष्ट करता है। अथवा आंवला, परवल और मूंगका काथ घोके साथ समस्त विसर्प नष्ट करता है॥ ९८॥

अमृतादिगुगगुलुः।

अमृतवृषंपटोलं निम्वकल्कैरुपेतं त्रिफलखदिरसारं व्याधिघातं च तुल्यम् । कथितमिदमशेषं गुग्गुलोभीगयुक्तं जयति विषविसपीन्कुष्ठमष्टादशाख्यम् १९॥

गुर्च, अइसा, परवल, नीमकी पत्ती, त्रिफला, करया, अमलतासका गूदा प्रत्येक: समान भाग, सबके समान शुद्ध गुग्गुछ मिलाकर सेवन करनेसे विपदोष, विसर्प तथा अठारह प्रकारके कुछ नष्ट होते हैं ॥ १९ ॥

अमृतादिकाथद्यम् ।

अमृतवृषपटोलं मुस्तकं सप्तपर्णे खदिरमासितवेत्रं निम्वपत्रं हरिद्रे । विविधाविषविसपीन्कुष्ठविस्फोटकण्डू-

रपनयति मसूरीं शीतिपत्तं ज्वरं च ॥ २०॥ पटोलामृतभूनिम्ववासकारिष्टपपटैः

खदिराव्द्युतै:काथो विस्फोटार्तिज्वरापहः ॥२१

(१) गुर्च, अहूसा, परवल, नागरमोथा, सप्तपंण, कत्था, काला वेत, नीमकी पत्ती, हल्दी तथा दारहल्दीका काय अनेक प्रकारके विप, विसर्प, कुष्ठ, विस्कोटक, खुजली, मसुरी, शीत-पित्त और ज्वरको नष्ट करता है। इसी प्रकार (२) परवल, गुर्च, विरायता, अहूसा, नीमकी पत्ती, पित्तपापड़ा, कत्था, नागरमोथाका काथ, फफोला, वेचेनी व ज्वरको नष्ट करता है॥ २०॥ २१॥

पटोलादिकायः ।

पटोलित्रफलारिष्टगुद्धचीमुस्तचन्द्नै: । समूर्वा रोहिणी पाठा रजनी सदुरालभा ॥ २२॥ कपायं पाययेदेतच्छ्छेष्मिपत्तक्वरापहम् । कण्डूत्वग्दोषिवस्फोटविषवीसर्पनादानम् ॥ २३ ॥ परवलकी पत्ती, त्रिफला, नीमकी पत्ती, गुर्च, नागरमोया, चन्दन, मूर्वा, कुटकी, पाढ, हल्दी व यवासाका काय चनाकर पिलानेसे कफापित्तक्वर, खुजली, त्वग्दोष, फफोले, विप और विसर्प नष्ट होते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥

> भूनिम्बादिकाथः । भूनिम्बवासाकदुकापटोल-फलत्रिकाचन्द्नानिम्बासिद्धः । विसर्पदाह्व्वरवक्षशोप-विस्फोटतृष्णावमितुत्कषायः ॥ २४॥

चिरायता, अड्सा, कुटकी, परवलकी पत्ती, त्रिफला, चन्दन और नीमका काथ विसर्प, दाह, ज्वर, मुखका सूखना, फफोले, तृष्णा और वमनको नष्ट करता है ॥ २४॥

अन्ये योगाः ।

सकके ित्तयुक्ते तु त्रिफलां योजयेत्पुरै: ॥ २५ ॥ दुरालभां पर्पटकं पटोलं कटुकां तथा-। सोष्णं गुग्गुलुसंभिश्रं पिवेद्वा खिदराष्टकम् ॥२६॥ क्रुण्डलीपिचुमद्मिचु खिदरेन्द्रयवाम्बु वा। विस्कोटं नाशयत्याशु वायुर्जलखंरानिव ॥ २०॥

पित्तकफलन्य विसर्पमें गुग्गुलुके साथ त्रिफलाका प्रयोग करना चाहियें । अथवा यवासा, पित्तपापड़ा, परवलकी पत्ती व कुटकीके गरम गरम काथको गुग्गुलु मिलाकर पीना चाहिये । अथवा खदिराष्टकका काथ (मसूरिकाधिकारोक्त) पीना चाहिये । अथवा गुर्च व नीमकी छालका काथ अथवा करया व इन्द्रयवका काथ विसर्पको मेघोंको वायुके समान नष्ट करता है ॥ २५-२७॥

चन्द्रनादिलेपः।

चन्दर्न नागपुष्पं च तण्डुळीयकशारिवे । शिरीषवलकळं जातीलेपः स्यादाहनाशनः ॥ २८ ॥

्चन्दन, नागकेशर, चीराई, शारिवा, सिसाँकी छाछ, व चमेलीका लेप दाहको नष्ट करता है॥ २८॥

शुकतर्वादिखेपः।

शुक्रवरुनते च मांसी रजनी पद्मा च तुल्यानि । पिष्टानि शीवतोयन छेपः स्यात्सर्विवस्फोटे ॥ २९॥ विसीकी छाल, तगर, जटामांसी, हल्दी, मार्खी इनको समान भाग छ ठण्डे जलमें पीसकर लेप करनेसे यह समस्त फफीलोंको नष्ट करता है ॥ २९ ॥

कवेलग्रहाः ।

शिरीपमुलमिकाष्ट्राचन्यामलकयष्टिकाः । सजातीपल्लवसीद्रा विस्फोटे कवलप्रहाः ॥ ३०॥ सिर्साकी छाल, मर्जाट, चन्य, आंवला, मोरेटी तथा चमेलीकी पत्तीका चूर्ण बनाकर शहदमें मिला कवल घारण करनेसे मुखके फफोले नष्ट होते हैं ॥ ३०॥

िशरीषादि**छेपाः** ।

शिरीपोद्धम्बरी जम्बु सेकालेपनयोहिंताः । १ अल्पातकत्वचो वापि प्रलेपाइच्योतने हिताः॥३१॥ ह

सिर्साकी छाल, गूलरकी छाल व जामुनकी छाल लेप भीर सेकमें हितकर हैं। अथवा लसीढाकी छाल प्रलेप और आक्ट्योतनमें हितकर है। ३१॥

दशाङ्गलेपः।

शिरीषयष्टीनतचन्द्नैला-मांसीहरिद्राद्वयकुष्ठवालैः। लेपो दशाङ्गः सघृतः प्रदिष्टो विसर्पकण्ड्ववरशोधहारी।। ३२॥

सिसीकी छाल, मोरेटी, तगर, सफेद चन्द्रन, छाटा इलायची, जटामांसी, इल्दी, दारुइलदी, कूठ व सुगन्यवालाका लेप घीके साथ विसर्प, कण्डू, ज्वर और शोयको नष्ट करता है। इसे '' दशाङ्गलेप '' कहते हैं। ३२ ।।

'शिरीषादिलेपः ।

शिरीपोशीरनागाहृहिस्राभिलेंपनाद् दुतम् । विसपिविपविस्फोटाः प्रशाम्यन्ति न संशयः ॥३३॥ सिसैकी छाल, खशु, नागकेशर व जटमांसीका लेप विसर्प विप स्रोर फफोलोंको नष्ट करता है ॥ ३३॥

ं विषाद्यं घृतम्।

वृषखिद्रपटोळपत्रनिम्ब-त्वगमृतामळकीकपायकलेकः। घृतमभिनुत्वमेतद्श्यु पकं

जयित विसर्पगदानसङ्घगुरमान् ॥ ३४। अहसा, कत्या, परवलकी पत्ती, नीमकी, छाल, गुर्च द आंवलाके काथ व करकमें सिद्ध घृत विसर्प, क्रुप्ठ व गुल्मको नष्ट करता है ॥ ३४॥

पश्चितिक्तं घृतम् । पटोलसप्तच्छद्तिम्बवासा-फलत्रिकं छिन्नसहाविपकम् । नत्पश्चितिक्तं घृतमाशु हन्ति त्रिदोषविस्फोटविसर्पकण्डूः ॥ ३५ ॥ परवलकी पत्ती, सप्तपर्ण, नीमकी छाल, अङ्गसा, त्रिफला तथा गुर्चसे सिद्ध "पद्यतिक्त" कहा जाता है । यह त्रिदोषजन्य विस्फोटक, विसर्प व खुजलीको नष्ट करता है ॥ ३५ ॥

महापद्मकं घृतम्।

पद्मकं मधुकं लोधं नागपुष्पस्य केशरम्। द्वे हरिद्रे विडङ्गानि सूक्ष्मेला तगरं तथा ॥ ३६ ॥ कुष्ठं लाक्षापत्रकं च सिक्थकं तुत्थमेव च । बहुवारः शिरीषश्च कपित्थफल्लमेव च ॥ ३७ ॥ तोयेनाळोडच तत्सवै घृतप्रस्थं विपाचयेत्। यांश्च रोगान्निहन्यद्वि तान्निवोध महामुने ॥ ३८ ॥ सर्वकीटाखुद्षेषु ॡ्रतामूत्रकृतेपु च। विविधेषु स्फोटकेषु तथा कुष्टविसर्पिषु ॥ ३९ ॥ नाडीषु गण्डमालासु प्रभिन्नासु विशेषतः। अगस्त्यविहितं धन्यं पद्मकं तु महाघृतम् ॥ ४० ॥ पद्माख, मौरेठी, लोध, नागकेशर, हल्दी, दारुहल्दी, वार्षाविडङ्ग, छोडी इलायची, तगर, कूट, लाख, तेजपात, मोम, त्तिया, लसोड़ा, सिरसेकी छाल व कैथा इन सबका कल्क जलमें मिलाकर १ प्रस्थ घृत सिद्ध करना चाहिये। इससे सर्प, कीड़ों व मूसोंके विषमें, मकड़ीके विषमें, फफो-लेमें तथा कुष्टविसर्प, नासूर, व गण्डमालामें विशेष लाभ होता है। यह अगस्यका वनाया "महापद्माक" नामक **मृत है ॥ ३६-४०॥**

स्रायुकचिकित्सा।

रोगस्तु स्नायुकाख्यो यः क्रिया तत्र विसर्पत्रत् । गव्यं सर्पिक्यहं पीत्वा निर्गुण्डीस्वरसं त्र्यहम् । पिवेत्स्तायुक्तमत्युमं हन्त्यवर्यं न संशयः ॥ ४१ ॥ स्नायुक (नहस्वा) नामक रोगमें विसर्पके समान चिकित्सा करनी चाहिये। ३ दिन गायका घी पीकर ३ दिन सम्मा-स्का स्वरस पीना चाहिये । इससे उम्र स्नायुकरोग नष्ट होता है ॥ ४१ ॥

लेपः ।

शोभा जनमूलदले: का जिकिपष्टै: सलवणे लेंपः । इन्ति सायुकरोगं यद्वा मो चकत्वचो लेपः ॥ ४२ ॥ साईजनकी मूल और पत्तोंको नमक मिला कार्जामं पीस-कर लेप करनेते अथवा सेमरकी छालका लेप करनेते सायुक रोग नष्ट होता है ॥ ४२ ॥

इति विसपिविस्फोटाधिकारः समाप्तः ।

अथ मसूर्यधिकारः ।

सामान्यक्रमः।

सर्वासां वमनं पथ्यं पटोलारिष्टवासकैः। कपायैश्च वचावत्सयष्ट्याह्नफलकिकतैः॥१॥ सक्षीद्रं पाययेद् बाह्या रसं वा हैलमोचिकम्। वान्तस्य रेचनं देयं शमनं चावले नरे॥ २॥

समस्त मसूरिकाओं में परवलकी पत्ती, नीमकी पत्ती तथा अझसेकी पत्तिके काथमें यच, कुड़ेकी छाल, मोरेठी, व मेनफलका कल्क छोड़कर वमनके लिये पिलाना हितकर हैं, । तथा शहदके साथ ब्राह्मीके रसको अथवा हिलमोचिकाके रसको पिलाना चाहिये । वमन कराकर विरेचन करना चाहिये । तथा निर्वल पुरुपको शमनकारक उपाय करना चाहिये ॥ १ ॥ २ ॥

श्मनम् ।

सुषवीपत्रनिर्यासं हरिद्राचूर्णसंयुतम् । रोमान्तीज्वरिवस्कोटमसूरीशान्तये पिवेत् ॥ ३ ॥ काले जीरेके पत्तोंके रसमें अथवा करेलेके पत्तोंके रसमें हस्दीके चूर्णको मिलाकर पीनेसे रोमन्तिका, ज्वर, फफोले तथा मसुरीकी शान्ति होती है ॥ ३ ॥

वमनविरेचनफलम्।

उभाभ्यां हृतदोषस्य विशुज्यन्ति मसूरिकाः । निर्विकाराश्चालपपूयाः पच्यंते चालपवेदनाः ॥ ४॥ वमन तथा विरेचनसे दोपोंके निकाल देनेसे मसूरिकाएँ सूख जाती हैं। अथवा विना उपदव वपीड़ाके शीघ्र ही पक जाती हैं और मवाद कम आता है॥ ४॥

विविधा योगाः।

कण्टाकुम्भांडुमूलं कथनविधिकृतं हिङ्गुमाषेकयुक्तं पीतं वीजं जयायाःसकृतमुभितवाः पीतमङ्घिः सिकट्याः । माध्यामूलं शिफा वा मदनकुमुमजा सोपणा वाथ पूतिः । योगा वास्यम्युनेते प्रथम मघगदे हृद्यमाने प्रयोज्याः ॥ ५ ॥

क्रण्टाकुम्भाण्डु (कटीली लताविशेष) की जड़का काथ हींग १ मारो (वर्तमान कालके लिये १ रती) के साथ ध्यमः भागके वीजोंको घीके साथ अथवा शिकटी (लताविशेप) की जड़के चूर्णको वासी जलके साथ अथवा झन्दकी जड़को अथवा देवनाकी जड़को अथवा कालीमिर्चमिलित प्रतिकरङ्ग-को मसूरिकाके दिखाई देनेपर वासी जलके साथ पीना चाहिये॥ ५॥

मुष्टियोगपरिभाषा ।

उद्घृत्य मुष्टिमाच्छाद्य भेषजं यत्त्रयुज्यते । तन्मुष्टियोगमित्याहुर्मुष्टियोगपरायणाः ॥ ६ ॥

भोपिय उखाड़ मुद्ठीमें वन्द कर रोगीको देना "मुप्टियोग? कहा जाता है, ऐसा मुप्टियोगको जाननेवाले वैद्य कहतें हैं।। ६॥

विविधा योगाः।

उष्ट्रकण्टकमूळं वाण्यनन्तामूलमेव वा ।
विधिगृहीतं च्येष्ठाम्बु पीतं हिन्त मसूरिकाम् ॥ ७ ॥
तहच्छृगालकण्टकमूळं च्युपिताम्भसा युक्तम् । मसूरीं मूर्च्छितो हिन्त गन्थकार्थस्तु पारदः ॥८ ॥
निशाचिञ्चाच्छदे शीतवारिपीते तथैव तु ।
यावत्संख्या मसूर्यङ्गे ताविद्धः शिळुजैदेलैः ॥ ९ ॥
छिन्नरातुरनाम्ना तु गुटी च्येति न वर्धते ।
च्युपितं वारि सक्षीद्रं पीतं दाहगुटीहरम् ॥ १० ॥
शेळुत्वक्कृतशीताम्मःसेको वा कायशोपणे ।

फंटकटोरेकी जड़को अथवा अनन्तमूलकी जड़को चावलके जलके साथ पीनेसे मसूरिका नष्ट होती हैं। इसी प्रकार श्र्या-लकण्टक की जड़को वासी जलके साथ अथवा पारदेस आधा गन्यक मिला कज्जली, बनाकर सेवन करने अथवा हल्दी व अम्लीकी पत्तीको ठ०ढे जलके साथ पीनेसे मसूरी नष्ट होती है। तथा शरीरमें जितनी मसूरिकाएँ हों, बतने ही लसोड़ेके पत्तोंको तोड़ रोगोंका नाम लेकर फेंक देनेसे मसूरिकाएँ नष्ट होती हैं। इसी प्रकार वासी जलको शहदमें मिलाकर पीनेसे जलन और मसूरिकाएँ नष्ट होती हैं। स्था जलनको शान्त तथा मसूरिकाओंका शोपण करता है। ७-१०॥

धूपाः ।

उत्राज्यवंशनीलीयवरूपकापीसकीकसत्राह्यी ॥१२॥ सुरसमयूरकलाक्षायूपी रोमान्तिकादिहरः ।

वच, घी, वांस, नील, यव, अहुसा, कपासकी मींगी, बाझी, तुलसी, अपामार्ग तथा लाखकी धूप रोमान्तिकाकी नष्ट करती है। ११॥–

वातंजिचिकित्सा।

तर्पणं वातजायां प्राग्ठाजचृणीः सर्शकरैः ॥ १२ ॥
भोजनं तिक्तयूपेश्च प्रतुदानां रसेन वा ।
द्विपञ्चमूळं रास्ता च दार्व्युशीरं दुराळमा ॥ १३ ॥
सामृतं धान्यकं मुस्तं जयेद्वातसमुत्थिताम् ।
गुड्चीं मधुकं रास्तां पञ्चमूळं कनिष्ठकम् ॥ १४ ॥
चन्दनं काश्मर्यफळं वळामूळं विकङ्कतम् ।
पाककाळे मसूर्यी तु वातजायां प्रयोजयेत् ॥ १५ ॥
वातजन्य मसूरिकामें प्रथम शक्सके सहित खीळके चूर्णके
द्वारा तर्पण करावे । अथवा तिक्तयूप और प्रतुद (खजूरआदि)
प्राणियोंके मांसरसके साथ भोजन देना चाहिये । दशमूळ,
रासन, दाहहरूदी, खश, यवासा, गुर्च, धनियां, नागरमोथा
इनका काथ वातज मसूरिकाको नष्ट करता है । तथा गुर्च,
मोरेठी, रासन, लघुपञ्चमूळ, चन्दन, खम्मारके फळ खरेटीकी
जड़, करथा इनके काथका वातज मसूरिकाके समय प्रयोग
करना चाहिये ॥ १२–१५ ॥

पित्तजिचिकित्सा।

द्राक्षाकारमयेखर्जूरपटोलारिष्टशासकः । लाजामलकदुस्पशेः सितायुक्तश्च पैक्तिके ॥ १६ ॥ शिरीपोटुम्बराश्वत्यशेलुन्ययोधवल्कलैः । प्रलेपः सघृतः शीवं त्रणविस्फोटदाहहा ॥ १७ ॥ दुरालभां पर्पटकं भूनिम्बं कटुरोहिणीम् । कृष्मिक्यां पित्तजायां वा पाने निष्काध्य दापेयत् १८

मुनका, खम्भार, छुहारा, परवल, नीमंकी पत्ती, अङ्सा, खील, आंवला तथा यवासाके काथमें मिश्री मिलाकर पित्त- जमें पीना चाहिये। तथा सिरसाकी छाल, गुलर, पीपल लसी- हर व वरगदकी छालको पीस घी मिला लेप करनेसेशीन्न ही नण फफोल तथा दाह नष्ट होते हैं। तथा यवासा, पित्तपापड़ा, विरायता, व कुटकीका काथ पित्तज अथवा खेप्मज-मसूरि- कामें देना चाहिये॥ १६-१८॥

निम्बादिकायः।

निम्बं पर्वटकं पाठां पटोलं कटुरोहिणीम् । वासां दुरालमां धात्रीमुद्दीरं चन्दनद्वयम् ॥ १९॥ एप निम्वादिकः ख्यातः पीतः द्यकर्या युतः । हन्ति त्रिदोपमसूरीं व्यर्वीसपसम्भवाम् ॥ २०॥ उत्थिता प्रविद्दोद्या तु पुनस्तां वाह्यतो नयेत् ॥२१॥ नीमकी छाल, पित्तपापड़ा, पाढ़, परवल, कुटकी, अदूसा, यवासा, आंवला, खरा तथा दोनों चन्दनका काथ, निम्वादि काथ" है । इसको शकरके साथ पीनेसे त्रिदोषजमसूरिका, ज्वर तथा विसर्प जनित मसूरिकाएं नष्ट होती हैं। जी उठती हुई मसूरिका दव जाती है, उसे फिर निकाल देता है॥ १९–२१॥

पटोलादिकाथः ।

पटोलकुण्डलीमुस्तवृषधन्वयवासकैः। भूतिम्बनिम्बकदुकाप्पटेश्च शृतं जलम् ॥ २२ ॥ मसूरीं शमयेदामां पकां चैव विशोषयेत्। नातः परतरं कि चिद्धिस्फोटज्वरशान्तये ॥ २३ ॥

परवलकी पत्ती, गुर्च, नागरमोथा, अइसा, यवासा, विरायता, नीसकी छाल, कुटकी, तथा पित्तपापड़ाका काथ आम (अपक) मसूरीको शान्त करता, तथा पक्को सुखाता है। इससे वढ़कर फफोले तथा ज्वरको शान्त करनेवाला दूसर कोई श्रेष्ठ प्रयोग नहीं है। २२॥ २३॥

अन्यत्पटोलादिद्वयम् ।

पटों लम्लारणतण्डलीयकं पिनेद्धीरद्रामलकरकसंयुतम् । मसूरिकास्कोटनिदाहशान्तये तदेव रोमान्तिनमिन्नरापहम् ॥ २४ ॥ पटोलम्लारणतण्डलीयकं तथेन धात्रीखदिरेण संयुतम् । पिनेक्कलं सुकथितं सुशीतलं मसूरिकारोगनिनाशनं परम् ॥ २५ ॥

ं (१) परवलकी जड़ व लाल चौराईका काथ, हत्दी व आंवलेके करकके साथ मसूरिका, फफोले, जलन, ज्वर, रोमान्तिका व वमनको नष्ट करता है। तथा (२) परवलकी जड़, लाल चौराईका काथ, आंवला व कत्थेके करकके साथ ठण्डा कर पीनेसे मसूरिका रोग नष्ट होता है॥ २४॥ २५॥

विद्राष्ट्रकः।

खिद्रित्रिक्छारिष्टपटोलामृतवासकै: । काथोऽष्टकाङ्गो जयित रोमान्तिकमसूरिकाः । कुष्टवीसपिविस्मोटकण्ड्वादीनपि पानतः ॥ २६ ॥

कत्था, त्रिफला, नीमकी पत्ती, परवलकी पत्ती, गुर्च तथा अइसाका काथ रोमान्तिका, मसुरिका, कुष्ट, विसर्प, विस्फोट, खुजली आदिको नष्ट करता है ॥ २६॥

अमृतादिकायः। अमृतादिकवायस्तु जयेरिपत्तकफारिमकाम्। अमृतादि काथ पित्तकफारमक मसूरिकाको नष्ट करता है।

मलेपः ।

सौवीरेण तु संपिष्टं मातुछुङ्गस्य केशरम् ॥ २७॥ प्रछेपात्पातयत्याशु दाहं चाशु नियच्छति । विजीरे निम्बूकी केशरको काजीके साथ पीसकर लेप करनेसे दाह अवश्य नष्ट होता है तथा मसुरिकाओंकी पपड़ी गिर जाती है॥ २७॥

पाद्पिङकाचिकित्सा । पाद्दाई प्रकुरुते पिडका पाद्संभवा ॥ २८ ॥ तत्र सेकं प्रशंसन्ति बहुशस्तण्डुलाम्बुना ।

पैरोंमें पिड़का उत्पन्न होकर दाह करती है, उसमें चावलके जलका सिधन हितकर है ॥ २८॥-

पाकावस्थाप्रयोगाः ।

पाककाले तु सर्वास्ता विशोषयति मारतः ॥ २९॥ तस्मात्संबृंहणं कार्थ न तु पथ्यं विशोषणम् । गुडूची मधुकं द्राक्षा मोरंट दाडिमैः सह ॥ ३० ॥ पालकाले तु दातव्यं भेषजं गुडसंयुतम् । तेन पाकं व्रजत्याशु न च वायुः प्रकुष्यति ॥३१॥ लिहेद्वा बाद्रं चूणे पाचनार्थ गुडेन तु । अनेनाशु विपच्यन्ते वाति तककातिमकाः ॥ ३२॥

पाककालमें सभी प्रकारकी मसूरिकाओं को वायु सुखा देता है, अतः सभीमें बृंहण चिकित्सा हितकर होती है, शोपण नहीं । अतः गुर्च, मौरेठी, मुनक्का, इक्षुमूल तथां अनारदानाके खूर्णको गुड़के साथ पाकके समय देना चाहिये। इससे मसूरिकाएँ पक जाती हैं, वायु नहीं बढ़ती। अथवा पकानेके लिये वेरका चूर्ण गुड़के साथ खाना चाहिये। इससे वातिपत्त कफात्मक मसूरिकाएँ शीध हो पक जाती हैं ॥ २९-३२॥

विविधास्ववस्थासु विविधा योगाः।

श्लाध्मानपरीतस्य कम्पमानस्य वायुना । धन्वमांसरसाः शस्ता ईषत्सैन्धवसंयुताः ॥ ३३ ॥ दाडिमाम्लरसेयुक्ता यूपाः स्युरुक्तां हिताः । पिवेद्ममस्तप्तशीतं भावितं खादिराश्चनः ॥३४ ॥ शौचे वारि प्रयुक्तीत गायत्रीयहुवारजम् । जातीपत्रं समिष्ठिष्टं दावीपूगफलं शमीम् ॥ ३५ ॥ धात्रीफलं समधुकं कथितं मधुसंयुतम् । मुखरोगे कण्ठरोगे गण्डूपार्थं प्रशस्यते ॥ ३६ ॥ अद्गोः सेकं प्रशंसन्ति गवेधुमधुकाम्बुना । मधुकं त्रिक्ला मृवी दार्वीत्वङ् नीलमुत्पलम्॥३७॥ वशीरलोध्नमिक्तिष्टाः प्रलेपाश्च्योतने ।हिताः

तद्यन्त्यनेन द्रग्जाता मसूर्यो न द्रवन्ति च ॥ ३८॥ पश्चवरकलचूर्णेन छेदिनीमवचूर्णयेत् । सस्मना केचिदिच्छन्ति केचिद्रोमयरेणुना ॥ ३९ ॥ किमिपातभयाचापि घूपयेत्सरलादिना । वेदनादाह्शान्त्यर्थ स्नुतानां च विशुद्धये ॥ ४० ॥ सगुग्गुलुं वराकाथं युञ्ज्याद्वा खिद्रराष्ट्रकम् । सृष्णाभयारजो लिह्यान् मधुना कण्ठशुद्धये ॥४१॥ अथाष्टाङ्गावलेहो वा कवलखाद्रकादिभिः । पश्चित्तं प्रयुश्जीत पानाभ्यश्चनभोजनैः ॥ ४२ ॥ सुर्याद् व्रणविधानं च तेलादीन्वर्जयेचिरम् । विषव्नैः सिद्धमन्त्रेश्च प्रमुख्यात्तु पुनः पुनः । तथा शोणितसंस्प्राः काश्चिच्छोणितमोक्षणैः॥४३॥

शुल तथा पेटकी गुड़गुड़ाहरसे युक्त तथा वायुसे कंपते हुए पुरुपको जांगल प्राणियोंका मांसरस क्षेष्ठ सेंघानमक मिलाकर देना हितकर है। अरुचिमें अनार आदि खड़े रसोंसे युक्त यूप हितकर है। जल गरम कर टण्डा किया हुआ अथवा कत्था व विजैसारसे सिद्ध कर देना चाहिये। शांचादिके लिये कतथा व लसोडेका जल देना चाहिये । मुख तथा कण्ठके रोगोंमें चमेलीके पत्ते. मझीठ, दारुहल्दी, सुपारी, रामी, आंवला, तथा मौरेठीके क्षाथमें शहद मिलाकर गण्डूष धारण करना चाहिये। और पसही तथा मौरेठीके जलसे आंखोंमें सेक करना चाहिये। तथा मौरेठी, त्रिंफला, मूर्वा, दाहहल्दीकी छाल, नीलोफर, खश, लोध, व मजीठका लेप तथा आरच्योतन (इनके रसका प्रक्षेप) करना आंखोंमें हितकर है। इससे दृष्टिमें उत्पन्न मसूरिकाएँ नष्ट हो जाती हैं और फूटती नहीं । फूट गयी मस्रिकामें पञ्चवल्कलका चूर्ण उर्राना चाहिये । कुछ आचायाँका मत है कि राख तथा कुछका मत है कि गोवरका चूर्ण उर्राना चाहिये। कीड़े न पड़ जावें, अतः सरल आदिकी धूप देनी चाहिये । पीड़ा व जलनकी शान्ति तथा वहती हुई मसूरिकाओंको शुद्ध करनेके लिये गुग्गु-छुके साथ त्रिफलाका काथ अथवा खिद्राष्ट्रकका प्रयोग करना चाहिये । कण्ठ शुद्धिके लिये छोटी पीपल व हर्रोके चूर्णको शहदके साथ चाटना चाहिये । अथवा अष्टांगावलेहिका चाटनी चाहिये। तथा अदरख आदिके रसका कवल धारण करना चाहिये। पीने मालिश तथा भोजनमें पत्रतिक्तवृतका प्रयोग करना चाहिये। तथा वणोक्त चिकित्सा करनी चाहिये और तैल आदिका चिर-कालतक त्याग करना चाहिये । विपनाशक सिद्ध मन्त्रोंसे वारवार मार्जन करना चाहिये। तथा जिन मसुरिकाओं में रक्त दूषित हो, उनमें रक्तमोक्षण करना चाहिये ॥ ३३-४३॥

निशादिलेपः ।

निशाद्वयोशीरशिरीपमुस्तकैः सलोधभद्रश्रियनागकेशरैः। सस्वेदाविस्फोटविसर्कुछ-

दौर्गनध्यरोमान्तिहरः प्रदेहः ॥ ४४ ॥

हत्दी, दाहह्त्दी, खश, सिरसेकी छाल, नागरमोथा, लोध, चन्दन तथा नागकेशरका लेप स्वेद, फफोले, विसर्प, कुछ, दुर्गन्धि तथा रोमान्तिकाको नष्ट करता है॥ ४४॥

विम्ब्यादिकाथः।

विम्व्यतिमुक्तकाऽशोकप्लक्षवेतसपंछवै: ।
निश पर्युषितः काथो मसूरीभयनाशनः ॥ ४५ ॥
कुंदकः, अतिमुक्तक (माधवीलता), अशोकपकारिया वेतके
पत्तोंको रात्रिमें जलमें भिगोकर प्रातः मलछान कर पीनेसे मसूरिकाका भय नष्ट होता है * ॥ ४५ ॥

प्रभावः।

चैत्रासितभूतिदेने रक्तपताकान्वितः स्नुही अवने । धवाछितकछशन्यस्ता पापरुजो दूरतो धत्ते ॥ ४६ ॥ चैत्र कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन सफेद कछशके ऊपर ठाठ पताकासे युक्त सेहुण्डको धरमें रखनेसे पापरोग (मैसूरिका) दूर ही रहते हैं ॥ ४६ ॥

इति मसूर्वधिकारः समाप्तः।

अथ क्षुद्ररोगाधिकारः।

अजगिह्नकादिचिकित्सा ।

तत्राजगिक्षकामामां जलीकाभिरुपाचरेत्।
शुक्तिसीराष्ट्रिकाक्षारकरुकैश्वालेपयेन्मुद्धः ॥ १॥
नवीनकण्टकार्यास्तु कण्टकैर्वधमात्रतः ।
किमाश्चर्य विपच्याशु प्रशान्यत्यजगिक्षका ॥
किठिनां क्षारयोगिश्च द्रावयेदजगिक्षकाम् ।
श्लेष्मविद्रधिकरुपेन जयेदनुशयीं भिपक् ॥ २॥
विवृतामिनद्रवृद्धां च गर्दभीं जालगर्दभम् ।
इरिवेहिकां गन्धनामीं जयेत्पित्तविस्पवत् ॥ ३॥

* कूर्परादिशोधिचिकित्सा—" मसूरीस्फेंडियोरन्ते कूर्पर मणिवन्धके । मुखेंडसफलके शोथो जायते यः मुद्दाहणः ॥ मणशोथहरैयोंगैर्वातमैश्र जलौकसा । हर्तव्यस्तैलम्ष्टस्य दृक्षिकस्य विलेपनेः ॥ " मसूरीके फफोलोंके अनन्तर कुर्पर, मणिवन्ध, मुख और अंसफलकर्में जो कठिन सूजन हो जाती है, उसे मण-शोथनाशक तथा वातम योगोंसे अथवा जोंक लगाकर अथवा तैलमें भूने हुए वीछू (या दृश्चिकनामक ओपधिनिशेप) को पीस लेप कर नष्ट करना चाहिये ॥

१ मसूरिका ही शीतला है।

मधुरीषधसिद्धेन सर्पिषा शमयेद् व्रणान्। रक्तावसेकेर्बह्वाभेः स्वेदनैरपत्रिणैः ॥ ४ ॥ जयेद्विदारिकां छेपैः शियुदेवद्वमोद्भवैः । पनिसकां कच्छिपकामनेन विधिना भिषक् ॥ ५ ॥ साध्येत्कितनन्याञ्जोथान्दोषसमुद्भवान् । अन्त्रालजीं कच्छिपकां तथा पाषाणगर्दभम् ॥६ ॥ सुरदारुशिलाकुष्ठैः स्वेद्यिद्वा प्रलेपयेत् । कफमारुतशोथन्नो छेपः पाषाणगर्दभे ॥ ७ ॥

कर्षी अजगिलकाको जोंक लगाकर शान्त करना चाहिये। तथा शुक्ति व फिटकरीके क्षारकलको बार बार लगाना चाहिये। नवीन कण्टकारीके कांटोंसे छेद देनेसे अजगिलका पककर शान्त हो जाती है। इसमें कोई सन्देह नहीं। तथा कठिन अजगिलका कांको क्षारयोगसे वहाना चाहिये। अनुशयीको क्षेष्मिवद्र-धिको विधिसे जीतना चाहिये। तथा विद्रता, इन्द्रवृद्धा, गर्दभी, जालगर्दभ, इरिवेलिका और गन्यनामिकाको पित्तविसर्पके समान जीतना चाहिये। वणोंको मोठी ओषधियोंसे सिद्ध घीसे जीतना चाहिये। वथा सिर्हेजन व देवद्रक्ता लेप लगाना विद्रानिका जीतना चाहिये। तथा सिर्हेजन व देवद्रक्ता लेप लगाना चाहिये। इसी प्रकार पनिसका और कच्छिपका तथा दोषजन्य अन्य शोधोंको सिद्ध करना चाहिये। तथा अन्त्रालजी, कच्छ-पिका तथा पाषाणगर्दभमें स्वेदन कर देवदाह, मैनशिल और क्रूठका लेप करना चाहिये। पाषाणगर्दभमें कफ व वायुशोधनाशक लेप लगाना चाहिये। पाषाणगर्दभमें कफ व वायुशोधनाशक लेप लगाना चाहिये। पाषाणगर्दभमें कफ व वायुशोधनाशक लेप लगाना चाहिये। १००॥

वलमीकचिकित्सा।

शक्षेणोत्कृत्य वर्त्मीकं क्षाराग्निभ्यां प्रसाधयेत् । मनःशिलालभ्रहातसूक्ष्मेलागुरुचन्दनैः ॥ ८॥ जातीपञ्चवकरकेश्च निम्बत्तेलं विपाचयेत् । वर्ष्मीकं नाशयेत्तद्धि बहुच्छिद्रं बहुस्वनम्॥९॥

वल्मीकको शस्त्रसे काटकर क्षार तथा अमिका प्रयोग करना चाहिये। तथा मनाशिल, हरताल, भिलावा, छोटी इलायची,अगर चन्दन तथा चमेलीके पत्तोंके कल्कसे नीमका तेल सिद्ध करना चाहिये। यह तेल बहुत छिद्र तथा बहुत शब्दयुक्त बल्मीक रोगको नष्ट करता है।। ८॥ ९॥

पाददारीचिकित्सा ।

पाददारीषु च शिरां व्यधयेत्तलशोधिनीम् ।
स्तेह्स्वेदोपपन्नी तु पादी चालेपयेन्मुहुः ॥ १०॥
मधूव्लिप्टवसामज्ञाष्ट्रतक्षारैर्विमिश्रितेः।
सर्जीख्यसिन्धूद्भवयोश्चुर्ण मधुष्टताप्लुतम्।
निर्मिथ्य कदुतैलाक्तं हितं पाद्ममार्जनम् ॥ ११॥

पाददारीमें तलशोधनी शिराका व्यथ करना चाहिये। तथा पैरोंका स्नेहन, स्वेदन कर मोम, चर्ची, मजा, घी व क्षारका लेप करना चाहिये। तथा राल व संधानमकके चूर्णको शहद, घी तथा कडुए तेलमें मिलाकर पैरोंमें लगाना हितकर है॥ १०॥ ११॥

उपोदिकादिक्षारतैलम् ।

डपोदिकासर्षपिनिम्बमोच-कर्कारुकैवीरुकसस्मतीये। तैलं विपकं लवणांशयुक्तं तत्पाददारीं विनिहृन्ति लेपात्॥ १२॥

पोय, सरसों, नीमकी पत्ती, सेमर तथा ककड़ी व खीरा इन ओषधियोंको यथाविधि जल्राकर भस्म बना ले। इस भस्मके जलमें पकाया गया तैल नमक मिलाकर लेप करनेसे पाददारीको नष्ट करता है ॥ १२॥

अलसकचिकित्सा ।

अलसेऽम्लिश्चिरं सिकी चरणी परिलेपयेत्। पटोलारिष्टकाशीसित्रफलाभिर्मुहुर्मुहुः ॥ १३ ॥ कर जबीजं रजनी काशीसं मधुकं मधु । रोचना हरितालं च लेपोऽयमलसे हितः ॥ १४ ॥ लाक्षाभयारसो लेपः कार्यं वा रक्तमोक्षणम् । जातीपत्रं च संमर्ध द्द्यादलसके भिषक् ॥ १५ ॥ वृहतीरसिखद्वेन तेलेनाभ्यज्य बुद्धिमान् । शिलारोचनकाशीसचुणैवी प्रतिसारयेत् ॥ १६ ॥

अलसकमें पैरोंको काझीसे तर कर परवल, नीम, काझीस व त्रिफलाके कल्कका बारबार लेप करे। अथवा कझाके बीज, हल्दी, काशीस, मोरेठी, शहद, गोरोचन व हरितालका लेप लगाना चाहिये। अथवा लाख, हर्र और रासनका लेप करना चाहिये। अथवा रक्तमोक्षण करना चाहिये। अथवा चमेलीके पत्तोंको पीसकर अलसकमें लगाना चाहिये। अथवा चड़ी कटेरीके रससे सिद्ध तैलसे मालिश कर मनशिल, गोरोचन व काशीसके चूर्णको उर्रावे॥ १३-१६॥

कदरचिष्पचिकित्सा।

दहेत्कदरमुद्धृत्य तैलेन दहनेन वा । चिष्पमुष्णाम्बुना स्वित्रमुत्कृत्याभ्यन्य तं त्रणम्।।१७ दत्त्वा सर्जरसं चूणी वद्ध्या त्रणवदाचेत् । स्वरसेन हरिद्रायाः पात्रे कृष्णायसेऽभयाम् ॥१८॥ घृष्ट्वा तज्जेन कल्केन लिम्पेचिष्पं पुनः पुनः । चिष्पे सटङ्कणास्फोतामूललेपो नखपदः ॥ १९ ॥ कद्रको खुरचकर तेल अथवा अग्निसे जलाना चाहिये। विष्यकको गरम जलंसे स्वेदित करनेके अनन्तर खुरच कर उस व्रणमें रालका चूर्ण उर्राकर व्रणके समान चिकित्सा करनी चाहिये। तथा काले लोहके पात्रमें हल्दीके स्वरससे हर्रको घिसकर चिप्पमें वारवार लेप करना चाहिये। तथा चिप्पमें सुहागा और आस्कोतेकी जड़का लेप नाख्नको उत्पन्न करता है॥ १७-१९॥

WWW BURY STOP WITH STOP

पद्मिनीकण्टकचिकित्सा।

निम्बोदकेन वमनं पद्मिनीकण्टके हितम्। निम्बोदककृतं सिपः सक्षीद्रं पानिमण्यते ॥ २०॥ पद्मनालकृतः क्षारः पद्मिनीं हन्ति छेपतः। निम्बारम्बधकल्केबी सुहुकद्वर्तनं हितम् ॥ २१॥

नीमके जलसे वमन कराना पिद्यनीकण्टकमें हितकर है। तथा नीमके जलसे सिद्ध घृतमें शहदको मिलाकर पीना चाहिये। तथा कमलकी डण्डीकी क्षारका लेप पिद्यनीको नप्ट करता है। तथा नीम व अमलतासके कल्कका वाखार उवटन करना खाहिये॥ २०॥ २१॥

जालगर्दभचिकित्सा ।

नीळीपटोलमूलाभ्यां साज्याभ्यां छेपनं हितम् । जालगर्दभरोगे तु सद्यो हिन्त च वेदनाम् ॥ २२ ॥ घीसे मिलित नील व परवलकी जड़का लेपजालगर्दभ रोगको नष्ट करता तथा पीड़ाको शान्त करता है ॥ २२ ॥

अहिपूतनकचिकित्सा ।

अहिपूतनके घाण्याः पूर्व स्तन्यं विशोधयेत् । त्रिकलाखदिरकाधैर्त्रणानां घावनं सदा ॥ २३ ॥ करश्वित्रफलातिक्तः सिष्टः सिद्धं शिशोर्धितम् ॥ रसाश्वनं विशेषेण पानालेपनयोर्धितम् ॥ २४ ॥ अहिपूतनामं पाहेले घायका दूध शुद्ध करना चाहिये । तथा त्रिकला व कत्याके काथसे सदा घावोंको धोना चाहिये । तथा कञ्चा, विकला व तिक्तद्रव्योंसे सिद्ध एत वालकोंके लिये हितकर है । तथा पीने व लेपके लिये विशेषकर रसौत हितकर हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥

गुद्भंशचिकित्सा ।

गुदभंशे गुदं स्तेहैरभयज्याशु प्रवेशयेत्।
प्रविष्टे स्वेद्येचापि वद्धं गोफणया भृशम् ॥ २५ ॥
कोसलं पिद्यानीपत्रं यः खादेच्छकरान्वितम् ।
एतानिश्चित्य निर्दिष्टं न तस्य गुद्निर्गमः ॥ २६ ॥
वृक्षाम्लानलचाङ्गरीविल्वपाठायवायजम् ।
तकेण शीलयेत्पायुभंशातींऽनलदीपनम् ॥ २७ ॥

गुदं च गव्यपयसा स्रक्षेयद्विशिद्धतः ।

तुष्प्रवेशो गुद्धंशो विश्वत्याशु न संशयः ॥ २८॥

मृषिकाणां वसाभिनी गुदे सम्यक्प्रलेपनम् ।

स्विन्नमूषिकमांसेन चाधवा स्वेद्ग्रेद् गुद्म् ॥२९॥

गुद्धंशमें स्वेहकी मालिश कर गुदाको प्रविष्ट करना चाहिये।

प्रविष्ट हो जानेपर स्वेदन कर गोफणावन्यसे वान्य देना चाहिये।

प्रविष्ट हो जानेपर स्वेदन कर गोफणावन्यसे वान्य देना चाहिये।

प्रविष्ट हो जानेपर स्वेदन कर गोफणावन्यसे वान्य देना चाहिये।

प्रविष्ट हो जानेपर स्वेदन कर गोफणावन्यसे वान्य देना चाहिये।

प्रविष्ट हो जानेपर स्वेदन कर गोफणावन्यसे वान्य देना चाहिये।

उसकी गुदा निःसन्देह नहीं निकलती तथा कोकम स्वयवा सम्लवेत, चीत, चाहिरी, वेल, पाठा तथा जवाखार इन भोप वियोंके चूर्णको मट्ठेके साथ खानेसे गुद्धंश नष्ट होता है भीर आग्ने दीत होती है। यदि गुदा वैठती न हो, तो गायके दूषका सिचन करना चाहिये, इससे गुदा शीव्र ही वैठ जाती है।

मूसोंकी वसासे गुदामें लेप करना स्थवा मूषिकामांससे स्वेदन करना चाहिये॥ २५–२९॥

चांगेरीघृतम्।

चाङ्गेरीकोलद्ध्यम्लनागरक्षारसंयुतम् । घृतमुत्कथितं पेयं गुद्भंशरुजापहम् । शुण्डीक्षारावत्र कल्की शिष्टं तु द्रविमिष्यते ॥ ३०॥ थमलोनिया, वेर, दही, काजी, सोठ और क्षारसे सिद्ध घृत गुद्भंशको नष्ट करता है। इसमें सोठ व क्षारका कल्क तथा शेप-द्रव छोड़ना चाहिये॥ ३०॥

मुषिकातैलम् ।

श्रीरे महत्पश्चमूलं मूपिकामन्त्रवर्जिताम्।
पक्तवा तास्मिन्पचेत्तेलं वातन्नीपधसाधितम् ॥ ३१॥
गुद्भंशमिदं तेलं पानाभ्यङ्गात्प्रसाधयेत् ॥ ३२॥
दूवमें महत्पद्यमूल और आन्तोरिहत मूपिकाको पका
कर उसी काथमें वातनाशक ओपिधयोंके सहित
तेल सिद्ध करना चाहिये। यह तैल पीने तथा मालिश करनेसे
गुद्भंशको नष्ट करता है॥ ३९॥ ३२॥

परिकर्तिकाचिकित्सा।

स्वेदोपनाही परिकर्तिकायां कृत्वा समभ्यज्य घृतेन पश्चात् ।

कृत्वा समम्यज्य धृतन पश्चात् । प्रवेशयचर्म शनैः प्रविष्टे

र्मास: युखोप्णैरूपनाहयेच ॥ ३३ ॥
पार्किर्तिकामें स्वेदन तथा उपनाह कर घीसे मालिश कर घीरे
धीरे चर्म प्रविष्ट करना चाहिये। फिर कुछ गरम गरम मांससे
स्वेदन करना चाहिये॥ ३३॥

अवपाटिकादिचिकित्सा । स्नेहस्वेदैस्तथैवैनां चिकित्सेद्वपाटिकाम् । निरुद्धप्रकरो नाडीं हिमुखीं कनकादिजाम् ॥ ३४॥

क्षिप्वाऽभ्यक्त्वा चुल्लकादिस्त्रेहेन परिषेचयेत् । तैलेन वा पचादारकस्कै: सिद्धेन च ज्यहात्॥३५ पुनः स्थूलतरा नाडी देया स्रोतोविवृद्धये । शस्त्रेण सेवनीं त्यक्वा भित्तवा ज्ञणवदाचरेत् ॥३६ सिग्धं च भोजनं बद्धे गुदेऽप्येप कियाकमः। चर्मकीलं जतुमणि महाकांस्तिलकालकान् ॥ ३७ ॥ उद्धृत्य शक्षेण दहेत्क्षाराभिभ्यामशेषतः। रुबुनालस्य चूर्णेन घर्षो महाकनाहानः ॥ ३८॥ निर्मोकभरमधर्षाद्वा मद्याः शानित व्रजेत्सदा । अवपाटिकाकी स्तेहन व स्वेदन कर चिकित्सा करनी चाहिये। निरुद्धप्रकशमें सोने आदिकी द्विमुखी नाड़ी छोड़े, फिर चुहकादि जल जन्तुओं के होहसे सिद्यन करे। अथवा वच व देवदारुके कल्कसे सिद्ध तेंलसे सिश्चन करे। फिर ३ दिनके बाद छिद्र वढानेके लिये वड़ी नली लगावे । तथा सेवनीको छोड़ शस्त्रसे काटकर व्रणवत् चिकित्सा करे । तथा स्नेहयुक्त भोजन देवे । बद्धगुदमें भी यही चिकित्सा करनी चाहिये । चर्मकील, जतुमणि, मशक, तिलकालक इनको रास्रसे काटकर क्षार तथा अग्निसे समप्र जलाना चाहिये । एरण्ड्नालके चूर्णसे मसेमें घिसना मसेको नष्ट करता है। तथा सांपकी केंचुलकी भस्म धिसनेसे मशा शान्त होता है ॥ ३४–३८ ॥

American Sandan Alman American Sandan Sandan

युवानिषडकादिचिकित्सा ।

युवानिष्डकान्यच्छनीिळकाव्यङ्गशर्कराः ॥ ३९ ॥ शिराव्यधेः प्रलेपेश्च जयेद्भ्यञ्जनेस्तथा । लोध्रधान्यवचालेपस्तारुण्यापेडकापहः ॥ ४० ॥ तद्वद्गोरोचनायुक्तं मरिचं मुखलेपतः । सिद्धार्थकवचालोधसीन्धविश्च प्रलेपनम् ॥ ४१ ॥ वमनं च निहन्त्याश्च पिडकां योवनोद्भवाम् ।

मुहासे, स्वाउहां, झाईं, नीलिका तथा शर्कराको शिराव्यध, लेप, तथा मालिशसे जीतना चाहिये। पठानी लोध, घनियां तथा वचका लेप मुहासोंको नष्ट करता है। इसी प्रकार गोरोचन, मिर्च मिलाकर लेप करनेसे लाभ करता है। तथा सरसों, वच, लोध व सेंधानमकका लेप तथा वमन कराना मुहासोंको नष्ट करता है।। ३९-४९॥

मुखकान्तिकरा लेपाः।

व्यङ्गेषु चार्जुनत्वग्वा माजिष्ठा वा समाक्षिका ॥४२ छेप: सनवनीता वा श्वेताश्वखुरजा मसी । रक्तचन्द्रनमिजिष्ठालोधकुष्ठप्रियङ्गवः ॥ ४३ ॥ वटांकुरमस्राश्च व्यङ्गता मुखकान्तिदाः व्यङ्गानां लेपनं शस्तं रुधिरेण शशस्य च ॥ ४४ ॥ मसूरै: सर्पिण पिष्टेलिप्तमास्यं पयोऽन्वितै: ।
सप्ताहाच भवत्सत्यं पुण्डरीकद्लप्रभम् ॥ ४५ ॥
मातुळुङ्गजटासर्पि: शिलागोशकृतो रसः ।
मुखकान्तिकरो लेप: पिडकातिलकालाजित् ॥४६॥
नवनीतगुडसौद्रकोलमजप्रलेपनम् ।
व्यङ्गजिद्धरुणत्वग्वा छागर्धारप्रपेषिता ॥ ४७ ॥
जातीफलकरुकलेपो नीलीव्यङ्गादिनाशनः ।
सायं च कटुतेलेनाभ्यङ्गो वक्षप्रसादनः ॥ ४८ ॥

व्यद्वमें अर्जुनकी छाल अथवा मङीठको पीस शहद मिलाकर लेप करना चाहिये। अथवा मक्खनके साथ सफेद घोड़ेके खरकी राख लगाना चाहिये। तथा लाल चन्दन, मङीठ, लोध, कूठ, प्रियङ्गु वरगदके अंकुर व मसूरका लेप व्यद्वको नष्ट करता तथा मुखको शोमाको वढ़ाता है। तथा खरगोशके रक्तसे व्यद्वमें लेप करना उत्तम है। इसी प्रकार मसूरको पीस दूध व घोमे मिलाकर मुखमें लेप करनेसे ७ दिनमें कमलके सहश मुख होता है। तथा विजारे निम्बूकी जड़, घी, मेनशिल व गायके गोवरके रसका लेप मुखकी शोमाको वढ़ाता तथा फुन्सियां व तिल आदिको नष्ट करता है। इसी प्रकार मक्खन, गुड़, शहद व वेरकी गुठलीका लेप अथवा वहणाकी छालको वकरीके दूधमें पीसकर लेप करनेसे मुखकी झांइयां मिटती हैं। तथा जायफलके कल्कका लेप नीली व्यद्व आदिको नष्ट करता है। तथा सार्थकाल कडुए तेलकी मालिश मुखको प्रसन्न करती है॥ ४२-४८॥

कालीयकादिलेपः।

काळीयकोत्पळामयद्धिसरबद्रास्थिमध्यफिलनीभिः। छिप्तं भवति च वदनं शशिवमं सप्तरात्रेण ॥ ४९ ॥

दारहरदी, नीलोफर, कूठ, दहीका तोड़, बेरकी गुठलीकी मींगी तथा प्रियङ्गुका लेप करनेसे मुख ७ दिनमें चन्द्रमाके समान शोभायमान होता है॥ ४९॥

यवादिलेपः ।

तुषरहितमसृणयवचूर्णसयष्टीमधुकलोघ्नलेपेन । भवति मुखं परिनिर्जितचामीकरचारुसीभाग्यम् ५०

छिलके रहित चिकने यवका चूर्ण, मीरेठी और लोघके लेपसे मुख सुवर्णसे अधिक मनोहर होता है ॥ ५०॥

रक्षोब्नादिलेपः ।

रक्षोन्नशर्वरीद्वयमश्जिष्टागैरिकाच्यवस्तपयः । सिद्धेन लिप्तमाननमुद्याद्विधाविम्ववद्गाति ॥ ५१ ॥ संकद सरसों, इल्दी, दाहहल्दी, मजीट तथा गेरूको घी व दूधमें मिलाकर बनाये गये लेपको लगानेसे मुख उदय होते हुए चन्द्रमाके समान स्वच्छ होता है ॥ ५१ ॥

दध्यादिलेपः।

परिणतद्धिशरपुङ्गेः कुत्रलयद्लकुप्टचन्द्नोशिरैः। मुख्यमलकान्तिकारी भुकुटीतिलकालकाश्वयति॥ ५२॥

जमा दही, शरपुंखा, कमलकी पत्ती, कुठ, चन्दन व खशका लेप मुखकी कान्तिको बढ़ाता तथां मोंहोंके तिल क्षादिको नष्ट करता है ॥ ५२ ॥

हरिद्रादिलेपः।

हरिद्राह्रययष्ट्याह्वकाळीयककुचन्द्नैः।
प्रभीण्डरीकमिश्विष्टापद्मपद्मककुंकुमैः॥ ५३॥
किपित्यतिन्दुकप्ळक्षयटपत्रैः पयोऽनिवतैः।
लेपयेत्किर्विकतिरिभिस्तैलं वाभ्यश्वनं चरेत्॥ ५४॥
पिष्ठवं नीळिकात्र्यङ्गांस्तिळकानमुखदूषिकान्।
नित्यसेवी जयेत्थिप्रं मुखं कुर्यानमनोरमम्॥ ५५॥
हत्वी, दावहत्वी, मीरेठी, दावहत्वी, ठाळचन्द्रन, पुंड़ित्या,
मङ्गीठ, कमल, पद्माख, केशर, कथा, तेन्दू, पकरिया तथा
वरगद्के पत्तोंका दूषके साथ कत्ककर लेप करनेसे अथवा इनसे
सिद्धं तेलकी मालिश करनेसे मशे, नीलिका; व्यद्ग, तिल,
मुहासे आदि शीध्र नष्ट होते है तथा मुख मनोहर
होता है॥ ५३-५५॥

कनकतेलम् ।

मधुकस्य कपायेण तिलस्य कुडवं पचेत्। करकीः त्रियङ्गुमिखिष्ठाचन्द्रनोत्पलकेद्वारैः ॥ ५६॥ कनकं नाम तत्तेलं मुखकान्तिकरं परम्। अभीकृनीलिकाच्यङ्गद्योधनं परमिचितम् ॥ ५७॥ मंदिशिकं काढ़े तथा त्रियङ्गु, मझीठ, चन्द्रन, नीलोफर नागकंद्राके कल्कसे सिद्ध तेल मुखकान्तिको बढ़ाता तथा मुहासे, नीलिका, व्यंग आदिको नष्ट करता है। इसे "कनकतैल" कहने हैं॥ ५६॥ ५७॥

मञ्जिष्टाद्तिलम् ।

मिक्छा चन्द्रनं छाक्षा मातुछुङ्गं सयष्टिकम्। कर्षप्रमाणरेतस्तु तैछस्य कुडवं तथा ॥ ५८ ॥ आजं पयस्तद्दिगुणं श्रनिर्मृद्धिप्रना पचेत् । नीछिकापिडकाच्यङ्गानभ्यङ्गादेव नाह्ययेन् ॥५९ ॥ मुखं प्रसन्नोपिचतं वछीपिछतवित्वितम् । सप्तरात्रप्रयोगेण भवेत्कनकसन्निभम् ॥ ६० ॥

मजीठ, चन्दन, लाख, विजीरानिम्बू, तथा मेरिठी, प्रत्येक एक तोला, तैल १६ तोला, वकरीका दूध ३२ तो॰ सवको मिलाकर मन्द आंचसे पकावे। इसकी मालिशसे झांई, फुन्सियां, व्यक्त नष्ट होते हैं, मुख प्रसन्न और स्यूल होता है, तथा झार्रयां व वालोंकी सफेदी नष्ट होती है, सात रातके प्रयोगसे मुख सोनेक समान सुन्दर होता है।। ५८-६०॥

W-W-W-W-W-W-W-W-

कुंकुमादितेलम् ।

कुङ्कुमं चन्द्रनं लाक्षा मिश्रिष्टा मध्यष्टिका ।
कालीयकमुशीरं च पद्मकं नीलमुत्पलम् ॥ ६१ ॥
न्ययोधपादाः प्रक्षस्य शुङ्काः पद्मस्य केशरम् ।
द्विपञ्चमृलसिहतैः कपायः पिलकैः पृथक् ॥ ६२॥
जलाद्धकं विपक्तत्र्यं पादशेपमयोद्धरेत् ।
मिश्रिष्टा मधुकं लाक्षा पतङ्गं मधुयष्टिका ॥ ६३ ॥
कर्षप्रमाणरेतैस्तु तलस्य कुडवं तथा ।
अजाक्षीरं तद्द्विगुणं शनैर्मृद्धप्रिना पचेत् ॥ ६४ ॥
सम्यक्पकं परं होतन्मुखवर्णप्रसादनम् ।
नीलिकापिडकाव्यङ्कानभ्यङ्कादेव नाशयेत् ॥ ६५॥
सप्तरात्रप्रयोगेण भवेत्काञ्चनसित्रभम् ।
कुङ्कुमाद्यमिदं तिलमिद्यभ्यां निर्मितं पुरा ॥ ६६॥

केशर, चन्दन, लाख, मजीठ, मारेठी, दाह हल्दी, खश, पद्माख, नीलोफर, वरगदकी वों, पकरियाकी मुलायम पत्ती, कमलका केशर तथा दशमूल प्रत्येक ४ तीलाका काटा ३ सेर १६ तो॰ जल (इवहेंगुण्यात् ६ सेर ३२ तो॰) में पकाना चाहिये, चतुर्योश शेष रहनेपर उतारकर छान लेना चाहिये। फिर इसी काथमें मजीठ १ तीला, मीरेठी, लाख, पीला चन्दन, मीरेठी प्रत्येक १ तीलाका कल्क तथा तल १६ तो॰ और वकरीका द्य दूना मिलाकर मन्द आंचसे पकाना चाहिये। जन्छी तरह पका हुआ यह मुखके वर्णको उत्तम करता है। आंई, फुन्सियां, व्यङ्ग आदिको मालिशसे नष्ट करता है। सात रातके प्रयोगसे मुख सोनेके समान उत्तम होता है। यह "कुंकुमादि " तल पहिले पहिल अधिनीकुमारेन चनाया था ॥ १। ६१-६६॥

यहांपर इसी तलके अनन्तर एक दूसरा तल भी दितीय कुंकुमादिके नामसे है। यह पूर्व तलका एक वहुत छोटा अंश है। यथा,—" कुंकुमं चन्दनं लाखा मिलिष्टा मध्यष्टिका । कर्पप्रमाणिरतेस्त्र तलस्य छडवं पचेत् ॥ " शेप प्रथमके ६४, ६५, ६६, के अनुसार अर्थात् केवल केशर, चन्दन, लिख, मझीठ, मीरेटी इनके १ तो० की मात्रासे कलक छोड़कर एक छडव तल, २ छडव वकरीका दूध और २ छड़व जल मिलाकर पकाना चाहिये। हम इसे "लबुकुंकुमादि" कह सकते हैं॥

दितीयं कुङ्कुमादितेलंस्।

कुकुमं किंशुकं लाक्षा मिक्षष्ठा रक्तचन्द्रतम् । कालीयकं पद्मकं च मातुलुङ्गस्य केशरम् ॥ ६० ॥ कुसुम्भं मधुयष्टीकं फलिती मद्यन्तिका । ' निशे हे रोचना पद्ममुत्पलं च मनःशिला ॥ ६८॥ काकोल्यादिसमायुक्तेरेतिरक्षसमिभिषक् । लाक्षारसपयोभ्यां च तेलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ६९॥ कुक्कुमाद्यमिदं तेलमभ्यङ्गात्काञ्चनोपमम् । करोति वद्नं सद्यः पृष्टिलावण्यकान्तिद्म् । सीभाग्यलक्ष्मीजननं वशीकरणमुक्तमम् ॥ ७० ॥

केशर, डाकके, फूल, लाख, मजीठ, लालचन्दन, दाहहत्दी पद्माख, विजीरे निम्बूका केशर, कुसुम, मीरेटी, प्रियंगु, चमेली, हत्दी, दाहहत्दी, गोरोचन, कमल, मीलोफर, मैनशिल तथा काकोल्यादि गणकी औपधियां प्रत्येक १ तोले लाखका रस तथा दूध तेलसे चतुर्गुण मिलाकर तैल १२८ तोला छोड़कर पकाना चाहिये। यह "कुंकुमादि तैल" मालिश करनेसे मुखको कमलके समान बनाता तथा पुष्टि, मनोहरता, कांति, सोभाग्य व लक्ष्मीको बढ़ाता तथा उत्तम वशीकरण है। ६७-७०॥

वर्णकं घृतस्।

मधुकं चन्दनं कङ्गु सर्षपं पद्मकं तथा।
कालीयकं हारिद्रा,च लोधमोशिश्च किलकतैः ॥०१॥
विपचेद्धि घृतं वैद्यस्तत्पकं वस्त्रगालितम् ।
पादांशं कुङ्कुमं सिक्थं क्षिप्त्वा मन्दानले पचेत्०२
तिसद्धं शिशिरे नीरे प्रक्षिप्याकर्षयेत्ततः।
तदेतहणकं नाम घृतं वर्णप्रसादनम् ॥ ०३ ॥
अनेनाभ्यासलितं हि वलीभूतमपि कमात्।
निष्कलङ्केन्दुविम्बाभं स्याहिलासवतीमुखम्॥ ०४॥

मोरेठी, चन्दन, कांकुन, सरसों, पद्माख, तगर, हत्दी तथा छोधके कलको छोड़कर घीको पकाने। फिर उसे छानकर चतुर्थीश केशर व मोम मिलाकर मन्द आंचसे पकाने। फिर इसे ठण्डे जलमें छोड़कर निकाल लेने। यह "वर्णक" नाम घत वर्णको उत्तम बनाता है। इसे नियमसे लगानेसे खियोंका मुख चन्द्र-माके समान सुन्दर होता है। ७१-७४॥

अर्छंषिकााचिकित्सा ।

अहंषिकायां रुधिरेऽविसक्ते शिराव्यधेनाथ जंळीकसा वा । निस्वाम्बुसिक्तैः शिरासि प्रछेपो पेयोऽश्ववचीरससिन्धवाभ्याम् ॥ ७५ ॥ पुराणमथ पिण्याकं पुरीवं कुक्कुटस्य वा । मूत्रपिष्टं प्रलेपोऽयं शीवं हन्यादरूंविकाम् ॥ ७६॥ अरुंविवं भृष्टकुष्ठचूर्णे तेलैन संयुतम्।

अरुषिकाओं में शिरान्यध अथवा जोंकोंसे रक्त निकाल नीमके जलका सिज्ञनकर घोड़ेकी लीदके रस तथा संधानमकसे लेप करना चाहिये। अथवा पुराना पीना अथवा मुर्गेकी विष्ठाको मूत्रमें पीसकर लेप करनेसे फुन्सिया दूर होती हैं। इसी प्रकार मुने कूठके चूर्णको तैलमें मिलाकर लेप करनेसे अरूषिका नष्ट होती है। ७५-७६॥-

हरिद्राह्यतेलम् । हरिद्राह्यभूनिम्वात्रिफलारिष्टचन्दनैः । एतत्तिलमसंबीणां सिद्धमभ्यक्षने हितम् ॥ ७७॥

हत्दी, दारहत्दी, चिरायता, आंवला, हर्र, वहेड़ा, नीमकी छाल, चन्दनके कल्कमें सिद्ध तैलकी मालिश करनेसे अरूंपिकाएँ नष्ट होती हैं॥ ७७॥

दारुणचिकित्सा।

दारुणे तु शिरां विध्येत्सिग्धां स्विन्नां छछाटजाम् । अवपीडशिरोवस्तीनभ्यङ्गांश्चावचारयेत् ।।। ७८ ॥ कोद्रवाणां तृणक्षारपानीयं परिधावने । कार्यो दारुणके मूर्धि प्रछेपो मधुसंयुतः ॥ ७९ ॥ प्रियालवीजमधुककुष्टामिश्रीः ससैन्धवैः । कार्जिकस्थाक्षिसप्ताहं माषा दारुणकापहाः ॥८०॥

दारण रोगमें लेहन व स्वेदन कर मस्तक्की शिराका व्यव करना चाहिये। तथा अवपीडक नस्य, शिरोवस्ति और मालिश भी करनी चाहिये। घोनेके लिये कोदवके क्षार जलका प्रयोग करना चाहिये। तथा चिरोंजी, मीरेठी, कूठ व संघानम-कको पीसकर शहदके साथ सिरमें लेप करना चाहिये। इसी प्रकार काडीमें उढ़द भिगो पीसकर २१ दिनतक लगानेसे दारुण रोग नष्ट होता है॥ ७८-८०॥

नीलोत्पलादिलेपः।

सह नीलोत्पलकेशरयप्टीमधुकातिलै:सहशमामलकम् । चिरजातमापि च शीर्षे दारुणरोगं शमं नयति ॥८१॥ नीलोकर, नागकेशर, मीरेठी, तिल तथा सबके समान भावला मिलाकर लेप करनेसे पुराना दारुण रोग नष्ट होता है॥ ८१॥

त्रिफलादितैलम् ।

त्रिफलाया रजो मांसी मार्कवोत्पलशारिवैः। ससैन्धवः पचेचैलमभ्यङ्गगादृक्षिकां जयेत् ॥८२॥ त्रिफलाका चूर्ण, जटामांसी, भांगरा, नीलोफर, शारिवा तथा सेंघानमकसे सिद्ध तैल रूक्षिका फिहासको नष्ट करता है॥ ८२॥

चित्रकादितेलम् ।

चित्रकं दिन्तमूळं च कोपातकीसमन्वितम् । कल्कं पिष्टा पचेत्तेळं केशदृतुविनाशनम् ॥ ८३ ॥ चीतकी जड़, दन्तीकी जड़, तथा कडुई तोर्र्हका कल्क छोड़कर विद्व तेळ वाळोंके दादको नष्ट करता है॥ ८३॥

गुआतेलम् ।

गुआफलै: श्रतं तैलं भृङ्गराजरसेन तु ।
कण्डूदारुणहृत्कुष्ठकपालव्याधिनाशनम् ॥ ८४ ॥
गुज्जाके कल्क और भांगरेके रससे सिद्ध तैल खुजली, दारुण,
कुष्ठ और कपाल व्याधिको नष्ट करता है ॥ ८४ ॥

भृंगराजतेलम् ।

भृङ्गरजिस्त्रफलेस्पलशारि लीहपुरीषसमीन्वतकारि । तैलमिदं पच दारुणहारि कुञ्चितकेशघनस्थिरकारि ॥ ८५ ॥

भांगरा, त्रिकला, नीलोफर, सारिवा, लोहिकिट इन सबके कल्कमें तैलको छोड़कर पकाना चाहिये । यह दाहणको नष्ट करता तथा वालोंको घन, स्थिर तथा खुंघुराले बनाता है॥ ८५॥

यतिम्शतैलम् ।

प्रपोण्डरीकमधुकपिष्पलीचन्द्नोत्पलै: । कार्षिकैस्तेलकुडवं तैर्द्विरामलकीरसः ।। ८६ ॥ साध्यः स प्रतिमर्शः स्यात्सर्वशीर्पगदापहः । पुण्डरिया, मौरेटी, छोटी पीपल, चन्दन व नीलोक्तर प्रलेक एक तोला, तैल १६ तोला तथा आंवलेका रस ३२ तोला मिलाकर पकाना चाहिये । इस प्रतिमर्शका नस्य लेनेसे समस्त शिरोरोग नष्ट होतं हैं ॥ ८६ ॥

इन्द्रलप्ताचिकित्सा ।

मालतीकरवीराग्निनक्तमालविषाचितम्॥ ८७॥ तैलमभ्यक्तने शस्तिमन्द्रलप्तापहं परम् । इदं हि त्वारितं हन्ति दारुणं नियतं नृणाम्॥ ८८॥ धात्र्याग्नमज्ञलेपात्स्यात्स्थरता स्निग्धकेशता । इन्द्रलप्ते शिरां विद्ध्वा शिलाकासीसतुत्थकैः ८९॥ लेपयेत्पारितः कल्कस्तैलं चाभ्यक्तने हितम् । इटन्नटशिखीजातीकरक्षकरवीरजैः॥ ९०॥

अवगाढपदं चैव प्रच्छायित्वा पुनः पुनः ।
गुजाफछिश्चिरं छिम्पेत्केशभूमिं समन्ततः ॥ ९१॥
हास्तिदन्तमसीं कृत्वा मुख्यं चैव रसाज्जनम् ।
छोमान्यनेन जायन्ते नृणां पाणितछेष्विष ॥ ९२॥
स्छातकवृहतीफछगुजामूछफछभ्य एकेन ।
मधुसाहितेन विछिप्तं सुरपतिछुप्तं शमं याति॥ ९३॥
बृहतीफछरसिपष्टं गुजाफछमूछं चेन्द्रछप्तस्य ।
कनकिनघृष्टस्य सतो दातन्यं प्रच्छितस्य सदा ९४॥
घृष्टस्य कर्कशैः पत्रीरिन्द्रछप्तस्य गुण्डनम् ।
चूर्णितैमिरिचैः कार्यमिन्द्रछप्रनिवारणम् । ९५॥

मालती, कनर, चीतकी जड़ तथा कड़ासे सिद्ध तैलकी मालिश करनेसे इन्द्रछप्त नष्ट होता है। यह तेल दारणको शीप्र ही नष्ट करता है। इसी प्रकार आंवला और आमकी गुठलीका लेप करनेसे वाल मजवूत तथा विकने होते हैं। इन्द्र छप्तमें शिराव्यध कर मेनाशिल, कसीस और तृतियाका लेप करना चाहिये। तथा केवटीमोधा, लटजीरा, चमेली, कड़ा व कनेरसे सिद्ध तेल लगाना चाहिये। तथा गाड़ पछने लगाकर वार बार गुड़ाफलका लेप करना चाहिये। हाथीदांतकी भरम बना रसाजन मिला लगानेसे हाथके तलुओंमें भी वाल जमते हैं। मिलावां, वड़ी कटेरीका फल, गुड़ाकी जड़ अथवा फल इनमेंसे किसी एकको शहद मिलाकर लेप करनेसे इन्द्रलप्त नष्ट होता है। सुवर्णद्वारा खरचे अथवा पछने लगाये इन्द्रलप्त (बालोंके गिरने,) में बड़ी कटेरीके रसमें पीसे गुड़ामूल व फलको लगानेसे इन्द्रलप्त नष्ट होता है। अथवा कड़े पत्तांसे खरचकर काली मिर्चका चूर्ण उर्रानेसे इन्द्रलप्त नष्ट होता है। अथवा कड़े पत्तांसे खरचकर काली मिर्चका चूर्ण उर्रानेसे इन्द्रलप्त नष्ट होता है। अथवा कड़े पत्तांसे खरचकर काली मिर्चका चूर्ण उर्रानेसे इन्द्रलप्त नष्ट होता है। ८७-९५ ॥

ंछागीक्षीरादिलेपद्वयम् ।

छागक्षीररसाञ्चनपुटद्ग्धगजेन्द्रद्न्तमिसिलिप्ताः । जायन्ते सप्तरात्रात् खल्ल्यामिष कुच्चिताश्चिकुराः ॥९६ मधुकेन्दीवरमूर्वातिलाज्यगोक्षीरभृङ्गलेपेन । अचिराद्भवन्ति केशा घनदृढमूलायता ऋजवः ॥९७॥

वकरीका दूध, रसौंत पुरमें जलोई हाथीदांतकी स्याहीका छेप करनेसे ७ दिनमें खल्वारके भी घन केश उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार मौरेठी, नीलोफर, मूर्चा, तिल, घी, गायका दूध, भांगरा इनका छेप करनेसे वाल घने, दढ़मूल, लम्बे तथा सीघे होते हैं॥ ९६॥ ९७॥

स्तुह्याद्यं तैलम् ।

स्तुहीपयः पयोऽर्कस्य सार्कवो लाङ्गलीविषम् । मूत्रमाजं सगोमूत्रं रिक्तका सेन्द्रवारुणी ॥ ९८ ॥ सिद्धार्थे तीक्ष्णतेलं च गर्भे दत्त्वा विपाचितम् । विद्वार्थे मुद्धना पकं तैलं खालित्यनाशनम् ॥ ९९ ॥ कूर्मपृष्ठसमानापि रुद्या या रोमतस्करी । दिग्धा सनिन जायेत ऋक्षशारीरहोमशा ॥ १००॥

सेहुण्ड़का दूध, आकका दूध, भांगरा, कालिहारी, सींगिया, वकरीका मूत्र, गोमूत्र, गुझा, इन्द्रायण तथा सरसोंका कल्क छोड़कर सिद्ध किया गया सरसोंका तैल खालित्यको नष्ट करता है। कछुवेकी पीठके समान लोमरहित रह्या इसकी मालिशसे ऋक्षके समान बालोंसे युक्त होती है।। ९८-१००॥

आदित्यपाकतैलम् ।

वटावरोहंकेशिन्योद्यूर्णेनादित्यपाचितम् । गुह्रचीस्वरसेतेलं चाभ्यङ्गात्केशरोपणम्॥ १०१ ॥

वरगदकी वों व जटामांसीके चूर्णसे युक्त किये गुर्चके स्वरसमें सूर्घ्यकी किरणोंसे पकाये तैलकी मालिश करनेसे वालोंको उत्पन्न करता है ॥ १०९ ॥

चन्दनादितैलम् ।

मन्दनं मधुकं मूर्वा त्रिफला नीलमुत्पलम्।
कान्ता वटावरोहश्च गुडूची विसमेव च ॥ १०२ ॥
लोहचूर्णे तथा केशी शारिवे हे तथैव च ।
मार्कवस्वरसेनैव तैलं मृद्धिता पचेत् ॥ १०३ ॥
शिरस्युत्पतिताः केशा जायन्ते घनकुच्चिताः ।
देखमूलाश्च स्त्रिम्धाश्च तथा अमरसित्रमाः ।
नस्येनाकालपलितं निहन्यात्तैलमुत्तमम् ॥ १०४ ॥

चन्दन, मोरेठी, मूर्चा, त्रिफला, नीलोफर, त्रियह्गु, वटकी वाँ, गुर्च, कमलके तन्तु, लोहचूर्ण, जटामांसी, शारिवा तथा काली शारिवाके करक और भांगरेके स्वरससे मन्द आंचसे पकाया गया तैल मालिशशे शिरके उखड़े वालोंको घने बुंबुराले, चिकने, अमरके समान काले तथा दढ़मूल बनाता है। इसके नस्यसे अकालपालित नष्ट होता है। १०२-१०४॥

यष्टीमधुकतेलम् ।

तैलं सयष्टीमधुकै: श्लीरे घात्रीफलै: शृतम्।
नस्ये दत्तं जनयति केशाञ्चमश्रूणि चाप्यथ ॥१०५॥
मौरेठी व आंवलेके करक तथा दूधमें पकाये तैलका नस्य
लेनेसे वालों तथा मूछोंको उत्पन्न करता है ॥ १०५ ॥

कृष्णीकरणम् ।

त्रिफला नीलिनीपत्रं लोहं भुङ्गरजःसमम् । अविमूत्रेण संयुक्तं कृष्णीकरणमुक्तमम् ॥ १०६ ॥ त्रिफला, नीलकी पत्ती, लोह तथा मांगराको भेड़के मूत्रमें मिलाकर लेप करनेसे वाल काले होते हैं॥ १०६॥ ्रअपरं कृष्णीकरणम्।

त्रिफलाचूर्णसंयुक्तं लोहचूर्णं विनिक्षिपेत्। ईषत्पेकं नारिकेले भृङ्गराजरसान्विते॥ १०७॥ मासमेकं तु निक्षिप्य सम्यग्गभीत्समुद्धरेत्। ततः शिरो मुण्डियत्वा लेपं दद्याद्भिष्ययः ॥१०८॥ संवेष्ट्य कदलीपत्रैमींचयेत्सप्तमं दिने।

क्षालयेत्त्रिफलाक्वायैः क्षीरमांसरसाशिनः ॥ १०९ कपालरञ्जनं चैतत्कृष्णीकरणमुत्तमम् ।

कुछ पके निरयलमें भांगरेका रस छोड़कर त्रिफलाचूर्ण व लौहचूर्ण छोड़ वन्दकर गढ़ेमें गाड़ देना चाहिये। एक मासके अनन्तर निकालकर शिरका मुण्ड़न करा लेप करना चाहिये। ऊपरसे केलेके पत्तेको लपेटकर बांध देना चाहिये। फिर ७ दिनके बाद खोलकर त्रिफलाके काढ़ेसे धोना चाहिये। दूध तथा मांस-रसका मोजन करना चाहिये। यह शिर तथा वालोंको काला करता है अर्थात् एक प्रकारका खिजाव है।। १०७-१०९॥

अपरे योगाः ।

उत्पर्छ पयसा साध मासं भूमी निधापयेत् ॥११०॥ केशानां कृष्णकरणं सेहनं च विधीयते। भुङ्गपुष्पं जपापुष्पं मेषीदुग्धप्रपेषितम् ॥ १११ ॥ तेनैवालोडितं लौहपात्रस्यं सूम्यधःकृतम्। सप्ताहादुद्धृतं पश्चाद् भृङ्गराजरसेन तु ॥ ११२ ॥ आलोडचाभ्यच्य च शिरो वेष्टियत्वा वसेन्निशाम्। प्रातस्तु क्षालनं कार्थमेवं स्यानमूर्थरज्जनम् । एवं सिन्दूरवालाम्रशङ्खभुङ्गरसैः क्रिया ॥११३॥ नीलोफर दूधके साथ महीनेभर प्रथिवीमें गाड़कर लेप करनेसे वाल काले तथा चिकने होते हैं। इसी प्रकार भाइराके फूल व जपाके फूल, भेड़के दूधमें पीस उसीमें मिला लोहेके वर्तनमें पृथिविक अन्दर गाड़ सात दिनमें निकालकर भांगरेके रसमें मिलाकर मालिश करना चाहिये और पत्तोंसे लपेट देना चाहिये। प्रातःकाल घोना चाहिये। इस प्रकार शिर काला होता है। इसी प्रकार सिन्दूर, कचे आमकी गुठली व शंखको यथाविधि साधित कर भांगरेके रससे किया करनी चाहिये ॥ ११०-१५३॥

शङ्खचूर्णप्रयोगः।

नवद्ग्धशङ्खचूर्ण काष्त्रिकसिक्तं हि सीसंत घृद्वा । लेपात्कचानकेदलै-

र्वद्धान्करोति हि नीलतरान् ॥ ११४ ॥

नवीन शंखभस्मको काजीमें ह्वनोकर शीसा विसकर बालोमें लगा ऊपरसे आकके पत्ते बांबनेसे सफेद बाल अतिशय नील होते हैं॥ ११४॥

स्नानम् ।

लोहमलामलकल्कै: सजवाजुसुमैर्नरः सदा स्तायी । पिलतानीह न परयति गङ्गास्तायीव नरकाणि ।।११५॥ लोहिकेह, स्रांवला तथा जपापुष्पके कल्ककी मालिश कर जलसे स्नान करनेसे गंगास्नानसे पातकोंके समान वालोंकी सफेदी नष्ट हो जाती है ॥ १९५॥

निम्बवीजयोगः।

निम्बस्य वीजानि हि भावितानि
भृङ्गस्य तेथिन तथाशनस्य ।
तैलं तु तेपां विनिहन्ति नस्याद्
हुग्धान्नभोक्तः पिलतं समूलम् ॥ ११६ ॥
के वीजोंको भागरेके काथ तथा विजेसारके काथव

मीमके वीजोंको भागरेके काथ तथा विजेसारके काथकी भावना देनेके अनन्तर निकाले गये तिलका नस्य लेनेसे तथा दूध भातका पथ्य लेनेसे सफेद वाल काले हो जाते हैं॥ ११६॥

निम्बतैलयोगः।

निम्बस्य तैलं प्रकृतिस्थमेव
नस्ये निषिक्तं विधिना यथावत् ।
मासेन गोक्षीरभुजो नरस्य
जरायभूतं पिलतं निहान्ते ॥ ११७॥
नीमके तैलका एक मासतक नस्य लेने तथा गोदुग्वका पथ्य
लेनेसे सफेद वाल काले होते हैं ॥ ११७॥

क्षीरादितैलम् ।

क्षीरात्समार्कवरसाद् द्विशस्थे मधुकात्पले। तैलस्य कुडवं पंक तन्नस्यं पलितापहम् ॥ ११८॥ दूध व भांगरेका रस दोनों मिलकर २ प्रस्थ, मौरेठी २ पल, तैल १ कुड़व पकाकर नस्य लेनेसे पलित नष्ट होता है॥ ११८॥

महानीलं तैलम्।

आदित्यविष्ठमुलानि कृष्णशेरीयकस्य च ।

सुरसस्य च पत्राणि फलं कृष्णशणस्य च ॥११९॥

मार्कवं काकमाची च मधुकं देवदारु च ।

पृथ्यदशपलांशानि विष्पली त्रिफलाञ्जनम् ॥१२०॥

प्रथावशपलांशानि विष्पली त्रिफलाञ्जनम् ॥१२०॥

प्रथावशपलांशानि विष्पली त्रिफलाञ्जनम् ॥१२०॥

स्वीण्डरीकं मिञ्चिष्ठा लोधं कृष्णागुरूत्पलम् ।

आस्रास्थिकदेसः कृष्णो मृणाली रक्तवन्दनम् १२१॥

नोलोभहातकास्थीनि कासीसं मद्यान्तिका ।

सोमराज्यशनः शखं कृष्णो पिण्डीताचित्रको १२२

पुष्पाण्यज्ञीनकाश्मयोश्चाम्रजम्बूफलानि च ।

पृथवपञ्चपलेभीनैः सुपिष्टराढकं पचेत् ॥ १२३॥

वैभीतकस्य तेलस्य धात्रीरसचतुर्गुणम् ।

कुर्योदादित्यपाकं वा यावच्छुष्को भवेदसः॥१२४॥

होती है ॥ १३०॥

लोहपात्रे ततः पूर्वं संशुद्धमुपयोजयेत् । पाने नस्यक्रियायां च शिरोऽभ्यंगे तथैव च॥१२५॥ एतचक्षुष्यमायुष्यं शिरसः सर्वरोगनुत् । महानीलमिति ख्यातं पलितन्नमनुत्तमम् ॥ १२६॥

मूर्यमुखीकी जड़, काले कटसैलाकी जड़, तुलसीकी मत्ती, काले सनके फल, भांगरा, मकीय, मीरेटी, तथा देवदारु मत्थेक दश पल, छोटी पीपल, तिफला रसौंत, पुण्डरिया, मझीठ, लोध, काला अगर, नीलोफर, आमकी गुठली, काला कीचड़, कमल, लाल चन्दन, नील, भिलावेकी गुठली, काशीस, बेला, वकुची, विजैसार, तीश्य लोहमस्म, काला मनफल, काली चीत, अर्जुन व खम्भारके फूल तथा आम व जामुनके फल, फुलकी गुठली प्रत्येक ५ पल पीसकर एक आढक बहेड़ेका तील, ४ आढक आंवलेका रस मिलाकर पकाना चाहिये। अथवा सूर्यकी किरणोंसे रखकी मुखा लेना चाहिये। फिर लोहेके वर्तनमें छानकर पीने, नस्य तथा मालिशसे उपयोग करना चाहिये। यह नेत्रोंके लिये हितकर, आयुको वढानेवाला तथा शिरके सब रीगोंको नष्ट करता है। इसे "महानील" तेल कहते हैं। यह पलितरोगको नष्ट करता है। इसे "महानील" तेल कहते हैं। यह पलितरोगको नष्ट करता

पालितझं घृतम्।

भृङ्गराजरसे पकं शिखिपित्तेन कितन् । घृतं नस्येन पिछतं हन्यात्सप्ताहयोगतः ॥ १२७॥ भागरेकं रसमें मयूरके पित्तके कल्कको छोड़कर सिद्ध घृतका नस्य लेनेसे ७ दिनमें पालित नष्ट होता है॥ १२७॥

देखिकतेलम् ।

का जिकिष शिक्ष सिन्छ द्र छोहि । यदकेतापात्पतित तैलं तत्रस्य प्रक्षणात् ॥ १२८॥ केशा नीलालिसङ्काशाः सद्यः स्विग्धा भवन्ति च । नयनश्रवणशीवादन्तरोगांश्च हन्त्यदः ॥१२९॥

काजीमें पीसी छसोडेके फलकी मजाको छिद्रयुक्त लोहपात्रमें भरकर सूर्यकी किरणांसे तपकर जो तेल नीचे गिरता है, उसके नस्य तथा मालिशसे वाल नील भँवरोंके सहश काले तथा चिकने होते हैं तथा नेत्र, कान, गईन और दन्तोंके शोग नष्ट होते हैं ॥ १२८ ॥ १२९ ॥

वृपणकच्छ्वादि।चिकित्सा ।

कासीसं रोचनातुल्यं हरितालं रसाञ्जनम् । अम्लिपिष्टैः प्रलेपोऽयं वृपकच्छ्वहिपूतयोः ॥१३०॥ काशीस, गोरोचन, हरितालं तथा रसीतको समान भाग ले काजीमं पीसकर लेप करनेसे वृपणकच्छ् तथा अहिपूतना नष्ट होती है ॥ १२०॥

पटोलादिवृतम् ।

पटोलपत्रत्रिफलारसाञ्जनविपाचितम् । पीतं घृतं निहन्त्याशु कृच्छ्रामप्यहिपूतनाम् ॥१३१ परवलको पत्ती, त्रिफला तथा रसौतसे सिद्ध घृतको पीनेसे भहिपूतना नष्ट होती है ॥ १३१॥

् श्रुकरदंष्ट्रकचिकित्सा ।

रजनीमार्कवमूलं पिष्टं शीतेन वारिणा तुल्यम् । हिनत विसपे लेपाहराहदशनाह्वयं घोरम् ॥ १३२॥ हल्दी व भांगरेकी जड़ दोनों समान भाग ले ठण्डे जलमें पीसकर लेप करनेसे घोर श्रेकरदंष्ट्रक रोग नष्ट होता है॥ १३२॥

पाददाहचिकित्सा ।

नागकेशरचूणी वा शतधौतेन सर्पिषा । पिष्ठा छेपो विधातच्यो दाहे हर्षे च पादयोः॥१३३ नागकेशरके चूर्णको १०० वार धोये हुए घीमें मिलाकर पाद-दाह तथा पादहर्षमें लगाना चाहिये॥ १३३॥

इति क्षुद्ररोगाधिकारः समाप्तः।

अथ मुखरोगाधिकारः।

वात्जौष्ठरोगचिकित्सा ।

ओष्ठप्रकीपे वातोत्थे शास्त्रणेनोपनाहनम् । मस्तिष्के चैव नस्ये च तैलं वातहरैः शृतम् । स्त्रेदोऽभ्यङ्गः स्त्रेहपानं रसायनमिहेष्यते ॥ १॥

वातजं ओष्ठकोपमं शाल्वणस्वेदकी ओपियोंसे पुल्टिस बान्धनी चाहिये। तथा वातनाशक औपिधयोंसे सिद्ध तैलको शिरमें लगाना तथा नस्य लेना चाहिये। और पसीना निका-लना, मालिश करना, स्नेहपान तथा रसायन सेवन इसमें हितकर है।। १:॥

श्रीवेष्टकादिलेपः ।

श्रीवेष्टकं सर्जरसं गुग्गुलुं सुरदार च । यष्टीमधुकचूर्णं च विदध्यात्प्रतिसारणम् ॥ २ ॥ गन्धाविरोजा, राल, गुग्गुलु, देवदारु और भौरेठीके चूर्णको भोठोंपर लगाना चाहिये ॥ २ ॥

१ " सदाहो रक्तपर्यन्तस्वक्पाकी तीववेदनः । कण्ड्माञ्ज्य-रकारी च स स्थाच्छूकरदंष्ट्रकः "॥

्पित्तजचिकित्सा ।

वेधं शिराणां वमनं विरेकं तिक्तस्य पानं रसभीजनं च । शीतान्त्रलेपान्परिषेचनं च पित्तोपसृष्टेष्वधरेषु कुर्यात् ॥ ३ ॥

पित्तरकाभिघातोत्था खंळीकाभिरुपाचरेत्। पित्तविद्राधिवचापि क्रियां कुर्योदशेषतः ॥ '४॥

पित्तयुक्त ओष्ठोंमं शिराव्यध, वमन, विरेचन, तिक्त रस सेवन, मांसरसका भाजन, शीतल लेप तथा सिद्धन करना चाहिये । और पित्तरक्त तथा आभिघातजन्य ओष्ठरोगमें जॉक लगाकर तथा पित्तविद्रधिके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ ४ ॥

कफजिचिकित्सा।

शिरोविरेचनं धूमः स्वेदः कवलधारणम्। हतरक्ते प्रयोक्तव्यमोष्ठकोपे कफात्मके ॥ ५॥ त्रिकदुः सर्जिकाक्षारः क्षारश्च यावशूकजः। श्रीद्रयुक्तं विधातव्यमेतच प्रतिसारणम् ॥ ६॥

कफात्मक ओष्ठरोगमें रक्त निकालनेके अनन्तर शिरोविरेचन, धूम, स्वेद, कवल धारण करने चाहियें। तथा त्रिकड़, सजीखार व जवाखारके चूर्णको शहद मिलाकर लगाना चाहिये॥ ५॥ ६॥

मेदोजचिकित्सा ।

मेदोजे स्वेदिते भिन्ने शोधिते व्वलनो हितः ॥
प्रियंङ्गुनिफलालोधं सक्षीद्रं प्रतिसारणम् ।
हितं च त्रिफलाचूणं मधुयुक्तं प्रलेपनम् ॥ ७ ॥
सर्जरसकनकगैरिकधन्याकघृततैलिसन्धुसंयुक्तम् ।
सिद्धं सिक्थकमधरे स्फुटितोचटितं व्रणं हरति॥८॥

मेदोज ओष्ठरोगमें स्वेदन भेदन तथा शोधन अपि ताप करना चाहिये और प्रियंगु त्रिफला व लोधके चूर्णको शहदके साथ लगाना चाहिये। अथवा त्रिफलाके चूर्णको शहदमें मिलाकर लगाना चाहिये। तथा राल, सुनहरा गेरू, धनियां, घी, तेल, संधानमक तथा मोम इनका यथाविधि पाक कर लगानेसे ओष्ठका फटना व पपड़ी पड़ना नट होता है। ७॥ ८॥

शीताद्चिकित्सा।

शीतादे हतरके तु तोये नागरसर्पपान् । नि:काथ्य त्रिफलां चापि कुर्याद्गण्डूपधारणेंम् ॥९॥ शियङ्गवस्र मुस्ता च त्रिफला च प्रलेपनम्॥ १०॥ शीताद नामके दन्तरोगमें, रक्तको निकालकर जलके साथ सींठ, सरसों और त्रिफलाका काथ फर गण्ड्ष धारण करना चाहिये। तथा प्रियंगु त्रिफला और मोथाका लेप करना चाहिये॥ ९॥ १०॥

रक्तस्रावचिकित्सा ।

कुष्ठं दावर्सिव्दलोघं समंगा पाठा तिका तेजनी पीतिका च । चूर्णे शस्तं घर्षणं तद्द्विजानां रक्तस्रावं हन्ति कण्डं रुजां च ॥ ११ ॥

कूठ, दारुहत्दी, नागरमोथा, लोघ, लजालु, पाठ, क्रुटकी, चन्य तथा हत्दीके चूर्णको दांतोंमें घिसनेसे रक्तसाव, खुजली व पीड़ा नष्ट होती है ॥ ११॥

चलदन्तस्थिरीकरणम् ।

चलदन्तस्थिरकरं कार्यं वकुलचर्नणम् । भार्तगलदलकाथगण्ड्वो दन्तचालनुत् ॥ १२ ॥ दन्तचाले हितं श्रेष्ठं तिलोधाचर्नणं सदा । दन्तपुष्पुटके कार्यं तरुणे रक्तमोक्षणम् ॥ १३ ॥ सपश्चलनणः क्षारः सक्षीद्रः प्रतिसारणम् । दन्तानां तोदहर्षे च वातन्नाः कवला हिताः ॥१४॥ दन्तचाले तु गण्ड्यो वकुलत्वकृत्तो हितः ।

मीलसिरीकी छालको चावना हिलते दाँतोंको मज़बूत करता है। तथा नीले कटसेलेकी पत्तीके काथका गण्डूप धारण करनेसे दाँतोंका हिलना वन्द होता है तथा दाँतोंके हिलनेमें तिल व वचको चवाना हितकर है। नवीन दन्त पुप्पुटकमें रक्तमोक्षण करना चाहिये। तथा पांचों नमक और क्षारके चूर्णको शहद मिलाकर लगाना चाहिये। दाँतोंके दर्द व गुंठलानेमें वातनाशक कवल हितकर है। तथा दांतोंके हिलनेमें मीलसिरीकी छालके काथका गण्डूप धारण करना चाहिये।। १२-१४।।

दन्तराूलचिकित्सा ।

माक्षिकं पिष्पलीसर्पिमिश्रितं घारयेन्मुखे ॥ १५ ॥ दन्तरालहरं प्रोक्तं प्रधानिमदमीषधम् । विस्नाविते दन्तवेष्टे त्रणं तु प्रतिसारयेत् ॥ १६ ॥ लोध्रपत्तंगमधुकलाक्षाचूर्णमधूत्तरैः । गण्हूषे क्षीरिणो योज्याः सक्षीद्रघृतशकराः ॥१७॥ शहद, छोटी पीपल व घीको मिलाकर मुखमें रखना चाहिये । यह दन्तशलको नष्ट करनेमें प्रधान लोपि है । तथा दन्तवेष्ठके रक्तको निकालकर घावमें लोध, पीला चन्दन, मोरेटी व लाखके चूर्णको शहद ।मिलाकर

लगाना चाहिये और गण्डूप धारणके लिये क्षीरी वृक्षींके कपायमें शहद, घी व शक्कर मिलाकर प्रयोग करना चाहिये ॥ १५-१७॥

शैशिराचिकित्सा।

शिशरे हतरक्ते च लोधमुस्तरसाश्वनैः । सक्षीद्रैः शस्यते लेपो गण्डूषे श्वीरिणो हिताः॥१८॥ दांतोंके शैशिररोगमें रक्त निकालकर शहदके साथ लोध, नागरमोधा और रसोंतका लेप करना चाहिये और दूधवाले यश्लोंका गंडूप धारण करना चाहिये ॥ १८॥

परिदरोपकुशचिकित्सा ।

कियां परिदरे कुर्याच्छीतादोक्तां विचक्षणः । संशोध्योभयतः कार्य शिरखोपकुशे ततः ॥ १९ ॥ काकोदुम्बरिकागोजीपत्रीर्वस्रावयेद् भिपक् । क्षीद्रयुक्तिश्च लवणः सच्योषैः प्रतिसारयेत् ॥ २० ॥ पिप्पत्यः सपपाः श्वेता नागरं नैचुळं फलम् । सुखोदकेन संगृह्य कवलं तस्य योजयेत् ॥ २१ ॥

परिदरमें शीतादोक्त चिकित्सा करनी चाहिये। तथा उपकुशमें वमन, विरेचन तथा नस्यसे शोघन कर कट्टमर या गोजिहाके पत्तोंसे खरच कर रक्त निकालना चाहिये। फिर शहदमें त्रिकटु और पांचों नमकोंको मिलाकर लगाना चाहिये। तथा छोटी पीपल, सरसों, सोंठ व समुद्रफलको गुनगुने जलमें मिलाकर कवल धारण कराना चाहिये॥ १९–२१॥

दन्तवैदर्भचिकित्सा ।

शस्त्रेण दन्तवैदभेँ दन्तमूलानि शोधयेत्। ततः क्षारं प्रयुक्तीत क्रियाः सर्वोध्य शीतलाः २२॥ दन्तवैदभेमें शस्त्रसे दन्तमूलको शोध कर क्षार लगाना चाहिये। तथा समस्त शीतल चिकित्सा करनी चाहिये॥२२॥

अधिकदन्ताचिकित्सा।

उद्धृत्याधिकदन्तं तु ततोऽिम्मवचारयेत् । क्रिमिदन्तकवचात्र विधिः कार्ये। विजानता ॥ २३॥ अधिक दांतको उखाङ् कर अभिसे जला देना चाहिये तथा इसमें क्रिमिदन्तकेसमान चिकित्सा करनी चाहिये॥ २३॥

अधिमांसाचिकित्सा।

छित्त्वाऽधिमांसं सक्षीद्रैरेतैइचृणैरुपाचरेत् । पाठावचातेजोवतिसर्जिकायावशूकजैः । श्रीद्रद्वितीयाः पिप्पल्यः कवल्खात्र कीर्तितः॥२४॥ पटोलानेम्बात्रिफलाकपायख्यात्र धावने । शिरोविरेकश्च हितो धूमो वैरेचनश्च यः ॥ २५॥

अधिमांसको काटकर शहदके साथ पाड, वच, चन्य सजी-खार तथा जवाखारके चूर्णको लगाना चाहिये तथा पीपलको शहदके साथ मिलाकर कवल धारण करना चाहिये । इसमें धोनेके लिये परवल नीम व त्रिफलाके काढ़ेको काममें लाना चाहिये। तथा शिरोविरेचन और विरेचन (कफिन:सारक) धूमका प्रयोग करना चाहिये ॥ २४ ॥ २५ ॥

दन्तनाडीचिकित्सा । नाडीव्रणहरं कर्म दन्तनाडीषु कारयेत्। यं दन्तमधिजायेत नाडी तद्दनतमुद्धरेत् ॥ २६ ॥

पायरियामें नाड़ीवणनाशक चिकित्सा करनी दन्तनाङी चाहिये। तथा जिस दन्तमें नाड़ी होगयी हो, उसे उखाड़ डालना चाहिये॥ २६॥

अधिमांसादिचिकित्सा ।

छित्त्वाधिमांसं शस्त्रेण यदि नोपरिजो भवेत् । शोधयित्वा दहेचापि क्षारेण ज्वलनेन वा ॥ २७ ॥ गतिहिनस्ति हन्बस्थि दशने समुपेक्षिते। तस्मात्समूलं दशनमुद्धरेद्भग्नमस्थि च ॥ २८ ॥ उद्धृते तूत्तरे दन्ते शोणितं संप्रसिच्यते । रक्ताभियोगात्वूर्वेका घोरा रोगा भवन्ति च॥२९॥ चलमञ्जुत्तरं दन्तमतो नापहरेद्भिषक् । कषायं जातिमदनकटुकस्वादुकण्टकै: ॥ ३० ॥ लोघ्रखदिरमा जिष्ठायष्ट्रवाह्ये आपि यत्कृतम्। त्तेलं संशोधनं तद्धि हन्यादन्तगतां गविम् ॥ ३१॥ कषायं परतः कृत्वा पिष्टां लोघादिकारिकतम् । कण्टकीमदनो योज्यः स्वादुकण्टो विकंकतः ॥३२॥ सुखोज्णाः स्नेहकवलाः सर्पिषस्त्रेवृतस्य वा । निर्युहात्र्यानिलन्नानां दन्तह्षप्रमद्नाः ॥ ३३ ॥ स्नैहिकश्च हितो धूमो नस्यं स्नैहिकमेव च । अहिंसन् दन्तमूलानि शर्करामुद्धरेद्भिषक् ॥३४ ॥ लाक्षाचूर्णेमधुयुतैस्ततस्तां प्रतिसारयेत । दन्तहर्षिक्रयां चापि कुर्यात्रिरवशेषतः ॥ ३५॥

अधिमांस यदि ऊपर न हो, तो शस्त्रसे काटकर शुद्ध करना चाहिये। फिर क्षार या अग्निसे जला देना चाहिये। दांतकी उपेक्षा करनेसे नासूर दांढको नष्ट कर देता है, अतः समूल दांत और हरी हरी इनको उखाड़ डालना चाहिये । ऊपरके दांतको उखाड्नेसे है, रक्तके बहनेसे और अनेक कठिन रोग हो जाते हैं. अतः हिलते हुए भी कपरके दांतको न उखाड़ना चाहिये। हैं। चलदन्तका उखाड़ना तथा छिद्रमें आग लगा देनी

दन्तनाड़ी ठीक होती है। तथा इन्हींके काथ व लोध, कत्था मर्जाठ तथा मोरेठीके कल्कसे सिद्ध तेल दन्तनाड़ीको शुद्ध करतां है। ऊपरके तेलमें जाती आदिका काथ तथा लोध आदिका कल्क छोड़ना चाहिये और मैनफल कटीला तथा स्वादु-कण्टकसे विकंकत लेना चाहिये। कुछ गरम गरम स्नेहके कवल-घारण करने चाहियें। दन्त हर्पमें नेवृत घृतके द्वारा कमल धारण करना चाहिये। तथा वातनाशक औषधियोंके काथ दन्त-हपकी नष्ट करते हैं। सिहिक धूम तथा स्नैहिक नस्यका प्रयोग करना चाहिये। दन्तमूल कटने न पावे, इस प्रकार शर्कराको खुरच कर निकालना चाहिये। फिर शहदसे मिले हुए लाखके लगाना चाहिये और दन्तहर्षकी समप्र किया करनी चाहिये ॥ २७-३५ ॥

कृपालिकािकािमदन्ताचिकित्सा ।

कपालिकाः कृच्ळूसाध्यास्तत्राप्येषा किया मता । जयेदिसावणै: स्वित्रमचलं क्रिमिद्न्तकम् ॥ ३६॥ तथावपीडिवातिनैः स्त्रेहगण्ह्वधारणैः। भद्रदार्वादिवर्षाभूछेपैः स्निग्धेश्च भोजनैः। सोपणं हिंगु मतिमान्किमिदन्तेषु दापयेत् ॥३७॥

कपालिका कुच्छ्रसाध्य होती है, उसमें भी यही किया . करनी चाहिये। जो क्रिमिदन्त हिलता न हो, उसका स्वेदन कर खूनको निकालना चाहिये । तथा वातप्न अवपीड़क नस्य, स्नेहगण्डूष और भद्रदार्वादि और पुनर्नवाके लेप तथा स्निग्ध भोजन कराना चाहिये । तथा किमिदंतमें बुद्धिमान् वैद्य काली मिर्च व हींगको रखवावे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

वृहत्यादिकायः।

वृहतीभूमिकद्म्बकपञ्चाङ्गुलिकण्टकारिकाथैः । गण्ड्रवस्तैलयुतः किमिद्नतकवेदनाशमनः ॥ ३८॥ वड़ी कटेरी, मुण्ड़ी, एरण्ड़ व कण्टकारिकाके काथमें तेल मिलाकर गण्डूष घारण करनेसे क्रिमिद्न्तकी पीड़ा शांत होती है ॥ ३८॥

नील्यादिचर्वणम् ।

नीलीवायसजंघास्तुग्दुग्धीनां तुं मूलमेकैकम्। संचर्च दशनविधृतं दशनिकामिपातनं प्राहुः॥३९॥ चलमुद्धृत्य वा स्थानं दहेतु शुपिरस्य वा । ततो विदारीयप्टयाह्यञ्चाटककशेराभेः। तेलं दशगणक्षीरासिद्धं नस्ये त्र योजयेत् ॥ ४० ॥ काकजंघा, सेहुण्ड, दूधीमेंसे किसी एककी जड़ सोद चवाकर दांतमें रखनेसे दांतके कीड़े चमेली, मैनफल, कुदकी व निकंकतके क्राथसे कवलधारणसे चाहिये । किर विदार्शकन्द, मीरेठी, सिंघाड़ा व करोरूक

कल्क तथा तैलसे दशगुणं दूय मिलाकर सिद्ध तेलका नस्य देना चाहिये ॥ ३९ ॥ ४० ॥

हनुमोक्षादिचिकित्सा । हनुमोक्षे समुद्दिष्टा कार्या चार्दितविकया । फलान्यम्लानि शीताम्ब क्ञानं दन्तघावनम् ४१॥ तथातिकठिनान्भक्यान्दन्तरोगी विवर्जयेत्। सप्तच्छदार्कदुग्धाभ्यां पूरणं क्रिमिदन्ततुत् ॥४२ ॥ जीवनीयेन दुग्धेन क्रिमिरन्ध्रप्रपूरणम् । अर्कक्षीरेणैवमेकयोगः सद्धिः प्रशस्यते ॥ ४३ ॥ द्रोणपुष्पीद्रवः फेनमधुतैलसमायुतः । क्रिमिद्न्ताविनाज्ञाय कार्य कर्णस्य पूरणम् ॥४४ ॥ हतुमोक्षमं अदितके समान चिकित्सा करनी चाहिये। दन्तरोंगी खंडे फलं, ठण्डा जल, रूखा अन्न, दन्तघावन तथा आति कठिन पदार्थ इन सवको त्याग देवे । सप्त-पर्ण और आकके दूबसे भरना क्रिमिदन्तको नष्ट करता है। जीवनीय गणसे सिद्ध दूधसे कीड़ोंके छिद्र भर जाते हैं। अथवा अकेले आक्रके दूधसे कीडोंके छिद्र मर जाते हैं। किमिदन्तके नाशार्थ गूमाके रसमें समुद्रफेन शहद व तल मिलाकर कानमें छोड्ना चाहिये ॥ ४१–४४ ॥

जिह्वारोगचिकित्सा ।

पटोलकटुकाव्योपपाठासैन्यवभार्ङ्गिकैः।
चूर्णर्मघुयुतो छेपः कवछो मधुतैलकैः।
जिह्वारागपु कर्तव्यं विधानसिद्मापघम् ॥ ४५॥
मुस्तामधुकिनिगुण्डीखिदिरोशीरदाकाभिः।
समिश्चिष्टाविर्ङ्गित्र्य सिद्धं तैलं हरेित्कमीन् ॥ ४६॥
परवल, कुटकी, त्रिकटु, पाट व संधानमकके चूर्णको शहदमें
मिलाकर लेप करना चाहिये। तथा शहद व तेलका कवल घारण
करना चाहिये। जिह्वा रोगोंके लिये यह प्रधान औषघ है। तथा
नागरमोथा, मारिठी, सँभाल, कत्था, खश, देवदाह, मजीठ, व
वायविद्द्रसे सिद्ध तेल कीड्रोंको नष्ट करता है॥ ४५॥ ४६॥

कण्टकचिकित्सा।

ओष्ठप्रकोपेऽनिल्ने यदुक्तं प्राक् चिकित्सितम् । कण्टकंप्वनिलेखिषु तत्कार्यं भिपना खलु ॥ ४७ ॥ पित्तजेषु निष्ठप्रेषु तिस्रुते दुष्टद्योणिते । प्रतिसारणगण्ड्या नस्यं च मधुरं हितम् ॥ ४८ ॥ कण्टकेषु कफोत्थेषु लिखितेप्वसृतः क्षये । पिप्पल्यादिमधुयुतः कार्यं तु प्रतिसारणम् ॥ ४९ ॥ गृह्वीयात्कवलान्वापि गीरसर्पपसैन्यवः । पटोलनिम्बवार्वोक्तश्रारयुपेश्च भोजयेत् ॥ ५० ॥ वातज ओष्टरोगमें जो चिहित्सा कही गयी है, वही वातज-कण्डकोंमें करनी चाहिये। पित्तजकण्डकोंमें कण्डकोंको खुरच-कर दुष्ट रक्त निकल जानेपर प्रतिसारण गण्डूप और नस्य, मधुर हितकर हैं। कफजकण्डकोंको खुरचकर रक्तके क्षीण हो जानेपर शहदसे मिलित पिप्पल्यादिगणकी ओपियोंका प्रयोग करना चाहिये। और सफेद सरसों व संघानमकका केवल धारण करना चाहिये। तथा परवल, नीम, चँगन, क्षार व युपसे मोजन कराना चाहिये॥ ४७-५०॥

जिह्वाजाडचिकित्सा ।

जिह्वाजां हिं चरजं माणकभरमलवणघपणं हिन्त । ईपत्तनुक्कीराक्तं जम्बीराद्यम्लचवणं वापि ॥५१॥ माणकन्दकी भरम व नमकके घिसनेसे पुरानी जिह्वाकी जड़ता नष्ट होती हैं। तथा थोड़े सेहुण्डके दूषसे युक्त जम्बीरादि खट्टी चीजोंका चवाना हितकर है।।५१॥

दन्तशृब्दचिकित्सा।

कर्कटाङ्चिक्षीरपकचृताभयङ्गेन नरयति । दन्तश्ददः कर्कटाङ्चिलेपाद्वा दन्तयोजितात् ॥ ५२ काकड़ाशिङ्गीकी जड्से सिद्ध दूधसे चनाये घीकी मालिश कर-नेसे दांतोंकी कटकटाहट नष्ट होती है । अथवा काकड़ाशिङ्गीकी जड़के लेपसे भी नष्ट होती है ॥ ५२॥

उपजिद्वाचिकित्सा ।

उपितहां तु संलिख्य खारेण प्रतिसारयेत् । शिरोविरेकगण्ड्पधूमैश्चैनामुपाचरेत् ॥ ५३ ॥ व्योपक्षाराभयाविह्नचूर्णमेत्तरप्रवर्षणम् । उपितहाप्रशान्त्यथमेत्रेरतेलं विपाचयेत् ॥ ५४ ॥ उपितहाप्रशान्त्यथमेत्रेरतेलं विपाचयेत् ॥ ५४ ॥ उपितहाको खुरचकर क्षार लगाना चाहिये। तथा शिरोविरेचन, गण्ड्प और धूम पिलाना चाहिये। और त्रिकटु, क्षार,वड़ी हर्र व चीतकी जड़के चूर्णको विसना चाहिये। तथा उपितहाकी शांतिके लिये इन्होंसे तेल पकाना चाहिये॥ ५२ ॥ ५४ ॥

गलशुण्डीचिकित्सा ।

छिन्नां चर्षेद्रलगुण्डीं च्योपोन्नाक्षीद्रसिन्धुनै: ।
कुछोपणवचासिन्धुकणापाठाण्डिनरिप ॥ ५५ ॥
सक्षीद्रीभेपना कार्य गलगुण्ड्या विघर्षणम् ।
उपनासाव्यधो हन्ति गलगुण्डीमशेषतः ॥ ५६ ॥
गलगुण्डीहरं तद्वच्छेफालीमूलचर्नणम् ।
वचामतिविषां पाठां रात्तां कदुकरोहिणीम् ।
निष्क्रवाध्य पिचुमदः च कवलं तत्र योजयेत् ॥५७॥
गलगुण्डीको काटकर त्रिकट, वच, शहद व संघानमक्से
अथवा कुठ, काली मिर्च, वच, संधानमक, छोटी पीपल, पाढ

न केन्द्रीमोथाको शहदके साथ मिलाकर रगड़ना चाहिये। तथा उपनासाका व्यघ गलशुण्डीको नष्ट करता है, इसी प्रकार सम्भालको जड़का चर्चण गलशुण्डीको नष्ट करता है। तथा इसमें बच, अतीस पाढ़, रासन, कुटकी और नीमका बना-कर केन्ल धारण करना चाहिये॥ ५५-५०॥

तुण्डीकेयीदिचिकित्सा ।

क्षारसिद्धेषु मुद्देषु यूषाश्चाप्यशने हिता: । तुण्डिकेयेष्ठुषे कूमें संघाते तालुपुष्पटे ॥ ५८ ॥ एव एव विधि: कार्यो विशेष: शक्षकर्मणि । तालुपाके तु कर्तव्यं विधानं पित्तनाशनम् ॥ ५९ ॥ स्तेहस्वेदी तालुशोषे विधिश्चानिलनाशन: ।

तुंडिकेरी, अधुप, कूर्मसंघात और तालुपुपुटमं क्षारसे सिद्ध मूँगके यूपका पथ्य देना चाहिये । तथा शलकर्म भी विशेष अवस्थामें करना चाहिये । तालुपाकर्में पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । तालुशोषमें स्नेहन, स्वेदन तथा, वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५८॥ ५९॥—

रोहिणीचिकित्सा ।

साध्यानां रोहिणीनां तु हितं शोणितमोक्षणम् ॥६०॥ छद्देनं धूमपानं च गण्ड्रषो नस्यकभे च । वातिकीं तु हते रक्ते छवणेः प्रतिसारयेत् ॥ ६१ ॥ सुखोष्णांस्तैछकवछान्यारयेचाष्यभीक्षणशः । पतंगश्रकराक्षीद्रैः पैतिकीं प्रतिसारयेत् ॥ ६२ ॥ द्राक्षापरूषककवायो हितश्च कवछप्रहे । आगारधूमकदुकैः कफजां प्रतिसारयेत् ॥ ६३ ॥ श्वेताविडंगद्न्तीषु थिछं तैछं ससैन्धवम् । नस्यकर्माणे दातव्यं कवछं च कफोच्छ्रये ॥ ६४ ॥ भित्तवत्साधयेद्दैद्यो रोहिणीं रक्तसम्भवाम् ।

साध्यरे। हिणियों में रक्त निकालना च हिये। तथा वमन, धूम-पान, गण्हूष भीर नस्यक्तमें करना चाहिये। वार्तकरोहिणीमें रक्तको निकालकर नमकोंको उर्राना चाहिये। कुछ गरम गरम तेलके कवल धारण करना चाहिये। पैत्तिकरोहिणीमें पीतचन्दन व शक्करको शहद मिलाकर लगाना चाहिये। तथा मुनक्का व फाल्सेक काथका कवल थारण करना चाहिये। कफजमें ग्रह्यूम तथा त्रिकटुको मिलाकर उर्राना चाहिये। तथा सफेद विष्णुकान्ता, वाथविडङ्ग व दन्तीसे सिद्ध तैलमें सेंधानमक मिलाकर नस्य तथा कवल धारण करना चाहिये। तथा पित्तके समान रक्तज रोहिणीकी चिकित्सा करनी

कण्ठशालूका।दिचिकिस्सा । विसान्य कण्ठशालूकं साध्येनुग्डिकेरिवत् ॥६५॥ एककारुं यवात्रं च मुजीत स्निग्धमत्पराः। जपितिह्विकवचापि साधयेद्धितिह्विकाम् ॥ ६६॥ जन्नाम्य जिह्नामाकृष्य विद्योनाधितिह्विकाम्। छेद्येन्मण्डलायेण तीक्ष्णोष्णिर्धर्षणादिभिः॥ ६७॥ एकवृन्द तु विस्नाच्य विधि शोधनमाचरेत। गिलायुश्चापि यो व्याधिस्तं च शस्त्रेण साधयेत् ६८॥ अमर्मस्थं सुपक्वं च मेद्येद्दलविद्रिवम्।

कण्ठशालको चीरकर तुंडिकेरीके समान चिकित्सा करनी चाहिये। तथा एक वार यवका अन चिकना घृतादियुक्त थोड़ा थोड़ा खाना चाहिये। उपिजहाके समान अधिजिहा-की चिकित्सा करनी चाहिये। जिह्नाको उठाकर विदेशसे खींचकर मण्डलायसे काट देना चाहिये। एकवृन्दको तीक्ष्ण उष्ण घर्पणादिसे वहाकर शोधनाविधि करनी चाहिये। गिला-युनामक रोगको शस्त्रसे सिद्ध करना चाहिये। तथा जो गलविद्राधि पक गयी हो, और मर्मस्थानमें न हो, उसे चीर देना चाहिये॥ ६५-६८॥-

कण्डरोगचिकित्सा।

कण्ठरोगेष्वसङ्मोक्षरतीक्ष्णेनिस्यादिकमे च ॥६९॥ काथपानं तु दावीत्वङ्निम्बताक्ष्यकिङ्कजम्। हरीतकीकषायो वा पेयो माक्षिकसंयुतः॥ ७०॥

कण्ठरोगोंमें रक्तको निकालना चाहिये । तथा तीक्ष्ण भौषिययोंसे नस्यादि कर्म करना चाहिये । तथा दास्हल्दी-की छाल, नीम, रसौंत व इन्द्रयवके काढ़ेको पीना चाहि-ये । अथवा हरोंके काढ़ेमें शहद मिलाकर पीना चाहिये ॥ ॥ ६९॥ ७०॥

कटुकादिकाथः।

कदुकातिविषादारुपाठामुस्तकलिङ्गकाः । गोमूत्रकथिताः पेयाः कण्ठरोगविनाशनाः ॥ ७१ ॥

कुटकी, अतीस, देवदारु, पाड़, नागरमोथा, व इन्द्रयवका गोमूत्रमें क्रांथ वनाकर पीनेसे कण्ठरोग नष्ट होते हैं ॥ ७१ ॥

कालकचूणीम्।

गृहधूमो यवक्षारः पाठा व्योषरसाश्वनम् । तेजोह्वा त्रिफला लोहं चित्रकश्चेति चूर्णितम् ॥७२॥ सक्षीदं धारयेदेतद्रलरोगविनाशनम् । कालकं नाम तच्चूणे दन्तिजिह्वास्यरोगनुत् ॥७३॥ गृहधूम, जवाखार, पाढ, त्रिकड, रतीत, चव्य, त्रिफला, लोह भस्म व चीतकी जड़के चूर्णको शहद भिलाकर धारण कर-नेसे दन्त, जिह्वा व मुखके रोगोंको नष्टकरता है ।इसे "कालक", चूर्ण कहते हैं ॥ ७२-॥ ७३॥ पश्चकोलकक्षारचूर्णम् ।

पिप्पलीपिप्पलीमूलचच्यचित्रकनागरै:। सर्जिकाक्षारतुल्यांशैश्चूणोंऽयं गळरोगनुत्॥ ७४॥ छोटी पीपल, पिपरामूल, चच्य, चीतकी जड़, सींठ, और सङ्घीखार सब समान भाग ले चूर्ण बनाकर मुखमें एखनेसे गल-रोग नष्ट होते हैं ॥ ७४ ॥

पीतकचूर्णम् ।

मनःशिला यवक्षारो हरितालं ससैन्यवम् । दार्वीत्वक्चेति तच्चूणी माक्षिकेण समायुतम् ॥७५॥ मूर्छितं घृतमण्डेन कण्ठरोगेषु धारयेत्। मुखरोगेषु च श्रेष्टं पीतकं नाम कीर्तितम् ॥ ७६॥

मनशिल, जवाखार, हरिताल, संघानमक व दाहहत्दी-की छालके चूर्णको शहद तथा घी मिलाकर भीर मुखरोगोंमें धारण करना चाहिये। इसे 'पीतक चूर्ण" कहते हैं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

यवायजादिगुटिका ।

यवायजं तेजवतीं सपाठां रसाञ्जनं दासनिशां सकृष्णाम्। क्षीद्रेण कुर्याद् गुटिकां मुखेन तां घारयेत्सर्वगलामयेषु ॥ ७७ ॥

जवासार, चन्य, पाढ़, रसौंत, दारुहल्दी तथा छोटी पीपलका चूर्ण कर शहदसे गोळी वना समस्त गळरोगोंमें मुखमें धारण करना चाहिये ॥ ७७ ॥

सामान्ययोगाः ।

दशमूलं पिवेदुण्णं यूषं मूलकुलस्ययोः । क्षीरेक्षरसगोमूत्रद्धिमस्त्वम्छका जिकैः ॥ ७८ ॥ विद्ध्यात्कवलान्बीक्य दोषं तेलघृतेरपि ।

द्रामूलका काथ तथा मूली व कुलचीके यूप अथवा दूध व इंखके रस, गोमूत्र दहीके तोड़ काजी अथवातेल व धीके कवल दोपोंके अनुसार निर्श्वित कर धारण करना चाहिये ॥ ७८ ॥-

पञ्चकोलादिक्षारग्राटिका।

पञ्चकोलकतालीसपत्रैलामारिचत्वचः ॥ ७२ ॥ पलाशमुष्ककक्षारयवक्षाराश्च चूर्णिताः। गुडे पुराणे कथिते हिगुणे गुडिकाः कृताः ॥ ८०॥ कर्कन्धुमात्राः सप्ताहं स्थिता मुष्ककमस्मिन । कण्ठरोगेषु सर्वेषु वार्याः स्युरमृतोपमाः ॥ ८१ ॥ पद्यकोल, तालीशपत्र, इलायची, मिर्च, दालचीनी, ढाकको चाशनीमें बेरके बराबर गोली बनाकर सात दिन मोखाकी भरममें रख कण्ठरोगोंमें धारण करना चाहिये। यह अमृतके तुल्य गुण देती हैं ॥ ७९-८१ ॥

मुखरोगचिकित्सा ।

मूत्रस्वित्रां शिवां तुल्यां मधुरीकुष्ठपत्रकैः। अभ्यस्य मुखरोगांस्तु जयेद्विरसतामपि ॥ ८२ ॥ गोमूत्रमें स्वित्र छोटी हरें, सौंफ, कूठ, व तेजपात तीनोंके वरावर छेकर मुखमें रखनेसे मुखकी विरसता तथा अन्य मुखरोग नष्ट. होते हैं ॥ ८२ ॥

सर्वसरचिकित्सा।

वातात्सर्वसरं चूंणेंठंवणैः शतिसारयेत्। तैलं वातहरै: सिद्धं हितं कवलनस्ययो: ॥ ८३ ॥ पित्तात्मके सर्वसरे शुद्धकायस्य देहिनः। सर्विपित्तहरः कार्यो विधिमेधुरक्षीतलः ॥ ८४॥ प्रतिसारणगण्डूषान्धूमं संशोधनानि च। कफारमके सर्वसरे कमं कुर्यात्कफापहम् ॥ ८५॥

वातज सर्वसरमें लवणोंके चूर्णको धारण करना चाहिये। तथा कवल व नस्यमें वातनाशक तेलका प्रयोग करना चाहिये। पितात्मक सर्वेसरमें गुद्ध शरीरवाले पुरुपको समस्त पित्तनाशक मीठी व ठण्डी चिकित्सा करनी चाहिये । कफात्मक सर्वसरमें कफनाशक प्रतिसारण गण्डप, धूम, संशोधन तथा समस्त 'कफ नाशक विकित्सा करनी चाहिये ॥ ८३-८५ ॥

मुखपाकचिकित्सा ।

मुखपाके शिरावेधः शिरःकायविरेचनम्। कार्य च बहुधा नित्यं जातीपत्रस्य चवर्णम् ॥८६॥ मुखपाकमें शिराव्यथ, शिरोविरेचन, कायविरेचन तथा प्रति-दिन अनेक बार चमेंहीकी पत्तीका चवण चरना चाहिये ॥ ८६॥

जातीपत्रादिकायगण्डूषः ।

जातीपत्रामृताद्राक्षायासदावीं फलात्रेकैः। कांथः क्षीद्रयुतः शीतो गण्हूपी मुखपाकनुत् ॥८७॥ चमेलीको पत्ती, गुर्च, सुनका, यवासा, दाहहत्दी व त्रिफलाके काथको ठण्डाकर शहदके साथ कवल घारण करनेसे मुखपाक नष्ट होता है ॥ ८७ ॥

कृष्णजीरकादिचूर्णम्।

कृष्णजीरककुटेंद्रयवानां चूर्णतक्यहात्। मुखपाकव्रणक्ठेददीर्गन्ध्यमुपशाम्यति ॥ ८८ ॥ काले जीरा, कुठ व इन्द्रयवके चूर्णको ३ दिनतक धारण कर-क्षार, मोखाके क्षार तथा जवाखारके चूर्णको दूने पुराने गुड़की निसे मुखपाक, वणका गीलापन और हुर्गन्य नष्ट होती हैं॥८८॥

रसाञ्जनादिचूर्णम् । रसाञ्जनं छोध्रमधाभयां च मनःशिलानागरगैरिकं च। पाठा हरिद्रा गजपिष्पछी च स्याद्धारणं क्षीद्रयुत्तं मुखस्य ॥ ८९ ॥

रसौंत, लोध, वड़ी हर्र, मनशिल, सोंठ, गेरू, पाढ़, हल्दी व गजपीपलके चूर्णको शहद मिलाकर मुखमें करना चाहिये ॥ ८९ ॥

'पटोळादिधावनकषायाः ।

पटोलिनिनवजन्व्वाम्रमालतीनवपल्लवाः। पञ्चपूछ्यजः श्रेष्टः कषायो मुखधावने ॥ ९० ॥ पञ्चवस्ककषायो वाः त्रिफलाकाथ एव वा । मुखपाकेषु सक्षीद्रः प्रयोज्या मुखधावने ॥ ९१ ॥

परवल, नीम, जामुन, आम व चमेलीकी नवीन पत्तियाँके क्राथका मुख घोनेके लिये प्रयोग करना चाहिये । तथा पद्य-वल्कलके काथ अथवा त्रिफलेके काथको शहद मिलाकर मुख धोनेके लिये मुखपाकमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ९० ॥ ९१ ॥

दार्व्यारतिकया।

स्वरसः कथितो दाव्यी घनीभूतो रसिकया। सक्षीद्रा मुखरीगासक्दोषनाडीव्रणापहा ॥ ९२ ॥

दारुहत्दीका स्वरस गाडा कर शहदमें मिला मुखमें लगानेसे मुखरोग, रक्तदोष तथा नाडीवण नष्ट होते हैं ॥ ९२ ॥

सप्तच्छद्।दिकाथः।

सपच्छदोशीरपटोलमुस्त-हरीतकीतिककरोहिणीभिः। यष्ट्रयंह्वराजदुमचन्द्रनेश्च काञ्यं पिनेत्पाकहरं मुखस्य ॥ ९३ ॥

सप्तपर्ण, खश, परवलकी पती, नागरमोधा, हर्र, कुटकी, मोरेटी, अमलतास व चन्दनसे सिद्द काथ मुखपा कको नष्ट करता है। इसे पीना चाहिये॥ ९३॥

पटोलादिकाथः।

पटोलगुण्ठीत्रिफलाविशाला-त्रायन्तितिकाद्विनिशामृतानाम् । पीतः कपायो मधुना निहान्त

मुखे स्थितश्चास्थगदानज्ञेपान् ॥ ९४ ॥

परवलकी पत्ती, सोंठ, त्रिफला, इन्द्रायण, त्रायमाण, कुटकी, हत्दी, दारुहत्दी व गुर्च इनके काथको शहद मिलाकर पीनेसे भथवा मुखमें धारण करनेसे समय्र मुखरोग नष्ट होते हैं॥ ९४॥ तियाढकैश्चतुर्भिर्निण्का'ध्य चतुर्थशेषेण ॥ १०० ॥

त्रिफलादियोगाः ।

कथितास्त्रिफलापाठामृद्वीकाजातिपल्लवाः । निषेच्या भक्षणीया वा त्रिफला मुखपाकहा ॥९५॥ त्रिफला, पाढ, मुनक्का व चमेलीकी पत्तीके काढेको | वन कर पीना चाहिये। अथवा त्रिफलांके काढ़ेको पीना चाहिये। इन योगोंसे मुखपाक नष्ट होता है ॥ ९५ ॥

दग्धमुखचिकित्सा।

तिला नीलोत्पलं सिप: शर्करा क्षीरमेव च। सक्षीद्रो दग्धवक्त्रस्य गण्डूपो दाहपाकनुत्। तैलेन का जिकेनाथ गण्ड्यश्चूर्णदाहहा ॥ ९६ ॥

तिल, मीलोफर, घी, शक्कर और दूधको शहदके साथ मिलाकर गण्ड्य धारण करनेसे मुखकी दाह तथा पकना शान्त होता है और तैल अथवा काजीका गण्ड्य चूनेसे कटे मुखकी वेदनाको शान्त करता है ॥ ९६ ॥

दौर्भन्ध्यहरी योगः।

घनकुष्ठैलाधान्यकयष्टीमध्वेलवालुकाकवल:। वद्ने ऽतिपूर्तिगन्धं हरति सुरालशुनगन्धं च ॥९७॥

नागरमोथा, कूठ, धनियां, मोरेठी तथा एलवाछकका भवल मुखकी दुर्गन्य तथा शराव लशुनकी दुर्गन्यको नष्ट करता है॥ ९७॥

सहचरतेलम् ।

तुलां तथा नीलकुरंटकस्य द्रोणेऽम्भसः संश्रपयेद्यथावत् । पूरवा चतुर्भागरसे तु तैलं पचेच्छनैरर्धपलप्रयुक्तैः ॥ ९८ ॥ कल्कैरनन्ताखदिशारिमेद-जम्ब्बाम्रयप्टे।मधुकोत्पलानाम् । तत्तीलमाधेव धृतं मुखेन स्वैर्थे द्विजानां विद्धाति सद्यः ॥ ९९ ॥

नीले कटसैलाका पश्चाङ ५ सेर, जल २५ सेर ४८ ती० में मिल कर पकाना चाहिये । चतुर्थारा रोप रहनेपर उतार छान कायमें १२८ तो० तिउँ र तथा यत्रासा, कत्था, दुर्गन्धित कत्था, जामुन, आम, मारेठी नीलोफर, पत्येक र तीलाका करक छोड़कर सिद्र तैल मुखमें धारण करनेसे दाँतों नो पुष्ट करता है ॥ ९८ ॥ ९९ ॥

इसिमेदांदितेलम् ।

इरिमेद्रवक्षरङ्गतमभिनत्रमापोरध्य खण्डशः कृत्वा ।

तेन काथेन मतिमांस्तैलस्याधीढकं शनैर्विपचेत्। कल्केरक्षसमांशैमे जिष्ठालोधमधुकानाम् ॥ १०१ ॥ इरिमेदखदिरकट्फळळाक्षान्यप्रोधमुस्तसूक्ष्मेळा । कर्पूर।गुरुपद्मकलवङ्गकंकोलजातीनाम् ॥ १०२ ॥ पतङ्कोषगीरिकवराङ्गगजकुषुमधातकीनां च । सिद्धं भिषग्विद्ध्यादिदं मुखोत्थेपु रोगेषु ॥ १०३ ॥ परिशीणदन्ताविद्राधिशैशिरशीताददन्तहर्षेषु । किमिद्नतदारणचिलतप्रदुष्टमांसावशीणेषु । मुखदौरीनध्ये कार्ये प्रागुक्तेप्वामयेषु तैलिभदम्॥१०४॥

नई हुर्गन्धित खैरकी छाल ५ सेर, जल २५ सेर ४८ तो० मिला पका चतुर्थीश शेप रहने पर उतार छान काथमें ३ सेर १६ तो० तेल तथा मंजीठ, लोध, मीरेठी, इरिमेद (हुर्ग-निधतखैर) खैर, केफरा, लाख, वरगदकी छाल, नागरमोथा, छोटी इलायची, कपूर, अगर, पद्माख, लवंग कंकोल, जायफल, रक्तचन्दन, जावित्री, गेरू दालचीनी तया धायके फूल प्रत्येक एक तोलाका कल्क छोड़कर सिद्ध तैलका वैद्यको मुखरोगों में प्रयोग करना चाहिये । तथा गिरते हुए दांतों, विद्रिध, रोशिर, शीताद, दन्तहर्प, किंमिदन्त, दारुण, चल दन्त, द्वितमांसके कटनेमें मुखकी दुर्गन्धिमें तथा और कहें हुए रोगोंमें इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ १००-१०४॥

लाक्षादितेलम् ।

तैलं लाक्षारसं क्षीरं पृथक्प्रस्थं समं पचेत् । चतुर्गुणेऽरिमकाथे द्रव्येश्व पलसंमितैः ॥ १०५॥ छोधकट्फलमंजिष्टापदाकेशरपदाकै:। चन्दनोत्पलयप्रयाहिस्तैलं गण्ह्यधारणम्।। १०६॥ दालनं दन्तचालं च इनुमोक्षं कपालिकाम्। शीतादं पूतिवर्कं च द्यरुचिं विरसास्यताम्। हन्यादास्यगदानेतान्कुर्यादन्तानि स्थिरान्॥१०७॥ तेंल, लाखका रस, दूध प्रत्येक १ प्रस्य (१ से० ९ छ० ३ सी०) हुर्गन्यित करथेका काय६सेर ३२ ती० और छोघ,कैफरा मजीठ, कमलका केशर, पद्माख, चन्दन, नीलोफर, मौरेठी प्रत्येक ४ तोलेका करक छोड़कर सिद्ध तेल गण्ह्य धारण कर-नेसे फटना, दन्त हिलना, हउमोक्ष, कपालिका, शीताद, मुख-दुर्गन्धि, अरुचि, विरसता इन मुखरोगींको नष्ट करता तथा दांतोंको दढ करता है ॥ १०५-१०७ ॥

वङ्गल।दितेलम्।

वकुलस्य फलं लोधं वज्रवही कुरुण्टकम्। चतुरङ्गुलवब्वोलवाजिकर्णेरिमाशनम् ॥ १९८ ॥ एषां कषायक तकाभ्यां तेलं पकं मुखे धृतम्। स्वैवे करोति चलतां दन्तानां धावनेन च ॥१०९॥

मौलसिरीके फल, लोध, हडजोड़, कटसैला, अमलतास, प्रवूल, राल, दुर्गांधि कत्था व विजेसारके काथ, व कल्कसे सिद्ध तेलको मुखमें रखनेसे दांत स्थिर होते हैं। तथा इस काथसे घोनेसे भी दांत मंजवृत होते हैं ॥ १०८ ॥ १०९ ॥

> वदनसीरभदा गुटा। प्लालतालवानिकाफलशीतकीप-कोलद्विकानि खदिरस्य कृते कपाये। तुल्यांशकानि दशभागिभते नियाय प्रोद्धिन्नकैतकपुटे पुटवद्धिपाच्य ॥ १०१ ॥ प्रागंशतुल्यशिना नितमेकसंघं पिष्टा नवेन सहकाररसेन हस्ती। छिप्त्वा यथाभिलिबतां गुडिकां विद्ध्यात् स्त्रीपुंसयोवेदनसीरभैवन्धुभूताम् ॥ १११ ॥

इलायची, लताकस्त्रिकाके वीज, लवंग, जावत्री छोटे वड़े वेर सब समान भाग दशभाग कत्थेके काथमें खिले केवड़ाके फूलके अन्दर रख विधिपूर्वक पकाकर पूर्व अंशके वरावर ही (१ माग) कपूर मिलाकर पीसना चाहिये, फिर आमके रसकी हाथोंमें लेपकर गोली बना लेनी चाहिये। यह स्त्री व पुरुपके मुखको सुगन्धित करती है।। ११० ।। १११ ॥

लघुखद्रिबटिका।

खदिरस्य द्वालां सम्यग्जलद्रोणे विपाचयेत्। शेपेSप्टभागे तत्रैव प्रतिवापं प्रदापयेत् ॥ ११२ ॥ जातीकंपूरपूराति ककोलफलकानि च। इत्येषा गुडिका कार्या मुखसीसाग्यवर्धिनी । दन्तीष्टमुखरोगेपु जिह्नातास्वामयेपु च ॥ ११३॥

कत्था ५ सेर, जल २५ सेर ४८ तो । मिलाकर पकाना चाहिये, अष्टमांश रहनेपर जावित्री, कपूर सुपारी, कंकोल प्रत्येक ४ तोला चूर्णको छोड़कर गोली बना लेनी चाहिये। यह मुखको सुगन्धित करती तथा दन्त, ओष्ट, मुख, जिह्ना व तालुरोगोंको नष्ट करती है।। ११२ ॥ ११३ ॥

बृहत्स्विद्रगुटिका।

गायंत्रिसारतुलयेरिमवलकलानां सार्घे तुलायुगलमम्बुचटैश्चतुः । निष्काध्य पाद्मवशिष्टसुवस्त्रपूतं भूयः पचेद्थ श्निमृदुपावंकन ॥ ११४ ॥ त्तरिमन्यनत्वसुपगच्छाति चूर्णमेवां श्रहणं क्षिपेच कवलप्रह्मागिकानाम्। एलामृणालसितचन्द्नचन्द्नाम्बु-

इयामातमाङविकपाघनलोह्यष्टी ॥ ११५ ॥

छजाफलत्रयरसा जनधातकी सश्रीपुष्पगिरिककट इस्टकट् फलानाम् ।
पद्माह्मलो घ्रवटरो हयवासकानां
मांसी निशासुरिभवल्कल संयुतानाम् ।। ११६॥
कक्षोल जातिफलको पलवङ्गकानि
चूर्णी कृतानि विद्धीत पलांशकानि ।
श्रीते ऽवतार्य घनसारचतुः पलं च
क्षिप्त्वा कलायसहशीर्विटकाः प्रकुर्यात् ११०
शुष्का सुखे विनिहिता विनिवारयन्ति
रोगानाली छरसना द्विजतालु जातान् ।
कुर्यु सुखे सुरिभतां पदुतां क्चिं च
स्थियी परं दशनगं रसनाल घुत्वम् ॥ ११८॥

कत्था ५ सेर, दुर्गन्धित खेर १२॥ सेर दोनोंको २ मन २२ सेर ३२ तो० जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थीश शेष रहनेपर कपड़ेसे छानकर फिर मन्द आंचसे पकाना चाहिये। जव गाडा हो जाय, तो इलायची, सफेद चन्दन, कमलकी डण्डी, लाल-चन्दन, सुगन्धवाला, प्रियंगु, तेजपात, मजीठ, नागरमोया, अगर, मोरेठी लजावंती, त्रिफला, रसौंत, धायके फूल नाग-केशर, लोंग, गेरू, दोरुहल्दी, कैफरा, पद्माख, लोंध, चर-गदकी वौं, थवासा, जटामांसी, हल्दी, दालचीनी एक तोला, कंकोल, जायफल, जावित्री, लवज्ञ पत्येक ४ तोला ले चूर्णकर छोड़ना चाहिये । टण्डा होनेपर कपूर १६ तोला मिला मटरकी वरावर गोली वनाकर लेना चाहिये। यह गोली मुलमें रखनेसे ઓષ્ટ્ર, जिह्ना व तालुके रोग नष्ट होते हैं । मुख सुगन्यित होता, रुचि उत्पन्न होती, दन्त हड तथा जिह्ना हल्की होती है॥ ११४-११८॥

इति मुखरोगाधिकारः समाप्तः।

अथ कर्णरोगाधिकारः।

कर्णशूलचिकित्सा।

कापित्यमातुलुङ्गाम्लश्रङ्गवेररसैः शुभैः।
सुखोण्णैः पूरयेत्कर्ण कर्णशूलोपशान्तये॥१॥
श्रृंगवेरं च मधु च सैन्धवं तैलमेव च।
कदुण्णं कर्णयोर्देयमेतद्वां वेदनापहम् ॥२॥
लशुनाद्रकिश्वृगां सुरंग्या मूलकस्य च।
कद्ल्याः स्वरसः श्रेष्ठः कदुण्णः कर्णपूरणे।
समुद्रफेनचूर्णेन युक्त्या वाष्यवचूर्णयेत्॥३॥

आर्द्रकसूर्यावर्तक-

शोभाञ्जनमूलमूलकस्त्ररसाः। मधुतेलसन्धवयुताः

पृथगुष्णाः कर्णशूलहराः ॥ ४ ॥

शोभाजनकानिर्यासितल तेलेन संयुतः ।
कतुष्णः पूरणः कर्णं कर्णशुलोपशान्तये ॥ ५ ॥
अष्टानामापि मूत्राणां मूत्रेणान्यतमेन च ।
कोष्णेन पूर्यत्कर्णों कर्णशूलोपशान्तये ॥ ६ ॥
अश्वत्थपत्रखल्वं वा विधाय वहुपत्रकम् ।
तेलाक्तमङ्गारपूर्णं निद्ध्याच्छ्रवणोपिर ॥ ७ ॥
यत्तैलं च्यवते तस्मात्खल्वादङ्गारतापितात् ।
तत्प्राप्तं अवणस्रोतः सद्यो गृह्णाति वेदनाम् ॥ ८ ॥
अर्भपत्रपुटे दग्धस्नुहीपत्रभवो रसः ।
कहुण्णं पूरणादेव कर्णशूलिनवारणः ॥ ९ ॥

कैथा, विजीरा निम्बू तथा अदरखके रसको गरम कर गुन-युना युनयुना कानमें ड्रालनेसे कर्णशूल शान्त होता है। अथवा अदरखका रस, शहद, सेंधानमक व तैल कुछ गरमकर कानमें छोड़नेसे पीड़ा नप्ट होती है। अथवा लहसुन, अदरख, जन, लाल सिहंजन, मूली और केलाके स्वरसको कुछ गरम गरम कानमें छोड़नेसे अथवा समुद्रफेनके चूर्णको छोड़नेसे कानकी षीड़ा शान्त होती है । अदरख, सूर्यावर्तक, सहिजनकी ज़ड़ और मूळी इनमेंसे किसी एकके स्वरसकी गरम कर शहद, तैल व सेंधानमक मिला छोड़नेसे कानके शुल नष्ट होते हैं। तथा सिंहजनके स्वरसको तिल तैलके साथ मिला गरम कर कानमें छोड़नेसे अथवा आठ मूत्रोमेंसे किसी एकको गरम-कर कानमें छोड़नेसे कर्णग्रल शान्त होता है । अथवा पीपलके पत्तोका दोना बनाकर तैल चुपर अंगार रख कर कानके ऊपर (कुछ दूर) रखनां चाहिये । इससे जो तैल कानमें टपकेगा, उससे कर्णशूल तत्काल शान्त होगा आकके पतोंके अन्दर थोहरके पतोंको निचोड़कर निकाला रस कानमें छोड़नेसे तत्काल फर्णशूल नष्ट होता है ॥ १-९ ॥

दीपिकातैलम् ।

महतः पश्चमूलस्य काण्डान्यष्टाङ्गुलानि च।
क्षीमेणावेष्ट्य संक्षिच्य तैलेनादीपयेत्ततः ॥ १०॥
यत्तैलं च्यवते तेभ्यः सुखोप्णं तत्प्रयोजयेत्।
क्षेयं तदीपिकातैलं सद्यो गृह्णाते वेदनाम् ॥ ११॥
एवं कुर्याद्भद्रकाष्टे कुष्टे काष्टे च सारले।
मितमान्दीपिकातैलं कर्णश्चित्तवारणम् ॥ १२॥
वेल, सोनापाटा, खम्भार, पाडल व अरणीकी लक्षड़ी
आड २ अंगुलकी ले अलसीके वस्नसे लपेट तैलसे तर कर

जलाना चाहिये । इससे - जो तेंळ चुने, वह गुनगुना गुनगुना कानमें डालनेसे तत्काल पीड़ा शान्त होती हैं । इसी प्रकार देवदार, कृठ और सरलकी लकड़ियोंसे तेंल निकाल कानमें छोड़नेसे शल मिटता है ॥ १०–१२॥

अर्कपत्रयोगः ।

अर्कस्य पत्रं परिणासपीत-माज्येन लितं शिखिनावतप्तम् । आपीड्य तोयं श्रवण निपिक्त निहन्ति शुरुं यहुवेदनं च ॥ १३ ॥

जो आकका पत्ता अपने आप पककर पीला हो गया हो, उसमें घी लगा अभिमें गरमकर रस निचोड़ कानमें छोड़नेसे पीड़ा नष्ट होती है ॥ १३॥

अन्ये योगाः ।

वित्रशृहातुरे कर्णे सशब्दे छेदवाहिति । वस्तमूत्रं क्षिपेत्कोप्णं सैन्धवेतावचूर्णितम् ॥ १४ ॥ वंशावहेखसंयुक्ते मूत्रे वाजविके भिपक् । तैछं पचेत्तेन कर्ण पूर्येत्कर्णशृहिनः ॥ १५ ॥ हिंगुतुम्बुक्शुण्ठीभिः साध्यं तैछं तु सार्पपम् । कर्णशृह्णे प्रधानं तु पूर्णं हित्मुच्यते ॥ १६ ॥

तीत्रश्ल युक्त वहते और शब्द करते हुए कानमें कुछ कुछ गरम गरम वकरके मृत्रमें संवानमक मिलाकर छोड़ना चाहिये। अथवा वंशलोचनसे युक्त वकरी और भेट़के मृत्रमें तेल पकाकर कानमें छोड़नेसे कर्णश्ल नष्ट होता है। अथवा हींग, तुम्बर, सींठके कल्कसे सरसंकि तैलको सिद्ध कर कानमें छोड़नेसे लाभ होता है।। १४-१६॥

क्षारतेलम्।

वालमूलकशुण्ठीनां क्षारो हिंगु सनागरम् ।
शतपुष्पवचाकुष्ठं दारुशियुरसाञ्चनम् ॥ १७ ॥
सीवर्चलं यवक्षारः सिंजकोद्धिदसिन्धवम् ।
भूर्जभन्थिविडं युस्तं मधुशुक्तं चतुर्गुणम् ॥ १८ ॥
मातुलुंगरसिवेवं कदस्या रस एव च ।
तेलमेभिविपक्तव्यं कर्णशृलहरं परम् ॥ १९ ॥
वाधिर्ये कर्णनादश्च पूयासावश्च दारुगः ।
पूरणादस्य तेलस्य किमयः कर्णसंभिताः ॥ २० ॥
सिम् विनाशं गच्छन्ति कृष्णात्रेयस्य शासनात् ।
सार्तेलिमदं श्रेष्टं सुखदन्तामयापहम् ॥ २१ ॥
मधुश्थानं शुक्तं तु मधुशुक्तं तथापरम् ।
जन्वीरस्य फलरसं पिष्पलीमूलसंयुत्तम् ॥ २२ ॥

मधुभाण्डे विनिक्षिप्य धान्यराशी निधापयेत्। मासेन तजातरसं मधुशुक्तमुदाहृतम् ॥ २३॥

कची मूर्लिक दुकडोंको सुखाकर बनाया गया क्षार, हींग, सोंठ, सोंफ, बच, कृठ, देवदाह, सिंहजन, रसेंत, कालानमक, जवाखार, सजीखार, खारीनमक, संधानमक, भोजपत्रकी गांठ, विद्नमक, नागरमोथाका कहक, तथा तेलसे चतुर्गुण मधुशुक्त तथा विजीरेनिम्बूका रस व केलेका रस प्रत्येक तेलसे चतुर्गुण मिलाकर सिद्ध तेलको कानमें छोड़नेसे कानके कीड़े नष्ट होते हैं। यह भगवान पुनर्वमुकी आहा है। यह ''क्षारतेल''मुख और दांतके रोगोंको नष्ट करनेमें श्रेष्ठ हैं। मधु प्रधान शका ''मधुशुक्त'' कहा जा. है। अथवा जम्बीरी निम्बूके फलके रसको पिपरामूलके साथ मिलाकर शहदके वर्तनमें रखकर धान्यराशिमें रखना चाहिये। यह महीने भरमें-खटमिट्ठा हो जानेपर '' मधुशुक्त'' कहा जाता है। 1 १७ – २ ३।।

कर्णनादचिकित्सा ।

कर्णनादे कर्णक्षेत्रेष्ठे कर्रुतेलेन प्रणम् । नाद्वाधिर्ययोः कुर्यात्कर्णश्लोक्तमीपधम् ॥ २४ ॥ कर्णनाद और कानोंकी सनसनाहटमें कर्ड्य तेलको कानमें छोड़ना चाहिये। तथा बहरेपनमें कर्णश्लोक्त औपथ छोड़ना चाहिये॥ २४॥

अपामार्गक्षारतेलम् ।

अपामार्गक्षारजले तत्कृतकलेकन साधितं तिल्जम् । अपहरति कर्णनादं वाधियै चापि पूरणतः ॥ २५॥ अपामार्गक्षारके जलमें अपामार्गके ही कल्कसे सिद्ध तिलतेलको कानमें डालनेसे कर्णनाद व वहिरापन नष्ट होता है ॥ २५ ॥

सर्जिकादितैलम्।

सर्जिका मूलकं गुण्कं हिंगु कृष्णा महीपधम् । शतपुष्पा च तस्तिलं पक्वं गुक्तचतुर्गुणम् । प्रणादश्लवाधिये सावं चागु व्यपोहति ॥ २६॥ सजीखार, सूखी मूली, हींग, छोटी पीपल, सोंठ च सींफके कलक तथा चतुर्गुण सिरका मिलाकर सिंह तेल शीघ्र ही कर्णनाद, वाधिर्य और सावको नष्ट करता है॥ २६॥

दशपूछीतेलम् ।

दशमूळीकपायेण तैलप्रस्थं विपाचयेत्। एतत् करकं प्रदायेव वाधियं परमीपधम् ॥ २७॥ दशमूलके काढे व करकते सिद्ध तेल वाधियंकी परमीपय है॥ २०॥

बिल्वतेलम् ।

फलं विस्वस्य मूत्रेण पिष्ट्वा तेलं विपाचयेत्। साजक्षीरं हरेत्तिः वाधिये कर्णपूरणे ॥ २८ ॥ एव एव विधि: कार्य: प्रणादे नस्यपूर्वक: ।
गुडनागरतोयेन नस्यं स्यादुभयोरिष ॥ २९ ॥
वेलके फलको गोमूत्रके साथ पीस वकरीके दूधमें मिला तैल िस कर कानमें छोड़नेसे व धिर्य नष्ट होता है । यही विधि नस्यपूर्वक कर्णनादमें करनी चाहिये। तथा दोनोंमें गुड़ व सोंठके जंलसे नस्य लेना चाहिये ॥ २८ ॥ २९ ॥

कर्णस्रावचिकित्सा ।

चूर्णे पञ्चकषायाणां किपत्थरससंयुतम् ।
किर्णसावे प्रशंसित पूरणं मधुना सह ॥ ३०॥
मालतीदलरसमधुना पूरितमथवा गवां मूत्रैः ।
दूरेण परित्यज्यते च श्रवणयुगं पूतिरोगेण ॥३१॥
हरितालं सगोमूत्रं पूरणं पूतिकर्णजित् ।
सर्जत्वक्चूर्णसंयुक्तः कार्पासीकलजो रसः ।
मधुना संयुतः साधु कर्णसावे प्रशस्यते ॥ ३१॥

पञ्चकपाय (वच, अङ्क्सा, त्रियंगु, पटोल, निम्ब) के चूर्णकों कैयेके रस व शहदमें मिलाकर कानमें छोड़ना हितकर है। तथा चमेलीकी पत्तीके रसको शहदके साथ अथवा गोमूत्रके साथ कानमें पूरण करनेसे दुर्गन्धित कर्णता नष्ट होती है। इसी प्रकार हिरताल व गोमूत्रके अथवा रालकी छालके चूर्णको कपासके रसमें व शहदमें मिला कानमें डाले तो कर्णसाव शान्त होता है। ३०-३२॥

जम्बादिरसः।
जम्बाद्रपत्रं तरुणं समांशं
किपत्थकापीसफलं च सार्द्रम्।
क्षुत्त्वा रसं तन्मधुना विमिश्रं
स्नावापहं संप्रवदान्ति तन्ज्ञाः॥ ३३॥
एतैः श्रुतं निम्बकरक्षतैलं
ससार्षपं स्नावहरं प्रदिष्टम्॥ ३४॥
पुटपाकविधिस्वित्नहस्तिविङ्जातगोण्डकः।
रसः सत्तिलसिन्धृत्थः कर्णस्नावहरः परः॥ ३५॥।

मुलायम जामुन व आमकी पत्ती तथा कथा व कपासका फल प्रत्येक समान भाग ले रस निकाल शहद मिलाकर कानमें छोड़नेसे कर्णसाव नष्ट होता है। अथवा इन्हींसे सिद्ध नीम व कजीका तैल सरसोंके तैलके साथ सावको नष्ट करता है। तथा पुरुपाक विधिसे स्वित्र हाथीकी वीटके गोलेका रस तैल व सेंधानमकके साथ कर्णसावको नष्ट करता है। ३३-३५॥

कर्णनाडीचिकित्सा । शम्यूकस्य तु मांसेन कटुतैलं विपाचयेत् । तस्य पूरणमात्रेण कर्णनाडी प्रशास्यति ॥ ३६॥ निशागन्धपेल पक्वं कदुतिलं पलाष्टकम् । धूस्तूरपत्रजरसे कर्णनाडीजिदुत्तमम् ॥ ३७ ॥ धोंत्रेके मांससे कडुए तैलको पकाकर कानमें छोड़नेसे कानका नासूर शान्त होता है । इसी मांति हर्स्य व गन्थक प्रत्येक ४ तो०, कडुआ तैल ३२ तो० धत्रेके पत्रेके रसमें सिद्ध कर कानमें छोड़नेसे कानके नासूरको नष्ट करता है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

कर्ण्यतिनाहचिकित्सा । अथं कर्णयतीनाहे स्नेहस्वेदी प्रयोजयेत् । ततो विरिक्तशिरसः क्रियां प्राप्तां समाचरेत् ॥३८॥

कर्णप्रतीनाहमें, स्नेहन, स्वेदन तथा शिरोपिरेचन कर उचित चिकित्सा करनी च.हिये॥ ३८॥

विविधा योगाः।

कर्णपाकस्य भैषकं कुर्यात्क्षतिवसर्पवत्। नाडीस्वेदोऽथ वमनं धूममूर्ध्वविरेचनम् ॥ ३९ ॥ विधिश्च कफहा सर्वः कर्णकण्हं व्यपोहति । क्वेदियत्वा तु तैलेन स्वेदेन प्रतिलाण्य च ॥ ४० ॥ शोधयेत्कर्णगूथं तु भिषक् सम्यक् शलाकया । निर्गुण्डीस्वरसस्तैलं सिन्धुधूमरजो गुडः ॥ ४१ ॥ पूरणात्पृतिकर्णस्य शमनो मधुसंयुतः । जातीपत्ररसे तैलं निषक्वं पृतिकर्णजित् ॥ ४२ ॥

कर्णपाककी चिकित्सा क्षतिवसर्पके समान करनी चाहिये। कफजनये खज्जिको नाड़ीस्त्रेद, वमन, धूम, शिरोविरेचन और कफनाशकविवि नष्ट करती है। कर्णगूथमें तेल छोड़ स्वेदन ढीला कर सलाईसे उसे निकाल देना चाहिये। सम्भालका स्वरस, तैल, संधानमक, गृहधूम, गुड़ व शहदको मिलाकर कानमें छोड़नेसे कानकी दुर्गिव नष्ट होती है। तथा चमेलीको पत्तीके रसमें पकाया तैल कानकी दुर्गन्विको नष्ट करता है।। ३९-४२॥

वरुणादितैलम् ।

वरुणाकिकपित्थाम्र मम्बूपङ्गसाधितम् । पूर्तिकणापहं तैलं जातीपत्ररसेन वा ॥ ४३ ॥

वहण, आक, कैथा अस व जामुनकी पतीके रस अथवा केवल बमेलीकी पत्तीके रससे सिद्ध तैल कानकी दुर्गन्थको नष्ट करता हैं।

कर्णिकिमिचिक्तिसा।

स्योवर्तकस्वरसं सिन्धुवाररसस्तथा । छाङ्गळीमूटजरसं च्यूपणेनावचूर्णितम् ॥ ४४ ॥ पूरयेत्किमिकणे तु जन्तृनां नाद्यनं परम् । क्रिमिकणेकनादार्थे किमिन्नं योजयेद्विधिम् ॥४५ ॥ वातीकुधूमश्च हितः सर्थपस्तेह एव च ।
हिलस्यावर्तव्योपस्वरसेनातिपूरिते ॥ ४६ ॥
कर्णे पतान्त सहसा सर्वास्तु क्रिमिजातयः ।
नीलबुह्नारसस्तेलिसन्धुकाश्चिकसंयुतः ॥ ४७ ॥
कदुष्णः पूरणात्कर्णे निःशेपाकिमिपातनः ।
धूपनः कर्णदीर्गन्ध्ये गुग्गुलुः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ४८ ॥

सूर्यावर्तका स्वरस, सम्माल्का रस तथा किलहारिका रस त्रिकडुके चूर्णके साथ कानमें छोड़नेसे कानके कीड़े नष्ट होते हैं। तथा कानके किमिनाशार्थ किमिन्नविधिका प्रयोग करना चाहिये। इसके लिये वैंगनका धुआँ तथा सरसोंका तल भी उत्तम है। कलिहारी, सूर्यावर्त और त्रिकडुके स्वरससे कानको भरनेसे कांड़े गिर जाते हैं। इसी प्रकार नीलका रस, तैल, सेंधानमक व काजीको मिलाकर कुछ गरम गरम कानमें छोड़नेसे समग्र कांड़े गिर जाते हैं। तथा कानकी दुर्गधिमें गुग्गुलुकी धूप देना श्रेष्ठ है। ४४-४८॥

धावनादि ।

राजवृक्षादितोयेन सुरसादिजलेन वा । कर्णप्रक्षालनं कार्य चूंणेरेतैः प्रपूरणम् ॥ ४९ ॥ वृतं रसाञ्जनं नार्याः क्षीरेण क्षाद्रसंयुतम् । प्रशस्यते चिरोत्थेऽपि सास्त्रावे पूतिकर्णके ॥ ५० ॥

राजग्रह्मादि अथवा खुरसादिके काथसे कानको धोना तथा इन्होंका चूर्ण छोड़ना तथा घी, रसोंत, स्त्रीका दूध और शहद मिलाकर छोड़नेसे पुराने वहते हुए दुर्गन्धियुक्त कानको शुद्ध करता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥

कुषादितेलम् ।

" कुष्टिं गुवचादार शताह्याविश्वसिन्धवैः । पूर्विकणीपहं तैलं वस्तम् त्रेण साधितम् ॥ ५१ ॥ कूठ, हींग, वच, देवदारु, सौंफ, सोठ, व संधानमक इनके कत्कको वकरेके मूत्रमें मिलाकर सिद्ध किया गया तैल कानकी दुर्गिधिको नष्ट करता है ॥ ५१ ॥

कर्णविद्विधिचिकिता। विद्विधी चाथि कुर्वीत विद्वस्युक्तं हि भेषजम्। कर्ण विद्विधमें विद्विधिकी चिकित्सा करना च हिथे।

कर्णपालीपोपणम् ।

शतावरीवाजिपन्वापयस्य एण्डवीजकैः ॥ ५२ ॥ तेलं विपकं सक्षीरं पालीनां पुष्टिकृत्परम् । गुजाचूर्णयुते जाते माहिपे श्लीरं लद्गतम् ॥ ५३ ॥ नवनीतं तदभ्यङ्गात्कर्णपालिविवर्धनम् ।

विषगर्भे तिक्ततुम्बीतैलमप्रगु व खरात् ॥ ५४ ॥ भूते पक्वं तदभ्यङ्गात्कर्णपालिविवर्धनम् । करकेन जीवनीयेन तैलं पयसि साधितम् ॥ ५५ ॥ आनूषमांसकाथेन पालीपोपणवर्धनम् । माहिपनवनीतयुतं सप्ताहं धान्यराशिपरिवासितम् ५६ नवमुसालिकन्दचूर्णमृद्धिकरं कर्णपालीनाम् ।

वातावरी, असगन्य, क्षीरिवदारी च एरण्ड्वीजके कल्क दूभके सिहत पकाया तेल कर्णपालियोंको पुष्ट करता है। इसी प्रकार गुझाके चूर्णके साथ पकाय मेंसीके दूथते निकाले मक्खनकी मालिश करनेसे कर्णपाली पुष्ट होता है। इसी प्रकार सींगियाके कल्क, कडुई तोम्बीके बीजोंके तेल तथा गधेका अठगुना मूत्र छोड़कर सिद्ध तैलकी मालिश करनेसे कर्णपाली बढ़ती है। तथा जीवनीय कल्कसे दूधके साथ आनूप मांसका काथ छोड़कर सिद्ध तैलकी मालिशसे कर्णपालीको पुष्ट करता तथा बढ़ाता है। इसी प्रकार मेंसीके मक्खनको सात दिन धान्यराशिमें रख नवीन मुसलीकन्दक चूर्णको छोड़ मलनेसे कर्णपालीको बढ़ाता है॥ ५२-५६॥-

दुर्वधादिचिकित्सा ।

कर्णस्य दुर्विध भूते संरम्भो वेदना भवेत्।।५७॥ तत्र दुर्विधरोहार्थे छेपो मध्वाष्यसंयुतिः। मध्कयवमा जिष्ठारुवुमूछैः समन्ततः ॥ ५८॥ अनेकधा तु च्छित्रस्य सन्धेः कर्णस्य वै भिपक्। यो यथाभिनिविष्टः स्यातं तथा विनियोजयेत्५९॥ धान्याम्छोप्णोदकाभ्यां तु सेको वातेत दूपिते। रक्तिनेन पयसा श्रेष्मणा तृष्णवारिणा ॥ ६०॥ ततः सीव्य स्थिरं कुर्यात्संधिं वन्धेन वा पुनः। मध्याज्येन ततोऽभ्यज्य पिचुना सन्धिनेष्टम् । कपाछचूर्णेन तत्रश्चूर्णयेत्पथ्ययाथवा ॥ ६१॥

कानके ठीक व्यथ न होनेपर सूजन तथा पीड़ा होती है। अतः उसके भरनेके लिये शहद व घीसे मिलित महुआ, यव, मजीठ व एएड़ तेलका लेप करना चाहिये। तथा अनेक प्रकारसे कटे कानकी सन्धि जो जहां बैठ सके, उसे वहां लगाना चाहिये। वातद्विपितमें काजी व गरम जलका सेक, रक्ति पति दूपितमें दूबसे, तथा कफसे दूपितमें गरम जलसे सेक करना चाहिये। फिर सॉकर अयग वंबसे संधिको ठीक करना चाहिये। फिर ची, शहद चुपड़कर खाड़ेके चूर्ण अथवा छोटी हरींके चूर्णको उर्राना चाहिये॥ ५७-६५॥

इति कर्णरोगाधिकारः समाप्तः । ,

अथ नासारोगाधिकारः

पीनसचिकित्साः l

पंचमूळी शतं क्षीर स्याचित्रकहरीतकी । सर्पिरीड: पंडक्कश्च यूपः पीनसज्ञान्तयं ॥ १ ॥ पीनसकी शांतिक लिये पंचमूलसे सिद्ध दूध चित्रक व हरीतकी अथवा सर्पिरीड और प्रश्नियूष इनका प्रयोग करना चाहिये॥ १॥

्वयोष।दिचूर्णम् ।

व्योषचित्रकतालीसंतिन्तिडीकां म्लवेतसम् । सचव्याजाजितुल्यां शमेलात्वकपत्रपादिकम् । व्योषादिकं चूणिमदं पुराणगुडसंयुतम् । पीनसश्चासकासप्तं रुचिस्वरकरं परम् ॥ ३॥ त्रिकह, चीता, तालीशपत्र, तितिडीक, अम्लवेत, चव्य, व जीरा प्रत्येक समान भाग, इलायची, दालचीनी, तेजपात प्रत्येक चतुर्थीश ले चूणिकर पुराना गुड़ मिलाकर सेवन करनेसे जुखाम, चास, कास नष्ट होते तथा रुचि और स्वर उत्तम होते हैं॥ १॥ ३॥

पाठादितैलम् ।

पाठादिरजनीमूर्वापिप्पलीजातिपल्लवैः । दन्त्या च तेलं संसिद्धं नस्यं सम्यक्तु पीनसे ॥ ४ ॥ पार्ड, हल्दी, दारुहल्दी, मूर्वा, छोटी पीपल, चमेलीकी पत्ती भीर दंतीसे सिद्ध तैलका नस्य देनसे पीनसमें लाम होता है ॥४॥

व्याद्यादितेलम् ।

व्याघीदन्तीवचाशियुपुरसव्योषसँन्धवै: । पाचितं नावनं तेलं पूतिनासागदं जयेत् ॥ ५ ॥ छोटी कटेरी, दंती, वच, सिंहजन, तुलसी, त्रिकड व संधानमकसे सिद्ध तैलके नस्यसे नासाकी दुर्गंध नष्ट होती है ॥ ५ ॥

त्रिकट्वांदितैलम् ।

त्रिकदुविडङ्गसैन्धववृहतीफलशिश्रुसुरसदंतीिमेः । तिलं गोजलसिद्धं नस्यं स्थातपूर्तिनस्यस्य ॥ ६ ॥ त्रिकदु, वाथविडंग, संधानमक, वड़ी कटेरीका फल, सिहंजन, इलेसी व दन्तीके कल्कसे मिलित गोमूत्रमें सिद्ध तेलके नस्य देनेसे नासाकी दुर्गंध नष्ट होती है ॥ ६ ॥

> कालिङ्गादिनस्यम् । कालिङ्गहिङ्गुमरिचलाक्षासुरसकद्दक्लैः । कुष्टोमाशियुजन्तुन्नैरवपीडः प्रशस्यते ॥ ७ ॥

तरेव मूंत्रसंयुक्तीः कहु तेले विपाचयेत् । अपीनसे पृतिनस्य शर्मनं कीर्तितं परम् ॥ ८॥ इन्द्रयत्र, हींग, मिर्च, लाखं, तुलसी, केमरा, कुठ, वेच, सिंहजन व वायविङ्गक चूर्णका नत्य देना चाहिये। इन्होंमें गोम्त्रं मिलांकर पंकाया गया कडुंबा तेल पीनस और नासाकी दुर्गन्धको शान्तं करता है ॥ ७॥ ८॥

> नासापाक चिकित्सा । नासापाक पित्तहत्सविधानं कार्य सर्व बाह्यमाभ्यन्तरं च । हरेद्रकं क्षीरिवृक्षत्वचश्च

योज्याः सेक समृताश्च प्रदेहाः ॥ ९ ॥ पूयास्त्ररक्तित्राः कषाया नावनानि च ।

नास पाकमें वाह्य तथा आभ्यन्तर पितहर चिकित्सा करनी चाहिये । रक्त निकालना चाहिये । तथा क्षीरी वृक्षी (औडुम्बरादि) की छालके काथका सिंचन तथा घाके साहित लेप लगाना चाहिये। तथा मंत्राद, रक्तं वें रक्तंपितनाशक काढे और नत्य देना हितकर है॥ ९॥—

शुण्ठचादितेलं घृतं वा । 🕾

शुण्ठीकुष्टकणाधिलबद्राक्षाकलककषायवत्। साधितं तैलमान्यं वा नस्यं क्षवशुक्तकप्रणुत् ॥ १०॥ सोंठ, कूठ, छोटी पीपल, बेलका गुदा व मुनक्कांके कलक और काढेसे सिद्ध तैल अथवा घीका नस्य देनेसे छाँक तथा पीड़ा शान्त होती है ॥ १०॥

> दीप्तानाहाचिकित्सा । दीप्ते रोगे पैत्तिकं संविधानं सर्वे कुर्यान्माधुरं शीतलं च । नासानाहे स्नेहपानं प्रधाने

स्तिग्धा धूमा मूर्झि बस्तिश्च नित्यम् ॥ ११ ॥ दीसरोगमं पैतिक चिकित्सा समस्त मधुर व् ठण्डी करनी चाहिये । तथा नासानाइमें स्नेहपान, स्निग्धधूमं, तथा शिरोव स्तिका प्रयोग नित्य करना चाहिये ॥ ११ ॥

प्रतिरयायचिकित्साः।

वातिके तु प्रतिक्याये विवेदसिर्धयेथाक्रमम्।
पञ्चिभिर्छवणैः सिद्धं प्रथमेन गणेन च ॥ १२ ॥
नस्यादिपु विधि कृत्स्नमवेक्षेतादितितम् ।
पित्तरक्तोत्थयोः पेथं सिर्पिधुरकैः श्रुतम् ॥ १३।
परिषेकान्प्रदेशंश्च कुयीदिप च क्रीतिलान् ।
क्रिकेन सिर्पेषा क्रिकें तिलमापिष्यक्वया ॥१४॥
यवाक्षा वामायत्वा वा क्रिकें क्रममाचरेत्।

वातिक प्रतिर्यायमं पांचों लवणोंसे सिद्ध अथवा वातनाशक गणसे सिद्ध घी पिलाना चाहिये । तथा आर्दित रागमें कहे नस्य आदि देने चाहियें । पितरक्तज प्रतिर्यायमें मीठी चीजोंसे सिद्ध घी पिलाना चाहिये तथा शीतल सेक तथा लेप करना चाहिये। और कफज प्रतिर्यायमें घीसे लेहन कर तिल तथा उड-दसे पकायी यवागृसे वमन कराकर कफनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। १२-१४॥

धूमयोगः।

दावींगुदीनिक्तमभैश्च किणिह्या सुरसेन च ॥ १५॥ वर्तयोऽत्र कृता योज्या धूमपाने यथाविधि । अथवा सघुतानसक्तन्कृत्वा महकसम्पुटे । नवप्रतिदयायवतां धूमं वैद्यः प्रयोजयेत् ॥ १६॥

दाहहत्दी, इंगुदी, दन्ती, टटजीरा व तुलसीसे बनायी वत्तीका धूम पीना चाहिये । अथवा घीके सहित सत् छिद्रयुक्त सम्पुटमें रखकर धूम पीना चाहिये । यह प्रयोग नये प्रति-इयायमें करना चाहिये ॥ १५ ॥ १६ ॥

शीतल जलयोगः।

यं: पिवति शयनकाले शयनारूढ: सुशीतलं भूरि। सिललं पीनसयुक्तः स मुच्यते तेन रोगेण ॥१७॥ जो सोनेके समय थथेष्ट ठण्डा जल पीता है, उसका पीनस-रोग नष्ट होता है॥ १७॥

जयापत्रयोगः।

पुटपकं जयापत्रं सिन्धूतैहरसमन्वितम् । प्रतिक्यायेषु सर्वेषु शिलितं परमीपधम् ॥ १८॥ पुटपाक--साधित अरणीके पत्तीमें संधानमक तथा तेल मिलाकर सेवन करनेसे समस्त प्रतिस्थाय दूर होते हैं॥ १८॥

अन्ये उपायाः।

शोपणं गुडसंयुक्तं सिग्धद्ध्यम्छभोजनम् । नवप्रतिश्यायहरं विशेपात्कफपाचनम् ॥ १९ ॥ प्रतिश्याये नवे शस्तो यूपाश्चिश्वादलोद्भवः । ततः पकं कफं शात्वा हरेच्छीपिविरेचनैः ॥ २० ॥ शिरसोऽभ्यश्वनस्वद्वनस्यकट्वम्लभोजनैः । वमनैष्टितपानैश्च तान्ययास्वसुपाचरेत् ॥ २१ ॥

काली मिर्च य गुड्के साथ झंह्युक्त (विना मक्खन निकाले) दहीं के साथ भोजन नवीन जुकामको नष्ट करता तथा कफका पाचन होता है। नवीन जुकाममें इमलीकी पत्तीका युप दितकर है। किर कफ पठ जाने पर शीर्षविरेचनसे निका-हना चाहिये। शिरकी मालिश, स्वेदन, नस्य, कड़वे

वातिक प्रतिस्थायमें पांचों सवणोंसे सिद्ध अथवा वातनाशक तथा खट्टे भोजन, वमन व घृतपान जो उचित हो, करना से सिद्ध की पिलाना च.हिये । तथा अर्दित रेगमें कहे चाहिये॥ १९–२१॥

मापयोगः ।

सक्षयित सक्तमात्रे सलवणमुहिस्वन्नमापमत्युष्णम् । स जयित सर्वसमुद्धं चिरजातं च प्रतिदयायम् २२ भोजनकरनेपर ही उवाले गरम गरम उड़दको जो खाना है, वह सब दोपोंसे उत्पन्न पुराने प्रतिस्वायको भी जीतता है॥ २२॥

अवपीड: ।

पिप्पत्यः शिमूबीजाति विडङ्गं सरिचाति च । अवपीडः प्रशस्तोऽयं प्रतिश्वायिनवारणः ॥ २३॥ छोटी पीपल, सिंजनके बीज, वायविडङ्ग, व काली मिर्चका नस्य प्रतिश्वायको नष्ट करता है ॥ २३॥

किमिचिकित्सा।

समूत्रिपष्टाञ्चोदिष्टाः कियाः किमिषु योजयेत् । नावनार्थं किमिन्नानि भेपजानि च बुद्धिमान् । शेपाणां तु विकाराणां यथास्वं स्याचिकि।त्सितम्।।२४ मूत्रमें पीसकर कही गयी कियाएँ किमि रोगमं करनी चाहिये । तथा नस्यके लिये किमिन्न औपिथयोंका प्रयोग करना चाहिये । शेप रोगोंकी यथादोप चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २४॥

करवीरतैलम्।

रक्तकरवीरपुष्पं जात्यशनकमिललकायास्य । एतैः समं तु तैलं नासाशीनाशनं श्रेष्टम् ॥ २५ ॥ लाल कनेरके फूल, चमेली, विजैसार, और मालिकाके फूलोंके साथ सिद्ध तैल नासार्शको नष्ट करता है ॥ २५ ॥

गृहधूमादितेलम् ।

गृहधूमकणादासक्षारनक्ताह्वसैन्थवै: । सिद्धं शिखरिवीजैश्च तैलं नासाद्यीसां हितम्।।२६॥ गृहधूम, छोटी पीपल, देवदार, जवाखार, कज्ञा, संघान-सक और अपामार्गके वीजोंसे सिद्ध तेल नासार्शके लिये हितकर है ॥ २६ ॥

चित्रकादितैलम्।

चित्रकचित्रादी प्यकितादि विकाकर अवीज छवणार्के: । गोमूत्रयुतं सिद्धं तैलं नासारीसां विहितम् ॥ २०॥ चीतकी, जड़, चन्य, अजवायन, छोटी कटेरी, कजा. लवण व आकके कल्क व गोमूत्रसे सिद्धं तेल नासार्शके लिये। हितकर है।। २०॥

चित्रकहरीतकी।

चित्रकस्यामलक्याश्च गुहूच्या द्शमूलजम् ।-शतं शतं रसं दत्त्वा पथ्याचूर्णाढकं गुडात् ॥२८॥ शतं पचेद् घनिभूते पछं द्वादशकं क्षिपेत्। व्योषत्रिजातयोः क्षारात्पलार्धमपरेऽहनि ॥ २९ ॥ प्रस्थार्ध मधुनो दत्त्वा यथाग्न्यद्यादतान्द्रतः । वृद्धयेऽप्रे: क्षयं कासं पीनसं दुस्तरं किमीन्। गुल्मोदावर्तदुर्नामधासान्हन्ति रसायनम् ॥ ३० ॥ चीतकी जड़, आंवला; गुर्च, दशमूल, प्रत्येक ५ सेर रस (काथ) में छोटी हरोंका चूर्ण ३ सेर १६ तो०, गुड़ ५ सेर छोड़कर पकाना चाहिये, गाढ़ा हो जानेपर मिलित त्रिकड, त्रिफला ४८ तोले (अर्थात् प्रत्येक ८ तोला) जवाखार २ तोला छोड़ना चाहिये । दूसरे दिन ३२ तोला शहद मिलाना चाहिये, फिर अग्निके अनुसार सावधानीसे सेवन करना चाहिये । इससे अग्नि वढ़ती तथा क्षय, कास, कठिन पीनस, क्रिमि, गुल्म, उदावर्त, अर्श, व श्वासरोग नष्ट होते हैं। घह रसायन है।। २८-३०॥

इति नासारोगाधिकारः समाप्तः।

अथ नेत्ररोगाधिकारः।

सामान्यतिश्चिकित्साक्रमः।

लंघनालेपनस्वेद्शिराव्यधिवरेचनैः । उपाचरदेभिण्यन्दानश्चनाश्च्योतनादिभिः ॥ १ ॥ लंघन, आलेपन, स्वेद, शिराव्यध, विरेचन, अजन, तथा आश्च्योतनादिसे अभिष्यन्दोंकी चिकित्सा करनी चाहिये॥ १॥

श्रीवासादिगुण्डनम् ।

श्रीवासातिविषालोधेश्चार्णितरत्पसीन्धवैः । अन्यक्तेऽक्षिगदे कार्य प्लोतस्थिरीण्डनं वहिः ॥ २ ॥ देवदारु, अतीस, व लोहके चूर्णमं थोड़ा संवानमक मिला कपड़ेमें वाहर रगड़ना चाहिये जबतक नेत्ररोगका पूर्व-हप हो ॥ २ ॥

लंबनप्राधान्यम् ।

आक्षेकुक्षिभवा रोगाः प्रतिद्यायत्रणज्यराः । पञ्चेते पञ्चरात्रेण प्रदामं यान्ति लङ्घनात् ॥ ३ ॥ नेत्र और पेटके रोग, जुखाम, वण और ज्वर थे पांचों रोग संघन करनेसे पांच रात्रिमें ही शान्त हो जाते हैं ॥ ३ ॥

पाचनानि ।

स्वेदः प्रलेपस्तिकान्नं सेको दिनचतुष्ट्यम् । छंघनं चाक्षिरोगाणामामानां पाचनानि षट् । अञ्जनं पूरणं काथपानमामे न शस्यते ॥ ४॥ स्वेद, प्रलेप, तिक्तान्न, सेक, नेत्र दूखनेपर चार दिन व्यतीत होजाना, छंघन यह छः आम नेत्ररोगोंके पाचन हैं। तथा अञ्जन, पूरण और काथपान आममें हितकर नहीं है॥ ४॥

पूरणम् ।

धात्रीफलिनयों से नवहकोपं निहन्ति पूरणतः । सक्षीद्रसैन्धवो वा शियूद्भवपत्रसस्तेकः ॥ ५ ॥ दावीरसाञ्जनं वापि स्तन्ययुक्तं प्रपूरणम् । निहन्ति शीघं दाहाश्चवेदनाः स्यन्दसम्भवाः ॥६ ॥ अंवलेके फलका रस पूरण करनेसे नवीन नेत्ररोगको नष्ट करता है। अथवा शहद व संधानमक(के)साय सहिंजनके पत्तोंके रसका सेक । अथवा दाहहल्दीके काथसे यथाविधि साधित रसौतको स्रीके दूधमें पीसकर छोड़नेसे अभिष्यन्दजन्य जलन, अश्च और पीड़ा शान्त होते हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥

करवीरजलसेकः।

करवीरतरूणिकसंखयच्छेदोद्भवनहुलसिलेलंपूर्णम् । नयनयुगं भवति दृढं सहसीव तत्क्षणात्कुपितम् ॥ ७ ॥ कनेरकी मुलायम पत्तियोंके तोड़नेसे निकला जल आंखमें भरनेसे सहसा कुपित नेत्र हढ़ होते है ॥ ७ ॥

शिखरियोगः।

शिखरिमूलं ताम्रकभाजने स्तोकसैन्धवोन्मिश्रम्।
मस्तु निघृष्टं भरणाद्धरित नवं लोचनोत्कोपम्॥८॥
अपामार्गकी जड़, थोड़े संधानमक और दहीके तोड़को
ताम्रपात्रमें धिसकर ऑखमें छोड़नेसे नवीन-नेत्ररोग नष्ट होता
है॥८॥

लेपाः ।

सैन्धवदाहहरिद्रागैरिकपथ्यारसाञ्जनैः पिष्टैः । दत्तो वाहिः प्रलेपो भवत्यशेपाक्षिरोगहरः ॥ ९ ॥ तथा शारवकं लोघं घृतभृष्टं विडालकः । घृतश्रष्टहरीतक्या तद्वत्कार्यो विडालकः ॥ १० ॥ शालाक्येऽस्णोविहिर्लेपो विडालकं उदाहृतः । गिरिमृचन्दननागरखिकांशयोजितो वहिर्लेपः ११ फुक्ते वच्या भिन्नो लेखनमगदं न सन्देहः ॥१२॥ भूम्यामलकी घृष्टा सैन्धवगृहवारियोजिता ताम्ने । याता घनत्वमक्ष्णोजियति चहिर्लेपतः पीडाम्॥१३॥ संधानमक, दाहहल्दी, गेरू, छोटी हर्र व रसोंतको पीसकर नेत्रके वाहर लेप लगानेसे समस्त नेत्ररोग नष्ट होते हैं। इसी प्रकार सावर लोधको धीमें भूनकर शलाकासे नेत्रके वाहर लेप लगाना चाहिये। इसी प्रकार हर्रको घीमें भूनकर विड़ालक लेप लगाना चाहिये। शालाक्य तन्त्रमें नेत्रोंके वाहर लेप लगाना "विड़ालक" कहा जाताहै। अथवा गेरू, चन्दन, सोंठ, खड़िया और वच समान भाग ले नेत्रके वाहर लेप करना चाहिये। इसी प्रकार भुई ऑवलेको तामके वर्तनमें संघानमक और कार्डाके साथ धिसकर गाडा हो जानेपर वाहर लेप करनेसे नेत्रपीड़ा शान्त होती है। ९-१३॥

आइच्योतनम्।

आइच्चोतनं मारुतजे काथो विल्वादिमि।हितः । कोण्णः सरण्डवृहतीतकिरीमधुशिमुभिः ॥ १४॥ एरण्डपस्लेव मूले त्विच चाजं पयः श्रुतम् । कण्टकायिश्च मूलेपु सुखोण्णं सचने हितम्॥ १५॥ धातजन्य नेत्ररोगमें विल्वादि पद्यमूल, एरण्ड, यड़ी कटेरी, धरणी, व मीठे सिर्डजनेके काथका गुनगुना गुनगुना भारच्योतन करना चाहिये। एरण्ड़के पत्ते, छाल और जड़से सिद्ध वकरीके दूव अथवा कटेरीकी जड़से सिद्ध गुनगुने गुनगुने दूवका सिंचन करना चाहिये॥ १४॥ १५॥

अञ्जनादिसमयनिश्चयः।

सम्पक्तेऽक्षिगदे कार्य चान्तनादिकाभिण्यते ।
प्रशस्तवत्मिता चाक्णोः संरम्भाश्रप्रशान्तता ॥१६॥
मन्द्वेदनता कण्डः पकाक्षिगद्रस्थणम् ।
अञ्जनादिविधिद्यामे निखिलेनाभिधार्यते ॥ १७ ॥
सम्पक्त नेत्रदेशोंमें सम्मादि लगाना चाहिये । वितिधांका स्वच्छ होना नेत्रोंकी लालिमा व आंसुऑका कम
होना, पीड़ा कम होना, खुजलीका होना, पक्त नेत्ररोगके
लक्षण हैं । ऐसी अवस्थाके लिये आगे अञ्जनादि लिखते
हैं ॥१६॥१७॥

बृहत्यादिवार्तिः ।

वृह्त्येरण्डमूछत्वक् शिष्रोमूळं ससैन्धवम् । अजाक्षीरेण पिष्टं स्याद्वर्तिवीताक्षिरोगनुत् ॥ १८ ॥ वडी कटेरी, एरण्डकी जड़की छाल, सहिजनकी जड़की छाल व सेंघानमक इन सबको पीसकर वकरीके दूधमें वती बनाकर वातज-नेत्ररोगमें लगाना चाहिये ॥ १८ ॥

हरिद्राद्यक्षनम्। हरिद्रे मधुकं पथ्यां देवदारु च पेपयेस्। आजेन पयसा अप्टमभिष्यन्दे सद्खनम् ॥ १९॥

हल्दी, दारुहल्दी, मोरेठी, हर्र व देवदारुको पीसकर बकरीके दूधमें लगाना अभिष्यन्दके लिये हितकर है ॥ १९ ॥

गैरिकायञ्जनम् ।

गै:रिकं सेन्धवं कृष्णां नागरं च यथोत्तरम्। पिष्टं द्विरंशतोऽद्भिर्वा गुडिकाञ्जनभिष्यते ॥ २०॥ गेरू १ भाग, संधानमक २ भाग, छोटी पीपल ४ भाग, सींठ ८ भाग इनको जलमें पीस गोली बनाकर अजन लगाना बाहिये॥ २०॥

पित्तजनेत्ररोगे आइच्योतनम्।

प्रपोण्डरीकयप्टचाह्वानिशामलकपद्मकैः ।
श्रीतिमधुसितायुक्तैः सेकः पित्ताक्षिरोगनुत् ॥२१॥
द्राक्षामधुकमिलाष्ट्राजीवनीयैः श्रुतं पयः ।
प्रातराइच्योतनं पथ्यं शोधशूलिक्षिरोगिणाम् ॥२२॥
पुण्डार्र्या, मौरेठी, हल्दी, आंवला व पद्माखके शीतकपाः
धमें शहद व शक्कर मिलाकर नेत्रमें छोड़नेते पित्तज-नेत्ररोग शान्त होता है । अथवा मुनक्का, मौरेठी, मझीठ और जीवनीय-गणकी औपिधयोंसे सिद्ध दूध पातःकाल नेत्रमें छोड़नेसे नेत्रींका शोथ व शुल नष्ट होता है ॥ २१ ॥ २२ ॥

लोध्रपुटपाकाः।

निम्बस्य पत्रैः परिलिप्य लोधं स्वेदोऽभिना चूर्णमधापि कल्कम् । आइच्योतनं मानुपदुग्धयुक्तं भित्तास्त्रवातापद्दमध्ययुक्तम् ॥ २३॥

लोधके कल्क अथवा चूर्णके ऊपर नीमकी पत्नीका लेप कर अग्निमें पका स्त्रीदुग्धमें मिलाकर नेत्रमें आइच्योतन करना पितज स्रोर वातज नेत्ररोगोंको शान्त करता है ॥ २३ ॥

कफजिचिकित्सा ।

कफजे छङ्घनं स्वेदो नस्यं तिक्तान्नभोजनम् । तीक्ष्णैः प्रथमनं कुर्यात्तीक्ष्णिश्चेवोपनाहनम् ॥ २४ ॥ फणिजकारफोतकेपीतिविद्वपत्त्रपीछ्युरसार्जभङ्गैः। स्वेदं विद्घ्याद्थवा प्रलेपं चिह्युण्ठीयुरदारकृष्टैः गुण्ठीनिम्बद्लैः पिण्डः युखोट्णैःस्वरूपसैन्धवैः । धार्यश्चसुपि संलेपाच्लोथकण्ड्रजापहः ॥ २६ ॥ वरकलं पारिजातस्य तेलकािककसैन्यवम् । कफोद्मुताक्षिशुल्झं तक्त्रं कुलिशं तथा ॥ २७॥

१ कार्पतथ इति पाठान्तरम् । तत्मते कथाकी छाल ।

कफलमें लंघन, स्वेद, नस्य, तिकान्न भोजन, तीक्ष्ण औप-धियोंका नस्य तथा तीक्ष्ण ही पुल्टिस बांधनी चाहिये। अथवा महना, आस्कोता, पारस, पीपल, विल्व, पत्तर, (पकारेया अथवा लाल चन्दन) पीछ, तुलसी, वनतुलसीके पत्तोंको गरम कर स्वेद करना चाहिये। अथवा सुगन्थवाला, सोंठ, देवदाह व कूठका लेप करना चाहिये। इसी प्रकार सोंठ व नीमकी पत्तीके पिडमें थोड़ा नमक मिला गरमकर गुनगुना नेत्रोंमें धारण करनेसे शोथ खनली और पीड़ा मिटती है। इसी प्रकार पारिजातकी छाल, तेल, कार्जा और संघानमक मिलाकर लेप करनेसे कफज नेत्रश्ल इस प्रकार नष्ट होता है जैसे यक्षको वज्र नष्ट करता है। २४-२७॥

सैन्धवाद्याइच्योतनम्।

ससैन्धवं लोधमधाज्यभृष्टं सौवीरिषष्टं ।सितवस्त्रबद्धम् । आइच्योतनं तन्नयनस्य कुर्यात् कण्ह्रं च दाहं च रुजां च हन्यात् ॥ २८॥

लोधको घोमें भून सेंधानमक मिला काजीमें पीस सफेद कपड़ेमें बांधकर नेत्रमें निचोड़ना चाहिये। यह खजली, जलन और पीड़ाको नष्ट करता है॥ २८॥

सामान्यनियमाः।

सिग्धेरुण्णेश्च वातोत्थाः पित्तजा मृदुशीतलैः । तीक्ष्णरूक्षोष्णाविशदैः प्रशास्यन्ति कफात्मकाः । तीक्ष्णोष्णमृदुशीतानां व्यत्यासात्सान्निपातिकाः २९

विकने व गरम पदार्थोंसे वातज, मीठे व शीतल पदार्थोंसे पितज, तेज रूखे गरम व फेलनेवाले पदार्थोंसे कफज तथा तीक्ष्ण, उप्ण, मृदु, व शीतलके सम्मिश्रणसे सनिपातज रोग शान्त होते हैं॥ २९॥

रक्ताभिष्यन्दिचिकित्सा ।

तिरीटित्रिफलायष्टीशकराभद्रमुस्तकः।
पिष्टैः शीताम्बुना सेको रक्ताभिष्यन्दनाशनः॥३०
कशेरुमधुकानां च चूर्णमम्बरसंयुतम्।
न्यस्तमप्स्वान्तरीक्ष्यासु हितमाइच्योतनं भवेत् ३१॥

लोध, त्रिफला, मोरेठी, शकर व नागरमोथाको पीस ठण्डे जलमें मिलाकर नेत्रमें सिवन-करना रक्ताभिष्यन्दको नष्ट करता है । अथवा कशेक और मोरेठीका चूर्ण कपड़ेमें बांध आकाशके जलमें ह्वोकर नेत्रमें निचोड़ना हितकर है॥ ३०॥ ३१॥

दार्व्यादिरसात्रिया । 💆

दावींपटोलमधुकं सिनम्बं पद्मकोत्पलम् । प्रपीण्डरीकं चैतानि पचेत्तीये चतुर्गुणे ॥ ३२ ॥ विपाच्य पादशेषं तु तत्पुनः कुडवं पचेत् । शीतीभूते तत्र मधु दद्यात्पादांशिकं ततः ॥ ३३ ॥ रसिकयेपा दाहाश्चरागरक्तरुजापहा ।

दाहहत्वी, परवलकी पत्ती, नीम, मैं!रंठी, पद्माख, नीलोफर, पुंडरिया, इनको चतुर्गुण जलमें मिलाकर पकाना चाहिये, चतुर्गोश शेष रहनेपर उतार छानकर फिर पकाना चाहिये, गाढा हो जानेपर उतारकर चतुर्थीश शहद मिलाना चाहिये। यह रसिकया जलन, आंसू, लालिमा और रक्तकी पीड़ाको शान्त करती है॥ ३२॥ ३३॥

विशेषचिकित्सा ।

तिक्तस्य सर्पिषः पानं बहुशश्च विरेचनम् ॥ ३४ ॥ अक्ष्णोरपि समन्ताच पातनं तु जलीकसः । वित्ताभिष्यन्दशमनो विधिश्चाष्युपपादितः ॥ ३५॥

तिक्त घृतपान, अनेक बार विरेचन, नेत्रोंके चारों और जॉक लगाना तथा पित्ताभिष्यन्द नाशक चिकित्सा करनी चाहिये॥ ३४॥ ३५॥

धूपः ।

शियुपछवानियोसः सुघृष्टस्ताम्नसंपुटे ।

घृतेन धूपितो हन्ति शोथघषीश्चवेदनाः ॥ ३६ ॥

सिहंजनके पत्तोंके रसको घीके साथ ताम्रके पात्रमें विस मिलाकर धूप देनेसे सूजन, किरिकराहट, आधुओंका गिरना और पीड़ा शांत होती है ॥ ३६ ॥

निम्बपत्रग्रुटिका ।

पिष्टिर्निम्बस्य पत्रैरतिविमलतरैजातिसिन्ध्त्थमिश्रा । अन्तर्गर्भ द्धाना पद्धतरगुडिका पिष्टलोष्ट्रेण मृष्टा । तूलै: सीवीरसांद्वेरतिशयमृद्धभिवेष्टिता सा समन्ता-चक्षःकोपप्रशानित चिरमुपरि

हशोभ्राम्यमाणा करे।ति ॥ ३७ ॥

स.फ मुळायम नीमकी पत्ती पीस चमेळीकी पत्ती और संघानमक मिळा गोली वनाकर ऊपरसे पीसे लोधको लपेटकर काजीसे तर मुळायम रुईसे लपेटना चाहिये, इस गोळीको आंखोंके ऊपर अविक समय तक घुमानेसे नेत्रकोप शांत होता है ॥३०॥

विल्वपत्ररसपूरणम् ।

विल्वपत्ररसः पूतः सैन्धवाज्येन चान्वितः । शुल्वे वरादिकाष्ट्रिधे धूपितो गोमयामिना ॥ ३८॥ पयसालोडितश्चाक्ष्णोः पूरणाच्छोथशूलनुत् । अभिष्यन्देऽधिमन्थे च स्रावे रक्ते च शस्यते ॥३९॥ वेलको पत्तीके रसमें संधानमक और घी मिलाकर तामके यर्तनमें कोड़ियोंके साथ विस गायके गोयरकी आंचसे गरमकर द्ध मिला आंखोंमें छोड़नेसे सूजन, शूल, अभिष्यन्द, अधिमन्य, स्राव और रक्तदोप शांत होते हैं॥ ३८॥ ३९॥

लवणादि।सिश्चनम् ।

सलवणकदुत्तलं काञ्जिकं कांस्यपात्रे घानतमुपलघुष्टं धूपितं गोमयाग्री । सपवनकफकोपं लागदुग्यावसिक्तं जयति नयनशुलं स्नावशोशं सरागम् ॥४०॥ नमक और कहुए तलके साथ काञ्जीको कासेके पात्रमं गाड़ाकर पत्थरसे घिस गोवरके कंड्रोंसे गरमकर वकरीके दूथमं मिलाकर आंखमें छोड़नेसे वात व कफके कोप, नेत्रशुल, स्नाव, घोथ तथा लिलमा दूर होते हैं ॥ ४०॥

अन्ये उपायाः ।

तरुखविद्धामछकरसः सर्वाक्षिरोगनुत् ।
पुराणं सर्वथा सार्पः सर्वनेत्रामयापहम् ॥ ४१॥
अयमेव विधिः सर्वो मन्थादिष्त्रपि शस्यते ।
अशान्ती सर्वथा मन्थे भुवोरुपार दाहयेत्॥५२
पेड्से तोड़े ताजे आंवलेका रस समस्त नेत्ररोगोंको नष्ट करता
है। तथा पुराना घी समस्त नेत्ररोगोंको नष्ट करता है। यही सर्वे
विधि मन्थादिमें करनी चाहिये, यदि मन्य शांत न हो तो भीके
छपर दागना चाहिये ॥ ४१ ॥ ४२ ०

नेत्रपाकचिकित्सा ।

जलोक:पातनं शस्तं नेत्रपाके विरेचनम् । शिराव्यथं वा कुर्वीत सेका छेपाख्य शुक्रवत् ॥४३॥ नेत्रपाक्षमं जॉक लगाना, विरेचन, शिराव्यय करना चाहिये तथा शुक्रके समान लेप व सेक करना चाहिये॥ ४३॥

विभीतकादिकाथः।

विभीतकदिावाधात्रीपटोलारिष्टवासकै: ।
काथो गुग्गुलुना पेयः शोथदालिखिपाकहा ॥ ४४॥
पुष्पं च सत्रणं शुक्तं रागादींख्यापि नाशयेत् ।
एतिख्यापि घृतं पक्तं रोगांस्तांख्य व्यपोहिति ॥४५॥
बहेडा, हर्र, आंवला, परवल, नीमकी छाल व अह्साके
काथमें गुग्गुल मिलाकर पीनेसे सूनन तथा दर्द तथा नेत्रपाक,
फूलां, वणयुक्त सूनन लालिमा आदि नष्ट होती है। तथा इन्हींसे
पक्तया थी भी दन रोगोंको नष्ट करता है॥ ४४॥ ४५॥

वासादिकायः !

आटरूपाभयानिम्बधात्रीमुस्ताक्षक्रुछकै: । रक्तम्नावं कफं हन्ति चक्षुप्यं वासकादिकम् ॥४६॥ अहसा, हर्र, नीमकी छाल, आंवला, नागरमोथा, वहेड़ा, । परवलका क्षाथ रक्तस्राव व कफको नष्ट करता तथा नेत्रोंके लिये हितकर है॥ ४६॥

वृहद्वासादिः ।
वासां घनं निम्वपटोलपत्रं
तिकामृताचन्द्नवत्सकत्वक् ।
किल्क्षदावीद्द्वनं च शुण्ठीभूनिम्बधाव्यावभयाविभीतम् ॥ ४० ॥
व्यामायवकाथमथाष्टभागं
पिवेदिमं पूर्वदिने कपायम् ।
तिमर्थकण्ड्पटलार्बुदं च
शुक्रं निह्न्याद् प्रणमत्रणं च ॥ ४८ ॥
पीछं च काचं च महारजश्च
नक्तान्व्यरागं श्वयशुं सञ्गुलम् ।
निहन्ति सर्वान्नयनामयांश्च
वासादिरेप प्रथितप्रभावः ॥ ४९ ॥

खह्सा, नागरमोथा, नीमकी पत्ती, परवलकी पत्ती, कुटकी,
गुर्च, चन्दन, कुट्रेकी छाल, इन्ह्रचव, दारहल्दी चीता, सीठ,
चिरायता, आंवला, वड़ी हर्र, वहेड़ा, निसोथ व यवका अटमांश
रोप काय प्रातःकाल पीना चाहिये । यह तिमिरसेग, खुजली,
पटल, अर्बुद, स्त्रण, अत्रण, शुक्त, पीछ, काच, धृलिपूर्णता,
रत्तीन्त्री, लालिमा, सूजन, शुल, यहांतक कि समस्त नेत्रसेगोंको
नयं करता है। यह "वासादि" प्रसिद्ध प्रमाववाला हे४७-४९॥

त्रिफलाकायः।

पथ्यास्तिस्रो विभीतक्यः पड् घात्र्यो द्वाद्रीव तु । प्रस्यार्वे सिंह्छे काथमप्टभागावद्गेषितम् ॥ ५० ॥ पीत्वाभिष्यन्दमास्रावं रागञ्च तिमिरं जयेत् ॥५१॥ संरम्भरागग्र्ङाश्चनाग्रानं दक्यसादनम् ।

हेरें २, बहेड़े ६, आंबले १२, जल ६४ ती० में पकाना चाहिये। ८ तीला वाकी रहनेपर उतार मल छानकर पीनेसे अभिष्यन्द, आसाव, लालिमा व तिमिरको नष्ट करता है तथा गोय श्रूल आदिको नष्ट कर दृष्टिको स्वच्छ करता है॥५०॥५१॥–

> आगन्तुज चिकित्सा । नेत्रे त्वभिहते कुर्योच्छीतमाइच्योतनादिकम् ५२ इष्टिशसादजननं विधिमाशु क्वर्यात्

स्तिग्धेहिंमैश्च मधुरैदच तथा प्रयोगैः ।
स्वेदाप्तिधूपभयशोकरुजाभितापैरभ्याहतामपि तथैव भिषक्चिकत्सेत् ५३॥
आगन्तुदोषं प्रसमिद्ध्य कार्ये
वक्षाण्मणा स्वेदितमादितस्तु ।
आदच्योतनं स्त्रीपयसा च सद्यो
यद्यापि पित्तक्षतजापहं स्यात् ॥ ५४॥

नेत्रमें चोट लग जानेपर ठंढी आइच्योतनादि चिकित्सा करनी चाहिये। तथा दृष्टि स्वच्छ करनेवाली विधि शीघ्रही विकने शीतल तथा मधुर पदार्थोंसे करनी चाहिये। इसी प्रकार स्वेद, आप्ते, धूप, भय, शोक, पीड़ा व जलनसे पीड़ित नेत्रोंकी भी चिकित्सा करनी चाहिये। आगंतुकमें पहिले मुखकी गरमीसे स्वेदन कर दोषानुसार चिकित्सा करनी चाहिये। श्लोके दूधसे आइच्योतन करना चाहिये तथा सद्याः पित्तज अणकी चिकित्सा करनी चाहिये॥ ५२-५४॥

सूर्याद्यपहतदृष्टिचिकित्सा।

सूर्योपरागानलिबचुदादि-विलोकनेनोपहतेक्षणस्य । सन्तर्पणं स्त्रिग्धहिमादि कार्य सायं निषेट्यास्त्रिफलाप्रयोगाः ॥ ५५ ॥

- सूर्यप्रहण, अप्नि, विजली आदिके देखनेसे उपहत दृष्टिवालेको विकने, शीतल, सन्तर्पण प्रयोग करने चाहियें तथा सायङ्काल त्रिफला काथकें द्वारा आंखोंको घो डाले अथवा रोक करे॥५५॥

निशादिपूरणम् ।

निशान्दित्रिफछादावींसितामधुकसंयुतम् । अभिघाताक्षिशूल्रः नारीक्षीरेण पूरणम् ॥ ५६ ॥ इत्कटाङ्कुरजस्तद्वत्स्वरसो नेत्रपूरणम् ।

हत्दी, नागरमोथा, त्रिफला, दारुहत्दी, मिश्री व मौरेठीको स्त्रीके दूधमें पीसकर नेत्रमें भरनेसे अभिघात व अक्षिश्ल शान्त होता है। इसी प्रकार रोहिषघासका स्वरस लाभ करता है॥ ५६॥ –

नेत्राभिघातम् घतम् ।

आजं घृतं क्षीरपात्रं मधुकं चोत्पलानि च ॥ ५७ ॥ जीवकर्षभकी चापि पिष्ट्वा सर्पिर्विपाचयेत्। सर्वनेत्राभिघातेषु सर्पिरेतत्प्रशस्यते ॥ ५८ ॥

वकरीका पृत ६४ तोला, दूध ३ सेर १६ तो०, मौरेठी, नीलोफर, जीवक, व ऋषभक इन चारोंका करक १६ तो० मिला-कर सिद्ध पृत समस्त नेत्राभिषातोंको शान्त करता है॥५०॥५८॥

शुष्कपाकद्ममञ्जनम् ।

सैन्धवं दार शुण्ठी च मातुळुङ्गरसो घृतम् । स्तन्योदकाभ्यां कर्तव्यं शुण्कपाके तद्जनम्॥५९॥ संधानमक, देवदार, सोठ, विजारे निम्बूका रस, घी, ख्रीदुग्ध और जल मिला अजन बनाकर शुष्कपाकमें लगाना चाहिये॥५९॥

अन्यद्वातमारुतपर्ययचिक्तिसा ।

वाताभिष्यन्दवचान्यद्वाते मारुतपर्यये ।
पूर्वभुक्ते हितं सिपः क्षीरं चाष्यथ भोजने ॥ ६० ॥
वृक्षादन्यां किपत्थे च पचमूलें महत्यापे ।
सिक्षीरं कर्कटरसे सिद्धं चापि पिवेद् घृतम् ॥ ६१॥
अन्यतोवात और वातपर्ययमं वाताभिष्यन्दके समान
विकित्सा करनी चाहिये तथा भोजनके पहिले घी पीना और
भोजनके साथ दूध पीना चाहिये । तथा वान्दा, कैथां,
महत्पचमूल और काकड़ाशिंगी के काथ तथा दूधके साथ सिद्ध
घत पीना चाहिये ॥ ६० ॥ ६१ ॥

शिराव्यधव्यवस्था ।

अभिष्यन्दमधीमिन्थं रक्तोत्थमथनार्जुनम् । शिरोत्पातं शिराहर्षमन्यांश्चाक्षिमनानादान् ॥६९॥ स्निग्धस्याद्येन कौरभेन शिरावेधैः शमं नयेत् । अभिष्यन्द, अधिमन्य अथवा रक्तोत्थ अर्जुन तथा शिरोन् त्पात, शिराहर्ष तथा और भी नेत्रके रोगोंमें दश वर्षके पुराने घोसे बेहन कराकर शिरान्यधसे शान्त करना चाहिये॥६२॥-

अम्लाध्युषितचिकित्सा ।

अम्लाध्युषितशान्त्यर्थे कुर्याक्षेपान्सुशीतलान् ॥६३॥ तैन्दुकं त्रेफलं सर्पिजींण वा केवलं हितम् । शिराव्यधं विना कार्यः पित्तस्यन्दहरो विधिः ॥६४ अम्लाध्युपितकी शान्तिके लिये शीतल लेप करना चाहिये। तथा तेन्द्रसे सिद्ध घत अथवा त्रिफलासे सिद्ध घत अथवा विकलासे सिद्ध घत अथवा विकलासे सिद्ध घत अथवा केवल पुराना घत लगाना चाहिये। तथा शिराव्यभ्धके सिवाय समस्त गित्तस्यन्दनाशक विभिक्ता सेवन कराना चाहिये॥६३॥६३॥६४॥

शिरोत्पाताचिकित्सा ।

सिंप: क्षीद्राश्चनं च स्याच्छिरोत्पातस्य भेपजम् । तहत्सेन्धवकासीः सं स्तन्यिषष्टं च पूजितम् ॥६५॥. घी और शहदका अजन अथवा ब्रीटुग्वमें पीसा हुआ संघानमक व कासीस् शिरोत्पातकी चिकित्सा है ॥ ६५॥

शिराहर्षचिकित्सा।

शिराहर्पेऽ अनं कुर्यात्फाणितं मधुसंयुतम् । मधुना तार्स्यशैलं वा कासीसं वा समाक्षिकम् ६६

War Charles and all

शिराहर्पमें शहदके साथ राव अथवा शहदके साथ रसोंत अथवा शहदके साथ काशीस छगाना चाहिये ॥ ६६ ॥

March March Charles State Stat

व्रणशुक्रचिकित्सा ।

व्रणशुक्रप्रशान्त्यथे पडझं गुगाुछं पियेत्।।
कतकस्य फछं शहां तिन्दुकं रूप्यमेव च ॥ ६७॥
कांस्ये निष्ठृष्टं स्तन्येन अत्रशुक्रार्तिरागजित्।
चन्दनं गिरिकं छाआमाछतीकछिका समा॥ ६८॥
व्रणशुक्रह्रशे वर्तिः शोणितस्य प्रमादनी।
शिरया वा हरेद्रकं जछीकोभिश्च छोचनात्॥६९॥
अक्षमजाञ्चनं सायं स्तन्येन शुक्रनाशनम्।
एकं वा पुण्डरीकं च छागीक्षीरावसेचितम्॥७०॥
रागाश्चंवदनां हन्यात्अत्वपाकात्ययाजकाः।
तुत्थकं वारिणा युक्तं शुकं हन्त्याक्षिप्रणात्॥७१॥

निर्मली, शंख, तेन्दू और चान्दीका भस्म इनको कांसेके यर्तनमें दृष्ठके साथ पिसकर लगाना चाहिये। इससे न्नण्यक, पीड़ा व लालिमा मिटती हैं। व चन्दन, गेरु, लाख तथा चमेलीकी कली समान भाग ले वत्ती बना नेत्रमें लगानेसे नण्यक नए करती तथा नेत्र स्वच्छ करती है। अथवा फस्त खोलकर या जोंक लगाकर नेत्रसे रक्त निकालना चाहिये। तथा सायहाल वहेड़ेकी मींगीको स्नीद्रग्यमें विसकर आजनेसे ग्रुक नए हाता है। तथा केवल कमलके पुष्पको वकरीके दूधसे पिककर सिवन करनेसे लालिमा, आंसू, पीड़ा, नण, पाकात्यय तथा अकहा आदिको नए करता है। अथवा जलके साथ तृति-याको पिसकर नेत्रमें छोड़नेसे ग्रुक नए होता है। ६ ७-७९॥

फेनादिवर्तिः।

समुद्रफेनदक्षाण्डत्विक्सन्यृत्यैः समाक्षिकैः । शिमुवीजयुर्तर्वितः शुक्रती शिमुवारिणा ॥ ७२ ॥ समुद्रफेन, मुर्गीके अण्डेका छिल्का, संवानमक, शहद और सिह्जनके वीजका चूर्ण कर सिह्जनके रससे वनायी वर्ति शुक्रको नष्ट करती है ॥ ७२ ॥

आश्योतनम्।

धात्रीफर्छं निम्बपटोल्पत्रं यष्ट्याह्नलोत्रं खिन्हं विलाश्च । काधः सुशीवो नयने निषिक्तः सर्वप्रकारं विनिह्नित शुक्रम् ॥ ७३ ॥ आंवला, नीमकी पत्ती, परवलकी पत्ती, मीरेठी, लोध, कर्या व तिलके शीतकपायको नेत्रमें छोड्नेसे सब प्रकारके शुक्र अट होते हैं ॥ ७३ ॥

पुष्पचिकित्सा ।

खुण्णपुत्रागपत्रेण परिभावितवारिणा । इयामाकाथाम्बुना वाथ सेचनं कुपुमापहम् ॥७४॥ दुखाण्डस्वक्छिछाशंखकाचचन्द्रनगरिकः । तूर्वरञ्जनयोगोऽयं पुप्पामीदाविछेखनः ॥ ७५॥ शिरीपवीजमरिचपिष्पछीसन्यवर्षि । शुके प्रवर्षणं कार्यमथवा सन्धवेन च ॥ ७६॥

कुटे पुत्रागके पतांधे भावित जलसे अथवा निसोथके कायसे सिवन करनेसे फूळी कटती है। तथा मुरगिके अण्डेका छित्का, मनशिल, शंख, काच, चंदन व गेरू समान भाग ले अजन बनाकर लगानेसे फूळी, अर्म आदि कटते हैं। तथा सिरसांके वंजि, मिरच, छोटी पीपल व संधानमककी वर्तीसे अथवा केवल संधानमकसे फूळीमें विसना चाहिये॥ ७४-७६॥

करअवतिः।

वहुद्यः पछाश्कुसुमस्यरसः परिभाविता जयत्यचिरात्। नक्ताह्ववीजवार्तः कुमुमचयं दृक्षु चिरजमिष ॥ ७७ ॥ कजाके वीजाँके चूर्णमं ढाकके फुलाके स्वरससे यथाविषि अनेक भावना देकर बनायी गयी वार्ति पुरानी और वड़ी फुलीको भी नष्ट करती है ॥ ७७॥

सैन्धवादिवर्तिः ।

संन्यवित्रकाकृष्णाकदुकाराह्यनाभयः।
सत्त्रम्यत्वसी वर्षिः पिष्टा शुक्रविनादिनी ॥ ७८॥
स्वानमक, विकला, छोटी पीपल, कुटकी, शंखनामी और
ताष्रभस्म इन ओपधियोंके चूर्णको पानीके साथ घोटकर बनाबी
वत्तीको लगानेसे फूटी नष्ट होती है॥ ७८॥

चन्दनादिचूण्ञिनम् ।

्चन्द्रनं सैन्धवं पथ्या पलाशतरुशोणितम् । कमष्टद्वितदं चूर्णे शुकामोदिविलेखनम् ॥ ७९ ॥ चन्द्रन, संघानमक, छोटी हरें, हाकका गाँद इनके उत्तरोत्तर भागग्रद्व चूर्णका अजन फूली्तथा अर्म आदिको कारता है॥ ७९ ॥

्रद्नतवार्तिः ।

द्निहिस्तिवराहोष्ट्रगवाधाजखरोद्भवै: ।
सशंखर्माकिकाम्मोधिकेनिर्मार्चपादिकै: ।
क्षत्रगुक्रमपि व्याधि दन्तवर्तिर्निवर्तयेत् ॥ ८० ॥
हाथी, सुअर, कॅट, घोड़ा, वकरी और गधाके दाँत,
शंख, मोती व समुद्रकेन प्रत्येक समान भाग तथा सबसे
चतुर्थाश मिर्च मिला घोट वती बनाकर लाँखमें लगानेसे
वर्ण्युक भी नष्ट होता है ॥ ८० ॥

शंखाद्यञ्जनम् । जिल्ल

शङ्कस्य भागाश्चत्वारस्ततोऽधैन मनःशिला । मनःशिलाधे मारिचं मारिचाधैन सैन्धवम् ॥ ८१॥ एतच्चूणाञ्जनं श्रेष्ठं शुक्रयोस्तिमिरेषु च ।

पिचेट मधुना योजयमधुदे मस्तुना तथा ॥ ८२ ॥ शंख ४ माग, मैनसिल २ भाग, कालीमिन १ भाग तथा संधानमक आधा भाग इनका चूर्णाजन बनाकर लगानेसे शक तथा तिमिर नष्ट होता है । इसका पिचिटमें शहदके साथ तथा अर्बुदमें दहीके तोड़के साथ प्रयोग करना चाहिये॥ ८१ ॥ ८२ ॥

भुविक्षा भिक्षा अन्यान्यक्षनानि । हार पा स

ताप्यं मधुकसारो वा बीजं चाक्षस्य सैन्धवम् । सम्धुनाञ्जनयोगाः स्युश्चत्वारः शुक्रशान्तये॥ ८३॥ वृद्धीरेण सृंयुक्तं श्रद्भणं कपूर्वं रजः।

्राक्षिप्रमञ्जनतो हन्ति ग्रुकं वापि घनोन्नतम् ॥८४॥ - त्रिफलामज्जमङ्गल्यामधुकं रक्तवन्दनम् ।

पूर्ण मधुसंयुक्तं क्षतशुकानकाश्रु जित् ॥ ८५ ॥

स्वर्णमाक्षिक, मौरेठी, बहेड़ेकी भीगी अथवा संधानमक इनमेंसे किसी एकके चूर्णको शहर्में मिलाकर लगानेसे फूली शान्त होती है। इसी प्रकार बरगदके दूधके साथ कपूरका चूर्ण लगानेसे कड़ी व कँची फूली मिटती है। तथा त्रिफलाकी गुठ-लियाँ, गोरोचन, मौरेठी व लाल चन्दन चूर्णको शहदके साथ ऑखमें लगानेसे वणशुक्त, अजका और अश्रु शान्त होते हैं॥ ८३-८५॥

क्षाराञ्चनम् ।

तालस्य मारिकेलस्य तथैवारुष्करस्य च ।
करीरस्य च वंशानां कृत्वा क्षारं परिस्नुतम् ॥८६॥
करभास्थिकृतं चूर्णे क्षारेण परिभावितम् ।
सप्तकृत्वोऽष्टकृत्वो धा ऋदंणं चूर्णे तु कारयेत्॥८७
एतच्छुक्रेष्वसाध्येषु कृष्णीकरणमुत्तमम् ।
यानि शुक्राणि साध्यानि तेणां परममञ्जनम् ॥८८

ताल, नरियल, भिलावाँ, करीर तथा वाँस प्रत्येकका क्षार पतला बनाकर उसीसे हाथीकी हड़ीके चूर्णकी ७ या आठ भावना देकर महीन चूर्ण कर लेना चाहिये । यह असाच्य शुक्तोंको काला कर देता तथा साध्यको अच्छा कर देता है।। ८६-८८।।

पटोलाद्यं घृतम् । पटोलं कडुकां दावीं निम्बं वासां फलत्रिकम् । दुरालभां पपेटकं त्रायन्तीं च प्रलोन्मिताम् ॥८९॥ प्रस्थमामलकानां च काथयेत्रत्वणेऽन्मसि । पाद्शेषे रसे तस्मिन्यतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ९० ॥ कल्केमूनिम्बकुटजमुस्तयप्रयाह्वचन्दनेः । सिपपलिकेस्तात्सिद्धं चक्षुण्यं शुक्रयोहितम् ॥ ९१ ॥ घाणकर्णाक्षिवत्भत्वङ्मुखरोगञ्जणापहम् । कामलाज्वरवीसप्गण्डमालाहरं परम् ॥ ९२ ॥

परवल, कुटकी, दाहहत्दी, नीम, अहसा, त्रिफला, यवासा, पित्तपापड़ा, तथा त्रायमाण प्रत्येक एक पल, आवला, १ प्रत्य, जल १ दोणमें पकाना चाहिचे। चतुर्थीश शेष रहने-पर उतार छान एक प्रत्य घी तथा चिरायता, कुड़ा, नागर-मोथा, मीरेटी, चन्दन व छोटी पीपलका कल्क छोड़कर पकाना चाहिये। यह घत नेत्रोंको वलदायक, ग्रुकनाशक, नासा, कान, नेत्र, वित्रियों व त्वचारोग, मुखरोग और व्रणोंको नष्ट करता तथा कामला, उत्रर, विसर्प व गण्डमालाको हरता है॥ ८९॥ ९२॥

ं कृष्णादितेलम् ।

कृष्णाविडङ्गमध्यष्टिकासिन्धुजन्म-विश्वीषधैः पयसि सिद्धमिदं छगल्याः। तैलं नृणां तिमिरशुक्रशिरोऽक्षिशूल-पाकात्ययाञ्जयति नस्यविधी प्रयुक्तम्॥९३।

छोटी पीपल, वायविडंग, मोरेठी, संघानमक व सींठ के कल्क और वकरीके दूधमें धिद्ध तेलका नस्य देनेसे तिमिर, शुक्त, शिर व नेत्रका शुल तथा पाकात्ययादि नष्ट होते हैं॥९३॥

अजकाचिकित्सा।

अजकां पार्धतों विद्ध्या सूच्या विस्नाव्य चोदकम्। व्रणं गोमयचूर्णेन पूरयेत्सर्विषा सह ॥ ९४ ॥ सैन्ध्रं वाजिपादं च गोरोचनसमन्वितम्। शेलुत्वप्रससंयुक्तं पूरणं चाजकापहम्॥ ९५ ॥

अजकाको वगलसे वेघ जल निकालकर उस घावमें घीसे मिले गोवरके चूर्णको भरना चाहिये। तथा सेंघानमक, सफेद गोकर्णी तथा गोरोचनफो लसोडेकी छालके स्वरसके साथ घोटकर आँखोंमें डालनेसे अजका नष्ट होती है। ९४ ॥९५॥

शशकघृतद्वयम्।

शशकस्य शिरः करके शेषाङ्गकथिते जले । धृतस्य कुडवं पकं पूरणं चाजकापहम् ॥ ९६॥ शशकस्य कषाये च सर्षिषः कुडवं पचेत्। यष्टीप्रपीण्डरीकस्य करकेन प्रयसा समम् ॥९७॥ छगल्याः पूरणाच्छुकंक्षतपाकात्ययाजकाः । इन्ति भूशङ्खशूलं च दाहरोगानशेवतः ॥ ९८ ॥

(१) खरगोशके शिरके कल्क तथा शेपाङ्गके काथमें सिद्ध १६ तीला पृत काँखोंमें छोड़नेसे अजका नष्ट होती है। इसी प्रकार (२) खरगोशके काढ़े और मौरेठी व पुण्डीरयिक कल्क तथा वकरीके दूध समान भागके साथ सिद्ध १६ तोले घीको आँखोंमें होड़नेसे शुक्रवण, पाकात्यय, अजका, मोहों तथा शंखका शुल व लालिमा नष्ट होती है। ९६-९८॥

सुरु

पथ्यम् ।

त्रिफला घृतं मधु यवाःपादाभ्यक्गःशतावरी सुद्राः। चक्षुण्यःसंक्षेपाद् वर्गः कथितो मिपग्मिरयम्॥९९॥ त्रिफला, घी, शहद, यव, पैरोमं मालिश, शतावरी, व मूँगको संक्षेपतः वैद्योनं नेत्रोंके लिये हितकर वताया है ॥९९॥

तिमिरे त्रिफलाविधिः।

लिह्यात्सदा वा त्रिफलां सुचूर्णितां मधुप्रगाढां तिमिरेऽथ पित्तेजे । समीरजे वैलयुतां कफारमके

मधुपगाढां बिद्धीत युक्तितः ॥ १००॥ करकः काथोऽथवा चूर्णे त्रिफलाया निपेवितम् । मधुना हिवपा वापि समस्तितिभिरान्तकृत् ॥१०१॥ यक्षेफलं चूर्णमपथ्यवर्जाः

सायं समभाति ह्विमेवुभ्याम् । स मुच्यते नेत्रगतैर्विकारे-भृत्यैर्थया क्षीणधनो मनुष्यः ॥ १०२ ॥ सपृतं वा वराकाथं शीलयेत्तिमिरामयी । जाता रोगा विनश्यन्ति न भवन्ति कदाचन । त्रिफलायाः कपायेण प्रात्तन्यनधावनात् ॥ १०३ ॥

पितज तिमिरमें त्रिफलांक चूर्णको शहदके साथ, वातजमें तैलके साथ तथा कफजमें शहदके साथ चाटना चाहिये। इसी प्रकार त्रिफलांक करक, काथ अथवा चूर्णको शहद अथवा चीके साथ चाटनेसे समस्त तिमिररोग नष्ट होते हैं। जो मनुष्य अपथ्यको त्यागकर सायंकाल त्रिफलांके चूर्णको घी च शहदके साथ सेवन करता है, उसके नेत्ररोग इस प्रकार नष्ट होते हैं जिसे घन न रहनेपर नौकर छोड़कर चले जाते. हैं। अथवा छतके साथ त्रिफलांके काथको पीना चाहिये इससे उत्पन्न रोग नष्ट हो जाते हैं और फिर कभी नहीं होते। इसी प्रकार त्रिफलांको फाड़ेसे नेत्रको प्रातःकाल घोनेसे लाम होता है। १००-१०३॥

जलम्योगः । जलगण्ड्पैः प्रातर्वहुकोऽम्मोभिः प्रपूर्व मुखरंधम् ।

निर्दयमुक्षत्रिक्ष क्षपयित तिभिराणि ना सद्यः॥१०४ मुक्त्वा पाणितळं घृष्ट्वा चक्षुपोर्यत्प्रदीयते । अचिरेणैव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहिति ॥ १०५॥ प्रातःकाल मुखमें जल भरकर वार वार आँखे धोनेसे तिमिर नष्ट होता है । इसी प्रकार भोजन करनेके अनन्तर जल हाथोंमें लेकर आँखोंको धोनेसे तिमिर नष्ट होते हैं॥ १०४॥ १०५॥

सुखावती वर्तिः।

कतकस्य फलं शङ्खं त्र्युपणं सेन्ध्वं भिता। फेनो रसाञ्जनं क्षीद्रं विडङ्गानि मनःशिला। कुक्कुटाण्डकपालानि वर्तिरेपा व्यपोहित ॥ १०६॥ तिमिरं पटलं काचमर्भ शुक्तं तथैव च। कण्डक्केदार्धुदं हन्ति मलं चाशु सुखावती॥ १०७॥

निर्मली, शंख, त्रिकटु, संधानमक, मिश्री, समुद्रफेन, रसोंत, शहद, वायविडंग, मनाशिल व मुर्गीके अण्डेके छिल्कोंके चूर्णको जलमें घोटकर बनायी गयी वर्ति तिमिर, पटल, काच, अर्म, फूली, खजली, मवाद तथा अर्थुद और कीचड़को दूर करती है ॥ १०६ ॥ १०७ ॥

चन्द्रोद्या वर्तिः।

हरीतकी वचा छुंछ पिष्पछी मरिचानि च । विभीतकस्य मजा च शङ्खनाभिर्मनःशिछ।।।१०८ स्विमेतत्समं कृत्वा छागीद्धिरेण पेपयेत् । नाशयेत्तिमिरं कण्डूं पटछान्यर्गुदानि च ।।१०९ ॥ आधिकानि च मांसानि यश्च रात्री न पश्यित । आपि द्विवार्षिकं पुष्पं मासेनेकेन साध्येत् ।।११०॥ वर्तिश्चन्द्रोदया नाम नृणां दृष्टिप्रसादनी ।। १११॥

हर्र, वच, कूठ, छोटी पीपल, कालीमिर्च, वहेड़ेकी मीगी, शंखनामि व मेनशिल यह सब समान भाग ले वकरीके दूधसे पीसकर बनाबी गबी वती तिमिर, खुजली, पटलदोप, अर्दुद, अविकमांस, रतींबी, तथा दो वर्षकी फूलीकी एक मासमें दूर करती है । यह ''चन्द्रोदया वर्ति" मनुष्योंकी दृष्टिको स्वच्छ रखती है ॥ १०८-१११॥

हरीतक्यादिवर्तिः।

• हरीतकी हरिद्रा च पिप्पत्यो छवणानि च। कण्ड्तिमिराजिद्वर्तिने किन्वत्प्रतिहन्यते ॥ ११२॥

े हर्र, हल्दी, छोटी पिप्पली तथा पांची नमक मिल'कर वनायीं गयी विति खनली व तिमिरको नष्ट करती है, कहींपर भी स्थर्घ नहीं जाती॥ ११२॥ क्रमारिकावर्तिः।

े अशीतिस्तिलपुष्पाणि षष्टिः पिष्पलितण्डुलाः । जातीकुसुमपंभ्वाशन्मरिचानि च षोडश । एषा क्रमारिका वर्तिगैतं चक्षुर्निवारयेत् ॥११३ ॥ तिलके फूल ८०, छोटी पीपलके दाने ६०, चमेलीके फूल ५०, काली मिर्च १६ इनकी वनायी वर्ति "कुमारिका" कही जाती है । यह गत चक्षुको भी पुनः शक्तिंसम्पन्न करती है। ११३॥

त्रिफलादिवर्तिः।

त्रिफलाकुक्कुटाण्डत्वकासीसमयसो रजः। नीलोत्पलं विडंगानि फेनं च सरितां पतेः ॥११४॥ आजेन पयसा विष्ट्वा भावयेत्ताम्रभाजने । सप्तरात्रं स्थितं भूयः पिष्ट्वा क्षीरेण वर्तयेत्॥११५ एषा दृष्टिप्रद्। वर्तिरन्धस्याभित्रचक्षुषः।

त्रिफला, मुगींके अण्डेका छिल्का, काशीस, लौहभस्म, नीलोफर, वाथविडंग तथा समुदफेनको वकरीके दूधसे ७ दिनतक ताम्रके पात्रमें भावना देकर फिर दूधसे ही पीसकर वनायी गयी विति जिसे दिखायी नहीं पड़ता पर आँख येठी नहीं है, उसे दृष्टिदान करती है।। १९४॥ ११५॥-

अन्या वर्तयः ।

चन्द्रनत्रिफछापूगपछाशतरुशोणितैः ॥ ११६ ॥ जलविष्टेरियं वर्तिरशेषतिमिरापहा । निशाद्वयाभयामांसीकुष्टकृष्णा विचूर्णिता ॥११७॥ सर्वनेत्रामयान्हन्यादेतत्सीगतमञ्जनम् । व्योषोत्पलाभयाकुष्ठताक्ष्यवितः कृता हरेत्॥११८॥ अर्बुद् पटलं काचं तिभिरामिश्रुनिस्नुतिम्। **ज्यूषणं त्रिफलावत्क्रसैन्धवालमनः** शिलाः । क्वेदोपदेहकण्डूझी वर्तिः शस्ता कफापहा ॥११९ ॥ एकगुणा मागधिका

द्विगुणा च हरीतकी सलिलिपष्टा। वार्तिरियं नयनसुखा-भीतिमिरपटलकाचाश्रहरी ॥ १२०॥

चन्दन, त्रिफला, सुपारी तथा ढाकके गोंदको जलमें पीसकर वनायी वर्ति समस्त तिमिरोंको नष्ट करती है । इसी प्रकार हत्दी, दारुहत्दी, वड़ी हर्रका छिल्का, जटामांसी, कूठ व छोटी पीपलके चूर्णको आंखमें लगानेसे समस्त नेत्ररोग नष्ट होते हैं। तथा त्रिकटु, नीलोफर, हर्र, कूठ, रसौंतकी वत्ती अर्बुद, पटल, काच, तिमिर, अर्म और अश्रुपवाहको नष्ट करती है। तथा त्रिकड, त्रिफला, तगर, संघानमक, इरताल व मनशिलसे करती है, अधिक समयसे वन्द नेत्रमें वकरेके मूत्रके साथ

को गई वत्ती मवाद, लेप और खुजलीको नष्ट करती तथा कफनाशक है। तथा छोटी पीपल १ भाग, हर्र २ भाग दोनोंको जलमें पीसकर वनायी गयी वत्ती नेत्रोंको सुख देती है। अर्म, तिमिर, पटल, काच भांसुओंको शान्त करती है॥ ११६-१२०॥

चन्द्रप्रभावतिः।

अञ्जनं श्वेतमारिचं पिप्पली मधुयष्टिका । विभीतकस्य मध्यं तु शङ्खनाभिर्मनःशिला १२१॥ एतानि समभागानि अजाक्षीरेण पेषयेत्। छायाशुष्कां कृतां वर्ति नेत्रेषु च प्रयोजयेत् ॥१२२ अर्बुदं पटलं काचं तिमरं रक्तराजिकाम् । अधिमासं मलं चैव यश्च रात्री न पश्यति ॥१२३॥ वर्तिश्चन्द्रप्रभा नाम जातान्ध्यमपि शोधयेत्॥१२४॥

काला सुरमा, सहिंजनके वीज, छोटी पीपल, मौरेठी, बहेड़ेकी गुठली, शंखनामी, मैनशिल इनका समान भाग ले वकरीके दूधमें पीस गोलीको वनाकर छायामें सुखाकर आंखोंमें लगाना चाहिये । यह अर्बुद, पटल, काच, तिमिर, लाल रेखाएँ, अधिमांस, मल, रतौंधी और जन्मान्त्यको भी नष्ट करती है।। १२१-१२४॥

श्रीनागार्जुनीयवर्तिः ।

त्रिफलाव्योपसिन्धृत्थयष्टीतुत्थरसाञ्जनम् । प्रपीण्डरीकं जन्तुर्म छोप्नं ताम्रं चतुर्दश ॥ १२५ ॥ द्रव्याण्येतानि संचूर्ण्य वार्तिः कार्यो नभोऽम्ब्रना । नागार्जुनेन लिखिता स्तम्भे पाटलिपुत्रेक ॥१२६॥ नाशनी तिमिराणां च पटलानां तथैव च । सद्यः प्रकोपं स्तन्येन खिया विजयते ध्रुवम् ॥१२७ किंशुकस्वरसेनाथ पिछपुष्पकरक्तताः। अजनाहोध्रतोयेन चासन्नतिमिरं जयेत्॥ १२८॥ चिरसंच्छादिते नेत्रे वस्तमूत्रेण संयुता । उन्मीलयत्यकुच्छ्रेग प्रसादं चाधिगच्छति ॥१२९॥

सोंठ, मिर्च, पीपल, आंवला, हर्र, यहेड़ा, संधानमक, तातिया, रसौत, पुण्डारिया, वागविडङ्ग, लोध. और ताम्र ये चौदह ओपधियां समान भाग ले चूर्णकर आकाशसे वर्षे जलसे वक्ती बना लेनी चाहिये । यह वक्ती नागार्जुनने पाटलिपुत्रमें खम्भेमें लिखी है । यह तिमिर और पटलको नष्ट करती है, जल्दीके प्रकोप अभिष्यन्दको ल्लीके दूधसे जीतती है। टाकके स्वरससे पिछ, फूली और लालिमाको जीतती है । लोधके जलसे तिमिरका

स्रगानेसे सरस्तासे खोलती और भांखोंको स्वच्छ बनाती है ॥ १२५–१२९ ॥

विष्परयादिवर्तिः।

पिप्पर्छी सतगरोत्परुपत्रां वर्तयेत्समधुकां सहरिद्राम्।

एतया सतत्तमञ्जायितव्यं

यः सुपर्णसमिन्छति चक्षः॥ १३०॥

छोटी पीपल, तगर, नीलोफर, भोरेटी और हल्दिके चूर्णको जलमें पीसकर बनायी हुई बत्तीसे आंजनेसे सुपर्णके सहश्च दृष्टि होती है। १३०॥

व्योपादिवर्तिः।

च्योपायदचूर्णसिध्त्यत्रिफरा जनसंयुता । गुडिका जलपिष्टेयं कोक्लि तिसिरापहा ॥१३१॥ त्रिकड, लोइ चूर्ण, संधानमक, त्रिफला और अजनके साथ वनायी गयी वत्ती तिमिरको नष्ट करती है । इसे ''कोक्लिल वर्ती''

कहते हैं ॥ १३१ ॥

अपरा व्योषादिः।

त्रीणि कद्दाने करञ्जफलानि

द्वे च निशे सह संन्धवकं च
विस्वतरोर्वरणस्य च मूलं
वारिचरं दशमं प्रवदन्ति ॥ १३२ ॥
हिनत तमस्तिमिरं पटलं च ।
धिचिटशुक्रमधार्जनकं च
धञ्जनकं जनरञ्जनकं च
हक्च न नश्यति वर्षशतं च ॥ १३३ ॥

त्रिकड, कजा, हल्दी, दारहल्दी, संधानमक, वेलकी छाल, वरणकी छाल, व शंखकी पीस वर्ती वना आंखमें लगानेसे अन्वेरापन, तिमिर, पटल, पिचिट, शुक्त, व अर्जुन नष्ट होता है। यह अजन मनुल्योंको प्रसन्न करता है। इससे दृष्टि १०० वर्षतक नहीं विगड़ती॥ १३२-१३३॥

नीलोत्पलाचञ्चनम् ।

नीलोत्पलं विडङ्गानि पिप्पली रक्तचन्द्रम् । अज्ञनं सैन्धवं चैय सद्यतिमिरनाशनम् ॥ १३४ ॥ नीलोफर, वायविट्रा, पीपल, लालचन्द्रन, अज्ञन और संधानमकका अञ्जन शीव्र ही तिमिरको नष्ट करता है ॥१३४॥

् पत्रायञ्जनम् । पत्रगैरिककर्पूरयप्टीनीलोत्पलाञ्चनम् । नागकेशरसंयुक्तमशेपसिमिरापहम् ॥ १३५ ॥ तेजपात, गेरू, कपूर, मोरेठी, नीलोफर, सुमी व नागकेशरका अजन-समस्त तिमिरोंको नष्ट करता है ॥ १३५॥

शंखाद्यञ्जनम् ।

शह्यस्य भागाश्चरवारस्तद्धेन मनःशिला ।
मनःशिलाधे मरिचं मरिचाधेन पिप्पली ॥ १३६॥
वारिणा तिमिरं हन्ति अर्धुदं हन्ति मस्तुना ।
पिचिटं मधुना हन्ति खीक्षीरेण तदुत्तमम् ॥१३७॥
शंख ४ भाग, मनशिल २ भाग, मिर्च १ भाग, व छोटी
पीपल आधा भाग, घोटकर जलके साथ लगानसे तिमिर, दहीके
तोड़से अर्धुद, शहदसे पिचिट और स्नीदुग्धसे फूलीको नष्ट

हरिद्रादिग्रटिका ।

करता है ॥ १३६ ॥ १३७ ॥

हरिद्रा निम्वपत्राणि पिष्परुयो सिरचानि च ।
भद्रमुखं विहङ्गानि सप्तमं विश्वभेपजम् ॥ १३८ ॥
गोमूत्रेण गुटी कार्या छागमूत्रेण चाञ्जनम् ।
व्वरांश्च निखिलान्हान्तं भूतावेशं तथेव च ॥१३९
वारिणा तिमिरं हन्ति मधुना पटलं तथा ।
नक्तान्ध्यं भृङ्गराजेन नारीक्षीरेण पुष्पकम् ।
शिशिरेण परिस्नावमर्वुदं विचिटं तथा ॥ १४० ॥

हत्वी, नीमकी पत्ती, छोटी पीपल, काली मिर्च, नागर-मोथा, वायबिड व सोठका चूर्ण गोमूत्रसे गोली वनानी चाहिये । तथा वकरेके मृत्रसे आंजना चाहिये । यह समस्त ज्वरों तथा भूतावेशको नष्ट करती है, जलसे तिमि-रको, शहदसे पटलको, भांगरेसे रतोंधी स्त्रीद्धसे फूली खार ठण्डे जलसे परिस्नाव, अर्बुद तथा पिचिटको नष्ट करती है ॥ १३८ ॥ १४० ॥

गण्ड्रपद्कज्जलम् ।

संगृह्योपरतानलक्तरसेनामृज्य गण्ड्पदान् लाक्षारिज्ञतत्लवर्तिनिहितान् यप्टीमधूनिमिश्रितान् । प्रज्ञालयोत्तमसर्पिपानलिशिखासन्तापनं कन्नलं दूरासन्निशान्ध्यसवितिमिरप्रध्वंसकृचोदितम् १४१ मरे केन्नबाँको ले घो लाखके रससे घो लाखसे रज्ञी हाईकी वत्तीमं मोरेठीके साथ लपेट घीसे तर कर अग्निसे जला कन्नल वनाना चाहिये। यह पुराने व नये दोप तथा दूर या समीपका न दिखाई देना, रतौँघी और समस्त तिमिरोंको नष्ट करता है।। १४९।।

अङ्गुलियोगः।

भूमी निष्धियाङ्गुल्या अञ्जनं शमनं तयोः । तिमिरकाचार्महरं घृमिकायाश्च नाशनम् ॥ १४१ ॥ , पृथ्वीमें अङ्गुली घिसकर आजनेसे दूर या समीप न दिखंलाई पड़ना तथा तिमिर, काच और अर्म तथा धूमिका नष्ट होते हैं ॥ १४२ ॥

नागयोगः।

त्रिफलाभृङ्गमहौषधमध्वाज्यच्छागपयसि गोमूत्रे । नागं सप्त निषिक्तं करोति गरुडोपमं चक्षः ॥१४३॥

त्रिफला, भांगरा, साँठ, शहद, घी, वकरीके दूध, व गोमू-त्रमें सात दिनतक भावित शीसा नेत्रको गरुड़के समान उत्तम बनाता है। १४३॥

श्लाकाः।

त्रिफलसलिलयोगे भृङ्गराजद्रवे च हिविषि च विषकलेक क्षार आजे मध्ये । प्रतिदिनमथ तमं सप्तथा सीसमेकं प्रणिहितमथ पश्चात्कारयेत्तच्छलाकाम् १४४ सवितुरुद्यकाले साज्जना व्यज्जना वा करकारिकसमेतानर्भपीचिट्यरोगान् । असितसितसमुत्थान्सन्धिवत्मीभिजातान् हरति नयनरोगान्सेव्यमाना शलाका १४५॥

एक शीसाके दुकड़ेको एक एक चीजमें सात सात वार तपाकर बुझाना चाहिये । बुझानेकी चीजें-त्रिफलाका काढ़ा, भागरेका रस, घी, सींगियाका कल्क, क्षार, और वकरीका दूध तथा शहद है । इसके अनन्तर उस शिशेकी सलाई चनवानी चाहिये । सूर्य उदयके समय यह सलाई अजनके सिहत अथवा विना अजनके आंखमें लगानेसे करकरी, अमे, पिचिट, काले भाग या सफेद भाग सिन्य और वित्रियोंके रोगोंको नष्ट करती है।। १४४॥ १४५॥

गौआअनम् ।

चिश्वापत्ररसं निधाय विमले चौदुम्बरे भाजने मूलं तत्र निघृष्टसैन्धवयुतं गौश्जं विशोष्यातपे। तच्चूणी विमलाश्जनेन सिहतं नेत्राश्जने शस्यते काचार्मार्जुनिपिचिटे सितिमिरे स्नावं च निर्वारयेत्॥

इसलीकी पत्तीके रसको स्वच्छ ताम्रके पात्रमें रखकर उसीमें चिसे, संधानमकके साथ गुझाकी जड़ रख धूपमें मुखाना चाहिये। इस चूर्णको सफेद सुमीके साथ मिलाकर आंखमें छगाना काच, अर्म, अर्जुन, पिचिट और तिमिरमें हितकर है तथा सावको यन्द करता है।। १४६॥

सैन्धवयोगः।

चित्राषष्ठीयोगे सैन्धवममलं विचूर्ण्य तेनाक्षि । शममञ्जनेन तिमिरं गच्छति वर्णादसाध्यमपि १४७

चित्रा नक्षत्र और षष्टी तिथि जिस दिन हो, उस दिन सफोद सेंघानमक महीन पीसकर अजन लगाते रहनेसे एक सालमें असाध्य तिमिर भी शान्त होता है ॥ १४७॥

उशीराञ्जनम्।

द्यादुशीरिनर्थृहे चूर्णितं कणसैन्धवम् । तच्छृतं सघृतं भूयः पचेत्क्षीद्रं क्षिपेद् घने॥१४८॥। शीते तिस्मिन्हितिमदं सर्वजे तिसिरेऽजनम् ॥ १४९ खशके काथमं चूर्ण किया संधानमक छोड़े, फिर उसके। घो मिलाकर पकावे, फिर गाढ़ा होजानेपर उतार ठंड़ा कर शह-दके साथ मिलाकर अधन लगावे । यह अजन सर्वज तिमिरके लिये हितकर है ॥ १४८ ॥ १४९ ॥

धाव्यादिरसक्रिया।

धात्रीरसाञ्जनक्षीद्रसर्पिभिस्तु रसाक्रिया पित्तानिलाक्षिरोगनी तिमियपटलापहा ॥ १५० ॥ भावला, रसौंत, शहद व धीकी रसाक्रिया पित्त और वातजन्य नेत्ररोग तथा तिमिर और पटलको नष्ट करती है ॥ १५० ॥

शृंगवेरादिनस्यम् ।

श्रुंगवेरं मृंगराजं यहीतेलेन मिश्रितम् । नस्यमेतेन दातव्यं महापटलनाशनम् ॥ १५१॥ सोठं, भांगरा व मौरेठीको तेलमं मिलाकर नस्य देनेसे महापटल नष्ट होता है ॥ १५१॥

लिङ्गनाशचिकित्सा ।

लिझनाशे कफोद्भूते यथाविद्धिपूर्वकम् ।
विद्ध्वा दैवकृते छिद्रे नेत्रं स्तन्येन पूर्यत् ॥१२॥
ततो दृष्टेपु रूपेपु शलाकामाहरेच्छनैः ।
नयनं सर्पिपाभ्यच्य वस्तपट्टेन वेष्टयेत् ॥ १५३॥
ततो गृहे निरावाधे शयीतोत्तान एव च ।
छद्गारकासक्षवश्रुष्टीवनोत्कम्पनानि च ॥ १५४॥
तत्कालं नाचरेदूर्ध्व यन्त्रणा स्नेहपीतवत् ।
ज्यहाद्वयहाद्वावयेत्तु कपायरानिलापहैः ॥ १५५॥
वायोभ्याध्यहादूर्ध्व स्नेहयेदाक्षे पूर्ववत् ।
दशरात्रं तु संयम्य हितं दृष्टिप्रसादनम् ॥ १५६॥
पश्चात्कमे च संवेत लब्बन्नं चापि मात्रया ।
रागश्चोपोऽर्वुद् शोथो वृद्युदं केकराक्षिता ॥१५७

अधिमन्थादयश्चान्ये रोगाः स्युर्दुप्टवेधजाः । अहिताचारतो वापि यथास्त्रं तानुपाचरेन् ॥१५८॥ रुजायामक्षिरोगे वा भूयो योगान्त्रिवोध मे ।

कफजन्य लिंगनाश (मोतियाविन्दमें) विधिपूर्वक दैवकत छिद्र (अपाइकी ओर गुक्लमाग) में वेधकर नेत्रको छीटु-ग्यसे भर देना चाहिये । फिर जब रूप दिखलाई पड़ने लगे तो सलाई घीरेसे निकाल लेनी चाहिये । फिर नेत्रमें घीको चुप-डकर कपड़ा लपेट देना चाहिये । फिर नेत्रमें घीको चुप-डकर कपड़ा लपेट देना चाहिये । फिर वाधारहित घरमें उत्तान ही सोना चाहिये । वेधके समय डकार, खांसी, यूकना, छोंकना, हिल्ना आदि वन्द रक्खें, वादमें स्नेहपान करनेवालेके समान परहेज करे, तथा तीन तीन दिनमें वातनाशक काडोंसे घोने, तथा वायुके भयसे २ दिनके वाद स्नेहका सिन्नन पूर्ववत करे । इस प्रकार दशं रात्रि संयम कर नेत्र स्वच्छ करनेवाला उपाय करे और हल्का अन्न मात्रासे खांवे । लालिमा, गरमी, अर्बुद, शोथ, बुलबुला, केकराक्षिता तथा आविमन्थ आदि अनेक रोग दुष्ट वेध या मिथ्याहार विहारसे हो जाते हैं, उनकी यघोचित चिकित्सा करे । पीड़ा और लालिमामें आगे कहे हुए योग काममें लाने चाहियें ॥ १५२-१५८ ॥—

रुजाहरलेपाः।

कित्रताः सघृता दूर्वायवगिरिकशांरियाः ॥१५९॥ सुखलेपाः प्रयोक्तव्या कजारागोपशान्तये । पयस्याशारिवापत्रमिक्षष्टामधुकैरिप ॥ १६०॥ अजाक्षीरान्वितेलेपः सुखोष्णः पथ्य उच्यते ।

दूव, यव, गेरू, व शारिवा इनका करक कर घीमें मिला कुछ गुनगुना लेप पीड़ा व लालिमाकी शान्तिके लिये करना चाहिये। अथवा क्षीराविदारी, शारिवा, तेजपात, मझीठ व मीरेठी को वकरीके दूधमें पीस गुनगुना लेप हितकर होता है।। १५९॥ १६०॥—

चृतम्।

वातन्नसिद्धे पयसि सिद्धं सर्पिश्चतुर्गुणे ॥ १६१ ॥ काकोल्यादिप्रतीवापं प्रयुक्त्यात्सर्वकर्मसु ।

वातनाशक ओपधियाँसे सिद्ध चतुर्गुण दूधमें सिद्ध धृतको काकोल्यादि चूर्णके साथ मिळाकर सव काममें प्रयुक्त करना चाहिये॥ १६१॥—

शिराव्यधः।

शाम्यत्येवं न चेच्छूछं स्निग्वास्त्रित्रस्य मोक्ष्येत् १६२ ततः शिरां दहेचापि मतिमान्कीर्तितां यथा । दृष्टरतः प्रसादार्थमञ्जने ऋणु मे शुभे ॥ १६३ ॥ यदि इस प्रकार शूल शान्त न हो, तो स्नेहन स्वेदन कर शिरान्यघ करना चाहिये तथा शिरादाह करना चाहिये। इसके वाद नेत्रको शुद्ध करनेवाले अञ्चन कहते हैं॥१६२॥१६३॥

मेषशृङ्गचाद्यञ्जनम् ।

मेपशृङ्गस्य पत्राणि शिरीपधवयोरि ।

मालत्यास्त्रापि तुल्यानि मुक्तविदूर्यमेव च ॥१६४॥
अज्ञाक्षीरेण संपिष्य ताम्ने सप्ताहमावपेत् ।
प्रणिधाय तु तद्वर्ति योजयद्ञने मिपक् ॥ १६५॥
मेपश्कीके पत्ते, सिरसा, धव और चमेलीके पत्ते, तथा
मोती व लहसुनिया समान भाग ले वकरीके दूधसे घोटकर ७
दिन ताम्रपात्रमें रखना चाहिये, ।फेर इसकी वत्ती वनाकर
अज्ञन लगाना चाहिये ॥ १६५॥ १६५॥

स्रोतोजांजनम्।

स्रोतोजं विद्वमं फेनं सागरस्य मनः शिलाम् । मारेचानि च तद्वतिं कारयेत्पूर्ववाद्भिषक्।।१ ६६॥ नीला चुरमा, मूंगा, समुद्रफेन, मनशिल व कालीमिर्चकी वत्ती वनाकर आजना चाहिये॥ १६६॥

रसाञ्जनाञ्जनम् ।

रसाश्वनं घृतं क्षींद्रं तालीसं स्वर्णगीरिकम् । गोशकृद्रससंयुक्तं पित्तोपहतदृष्टये ॥ १६७ ॥ रसौत, घी, शहद, तालीसपत्र व सुनहला गेरू इनको गायके गोवरके रससे पित्तसे दूपित नेत्रवालेको लगाना चाहिये॥१६७॥

निलन्यञ्जनम् ।

निल्युत्पलिक अल्कं गोशकृद्रसस्युतम् । गुडिका अनमेतत्स्याद्दिनरा त्र्यन्थयोहितम् ॥१६८॥ कमलिनी, व कमलके केशरकी गायके गोवरके रससे गोली वनाकर आखमें लगाना दिन और रात्रि दोनोंकी अन्य-तामें लाम करता है ॥ १६८॥

नदीजाञ्जनम्।

नदीजशङ्खिकदून्येथा अनं मनःशिला दे च निशे गवां शकृत्। सचन्दनेयं गुडिकाथ चा अने

प्रशस्यते रात्रिदिनेष्वपद्यताम् ॥ १६९ ॥ नीला सुरमा, शंख, त्रिकटु, रसीत, मनाशेल, हल्दी, दार-हल्दी, गोवर व वन्दनकी गोली वनाकर आंखमें लगानेसे पूर्वीक्त गुण करती है ॥ १६९॥

,कणायोगः ।

कणा च्छागशकृत्मध्ये पक्षा तद्रसंपेषिता । अचिराद्धन्ति नकान्ध्यं तद्वत्सक्षीद्रमूपणम् ॥१७०॥ छोटी पींपल वकरी की लेंडिओं के साथ पका और उसी के रसमें पीसकर आंखमें लगानेसे अथवा काली मिर्च शहदमें मिलाकर लगानेसे रतीं थी शीधही मिटती है ॥ १७०॥

गौधयकुद्योगः।

पचेतु गोधं हि यक्कत्प्रकारिपतं प्रपूरितं मागाधिकाभिरमिना । निषेवितं तत्सकृद्कनेन च

निहन्ति नक्तान्ध्यमसंशयं खळु ॥ १७१ ॥ गोहका यक्ततं और छोटी पीपल पका गोली वनाकर एक वार ही लगानेसे नि:सन्देह रतौंथी नष्ट होती है ॥ १७१ ॥

नक्तान्ध्यहरा विविधा योगाः।

द्ध्ता निष्ठष्टं मरिचं राज्यान्ध्याञ्जनमुत्तमम्।
ताम्बूलयुक्तं खद्योतमक्षणं च तद्येकृत् ॥ १७२ ॥
इफरीमत्स्यक्षारो नक्तान्ध्यं चाञ्जनाद्विनिहन्ति ।
तद्वद्रामठटङ्कणकणमलं चैकज्ञोऽञ्जनान्मधुना १७३
केज्ञराजान्वितं सिद्धं मत्स्याण्डं हन्ति भक्षितम्।
नक्तान्ध्यं नियतं नृणां सप्ताहात्पथ्यसेविनाम् १७४

दहींमें घिसी काली मिर्चका रतोंधीमें अझन लगाना चाहिये। तथा पानके साथ जुगुन्का खाना भी यही गुण करता है। इसी प्रकार छोटी मछलीका क्षार अझन लगानेसे रतोन्धीको नष्ट करता है। अथवा हींग, सुहागा, कानका मैल इनमेंसे कोई एक शहदमें मिलाकर लगाना चाहिये। तथा काले भागरेके साथ सिद्ध मछलीका अण्डा खाने और सात दिनतक पथ्यसे रहनेसे निःसन्देह रतोंधी नष्ट हो जाती है।।१७२-१७४॥

त्रिफलां घृतम्।

त्रिफलाकाथकरकाभ्यां सपयस्कं श्वतं घृतम् । तिमिराण्यिचराद्धन्ति पीतमेतित्रशामुखे ॥ १७५ ॥ त्रिफलाके काथ व कल्क तथा दूव मिलाकर सिद्ध घृत सायंकाल पीनेसे शीघ्रही तिमिर नष्ट होता है ॥ १७५ ॥

महात्रिफलाघृतम् ।

त्रिफलाया रसप्रस्थं प्रस्थं भृङ्गरसस्य च ।

वृषस्य च रसप्रस्थं शतावयीश्च तत्समम् ॥ १७६ ॥

अजाक्षीरं गुड्च्याश्च आमलक्या रसं तथा ।

प्रस्थं प्रस्थं समाहत्य सेंबेरीमिष्टृतं पचेत् ॥१७७ ॥

कल्कः कणा सिता द्राक्षा त्रिफला नीलमुत्पलम् ।

मधुकं श्लीरकाकोली मधुपणी निदिग्धिका ॥१७८॥

तत्साधुसिद्धं विज्ञाय शुभे भाण्डे नियापयेत् ।

इध्विपानप्धःपानं मध्यपानं च शस्यते ॥ १७९ ॥

यावन्तो नेत्ररोगास्तान्पानादेवापकषिति ।
सरके रक्तदुष्टे च रक्ते चातिस्रुतेऽपि च ॥१८०॥
नक्तान्ध्ये तिमिरे काचे नीलिकापटलाईदे ।
अभिष्यंनदेऽधिमन्थे च पक्ष्मकोपे सुदारुणे ॥ १८१
नेत्ररोगेषु सर्वेषु वातापित्तकंषेषु च ।
अदृष्टिं मन्दृदृष्टिं च कफवातप्रदृषिताम् ॥ १८२ ॥
सवतो वातापित्ताभ्यां सकण्ड्वासन्नदूरहक् ।
गृधदृष्टिकरं सद्यो बलवणित्रवर्धनम् ।
सर्वनेत्रामयं हन्यात्त्रिफलाद्यं महद् घृतम् ॥ १८३॥

त्रिफलाका रस एक प्रस्थ, भांगरेका रस १ प्रस्थ, अङ्सेका रस १ प्रस्थ, रातावरीका रस १ प्रस्थ तथा वकरीका दूध, गुर्चका रस, आंवलेका रस प्रत्येक एक प्रस्थ तथा घी 🤏 प्रस्य, और छोटी पीपल, मिश्री, मुनक्का, त्रिफला, नीलोफर, मौरेठी, क्षीरकाकोली, दूध व छोटी कटेरीका कल्क छोड़कर पकाना चाहिये । ठीक् सिद्ध हो जानेपर अच्छे वर्तनमें रखना चाहिये । इसे सबेरे दो पहर वृ शामको पीना चाहिये । जितने नेत्र-रोग होते हैं, उन्हें पीनेसे ही नष्ट करता नेत्रोंमें, रक्तद्षित अथवा अधिक वहते रतौन्धी, तिमिर, काच, नीलिकापटल, अर्वुद, अभिष्यन्द, अधिमन्थ, दारुण पक्ष्मकोप वातपित्तकफजन्य समस्त रोगोंमें हितकर है। न दिखलाई / पड़ना, मन्द दृष्टि कफवातसे दृषित दृष्टि तया वातिपत्तसे वहती हुई दृष्टि, खुजली और समीप व दूरकी दृष्टिको शुद्धं करता, वल, वर्णको वढ़ाता तथा समस्त नेत्ररोगोंको नष्ट करता है । इसे ''महात्रिफलादिवृत" कहते हैं ॥ १७६-१८३॥

काइयपत्रैफलं घृतम्।

तिमला त्र्यूषणं द्राक्षा मधुकं कटुरोहिणी। प्रिपण्डरीकं सूक्ष्मेला विडङ्गं नागकेशरम् ॥१८४॥ नीलोत्पलं शारिवे हे चन्दनं रजनीह्यम्। कार्षिकैः पयसा तुल्यं त्रिगुणं त्रिफलारसम्॥१८५ मृतप्रस्थं पचेदेतत्सर्वनेत्ररुजापहम् । तिमिरं दोषमास्रावं कामलां काचमर्त्रुदम् ॥१८६॥ वीसपे प्रदरं कण्डूं रक्तं श्वयथुमेव च। खालित्यं पलितं चैव केशानां पतनं तथा ॥१८७॥ विषमज्वरममाणि शुकं चाशु व्यपोहति। अन्ये च बहवो रोगा नेत्रजा ये च वर्त्मजाः। तानसर्वात्राशयत्याशु भारकरितिमरं यथा ॥ १८८ न चैवास्मात्परं किच्चिटिषिभः काश्यपादिभिः। हिप्रसादनं हृष्टं यथा स्यात्त्रेफलं घृतम् ॥ १८९॥

त्रिफला, त्रिकह, मुनक्का, मोरेटी, कुटकी, पुण्ड़िरसा, छोटी इलायची, वायविड़ंग, नागकेशर, नीलोफर, शारिवा काली शारिवा, चन्दन, हल्दी, दारहल्दी प्रत्येक एक एक तोलेका करक थी १२८ तोल, दूध १२८ तोला तथा त्रिफलाका रस ४ सेर ६४ तोला मिलाकर पकाना चाहिये। यह समस्त नेत्ररोग तथा तिमिर, वहना, कामला, काम, तथा अर्वुद, विसर्प, प्रदर, खुजली, लालिमा, सूजन, वालोंका गिरना, सफेदी, इन्द्रलुप्त, विपमज्वर, अर्म, फूली तथा और जो अनेक नेत्र था वित्रियोंमें रोग होतें हैं, उन सबको इस प्रकार नप्ट करता है जैते सूर्य अन्यकारको ।कास्यपादि म्हापियोंने इससे बढ़कर कोई प्रयोग नेत्रोंके लिये लाभदायक नहीं समझा॥ १८४-१८९॥

तिमिरव्रत्रेफ्लं वृतस् ।

फलत्रिकाभीरकपायसिद्धं करकेन यष्टीमधुकस्य युक्तम् । सर्पि: समं क्षीद्रचतुर्थभागं हन्याविदोपं तिमिरं प्रवृद्धम् ॥ १९० ॥

त्रिफला, और शतावरीके काथ तथा मोरेटीके कल्कसे सिद्ध घृतमें चतुर्थीश शहद मिलाकर सेवन करनेसे त्रिदोपन तिमिर शान्त होता है ॥ १९०॥

भृङ्गराजतैलम् ।

मृङ्गराजरसप्रस्थे यष्टीमधुपलेन च । तैलस्य कुडवं पकं सद्यो दृष्टिं प्रसाद्येत्। नस्याद्वलीपलितन्नं मासेनेतन्न संशयः ॥ १९१॥ भाँगरेका रस ६४ तो०, मौरेठीका कल्क ४ तोला, तेल १६ तो० पकाकर नस्य लेनेसे झीरेयाँ और वालोंकी सफेदी नष्ट करता तथा नेत्र उत्तम वनाता है॥ १९१॥

गोशकृत्तैलम् ।

गवां शक्तत्कायित्रयक्कमुत्तमं हितं च तैलं तिमिरेषु नस्ततः । वृतं हितं केवलमेव पैत्तिक तथाणुतैलं पवनास्मगुत्थयोः ॥ १९२ ॥

गायके गोवरके काथसे पकाया तेल नस्य छेनेसे तिमिरको शान्त करता है। पैत्तिकमें केवल वृत तथा वातरक्तजमें अणुतेल हितकर हैं। १९२॥

नृपवछभतेलम् ।

जीवकप्भकी मेदे द्राक्षांशुमती निदिग्धिका वृहती । मवुकं वटा विडङ्गं मिलिष्टा शकरा रास्ता॥१९३॥ नीटोत्पलं थदंष्ट्रा प्रपाण्डरीकं पुनर्नवा लवणम् । पिणल्यः सर्वेषां भागेरक्षांशिकः पिष्टः ॥ १९४॥ तेळं यदि वा सिर्पद्दित्वा क्षीरं चतुर्गुणं पकम् । तिमिरं पटळं काचं नक्तान्ध्यं चार्बुदं तथान्ध्यं च । श्वेतं च ळिङ्गानाशं नाशयित परं च नीळिकाव्यङ्गम् मुखनासादीर्गन्ध्यं पिळतं चाकाळजं हनुस्तम्भम् । कासं श्वासं शोपं हिक्कां स्तम्भं तथात्ययं नेत्रे १९६ मुखरोगमधीभेदं रोगं वाहुप्रहं शिरःस्तम्भम् । रोगानयोध्वेजत्रोः सर्वानचिरेण नाशयित ॥१९७॥ नस्याधं कुडवं तैळं पक्तव्यं नृपवहभम् । अक्षांशैः शाणिकः करकरन्ये मृङ्गादितेळवत् १९८

अक्षांद्यी: शाणिक: कल्केरन्ये भृङ्गादितेलवत् १९८ जीवक, ऋपभक, मेदा, महामेदा, मुनका, सरिवन, कटेरी,

जीवक, ऋपमक, मदा, महामदा, मुनक्का, सर्विन, कटरी, वड़ी कटेरी, मीरेठी, खरेटी, वाचिवडंग मजीट, शकर, राला, नीलोंकर, गोखुरू, पुण्ड्रिया, पुननवा, नमक तथा छोटी पीपल प्रत्येक इमासेका करक तेल अथवा घी १६ तोला, दूध ६४ तो० छोड़कर पकाना चाहिये। यह तिमिर, पटल, काच, नक्तान्व्य, अर्बुद, अन्धता, लिज्जनावा, सफेदी, झाई, व्यंग, मुखनासाहुर्गंध तथा अकालपिलत, हतुस्तम्म, कास, खास, शोप, हिक्कास्तम्म तथा अकालपिलत, हतुस्तम्म, कास, खास, शोप, हिक्कास्तम्म तथा नेत्रात्यय, मुखरोग, अर्धमेद, बाहुकी जकड़ाहट, शिरः-स्तम्म तथा कर्ष्वज्ञुके समस्त रोग शीप्रही नष्ट करता है। इसमें प्रत्येकका करक ३ माशे और तेल १६ तोला छोड़ना चाहिये। इसमें प्रत्येकका करक ३ माशे और तेल १६ तोला छोड़ना चाहिये। इस्टिंग क्रिक्टलोंग कहते हैं कि संगराज तेलके समान बनाना चाहिये। १९३-१९८॥

अभिनित्तेलम् ।

तिलस्य पचेत्कुडवं मघुकस्य पलेन करकिपिष्टेन ।
आमलकरसप्रस्थं खीरप्रस्थेन संयुतं कृत्वा ॥१९९॥
अभिजिन्नामा तेलं तिमिरं हन्यान्मुनिप्रोक्तम् ।
विमलां कुकते दृष्टिं नष्टामप्यानयेदिदं शीत्रम् २००
तेल १६ तोला, मारेलं ४ तो०, आंवलेका रस ६४ तो०
व दूव ६४ तो० मिलाकर पकाना चाहिये। इसका नस्य
तिमिरको नष्ट करता तथा दृष्टिको स्वच्छ करता है। इसे "अभिजित्तेल" कहते हैं॥ १९९॥ २००॥

अमीचिकित्सा।

अर्म तु छेदनीयं स्यात्कृष्णप्राप्तं भनेद्यदा ।
वाडिशानिद्धमुन्नम्य त्रिभागं चात्र वर्जयेत् ॥२०१ ॥
पिष्पछीत्रिफलालाक्षालीहचूणे ससैन्धनम् ।
भृङ्गराजरसे पिष्टं गुडिका जनिमण्यते ॥ २०२ ॥
अर्म सितिमिरं काचं कण्हं शुक्तं तद्जीनम् ।
अजकां नेत्ररोगांश्च हन्यानिरवशेषतः ॥ २०३ ॥
अर्म जव काले भागमें पहुंच जाय, तव वाडेशसे पकड़ उनमित कर ३ भाग छोट्कर काटना चाहिये । तथा छोटी पोपल

त्रिफला, लाख, लोहचूर्ण व संधानमकको भांगरेके रसमें पीसकर गुटिकाजन बनाना चाहिये। यह अर्म, तिमिर, काच, खुजली-फूली, अर्जुन, अजका और समस्त नेत्ररोगोंको नष्ट करता है॥ २०१–२०३॥

पुष्पादिरसिक्रया।

पुष्पाख्यतार्स्यजासिताद्धिफेनशङ्ख-सिन्धूत्थगीरिकशिलामरिचैः समांशैः। पिष्टैश्च माक्षिकरसेन रसिकयेयं हन्त्यर्मकाचतिभिरार्जनवर्त्मरोगान्॥२०४॥

पुष्पकासीस, रसौंत, मिश्री, समुद्रफेन, शंख, सेंघानमक, गेह, मनशिल व काली मिर्च समान भाग हे। शहदमें घोटकर वनाथी गयी रसिकेया अर्म, काच, तिमिर, अर्जुन और वर्म- रोगोंको नष्ट करती है।। २०४॥

शुक्तिकाचिकित्सा ।

कीम्भस्य सिर्पषः पानैर्विरेकालेपसेचनैः। स्वादुशितैः प्रशमयेच्छिक्तिकामञ्जनेस्ततः॥ २०५॥ प्रवालमुक्तायेदूर्यशङ्खस्फाटकचन्दन्म्। सुवर्णरज्तं स्नाद्रसञ्जनं शुक्तिकापहम् ॥ २०६॥

दश वर्षका पुराना घृत पिलाकर तथा विरेचन, लेप व सेक और मीठे, ठण्डे पदार्थ तथा अजनसे शाक्तका शान्त करनी चाहिये। तथा मूँगा, मोती, लहसुनिया, शंख, स्फटिक, चन्दन, सोना, चाँदी और शहदका अजन शक्तिकाको नष्ट करता है।। २०५॥ २०६।।

अर्जुनचिकित्सा।

शङ्खः क्षीद्रेण संयुक्तः कतकः सैन्धवेन वा । सितयार्णवफेनो वा पृथगञ्जनमर्जुने ॥ २०७ ॥ पैत्तं विधिमेशेषेण कुर्यादर्जुनशान्तये ॥ २०८ ॥

अर्जुनमें शंखको पीसकर शहदके साथ अथवा निर्मलीको पीसकर सेंधानमकके साथ अथवा समुद्रकेनको मिश्रीके साथ नेत्रमें लगाना चाहिये। तथा समय पीतिक विधि अर्जुनमें करनी चाहिये। २०७॥ २०८॥

पिष्टिकाचिकित्सा ।

वैदेही खेतमारेचं सैन्धवं नागरं समम्।
मातुछङ्गरसै: पिष्टमञ्जनं पिष्टिकापहम् ॥ २०९॥
छोटी पीपल, सिहजनके वीज, संधानमक व सोठ समान भाग
ले विजारे निम्बूके रसमें पीसकर बनाया पछने गया अजन पिष्टिकाको नष्ट करता है॥ २०९॥

उपनाह चिकित्सा ।

भित्त्वोपनाहं कफजं पिप्पलीमधुसैन्धवैः । विलिम्पेन्मण्डलाग्रेण प्रच्छयेद्वा समन्ततः ॥ २१०॥

कफज-उपनाहका भेदन कर छोटी पीपल, शहद व सेंघा-नमकका छेप करना चाहिये। अथवा मण्डलायशस्त्रसे लगाना चाहिये। ११०॥

फलबीजवितः।

पथ्याक्षधात्रीफलमध्यवीजै-स्तिद्वयेकभागीर्वेदधीत वर्तिम् । तयाञ्जयेदश्रमतिप्रगाढ-मक्ष्णोहरेत्कप्टमपि प्रकोपम् ॥ २११ ॥

आंवलेकी मींगी १ भाग, वहेड़ाकी मींगी २ भाग, हरोंकी मींगी ३ भाग पीसकर वत्ती वनानी चाहिये । इससे अजन लगानेसे गाढे आँसुओंका आना आदि नेत्र कष्ट नष्ट होता है ॥ २११॥

त्रिफलायोगाः।

स्तावेषु त्रिफलाकाथं यथादोषं प्रयोजयेत् । श्रीद्रेणाच्येन पिष्पत्या मिश्रं विध्येच्छिरां तथा२१२ त्रिफलामूत्रकासीससैन्थवैः सरसाध्वनैः । रसिकया किभिन्नन्थौ भिन्ने स्यात्त्रतिसारणम्॥२१३

स्रावों में दोषंके अनुसार त्रिफला क्राथका प्रयोग शहद, घी, तथा छोटी पीपल मिलाकर करना चाहिये । तथा शिराव्यध करना चाहिये । क्रिमिय्रान्थिका भेदन कर त्रिफला, गोमूत्र, कासीस, सेंघानमक व रसोंतकी रसाकिया कर लगाना चाहिये ॥ २१२ ॥ २१३ ॥

अञ्जननामिकाचिकित्सा ।

स्तित्रां भित्त्वा विनिष्पीड्य भिन्नामञ्जननामिकाम् । शिलैलानतासिन्धृत्थैः सक्षोद्रैः प्रतिसारयेत् ॥२१४॥ रसाञ्जनमधुभ्यां च भिन्नां वा शक्षकभिवत् । प्रतिसार्याञ्जनेर्युञ्ज्यादुष्णीदीपशिखोद्भवैः ॥२१५॥ स्वेद्येद् घृष्ट्याङ्गुल्या हरेद्रक्तं जलीकसा। रोचनाक्षारतुत्थानि पिष्पल्यः क्षीद्रमेव च॥२१६॥ प्रतिसार्णमेकैकं भिन्नेन गण इष्यते ।

अज्ञननामिकाका स्वेदन, भेदन फर गुद्ध होनेपर मनःशिला, इलायची, तगर, व संधानमकके चूर्णको शहद मिलाकर लगाना चाहिये । तथा अज्ञननामिका फूट जानेपर रसोंत और शहद लगाकर गरम दीपशिखाका अज्ञन लगाना चाहिये । और अंगुलीको गदोरी पर धिसकर लगाना चाहिये । तथा जोंक लगाकर ख्न निकालना चाहिये। गोरोचन, क्षार, त्तिया छोटी पीपल, शहद इनमेंसे कोई एक प्रतिसारणमें उत्तम है॥ २१४–२१६॥–

निमिषविसग्रान्यिचिकित्सा।

निसिषे नासया पेयं सर्पिस्तेन च पूरणम् ॥ २१७॥ स्वेद्यित्वा विसम्रिन्थि छिद्राण्यस्य निराश्रयम् । पकं भित्त्वा तु शस्त्रेण सैन्धवेनावचूर्णयेत्॥२१८॥

निमिपमें नासिकासे वी पीना तथा घीसे ही नेत्र भरना चाहिये। विसप्रन्थिका स्वेदन कर पक्तनेपर भेदनद्वारा साफ कर सेंधानमक लगाना चाहिये॥ २१७॥ २१८॥

पिछचिकित्सा ।

वर्त्तावलेखं वहुशस्तद्वच्छोणितमोक्षणम् । पुनःपुनर्विरेकं च पिह्नरोगातुरो भजेत् ॥ २१९ ॥ पिह्नी स्तिग्धो वमेत्पूर्व शिरां विद्ववेत् स्नुतेऽस्ति ।-शिलारसाजनव्योपगोपित्तैश्रक्षरज्जवेत् ॥ २२० ॥ हरितालवचादारुस्रसारस्पेषितम् । अभयारस्पिष्टं वा तगरं पिह्ननाशनम् ॥ २२१ ॥

पिछरोगमें वार वार विभिन्नोंका खुरचना, फरतका खोलना तथा वार वार विरेचन लेना चाहिये । तथा पहिले खेहन कर चमन करना चाहिये, फिर शिराव्यध कर रक्त निकल जाने-पर मनशिल, रसोंत, त्रिकट व गोरोचनसे अजन लगाना चाहिये । इसी प्रकार तुलसीके रसमें पीसे हरिताल, बच, देवदारु अथवा हर्रके रसमें पीसा तगर, लगानेसे पिछ नष्ट होता है ॥ २१९-२२१॥

धूप: ।

भावितं बस्तमूत्रेण सस्तेहं देवदारु च । काकमाचीफर्डिकेन घृतयुक्तेन बुद्धिमान् ॥ २२२ ॥ धूपयेत्विहरोगार्ते पतन्ति क्रिमयोऽचिरात् ।

वकरेके मूत्रसे भावित स्तेहके सहित देवदार, अथवा घिके सहित सकोयके फलकी धृप देनेसे पिछ रोगके कीड़े गिर जाते हैं ॥ २२२ ॥—

प्रक्तित्रवर्तमिकित्सा ।
रसाञ्चनं सर्जरसो जातीपुष्पं मनःशिला ॥ २२३॥
समुद्रफेनो लवणं गैरिकं मरिचानि च ।
एतत्समांशं मधुना पिष्टं प्रक्तित्रवर्त्माने ॥ २२४॥
अञ्चनं क्षेद्रकण्डूनं पक्ष्मणां च प्ररोहणम् ।
मस्तकास्थि चुलुक्यास्तु तुषोदलवंणान्वितम् ॥२२५

ताम्रपात्रेऽञ्जनं घृष्टं पिल्ले प्राक्तित्रवर्त्मानि । ताम्रपात्रे गुहामूलं सिन्धूत्थं मारिचान्वितम्॥२२६॥ आरनालेन संघृष्टमञ्जनं पिल्लनाशनम् ।

रसौंत, राल, चमेलीके फूल, मैनशिल, समुद्रफेन, नमक, गेरू, व काली मिर्च समान भाग ले शहदमें मिलाकर प्रक्लिय वर्तममें अजन लगानेसे गीलापन, खुजली नष्ट करता व विवि-योंको जमाता है। तथा चुलकी (मंछली) की हुई।, काजी व नमकके साथ ताम्रके वर्तनमें अजन विसकर पिल तथा प्रक्लियतमें लगाना चाहिये। इसी प्रकार पिठिवनकी जड़, संधानमक व काली मिर्च काजीमें ताम्रपात्रमें ७ दिन विसक्त आंखमें लगाना पिहकों नष्ट करता है। १२२३-२२६। ।-

हरिद्रादिवर्तिः।

हरिद्रे त्रिफछां छोघ्रं मधुकं रक्तचन्द्रनम् ॥ २२७॥
भृङ्गराजरसे पिद्वा घर्षयेछोहभाजने ।
तथा ताम्रे च सप्ताहं कृत्वा वर्ति रजोऽथवा॥२२८॥
पिचिटी धूमदर्शी च तिभिरोपहतेक्षणः ।
प्रातर्नित्रयञ्जयेशित्यं सर्वनेत्रामयापहम् ॥ २२९॥

हल्दी, दाहहल्दी, त्रिफला, लोध, मौरेटी व लालचंदनको भांगरेके रसमें पीसकर लोहेके वर्तनसें विसना चाहिये। फिर सात दिन तांवेके वर्तनमें रखकर वत्ती वना लेनी चाहिये,। अथवा चूर्ण रखना चाहिये। इसका प्रातः और सायंकाल अजन लगानेसे पिचिट, धूमदर्शन, तिमिर आदि समस्त नेत्र राग शान्त होते हैं।। २२७-२२९॥

मञ्जिष्टाचञ्चनम् ।

मि अप्टामधुकोत्पलोद्धिकफत्वक्सेव्यगोरोचना-मांसीचन्द्नशङ्खपत्रगिरिमृत्तालीसपुष्पाज्जनैः। सर्वेरेव समांशमञ्जनभिदं शस्तं सदा चक्षुपोः कण्डू क्षेद्रमलाशुशोणितरुजापिलाभेशुकापहम्२३०॥

मडीठ, मौरेठी, नीलोफर, समुद्रफेन, दालचीनी, खश, गोरो-चन, जटांमासी, चन्दन, शंख, तेजपात, गेरू, तालीशपत्र, काशीस तथा रसोंत सब समान ले अजन लगाना आंखोंको हितकर तथा कण्डू, गीलापन, मल, आंसू तथा रक्तदोप, पिछ, अर्म और शुक्रको नष्ट करता है ॥ २ ३० ॥

तुत्थकादिसेकः।

तुत्थकस्य पछं श्वेतमरिचानि च विंशतिः। त्रिंशता काञ्जिकपछै: पिष्ठा ताम्रे निधापयेत्।।२३१ पिछानपिछान्कुरुते बहुवर्षोत्थितानपि। तत्सेकेनोपदेहाश्चकण्ड्रशोथांश्च नाशयेत्।। २३२॥ त्तिया ४ तो० साहिंजनके वीज २०, काझी १॥ सेरमें मिला-कर ताम्रके वर्तनमें रखना चाहिये। इसके सिच्चनसे पुराने पिल दूर होते हैं तथा उपदेह, आंसू, खुजली और सूजन नष्ट होती है ॥ २३१ ॥ २३२ ॥

पक्ष्मोपरोधचिकित्सा ।

याप्यः पक्ष्मोपरोधस्तु रोमोद्धरणलेखनैः। वर्त्तन्युपचितं लेख्यं साव्यमुत्क्विप्टशोणितम्॥२३३॥ प्रवृद्धान्तर्मुखं रोम सहिष्णोरुद्धरेच्छनैः। संदंशेनोद्धरेद् दृप्ट्यां पक्ष्मरोमाणि वुद्धिमान्॥२३४ रक्षत्रक्षि दहेत्पक्ष्म तप्तहेमशलाकया। पक्षमरोगे पुनर्नेवं कदाचिद्रोमसंभवः॥ २३५॥

पक्ष्मोपरोध याप्य होता है, इसमें रोमोंका उद्धरण तथा लेखन करते रहना चाहिये । विक्षीमें इकड़ा रक्त खुरचना चाहिये तथा बहुत बढ़ा रक्त निकाल देना चाहिये । अन्तर्मुख बढ़े रोवें धीरे चिमटीसे सिहिष्णु पुरुषके उखाड़ देने चाहिये । आंखको बचाते हुए गरम सोनेकी सलाईसे जला देना चाहिये । इससे किर रोम नहीं जमते ॥ २३३-२३५॥

लेख्यभेद्यरोगाः।

उत्सिक्षिनी बहुलकर्दमवर्त्तनी च श्यावं च यच पिठतं त्विह बद्धवर्त्त । क्वित्रं च पोथिकियुतं त्विह वर्त्तमे यच कुस्भीकिनी च सह स्मर्करयावलेख्याः॥२३६ श्लेष्मोपनाहलगणी च विसं च मेद्यो प्रान्थिश्च यः किमिक्चतोऽञ्जननामिका च ॥२३०॥ उत्संगिनी, बहुलवर्त्तमं, कर्दम, रयाव, बद्धवर्त्तमं, क्लिन, पोथकी, कुम्भीकिनी, व शर्करो, इनका अवलेखन करना चाहिये। तथा श्लेष्मरोग, उपनाह, विसग्रंथि, किमिग्रंथि और अञ्जननामिकाका भेदन करना चाहिये॥ २३६॥ २३०॥

कफानाहादिचिकित्सा ।

घृतसिन्धवचूर्णेन कफानाहं पुनः पुनः ।
विलिम्पेन्मण्डलाग्नेण प्रच्छयेद्वा समन्ततः ॥२३८॥
पटोलामलककवाधरारच्योतनाविधिर्हितः ।
फणिज्ञकरसोनस्य रसैः पोधाकिनाशनः ॥ २३९ ॥
आनाहिपिडकां स्विन्नां ।तिर्योग्मिन्त्वाग्निना दहेत् ।
अश्रेस्तथा वर्तमे नाम्ना गुण्काशोऽर्वुदमेव च २४०॥
मण्डलाग्नेण तीक्णेन मूले ।छिन्धााद्विषक् शनैः ।
सिन्ध्र्यिपण्पलीकुप्टपणिनीत्रिफलारसैः ॥ २४१ ॥
सुरामण्डेन वर्तिः स्यान्त्ललेष्माभिष्यन्दनाशिनी ।
वरमोपरोधे पोधक्यां किमिग्नन्थी कुकूणके ॥२४२॥

कफानाहको वार वार घी व सेंधानमकके चूर्णसे छेप करना अथवा मण्डलायसे पछने लगाने चाहिये। तथा परवल व आंवलेके काथसे आइच्योतन विधि हितकर है तथा देवना और लहसुनके रससे पोथकी नष्ट होती है। आनाहिपिडिकाका स्वेदन कर तिरला मेदन करना फिर अग्निसे जलाना चाहिये। अर्शोवर्स तथा सुक्कार्श और अर्बुद्को तीक्ष्ण मण्डलायसे धीरेसे मूलसे काट देना। चाहिये। सेंधानमक, छोटी पीपल, कूठ, शालपणी, पृष्ठपणी, मुद्रपणीं, माषपणीं और त्रिफलाके रस तथा सुरामण्डसे वनायी वत्ती छेष्माभिष्यन्द, पोथकी, वत्मोंपरीय क्रिमियंथि और कुकुणकको नष्ट करती है। २३८-२४२।।

इति नेत्ररोगाविकारः समाप्तः।

अथ शिरोरोगाधिकारः।

वातिकचिकित्सा।

वातिके शिरसी रोगे स्नेह्स्वेदान्सनावनान् । पानान्नमुपहारांश्च कुर्याद्वातामयापहान् ॥ १ ॥ कुष्टमेरण्डतेलं च लेपात्काश्चिकपेषितम् । शिरोऽति नाशयत्याशु पुष्पं वा मुचुकुन्दजम् ॥२॥ पश्चमूलीशृतं क्षीरं नस्ये दद्याच्छिरोगदे ।

वातज शिरोरोगमें नस्य, स्नेहन, स्वेदन, पान, अन्नमोजन आदि वातनाशक करने चाहियें। कूठ व एरण्ड तेल काजीमें पीसकर लेप करनेसे अथवा मुचकुंदके फूलका लेप करनेसे क्षिरोऽति नष्ट होती है। तथा पश्चमूलसे सिद्ध दूधका नस्य देनेसे शिरोऽति शान्त होती है। १॥२॥

शिरोबस्तः।

आशिरो व्यायतं चर्म कृत्वाष्टांगुलमुच्छितम्॥ ३॥ तेनावेष्ट्य शिरोऽधस्तान्मापकस्केन लेपयेत्। निश्चलस्योपविष्टस्य तेलेक्णीः प्रपूरयेत्॥ ४॥ धारयेदाक्तः शान्तेर्यामं यामाधमेव वा। शिरोदास्तिर्जयत्येप शिरोरोगं मकद्भवम्॥ ५॥ हमुमन्याक्षिकणीर्तिमिद्तं मूर्धकम्पनम्। तेलेनापूर्य मूर्धानं पञ्चमात्राशतानि च॥ ६॥ तिष्ठेच्छ्लेप्माणि पित्तेऽष्टी दश वाते शिरोगदी। एप एव विधिः कार्यस्तथा कर्णाक्षिपूरणे॥ ७॥

शिरके बरावर लम्बा तथा आठ अंगुल केंचा चर्म लेकर शिरमें लपेटना चाहिये। नीचे उड़दके कलका लेप करना चाहिये। फिर सीबा बेठाल कर गुनगुने तेलसे भर देना चाहिये और जवतक पीड़ा शांत न हो, तबतक १॥ घण्टेसे २ घण्टेतक रखना चाहिये। यह शिरोवस्ति वातज शिरोरोग, हनु, मन्या, कान व नेत्रकी पीड़ा, अर्दित, शिरका कम्पना आदि नष्ट करती है। सामान्य दशामें तेलसे शिर भरकर कफमें ५०० मात्रा उचारण काल पित्तमें ८०० और वातमें १००० मात्रा उचारण तक रखना चाहिये। यही विधि कान और आंखमें भरनेकी है।। ३-७॥

पैत्तिकचिकित्सा।

पैत्ते घृतं पयः सेकाः शातलेपाः सनावनाः । जीवनीयानि सपींषि पानानं चापि पित्ततुत् ॥८॥ पित्तात्मकं शिरोरोगे क्षिग्धं सम्यग्विरेचयेत्। मृद्धीकात्रिफलेक्ष्णां रसेः क्षीरेष्ट्रितेरिप ॥९॥ शतधीतपृताभ्यङ्गः शीतवातादिसेवनम् । शतस्पशीश्च संसेव्याः सदा दाहार्तिशान्तये ॥ १० चन्द्नोशीरयप्टयाह्ववलाव्यात्रीनस्रोत्पलेः । क्षीरिपष्टैः प्रदेहः स्याच्छृतेवी परिपेचनम् ॥ ११ ॥ मृणालविसशाल्कचन्द्नोत्पलकेशरैः । स्थिग्धशीतैः शिरो दिद्यात्तद्वदामलकोत्पलेः ॥१२॥

पैत्तिकमें घी व दूधका सिबन, नस्य तथा शीतल लेप जीवनीय घृत तथा पित्तनाशक भोजन व पानका प्रयोग करना चाहिये। तथा ठीक सेहन कर विरेचन देना चाहिये। विरेचनके लिये मुनक्का, त्रिफला, ईखका रस, दूध और घृतका प्रयोग करना चाहिये। तथा १०० वार घोये घीकी मालिश, शीतवायु- सवन, शीत स्पर्श सदा दाह और पीड़ाकी शान्तिके लिये करना चाहिये। तथा चन्दन, खश, मोरेठी, खरेटी, कटेरी, नख, नीलोफर, दूधमें पीसकर लेप करना चाहिये। अथवा काथ बना ठण्डा कर सिबन करना चाहिये। इसी प्रकार शीतल व सेहयुक्त कमलके खण्डी, कमलके तन्तु, भँसीड़ा, चन्दन, नीलोफर व कमलके केशरका अथवा आंवला और नीलोफरका लेप करना चाहिये। ८-१२॥

नस्यम् ।

यप्टयाह्वचन्द्नानन्ताक्षीरसिद्धं घृतं हितम् । नावनं शकेराद्राक्षामधुकेवीपि पित्तजैः ॥ १३ ॥ त्वक्पत्रशकेरापिष्टा नावनं तण्डुळाम्बुना । क्षीरसर्पिहितं नस्यं रसा वा जाङ्गळा शुभाः॥१४॥

मैरिटी, चन्दन, धवासा, और दूधसे सिद्ध ष्टत अथवा शक्कर सुनक्का व मौरेटीसे सिद्ध ष्टतका नृत्य पितिकमें देना चाहिये । अथवा दालचीनी, तेजपातका शक्करको पीसकर चावलके घोवनके साथ नृत्य लेना अथवा दूध व घीका नृत्य अथवा जांगल प्राणियोंके मांसरसका नृत्य लेना चाहिये ॥ १३ ॥ १४ ॥

रक्तजिचकित्सा।

रक्तजे पिक्तवत्सर्व भोजनालेपसेचनम् । शीतोष्णयोश्च व्यत्यासो विशेषो रक्तमोक्षणम् १५॥ रक्तजमें पिक्तके समान ही सब भोजन आलेप और सेचन करना चाहिये। व उष्ण प्रयोग बदल बदल करना चाहिये। तथा रक्तमोक्षण करना चाहिये॥ १५॥

कफजिचकित्सा।

कफजे छङ्घनं स्वेदो रूक्षोण्णैः पाचनात्मकैः। तीक्ष्णावपीडा धुमाश्च तीक्ष्णाश्च कवला हिताः१६॥ अच्छं च पाययेत्सिर्षः पुराणं स्वेदयेत्ततः। मधूकसारेण शिरः स्वित्नं चास्य विरेचयेत् ॥ १७॥ कफजमें लंघन, रूक्ष उष्ण तथा पाचनात्मक पदार्थोंसे स्वेदन, तीक्ष्ण नस्य, तीक्ष्ण धूम तथा कवल हितकर है। अकेले पुराना घी पिलाकर स्वेदन करना चाहिये फिर महुआके सारसे शिरो-विरेचन करना चाहिये ॥ १६॥ १७॥

कृष्णादिलेपः ।

कृष्णान्द्शुण्ठीमधुकशताह्वोत्पलपाकलै: । जलिपष्टै: शिरोलेप: सद्य: शूलिनवारण: ॥ १८ ॥ छोटी पीपल, नागरमोथा, सोंठ, मीरेठी, सोंफ, नीलोफर और कृठको जलमें पीसकर लेप करनेसे शीघ्रही शिरदर्द शान्त होता है ॥ १८ ॥

देवदार्वादिलेपः ।

देवदार नतं कुष्ठं नलदं विश्वभेपजम् । लेपः काञ्जिकसंपिष्टस्तेलयुक्तः शिरोऽतिंनुत्।।१९॥ देवदारु, तगर, कृठ, जटामांसी व सोठको कालीमं पीस तेल मिलाकर लेप करना शिरदर्दको शान्त करता है॥ १९॥

सन्निपातजीचिकित्सा ।

सन्निपातभवे कार्या दोपत्रयहरी किया। सर्पिष्पानं विशेषेण पुराणं त्वादिशन्ति हि॥ २०॥ सन्निपातजमं त्रिदोपनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। तथा विशेषकर पुराना घी पिळाना उत्तम है॥ २०॥

त्रिकट्वादिकाथनस्यम् ।

त्रिकटुकपुष्कररजनीरास्तासुरदारुतुरगगन्धानाम् । काथः शिरोऽर्तिजालं नासापीतो निवारयति॥२१॥ त्रिकटु, पोहकरमूल, हल्दी, रासन, देवदारु व असगन्धका काथ नासिकासे पीनेसे शिरकी पीड़ाको नष्ट करता है ॥ २१ ॥

अपरं नस्यम् ।

नागरकरकाविमिश्रं श्वीरं नस्येन योजितं पुंसाम्। नानादोषोद्भूतां शिरोक्तजं हन्ति तीव्रतराम्॥२२॥ सोंठके कल्कसे मिले दूधका नस्य लेनेसे त्रिदोषजं शिरःश्रूल नष्ट होता है॥ २२॥

लेपाः।

नतोत्पळं चन्द्रनकुष्ठयुक्तं शिरोक्तजायां सघृतः प्रदेहः । प्रपीण्डरीकं सुरद्दाक् कुष्ठं यष्ट्रवाह्वमेला क्ष्मिलोत्पले च । शिरोक्तजायां सघृतः प्रदेहो लोहेरकापद्मकचोरकेश्च ॥ २३ ॥

तगर, नीलोफर, चन्दन व कूठ, घीके साथ अथवा पुण्डरिया, देवदार, कूठ, मौरेठी, इलायची, कमल व नीलोफर घीके साथ अथवा तगर, रोहिष, पद्माख और मटेउरका लेप घीके साथ त्रिदोषज शिरदर्दको शान्त करता है॥ २३॥

शताहायं तेलम् ।

शताहिरण्डमूलोशावकत्रव्याद्रीफिछै: श्रुतम् । तैळं नस्यं मरुच्छलेष्मितिमिरोध्वगदापहम् ॥ २४॥ सौंफ, एरण्डकी जड़, वच, तगर और कटेरीके फलोंसे सिद्ध तैलके नस्य लेनेसे वायुकफजन्य तिमिर तथा शिरोरोग नष्ट होते हैं ॥ २४॥

जीवकादितैलम् ।

जीवकर्षभकद्राक्षासितायष्टीबळातेपळेः । तैळं नस्यं पयः पकं वातिपित्तिशिरोगदे ॥ २५ ॥ जीवक, ऋषभक, सुनक्का, मिश्री, मौरेठी, खरेटी व नीलो-फरके करक तथा दूध मिलाकर सिद्ध तैल नस्य लेनेसे वातिपत्तज शिरोरोग शान्त करता है ॥ २५ ॥

बृहज्जीवकाद्यं तैलम्।

जीवकर्षभकी द्राक्षा मधूकं मधुकं वला ।
नीलोत्पलं चन्दनं च विदारी शर्करा तथा ॥ २६ ॥
तैलप्रस्थं पचेदेभिः शनैः पयसि षड्गुणे ।
जाङ्गलस्य तु मांसस्य तुलार्धस्य रसेन तु ॥ २६ ॥
सिद्धमेतद्भवन्नस्यं तैलमधीवभेदकम् ।
वाधियं कर्णशूलं च तिमिरं गलशुण्डिकाम् ॥२८॥
वातिकं पैत्तिकं चैव शीपरोगं नियच्छति ।
दन्तचालं शिरःशूलमर्दितं चापकर्पति ॥ २९ ॥

जीवक, ऋषमक, मुनक्का, मौरठी, महुआ, खरेटी, नीली-फर, चन्दन, विदारीकन्द व शक्करके कल्क तथा ६ गुने दूधमें तथा जाङ्गल मांस २॥ सेरके रसके साथ १ प्रस्थ तैल सिद्ध करना चाहिये । यह तेल नस्यसे अर्धावमेदक, बाधिर्य, कानके दर्द, तिमिर, गलशुल्डी, वातिक, पैत्तिक, शिरोरोग, दांतोंके हिलने और अर्दितरोगको नष्ट करता है॥ २६-२९॥

षड्बिन्दुतैलम्।

एरण्डमूलं तगरं शताहा जीवन्ति राज़ा सह सैन्धवं च। भृङ्गं विडङ्गं मधुयष्टिका च विश्वीषधं कृष्णतिलस्य तैलम् ॥ २०॥ आजं पयस्तैलविमिश्रितं च चतुर्गुणे भृङ्गरसे विपक्तम् । षड् बिन्दवो नासिकया विधेयाः शीव्रं निहन्युः शिरसो विकारान् ॥ ३१॥ शुभांश्च केशांश्चलितांश्च दन्तान् दुर्वद्धमूलांश्च दृदीकरोति । सुपर्णदृष्टिप्रतिमं च चक्षु-बोह्वोबेलं चाभ्यधिकं द्दाति ॥ ३२॥

एरण्डकी जड़, तगर, सौंफ, जीवन्ती, रास्ता, सेंघानमक भांगरा, वायविडक्ष, मोरेठी, सोंठ, काले तिलोंका तैल, वकरीका दूध तैलके तथा तैलसे चतुर्गुण भांगरेका रस मिलाकर पकाना चाहिये। इसके ६ विन्दु नाकमें डालनेसे शीघ्रही शिरो-रोग नष्ट होते, सफेद वाल काले होते तथा हिलते दांत मजबूत होते हैं। और गरुड़के समान हाष्ट्र तथा वाहुओंमें वलकी खुद्धि होती है ॥ २०-३२॥

क्षयजचिकित्सा।

क्षयजे क्षयमासाद्य कर्तव्यो वृंहणो विधिः । पाने नस्ये च सिंपः स्याद्वातन्निमिधुरैः श्रुतम् ॥३३॥ क्षयजमें क्षयका निश्चय कर वृंहणाविधि करनी चाहिये । तथा पीने व नस्यके लिये वातनाशक मीठे पदार्थोंसे सिद्ध कर घीका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३ ॥

क्रिमिजचिकित्सा।

किमिजे व्योपनकाह्वशियुवीजिश्च नावनम् । अजामूत्रयुतं नम्यं किमिजे किमिजित्परम् ॥ ३४॥ किमिजमें त्रिकड, ५आ व साईजनके वीजोंको वकरीके मूत्रमें मिलाकर नस्य देनस किम नष्ट होते हैं ॥ ३४॥

अपामार्गतेलम् ।

अपामागीफलच्योपनिशाक्षारकरामठै: । सर्विडङ्गं श्रृतं मूत्रे तैलं नस्यं किमिं जयेत् ॥३५ ॥ अपामागंके बांज, त्रिकटु, हल्दी, क्षार, हिंगु व वायविडङ्गके करक तथा गोमूत्रसे सिद्धं तैलके नस्य देनेसे किमियांको नष्ट करता है ॥३५॥

नागरादियोगौ।

नागरं सगुडं विश्वं पिष्पली वा ससैन्धवा । भुजस्तम्भादिरोगेषु सर्वेपूर्ध्वगृदेषु च ॥ ३६॥ गडके सहित सोंठ. अथवा सोंठ व छोटी पीपल व सेंधानम

गुड़के सहित सोंठ, अथवा सोंठ व छोटी पीपल व सेंघानम-कके साथ बनाये गये नस्यका भुजस्तम्भादि रोगों तथा शिरोरो-गोंमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ३६॥

सूर्यावर्तचिकत्सा ।

सूर्यावर्ते विधातव्यं नस्यकर्मादि भेपजम् । पाययेत्सगुडं सर्पिष्ट्रेतपूरांश्च भक्षयेत् ॥ ३० ॥ सूर्यावर्ते शिरावधो नावनं श्वीरसर्पिया । हितः श्वीरष्ट्रताभ्यासस्ताभ्यां चेव विरेचनम् । अ श्वीरपिष्टेस्तिलैः स्वेदो जीवनीयैश्च शस्यते ॥ ३८ ॥

सूर्यावर्तमं नस्य आदि देना चाहिये, गुड़के साथ घी पिलाना चाहिये, घृतसे पूर्ण पदार्थ खाना चाहिये । तथा शिरावेध करना चाहिये और दूध व घींसे नस्य लेना चाहिये । दूध और घींका सेवन तथा इन्हींके साथ विरेचन, और दूधमें पींसे तिलोंसे स्वेदन तथा जीवनीयगणके प्रयोग हितकर होते हैं ॥ ३० ॥ ३८ ॥

कुङ्कुमनस्यम्।

सर्शकरं कुङ्कुममाज्यमृष्टं नस्यं विघेयं पवनासृगुत्थे । भूशङ्खकणीक्षिशिरोऽर्घशूछे दिनाभिवृद्धिप्रभवे च रोगे ॥ ३९॥

शक्करके साथ केरार थीमें मिलाकर वातरक्त जन्य भूशंख-कर्ण, अक्षि व शिरके अर्थमागके शूल तथा दिनमें वढ़नेवाले स्लमें नस्य लेना हितकर है ॥ ३९ ॥

कृतमालघृतम्।

कृतमालपहत्ररसे खरमजिरिकल्कसिद्धनवनीतम्। नस्येन जयित नियतं सूर्यावर्तं सुदुर्वारम् ॥ ४०॥ अमलतासके पत्तीके रम तथा अपामार्गके कल्कके साथ पकाया मक्त्यन नस्य देनसे किटन सूर्यावर्तको नष्ट करता है॥ ४०॥

द्शमूलप्रयोगः।

दशमुलीकपायं तु सिर्पःसैन्धवसंयुतम् । नस्यमधीवभेदन्नं सूर्यावर्तिहारोर्तिनुत् ॥ ४१॥ दशमूलके काथका धो व संधानमक मिलाकर नस्य लेनेसे अर्थावभेद, सूर्यावर्त और शिखर्द रोग नष्ट होते हैं॥४१॥

अन्ये प्रयोगाः।

शिरीपम्लकफलेरवपींड च योजयेत् ।
अवपींडो हितो वा स्याद्वचापिप्पिलिभिः शृतः॥४२
जाङ्गलानि च मांसानि कारयेद्वपनाहनम् ।
तेनास्य शाम्यति व्याधिः सूर्यावर्तः सुदारुणः ।
एप एव विधिः कृत्सनः कार्यश्चाधीवभेदके ॥४३॥
शारिवोत्पलकुष्टानि मधुकं चाम्लपेपितम् ।
सर्पिस्तैलयुतो लेपः सूर्यावर्ताधभेदयोः ॥४४॥
सिरस धौर मूलींके वीजोंका नंस्य अथवा वच धौर पीपलके क्वाथका नस्य देना चाहिये । तथा जांगल मांसको
गरमकर वांधना चाहिये । इससे सूर्यावर्तरोग शान्त होता है । यही विधि अर्धावभेदकमें करना चाहिये । अथवा शारिता, नीलोकर, कृठ व मारिठींको कार्जीमं पीस धी व तैलमें मिलाकर सूर्यावर्त व अर्थावभेदकमें लेप करना चाहिये ॥ ४२-४४॥

श्रकरोदकयोगः।

पिवेत्सदार्करं श्वीरं नीरं वा नारिकेछजम् ।

सुशीतं वापि पानीयं सिर्पिवी नस्ततस्तयोः ॥४५॥

सूर्यावर्त व अर्द्धावमेदकमें शक्करके साथ दूव अथवा
नारियलका जल अथवा केवल ठण्टा जल घीका नस्य लेना
चाहिये॥ ४५॥

अनन्तवातचिकित्सा।

अनन्तवाते कर्तव्यः सृयीवर्तहितो विधिः। शिरावेधश्च कर्तव्योऽनन्तवातप्रशान्तये ॥ ४६॥ आहारश्च विधातव्यो वातिपत्तिविनाशनः। मधुमस्तुकसंयावहविष्पृरीर्हितः क्रमः॥ ४७॥

अनन्तवातमं सूर्यावर्तकी विधि करनी चाहिये । तथा शिराव्यथ भी करना पाहिये । और वातिपत्तनाशक आहार करना चाहिये । तथा शहद, दहीके तोड़, दिलया व धीके प्रयोग हितकर हैं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

शंखकचिकित्सा।

स्यवितं हितं यत्तच्छङ्खके स्वेदवर्जितम् । श्लीरसिं प्रशंसन्ति नस्तःपानं च शङ्खके ॥४८॥ सूर्यावर्तको हो विधि स्वेदको छोड़कर शंखकमं करनी चाहिये । और क्षीरजन्य घतका पान तथा नस्य देना हित-कर है ॥ ४८ ॥

लेपाः ।

शतावरीं कृष्णितिलान्मधुकं नीलमुत्पलम् ।
मूर्वी पुनर्नवां चापि लेपं साध्ववतारयेत् ॥ ४९ ॥
श्रीत तोयावसेकांश्च क्षीरसेकांश्च शीतलान् ।
करकेश्च क्षीरिवृक्षाणां शङ्खकस्य प्रलेपनम् ॥५०॥
शतावरी, काले तिल, मौरेठी नीलोफर, मूर्वा और पुनर्नवाका लेप करना चाहिये । तथा शीतल जलका सिञ्चन अथवा शीतल दूधका सिञ्चन तथा दूधवाले पृक्षोंके करकसे शंखकमें लेप करना चाहिये ॥ ४९ ॥ ५० ॥

शिराव्यधः।

क्रीश्वकाद्मवहंसानां शरायीः कच्छपस्य च । रसः संविहितस्याथ तस्य शङ्खकसन्धिजाः॥५१॥ अध्वे तिसः शिराः प्राज्ञो भिन्द्यादेव न ताडयेत्। क्रीब, कादम्य. हँस, शरारी और कच्छपके मांसरसोंका सेवन कराकर शंखक सन्धिके ऊपरकी ३ शिराओंका वेध कर देना चाहिये। पर (वेथ करते समय नियमानुकूल शिरा ताड़ित की जाती है) पर यह शिराताडन न करना चाहिये॥ ५९॥

शिरःकम्पचिकित्सा ।

शिर:कम्पेऽमृतारास्नावलास्त्रेहसुगन्धिः ॥ ५२॥ स्तेहस्वेदादि वातन्नं शिरोवस्तिश्च शस्यते।

शिरःकम्पमें गुर्च, रासन, खरेटी, स्नेह और सुगांधित पदा-थाँका सेवन तथा वातन्न स्नेहन, स्वेदन और शिरोवस्ति हितकर है ॥ ५२ ॥

यष्ट्यायं घृतम्।

यष्टीमधुबलारास्तादशमूलाम्बुसाधितम्।
मधुरैश्च घृतं सिद्धमूर्ध्वजन्नुगदापहम् ॥ ५३॥
मौरेठी, खरेटी, रासन, व दशमूलके काढे और मधुर औवधियोंके कल्कसे सिद्ध घृत सिरके रोगोंको नष्ट करता है॥ ५३॥

मयूराचं घृतम् ।

दशमूळंबळारास्तामधुकेस्त्रिपळै: सह । मयूरं पक्षिपत्तान्त्रशकृत्पादास्यवर्जितम् ॥ ५४ ॥ जळे पक्तवा घृतप्रस्थं तस्मिन्क्षीरसमं पचेत् । मधुरै: काधिक: कल्कै:शिरोरोगार्दितापहम् ॥५५॥ कर्णनासाक्षिजिह्वास्यगलरोगिवनाशनम्।
मयूराद्यमिदं ख्यातमूर्ध्वजन्नुगदापहम् ॥ ५६ ॥
आखुभिः कुक्कुटैईसेः शशैक्षापि हि नुद्धिमान्।
करकेनानेन विपचेत्सर्पिरूर्ध्वगदापहम् ॥ ५७ ॥
दशमूलादिना तुल्यो मयूर इह गृह्यते।
अन्ये त्वाकृतिमानेन मयूरमहणं विदुः॥ ५८॥

त्रामूल १२ तोला, खरेटी, रासन, मोरेठी प्रत्येक १२ तोला और पखने, पित्त, आन्ते, विष्ठा, पैर और मुखरहित एक मयूर जलमें पकाना चाहिये। फिर इसी काथमें एक प्रस्थ घृत, समान भाग दूध तथा मधुर औषधियों (जीवनीय गण) का प्रत्येकका १ तोल कल्क मिलाकर पकाना चाहिये। यह घृत शिरो रोग, आईत, कान, नाक, नेत्र, जिह्ना, मुख, व गलेके रोग यहांतक कि जत्रुके ऊपरके समस्त रोगोंको नष्ट करता है। इसी प्रकार मूखे, कुक्कुट, हंस और खरगोशके मांसरस तथा मधुरसंज्ञक औषधियोंके कल्कके साथ शिरोरोगनाशक घी पकाना चाहिये। इसमें दशमूलादिके समान "मयूर" लेना चाहिये। कुछ आचार्य आकृतिमान अर्थात एकवचन निर्देशात १ लेते हैं। इन घृतोंका नस्य लेनी चाहिये।। ५४-५८।।

प्रपोण्डरीकाचं तैलम्

प्रपोण्डरीकमधुकिपपळीचन्दनीत्पछैः। सिद्धं धात्रीरसे तैळं नस्येनाभ्य अनेन वा। सर्वानूर्ध्वगदान्हित्त पाछेतानि च शीछितम् ॥५९॥

पुण्डारिया, मौरेठी, छोटी पीपल, चन्दन व नीलोफरके साथ आंवलेके रसमें सिद्ध तेलका नस्य लेनेसे समस्त शिरके रोग तथा पलित नष्ट होते हैं॥ ५९॥

महामायूरं घृतस्।

शतं मयूरमांसस्य दशमूलवलातुलाम् । द्रोणेऽम्भसःपचेत्स्रुत्त्वा तस्मिन्पाद्स्थिते ततः ६०॥ निषिच्य पयसो द्रोणं पचेत्तत्र घृताढकम् । प्रपौण्डरीकवर्गोक्तिजीवनीयेश्च भेपजैः ॥ ६१:॥ सेघाबुद्धिस्मृतिकरमूर्ध्वजन्नुगदापहम् । मायूरमेतिन्निर्दिष्टं सर्वानिलहरं परम् ॥ ६२॥ मन्याकणिशरोनेत्रकजापस्मारनाशनम् । विपवातामयश्वासविषमज्वरकासनुत् ॥ ६३॥

मयुरका मांस ५ सर, दशमूल मिलित २॥ सेर, खरेटी २॥ सेर, जल २५ सेर ९ छ० ३ तोलामें पकाना चाहिये, चतुर्थाश रहनेपर उतार छानकर दूध २५ सेर ४८ तो०, घी ६ सेर ३२ तो०, प्रपोडरीकादिक ऑपधियों तथा जीवनीयगणकी आंपधि-योंका कल्क छोड़कर घी पकाना चाहिये। यह घी नस्य तथा पानसे मेवा, बुद्धि, स्मरणशक्ति वढाता, शिरोरोगों तथा समस्त वातरोगोंको नष्ट करता और मन्या, कर्ण, शिर व नेत्रकी पीड़ा तथा अपस्मार, विप, वातरोग, श्वास, विपमज्वर और कासको विनष्ट करता है ॥ ६०–६३॥

इति शिरोरोगाधिकारः समाप्तः ।

अथासृग्द्राधिकारः

सामान्याचाकित्सा ।

दश्ना सीवर्चलाजाजी मधुकं नीलमुत्पलम् ।
पिवेत्स्रोद्रयुतं नारी वातास्म्यरपीडिता ॥ १ ॥
पिवेदेणेयकं रक्तं शर्करामधुसंयुतम् ।
वासस्वरसं पेत्तं गुद्धच्या रसमेव वा ॥ २ ॥
रोहीतकान्मूलकलकं पाण्डुरेऽस्म्यरे पिवेत् ।
जलेनामलकाद्वीजकलंकं वा सिसतामधु ॥ ३ ॥
धातक्याश्चाक्षमात्रं वा आमलक्या मधुद्रवम् ।
काक्रजानुकमूलं वा मूलं कापीसमेव वा ॥ ४ ॥
पाण्डुप्रदरशान्त्यर्थ पिवेत्तण्डुलवारिणा ।
अशोकवल्कलकाथम्यतं दुग्धं सुशीतलम् ।
यथावलं पिवेत्प्रातस्तीव्रास्म्यरनाशनम् ॥ ५ ॥

वातज प्रदरसे पीड़ित स्त्री शहदके साथ काले नमक जीरा, मीरेटी व नीलोफरके चूर्णको दहीमें मिलाकर खावे । पित्तजमें शकर खार शहद मिलाकर हरिणका रक्त पीवे । अथवा अहसेका स्त्ररस अथवा गुर्चका रस पीवे। कफज प्रदरमें रोहीतककी जड़का कक जल मिलाकर पीवे । अथवा आंवलेके वीजोंका कल्क शकर व शहद मिलाकर पीवे । अथवा आंवलेके वीजोंका कल्क शकर व शहद मिलाकर पीवे । अथवा आंवलेके दीजोंका रस अथवा आंवलेका रस १ तोलेकी मात्रासे शहद मिलाकर पीवे । अथवा आंवलेका रस १ तोलेकी मात्रासे शहद मिलाकर पीवे । अथवा काकजंघाकी जड़ अथवा कपासकी जड़ चावलके जलके साथ पीले प्रदरकी शान्तिके लिये पीवे । तीव रक्तप्रदरकी शान्तिके लिये अशोककी छालसे सिद्ध दूघ ठण्डा कर वलके अनुसार प्रातःकाल पीवे ॥ १-५ ॥

दार्व्यादिकायः।

दावीरसाञ्जनवृपाव्यक्तिराताविस्व-महातकरवकृतो मधुना कपायः। पीतो जयत्यतिवर्छ प्रदरं सश्र्हं

पीतासितारुणिवलोहितनीलगुक्कम् ॥ ६॥ दाहहर्दी, रसौत, अह्सा, नागरमोथा, विरायता, वेल और मिलावेंका क्षाथ ठण्डा कर शहद मिला पीनेसे शूलयुक्त, अति वलयान, पीला, काळा, लाल, नीला सफेद तथा अहण प्रदर्वन्द होता है॥ ६॥

रसाञ्जनादियोगः ।

रसाञ्जनं तण्डुडीयस्य मूछं क्षीद्रान्वितं तण्डुडतोयपीतम्। अस्मृद्रं सर्वभवं निहन्ति

श्वासं च भार्ङ्गी सह नागरेण ॥ ७ ॥
रसोत, चौराईकी जड़को पीस शहद मिला चावलके जलके
साथ पीनेसे सन्निपातप्रदर नष्ट होता तथा इसीमें भारती और
सींट मिलाकर सेवन करनसे खास भी नष्ट होता है॥ ७॥

विविधा योगाः।

दशमूलं समुद्धृत्य पेपयेत्तण्डुलाम्बुना ।
एतत्पीत्वा ज्यहान्नारी प्रदरात्परिमुच्यते ॥ ८ ॥
क्षीद्रयुक्तं फलरसं काष्टोहुम्बरजं पिवेत् ।
अस्र प्रदिवनाशाय सशकरपयोऽन्नमुक् ॥ ९ ॥
प्रदरं हिनत वलाया मूलं हुग्धेन मधुयुतं पीतम् ।
कुशवाट्यालकमूलं तण्डुलसालिलेन रक्ताल्यम् ।
शमयित मिद्रापानं तहुभयमि रक्तसंज्ञशुक्लाल्यी
गुडेन वद्रीचूणी मोचमामं तथा पयः ।
पीता लाक्षा च सघृता पृथक्प्रदरनाशना ॥ ११ ॥
दशमूल लेकर चावलके जलके साथ पीसकर पीनेसे ३ दिनमें
प्रदरसे मुक्त हो जाती है। अथवा कहमरके शहद साथ मिलाकर

दशमूल लंकर चावलक जलके साथ पासकर पानस है दिनम श्री प्रदरसे मुक्त हो जाती है। अथवा कहमरके शहद साथ मिलाकर पीना चाहिये। तथा शकर, दूध और भातका प्रव्य रखना चाहिये। इसी प्रकार खरेटीकी जड़के चूर्णकी शहदमें मिलाकर दूधके साथ पीनेसे प्रदर नष्ट होता हैं। तथा कुश और खरेटीकी जड़के चूर्णको चावलके जलके साथ पीनेसे रक्तप्रदर शान्त होता हैं। शराव पीना लाल तथा सफेद दोनों प्रदर्शको नष्ट करता है। गुड़के साथ वेरकी जड़के चूर्णका सेवन करनेसे अथवा केला और कचे दूधके सेवनसे अथवा घीके साथ लाख पीनेसे प्रदर नष्ट होता है। 4-99॥

सामान्यनियमः।

रक्तिपत्तिविधानेन प्रदरांश्चाप्युपाचरेत् । अस्मृग्दरे विद्योपेण कुटजाप्टकमाचरेत् ॥ १२ ॥ रक्तिपत्तिविधानसे प्रदर्का चिकित्सा करनी चाहिये । तथा रक्तपदरमें विशेपकर कुटजाप्टकका प्रयोग करना चाहिये॥ १२ ॥

पुष्यानुगचूर्णम् ।

पाठाजम्ब्बाम्रयोमेव्यं शिलामेद्रसाञ्चतम् । अम्बप्टकी मोत्वरसः समङ्गापद्मकेशरान् ॥ १३॥ बत्सकातिविपामुस्तं विस्वं लोशं संगरिकम् । कट्फलं मरिचं शुण्ठी मृद्दीका रक्तचन्द्रनम्॥१४॥

कट्वङ्गवत्सकानन्ताधातकीमधुकार्जुनम् । पुष्येणोद्धृत्य तुल्यानि ऋक्णचूर्णानि कारयेत्॥१५ तानि क्षीद्रेण संयोज्य पाययेत्तण्डुलाम्बुना। असम्दरातिसारेषु रक्तं यचोपवेदयते ॥ १६॥ दोषागन्तुकृता ये च बालानां तांश्च नाश्येत्। योनिदोषं रजोदोषं श्वेतं नीलं सपीतकम् ॥ १७ ॥ स्त्रीणां रयावारुणं यच तंत्रसद्य निवर्तयेत । चूर्णे पुष्यानुगं नाम हितमात्रेयपूजितम् ॥ १८॥

पाढ, आम और जामुनकी मीनी, पाषाणभेद, रसौंत अम्ब-ष्ठकी (किसीके मतसे पाढ ही डवल करना चाहिये। क्योंकि अम्बष्ठा पाढ्का नाम है। कोई सनके वीज छोड़ते हैं। पर मेरे विचारसे तो पाढ़ ही दूनी छोड़ना) मोचरस, लजालुके बीज, कमलका केशर, कुड़ेकी छाल, अतीस, नागरमोथा, बेल, लोध, गेरू, कैफरा, काली मिर्च, सोंठ, मुनक्का, लाल चन्दन, सोनापाढा, इन्द्रयन, यनासा, धायके फूल, मोरेठी अर्जुनकी छाल, सब चीजें पुष्यनक्षत्रमें लाकर महीन चूर्ण करना चाहिये । उस चूर्णको शहदमें मिलाकर जलसे पीना चाहिये । यह रक्तप्रदर, रक्तातीसार, अतीसार धीर वालकोंके दोषज तथा आगन्तुक अतिसारोंको नष्ट करता है। सियोंके घोनिदोष, रजोदोष, सफेद, नीले, पीले, आस-मानी और लालिमा लिये हुए प्रदर्शको चलात् नष्ट करता है। यह '' पुष्यानुगचूर्ण '' अत्यन्त हितकर आत्रेय महर्षिसे प्रशंसित है॥ १३-१८॥

मुद्राद्यं घृतम्। **सुद्रमाषस्य निर्यृहे रास्नाचित्रकनागरैः।**

सिद्धं सपिप्पलीविल्वैः सिप्ः श्रेष्ठमसृप्दरे ॥ १९॥ मूँग और उड़दके काथमें रासन, चीतकी जड़, सोंठ, छोटी पीपल और बेलके कल्कको छोड़कर सिद्ध घृत रक्तप्रदरमें हितकर है ॥ १९ ॥

शीतकल्याणकं घृतम्।

कुमुदं पद्मकोशीरं गोधूमो रक्तशालयः। मुद्रपर्णी पयस्या च काइमरी मधुयष्टिका ॥ २०॥ वलातिवलयोर्मूलमुत्पलं तालमस्तकम् । विदारी शतमूली च शालपणी सजीवका ॥ २१ ॥ त्रिफला त्रापुषं वीजं प्रत्ययं कद्लीफलम्। एवामधेपलान्भागान्गव्यं क्षीरं चतुर्गुणम् ॥ २२ ॥ पानीयं द्विगुणं दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत् । प्रदरे रक्तिपत्ते च रक्तगुल्मे हलीमके ॥२३॥ वहुरूपं च यात्पत्तं कामलावातशोणिते।

तरुणी चाल्पपुष्पा या या च गर्भ न विन्दति। अहन्यहानि च स्त्रीणां भवति शीतिवर्धनम्। शीतकल्याणकं नाम परमुक्तं रसायनम् ॥ २५॥

कुमुद (कमलभेद) पद्माखं, खेश, गेहूं, लाल चावल, मुद्रपणीं, क्षीरविदारी, खम्भार, मोरेठी, खरेटेकी जड़, कंघीकी जड़, नीलोफर, ताड़की वाली, विदारीकन्द, शतावर, शालपणीं, जीवक, त्रिफला, खीरा वीज तथा कचा केला इनका करक प्रत्येक २ तोला, गायका दूध ६ सेर ३२ तो०, जल ३ सेर ३ छ० ९ तो०, घी १२८ तो० मिलाकर पकाना चाहिये। सिद्ध होने पर उतार छान सेवन करना चाहिये। यह प्रदर, रक्त-पित्त, रक्तगुल्म, हलीमक, अनेक प्रकारके अम्लपित्त, कामला, वातरक्त, अरोचक, ज्वर, जीर्ण ज्वर, पाण्डुरोग, नशा तथा चक्तरको नष्ट करता है। जिस स्त्रीको मासिक धर्म कम होता है, तथा जिन्हें गर्भ नहीं रहता, उन्हें पिलाना चाहिये। इससे स्त्रियोंकी प्रसन्ता बढ़ती है। यह " शीतकल्याणक " नाम घृत परम रसायन है ॥ २०-२५ ॥

श्तावरीघृतम् ।

. शतावरीरसप्रस्थं क्षोदयित्वाऽवपीडयेत्। घृतप्रस्थसमायुक्तं क्षीरिद्वगुणितं भिषक् ॥ २६॥ अत्र कल्कानिमान्द्द्यात्स्थूलोदुम्बरसंमितान् । जीवनीयानि यान्यष्टी यष्टिपद्मकचन्द्नम् ॥ २७॥ श्वदंष्ट्रा चात्मगुप्ता च बला नागबला तथा । शालपणी पृथितपणी विदारी शारिवाद्यम् ॥२८॥ शकरा च समा देया काश्मयीश्च फलानि च। सम्यक् सिद्धं तु विज्ञाय तद् घृतं चावतारयेत्॥२९॥ रक्तपित्तविकारेषु वातपित्तकृतेषु च। वातरक्तं क्ष्यं धासं हिकां कासं च दुस्तरम् ॥३०॥ अङ्गदाहं शिरोदाहं रक्तिपत्तसमुद्भवम् । अस्मद्रं सर्वभवं मूत्रकृच्छुं सुदारुणम्। एतान् रोगाञ्ज्ञामयाति भास्करिस्तामिरं यथा ॥३१॥

ताजी शतावरको कूटकर १२८ तो० रस निकालना चाहिये। इसमें घी १२८ तोला, दूध २५६ तो० तथा जल १२८ तो० और जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, ऋदि, वृद्धि, मौरेठी, चन्दन, गोखुरू, कोंचके वीज, खरेटी, गंगे-रत, सरिवन, पिठिवन, विदारीकन्द, सारिवा, काली सारिवा, शकर, और खम्भारके फल प्रत्येक १ तोलाका करूक छोड़कर पकाना चाहिये । तैयार हो जानेपर उतारकर छान लेना चाहिये । इसका रक्तिपत्तके रोग, वातिपत्तके रोग, वातरक्त, क्षय, चास, अरोचके क्वरे जीणे पाण्डुरोगे मदे असे ॥ २४ ॥ हिक्का, कास, अङ्गकी जलन, रक्तिपत्तसे उत्पन शिरकी जलन, सित्रपातज प्रदर, कठिन मूत्रकृच्छ्र आदि रोगोमें प्रयोग करना चाहिये। यह घृत इन रोगोंको सूर्य अन्यकारके समान नष्ट करता है।। २६-३१॥

इत्यस्रग्दराधिकारः समाप्तः।

अथ योनिव्यापद्धिकारः।

सामान्यचिकित्सा ।

योनिन्यापत्सु भूयिष्ठं शस्यते कर्म वातितत् । वस्त्यभ्यङ्गपरीवेकप्रलेपाः पिचुधारणम् ॥ १.॥ योनिन्यापत्में अधिकतर वातनाशक चिकित्सा करंनी चाहिये। तथा वस्ति, मालिश, सिचन, लेप और फोहोंका धारण कराना चाहिये॥ १॥

वचादियोगः।

े वचोपकुिचकाजातीकुष्णावृषकसैन्धवम् । अजमोदां यवक्षारं चित्रकं शकीरान्धितम् ॥ २॥ पिष्टा प्रसन्नयालोक्य खादेत्तद् घृतभर्जितम् । थोनिपाधीर्तिहृद्रोगगुल्माशौविनिवृत्तये ॥ ३॥

द्धिया वच, कलेंजी, चमेली, छोटी पीपल, अहूसा, सेंघानमक, अजमोद, जवाखार तथा चीतकी जड़के चूर्णको घीमें भून शक्कर मिला शरावके स्वच्छ भागमें मिलाकर खाना चाहिये। यह योनिरोग पार्चिश्ल, हद्रोग गुल्म और अर्शको दूर करता है।। २।। ३।।

परिषेचनाद्युपायाः ।

गुडूचीत्रिफलादंतीकाथिश्च परिपचनम् । नतवातीकिनीकुष्ठसैन्धवामरदारुभिः ॥ ४॥ तैलात्प्रसाधिताद्धार्यः पिचुर्योनी रुजापहः । पित्तलानां तु योनीनां सेकाभ्यङ्गपिचुिकयाः ॥ ५॥ शीताः पित्तहराः कार्याः सेहनार्थं घृतानि च । योन्यां वलासदुष्टायां सर्वे रूक्षोप्णमीपधम् ॥ ६॥

गुर्च, त्रिफला और दन्तीके काथसे योनिमें सिज्ञन कराना चाहिये तथा तगर, वेंगन, कृठ, सेंधानमक व देवदारुसे सिद्ध तैलका फोहा योनिमें धारण कराना चाहिये । इससे पीड़ा शान्त होती है । पित्तल योनियों के लिये सेक, मालिश और फोहा शीतल पित्तनाशक रखना चाहिये । खेहनके लिये घी लगाना तथा खाना चाहिये । कफदूपित योनिमें समस्त रूखे और गरम प्रयोग करने चाहिये ॥ ४-६॥

योनिविशोधिनी वर्तिः।

पिप्पल्या मिर्चिमीषै: शताह्वाकुष्टसैन्धवै: । वर्तिस्तुल्या प्रदेशिन्या धार्या योनिविशोधनी।। ७ ॥ छोटी पीपल, मिर्च, उड़द, सौंफ, कूठ, व सेंधानमकके चूर्णको साथ घोटकर वनायी गयी प्रदेशिनी अंगुलीके समान वत्ती योनिमें धारण करनेसे. योनि शुद्ध करती है ॥ ७ ॥

दोषानुसारवर्तयः।

हिंस्राकरकं तु वातार्ता कोण्णमभ्यव्य धारपेत्। पञ्चवरकस्य पित्तार्ता द्यामादीनां कफोत्तरा ॥८॥ वातार्ता योनिमं मालिश कर जटामांसीके करककी वत्ती वनाकर स्वखें। पितार्ता योनिमं पञ्चवरकलके करककी, वत्ती और कंफार्ता योनिमें निसोध आदिके करककी वत्ती वनाकर स्वखें॥ ८॥

योन्यर्शिश्चिकत्सा ।

मूषिकामांससंयुक्तं तैलमातपभावितम् । अभ्यंगाद्धिन्त योन्यर्शः स्वेद्स्तन्मांससिन्धवैः ॥९॥ - मूषिकाके मांससे युक्त तेलं धूपमें तपाकर लगानेसे योन्यर्श नष्ट होता है । अथवा मूपिकाके मांस और संधानमकसे स्वेद लेना भी योन्यर्श नष्ट करता है ॥ ९ ॥

अचरणादिचिकित्सा।

गोपित्ते मत्स्यपित्ते वा खीमं त्रिःसप्तभावितम् । मधुना किण्वचूर्णे वा दद्यादचरणापहम् ॥ १०॥ स्रोतसां शोधनं शोथकण्ड्रहेदहरं च तत्। कामिन्याःपृतियोन्याश्च कर्तव्यः स्वेद्नो विधिः ११॥ क्रमः कार्यस्ततः स्तेहपिचुभिस्तपणं भवेत्। शहकीजिङ्गिनीजम्बुधवत्वक्पञ्चवरकछै: ॥१२॥ कषायैः साधितः स्त्रेहः पिचुः स्याद्विष्छतापहः। कार्णिन्यां वर्तिका कुष्ठिपिप्पल्यकिष्यसैन्धवै: ॥ १३॥ वस्तमूत्रकृता धार्या संवै च श्लेष्मनुद्धितम् । त्रैवृत्तं स्नेहनं स्वेद उदावतीनिलार्तिप् । तदेव च महायोन्यां स्त्रस्तायां तु विधीयते ॥१४॥ गोपित अथवा मछलीके पित्तंमें अलसीके २१ सावना देकर शरावकें किट्टकी अथवा साथ योनिमें रखनेसे अचरणा नष्ट होती है । तथा छिद्रींका शोधन और सूजन, खुजली व गीलापन आदिका नाश भी उप-रोक्त प्रयोग करते हैं। पूतियोनिवाछी स्त्रीके छिये स्वेदन करना चाहिये। फिर सेह्युक्त फोहेका धारण करना चाहिये। शहकी (शालमेद), मिंडिया, जामुनकी छाल, धायकी छाल व

पञ्चवक्कलके काथसे सिद्ध स्तेहमें भिगे हुए फोहेक धारण करनेसे विष्छता नष्ट होती है । कर्णनीमें कूठ, छोटी पीपल, आकके अंकुर व संधानमककी वकरके मूत्रमें बत्ती बनाकर धारण करना चाहिये । तथा समस्त कफनाशक उपाय करना चाहिये । उदावर्त और वायुरोगोंमें छत, तेल व वसाका प्रयोग तथा स्वेदन करना चाहिये । और यही विधि महायोनि और सस्त योनिमें भी करनी चाहिये ॥ १०-१४॥

आखुतैलम्।

आखोमीसं सपिद बहुधा खण्डखण्डीकृतं यत् तैले पाच्यं द्रवित नियतं यावदेतन्न सम्यक् । तत्तिलाकं वसनमिनशं योनिभागे द्धाना हिन्त बीडाकरभगफलं नात्र सन्देहबुद्धिः ॥ १५॥ मूसेके मांसके छोटे छोटे दुकड़े चतुर्गुण तेल (तथा तैलसे चतुर्गुण जल) मिलाकर पकाना चाहिये। जब यह सिद्ध हो जाय, तब उतार कर छान उस तैलसे भिगोया हुआ कपड़ायोनिमें रखनेसे योनिकन्द नष्ट होता है, इसमें सन्देह न करना चाहिये॥ १५॥

भिन्नादिचिकित्सा।

शतपुष्पतिललेपाद्वद्शिदलजात्तथा।
पेटिकामूललेपाच योनिर्भिन्ना प्रशाम्यति ॥ १६ ॥
सुववीमूललेपेन प्रविष्टान्तर्बहिर्भवेत् ।
योनिर्मूषरसाभ्यङ्गान्निःसृता प्रविशेद्गि ॥ १७ ॥
लोध्नतुम्बीफलालेपो योनिदाढर्घ करोति च ।
वेतसमूलनिष्काथक्षालनेन तथैव च ॥ १८ ॥
मूषिकावागुलिवसाम्रङ्क्षणं योनिदाढर्घदम् ।

सौंफके तैलके लेप तथा बेरीकी पत्तीके लेप अथवा पेटिका (पाडल) की जड़के लेपसे भिन्न योनि शान्त होती है। और काले जीरेकी जड़के लेपसे अन्त:प्रविष्ट योनि वाहर निक-लती है। तथा मूसके मांस रसकी मालिशसे बाहर निकली प्रविष्ट हो जाती है। लोध और तोम्बीके फलका लेप योनिको हढ़ करता है। बेतकी जड़के काढ़ेसे थोनेसे भी यही गुण होता है। और मूसा तथा बगुलेकी वसाकी मालिश योनिको हड करती है॥ १६-१८॥-

योनिसंकोचनम्।

वचा नीलोत्पलं कुष्टं मरिचानि तथैव च ॥ १९॥ अधगन्धा हरिद्रा च गाढीकरणमुत्तमम् ॥ २०॥ मदनफलमधुककपूरपूरितं भवति कामिनीजनस्य। विगलितयीवनस्य च वराङ्गमतिगाढं सुकुमारम्।२१

वचा, नीलोफर, कूठ, काली मिर्च, असगन्व और हल्दीका लेप योनिको संकुचित करता है। तथा मैनफल, शहद, व कपूरसे पूर्ण बृद्धा स्त्रीकी भी योनि बहुत कड़ी और चिकनी होती है।। १९-२१॥

योनिगन्धनाश्कं घृतम्।

पञ्चपछवयष्ट्रवाह्मालतीकुसुमैर्गृतम् ।
रिवपकमन्यथा वा योनिगन्धार्तिनाशनम् ॥ २२ ॥
पश्चपछव, मौरेठी व वमेलीके फूलके कल्कसे सूर्यकी किरणोंमें
तपाया अथवा चतुर्युण जल मिलाकर पकाया द्यत योनिगन्धको
नष्ट करता है ॥ २२ ॥

कुसुमसञ्जननी वर्तिः।

इक्ष्वाक्कबीजदन्ती चपलागुडमदनिकण्वयष्ट्याह्नै: । सस्तुक्क्षीर्रवर्तियों निगता कुसुमसञ्जननी ।। २३ ।। कडुई तोंबिके बीज, दन्ती, छोटी पीपल, गुड़, मेनंफल, किण्वं (शरावकी किंट्र) और मौरेठिके चूर्णको थृहरके दूधमें मिलाकर बनायी गयी बत्ती योनिमें रखनेसे मासिक धर्मको उत्पन्न करती है ॥ २३ ॥

प्राशः।

सका जिकं जवापुष्पं भृष्टं ज्योतिष्मतीद्छम्। सम्प्रादय न चिरादेव वनिता त्वातेवं छभेत्।।२४॥ काजीके साथ जवापुष्प और भूने मालकांगनीके पत्ते पीसकर चाटनेसे बीघ्रही मासिक धर्म होता है॥ २४॥

दूर्वाप्राशः।

सरक्तप्रदरा वापि सस्क्छावा च गर्भिणी। दूर्वायाः पिष्टकम्प्राद्य नास्टक्छावण पीड्यते २५॥ दूधकी चटनी वनाकर चाटनेसे रक्तछाव वन्द होता है। २५॥

रजोनाशकयोगौ ।

धार्व्यञ्जनाभयाचूर्णे तोयपीतं रजो हरेत्। शेलुच्छद्मिश्रिषष्टं सक्षणं च तदर्थकृत् ॥ २५॥ (१) ऑवला, सुरमा और हरोँका चूर्ण कर जलके साथ पीनेसे मासिकधर्म नहीं होता । (२) तथा लसोढ़ेके पत्तोंको पीसकर खाना भी यही गुण करता है॥ २५॥

गर्भप्रदा योगाः।

पुष्योद्धृतं स्हमणायाश्चकाङ्गायास्तु कन्यया । पिष्टं मूलं दुग्धपृतमृती पीतं तु पुत्रदम् ॥ २६ ॥ काथेन हयगन्धायाः साधितं सप्ततं पयः । ऋतुस्नाताङ्गना पीत्वा गर्भे धत्ते न संशयः ॥२७॥ पिप्पल्यः शृङ्गिवरं च मार्चं केशरं तथा।

घृतेन सह पातव्यं वन्ध्यापि लभते सुतम् ॥ २८॥

पुष्यनक्षत्रमं उखाड़ी चक्षांग (जिसके ऊपर लाल विंदु

होते हें उस) लक्ष्मणाकी जड़को कन्यासे पिसाकर दूध व घीमें

मिलाकर ऋतुकालमें पीनेसे गर्भ धारण होता है। इसी प्रकार
असगन्थके काथसे सिद्ध दूधमें घी मिलाकर पीनेसे ऋतुक्षाता
स्त्री गर्भ धारण करती है। तथा छोटी पीपल, सोंठ, काली मिर्च,

व नागकेशरके चूर्णको घीमें मिलाकर पीनेसे वन्ध्या भी गर्भ

धारण करती है। २६-२८॥

स्वर्णादिभस्मयोगः।

स्वर्णस्य रूप्यकस्य च चूर्णे ताम्रस्य चाज्यसंभिष्ठे । पीते शुद्धे क्षेत्रे भेपजयोगाझवेद्गर्भः ॥ २९ ॥ सोना और चांदी तथा ताम्रकी भस्ममें घी मिलाकर रजीध-मैके बाद सेवन करनेसे गर्भ रहता है ॥ २९ ॥

नियतगर्भाचाकित्सा ।

कृत्वा शुद्धी स्तानं विलङ्घ्य दिवसान्तरे ततः प्रातः । स्तात्वा द्विजाय दत्त्वा

सम्पूज्य तथैव छोकनाथेशम् ॥ ३०॥ श्वेतवछाङ्विकयष्टीं कर्ष कर्ष पछं सितायाश्च । पिष्ट्वैकवर्णजीवितवत्साया गोस्तु दुग्धेन ॥ ३१॥ समधिकघृतेन पीतं नात्र दिने देयमन्नमन्यच । छुथिते सदुग्धमन्नं दद्यादा पुरुषसिन्नधेस्तस्याः ३२॥ समदिवसे ग्रुभयोगे दक्षिणपार्श्वावछन्त्रिनी धीरा। त्यक्तस्यन्तरसङ्गप्रहृष्टमनसोऽतिवृद्धधातोश्च । पुरुषस्य सङ्गमात्राह्मते पुत्रं ततो नियतम् ॥ ३३॥

रजाशिक दिन सान कर लंघन करना चाहिये। दूसरे दिन मितः काल सानकर मितिपूर्वक ब्राह्मण तथा शंकरजीका पूजनकर सफेद खरेटीकी जड़ १ तो० मीरेटी १ तो० व शक्कर ४ तो० एकमें पीस मिलाकर एक रज्ञवाली चछड़ा सहित गायके दूधमें घी मिलाकर ओपिषके साथ पीना चाहिये। इस दिन दूसरा अत्र नहीं खाना चाहिये। भूंख लगनेपर दूध भात देना चाहिये। जवतक पुरुपसंयोग न हो जाय, तवतक यही पथ्य रखना चाहिये। सम दिन अर्थात् छठे, आठवें या दशवें, या वारहेंये दिन शुभ योगमें दहिनी ओरको जिस पुरुपने दूसरी खीका संग नहीं किया, तथा जिसका मन प्रसन्न हो रहा है, धातु चढ़े हुए हैं उसके सज्जमानते निःसन्देह पुत्रको प्राप्त करती है।। २०-२३॥

पुत्रीत्पादका योगाः । गोष्ठजातवटस्य प्रागुत्तरज्ञाखजे शुभे शङ्के । माषी द्वी च तथा गीरसप्यी दिवयोजिती।
पुष्यापीती द्वतापत्रगर्भायाः पुत्रकारकी ॥ ३४॥
कानकान् राजतान्वापि छोहान्पुरुषकानमून्।
ध्मातामिवणीन्पयसो द्ध्नो वाप्युद्कस्य वा।
क्षिप्त्व। ज्ञली पिवेत्पुष्ये गर्भे पुत्रत्वकारकान्॥३५॥

गोओं के ठहरने के स्थानमें उत्पन्न वरगदकी पूर्व तथा उत्तर-की डालके २ टिम्हुने, २ उडद, सफेद सरसों दहीमें मिला-कर पुच्य नक्षत्रमें पीनेसे शीध गर्भ धारण करनेवाली ख्रांके गर्भसे पुत्र ही होता है। इसीप्रकार सोने, चांदी अथवा लोहेके पुर-पकी मूर्ति बना आंभेमें लाल कर दूध, दही अथवा जलकी अजली (१६तो०) में युझाकर पुच्य नक्षत्रमें पिनेसे गर्भसे पुत्र ही होता है * ॥ ३४॥ ३५॥

फलवृतम्।

मिक्किंग मधुकं कुछं त्रिफला शर्करा वला। मेदा पयस्या काकोली मूलं चैवाश्वगन्धजम् ॥३७॥ अजमोदा हरिद्रे हे हिङ्गुकं कटुरोहिणी। **उत्पळं कुमुदं द्राक्षा काकोल्यी चन्द्रनद्रयम् ।।३७॥** एतेपां कार्धिकैभीगैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत्। शतावरीरसक्षीरं घृतादेयं चतुर्गुणम् ॥ ३८ ॥ सर्पिरेतन्नरः पीत्वा नित्यं स्त्रीपु वृपायते । पुत्राञ्जनयते नारी मेघाढवान् प्रियदर्शनान् ॥३९॥ या चैव स्थिरगर्भा स्याद्या वा जनयते मृतम्। अल्पायुर्ष वा जनयेद्या च कन्यां प्रसूयते ॥ ४० ॥ योनिदोषे रजोदोषे परिस्रावे च शस्यते । प्रजावर्धनमायुष्यं सर्वप्रहनिवारणम् ॥ ४१ ॥ नाम्ना फलघृतं होतद्धिभ्यां परिकीर्तितम्। अनुक्तं रूक्ष्मणामूलं क्षिपन्त्यत्र चिकित्सकाः ॥४२॥ जीवद्वरसैकवर्णाया धृतमत्र प्रशस्यते। आरण्यगोमयेनापि वहिन्वाला प्रदीयते ॥ ४३ ॥

मझीठ, मोरेठी, कूठ, त्रिफला, शकर, खरेटी, मेदा, क्षीर-काकोली, काकोली, असगन्ध, अजमोद, हल्दी, दारहल्दी, हींग, कुटकी, नीलोफर, कमल, मुनका, दोनों काकोली, तथा दोनों चन्दन प्रत्येकका १ तोला कल्क छोड़कर १२८ तोला घी, शतावरीका रस २५८ तोला, दूध २५८ तोला मिलाकर पकाना चाहिये। इस धृतके पीनेसे पुरुष स्त्रीगमनमें अधिक समर्थ होता है।

^{*} श्वेतकण्टकारिकायोगः-" सिंह्यास्त श्वेतपुष्पाया मूलं पुष्यसमुद्धृतम् । जलिष्टमृतुम्नाता नस्याद्रमें तु विन्दाति ॥ " ऋतुस्नाता स्नीको पुष्य नक्षत्रमें उखड़ी सफेद फूलकी कटेरी-की जड़को जलमें पीसकर नस्य लेनी चाहिये । इससे गर्म रहता है। (यह योग बहुत प्रसिद्ध तथा लाभदायक है॥)

और स्री इसे पीकर सुन्दर मेघावी वालक उत्पन्न करती है। जिसके गर्भ नहीं रहता, अथवा जो मरा या अल्पायु वालक उत्पन्न करती है, अथवा जिसके कन्या ही उत्पन्न होती है, वे सभी सुन्दर वालक उत्पन्न करती हैं। योनिदोष, रजोदोष व परिस्नावमें यह हितकर है। यह सन्तान वढाता, आयु वढाता तथा समस्त प्रहदोष नष्ट करता है। इसको भगवान, अधिनी कुमारने "फलपृत" नामसे कहा है। इसमें लक्ष्मणाकी जड़ नहीं कही गयी, पर वैद्य उसे भी छोड़ते हैं। इसमें जिसका वछड़ा जीता हो, ऐसी एक रज़वाली गायका घी उत्तम वताते हैं, तथा जगली कण्डोंकी आँच देनी चाहिये॥ ३६-४३॥

अपरं फ़लघृतम्।

सहचरे हें त्रिफलां गुड़चीं सपुनर्नवाम् ।
शुकनासां हरिद्रे हे रास्तां मेदां शतावरीम् ॥४४॥
कल्कीकृत्य घृतप्रस्थं पचेत्क्षीरचतुर्गुणम् ।
तिसद्धं प्रिवेन्नारि योनिश्लप्रपीहिता ॥४५॥
पिण्डिता चलिता या च निःसृता विवृता च या।
पिण्डयोनिस्तु विस्तस्ता पण्डयोनिश्च या स्मृता ४६॥
प्रपद्यन्ते तु ताः स्थानं गर्भ गृह्णन्ति चासकृत्।
एतत्फलघृतं नाम योनिदोषहरं परम् ॥ ४७॥

दोनों कटसला, त्रिफला, गुर्च, पुनर्नवा, सोना पाठा, हल्दी, दाहहल्दी, रासन, मेदा, व शतावरीका करक कर १ प्रस्थ घी, चौगुना दूध मिलाकर पकाना चाहिये । यह घत योनिश्रलसे पीड़ित, पिड़ित, चिलत, निःस्त, विवृत, पिण्डयोनि, शिथिल-धोनि तथा षण्डयोनिवाली स्त्रियोंको पिलाना चाहिये । इससे योनि ठीक गर्म धारण योग्य हो जाती है। यह "फलघृत " योनिदोष नष्ट करनेमें थ्रेष्ठ है ॥ ४४-४७॥

सोमघृतम्।

सिद्धार्थकं वचा ब्राह्मी शंखपुष्पी पुनर्तवा ।
पयस्यामययष्ट्याह्वकटुकैडाफलत्रयम् ॥ ४८ ॥
शारिवे रजनी पाठा मृङ्गदार सुवर्चला ।
मिक्जष्टा त्रिफला श्यामा वृषपुष्पं सगैरिकम् ॥४९॥
धीमान्पक्त्वा घृतप्रस्थं सम्यङ् मन्त्रामिमन्त्रितम् ।
द्विमासगर्भिणी नारी षण्मासान्न प्रयोजयेत् ॥५०॥
सर्वाङ्गं जनयेत्पुत्रं शूरं पण्डितमानिनम् ।
जडगद्गद्मकृत्वं पानादेवापकषीते ॥ ५१ ॥
सप्तरात्रप्रयोगेण नरः श्रुतिधरो भवेत् ।
नामिर्दहति तद्वेश्म न वश्रं हन्ति न प्रहाः ॥५२ ॥
नामिर्दहति तद्वेश्म न वश्रं हन्ति न प्रहाः ॥५२ ॥
नामिर्दहति तद्वेश्म न वश्रं हन्ति न प्रहाः ॥५२ ॥
वन्ध्यापि लभते पुत्रं सर्वामयविवर्जितम् ।
योनिद्वष्टाश्च या नार्यो रेतोदुष्टाश्च ये नराः ॥५३॥
है ॥ ५६ ॥ ५० ॥

अस्य प्रभावात्कुक्षिस्थः स्फुटवाग्व्याह्रत्यपि । द्राक्षा परूषकाश्मयौ फलत्रयमुदाहृतम् ॥ ५४ ॥ "ओं नमो महाविनायकाया • मृतं रक्ष रक्ष मम फलसिद्धिं देहि कद्रवचनेन स्वाहा" सप्तदूर्वाभिमन्त्रितम् ॥ ५५ ॥

सरसों, वच, ब्राह्मी, शंखपुष्पीं, पुनर्नवा, क्षीरविदारी कूठ, मौरेठी, कुटकी, इलायची, मुनका, फाल्सा, खम्भार, फल शारिवा, काली शारिवा, हल्दी, पांड, भाँगरा, देवदारु, हुलहुल, मंजीट, त्रिफला, निसोध, अह्सेकेफूल, गेंह इनके साथ १ प्रस्थ घो सिद्ध कर ठीक मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर दो मासकी गर्भिणी स्त्री ६ मासतक सेवन करे, फिर न सेवन करे, वह पूर्णाङ्ग, वल-वान्, पण्डित पुत्रको उत्पन्न करती है। जड़ता, गद्रदता और मुकता पीनेसे ही नष्ट होती है। सात रात्रितक इसके प्रयोग करनेसे मनुष्य श्रुतप्राही हो जाता है। जहाँ यह घृत रहता है, उस घरको अमि नहीं जलाती, न वज्र नष्ट करता है, न प्रहोंका आक्रमण होता है, न बालक ही मरता है। जहाँ यह " सोम-घृत " रहता है, वन्त्या भी रोगरहित वालक उत्पन्न करती हैं। जो स्त्रियाँ योनिरोगसे पीड़ित तथा जो पुरुष शुक्रदोषसे दूषित होते हैं, वे इसके सेवनसे शुद्ध होते हैं। इसके प्रभावसे पेटके अन्दर ही गर्भ बोलने लग जाता है । इसमें त्रिफलासे मुनका, फाल्सा और खम्भार लेना चाहिये । ७ लेकर नीचे लिखे मन्त्रसे बनाते समय तथा खाते समय अभिमन्त्रण करना चाहिये । मन्त्रः-'' ॐ नमो महा-विनायकायामृतं रक्ष रक्ष मम फलसिद्धि देहि स्वाहा "॥ ४८-५५॥

नीलोत्पलादिघृतम् ।
नीलोत्पलोशीरमधूकयष्टीद्राक्षाविदारीतृणपञ्चमूलैः ।
स्याजीवनीयश्च घृतं विपकं
शतावरीकारसदुग्धमिश्रम् ॥ ५६॥
तच्छकरापाद्युतं प्रशस्तमसृग्द्रे मास्तरक्तिपत्ते ।
क्षीणे बले रेतिस संप्रनष्टे
कृच्छे च रक्तप्रभवे च गुल्मे ॥ ५७॥

नीलोफर, खरा, मौरेठी, मुनका, विदारीकन्द, तृण-पद्ममूल और जीवनीयगणके कल्कमें शतावरीका रस और दूध मिलाकर सिद्ध पृत चतुर्थीश शक्करके साथ मिलाकर सेवन करनेसे वातरक्तिपत्तजन्य प्रदर, वलकी क्षीणता, शुक्रनाश, मूत्रकृच्छ् और रक्तज गुल्ममें लाभ पहुंचता है।। ५६।। ५७॥

चृहच्छतावरीघृतम् ।

शतावरीमूलतुलाश्चतसः संप्रपीडयेत् ।
एसेन क्षीरतुल्येन पचेत्तेन घृताढकम् ॥ ५८ ॥
जीवनीयः शतावर्या मृद्धीकाभिः परूपकः ।
पिष्टैः प्रियालश्चाक्षांशिर्द्धयप्टीमधुकिर्भिपक् ॥ ५९ ॥
सिद्धशिते च मधुनः पिष्पल्याश्चाप्टकं पलम् ।
इत्त्वा दशपलं चात्र सितायास्तद्विभिश्रितम् ॥६०॥
त्राह्मणान्प्रश्चयेत्पूर्वं लिह्यात्पाणितलं ततः ।
योन्वर्म्वशुक्रदेशमं वृष्यं पुंसवनं च तत् ॥ ६१ ॥
क्षतक्षयं रक्तपित्तं कासं श्वासं हलीमकम् ।
कामलां वातरकं च विसपे ह्यिल्यरोग्रहम् ।
इत्साद्यदिनपस्मारान्वातिपत्तात्मका ज्येत् ॥६२ ॥
शतावरीकी जड़ २० सेर पीस कर रस निकालना चाहिये,

शतावरीकी जड़ २० सेर पीस कर रस निकालना चाहिये, उस रसके वरावर दूध मिलाकर धी ६ सेरं ३२ तो० तथा जीवनीयगणकी ओपधियाँ शतावरी, मुनक्का, फाल्सा, व चिरोंजी प्रत्येक एक तोला तथा मौरेठी २ तोलेकी कल्क छोड़कर पकाना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर उतार छान ठंढा-कर शहद ३२ तोला, छोटी पीपलका चूर्ण ३२ तोला व मिश्री ४० तोला मिलाकर पहिले बाह्मणीको चटाना चाहिये, फिर १ तोला स्वयम् चाटना चाहिये । यह योनिरक्त छोर शुक्रके दोषोंको नष्ट करता, वाजीकर तथा वालक उत्पन्न करता है। ध्तक्ष्य, रक्तापित, कास, खास, हलीमक, कामला, वात-रक्त, विसर्प, हृदय, और शिरकी जकडाहर, और अवस्मारादि वातिपत्तात्मक रोगोंको करता है। ५८-६२॥

लोमनाशका योगाः।

दुश्वा शङ्खं क्षिपेद्रम्भास्वरसे तत्तु पेपितम् । तुल्यालं लेपतो हन्ति रोम गुह्यादिसम्भवम् ॥३३॥ रक्ताञ्जनापुच्छचूणयुक्तं तेलं तु सार्षपम् । सप्ताहं व्युपितं हन्ति मूलाद्रोमाण्यसंशयम् । कुपुम्भतेलाभ्यङ्गो वा रोम्णामुत्पाटितेऽन्तकृत् ६४॥ शंखकी भस्मकर केलेके स्वरसमें छोड़ना चाहिये । फिर उसमें समान भाग हरिताल मिलाकर लेप करनेसे गुह्यादिके लोम नष्ट होते हैं । रक्ताजना (अजननामिका) की पूँछके चूर्णके साथ सरसंका तेल ७ दिन रखकर लगानेसे जड़से वाल उड़ जाते हैं । कुमुमके तेलकी मालिश भी रोम नष्ट करनेमें थम ही है ॥ ६३॥ ६४॥

आरम्बादितेलम्।

आरग्वंचमूलग्लं कर्षितयं च शङ्खचूर्णस्य । हरितालस्य च खरजे मूत्रप्रस्थे पकश्च कटुतेलम् ६५ तैलं तिद्दं शङ्खहारितालचूर्णितं लेपात् ।
निमूलयित च रोमाण्यन्येपां सम्भवो नैव ।। ६६ ॥
अमलतासकी जड़ ४ तोला, शंखचूर्ण २ तो०, हरिताल व तो०, कहुतैल ४० तो० गधेका मूत्र १ प्रस्थ और जल मिला कर सिद्ध तेलमं फिर शंख और हरितालका प्रक्षेप छोड़का लेप करनेसे वालोंको उखाड़ देता है और नये जमते नहीं ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

कर्पूरादितेलम् ।

कर्पूरभद्धातकशङ्खचूर्ण क्षारो यवानां च मनःशिला च । तेलं विपकं हरितालमिश्रं रोमाणि निर्मूलयति क्षणेन ॥ ६७॥

कर्पूर, भिलावां व शंखका चुर्ण, जवाखार, मैनशिल, और हरिताल मिलाकर पकाया गया तेल क्षणभरमें रोमोंको उखाड़ देता है ॥ ६७ ॥

क्षारतेलम् ।

शुक्तिशम्बृकशंखानां दीर्घवृन्तात्समुष्ककात्।
दग्ध्या क्षारं समादाय खरमूत्रेण गालयेत्॥ ६८॥
क्षारार्धभागं विपचेत्तैलं च सार्पपं बुधः।
इदमन्तः पुरे देयं तैलमात्रेयपूजितम्॥ ६९॥
विन्दुरेकः पतेद्यत्रं तत्र रोमापुनर्भवः।
मदनादित्रणे देयमधिभ्यां च विनिर्मितम्॥ ७०॥
अशीसां कुष्ठरोगाणां पामादद्विचर्चिनाम्।
क्षारतैलामेदं श्रेष्ठं सर्वक्लेदहरं परम्॥ ७१॥

शिक्त, घोंघा, शंख, सोनापाठा व मोखा इन सबको जलांके क्षार बनाकर गधेके पेशाबसे छानना चाहिये। क्षार जलसे आधा भाग सरसोंका तैल मिला पकावे। यह रिनवासमें देना चाहिये। इसका एक बिन्दु जहां गिर जाता है, वहां फिर रोवाँ नहीं जमते। मदनादि (उपदंश) के घावमें इसे लगाना चाहिये। इसे अधिनीकुमारने बनाया है। अर्थ, कुष्ट, पामा, दद्द और विचिक्तिको यह तैल नष्ट करता है। यह "क्षारतैल" समस्त वर्णोंके मवादको साफ करता है। ६८-७१॥

इति योनिव्यापदिधकारः समाप्तः।

अथ स्त्रीरोगाधिकारः।

—<>;€3;×>—

गर्भस्र।वचिकित्सा ।

मधुकं शाकवीजं च पयसा सुरद्दारु च । अदमन्तकः कृष्णतिलास्ताम्रवही शतावरी ॥ १ ॥ वृक्षाद्नी पयस्या च तथैवोत्पलशारिवा।
अनन्ता शारिवा रास्ना पद्मा मधुकमेव च ॥ २ ॥
वृह्तीद्वयकारमर्थक्षीरिशुङ्गास्त्वचो घृतम्।
पृथक्पणी वला शिष्ठु श्वदंष्ट्रा मधुयष्टिका ॥ ३ ॥
शृङ्गाटकं विसं द्राक्षा कशेरु मधुयष्टिका ॥ ३ ॥
सासेपु सप्त योगाः स्युर्धश्लोकास्तु सप्तसु ॥ ४ ॥
यथाक्रमं प्रयोक्तव्या गर्भस्रावे पयोऽन्विताः।
किपत्थिवित्ववृह्तीपटोलेक्षुनिदिग्धिकाः ॥ ५ ॥
मूलानि क्षीरसिद्धानि दापयोद्धिषगष्टमे ।
नवमे मधुकानन्तापयस्याशारिवाः पिबेत् ॥ ६ ॥
पयस्तु दशमे शुण्ठ्या श्रुतशीतं प्रशस्यते ।

गर्भवतीको गर्भकावकी शङ्का होनेपर पहिले महीनेमें मीरेठी, शांकवीज, क्षीरकाकोली, देवदाह । दूसरे महीनेमें अश्मन्तक, काले तिल, मजीठ, शतावरी । तीसरे महीनेमें वांदा, क्षीरकाकोली, काली सारिवा । चौथे महीनेमें अनन्ता, शारिवा, रासन, भारजी, मोरेठी । पांचवें महीनेमें छोटी वड़ी कटेरी, खम्भार, दूधवाले वृक्षोंके अङ्कुर और छाल तथा घृत । छठे महीनेमें पृष्ठपणीं, खरेटी, सहिंजन, गोखुरू, मौरेठी । सातवें महीनेमें सिंघाड़ा, कमलके तन्तु, मुनक्का, कशेरू, मौरेठी, मिश्री । इन आधे आधे श्लोकमें विणित सात योगोंका गर्भकावको रोकनेके लिये दूधके साथ प्रयोग करना चाहिये। तथा कैया, बेल, वड़ी कटेरी, परवल, ईख व छोटी कटेरीकी जड़ दूधमें सिद्ध कर आठवें महीनेमें । नवम मासमें मौरेठी, यवासा, क्षीरिद्ध कर आठवें महीनेमें । नवम मासमें मौरेठी, यवासा, क्षीरिद्ध कर आठवें महीनेमें । नवम मासमें सौठें सिद्ध कर ठण्डा किया दूध देना चाहिये ॥ १–६ ॥—

अपरे प्रयोगाः।

सक्षीरा वा हिता शुण्ठी मधुकं देवदारं च ॥ ७ ॥ एवमाप्यायते गर्भस्तीत्रा रुक् चोपशाम्यति । कुशकाशोरुवूकानां मूळेगोंक्षुरकस्य च । श्वतं दुग्धं सितायुक्तं गर्भिण्याः शूळनुत्परम् ॥ ८॥

द्धके साथ मौरेठी, सोंठ और देवदार देना चाहिये। इस तरह गर्भ वढता है और तीव पीड़ा शान्त होती है। इसी प्रकार कुश, काश एरण्ड़ व गोख़हकी जड़से सिद्ध कर ठण्ड़ा किया दूध मिश्री मिलाकर देनेसे गर्भिणीका शुळ नष्ट होता है।। ७॥ ८॥

कशेरकादिशीरम्।

करोरुशृङ्गाटकजीवनीय• पद्मोत्पलैरण्डशतावरीभिः । सिद्धं पयः शर्करया विभिन्नं संस्थापयेद्गर्भमुदीर्णशूलम् ॥ ९॥ करोरू, सिंघाड़ा, जीवनीयगणकी ओषियां, कमल, नीलोफर, एरण्ड शतावरीसे सिद्ध द्ध शक्कर मिलाकर पीनेसे श्लसहित गर्भको स्थापित करता है ॥ ९ ॥

> करोरुकादिचूर्णम् । करोरुशङ्काटकपद्मकोत्पर्छं समुद्रपर्णीमधुकं सर्शकरम् । सर्ग्रहगर्भस्रुतिपीडिताङ्गना पयोविभिश्रं पयसात्रमुक् पिबेत् ॥ १० ॥

कशेष्ठ, सिंघाड़ा, पद्माख, नीलोफर, मुद्रपणी, मौरेठीको दूधमें पका शक्करके साथ मिला शूल तथा गर्मखावसे पीड़ित स्त्री सेवन करे तथा दूधके साथ भात खावे ॥ १०॥

शुष्कगर्भचिकित्सा ।

गर्भे शुष्के तु वातेन वालानां चापि शुष्यताम् । सितामधुककारयथेँहिंतमुत्थापने पयः ॥ ११ ॥ गर्भशोषे त्वामगर्भाः प्रसहाश्च सदा हिताः ।

वातसे गर्भके सूखनेपर तथा वालकोंके सूखनेपर मिश्री, मौरेठी व खम्भारसे सिद्ध दूध पोषणं करता है तथा गर्भके सूखनेपर कचे गर्भ तथा प्रसह प्राणियोंके मांसरस उत्तम होते हैं ॥ १९॥-

सुखप्रसवोपायाः।

पाठा लाङ्गलिसिंहास्यमयूरकजटैः पृथक् ॥ १२॥ नाभित्रस्तिभगालेपात्सुखं नारी प्रसूयते । परूपकस्थिरामृललेपस्तद्वस्यक् पृथक् ॥ १३ ॥ वासामृले दुतं तद्वत्किटिबद्धे प्रसूयते । पाठायास्तु शिफां योनी या नारी संप्रधारयेत् १४॥ उरः प्रसवकाले च सा सुखेन प्रसूयते । तुषाम्बुपरिपिष्टेन मूलेन परिलेपयेत् ॥ १५ ॥ लाङ्गल्याध्वरणी सूते क्षिप्रमेतेन गर्भिणी । लाटक्षकमूलेन नाभिव्यत्तिभगालेपः कर्तव्यः ॥ ६६ गृहाम्बुना गेहधूमपानं गर्भापकर्षणम् । मातुलुङ्गस्य मूलानि मधुकं मधुसंयुतम् ॥ १७ ॥ घृतेन सह पातव्यं सुखं नारी प्रसूयते ॥ १८ ॥ पृटद्ग्धसपकञ्चक-

मसृणमसी कुसुमसारसहिता। जिताक्षी। इटिति विश्वत्या जायेत गर्भवती मृढगर्भापि॥ १९॥ गृहाम्बुना हिंगुसिन्धुपानं गर्भोपकर्पणम्

पाढ़, कलिहारी, वासा व अपामार्ग इनमेंसे किसी एककी जड़ पीसकर नामि, वस्ति और भगमें लेप करनेसे सुखपूर्वक स्रोक वालक उत्पन्न होता है। इसी प्रकार फालसा और शालिपणींमेंसे किसीकी जड़का लेप अथवा वासाकी जड़को कमरमें वांधनेसे शीघ्र ही वालक उत्पन्न हो जाता है। जो स्त्री पाढकी जड़ थोनिमें रखती है वह प्रसवकालमें मुखपूर्वक वालक उत्पन्न करती है। किहारीकी जड़ काझीमें पीसकर पेरोंमें लगानेसे शीघ्र ही वालक हो जाता है। अडूसेकी जड़से भी नाभि, मूत्राशय और भगमें लेप करना चाहिये। तथा काझीके साथ गृहधूम पिलाना चाहिये। इससे मुखपूर्वक गर्भोत्पति होती है। विजीरे निम्चूकी जड़ व मौरेठीके चूर्णको शहदमें पिलाकर घीके साथ पिलानेसे मुखपूर्वक वालक होता है, पुटमें जलायी गयी सांपकी केंचुलकी विकनी भरमको शहदके साथ आंखमें लगानेसे स्त्री शिव्र ही गर्भको वाहर करती है। चाहे मूढगर्भा ही क्यों न हो ग्रैहाम्बुके साथ हींग व सेंघानमकका पान गर्भको वाहर निकालता है। १२-१९॥

सुप्रसातिकरो मन्त्रः।

इहामृतं च सोमश्च चित्रभानुश्च भामिनि । उच्चै:श्रवाश्च तुरगो महिदरे निवसन्तु ते ॥ २०॥ इदममृतमपां समुद्धृतं वै-

भव लघुगर्भिममं विमुश्चतु स्त्री। तद्नलपवनाकवासवास्ते

सह लवणाम्बुधरैर्दिशन्तु शान्तिम् ॥२१ सक्ताः पाशा विपाशाश्च मुक्ताः सूर्येण रश्मयः । सुक्तः सर्वभयाद्वर्भ एछेहि मा चिरं स्वाहा ॥ २२ ॥ जपर लिखे मन्त्रसे सात वार अभिमन्त्रित जल पिलानेसे

सुखपूर्वक वालक होता है ॥ २०-२२ ॥

यन्त्रप्रयोगः।

जलं च्यवनमन्त्रेण सप्तवाराभिमन्त्रितम् । पीत्वा प्रस्यते नारी दृष्टा चोभयत्रिंशकम् ॥२३ ॥ तथोभयपञ्चद्शदृर्शनं सुखसूतिकृत् । पोडशर्तुवसुभिः सह पक्षदिगष्टादशभिरेव च ॥२४ अर्कभुवनाव्धिसहितैरुभयत्रिंशकमिद्माश्चर्यम् । वसुगुणाव्ध्येकवाणनवपट्सप्तयुगैः क्रमात् ॥ २५ ॥ सर्व पञ्चद्श द्विस्तु त्रिशकं नवकोष्ठके ।

उभयपंचदशकम् ।

उभयतिंशकम् । १६६८ २१०१८ १२१४४

9 4 2

इन यन्त्रोंको जिखाकर दिखानेसे मुखपूर्वक बाउक हो जाता है ॥ २३–२५ ॥

अपरापातनयोगाः ।

कटुतुम्ब्यहिनिमांककृतवेधनस्पेपैः ॥ २६॥ कटुतैलान्वितो धूमो योनेः पातयतेऽपराम् । कचवेष्टितयांगुल्या घृष्टे कण्ठ सुखं पतत्यपरा ॥२७

कड़ई तोम्बी, सांपकी केंचुल, कड़ई तोर्र्ड व सरसोंके वीजके चूर्णको कडुए तैलके साथ धूम योनिकी अपराको गिराता है। वालोंको अंगुलीमें लपेटकर कण्ठमें विसनेसे अपरा गिरती है॥ २६:॥ २७॥

अपरे। मन्त्रः।

"एरण्डस्य वनात् काको गङ्गातीरमुपागतः। इतः पिवति पानीयं विश्वत्या गर्भिणी भवेत् ॥" अनेन सप्तधामन्त्र्य जलं देयं विश्वत्यकम् ॥ २८॥ एरण्डक वनसे कोआ गङ्गातीर आया, इधर पानी पीता है, इधर गर्मिणी गर्भरहित होती है । इस मन्त्रसे सात वार आम-न्त्रित कर जल पीनेसे गर्भिणी गर्भरहित होती तथा अपराका पातन होता है ॥ २८॥

अपेर योगाः ।

मूलेन लाङ्गलिश्या वा संलिप्ते पाणिपादे च। अपरापातनं मद्यः पिष्पत्यादिरजः पिवेत् ॥ २९॥ गरीमद्नद्हनमूलं चिरजमपि। गर्भ मृतममृतं वा निपातयति॥ ३०॥

कालिहारीकी जड़से हाथ पैरों में लेप कर शरावके साथ पिप्प ह्यादिचूर्ण पीनेसे अपरा पातन होता है। इसी प्रकार गरी (नारि- थल) मैनफल व चीतकी जड़का चूर्ण भी मृत या जीवित गर्भको गिराता है।। २९–३०॥

मक्कलचिकित्सा ।

शालिमूलाक्षमात्रं वा मूत्रेणाम्लेन वान्वितम् । उपकुष्चिकां पिष्पलीं च मदिरां लाभतः पिवेत्॥३१ सीवचेलेन संयुक्तां योनिश्लानिवारणीम् । स्ताया हच्छिरोवस्तिशूलं मक्कसंज्ञितम् ॥ ३२॥ यवक्षारं पिवेत्तत्र सर्पिषोष्णोदकेन वा । पिष्पस्यादिगणकाथं पिवेद्या लवणानिवतम् ॥ ३३॥

शालि (धान) की जड़ १ तीला मूत्र अथवा काड़ीके साथ अथवा कलोंजी, छोटी पीपल, शराव व काला नमक मिलाकर पोनेसे चानि शूल तथा प्रमुता स्त्रीके हृदय, शिर और वस्तिके शूल तथा मक्कल शूल नष्ट होता है। अथवा उसमें जवासार घी अथवा गरम जलके साथ पीवे

१ ''यहाम्बु " काजीको कहते हैं।

अथवा पिप्पल्यादि गणका क्वाय नमकके साथ पीना चाहिये॥ ३१-३३॥

रक्तस्रावचिकित्सा ।

पारावतशकुत्पति शालितण्डलवारिणा । गर्भपातान्तरीत्थे तु रक्तस्रावनिवारणम् ॥ ३४॥

कवूतरकी चीट चावलके जलसे पीनेसे गर्भपातके अनन्तर बहते हुए रक्तको शांत करता है ॥ ३४ ॥

किविकशरोगचिकित्सा । जलपिष्टवरुणपत्रैः सप्टतरुद्धतनालेपौ ।

जलापष्ट्रवरुणपत्रः सघुतरुद्धतनालपा। किक्किशरोगं हरतो। गामयघर्षादथो विहितौ॥३५॥

जलमें पिसे वरुणाके पत्तोंके चूर्णको घोमें मिलाकर किया गया लेप और उवटन अथवा गोवरसे विसना किकिश रोगको शान्त करता है ३५ ॥

् द्वीचेरादिकाथः।

हीं वरारिणरक्त चन्द्र नबलाधन्याक वत्साद् नीमुस्तोशीरयवासपर्घट विषाकाथं पिवेद्गिणी।
नानादोषयुतातिसारकगदे रक्तस्त्रती वा ज्वरे
योगोऽयं मुनिभिः पुरा निगदितः सूत्यामये शस्यते ३६
सुगन्धवाला, अरणी, लालचन्द्रन, खरेटी, धनियां, गुर्च,
भोथा, खश, यवासा, पित्तपापड़ा, व अतीसका काथ गर्भिणी
अनेक दोषयुक्त अतीसार, रक्तस्राव तथा ज्वरमें पीवे, तथा यह
षोग मुनियोंने सूतिका रोगमें भी कहा है।। ३६।।

अमृतादिकाथः।

अमृतानागरसहचरभद्रैत्कटपञ्चमूळजळदळजळम् । श्वत्रातिं मधुयुक्तं निवारयति सूतिकातङ्कम् ॥ ३७ ॥

गुर्च, सींठ, कटसैला, गन्धप्रसारणी, पश्चमूल नागरमोथा व सुगन्धवालांके क्राथको ठण्डा कर शहद मिला सेवन करनेसे ज्वर व सूतिकारोग नष्ट होते हैं॥ ३७॥

सहचरादिकाथः।

सहचरपुष्करवेतसमूलं वैकङ्कतं दारु कुल्त्थसमम् । जलमत्र सैन्धवहिङ्गुयुतं सद्यो घोरसृतिकाश्लहरम् ॥ ३८॥ दशमूलीकृतः काथः सद्यः सृतिरुजापहः ।

कटसेला, पोहकरमूल, बेतकी जड़, विकड़त, देवदार, कुलथी समान भाग ले काथ बना सेंधानमक व भुनी हींग मिलाकर पीनेसे शीघ्र ही घोर सूतिका रोग नष्ट होता है। दशमूलका काथ तरकाल सूतिकादोषको नष्ट करता है। ३८॥

्वज्रककाञ्जिकम् ।

पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यं शुण्ठी यमानिका ॥३९॥ जीरके द्वे हारेद्रे द्वे विडसीवर्चलं तथा । एतेरेवीषधैः पिष्टेरारनालं प्रसाधितम् ॥ ४० ॥ आमवातहरं वृष्यं कफन्नं विह्नदीपनम् । काश्चिकं वज्रकं नाम स्त्रीणामग्निविवर्धनम् ॥४१॥ मकलशूलशमनं परं क्षीराभिवर्धनम् । ४२॥ क्षीरपाकविधानेन काश्चिकस्यापि साधनम् ॥४२॥

छोटी पीपल, पिपरामूल, चन्य, सींठ, अजवाइन, सफेद जीरा, स्याह जीरा, हल्दी, दारुहल्दी, विड्नमक व कालानमक इन औषियोंसे सिद्ध काष्ठी आमवातको नष्ट करती, बृध्य, कफ्रा, अप्रिदीपक तथा ख्रियोंके दूधको बढ़ाती है। तथा मक्र-लग्नल नष्ट करती है। इस प्रयोगमें उपरोक्त औषिधियाँ मिला-कर १ माग, काष्ठी ८ माग और जल ४ माग, मिलाकर पकाना चाहिये। जलमात्र जलजानेपर उतार छानकर प्रयोग करना चाहिये। ३९-४२।

पञ्चजीरकगुड: ।

जीरकं हपुषा थान्यं शताह्वा सुरदारु च ।

यमानी कृष्टिका हिङ्गुपित्रका कासमर्दकम् ॥४३॥

पिप्पली पिप्पलीमूलमजमोदाथ बाष्पिका ।

चित्रकं च पलांशानि तथान्यच चतुष्पलम् ॥४४॥

कशेरकं नागरं च छछं दीप्यकमेव च ।

गुडस्य च शतं दद्याद् धृतप्रस्थं तथैव च ॥ ४५॥

श्वीरिद्विप्रस्थसंयुक्तं शनैमृद्विमिना पचेत् ।

पञ्चजीरक इत्येष स्तिकानां प्रशस्यते ।

गर्भार्थिनीनां नारीणां वृंहणीये समास्ते ।

विश्वतिन्यीपदां योनेः कासं श्वासं ज्वरं क्षयम् ४७॥

हलीमकं पाण्डुरोगं दौर्गन्थ्यं बहुमूत्रताम् ।

हिनत पीनोन्नतकुचाः पद्मपत्रायतेक्षणाः ।

हपयोगातिस्रयो नित्यमलक्ष्मीमलवर्जिताः ॥ ४८॥

जीरा, हाऊवेर, घानियां, सींफ, देवदार, अजवाइन, राई, नारीकी पत्तीं, कसौंदी, छोटी पीपल, पिपरामूल, अजमोद, छोटी राई, तथा चीतकी जड़ प्रत्येक४ तो०, करोरू १६ तोला, सोंठ १६ तोला, कूठ १६ तोला, अजवाइन १६ तो० गुड़ ५ सेर, घी १२८ तो०, दूध ३ सेर ३ छ० १ तो०, घीरे २ मन्द आंचसे पकाना चाहिये। यह "पद्मजीरक गुड़ " सूतिका स्त्रियोंके लिये हितकर है। तथा गर्मकी इच्छावाली स्त्रियोंके लिये, वृंहणीय वायुरोगमें, योनिकी २० व्यापतियों, कास, म्वास, ज्वर, क्षय, हलीमक, पांडुरोग, दुर्गिध तथा

वहुमूत्रतामें इसे देना चाहिये । इसके प्रयोगसे क्रियां मोटे कुँचे कुचवाली कमल सहश नेत्रवाली और सुन्दर होती हैं ॥ ४३–४८ ॥

क्षीराभिवर्धनम् ।

वनकापी सिकेक्ष्णां मूळं सीवीरकेण वा। विदारीकन्दं सुरया पिवेद्या स्तन्यवर्धनम् ॥ ४९ ॥ दुग्धेन शालितण्डुलचूर्णपानं विवर्धयेत् । स्तन्यं सप्ताहतः क्षीरसेविन्यास्तु न संशयः॥ ५०॥

जज्ञली कपासकी जड़ और ईखकी जड़के चूर्णको काजीके साथ अथवा विदारीकन्दको शरावके साथ दूभ चढ़ानेके लिये पीना चाहिये। दूवका सेवन करनेवाली और दूवके ही साथ शालिचावलके चूर्णको फाकनेवाली स्रीका दूध ७ दिनमें निःसन्देह वढ़ जाता है।। ४९ ॥ ५० ॥

स्तन्यविशोधनम् ।

हारिद्रादिं बचादिं वा पिवेत्स्तन्यविशुद्धये । तत्र बातात्मेंक स्तन्ये दशमूळीजळं पिवेत् ॥ ५१ ॥ पित्तदुष्टेऽमृताभीरुपटोळं ।निम्बचन्द्नम् । धात्री कुमारख पिवेतकाथियत्वा सञ्चारिवम् ॥५२॥ कफे वा त्रिफलामुस्ताभूनिम्वं कदुरोहिणीम्। धात्रीस्तन्यविशुद्धयर्थे मुद्गयूपरसाशिनी ॥ ५३ ॥ भार्ङ्गावचादारुपाठाः विवेत्सातिविषाः शृताः॥५४॥

स्तन्यकी छाद्धिके लिये हिस्ति।दि या वचादिका प्रयोग- करे। षातात्मक दूधमें दशमूलका जल पीने । पित्तसे दूपित दृधमें धाय तथा कुमार, गुर्च, शतावरी, परवळ, नीम, चन्दन और हुए फोहेको स्तनपर रखनेसे गिरे हुए स्तन उठ शारिवाका काथ पीवे । कफमे त्रिफला, नागरमोधा, चिरायता न कुटकीका काथ पीने । मूँगके यूपके साथ भोजन करे । अयवा भारती, वच, देवदार, पाढ़ व अतीसका काथ मीबे ॥ ५१-५४॥

स्तनकीलचिकित्सा ।

कुक्कुरमेञ्चुकमूलं चर्चितमास्ये विधारितं जयति । सप्ताहात्स्तनकीलं स्तन्यं चैकान्ततः कुरुते ॥ ५५ ॥ नागवलाकी जड़को मुखमें चवाकर स्तनमें लगानेसे ७ दिनमे स्तनकाल नष्ट होता और दूध बढ़ता है॥ ५५॥

> स्तनशोथचिकित्सा। शोधं स्तनोत्थितमंबस्य भिपग्विद्ध्या-द्यद्विद्रघाविभाहितं त्विह भेपजं तत् । आमे विद्द्यति तथैव गते च पाकं

स्तनोंकी सूजनमें विद्विभें आम, पच्यमान व पक अवस्था-में कही गयी चिकित्सा करे। तथा स्तर्नोको सदा दुहते रहना चाहिये ॥ ५६ ॥

स्तनपीडाचिकित्सा।

विशालामूललेपस्तु हन्ति पीडां स्तने।त्थिताम्। निशाकनकफछाभ्यां छेपश्चापि स्तनार्तिहा ॥ ५७॥ इन्द्रायणकी जड़को पीसकर लेप करनेसे स्तनपीड़ा दूर होती है। इसी प्रकार हल्दी व घतूरेके फलोंका लेप स्तनपीड़ाको नष्ट करता है ॥ ५७॥

स्तनकठिनीकरणम्।

मूपिकवसया शूकरगजमहिपमांसचूर्णसंयुतया। अभ्यङ्गमद्नाभ्यां कठिनी पीनी स्तनी भवतः ५८॥ महिपीभवनवनीतं व्याधिवलोगास्तथैव नागवल। । पिष्टा मर्दनयोगात्पीनं कठिनं स्तनं कुरुते ॥ ५९ ॥ मृसेकी चर्ची, श्रकंर, हाथी व भैंसाके मांसके चूर्णके साथ स्तनोंपर मालिश तथा मर्दन करनेसे स्तन कड़े और माटे होते हैं। इसी प्रकार भैंसीका मक्खन, कूठ, खरेटी, बच, व गज्ञे-रनको पीसकर स्तनोंपर मदन करनेसे स्तन मोटे तथा कड़े होते हैं।। ५८ ।। ५९ ॥ १

श्रीपणीतिलम् ।

श्रीपर्णीरसकरकाभ्यां तैछं सिद्धं तिलोङ्गवम् । तत्तेलं तुलकेनेव स्तनस्योपरि धारयेत् ॥ ६० ॥ पतिताबुक्षिती स्त्रीणां भवेतां तु पयोधरी ॥ ६१ ॥ खम्भारके रस और कल्कसे सिद्ध तिलतेलमें भिगीये हैं ॥६०॥६१॥

कासीसादितेलम ।

काशीसतुरगगन्धाशारिवागजिपपछीविपकेन। तैलेन यान्ति वृद्धिं स्तन्कर्णवराङ्गलिङ्गानि ॥६२ ॥ काशीस, असगन्य, शारिवा व गजपीपलसे सिद्ध तेल-कां मालिश करेनेसे स्तन, कान, मुख और छिन्न बढ़ते हैं॥ ६२॥

स्तनस्थिरीकरणम् ।

प्रथमतें तण्डुलाम्भो नस्यं कुर्यात्स्तनी स्थिरी। गोमहिपी घृतसहितं तेळं श्यामाकृता जिल्वाभिः ६३ सन्निकटुनिशाभिः सिद्धं नस्यं स्तनोत्थापनं परम्। वनूकरोति मध्यं पीतं मथितेन माधनीमूर्छम् ॥६४॥

प्रथम ऋतुकालमें गाय और भैसीके घोंके साथ चावलके तस्याः स्तनी सत्ततमेन च निर्दृहीत ॥५६॥ जलका नस्य देनसे स्तन स्थिर होते हैं । इसी तरह प्रियङ्गु,

लजाल, वच, सोंठ, मिर्च, पीपल और हर्न्दीसे सिद्ध तैलका नस्य स्तनोंको उठाता है । इसी प्रकार मट्ठेके साथ माधवीं (कुन्द) की जड़कों पीसकर पीनेसे कमर पतली होती है ॥ ६३-६४॥

योनिसंकोचनं वशीकरणं च ।

स्याच्छिथिलापि च गाढा सुरगोपाच्याभ्यङ्गतो योनिः । शववहनस्थितवन्धन-

रज्ज्वा सन्ताडनाद्धि द्यितेन ॥ ६५॥ नश्यत्यवलाद्धेषः पत्यौ सहजः कृतोऽथवा योगः। द्त्वैव दुग्धभक्तं विप्रायोत्पाट्य सितवलामूलम्। पुष्ये कन्यापिष्टं दत्तमानिच्छाहरं भक्ष्ये॥ ६६॥

इन्द्रगोप और घीकी मालिशसे ढीली घोनि कड़ी हो जाती है। तथा पितसे मुर्देकी रथीके वन्धनकी रस्सीसे ताडित होनेसे स्वाभाविक अथवा कृत्रिम पितद्वेष नष्ट होता है। इसी प्रकार ब्राह्मणको दूध भात खिलाकर पुष्यनक्षत्रमें सफेद खरेटीकी जड़ उखाड़ कन्यासे पिसवाकर भोजनमें मिला खिलानेसे पितका पत्नीकी ओर प्रेम होता है॥ ६५॥६६॥

इति स्रीरोगाधिकारः समाप्तः।

अथ बाल्रोगाधिकारः।

सामान्यक्रमः।

कुष्ठवचाभयात्राह्मीकमलं क्षीद्रसर्पिषा। वर्णायुःकान्तिजननं लेहं बालस्य दापयेत् ॥ १ ॥ स्तन्याभावे पयद्यागं गव्यं वा तद्गुणं पिवेत् । कर्कन्धोर्गुडिकां तप्तां निर्वाप्य कटुतैलके । तत्तिलं पानतो हन्ति बालानामुल्वमुद्धतम् ॥ २ ॥ व्योषशिवोषा रजनी कल्कं वा पीतमथ पयसा । जल्बमशेषं हरते पटुतां वालस्य चात्यन्तम् ॥ ३ ॥

क्ठ, वच, वड़ी हरोंका छित्का, बाह्यी व कमलके चूर्णको शहद और घीके साथ मिलाकर वालकको देना चाहिये। इससे वालकका वर्ण, आयु और कान्ति वढती है। और माके दूध न होनेपर वकरी अथघा गायका दूध तद्गुण ही होता है। उसे पीना चाहिये। वेरकी गोली वना तपाकर तैलमें बुझाना चाहिये। यह तैल वालकोंके पिलानेसे जरायुके अंशको साफ करता है। इसी प्रकार विकट, हर्र, वच, व हत्दीके कल्कको दूधके साथ पिलानेसे जरायु दोपको नाशता है। तथा वालकको फुर्तीला वनासा है। १-३।।

तुण्डिचिकित्सा ।

मृत्पिण्डेनाभितप्तेन क्षीरसिक्तेन सोष्मणा।
स्वेद्येदुत्थितां नाभि शोथस्तेन प्रशाम्यति॥ ४॥
मिट्टीके ढेलेको अप्तिमं तपा दूधमें बुझाकर गरम गरम उसी
दूधके सिंबनसे नामिशोथ शान्त होता है॥ ४॥

नाभिपाकचिकित्सा ।

नामिपांक निशालोधिप्रयङ्गुमधुकैः श्रुतम् । तैलमभ्यश्वने शस्तमेभिर्वाप्यवचूर्णनम् ॥ ५ ॥ नामिपाकमं हल्दी, लोध, प्रियङ्गु व मीरेटीसे सिद्ध तैल लगाना अथवा चूर्णका उर्राना हितकर है ॥ ५॥

ं अहिण्डिकाचिकित्सा ।

सोमप्रहणे विधिवत्केकिशिखामूलमुद्धृतं बद्धम् । जघनेऽथ कन्धरायां क्षपयत्याहिण्डिकां नियतम्।।६॥ सप्तद्छपुष्पमरिचं पिष्टं गोरोचनासहितम्। पीतं तद्वत्तण्डुलभक्तकृतो दग्धपिष्टकप्राशः ॥ ७ ॥ जम्बुकनासा वायसजिह्वा नाभिर्वराहसंभूता । कांस्यं रखोऽध गरलं प्रावृड्भेकस्य वामजङ्घास्थि ८ इत्येकशोऽथ मिलितं विधृतं शीवादिकदिदेशे । अहिण्डिकाप्रशमनमभ्यङ्गो नातिपथ्यविधिः ॥ ९॥ चन्द्रप्रहणमें विधिपूर्वक मयूराशिखाकी जड़ उखाड़ कमर या गईनमें वान्वनेसे अहिंडिका रोग अवस्य नष्ट होता है। इसी प्रकार सप्तपर्णके फूल, काली मिर्च व गौरोचनको पीसकर दूधके साथ पिलाना चाहिये। अथवा चावलंके भातकी जली पिट्ठी पीसकर दूध व शहद मिलाकर पिलाना चाहिये। इसी प्रकार श्रमालकी नाक, कौएकी जिहा, श्रक्तरकी नामि, कांसा, पारद और सर्पविष तथा वर्साती मेढककी वामजंघाकी हट्टी, सव एकमें मिलाकर गर्दन या कमर आदिमें वांघना अहिंडिका शान्त करता है। इसमें अभ्यङ्ग या पथ्यविधि विशेष नहीं है॥ ६-९॥

अनामकचिकित्सा ।

अनामके घुर्घुरिकावुक्तामरिचरोचनाः ।
नवनीतं च संमिश्रय खादेत्तद्रोगनाशनम् ॥ १० ॥
तैलाक्ताशिरस्तालुनि सप्तद्रलाकेस्नुहीभवं क्षीरम् ।
दत्त्वा रजनीचूर्णे दत्ते नश्येदनामको रोगः ॥११॥
लेहयेच शुना वालं नवनीतेन लेपितम् ।
स्फुटकपत्रजरसोद्धर्तनं च हि तद्धितम् ॥ १२ ॥
अनामकमें धुर्घुरिका (कीट)के आगेका मांस, काली
मिर्च, गोरोचन और मक्खन मिलाकर खानेसे यह रोग नष्ट
होता है। शिरमें तालुपर तेल चुपर सप्तदल, आक और सहण्डके

दूधको छगाकर ऊपरसे हल्दीका चूर्ण उर्रानेसे अनामक रोग नष्ट होता है। बालकके शरीरमें मक्खनका छेपकर कुत्तेसे चटा-ना चाहिये॥ १०-१२॥

अनामकहरं तेलम् ।

तेलस्य भागमेकं मूत्रस्य ही च शिन्विद्लरसस्य । गव्यं प्रश्चतुर्गुणमेवं दत्त्वा पचेत्तिलम् । तेनाभ्यंगः सततं रोगमनामकाख्यमपह्रति ॥ १३॥ एक भाग तेल, २ भाग गोमूत्र, २ भाग सेमकी पत्तीका रस, ४ भाग गोहुम्य छोड़कर तेल पकाना चाहिये । इससे खदा मालिश अनागक रोग नष्ट करती है ॥ १३॥

कजलम् ।

अर्थ तूलकमाविकरोमाण्यादाय केशराजस्य । स्त्ररसेनाक्ते वस्त्रे कृत्वा वर्षित च तेलाक्ताम् ॥ १४॥ तजातकज्ञलाज्जितलोचनयुगलोऽप्यलेकृतो वालः । कप्रमनामकरोगं अपयित भूतादिकं चापि ॥ १५॥ आककी ६ई व मेड्के वाल ले भांगरेके रसमें तर कर मुखा यत्ती वना तेलमें हुवेकिर जलाना चाहिये । इससे वनाये गये काजलको वालकका आँखोंमें लगानसे अनामकरोग तथा भूतादि वाधा शान्त होती ह ॥ १४॥ १५॥

अपरे प्रयोगाः ।

चालिनकातलसंस्थितपोतं संप्लाव्य गव्यमूत्रेण । ओकोदशालिकायां रजकक्षारोदकस्त्रानम् ॥ १६ ॥ दासक्रयणश्रावणवरादिका रसेन्द्रपृरितां भृता कण्ठे । नलिनीदले च शयनं सुकप्तमनामकाख्यरोगत्रम् १७ लड़केको धोवीके पाटेपर खड़ा कर चल्नीसे गोमूत्र छोड़कर स्नान कराना चाहिये । किर धोवीके झार मिश्रित जलसे बान कराना चाहिये । इसी प्रकार नीकर द्वारा खरीदी गयी किसी घोगी या पाखण्डीके पासकी कोड़ी पारद भरकर गलेमें वांधनेसे अथवा कमलके पत्तीकी शय्यापर मुलानेसे अना-मकरोग दूर होता है ॥ १६ ॥ १७ ॥

सामान्यमात्राः।

भेपव्यं पूर्वमुद्दिष्टं नराणां यव्ववरादिष्ठु । देयं तदेव वाळानां मात्रा तस्य कनीयसी ॥ १८॥ प्रथमे मासि जातस्य विद्योभेपजरिकका । अवलेखा तु कर्वव्या मधुश्वीरिततायृतेः ॥ १९॥ एकेकां वधियेत्तावद्यावरसंवत्सरो भवेत् । तदूर्ध्व मापबृद्धिः स्वाद्यावदापोडशाव्यिकाः ॥२०॥ मतुष्योके लिये व्वरादिकां जो खापवियां वतायी गयी हैं, वसने १ मासके वाळकको, ६ माग २ मासके विळये इसी प्रकार वढाते लिये वाळकों हेना वाहिये । पर यात्रा छोटी रहे । पहिले वर्षमें पूर्ण मात्रा देनी चाहिये ॥

महीनेमं १ रत्ती भीपधि शहद, दूध, घी व मिश्रीसे पतली कर पिछाना चाहिये। महीनेकी वृद्धिके साथ साथ औपध मात्रा भी एक एक रत्ती प्रतिमास बढाना चाहिये। साल्भरतक यही कम रखनेके अनन्तर किर प्रति वर्ष १ माशा सोलह वर्षतक बढाना चाहिये*॥ १८–२०॥

हरिद्रादिकाथः।

हरिद्राद्वययप्टचाह्वसिंहीशक्यवैः कृतः । शिशोज्वरातिसारत्नः कपायस्तन्यदोपजित् ॥२१॥ हल्दी, दाष्ट्रल्दी, मीरेटी, कटेरी व इन्द्रयवका काथ वाल-कोंके ज्वरातिसारको नष्ट करता तथा स्तन्य दोपको जीतता है॥ २१॥

चातुभेद्रचूर्णम् ।

वनकृष्णारुणाशृङ्कीचूर्ण क्षीद्रेण संयुतम् । शिशोर्व्यस्तिसारमं कासश्वासवमीहरम् ॥ २२ ॥ नागरमोथा, छोटी, पीपर, मङ्गीट व काकड़ासिंगिक चूर्ण शहदके साथ वालकको देनेसे ज्वरातिसारको नष्ट करता तथा कास, स्वास व वमनको शान्त करता है॥ २२॥

धातक्यादिलेहः।

धातकी विरुवधन्याक छोघेन्द्रयववाळकेः ।
छेहः श्लीद्रेण वाळानां ज्वराती सारवानित जित्।।२३॥
धायके फूल. वेल, धितयां, लोध व इन्द्रयवसे बनाया गया
छेह शहदके साथ वाळकांके ज्वरातिसार और वमनको शांत
करता है॥ २३॥

रजन्यादिचुणम् ।

रजनीदाहसरछेश्रेयसीवृह्तीद्वयम् ।
पृश्लिपणी शताह्वा च लीढं मासिकसपिपा ॥२४॥
प्रह्णीदीपनं ह्नित माहतातिं सकामलाम् ।
व्यरातीसारपाण्डुत्रं वालानां सर्वशोधनुत् ॥२०॥
हत्वी, देवदाह, सरल धूप, गजपीपल, छोटी कटेरी, वदी
कटेरी, पिठियन और सामके चूर्णको शहद व धीके साथ चाटनेसे वालकोंकी प्रहणी दीत होती, वायुकी पीड़ा, कामला, ज्वरातिसार, पांड और समस्त शोथ नष्ट होते हैं॥ २४॥ २५॥

जवान पुरुषके लिये किसी आपवकी जितनी मात्रा हो सकती है, उससे 922 भाग १ मासके वालकको, द भाग २ मासके वालकको, द भाग वार मासके वालकको, द भाग वार मासके लिये इसी प्रकार वहाते हुए 92 भाग, एक वर्षवालेके लिये है भाग २ वर्षवालेके लिये है भाग २ वर्षवालेके लिये इसी प्रकार वहाते हुए १६ वर्षमें पूर्ण मात्रा देनी चाहिये ॥

ामेक्यादिलेहः।

मिशी कृष्णा अनं लाजा शृङ्गीमरिचमाक्षिकै: । लेह: शिशोर्विधातव्यक्छर्दिकास व्वरापहः ॥ २६ ॥ सौंफ, काला सुरमा, खील, काक ड़ार्शिमी, काली मिर्च व शहदका लेह वालकोंकी वमन, खांसी और ज्वरको नष्ट करता है ॥ २६ ॥

गृङ्गचादिलेहः।

शृङ्गी समुस्तातिविषां विचूण्ये लेहं विद्ध्यान्मधुना शिशूनाम्। कासन्वरच्छिदिभिरिद्तानां

समाक्षिकां चातिविषां तथैकाम् ॥ २७ ॥

काकड़ासिंही, अतीस व नागरमोथाका चूर्णकर शहदके साथ अथवा अकेले अतीस शहदके साथ चटानेसे वालकोंकी खांसी, ज्वर और वमन शांत होती है ॥ २७॥

छर्दिचिकित्सा।

पीतं पीतं वमेद्यस्तु स्तन्यं तन्मधुसिप्षा ।
दिवातीकीफलरसं पञ्चकोलं च लेह्येत् ॥ २८॥
आम्रास्थिलाजसिन्धृत्थेलेंहः क्षीद्रेण लिद्गृत् ॥२९॥
पिष्पलीमिरचानां तु चूर्ण समधुशकरम् ।
रसेन मातुलुङ्गस्य हिक्काच्लिदिनिवारणम् ॥ ३० ॥
जो वालक दूध पीकर वमन कर देता है, उसे छोटी वड़ी कटेरीके फलोंका रस व पश्चकोलका चूर्ण शहद व घी मिलाकर पिलाना चाहिये । इसी प्रकार आमकी गुठली, खील व संघान्मकका चूर्ण शहदके साथ चटानेसे वमन शान्त करता है ।
तथा छोटी पीपल व काली मिर्चका चूर्ण शहद, शक्कर और विजीरे निम्बूके रसके साथ हिकका और वमनको शान्त करता है ॥ २८-३०॥

षेटचादिषिण्डः ।

पेटीपाठ।मूलाजम्ब्यः सहकारवल्कलतः कल्कः । इत्येकश्रश्च पिण्डो विधृतो हृश्चाभिमध्यतात्वादी । छद्यतीसारजवेगं प्रवलं धत्ते तदेव नियमेन ॥३१॥ पेटी (पाढल) की जड़, पाढकी जड़, जामुनकी व आमकी छालका एक गोला वनाकर हृदय व नाभिके वीचमें तथा तालु-पर धुमानेसे निःसन्देह प्रवल वमन और अतीसारका वेग शांत होता है ॥ ३१॥

विल्वादिकाथः।

विल्वं च पुष्पाणि च धातकीनां जलं सलोधं गजिपप्पली च। काथावलेही मधुना विमिश्री वालेषु योज्यावित्यारितेषु ॥ ३२॥ वेलका गृदा, घायके फूल, सुगन्धवाला, लोघ व गजपीप-लका काथ या अवलेह शहद मिलाकर पिलानेसे वालकोंके दस्त वन्द होते हैं॥ ३२ ॥

"समङ्गादिकाथः।

समङ्गाधातकीलोधशारिवासिः शृतं जलम् । दुधरेऽपि शिशोर्देयमतीसारे समाक्षिकम् ॥ ३३ ॥ लजालुके वीज, धायके फूल, लोध, व शारिवासे सिद्ध काथको शहदके साथ वालकोंके कठिन अतिसारमें देना चाहिये॥ ३३॥

नागरादिकाथः।

नागरातिविषामुस्तावालकेन्द्रयवैः श्रुतम् । कुमारं पाययेत्प्रातः सर्वातिसारनाशनम् ॥ ३४॥ स्रोठ, अतीस, नागरमोथा, सुगन्धवाला व इन्द्रयवके क्वाथको प्रातःकाल पिलानेसे समस्त अतीसार नष्ट होते हैं ॥ ३४॥

समङ्गादियवागृः।

समङ्गा धातकी पद्मं वयस्था कच्छुरा तथा। पिष्टैरेतैयवागू: स्यात्सवीतीसारनाशिनी॥ ३५॥ ठजालके वीज, घायके फूल, कमल, वच व कोंचके वीजको पीसकर बनायी गयी यवागू सब अतीसारोंको नष्ट करती है॥ ३५॥

लाजायोगः।

वित्वमूलकपायेण लाजाश्चैव सशकराः । आलोडय पाययद्वांलं ल्यंतीसारनाशनम् ॥ ३६ ॥ वेलकी जड़के काढेके साथ खील व शकर मिलाकर वालकको पिलानेसे सब अतीसार नष्ट होते हैं ॥ ३६ ॥

प्रियङ्ग्वादिकलकः।

कल्क: त्रियंगुकोलास्थिमध्यमुस्तरसाञ्जनैः । श्लीद्रलीढ: कुमारस्य लिंदिल्णातिसारन्त् ॥३७॥ त्रियंगु, वेरकी गुठलीकी मींगी, नागरमोथा व रसीतके कल्कको शहदमें मिलाकर चाटनेसे वालककी प्यास, वमन तथा दस्त नष्ट होते हैं ॥ ३०॥

रक्तातिसारमवाहिकाचिकित्सा । मोचरसः समङ्गा च घातकी पद्मकेशरम् । पिष्टैरेतैर्यवागूः स्याद्रकातीसारनाशिनी ॥ ३८ ॥ छेहस्तैलसिताक्षीद्रतिलयप्टयाह्वकिकतः । वाद्यस्य रुन्ध्यात्रियतं रक्तस्रावं प्रवाहिकाम् ॥३९॥ लाजा सयप्टीमधुकं शर्कराक्षीद्रमेव च ।
तण्डुलोद्कसंसिक्तं क्षिप्रं हन्ति प्रवाहिकाम् ॥४०॥
मोचरस, लज्जालु, धायके फूल व कमलके केशरको पीसकर
बनायो गयो यवागू रक्तातीसारको नष्ट करता है । तथा तेल,
मिश्रो, शहद, तिल व मौरेठीका कल्क मिलाकर बनाया गया
लेह नियमसे रक्तलाव और प्रवाहिकाको नष्ट करता है । इसी
प्रकार खील, मौरेठी, शक्कर व शहदके कल्कको चावलके जलके
साथ पीनेसे शीवही प्रवाहिका नष्ट होती है ॥ ३८-४०॥

ग्रहण्यतीसारनाशका योगाः।

अङ्कीटमूलमथवा तण्डुलसिललेन वटजमूलं वा ।
पीतं हन्त्यितसारं प्रहणीरोगं सुदुर्वारम् ॥ ४१ ॥
सितजीरकसर्जचूर्णं विलवद्लोत्थाम्बुमिश्रितं पीतम् ।
हन्त्यामरक्तरालं गुडसिहतः श्वेतसर्जो वा ॥ ४२ ॥
मीरचमहीपघकुटजं दिगुणीकृतमुत्तरोत्तरं कमशः ।
गुडतक्रयुक्तमेतद् प्रहणीरोगं निहन्त्याशु ॥ ४३ ॥
अकोहरकी जड़ अथवावरगदकी जड़को पीत चावलके जलके
साथ पीनेसे अतीसार और प्रहणी नष्ट होती है, तथा सफेद जीरा
और रालके चूर्णको वेलकी पत्तीके रसमें मिलाकर अथवा
गुड़के साथ सफेद रालके चूर्णको खानेसे धामरक्त
और राल शान्त होता है। अथवा काली मिर्च १ माग, सॉठ
२ माग, व कुरेंया ४ माग इनके चूर्णको गुड़ और मट्ठेमं मिलाधर पीनेसे अहणीरोग शान्त होता है॥ ४१-४३॥

विल्वादिक्षीरम्।

विल्वशकाम्बुमोचाद्दसिद्धमाजं पयः शिशोः । सामां सरक्तां प्रहणीं पीतं हन्यात्त्रिरात्रतः ॥ ४४॥ वेलका गूदा, इन्द्रयव, सुगन्यवाला, मोचरस व नागरमोथासे सिद्ध वकरीके दूधको पीनेसे ३ रात्रिमें साम, सरक्त प्रहणी दोप नष्ट होते हैं ॥ ४४॥

तहद्जाक्षीरसमी जम्यूत्वगुद्भवी रसः । इसी प्रकार वकरीके दूवके साथ जामुनकी छालका ्रस लाभ करता है॥

ग्रद्पाकचिकित्सा।

गुदपोक तु वालानां पित्तनीं कारयेत्क्रियाम् ॥४५॥ रसाञ्जनं विशेषेण पानालेपनयोर्हितम् ॥ ४६॥ वालकेंकि गुदपाकमें पित्तनाशक किया करनी चाहिये।विशेष-हर पिलाने व लगानेके लिये रसौत हितकर है ॥ ४५॥ ४६॥

मृत्रप्रहताछपातचिकित्सा । कणोपणस्तिताद्वीद्रसुद्में हासेन्धनेः कृतः । मृत्रप्रहे प्रयोक्तव्यः शिशूनां हेह उत्तमः ॥ ४७॥ चृतेन सिन्धुविश्वेलाहिक्गुभाई रिजो लिहन् । आनाहं वातिकं शूळं जयेत्तोयेन वा शिद्युः ॥४८॥ हरीतकी वचा कुष्टकल्कं माक्षिकसंयुतम् । पीत्वा कुमारः स्तन्येन मुच्यते ताळुपातनात् ४९॥ वालकींके मूत्रकी रुकावटमें छोटी पीपल, काली मिर्च, मिश्री, शहद, छोटी इलायची संधानमकके लेहको चटाना चाहिये। वातज आनाह तथा शूलमें संधानमक, सोंठ, इलायची, भुनी हींग, भारंगिके चूर्णको धी अथवा जलके साथ चटाना चाहिये। तथा हर्र, वच और कूठके कलकको शहद व दूधके साथ पिलानेसे ताळुपातरोग नष्ट होता है॥ ४७-४९॥

and the second of the second o

मुखपाकचिकित्सा।

मुखपाके तु.वालानां साम्रसारमयोरजः।

गैरिकं क्षीद्रसंयुक्तं मेपजं सरसाजनम् ॥ ५० ॥ अश्वत्थत्वग्दलक्षीद्रैमुखपांक प्रलेपनम् । दार्वीयष्ट्यभयाजातीपत्रक्षीद्रैस्तथापरम् ॥ ५१ ॥ सह जम्बीररसेन स्तुग्दछरसघर्पणं सद्यः। कृतगुपहन्ति हि पाकं मुखर्ज बालस्य चाथेव ॥५२ लावतित्तिरिवेल्लुररजः पुष्परसान्वितम् । दुतं करोति वालानां पद्मकेशरवन्मुखम् ॥ ५३ ॥ बालकोंके मुखपाकमें आमके अन्दरकी छाल, लोहमस्म, गेरु भीर रसींत शहद मिळाकर लगाना तथा चटाना भी चाहिये। तथा पीपलकी छाल और पत्तीके चूर्णका शहदके साथ लेप करना चाहिये। अथवा दारुहल्दी, मोरेठी, हर्र व जावित्रीके चूर्णका शहदके साथ लेप करना चाहिये। इसी प्रकार जम्बीरी निम्बूके रसके साथ सेहुंडके पत्तोंके रसका घिसना वालकोंके सुख-पाकको नष्ट करता है। और लवा व तीतर इनके छुष्क मांसके चूर्णको शहदके साथ चटानेसे मालकोंके मुख कमलके समान होते हैं॥॥ ५०-५३॥

द्नतोद्भवगद्चिकित्सा ।
दन्तोद्भवोत्थरोगेषु न वालमतियन्त्रयेत् ।
स्वयमप्युपशाम्यन्ति जातद्नतस्य ते गदाः ॥ ५४ ॥
दन्त निकलते समय उत्पन्न रोगोंमें अधिक उपाय न करना
चाहिये । दांत निकल जानेपर वे स्वयम् ही शान्त हो
जाते हैं ॥ ५४ ॥

अरिष्टशान्तिः।

सदन्तो यस्तु जायेत दन्ताः स्युर्यस्य चोत्तराः । कुर्योत्तस्य पिता शान्ति वालस्यापि द्विजातये । दद्यात्सद्क्षिणं वालं भगमेषं प्रपूजयेत् ॥ ५५ ॥

१ वल्खरं छन्कमांसम् पुष्पस्सो मधु । इति वाम्मटः ।

ऊपरके दांत निकलें, उसका पिता शान्ति करे तथा वालकको दक्षिणाके सहित बाह्मणके लिये दान करे और नैगमेष अहका-पूजन करे ॥ ५५ ॥

हिक्काचिकित्सा।

पञ्चमूलीकषायेण सघृतेन पयः शृतम् । सश्रुङ्गवेरं सगुडं शीतं हिक्कार्दितः पिवेत् ॥५६॥ सुवर्णगैरिकस्यापि चूर्णानि मधुना सह। लींद्वा सुखमवाप्रोति क्षिप्रं हिक्कार्दितः । शिशुः ५७॥ हिक्कासे पीड़ित वालक घी सहित पश्चमूलके काढ़ेसे सिद्ध कर ठेण्डा किया दूध गुड़ व सींठके साथ पीवे । तथा सुनहले गेह्के चूर्णको भी शहदके साथ चाटनेसे शीघ्र ही वालककी हिक्का शान्त होती है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

चित्रकादिचूर्णम् ।

चित्रकं शृगवेरं च तथा दन्ती गवाक्यपि। चूर्णे कृत्वा तु सर्वेषां सुखोष्णेनाम्बुना पिवेत्। श्वासं कासमथो हिक्कां कुमाराणां प्रणाश्येत् ५८॥ चीतकी जड़, सोंठ, दन्ती व इन्द्रायणका चूर्ण कर कुछ गरम जलके साथ पानेसे बालकोंकी धास, कास, तथा हिक्का शान्त होती हैं॥ ५८ ॥

द्राक्षादिलेहः।

द्राक्षायासाभयाकृष्णाचूर्णं सक्षीद्रसर्पिषा । लीढं धासं निहन्त्याशु कासं च तमकं तथा ५९॥ मुनक्का, जवासा, वड़ी हरें व छोटी पापलके चूर्णको शहद व घीके साथ चाटनेसे कास तथा तमक श्वास (दमा नामवाला रोग) नष्ट होते हैं ॥ ५९ ॥

पुष्करादिचूर्णम् ।

पुष्करातिविषाशृङ्गीमागधीधन्वयासकैः । तच्चूणी मधुना लीढं शिंशूनां पञ्चकासनुत् ॥६९॥ 'पोहकरमूल, अतीस, काकड़ाशिंगी, छोटी पीपल व यवासाके चूर्णको शहदके साथ चाटनेसे समस्त कास नष्ट होते हैं ॥ ६० ॥

तृष्णाचिकित्सा ।

दाडिमस्य च बीजानि जीरकं नागकेशरम्। चूर्णितं शकराक्षीद्रलीढं रुष्णाविनाशनम् ॥ ६१॥ मायूरपक्षभस्म व्युपितजळं तेन भावितं पेयम्। तृष्णानं वटकाङ्कुरशीतज्ञं वक्षशोषाजिद् धृतं वके।६२

अनारदाना, जीरा, व नागकेशरके चूर्णको शक्कर व शहद मिलाकर चाटनेसे प्यास नष्ट होती है तथा मयूरके पंसकी

जो वालक दांतसिंहत ही पैदा हो अथवा जिसके पहिले | भस्मको वासी जलमें मिलाकर पीना चाहिये। अथवा वरगदकी वौंका हिम बनाकर मुखमें कवल धारण करना प्यासको शान्त करता है * ॥ ६९ ॥ ६२ ॥

नेत्रामयचिक्तिता।

पिष्टैरछागेन पयसा दार्वीमुस्तकगैरिकै: । वहिरालेपनं शस्तं शिशोर्नेत्रामयापहम् ॥ ६३ ॥ मनःशिला शंखनाभिः पिष्पल्योऽथ रसाञ्जनम् । वर्तिः क्षीद्रेण संयुक्ता वालस्याक्षिमनाप्रणुत् ॥६४॥ मार्त्तन्यकदुस्तेहका अकिमावितो जयेत्।। स्वेदाद्दीपशिखोत्तप्तो नेत्रामयमलक्तकः ॥ ६५ ॥ शुण्ठीभृगनिशाकल्कः पुटपाकः ससैन्धवः । कुकूणकेऽक्षिरोगेषु भद्रमाश्च्योतनं हितम् ॥ ६६ ॥ क्रिमिन्नालशिलादावीलाक्षाकाञ्चनगैरिकैः 📙 चूर्णा जनं कुकूणे स्याच्छिशूनां पोथकीषु च ॥६०॥ सुद्रीनामूळचूणाद्रञ्जन स्यात्कुकूणके ॥ ६८ ॥

दाइहल्दी, नागरमोथा और गेरूको वकरीके दूधमें पीसकर आंखोंके वाहर लेप करनेसे वालकके नेत्ररोग शान्त होते हैं। तथा मनशिल, शंखनाभि, छोटी पीपल, व रसौंतको पीसकर वनायी गयी वर्त्ताको शहदमें मिलाकर लगानेसे समप्र नेत्ररोग नष्ट होते हैं। तथा माताके दूध, कडुआ तैल और कार्जासे भावित वस्रको दीपशिंखामें गरम कर क्षेकनेसे नेत्ररोग नष्ट होते हैं। इसीप्रकार सोंठ, भांगरा, हल्दी और सेंधानमकका पुटपाक कर भारच्योतन करना कुकूणक (कुथुई) तथा अन्य नेत्ररोगोंमें लाभ करता है। तथा वायविङ्ग, हरिताल, मनशिल, दाहहरदी, लाख, सुनहले गेरूके चूर्णका अजन वालकोंके कुकूणक तथा पोथकी रोगमें लगाना चाहिये। कुकूणकर्में सुदर्शनकी जड़के चूर्णका भी अजन किया जाता है ॥ ६३-६८ ॥

सिध्मपामादिचिकित्सा ।

गृहधूमनिशाकुष्ठवाजिकेन्द्रयवैः शिशोः । लेपस्तकेण हन्त्याशु सिध्मपामाविचर्चिकाः ॥६९॥ घरका धुआँ, हर्त्दी, कूठ, असगन्ध और इन्द्रयवको मट्ठेके साथ पीसकर किये गये लेपसे सिष्म, पामा और विचर्चिकारोग नष्ट होते हैं ॥ ६९ ॥

अक्षगन्धाचृतम् ।

पादकल्केऽधगन्यायाः क्षीरे दशगुणे पचेत्। घृतं पेयं कुमाराणां पुष्टिकृद्वलवर्धनम् ॥ ७० ॥ असगन्यके चतुर्थीश कल्क और दशगुण दूधमें सिद्ध घृत वालकोंको पुष्ट तथा वलवान् करता है ॥ ७० ॥

कुछ पुस्तकोंमें यहांसे ७२ श्लोकतकका पाठ महीं है ॥

चाङ्गरीघृतम्।

चाङ्गेरीस्वरसे सर्पिक्छागक्षीरसमे पचेत्। कपित्थव्योपसिन्धूत्थंसमंगोत्पलवालकः ॥ ८१ ॥ सविल्वधातकीमोर्चैः सिद्धं सर्वातिसारनुत्। प्रहणीं दुस्तरां हन्ति वालानां तु विशेषतः ॥ ७२ ॥ चांगेरीके स्वरस ३ भाग, घी १ भाग, दूघ १ भाग तथा कैथा, त्रिकड, सेंधानमक, लजाल, नीलोफर, सुगन्धवाला, वेल, धायके फूल, व मोचरसके फल्कसे सिद्ध हत वालकोंके समस्त अतीसारों तथा दुष्ट ग्रहणीको नष्ट करता है ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

कुमारकल्याणकं घृतस् ।

शह्यपुपी वचा त्राह्यी कुछं त्रिफलया सह। शठी दुरालभा विस्वं दाडिमं सुरसास्थिरा। मुस्वं पुष्करमूलं च सूक्ष्मेला गजिपप्पली ॥ ७४ ॥ एवां कर्षसमैभीगैर्धृतप्रस्थं विपाचयेत्। कषाये कण्टकार्याश्च क्षीरे तिस्मिश्चतुर्गुणे ॥ ७५ ॥ एतः सारकस्याण घृतरत्नं सुखप्रदम्। वल वर्णकरं धन्यं पुष्टचित्रवलवधितम् । छायासर्वेषहालक्ष्मीकिमिद्नतगदापहम्। सर्ववालामयहरं दन्तोद्धेदं विशेपतः ॥ ७७ ॥

शंखपुष्पी, वच, ब्राह्मी, कूठ, ब्रिफला, मुनक्का, शक्कर, सांठ, जीवन्ती, जीरा, खरेटी, कचूर, यवासा, वेल, अनार, तुलसी, शालपणी, नागर मोथा, पोहकरमूल, छोटी इलायची, व गजपीपल, प्रत्येक १ तोलेका कल्क, छोटी कटेरीका काय ६ सेर ३२ तोला, दूध ६ सेर ३२ तो० मिलाकर १२८ तोला, घी पकाना चाहिये। यह '' कुमारकल्याण " नामक घृत वल व वर्णको वढाता पुष्टि तथा अभिको वढाता, महदोप, छाया, किमिदनत तथा दांत उत्पन्न होनेक समय उत्पन्न होनेवाले रोगोंको विशेपतः नप्ट करता है ॥ ७३-७७ ॥

अष्टमङ्गलं घृतम्।

वचा कुष्टं तथा त्राह्मी सिद्धार्थकमथापि च। शारिवा सैन्धवं चैव पिप्पलीघृतमप्टमम् ॥ ७८ ॥ मेध्यं घृतामिदं सिद्धं पातच्यं च दिने दिने। दृढस्मृतिः क्षिप्रमेधाः कुमारो वुद्धिमान्भवेत् ॥७९॥ न पिशाचा न रक्षांसि न भूता न च मातरः। प्रभवन्ति कुमाराणां पिवतामप्टमङ्गलम् ॥ ८०॥ वच, कूठ, बाह्मी, सरसों, शारिवा, संघानमक व छोटी पीप-छके कल्कमें घृत और जल मिलाकर पकाना चाहिये । घृत

मान् व मेघावी होता है । इसे पीनेवाले वालकॉपर पिशाच, राक्षस, भूत और माता आदि किंसीका प्रभाव नहीं पड़ता। इसे " अष्टमद्रल ?' कहते हैं ॥ ७८-८० ॥

लाक्षादितैलम् ।

लाक्षारसंसमं सिद्धं तैलं मस्तु चतुर्गुणम् । रास्त्राचन्दनकुष्टाब्दवाजिगन्धानिशायुगैः ॥ ८१ ॥ शताह्वादार्यप्रयाह्नमूर्वातिकाहरेणुभिः। वालानां व्वररक्षोन्नमभ्यङ्गाद्वलवर्णकृत् ॥ ८२ ॥

लाखके रसके समान, चतुर्गुण दहीके तोड़ और रासन, चन्दन, कूठ, नागरमोधा, असगन्ध, हल्दी, दाम्हल्दी, सौंफ, देवदार, मोरेठी, मूर्चा, कुटकी व सम्भालके वीजके कल्कसे सिद्ध द्राक्षा सशकरा गुण्ठी जीवन्ती जीरकं वला ॥७३ तिलकी मालिश करनेसे वालकोंके ज्वर तथा राक्षसदीप नष्ट होते हैं ॥ ८१-८२ ॥

ग्रहचिकित्सा ।

सहामुण्डितिकोदीच्यक्वाथस्नानं प्रहापहम् । सप्तच्छद्निशाकुप्टचन्द्नैश्चानुरुपनम् ॥ ८३ ॥ सर्पत्वग्लशुनं मूर्वासर्पपारिष्टपल्लवाः। वैडालविडजालोममेपश्रङ्गीवचामधु ॥ ८४ ॥ ध्रयः शिशोर्व्वरहोऽयमशेषप्रह्नाशनः। विलिशान्तीप्रक्रमीणि कार्याणि महशान्तये॥ ८५॥ मन्त्रश्चायं प्रयोक्तव्यस्तत्रादी खार्चकामिकः ॥ ८६॥ मुद्रपर्णा, मुण्डी, व सुगन्धवालाके काथसे स्नान प्रह्दोपको नष्ट करता है। तथा सप्तपर्ण, हत्दी, कूठ, व चन्दनका अनु-लेप भी पहदोपको नप्ट करता है । और सांपकी केंचुल, लहसुन, मूर्वा, सरसों, नीमकी पत्ती, विडालकी विष्ठा, वकरीके रोवां, मेढारिङ्गी, वच व शहदकी धूप वालकके ज्वर तथा समग्र प्रहदोपोंको नष्ट करती है। तथा वाले, शान्ति व इष्टकर्म आदि प्रह्शान्तिके लिये करना चाहिये। और धूप देनेके लिये यह आगे लिखा सार्वकामिक मन्त्र पहना चाहिये॥ ८३-८६॥

सार्वकामिको मन्त्रः।

ॐ नमो भगवते गरुडाय त्र्यम्बकाय सद्यस्तवस्तुतः स्वाहा । ॐ कं पं टं शं वैनतेयाय नमः ॐ हीं हूं क्षः ॥ इति मन्त्रः।

वाळदेहप्रमाणेन पुष्पमाळां तु सर्वतः । प्रगृद्य मुच्छिकाभक्तविर्देयस्तु शान्तिकः।

देहके वरावर फूलांकी माला लेकर भातसे वालककी सिद्ध हो जानेपर वालकको प्रतिदिन पिलाना चाहिये । यह भरे शिकोरके चारों ओर लपेटकर वाले देना चाहिये । मेंपाको बटाता है। इसेक सेवनसे वालक स्यतिमान, बुद्धि- बीर वाल देते समय नीचे लिखा मन्त्र पढना चाहिये।

बलिमन्त्रः।

ओङ्कारी स्वर्णपक्षी वालकं रक्ष रक्ष स्वाहा। गरुड विलः । ॐ नमो नारायणाय नमः इति मन्त्रः ॥८७॥

नन्दनामातृकाचिकित्सा।

प्रथमे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्वाति नन्दना नाम मातृका। तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः। अञुभं शन्दं मुञ्चिति,चीत्कारं च करोति, स्तन्यं न गृह्णाति।विंट तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम् । नद्युभयतटम्-त्तिकां गृहीत्वा पुत्तलिकां कृत्वा शुक्कीदनं, शुक्कपुष्पं,शुक्क सप्त ध्वजाः,सप्त प्रदीपाः, सप्त स्वरितकाः, सप्त वटकाः, सप्त शष्कुलिकाः,जम्बुलिकाः,सप्त मुष्टिकाः,गन्धं, पुष्पं, ताम्बूलं, मत्स्यं, मांसं, सुरा, अप्रभक्तं च पूर्वस्यां दिशि चतुष्पथे मध्याहे बलिदेयः। ततोऽधत्थपत्रं कुम्भे प्रक्षिप्य शान्त्युद्केन स्नापयेत्। रसोनसिद्धार्थकमेषशृङ्गनिम्ब-पत्रशिवनिर्मारवैर्वालकं धूपयेत्। "ॐ नमो नारायणाय अमुकस्य न्याधि हन हन मुञ्च सुञ्च हीं फट् स्वाहा" एवं दिनत्रयं विंह दत्त्वा चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्। ततः सम्पद्यते शुभम् ॥ ८८ ॥

पहिले दिन, पहिले महीने अथवा पहिले वर्षमं नन्दनानाम मातृका प्रहण करती है। उसके प्रहण करते ही पहिले ज्वर भाता है। अशुभ शब्द करता तथा चिचिहाता है, दूध नहीं पीतां । उसके लिये वाल वतलाते हैं, जिससे वालक सुखी होता है। नदीके दोनों किनारोंकी मिट्टी लेकर सकेद भात, फूल, सफेद सात झंडियाँ, सात दीपक, सात स्वस्तिक (सन्थिया) ७ बड़े, ७ पूड़ियां, ७ जलेनियाँ, ७ मुट्ठी सुगन्वित पुष्प, मछलियाँ, पान, सांस, शरावकी वलि, अग्रभक्त (उत्तम हांड़ीमें भरे भात) के साथ मध्याहमें पूर्व दिशाके चौराहे-पर देना चाहिये । फिर पीपलका पत्र जलमें छोड़कर शान्ति-कारक जलसे स्नान कराना चाहिये । तथा लहसुन, सरंसों, मेढाका सींग, नीमकी पत्ती और ज्ञिवनिर्माल्यकी धूप देनी चाहिये और यह मन्त्र पढ़ना चाहिये। "ओं नमो नारायणाय अमुकस्य व्याधिं हन हन मुख मुख हीं फट् स्वाहा " इस प्रकार तीन दिन वाले देकर चौथे दिन ब्राह्मणभोजन कराना चाहिये । इस प्रकार वालक आरोग्य होता है ॥ ८८ ॥

सुनन्दालक्षणं चिकित्सा च।

द्वितीये दिवसे मासे वर्षे वा गृहाति सुनन्दा नाम मातृका। तयां गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति व्वरः। चक्षु रुन्मीलयति, गात्रमुद्रेजयति, न शेते, फन्द्ति, स्तन्यं न गृहाति, चीत्कारश्च भवति । विलं तस्य प्रवक्ष्यामि चेन । प्रहण करती है । उसके प्रहण करते ही पहिले ज्वर

सम्पद्यते शुभम् । तण्डुलं हस्तपृष्ठिकं दिधगुडघृतं च मिश्रितं, शरावैकं,गन्घताम्वूलं,पीतपुष्पं,पीतसप्तध्वजा, सप्त प्रदीपाः,दश स्वास्तिकाः, मत्स्यमांससुरातिळचूर्णानि। पश्चिमायां दिशि चतुष्पये बलिर्देयः दिनानि त्रीणि सन्ध्यायाम्। ततः शान्त्युदकेन स्नापयेत्। शिवानिर्माल्य-सिद्धार्थमाजीरलोमोशीरवालघृतैर्धूपं दद्यात् । "ॐ नमो नारायणाय अमुकस्य न्याधि हन हन मुश्व मुश्व हीं फट् स्वाहा "। चतुर्थे दिवसे त्राह्मणं भोजयेत्। ततः सम्पद्यते शुभम् ॥ ८९ ॥

दूसरे दिन्, मास और वर्षमें धुनन्दानाम मातृका प्रहण करती है। उसके प्रहण करते ही पहिले ज्वर होता है, वालक आंखें फैलाता है, शरीर कम्पाता है, सोता नहीं, रोता है, दूध नहीं पीता, चीत्कार करता है। उसके लिये नीचे लिखी विधिसे वर्लि देना चाहिये। एक पसर भात, दही, गुड़, घी मिलाकर एक शराव, गन्ध, पान, पीले फूल, पीली ७ झंडियां, सात दीपकें, दश स्वस्तिक, मछलियां, मांस, शराव तिलचूर्ण पिथमदिशाको चौराहेमें सायंकाल वलि देना चाहिये। इस प्रकार ३ दिन करना चाहिये । फिरं शान्तिजलसे स्नान कराना चाहिये। तथा शिवतिर्माल्य, सरसों, विलीके रोवां, खश, सुगन्ववाला और घीकी धूप देनी चाहिये । और यह मन्त्र पढना चाहिये । " ओं नमो नारायणाय अमुकस्य व्याधि हन हन मुख मुख हीं फट् स्वाहा "। वौथे दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिये । इस प्रकार वालक सुखी होता है ॥ ८९ ॥

पूतनाचिकित्सा।

तृतीये दिवसे मासे वर्षे वा गृह्णाति पूतना नाम मात्रका । तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति व्वरः । गात्र मुद्रेजयति, स्तन्यं न गृह्णाति, मुधि नधाति, ऋन्दति, ऊर्घ्न निरीक्षते । वार्छं तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते ग्रुभम् । नद्यभयतटमृत्तिकां गृह्णीत्वा पुत्तिकां कृत्वा गन्धपुष्प-ताम्बूलरक्तचन्द्नं,रक्तपुष्पं,रक्तसप्त ध्वजाः,सप्त प्रदीपाः, सप्तस्वितकाः, पाक्षिमांसं, सुरा, अप्रभक्तं च,दक्षिणस्यां दिशि अपराहे चतुष्पथे बलिद्तिन्यः । शिवनिर्माल्यगु-ग्गुलुसर्षपनिम्वपत्रमेपश्रङ्गिर्दिनत्रयं धूपयेत्। "ॐ नमो नारायणाय वालस्य च्याधि हन हन मुश्च मुश्च हासय हासय स्त्राहा" चतुर्थे दिवसे त्राह्मणं भोजयेत्ततः सम्प चते शुभम्॥ ९०॥

तीसरे दिन महीने और वर्षमें पूतनानाम मातृका

आतां है, बालकका शरीर कम्पाता है, दूध नहीं पीता, मुद्री वांधता, रोता तथा ऊपरको देखता है। उसके लिये विल देनेकी यह विधि है कि नदीके दोनों किनारोकी मिट्टीको लेकर पुतला बना गन्ध, फूल, पान, लाल चन्दन, ल.ल फूल, लाल ७ पताका, ७ दीपक, ७ स्वस्तिक, पिक्षयोंका मांस, शराव व उत्तम भातकी दक्षिणिदिशाके चौराहेमें अपराहमें विल देनी चाहिये। और शिवनिर्माल्य, गुग्गुल, सरसों, नीमकी पत्ती व मेटाके सींगसे धूप करनी चाहिये। तथा यह मन्त्र पत्ना चाहिये। "ॐ नमो नारायणाय वालकस्य व्याधि हन हन मुख मुख हासय हासय स्वाहा "। चौथे दिन ब्राह्मण भोजन करावे। इस प्रकार मुख होता है॥ ९०॥

मुखमण्डिकाचिकित्सा ।

चतुर्थं दिवसे मासे वर्षं वा गृह्णाति मुखमण्डिका नाम मातृका । तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति च्त्ररः । श्रीवां नामयति, अक्षिणी उन्मीलयति, स्तन्यं न गृह्णाति, रोदिति, स्विपति, मुष्टिं वध्नाति । विलंतस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम् । नद्यभयतटमृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तिकां कृत्वा उत्पलपुष्पं,गन्धताम्वूलं, दश ध्वजाः, चत्वारः प्रदीपाः, त्रयोदश स्वास्तिकाः, मत्स्यमांसप्तुरा, अप्रमक्तं च उत्तरस्यां दिशि अपराह्णे चतुष्पथे वालें दद्यात् । आद्यः मासिको धूपः "ॐ नमो नारायणाय हन हन मुश्च मुश्च स्वाह्यः" चतुर्थे दिवसे त्राह्मणं भोजयेत्ततः सम्पद्यते शुभम् ॥ ९१॥

चौथे दिन चौथे महीने अथवा चौथे वर्षमें मुखमण्डिका नाम मातृका प्रहण करती है, उसके प्रहण करते ही पहिले जबर होता है, गर्दन चलाता है, आंखें निकालता है, दूध नहीं पीता, रोता, सोता तथा मुद्धी वांधता है। उसके लिये बलि इस प्रकार देना चाहिये। नदीके दोनों किनारोंकी मिद्धीसे पुतला बना नीलकमलके फूल, गन्ध, ताम्बूल, दश पताकाएँ, ४ दीपक, १३ स्वस्तिक, मछली, मांस, शराब, भात उत्तर दिशामें सायद्वाल चौराहेपर बलि देनी चाहिये। तथा प्रथम मासमें कहीं हुई धृप देनी चाहिये। "ॐ नमो नारायणाय हन हन मुख मुख स्वाहा "। योथे दिन ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। तय मुसी होता है।। ९१॥

कठपूतनामातृकाचिकित्सा।

पश्चमे दिवसे मासे वर्षे वा गृहाति कठपूतना नाम मातृका । तथा गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति व्यरः । गात्र-मुद्देजयति, स्तन्यं न गृहाति, मुप्टिं च वध्नाति यिं तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम् । कुम्भकारचक्रस्य मृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तिकां निर्माय गन्धताम्बृळं, शुक्की-

दनं, गुक्कपुष्पं, पश्च ध्वजाः, पश्च प्रदीपाः, पश्च वटकाः, ऐशान्यां दिशि बलिदीतृत्यः । शान्त्युद्वेन सापये-चिछवनिमील्यसपीनिमीकगुग्गुलुनिम्बपत्रवालकषृतिर्षृपं दद्यात् "ॐ नमी नारायणाय अमुकस्य व्याधि चूर्णय चूर्णय हन हन स्वाहा" चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः सम्पद्यते शुभम् ॥ ९२ ॥

पांचवें, दिन, महीने और वर्षमें कठप्तनानाम मातृका प्रहण करती है। उसके प्रहण करते ही जबर आता है, शरीर कम्पता है, दूध नहीं पीता, मुद्री वांधता है, । उसके लिये इस प्रकार विले देना चाहिये। कुम्हारके चाककी मिटी ले पुतला बना गन्ध, ताम्बूल, सफेद भात, सफेद फूल, ५ पताकाएँ ५ दीपक, ५ वड़े इनकी ऐशान्य दिशामें बिल देनी चाहिये। शान्तिजलसे लान कराना चाहिये और शिवनिर्माल्य, सांपकी केंखल, गुग्गुछ, नीमकी पत्ती, सुगन्धवाला और घीसे धूप देनी चाहिये। और "ॐ नमो नारायणाय अमुकस्य व्याधि चूर्णय चूर्णय हन हन स्वाहा " यह मन्त्र पढ़ना चाहिये। चौथे दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिये। इस प्रकार छम होता है॥ ९२॥

शकुनिकाचिकित्सा।

पष्ठे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्णाति श्कुनिका नाम मार्चका । तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । गात्र- मेदं च दर्शयति, दिवारात्रावुत्थानं भवति.ऊर्ध्व निरी- क्षते। विंछं तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम् । पिष्ट- केन पुत्तिलेकां कृत्वा शुक्लपुष्पं, रक्तपुष्पं, पीतपुष्पं गन्धताम्बूलं,दशप्रदीपाः,दशध्वजाः,दश स्वास्तका,दश सृष्टिकाः, दश वटकाः, क्षीरजम्बू हिका, मत्त्यमांससुरा आग्नेच्यां दिशि निष्कान्ते मध्याहे विंछं दापयेत् । शान्त्युद्धेन स्वापयेत् । शिवनिर्माल्यरसोनगुग्गुङ्धसर्प- निर्माकिनिम्बपत्रपृतिर्ध्पं दद्यात् । "ॐ नमो नारायणाय चूर्णय चूर्णय हन हन स्वाहा" चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः सम्पद्यते शुभम् ॥ ९३ ॥

छठे दिन, महीने और वर्षमें शकुनिका झहण करती है। उसके झहण करते ही पहिले ज्वर आता है, शरीर हटता है, दिनरात चौकता है, जपर देखता है। उसके लिये इस प्रकार विल देना चाहिये। पिट्ठीका मुतला बना सफेद फूल, लाल फूल, पीले फूल, गन्ध, ताम्बूल, दशदीप, दशपताकाएँ, दशस्तिक, दश लड्ड, दश वडे, हूथकी जलेवी, मछली, मांस व शरावकी आमेय दिशामें मच्चाह बीत जानेपर बलि देनी चाहिये तथा शान्तिजलसे स्नान कराना चाहिये और शिवनिर्माल्य, लड्डुन, गुगगुल, सांपकी केंचुल, नीमकी पत्तीकी धृप देने

चाहिये। और "ॐ नमो नारायणाय चूर्णय चूर्णय हन हन स्वाहा "। इस मन्त्रका जप करना चाहिये। और चौथे दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिये। तब शांति होती है।। ९३॥

ुशुष्करेवतीचिकित्सा ।

सप्तमे दिवसे मासे वर्षे वा यदा गृह्णात शुष्करेवती नाम मातृका। तया गृह्णीतमात्रेण प्रथमं भवति न्वरः। गात्रमुद्रेजयति, मुष्टिं बध्नाति, रोदिति । बिंहं तस्य प्रवस्थामि येन सम्पद्यते शुभम् । रक्तपुष्पं, शुक्रपुष्पं, गन्धताम्बूलं, रक्तीदनं, क्रसरा, भयोदश स्वास्तिकाः, मत्यमांससुराख्योदश ध्वजाः, पश्च प्रदीपाः, पश्चिम-दिग्भागे प्रामनिष्कासे अपराह्णे बृक्षमाश्रित्यबिंहं द्यात् । शान्त्यदकेन स्नानं गुग्गुलुमेषश्ङ्कीसर्षपो-शीरवालकपृतिभूपयेत् । " ॐ नमो नारायणाय दीप्ततेजसे हन हन मुश्च मुश्च स्वाहा" चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततःसम्पद्यते शुभम्॥ ९४॥

सातवें दिन, महीने या वर्षमें शुष्करेवती नामक मातृका प्रहण करती है। उसके प्रहण करते ही पहिले उबर होता है, शरीर कम्पाता है, मुद्री बांधता है, रोता है। उसके लिये बाल कहते हैं। लाल फूल, सफेद फूल, गन्ध, ताम्बूल, लाल भात, खिचडी, १३ स्विस्तिक, मछली, मांस, शराब, तेरह पताका, और ५ दीपक सायंकाल प्रामके निकासपर पश्चिम दिशामें बुक्षके नीचे वाल देवे। तथा शांतिजलसे वालकको लान करावे। और गुग्गुछ मेडाशिंगी, सरसों, खश, सुगन्धवाला व घीकी धूप देनी चाहिये। "ॐ नमो नारायणाय दीप्ततेजसे हन हन मुझ मुझ स्वाहा"। यह मन्त्र पढना चाहिये। चौथे दिन बाह्मणभोजन कराना चाहिये। तव सुखी होता है॥ ९४॥

अर्थकाचिकित्सा।

अष्टंम दिवसे मासे वर्षे वा यदि गृह्णाति अर्थका नाम मातृका । तया गृह्णीतमात्रेण प्रथमं भवति व्वरः । गृष्ट्रगन्धः पूर्तिगन्धश्च जायते,आहारं च न गृह्णाति,उद्देज यति गात्राणि । बिंहं तस्य प्रवस्यामि येन सम्पद्यते शुमम् । रक्तपीतध्वजाः, चन्दनं, पुष्पं, शक्कल्यः, पर्पिटका, मत्यमांसप्चराजम्बुहिकाः प्रत्यूवे बिहेर्देयः प्रान्तरे। मन्त्रः "ॐ नमो नारायणाय चतुर्दिङ्मोक्षणाय व्याधिं हन हन मुश्व मुश्व ॐ हीं फट् स्वाहा" चतुर्थे दिवसे बाह्यणं भोजयेत्ततः सम्पद्यते शुभम् ॥ ९५ ॥

आठवें दिन, महीने और वर्षमें जो प्रहण करती है, उसे अर्थका नाम मातृका कहते हैं । उसके प्रहण करते ही पहिले जबर आता है, गुप्रके समान दुर्गन्य आती है, आहार नहीं करता, शरीर कम्पाता है। उसके ळिये बिल कहते हैं—जिससे सुख होता है। लाल पोली पताकाएँ, चन्दन, फूल, पूडी, पापड़ मछिलियां, मांस, शराब, जलेवियां इनकी सबरे एक किनारे बिल देना चाहिये और यह मन्त्र पढना चाहिये। "ॐ नमी नारा-यणाय चतुर्दिङ्मोक्षणाय व्याधि हन हन मुझ मुझ ॐ हीं फट् स्वाहा "। चौथे दिन ब्राह्मण भोजन करावे। तव शुभ होता, है॥ ९५॥

भूसूतिकाचिकित्सा।

नवमे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्णात भूस्तिका नाम मारुका। तथा गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः। नित्यं छिर्दिर्भवति,गात्रभेदं दर्शयति, मुष्टिं बब्नाति। बिलं तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते ग्रुभम्। नद्युभयतटमृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तिलेकाः निर्माय ग्रुङ्धवस्त्रेण वेष्टयेच्छुङ्ध-पुष्पं,गन्धताम्बूलं, ग्रुङ्धत्रयोदश ध्वजाः, त्रयोदश दीपाः त्रयोदश स्वस्तिकाः, त्रयोदश पुत्तिलेकाः, त्रयोदशमतस्य पुत्तिलेकाः, मत्स्यमां ससुराः, उत्तरिद्यभागे श्रामनिष्कासे बिलं दद्यात्। शान्त्युद्केन स्त्रानं,गुग्गुङ्गिनम्बपत्रगोश्यङ्ग-श्वेतसर्षपष्टतिर्धूपं दद्यात्। मन्त्रः "ॐ नमो नारायणाय चतुर्भुजाय हन हन मुश्व मुश्व स्वाहा" चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः सम्पद्यते ग्रुभम्।। ९६।।

नवं दिन, महीने और वर्षमें भूस्तिकानाम मातृका प्रहण करती है। उसके प्रहण करते ही पहिले उबर आता है, नित्य वमन होती है, शरीरमें पीड़ा होती है, मुद्री वांधता है। उसके लिये बिल कहते हैं- जिससे मुख होता है। नदीके दोनों किना-रोकी मिट्टी ले पुतला बना सफेद कपड़ेसे लपेटना चाहिये। तथा सफेद फूल, गन्ध, ताम्बूल, सफेद १३ झण्डियां, १३ दीपक, १३ स्वस्ति, १३ पुत्तलिका, १३ मछलीकी पुत्तलियां, मछलियां मांस व शराधकी उत्तर दिशामें प्रामके निकासपर बिल देनी चाहिये। शान्तिजलसे स्नान कराना चाहिये। और गुग्गुल नीमकी पत्ती, गायका सींग, सफेद सरसों और घीकी धूप देनी चाहिये (अल नमी नारायणाय चतुर्भुजाय हन हन मुख मुझ स्वाहा ' यह मन्त्र पढना चाहिये। चीथे दिन ब्राह्मण भोजन कराने। तब मुख होता है। ९६।।

निर्ऋताचिकित्सा ।

द्शमे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्णाति निर्ऋता नाम मातृका। तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः। गात्रमुद्धे-जयति, चीत्कारं करोति, रोदिति, मूत्रं पुरीपं च भवति। वर्छि तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्। पारावार-मृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तिछकां निर्माय गन्धताम्यूलं, रक्त- पुष्पं, रक्तचन्द्नं, पश्च वर्णध्वजाः, पश्च प्रदीपाः, पंच स्वास्तिकाः, पश्च पुत्तिकाः, मत्स्यमांससुराः, वायव्यां दिशि विलं दद्यात् । काकविष्टागोमांसगोश्यक्तरसोन-माजीरलोमिनम्बपत्रघृतैर्धूपयेत् । "ॐ नमो नाराय-णाय चूर्णितहस्ताय मुश्च सुश्च स्वाहा" चतुर्थे दिवसे जाम्हणं भोजयेत्ततः स्वस्थो भवति वालकः ॥ ९७॥

दशवें दिन, महीने या वर्णमें निर्ऋतिका मातृका प्रहण करती है। उसके प्रहण करते ही पहिले ज्वर आता है, शरीर कम्पाता है, चीत्कार करता है, रोते रोते दस्त व पेशाव हो जाता है। उसके लिये वाले कहते हैं। नदींके दोनों ओरकी मिट्टी ले पुतला वना गन्य, ताम्यूल, लाल फूल, लाल चन्दन, पॉच राकी पताकाएँ, पॉच दीपक, ५ स्वस्तिक, ५ पुत्तिक्याँ, मछ लियाँ, मास व शरावकी वायच्य दिशामें वाले देनी चाहिये और लग्नन, विहीके रोवें, काकविष्टा, गोमांस, गोश्यम, नीमकी पत्ती और घीसे धूप देनी चाहिये। , ॐ नमो नारायणाय च्ित्तहस्ताय मुझ मुझ स्वाहा "यह मन्त्र पढना चाहिये। चीथे दिन बाह्मण्मोजन कराना चाहिये। तव वालक स्वस्थ होता है। ९७॥

पिलिपि चिछलिका चिकित्सा।

एकाद्दे दिवसं मासे वर्षे वा यदि गृहाति पिछिपिच्छिछिका नाम मार्ग्का। तया गृहीतमात्रेण प्रथमं
भवति व्वरः। आहारंन गृहाति, अध्वेदृष्टिभेवति गात्रभङ्गो भवति। विछं तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्।
पिष्टकेन पुत्तिछकां कृत्वा रक्तचन्द्नं रक्तं पुष्पं च
तस्या मुखं दुग्धेन सिश्चेत्। पीतपुष्पं, गन्धताम्त्रूळं, सप्त
पीतध्वजाः, सप्त प्रदीपाः, अष्टी वटकाः, अष्टी शष्कुळिकाः, अष्टी पूरिकाः, मत्स्यमांससुराः पूर्वस्यां दिशि
विछदीतव्यः। शान्त्युदकेन स्नानं शिवनिर्माल्यगुगुळुगोत्थङ्गसपीनमेंकिष्टतिर्घूपयेत्। "ॐ नमो नारायणाय
सुध्व मुध्व स्वाहा" चतुर्थदिवसे बाह्यणं भोजयेत्ततः
सुस्यो भवति वाळकः।। ९८।।

ग्यारहवें दिन महीने वर्षमं पिलिपिच्छिलिका मातृका ग्रहण करती है। उसके ग्रहण करते ही पहिले ज्यर आता है, आहार नहीं करता, आखें निकालता है, शरीर इटता है। उसके लिये विल कहते हैं। पिट्ठीकी पुत्तिका बनाकर उसका मुख लाल चन्दनसे रजकर उसमें दुध छोड़ना चाहिये। तथा पीले फुल, गन्व, तांबूल, सात पीली पताकाएँ, सात दीपक, आठ बड़े, आठ पुडियां आठ जलेवियां, मछली, मांस व गरावकी पूर्व दिशामें चाले देनी चाहिये। शान्तिजलसे स्नाम कराना चाहिये स्था शिवनिर्माल्य, गुरगुष्ठ, गोन्दंग, सांपकी केंचुल और धीसे

धूप करना चाहिये। "ॐ नमो नारायणाय मुख मुख स्वाहा" यह मन्त्रं पढ़ना चाहिये। तव वालक सुस्य होता है॥ ९८॥ कालिकाचिकित्सा।

द्वादशे दिवसे वर्षे वा यदि एहाति कालिका नाम मात्रका । तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । विहस्य वादयति,करेण तर्जयति,गृह्णाति,कामाति,निःश्व-सिति, मुहुर्मुहुर्क्छद्यति, आहारं न करोति। वर्लि तस्य प्रवक्ष्यामिथेन सम्पद्यते शुभम् । श्वीरेण पुत्तलिकां कृत्वा गन्धं, ताम्बूलं, शुक्कपुष्पं,शुक्कसप्रध्वजाः, सप्त प्रदीपाः, सप्त पूषिकाः, करस्थेन द्धिभक्तिन सर्वकर्मवर्लि द्धाच्छांत्युद्केन स्नापयेत् । शिवनिर्माल्यगुग्गुलुसर्प-पष्टतिर्धूपयेत् । " ॐ नमो नारायंणाय मुश्च मुश्च हन हन स्वाहा " चतुर्थे दिवसे त्राह्मणं भोजयेत्ततः सुस्थो भवति वालकः ॥ ९९॥

वारहवे दिन, महीने या वर्षमे कालिका मातृका प्रहण करती है। उसके प्रहण करते ही ज्वर आता है। हॅसकर तालियां वजाता है, उठता है, पकड़ताहै, चलता है, श्वास लेता हैं, वारवार वमन करता है, आहार नहीं करता। उसके लिये वालि कहते हैं। दूधके साथ पुतला बनाकर गन्ध, ताम्बूल, सफेद फूल, सफेद सात पताका, सात दीपक, ७ पुना, तथा हाथमें दहीं भात लेकर समस्त वालिकमें करना चाहिये। शान्तिजलसे स्नान कराना वाहिये तथा शिवनिर्माल्य, गुग्गुल, सरसों और घीसे धृप देनी चाहिये। " ओं नमोनारायणाय मुख मुस हन हन स्वाहा " यह मन्त्र पढना चाहिये। चोथे दिन बाह्मणमोन् जन कराना चाहिये। तय वालक स्वस्थ होता है॥ ९९॥

इति वालरोगाधिकारः समाप्तः।

अथ विषाधिकारः।

सामान्यचिाकित्सा।

अरिष्टावन्धनं मन्त्रः प्रयोगाश्च विषापहाः । दंशनं दंशकस्याहेः फलस्य मृदुनोऽपि वा ॥ १॥

१ पूर्वोक्त समस्त मन्त्रोमें नारायणके स्थानमे "रावणाय" अनेक प्रतियोमें मिलता है। पर वह उत्तम नहीं प्रतीत होता। क्योंकि एक तो रावणको प्रणाम करनेकी लोकिक प्रथा नहीं, दूसरे एक मन्त्रमें "चतुर्भुजाय " विशेषण भी आया है, जो कि विष्णुभगवानके लिये ही आता है। अतः "नारायणाय यही" ठींक है। पर नारायणके लिये दूसरोंके मांस तथा शराय आदिकी वाले देना उचित नहीं प्रतीत होता, अतः द्विजातियोंको ऐसे पदार्थ प्रथक् कर ही पूजन करना चाहिये।

ं देशसे चार अङ्गुल ऊपर बल्ल या रस्ती आदिसे बांधना (तथा मन्त्रद्वारा बान्ध देना) मन्त्र, विषनाशक प्रयोग तथा कार्टनेवाले सर्पको ही पकंडकर कार देना और यदि सर्प न मिले, तो मुलायम फलोंको दांतोंसे कारकर फेंकनेसे सर्पविष शान्त होता है॥ १॥

ः प्रत्यङ्गिरामूलयोगाः ।

मूलं तण्डुलवारिणा पिवति यः प्रत्याङ्गरासम्भवं निष्पिष्टं शुचि भद्रयोगदिवसे तस्याहिभीतिः कुतः। दर्पादेव फणी यदा दशति तं मोहान्वितो मूलपं स्थाने तत्र स एव याति नियतं वक्तं यमस्याचिरात्॥२॥

जो मनुष्य कण्टिकशिरीषकी जड़के चूर्णकों चावलके जलके साथ आषाड़ मासमें उत्तम नक्षत्रादियुक्त दिनमें पीता है, उसको सर्पका कोई भय नहीं रहता। यदि कोई सांप द्र्पसे उसे काटही ले, तो तुरन्त उसी स्थानमें वह सर्प ही मर जाता है॥ २॥

निम्बपत्रयोगः।

मसूरं निम्वपत्राभ्यां खादेनमेषगते रवी । अब्दमेकं न भीतिः स्याद्विषात्तस्य न संशयः ॥३॥ जो मनुष्य मेपके सूर्यमें मसूरकी दालको नीमकी पत्तीके शाकके साथ खाता है, उसे एक वर्षतक विवसे कोई, भय नहीं होता ॥ ३ ॥

पुनर्नबायोगाः ।

धवलपुनर्नवजटया तण्डुलजलपीतया च पुष्यक्षे । अपहरति विषधरविषोपद्रवमावत्सरं पुंसाम् ॥४॥ सफेद पुनर्नवाकी जड़को पुष्यनक्षत्रमे चावलके जलके साथ पीस मिलाकर पीनेसे एक वर्षतकके लिये सर्पके विपके भयको दूर रखता है ॥ ४ ॥

- सर्पद्ष्टीचिकित्सा।

गृहधूमो हरिद्रे द्वे समूलं तण्डुलीयकम् । अपि वासुकिना दृष्टः पिवेद्द्धिष्टृताप्छुतम् । कृलिकामूलनस्येन कालदृष्टोऽपि जीवति ॥ ५॥ कृष्मणः कर्णगूथस्य वामानामिकया कृतः । लेपो ह्न्याद्विषं घोरं नृमूत्रासेचनं तथा॥ ६॥ दिारीषपुष्पस्वरसे मावितं श्वेतस्प्पम् । सप्ताहं सर्पदृष्टानां नस्यपानाश्चने हितम्॥ ७॥ द्विपलं नतकुष्ठाभ्यां घृतक्षींद्र चतुष्पलम् । अपि तक्षकद्ष्टानां पानसेवत्सुखप्रदम् ॥ ८ ॥ वन्ध्याकर्कीटजं मूलं छागमूत्रेण भावितम् । नस्यं काश्विकसंयुक्तं विषोपहतचेतसः ॥ ९ ॥

सांपके काटे हुएकों गृहधूम, हल्दी, दारुहल्दी, व समूल चौराईके कल्कमें घी व दही मिलाकर पिलाना चाहिये । तथा परवलकी जड़के चूणेंके नस्यसे काले सांपसे काटा भी जी जाता है। तथा मुखके कफ अथवा कानके मेलको वाम हाथ-की अनामिका अंगुलीसे लेकर दंशपर लेप करने तथा मनुष्य-मृत्रका सिञ्चन करनेसे सर्पविष नष्ट होता है। तथा सिरसांके फूलोंके स्वरसमें सावित सफेद सरसोंका चूर्ण कर पान, नस्य व अजनके लिये सांपके काटे हुए मनुष्योंकों ७ दिनतक प्रयोग करना चाहिये। तथा तगर व कूठका मिलित 'वूर्ण ८ तो० और शहद व घी मिलित १६ तोला मिलाकर पीनेसे तक्षकसे काटा हुआ भी सुखी होता है। तथा वांझखेखसांकी जड़ वक-रेके मूत्रमें भावित कर काजीमें मिलाकर विषसे वेहोश मनुष्यको नस्य देना चाहिये।। ५-९॥

महागदः।

तिवृद्धिशाले मधुकं हरिद्रे

सिज्ञ प्रवर्गों लवणं च सर्वम् ।
कटुत्रिकं चैव विचूर्णितानि
श्रुङ्गे निद्ध्यान्मधुना युतानि ॥ १०॥
एषोऽगदो हन्त्युपयुज्यमानः
पानाश्चनाभ्यश्चननस्ययोगैः ।
अवार्यवीयों विषवेगहन्ता
सहागदो नाम महाप्रभावः ॥ ११॥

निसोध, इन्द्रायण, मौरेठी, हल्दी, दारहत्दी; मिलिष्टादिगण-की भौषियां, समस्त नमक व त्रिकट सब महीन पीस कप-ड़छान कर शहद मिलाकर सीज्ञकी शोशीमें धरना चाहिये। यह पीने, अजन, नस्य तथा मालिशसे विपक्षे वेगको नष्ट करता है। इसका प्रभाव अनिवार्य होता है। यह महाप्रभावशाली "महागद" नामसे कहा जाता है। १०॥ १९॥

विविधावस्थायां विविधा योगाः ।
पीते विषे स्याद्वमनं च त्वक्स्थे ।
प्रदेहसेकादि सुशीतलं च ॥ १२ ॥
किष्यमामं सिसताक्षीद्रं कण्ठगते विषे ।
लिह्यादामाश्यगते ताभ्यां चूर्णपलं नतात् ॥ १३ ॥
विषे पकाशयगते पिष्पलीरजनीद्वयम् ।
मिल्रप्टां च समं पिद्वा गोपित्तेन नरः पिवेत् ॥१४॥

⁹ काटनेवाले सांपको ही काट खाना या मुलायम फल या मिटीका ढेला या कंकड़ आदिको दांतोंसे काटकर फेंकना मुश्रु-तमें भी हितकर वताया है।

रजनीसैन्धवक्षीद्रसंयुक्तं घृतमुत्तमम् । पानं मूलविषार्तस्य दिग्धविद्धस्य चेष्यते ॥ १५॥

विप पी लेनेपर, वमन तथा त्वचामें लग जानेपर शीतल लेप या सेक करना चाहिये। तथा कण्ठतक पहुँचे विपमें कचे कैथेके गूदेको मिश्री व शहदके साथ मिलाकर चटाना चाहिये। तथा आमाशयगत विपमें तगरका चूर्ण ४ तो० शहद वं मिश्री मिलाकर चाटना चाहिये। तथा पक्षाशयगत विपमें छोटी पीपल, हल्दी, दाहहल्दी, व मझीठ समान भाग ले गोपित्तमें पीसकर पीना चाहिये। तथा जो मूलविपसे पीड़ित हैं, अथवा जो विप लिप्तशस्त्रें विंघ गया है, उसे हल्दी व संधानमकका चूर्ण शहद व उत्तम घी। मिलाकर पिलाना चाहिये।। १२-१५।।

संयोगजविषचिकित्सा ।

सितामधुयुतं चूर्ण ताम्रस्य कनकस्य वा ।
लेहः प्रशमयत्युमं सर्वे संयोगजं विषम् ॥ १६ ॥
अङ्कोटमूलनिष्काथफाणितं सघृतं लिहेत् ।
तेलाक्तः स्विन्नसर्वोगो गरदोषविषापहः ॥ १७ ॥
ताम्र अथवा सोनेकी सस्मको मिश्री व शहद मिलाकर
चाटनेसे समस्त संयोगज विष नष्ट होते हैं। तथा अंकोहरकी जड़के काथको गाड़ा कर घी मिला चाटने तथा तलकी
मालिश कर समस्त शरीरके स्वेदन करनेसे गरदोप और
विष नष्ट होते हैं॥ १६ ॥ १७ ॥

कीटादिविषचिकित्सा ।

कटभ्यर्जुनशैरीयशेळुक्षीरिद्रुमत्वचः।

कषायचूर्णकरकाः स्युः कीटळ्तात्रणापहाः ॥१८॥ मालकांगना, अर्जुन, कटसेला, लसोढा और दूधवाले गृक्षां-की छालका कपाय अथवा चूर्ण अथवा कल्कमेंसे किसी एकका सेवन करनेसे कीड़े, मकड़ी आदिके वण शान्त होते हैं॥ १८॥

मूपकविपचिकित्सा।

आगारधूममि जिष्ठारननीलवणोत्तमैः।

छेपो जयत्याखुविषं कर्णिकायाश्च पातनम् ॥ १९ ॥ गृहधूम, मझीट, इल्दी और संधानमकको पीसकर लगाया गया लेप कर्णिका (गांठ) को गिराता तथा मूप्कविपको शान्त करता है ॥ १९ ॥

वृश्चिकचिकित्सा ।

यः कासमद्पत्रं वद्ने प्रक्षिप्य कर्णफूत्कारम् । मनुजो द्दाति शीवं जयति विषं वृक्षिकानां सः२० दंशे भामणविधिना वृक्षिकविषहत्कुठेरपादगुहिका। पुरघूपपूर्वमर्कच्छद्मिव पिद्वा कृतो छेपः ॥ २१ ॥ जीरकस्य कृतः कल्को घृतसैन्धवसंयुतः । सुखोष्णो वृश्चिकार्तानां सुछोपो वेदनापहः ॥ २२ ॥ अमछाचर्षणं दंशे कण्टकं च तदुद्धरेत् । करणे विषजे छेपात्फणिज्ञकरसोऽथवा ॥ २३ ॥

जो कसोंदिक पत्तांको मुखमं चवाकर कानमें फूँकता है, वह विच्छूके विपको शीघ्रही नष्ट करता है। तथा विच्छूके दंशके ऊपर तुलसीके जड़की गोली घुमानेसे विच्छूका विप शीघ्रही उत्तर जाता है। ऐसे ही गुगगुछकी धूप देकर आक्रके पत्तांका लेप लाभ करता है। तथा जीरेके कल्कमें घी व सिघानमक मिला गरम कर दंशपर गुनगुना लेप करनेसे मुध्यिक-विपकी पीड़ा शान्त होती है। ऐसे ही दंशके कांटेको निकालकर निमलीका घिसना लाभ करता है। अथवा महवाके रसका दंशके ऊपर लेप करनेसे लाभ होता है। २२-२३॥

गोधादिविपचिकित्सा ।

कुङ्कुमकुनटीकर्कटपलहरितालैः कुसुम्भसंमिलितः । कृतगुडिकाश्रामणतो विदृष्टगोथासरटविषजित् ॥ २४॥

केशर, मनशिल, केकड़ेके मांस, हरिताल तथा कुमुम्भके फूल मिलाकर बनायी गया गोली दंशपर फेरिनेस गोह या गिर-गिटका विप नष्ट होता है ॥ २४ ॥

मीनादिविषचिकित्सा ।

अङ्कोटपत्रधूमो मीनविषं झटिति विघटयेच्छुङ्गी । गोधावरटीविषमिव छेपेन क्रुटजकपाछिजटा॥२५॥

अंकोहरके पत्तोंका धुआं शीघ्रही मीनविपको नष्ट करता है। तथा काकड़ाशिङ्गीका लेप भी यही गुण करता है। जैसे कि कुरैयाकी छाल और नारियलकी जटासे गोह और वर्रका विप नष्ट होता है।। २५॥

श्वविषचिकित्सा !

कत्तकोढुंबरफलिमव तण्डुलजलिप्टं पीतमपहराति । कत्तकदलद्भवघृतगुडदुग्धपलैकं शुनां गरलम् ॥२६॥ धत्रा और गूलरके फल चावलके जलमं पीसकर पीनेसे या धत्रेरके पत्तीका रस धी, गुड़ व दूध मिलाकर ४ तोला पीनेसे कुत्तेका जहर मिट जाता है ॥ २६॥

भेकविपचिकित्सा ।

छेप इव भेकगरछं शिरीपवीजैः स्तृहीपयःसिकैः। इरित गरछं ज्यहमशिताङ्कोटजटाकुष्टसम्मिछिता॥ सिरसाके बीज, सेहुण्डके दूधके साथ अथवा काले अंको-हरकी जड़ और कूठका ३ दिन लेप करनेसे मण्ड्रकविष नष्ट होता है ॥ २७॥

लालाविषचिकित्सा । मरिचमहोषधवालकनागाह्वैमिक्षिकाविषे लेपः । लालाविषमपनयतो मूले मिलिते पटोलनीलिकयोः॥

काली मिर्च, सोंठ, सुगन्धवाला तथा नागकेशरको पीसकर बनाया गया लेप मिक्स्योंके विषको तथा परवल और नीलकी जड़का लेप लालाविषको नष्ट करता है ॥ २८॥

नखदंतविषे लेपः।

सीमवरकोऽधकर्णश्च गोजिह्ना हंसपाद्यपि । रजन्यी गैरिकं लेपो नखदन्तविषापहः ॥ २९ ॥ सफेद कत्था, राल, गाउँजवां, हसराज, हल्दी, दाह-हल्दी, और गेलका लेप नख और दन्तविषको नष्ट करता है ॥ २९ ॥

कीटविषचिकित्सा।

वचा हिङ्गु विडङ्गानि सैन्धवं गजिपप्यली।
पाठा अतिविषा च्योषं कार्यपेन विनिर्मितम् ३०
दशाङ्गमगदं पीत्वा सर्वकीटविषं जयेत्।
कीटदष्टिकयाः सर्वाः समानाः स्युजेलीकसाम्॥३॥

वच, हींग, वायविडङ्ग, संधानमक, गजपीपल, पाड़, अतीस, व त्रिकट इन दश चीजोंका लेप 'दशांग अगद" कहा जाता है। यह समस्त कीटविषोंको नष्ट करता है। इसी प्रकार जोंकोंके विषमें भी समस्त कीटविषनाशक चिकित्सा करनी चाहिये॥ ३०॥ ३१॥

मृतसञ्जीवनोऽगदः ।

स्पृक्षाप्लवस्थीणयकांक्षीशिल्यरोचनातगरम् ।
ध्यामकं कुङ्कुमं मांसी सुरसात्रिफल्लेलकुष्ठत्रम् ॥
धृद्वारिशिरीषपुष्पश्रीवेष्टकपद्मचारिटिविशालाः ।
सुरदारुपद्मकेशरशावरकमनःशिलाकीन्त्यः ॥३३॥
जात्यर्कपुष्पसर्षपरजनीद्वयिहङ्गुपिष्पलीद्राक्षाः ॥
जलमुद्रपणीमधूकदमनकमथ सिन्धुवाराश्च ॥३४॥
सम्पाकलोधमयूरकगन्धफलीलाङ्गलीविडंगाः ।
पुष्ये समुद्धृत्य समं पिष्ठा गुडिका विधेयाःस्युः ३५
सविषित्रो जयकृद्विषमृतस्श्वीवनो ज्वरनिहन्ता ।
पेयविलेपनधारणधूम्रग्रहणैर्गृहस्थश्च ॥ ३६ ॥
भूतविपजन्त्वलक्ष्मीकार्मणमन्त्राग्न्यशन्यरीन्हन्यात्
सुःस्वप्रस्रीदोषानकालमरणाम्बुचौरमयम् ॥३६॥

धनधान्यकार्यसिद्धिश्रीपुष्टिवर्णायुर्वर्धनो धन्यः।
मृतसञ्जीवन एष शागमृताद् ब्रह्मणाभिहितः॥२८॥

मालतीके फूल, केवटी मोथा, गठौना, फिटकरी, छरीला, गोरोचन, तगर, रोहिष, केशर, जटामांसी, तुलसी, त्रिफल छोटी इलायची, कत्था, बड़ी कटेरी, सिरसाके फूल, गन्धा-विरोजा, कमल, भुइआमला, इन्द्रायण, देवदार, कमलका केशर, शावरलोध, मनाशिल, सम्मालके बीज, चमेलीके फूल, आकके फूल, सरसों, इल्दी, दाहहल्दी, हींग, छोटी पीपल, मुनक्का, मुगन्धवाला, मुद्रपणीं, मीरेठी, देवना, सम्भाल, अमलतास, लोध, अपामार्ग, प्रियंगु, कालिहारी व वायविदङ्ग, समस्त द्रव्य समान भाग ले कृट पीसकर पुष्य नक्षत्रमें गोली वनानी चाहिये । यह समस्त विषोंको नष्ट करता, विपसे मरते हुएको वचाता तथा ज्वर नष्ट करता है। यह पोने, लेप करने, धारण करने, धूम पीने तथा घरमें रखनेसे भी लाभ करता है। तथा भूत, विप, किमि, दरिद्रता, मन्त्र प्रयोग, अप्ति, वज्र और शत्रुओंके भय, दुःस्वंप्न, श्लीदोंष, अकृाल मृत्यु, जल तथा चोरभयको दूर करता है। यह "मृत-सर्जीवन '' घंन, घान्य, कार्यसिद्धि, लक्ष्मी, पुष्टि, वर्ण और आयुको अधिक वढाता, अतः धन्य है। इसे श्रीब्रह्माजीने अपृ-तके पहिले कहा है ॥ ३२-३८॥

इति विषाधिकारः समाप्तः।

अथ रसायनाधिकारः।

.

सामान्यव्यवस्था।

वज्ञराव्याचिविध्वंसि भेषजं तद्रसायनम् ।
पूर्वे वयसि मध्ये वा गुद्धदेहः समाचरेत् ॥ १ ॥
नाविगुद्धशरीरस्य युक्तो रासायनो विधिः ॥ १ ॥
नाभाति वाससि क्लिप्टे रङ्गयोग इवार्षितः ॥२ ॥
जो औषध वृद्धावस्था व रोगको नष्ट करती है, उसे "रसायन"
कहते हैं । उसका प्रयोग वाल्यावस्था व युवावस्थामं गुद्ध शरीर
(वमनादिसे) होकर करना चाहिये, शरीरकी गुद्धि विना रसायनप्रयोग लाभ नहीं करता, जिस प्रकार मेले कपड़ेपर रङ्ग नहीं
चढता ॥ १ ॥ २ ॥

पथ्यारसायनम् ।

गुड़ेन मधुना शुण्ठ्या कणया छवणेन वा।
द्वे द्वे खादन्सदा पथ्ये जीवेद्वर्पशतं सुखी ॥ ३॥
गुड़, शहद, साँठ, छोटी पीपल, व नमक इनमेंसे किसी एक
के साथ प्रतिदिन २ छोटी हर्र खानेसे १०० वर्षतक नीरीग
रहकर १०० वर्षतक मनुष्य जीता है॥ ३॥

अभयात्रयोगः।

सिन्धृत्थशकराशुण्ठीकणामधुगुँडः क्रमात्। वर्षादिण्वभया संच्या रसायनगुणिषणा ॥ ४॥ रसायनकी इच्छा रखनेवालेको वडी हर्रका सेवन वर्षाकालमें संघानमकके साथ, शरदकतुमें शक्करके साथ, हेमन्तमें सॉठके साथ, शिशिरमें पिष्पर्लाके साथ और वसन्तमें शहदके तथा प्रीप्ममें गुड़के साथ करना चाहिये॥ ४॥

्लौहित्रिफलायोगः।

त्रेफलेनायसी पात्री कल्केनालेपयेत्रवाम् । तमहोरात्रिकं लेपं पिवेस्क्षेद्रोदकाष्ट्रतम् ॥ ५ ॥ प्रभूतस्त्रहमदानं जीर्थे तस्मिन्प्रयोजयेत् । अजरोऽरुक्समाभ्यासाजीवेचापि समाः शतम् ६॥

त्रिफलाके कल्कका लेप नवीन लोहेके पात्रमें करना चाहिये। फिर रातिहन रहा हुआ वह लेप शहद और जल मिलाकर पीना चाहिये। इसके हजम हो जानेपर अधिक स्तेह मिला भोजन करना चाहिये। इस प्रकार एक वर्षके प्रयोग कर लेनेसे मनुष्य जवान तथा नीरोग रह कर १०० वर्षतक जीता है। ५॥ ६॥

विष्वलीरसायनम् ।

पश्चाष्टी सप्त दश वा पिष्पछी: क्षीद्रसर्पिपा।
रसायनगुणान्वेपी समामेकां प्रयोजयेत्॥ ७॥
तिस्रस्तिसस्तु पूर्वोह्ने सुक्त्वाये भोजनस्य च।
पिष्पच्यः किंशुकक्षारभाविता घृतभर्जिताः॥ ८॥
प्रयोज्या मधुसंमित्रा रसायनगुणिपणा।
जेतुं कासं क्षयं दवासं शोपं हिक्कां गळामयम्॥९॥
अशीसि प्रहणीदोषं पाण्डुतां विषमव्वरम्।
वैस्वर्य पीनसं शोपं गुल्मं वातवळासकम्॥ १०॥

रसायनके गुणोंकी इच्छा रखनेवालेको पीपल ५, ७, ८, ५०, (अपनी प्रकृतिके अनुसार) प्रतिदिन शहद व घीके साथ सेवन करना चाहिये। यह प्रयोग एक वर्षका है। अथवा टाकके झार जलसे भावित तथा घीमें भूनी गयी छोटी पीपल तीन तीनकी भात्रासे शहदमें मिलाकर प्रातः-काल, भोजनसे पहिले व भोजनके अनन्तर खोनसे कास, क्षय, खास, शोप, हिका, गलरोग, अर्था, प्रहणीदोप, पाण्डुरोग, विपमज्वर, स्वरमेद, पीनस, गुल्म व वातवलासक, नष्ट होते हैं॥ ७-१०॥

विफलारसायनम् ।

जरणान्तेऽभयामेकां प्राग्भक्तं हे विभीतके । हैं, वे कालेके सुक्ता तु मधुसिंपभ्यी चत्वायीमलकानि च ॥११ जीते हैं॥ १६॥

त्रयोजयेत्समामेकां त्रिफछाया रसायतम् । जीवेद्वर्पशतं पूर्णमजरोऽव्याधिरेव च ॥ १२ ॥

अन्न हजम हो जानेपर १ हर्र, भोजनके पहिले दो बहेड़े धार भोजनके वाद ४ आँवलेका वी व शहदके साथ १ वर्ष-तक प्रयोग करनेसे मनुष्य युवा तथा नीरोग रहकर १०० वर्ष-तक जीता है ॥ ११ ॥ १२ ॥

विविधानि रसायनानि ।

मण्डूकपण्यीः स्वरसः प्रयोज्यः क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चूर्णम् । रसो गुडूच्यास्तु समृत्यपुष्याः कलकः प्रयोज्यः खळु शङ्खपुष्याः ॥ १३ ॥ आयुःप्रदान्यामयनाशनानि वलाग्निवर्णस्वरवर्धनानि । मध्यानि चैतानि रसायनानि मध्या विशेषेण तु शङ्खपुष्पी ॥ १४ ॥

मण्ड्कपणीका स्वरत अथवा दूधके साथ मीरेटीका चृर्ण अथवा गुर्चका रस, अथवा मूल व पुप्पसहित शंखपुप्पीका रस इनमेंसे किसी एकका प्रयोग करना चाहिये । यह आयु वढानेवाले, रोग नष्ट करनेवाले, चल, अग्नि तथा वर्ण और स्वरको चढानेवाले तथा मेंधाके लिये हितकर रसायन हैं। इनमें भी शंखपुष्पी विशेष कर मेधाके लिये हितकर है।। १२॥ १४॥

अश्वगन्धारसायनम् ।

पीताश्वगन्धा पयसार्धमासं वृतेन तेलेन सुखान्त्रुना वा । कृशस्य पुष्टिं वपुषो विधत्ते वालस्य शस्यस्य यथान्त्रुवृष्टिः ॥ १५॥

असगन्वके चूर्णका दुवके साथ अथवा घृत, तेल या गुनगुने जलमसे किसी एकके साथ सेवन करनेसे दुर्वलके शरीरको इस प्रकार पुष्ट करता है, जैसे जलवृद्धि छोटे धानोंको ॥ १५ ॥

धात्रीतिलस्सायनम् ।

धात्रीतिलान्भृङ्गरजोविमित्रान् ये भक्षयेयुमेनुजाः क्रमेण। ते कृष्णकेशा विमलेन्द्रियाध्य निर्व्याययो वर्पशतं भवेयुः॥ १६॥

जो मनुष्य आंवला, तिल व सांगराके चूर्णका सेवन करते हैं, वे कालेकेशयुक्त इन्द्रियशक्तिसम्पन्न १०० वर्ष तक जीते हैं॥ १६॥

े वृद्धदारकरसायनम् ।

वृद्धदारकमूलानि ऋक्णचूर्णानि कारयेत्। शतावर्या रसेनैव सप्तरात्राणि भावयेत्।। १७॥ अक्षमात्रं तु तच्चूर्णे सर्पिषा सह भोजयेत्। मासमात्रोपयोगेन मतिमाजायते नरः॥ १९॥ मेधावी स्मृतिमांश्चेव वलीपिलतवर्जितः।

विधाराकी जड़का महीन चूर्ण कर शतावरीके रसकी ७ भावना देनी चाहिये। यह चूर्ण १ तोलाकी मात्रासे प्रतिदिन धीके साथ खाना चाहिये। इसके सेवनसे मनुष्य बुद्धिमान, मेधावी, स्मृतिमान तथा वलीपलितरहित होता है। १०॥१८॥

्हस्तिकर्णचूर्णरसायनम् ।

हितकणरजः खादेत्प्रातरुत्थाय सर्पिषा ॥ १९॥ यथेष्टाहारचारे।ऽपि सहस्रायुर्भवेत्ररः । मधावी वलवान्कामी खीशतानि व्रजत्यसी ॥२०॥ मधुना त्वश्ववेगः स्याद्वलिष्टः खीसहस्रगः । मन्त्रश्चायं प्रयोक्तव्यो भिषजा चाभिमन्त्रणे ॥२१॥ "ओं नमो महाविनायकाय अमृतं रक्ष रक्ष मम फलसिद्धि देहि रुद्रवचनेन स्वाहा"॥ २२॥

जो मनुष्य प्रातःकाल भूपलाशके चूर्णको चीके साथ चाटता है, तथा यथेष्ट आहार विहार करता है, वह १००० वर्षतक जीता है। तथा मेथावी, वलवान व कामी होकर १०० ब्रियोंके साथ मेथुन करता है। तथा इक्षीको शहदके साथ चाटनेसे हजारों ब्रियोंको गमन करनेकी शक्ति हो जाती है। तथा इस मन्त्रसे अभिमन्त्रण करना चाहिये। " ओ नमो महाविनायकाय अमृतं रक्ष रक्ष मम फलसिद्धं देहि हदवचनेन हवाहा "॥ १९-२२॥

धात्रीचूर्णरसायनम् ।

धात्रीचुर्णाढकं स्वस्वरसपरिगतं श्लीद्रसर्पिः समांशं कृष्णामानीसिताष्ट्रप्रसृतयुत्तिमदं स्थापितं भस्मराशी । वर्षान्ते तत्समञ्चनभवति विपछिते। रूपवर्णप्रभावे निन्यीधिवृद्धिमेधास्मृतिबलवचनस्थैर्यसन्वैरुपेतः २३॥

'आंबलेका चूर्ण ३ सेर १६ तोला, आंबलेके स्वरससे ही ७ वार भावित कर शहद व घी समान भाग मिला तथा छोटी पीएल ३२ तोला, मिश्री ६४ तोला मिलाकर भरमराशिमें गाड़ देना चाहिये। वर्षाकालके अनन्तर निकाल कर इसका सेवन करनेसे मनुष्य पलितराहित रूप, वर्ष और प्रभावयुक्त, नीरोग तथा घुद्धि, धारण शक्ति, स्मरणशक्ति, वल व वचनकी स्थिरता तथा सत्त्वगुणसे युक्त होता है॥ २३॥

गुडूच्यादिलेहः ।
गुडूच्यपामार्गावेडङ्गशङ्खिनी
वचाभयाकुष्ठशतावरी समा ।
गृतेन लीढा प्रकरोति मानवं
विभिद्निः स्रोकसहस्रधारिणम् ॥ २४ ॥

गुर्च, अपामार्ग, वायविड्झ, शंखपुष्पी, वच, हर्र, कूठ और शतावरी समान भाग के चूर्ण कर घीके साथ चाटनेसे ३ दिनके ही प्रयोगसे मनुष्य हजारों कोक कण्ठ करनेकी शक्तिसे सम्पन होता है ॥ २४॥

सारस्वतं घृतम् ।

समूळपत्रामादाय त्राह्यीं प्रक्षाल्य वारिणा। उल्लुखले क्षोद्यित्वा रसं वस्त्रण गालयेत् ॥ २५॥ रसे चतुर्गुणे तस्मिन्धृतप्रस्थं विपाचयेत् । औषघानि तु पेष्याणि तानीमानि प्रदापयेत् ॥ २६ ॥ हरिद्रा मालती कुछ । त्रेवृता सहरी तकी । एतेषां पेलिकान्सागाञ्जेपाणि कार्षिकाणि तु॥२७॥ पिप्पल्योऽथ विडङ्गानि सैन्धवं शर्करा वचा । ... सर्वमेतत्समालोडय शनैमृद्धिमना पचेत् ॥ २८॥ एतत्प्राशितमात्रेण वाग्विशुद्धिश्च जायते । सप्तरात्रप्रयोगेण किन्नरै: सह गीयते ॥ २९ ॥ 🕆 अर्धमासप्रयोगेण सोमराजीवपुर्भवेत् । 😁 मासमात्रप्रयोगेण श्रुतमात्रं तु धार्येत्।। ३०॥ हन्त्यष्टाद्रा कुष्टानि अशीक्षि विविधानि च। पञ्च गुल्मान् प्रमेहांश्च कासं पञ्चविधं जयेत् ॥३१॥ वन्ध्यानां चैव नारीणां नराणां चाल्परेतसाम् । घृतं सारस्वतं नांम वलवणिप्रिवर्धनम् ॥ ३२ ॥

मूलपत्रसहित ब्राह्मी खोद जलसे थो ओखलोमें कूटकर कपड़ेसे रस छानना चाहिये। इस प्रकार छने ६ सेर ३२ तो० रसमें १ सेर ९ छ. ३ तो० थी मिलाकर पकाना चाहिये। तथा हत्दी, मालती, कूठ, निसीथ व हर्र, प्रत्येक ४ तोले तथा छोटी पीपल, वायविड़ंग, संधानमक, शक्कर व वच प्रत्येक १ तोलाका करक मिलाकर मन्द आँचसे पकाना चाहिये। सम्यक् पाकार्थ घीसे चौगुना जल भी छोड़ना चाहिये। यह घत चाटनेसे ही वाणी छुद्र करता है, इसका प्रयोग करनेवाला ७ दिनमें ही किन्नरोंके समान गानेवाला, १५ दिनमें चन्द्रमाकी किरणोंके समान शरीखाला होता है। एक मास प्रयोग कर लेनेसे जो छछ सुनता है, उसे ही कण्ठ कर लेता है। यह अठारह प्रकारके कुछ, अर्था, पांचों गुल्म प्रमेह तथा पांचों प्रकारके कास नष्ट करता है। वन्च्या क्रियों तथा अल्पवीयान्वित पुरुपोंके लिये हितकर है। तथा यह 'सारस्वत घृत' वल वर्ण व अमिको वढाता है॥२५–३२॥

जलरसायनम् ।

कासक्वासातिसारव्वरिष्डककटीकुष्ठकोठप्रकारान् । मूत्राघातोदरार्शःश्वयथुगलिशरःकणेश्लाक्षिरोगान् । ये चान्ये वातिपत्तक्षतजकफकृता व्याधयः सन्ति जन्तो-स्तांस्तानभ्यासयोगादपनयति पयः पीतमन्ते निशायाः॥ व्यङ्गवलीपलितव्नं पीनसवस्वर्यकासशोथन्नम् । रजनीक्षयेऽम्बुनस्यं रसायनं दृष्टिजननं च ॥ ३४ ॥

रात्रिके अन्तमें जल पनिके अभ्याससे कास, श्वास, अतीसार, ज्वर, कमरकी पीड़ा, कुछ, ददरे, मूत्राघात, उदर, अर्था, शिथ, गले, शिर, कान व नेत्रके रोग तथा अन्य वात, पित्त, कफ तथा रक्तसे उत्पन्न होनेवाले रोग नष्ट होते हैं। इसी प्रकार प्रातःकाल जलका नस्य लेनेसे झाई, झार्रया, वालोंकी सफेदी, पीनस, स्वरभेद, कास, सूजन नष्ट होती है। तथा यह रसायन नेत्रोंकी शक्तिको वढाता है।। ३३॥ ३४॥

अमृतसारलोहरसायनम् ।

नागार्जुनो मुनीन्द्रः शशास यहोहशास्त्रमतिगहनम् । तस्यार्थस्य समृतये वयमेति दृशदाक्षरै र्वृमः ॥ ३५ ॥ मेने मुनिः स्वतन्त्रे भूयः पाकं न पलपञ्चकादवीक् । सुबहुप्रयोगदोषादूष्ट्रे न पलप्रयोदशकात् ॥ ३६ ॥ तत्रायसि पचनीये पञ्चपलादी त्रयोदशपलान्ते च । लीहात्त्रिगुणा त्रिफला प्राह्या पह्याः पलेरियका ॥ मारणपुटनस्थालीपाकास्त्रिफलैकभागसम्पाद्याः । त्रिफलाभागद्वितयं प्रहणीयं लीहपाकार्थम् ॥ ३८ ॥

नागार्जुन मुनिने जो लोहशास्त्र आति कठिन तथा गम्भीर कहा है, उसके स्मरणार्थ हम उसका विशद व्याख्यान करते हैं। मुनिने अपने शास्त्रमें पांच पलसे कम तथा तेरह पलसे अधिक लोहका एक वारमें प्रयोग नहीं कहा। उस लोहकी भरम करनेके लिये जितना लोह हो, उससे तिगुना छः पल अधिक मिलाकर (जैसे ५ पल लोहके लिये ५ के तिगुने १५ और ६ अर्थात् २१ पल इसी प्रकार १० पल लोहके लिये १० के तिगुने ३० और ६ अर्थात् ३६ पल) त्रिकला लेनी चाहिये। उसके तीन भाग करने चाहिये एक भागसे मारण, पुटन और स्थालीपाक करना चाहिये। शेप २ भाग त्रिफला प्रधानपाकके लिये रखनी चाहिये॥ ३५-३८॥

जलनिश्चयः।

सर्वत्रायः पुटनाद्यर्थेकां शे शरावसंख्यातम् । चतुरादिकमेकान्तं श्राप्त प्रतिपलमेव त्रिगुणं पाथः काथार्थमादेयम् ॥ ३९॥ सामान्यित्यम पञ्चपलादिव भागे पञ्चद्शान्ते प्रमसां शराविश्च । पलतकका तथा शक्ति होने प्रविकाद्शकान्ते रिधिकं तद्वारि कत्तित्यम् ॥ ४०॥ प्रक्त कर सकते हैं ॥ ४५॥

तत्राष्ट्रमी विभागः शेषः काथस्य यस्ततः स्थाप्यः । वेत हि मारणपुटनस्थालीपाका भविष्यन्ति ॥४१॥ पाकार्थे तु त्रिफला भागद्वितये शरावसंख्यातम् । प्रतिपलमम्बु समं स्यादधिकं द्वाभ्यां शरावाभ्याम्॥ तत्र चतुर्थो भागः शेषो निपुणेन यत्नतो प्राद्यः । अयसः पाकार्थत्वात्स च सर्वस्मात्प्रधानतमः॥४३॥

समस्त लौहकर्ममें काथ वनानेके लिये प्रतिपल ३ शराव (६ कुडव) जल छोड़ना चाहिये, तथा सात पल (पांच पल लाहके लिये गृहीत त्रिफलाके तृतीयांशभाग) से १५ पलतक त्रिफलामें जल पूर्वोक्त मानसे कमशः ३ से ११ शराव तक अधिक छोड़ना । जैसे ७ पलके लिये ७×३=२१ और ३ शराव अधिक अर्थात् २४ शराव जल लेना चाहिये । ऐसे ही (६ पल लौहके लिये गृहीत त्रिफलाके तृतीयांश भाग) ८ पल त्रिफलाके लिये २४ शरांव और ४ शराव अधिक अर्थात् २८ शराव जल लेना चाहिये। ऐसे ही कमशः जितने पल काथ्य त्रिफला हो, उससे त्रिगुण शरानं जल तथा ९ पलमें ५, दशं पलमें ६, ग्यारहमें ७, इसी प्रकार वढाते हुए १५ पलमें ११ शराव अधिक अर्थात् १५ के त्रिगुण ४५ और ११ और ५६ शराव जल छोड़ना चाहिये। तथा अष्टमांश काथ शेप रखना चाहिये। इसीसे मारण, पुटन व स्थालीपाक करना चाहिये तथा प्रधान पाकके लिये वचे त्रिफलामें प्रतिपल १ शराव (अर्थात् त्रिफलासे अष्टगुण) जञ्ज और २ शराव अधिक छोड़ना चाहिये और चतुर्थीश शेप रखना चाहिये। प्रधानपाकमें सहायक होनेसे यह काथ भी प्रधान है ॥ ३९-४३ ॥

दुग्धनिश्चयः ।

पाकार्थमञ्मसारे पञ्चपलादी त्रयोदशपलान्ते । दुग्धशरावद्वितयं पादेरेकादिकैरधिकम् ॥:४४॥

लौहपाकके लिये ५ पलसे १३ पलतक लोहमें २ शराव ओर १ शराव दूध अधिक प्रतिपलमें लेना चाहिये । अर्थात् ५ पलमें २। शराव, ६ पलमें २॥ शराव, ७ पलमें २॥। शराव, ८ पलमें २ शराव इसी प्रकार प्रतिपल लोहमें चौथाई शराव दूध वढा देना चाहिये ॥ ४४ ॥

लौहमात्रानिश्चयः।

पञ्चपळादिकमात्रा तद्भावे 'तद्नुसारतो त्राह्यम् । चतुरादिकमेकान्तं शक्तावधिकं त्रयोदशकात्॥४५॥

सामान्यनियम पञ्चपलादिका है, पर इसके अभावमें ४ पलसे १ पलतकका तथा काक्ति होनेपर १३ पलसे आधिक लीहका भी पाक कर सकते हैं ॥ ४५॥

प्रक्षेप्यौषधनिर्णयः ।

तिफलात्रिकटुकचित्रककान्तकामकविडक्षचूणानि । अन्यान्यपि देयानि पलाश्वश्वस्य च बीजानि॥४६ जातीफलजातीकोषिलाकककोलकलवङ्गानाम् । सितकृष्णजीरकयोरपि चूर्णान्ययसः समानि स्युः । त्रिफलात्रिकटुविडङ्गा नियता अन्ये यथाप्रकृति ॥ कालायसदोषहतेर्जातीफलादेर्लवङ्गान्तस्य । क्षेपः प्राप्त्यनुरूपः सर्वस्योनस्य चैकाद्यः ॥ ४८ ॥ कान्तकामकमेकं निःशेषं दोषमपहरत्ययसः । द्विगुणत्रिगुणचतुर्गुणमाज्यं प्राद्यं यथाप्रकृति ॥४९॥ यदि मेषजभूयस्वं स्तोकत्वं वापि चूर्णानाम् । अयसा साम्यं संख्या भूयोऽल्पत्वेन भूयोऽल्पा।५० एवं घात्वनुसारात्तत्तकथितीषधस्य वाधेन । सर्वत्रैव विधेयस्तत्तदकथितीषधस्योदः ॥ ५१ ॥ सर्वत्रैव विधेयस्तत्तदकथितस्योषधस्योदः ॥ ५१ ॥

त्रिफला, त्रिकटु, चीतेकी जड़, नागरमोथा, वायविड्झ, ढाकके बीज, जायफल, जावित्री, इलायची, कंकोल, लवङ्ग, सफेद जीरा, काला जीरा समस्त समान भागमें मिलित द्रव्योंका चूर्ण मिलकर लौहके वरावर लेना चाहिये। इनमेंसे त्रिफला, त्रिकटु और वायविङ्ङ अवस्य द्यालना चाहिये । और द्रव्य प्रकृतिके अनुसार छोड़ना चाहिये । तथा छोहके दोष दूरकरनेके लिये जायफलसे लवंगतक जितने द्रव्य गिनाये हैं, वे एक दो न मिलनेपर जितने मिल सकें, उतने ही अवस्य छोड़ने चाहियें। तथा नागरमोथा अकेला ही लोहके सब दोष दूरकरता है, अत: उसे अवश्य छोड़े। तथा रोगीकी प्रकृतिके अनुसार (क्रमशः कफ, पित्त, वातमें) द्विगुण, त्रिगुण तथा चतुर्गुण घी छोड़ना च।हिये। यदि ओषियां अधिक हों, अर्थात् सव मिल जावें, तो प्रत्येक चूर्ण थोड़ा और यदि कम मिले तो प्रत्येक चूर्ण अधिक छोडना चाहिये। अर्थात् औषियोंकी संख्याके न्यूनाधिक्यसे चूर्णकी मात्रा कम या अधिक न होगी । वह प्रत्येक अवस्थामें मिलकर लोहके वरावर ही होनी चौहिये । इसी प्रकार रोगीकी प्रकृतिके अनुसार कही हुई औषियोंको भी अलग करना तथा अनुक्त भोषिययां भी छोड़नी चाहियें ॥ ४६-५१ ॥

लोहमारणविधिः।

कान्तादिछीहमारणिवधानसर्वस्वमुच्यते तावत् । यस्य कृते तल्छीहं पक्तव्यं तस्य शुभे दिवसे॥५२॥ समृदङ्गारकराछितनतभूभागे शिवं समभ्यच्ये । वैदिकाविधिना वर्हि निधाय हुत्वाहुतीस्तत्र ॥ ५३॥

१ उक्त प्रक्षेच्य भौपिषयां लोह सिद्ध हो जानेपर ही मिलाना नाहिये।

धर्मात्सिध्यति सर्वे श्रेयस्तद्धमीसिद्धये किमपि । शक्त्यनुरूपं दद्याद् द्विजाय सन्तोषिणे गुणिने॥५४ सन्तोष्य कर्मकारं प्रसादपूगादिदानसंस्मानैः। आदी तद्दमसारं निर्मलमेकान्ततः कुर्यात् ॥५५ ॥ तदनु कुठारिक्छनात्रिफलागिरिकर्णिकास्थिसंहारै:। करिकर्णच्छदमूलकशतावरीकेशराजाख्यै: ॥५६॥ शास्त्रिम्रलकाशीमूलप्रावृज्ञभृङ्गराजैश्च । लिप्त्वा दग्धव्यं तद् दृष्टिकियलोहकारेण ॥ ५७ ॥ चिरजलभावितविमलं शालाङ्गारेण परित आच्छाद्य कुशलाध्मापितमस्त्रानवरतमुक्तेन पवनेन ॥ ५८॥ वहेबोहान्वाला बोद्धन्या जातु नैव कुञ्चिकया। मृहवणसिळ्याजा किन्तु स्वच्छाम्बुसंप्कुतया ५९ द्रव्यान्तरसंयोगात्स्वां शक्ति भेषजानि मुञ्चन्ति । मलधूलीमत्सर्वे सर्वत्र विवर्जयेत्तस्मात् ॥ ६० ॥ सन्दंशेन गृहीत्वान्तः प्रव्वाछितामिमध्यमुपनीय । गलति यथायथमग्री तथैव मृदु वर्धयोत्रेपुणः ॥६१ तलनिहितोध्वेमुखांकुराल्मं त्रिफलाजले। ^विनिक्षिप्य निर्वापयेच्छेषं त्रिफलाम्बु रक्षे**च ॥६२॥** यहीहं न मृतं तत्पुनरपि पक्तव्यमुक्तमार्गेण । यत्र मृतं तथापि तत्त्यक्तव्यमलीहमेव ततः ॥६३॥ तद्नु चनलीहपात्रे कालायसी सुदूरेण संचूर्ण । द्त्त्वा वहुशः सिललं प्रक्षाल्याङ्गारमुद्धृत्य ॥६४॥ तद्यः केवलमंत्री शुष्कीकृत्याथवातपे पश्चात् । लीह्शिलायां पिष्यादासिते ऽश्मानि वा तदप्राप्ती ६५ 🍃

क्षव कान्तादिलोहकी मारण विधि कहते हैं। जिस रोगीके लिये लोह बनाना है, उसके लिये ग्रुभ नक्षत्रादिसे युक्त दिनमें मिट्टी और अज्ञारोंको मिला लिपी गयी भूमिपर शंकरजीका पूजन कर वैदिकविधिसे आग्ने स्थापित कर आहुति करनी चाहिये। धमसे सर्व कार्य सफल होते हैं, अतः धर्मार्थ किसी सन्तोपी गुणवान् ब्राह्मणके लिये शिक्तके अनुकूल दान करना चाहिये। फिर छहारको सुपारी, पान तथा प्रसाद आदि देकर सम्मानित तथा सन्तुष्ट करना चाहिये। पहिले उस लोहको विल्कुल ग्रुद्ध कर लेना चाहिये। पहिले उस लोहको विल्कुल ग्रुद्ध कर लेना चाहिये (लोहशोधनकी कोई परिभापा प्रमथकारने नहीं लिखी। यद्यपि शिवदासजीने लिखी है, पर वह आतिविस्तृत होनेसे तथा अधिक कष्टसाध्य होनेसे छोडता हूं और रसप्रन्थोंमें जो अनेक पद्धतियाँ वतलायी गयी है उनमेंसे एक यह है—

" चिश्वापत्रजलकायादयो दोपमुदस्यति । यद्वा फलत्रयीपेते गोमृत्रे वाथितं खङ्क "

त्रिफला और गोमूत्रमें स्वेदन करनेसे भी लोह शुद्ध हो जाता है । विशेष उन्हीं प्रन्थोंमें देखिये) इसके अनंतर कन्दगुडूची, त्रिफला, विष्णुकांता, अस्थिसंहार (हत्थाजोड़ी) हस्तिकर्णपलाशके पत्ते और जह तथा शतावरी व काला भांगरा, शालिश्वशाककी जड़, काशकी जड़, पुनर्नवा कल्कसे इस लोहपर लेप करना चाहिये फिर उसे सुखा लेना चाहिये । फिर अधिक समयतक जलमें भावित कर साफ किये शालके कोपलीको भद्दीमें विछाकर घोंकनीसे घोंकना चाहिये । तथा अप्रिकी उपट अधिक करनेके लिये मिटी, नमक आदि मिली कृ बीसे कोयलोंको न हटाना चाहिये किन्त यदि हटानेकी आवश्यकता ही हो, तो स्वच्छ जलमें धोकर सुखायी गयी कूँचीसे हटाना चाहिये। क्योंकि दूसरे द्रव्योंके मिल जानेसे ओपधियाँ, अपना गुण छोड़ देती हैं। अतः कूड़ा या धाले आदिको सदा वचाना चाहिये। फिर लोहके पत्रोंको चिमदेसे पकड़कर प्रज्वालित भट्टीके सध्यमें रखना चाहिये। ज्यों ज्यों लोहा गलता जावे, त्यों त्यों और यढाते जाना चाहिये और गले हुए लौहको अर्ध्वमुखवाली अंकुश (कटोरीयुक्त चम्मच) से निकाल कर पूर्वस्थापित त्रिफलाकाथमें व्रझाना चाहिये । रोप त्रिफलाकाथ रख लेना चाहिये। और जो लोह इस प्रकार भस्म न हुआ हो, उसे फिर इसी प्रकार पकाना चाहिये। फिर भी जो न मरे, उसे छोड ही देना चाहिये, क्योंकि वह लोह ही न होगा । फिर उस हीहको मजवूत लीहके खरलमें कूट बहुत जल छोड़ धोकर मिंदी और कोचला साफ कर अप्ति अथवा धूपमें सुखाना चाहिये। फिर उसे लौहकी सिल अथवा काले पत्थरकी सिलपर पासना चाहिये । (उपरोक्त धूपमें छुखा लेना ही छोहका " भानुपाक "कहा जाता है। तथा जो कंद गुहुची भादि ओपथियाँ वतलायी हैं, उनके साथ वैद्य लोग लौहसे पोडशांश अथवा **धा**धा स्वर्णमाक्षिक भी हें)॥ ५२-६५॥

स्यालीपाक्तविधिः।

अथ कृत्वायोभाण्डे दत्त्वा जिफलाम्बुशेपमन्यद्वा । प्रथमं स्थालीपाकं दद्याद् द्रवक्षयात्त्वतु ॥ ६६ ॥ गजकर्णपत्रमूलशतावरीभृङ्गकेशराजरसैः । प्राग्वस्थालीपाकं कुर्यात्प्रत्येकमेकं वा ॥ ६७॥

इसके अनन्तर छोहेकी कटाईमें शेप त्रिकटाजल व लीह छोड़कर उस समयतक पकाना चाहिये, जवतक द्रव निःशेप हो जावे। फिर इस्तिकणपलाशकी जड़, शतावरी, मांगरा व काले मांगराका त्रिफलाके मानके अनुसार मिलित काय वना छोड़कर पकाना चाहिये। अर्थात् ५ पल लीहमें ७ पल ओप . चाहिये। ६८-७६॥

अर्थात् इमलीकीः पत्तीके रससे स्वेदन करनेसे अथवा वियाँ २४ शराव जलमें पकाकर ३ शराव शेप रखना चाहिये । अ और गोमूत्रमें स्वेदन करनेसे भी लोह शुद्ध हो उसी काथसे पाक करना चाहिये ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

पुटपाकावीधिः।

हस्तप्रमाणवद्नं श्वभ्रं हस्तैकखातसममध्यम्। कृत्वा कटाहसदृशं तत्र करीपं तुपं च काष्टं च॥६८ अन्तर्घनतरमर्द्धे शुपिरं परिपूर्य दहनमायोज्य । पश्चादयसक्चूर्ण ऋक्णं पङ्कोपमं क्रयीत् ॥ ६९ ॥ त्रिफलाम्युभृङ्गकेशरशतावरीकन्दमाणसहजरसै:। भल्लातककरिकणेच्छद्मूलपुनर्भवास्वरसैः ॥ ७०॥ क्षिप्तवाथ छोहपात्रे मार्दे वा छोहमार्दपात्राभ्याम् । तुल्याभ्यां पृष्टेनाच्छाद्यान्ते रन्ध्रमालिप्य ॥ ७१ ॥ तत्पुटपात्रं तत्र श्वभ्रज्वलने निधाय भूयोऽपि। काष्टकरीपतुपैस्तत्सञ्छाद्याहर्निशं दहेत्प्राज्ञ:॥७२॥ एवं नवाभेभेपजराजैस्तु पंचेत्सदेव पुटपाकम्। प्रत्येकमेकमेभिर्मिछितैर्वा त्रिचतुरान्वारान् ॥ ७३॥ प्रतिपुटनं तित्वव्यात्स्थालीवाकं विधाय तथैव । तावदिनं च पिष्याद्विगलद्रजसा तु युज्यते यंत्र ७४ तद्यदच्धे थिष्टं घृष्टं घनसूक्ष्मवासासि ऋक्णम्। यदि रजसा सहशं स्यात्केतक्यास्तर्हि तद्भद्रम्॥७५ पुटने स्थालीपाकेऽधिकृतपुरुषे स्वभावरुगिधगमात्। कथितमपि हेयसीपधमुचितमुपादेयमन्यद्पि ॥७६॥

एक हाथका गोल गड्डा खोदना चाहिये, वीचमें वरावर रखना चाहिये । तथा उसका मुख कटाहके सदश गेळ वनाना चाहिये। इस गढेके नीचेके आधे भागको वनकण्डे, धानकी भूसी और लकंडियाँ भरकर आग लगा देनी चाहिये। ऊपरसे त्रिफलाके काथ तथा भांगरा, नागकेशर, शतावरी, माणकन्द, भिलावाँ तथा एरण्डके पत्र और मूलके स्वरतसे भावित कीच-ड़के समान छोहको छोह या मिटीके दाराव सम्पुटमें **यन्द** कर रखना चाहिये । ऊपरसे फिर) वनकण्डे आदिसे ढककर रात-दिन आँच देनी चाहिये । इस प्रकार इन नौ ओपधियों मंसे पत्येकसे एक एक वार अथवा सव मिलाकर ३ या ४ पुट देना चाहिये । प्रतिपुटमं पीसना तथा स्थालीपाक करना चाहिये । पीसना इतना चाहिये कि कपड़ेसे छन जाय । फिर उसे महीन कपड़ेसे छानना चाहिये । यदि केवड़ेके रजके सदश महीन हो जावे, तो समझना चाहिये कि उत्तम ठौहभस्म बन गयी । पर यह घ्यान रहे कि जिस पुरुपके लिये ठीं ह बनाना है, उसकी प्रकृति व रोगके अनुसार कही हुई औपधियाँ भी अलग कर देनी चाहियें और अनुक्त भी मिला देनी चाहियें । वैद्यको इसके लिये विशेप ध्यान देना

लौहपाकरसायनम् ।

अभ्यस्तकमीविधिसबीलकुशामीयवुद्धिभिरलक्ष्यम्। लौहस्य पाकमधुना नागार्जुनशिष्टमाभेद्ध्मः॥७७॥ छोहारकूटताम्रजकटाहे दढमृण्मये प्रणम्य शिवम् । तदयः पचेदचपलः काष्ठेन्धनेन विह्ना मृदुना ७८ निक्षिप्य त्रिफलाजलमुदितं यत्तद् घृतं च दुग्धं च । सञ्चाल्य लीहमच्या दव्यी लग्नं समुत्पाट्य ॥७९॥ मृदुमध्यखरभावैः पाकिस्निविधोऽत्र वक्ष्यते पुंसाम्। पित्तसमीरणश्लेष्मप्रकृतीनां मध्यमस्य समः ॥८०॥

अव हम क्रवात्रवाद्धि तथा स्टकमा वैद्यासे भी दुर्ज्य महा-मान्य मुनि नागार्जुनद्वारा वर्णित छोहपाकविधि कहते हैं। शंकर-जीको प्रणाम कर वह लौह व त्रिफलाजल तथा धी व दूध (उक्तमात्रामें) छोड़कर लक्ष्डियों द्वारा मन्द आँचसे पकाना चाहिये। तथा कड़ाहीमें चिपकता हुआ कल्छीसे खुरचते जाना चाहिये । पाक तीन प्रकारका होता है । पित्तप्रकृतिवालेके लिये " मृदुपाक, " वातप्रकृतिवालके लिये " मध्यमपाक " और कफमकृतिवालेके लिये " खरपाक " तथा समप्रकृतिवालेके लिये " समयाक" होना चाहिये ॥ ७७-८०॥

त्रिविधपाकलक्षणम् ।

अभ्यक्तद्रविं लोहं सुखदु:खरखलनयोगि मृदु मध्यम् उज्झितद्विं खर्ं परिभाषन्ते केचिद्।चार्याः ॥८१॥ अन्ये विद्दीनद्वीप्रलेपमाख्दकराकृतिं व्ववते । मृदुः मध्यमधेचूणै सिकतापुःजोपमं तु खरम्॥८२॥

जो कल्छीमें लिपा रहे उसे "मृदु" जो कुछ कठिनतासे कुछ आसानीसे छूट जाथ उसे "मध्यम" जो कल्छीसे छूट जाथ उसे ''खर'' पाक कहते हैं। दूसरे धाचार्योंका सिद्धान्त है कि जो लीह कल्छीमें न चिपकते हुए भी मूसेकी लेंडीके समान हो जाय, वह ''मृदु'' जो आधा चूर्णसा हो जाय वह ''मध्य '' जो रेतींके ढेरके समान हो जाय उसे "खर" पाक कहते हैं ॥ ८१॥८**२**॥

त्रिविधपांकफलम् ।

त्रिविधोऽपि पाक ईटक् सर्वेषां गुणकृदेव न तु विकलः। प्रकृतिविषये च सूक्ष्मी गुणदोषों जनयत्यल्पम् ॥८३॥ तीनों प्रकारका पाक सभीके लिये गुणकारी ही होता है, विफल नहीं । पर प्रकृतिके अनुसार कुछ विशेष गुण तथा कुछ थोडे दोप भी करता है ॥ ८३ ॥

प्रक्षेप्यव्यवस्था ।

विज्ञाय पाकमेवं द्रागवतार्थे क्षिती क्षणान्कियतः।

यदि कर्पूरप्राप्तिभविति ततो विगालिते तदुष्णत्वे । चूर्णीकृतमनुरूपं क्षिपेत्र वा न यदि तहामः॥८५॥

इस प्रकार पाक हो जानेपर पात्रको शीघ्रही भूमिमें उतार कुछ देर ठहरकर त्रिफला आदिका वूर्ण पूर्वीक्त मानमें छोड़ना चाहिये। यदि उत्तम कर्पूर मिले, तो उसे विल्कुल ठण्डा हो जाने-पर मिलाना चाहिये। और न मिले, तो कोई आवश्यकता नहीं ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

लौहस्थापनम् ।

पकं तदश्मसारं सुचिरघृतास्थित्यभाविरुक्षत्वे। गोदोहनादिभाण्डे भाण्डाभावे सति स्थाप्यम्८६॥

इस प्रकार पका हुआ लोह उत्तम लोहके ही मांडमें और उसके अभावमें आर्थिक समयतक घी रखनेसे जिसकी रुखता मिट गयी है, ऐसे मिडीके वर्तनमें अथवा गोदोहनी आदिमें रखना चाहिये ॥ ८६ ॥

छोहाद् घृताहरणम् ।

यदि तु परिप्छतिहेतोर्धृतमीक्षेताधिकं ततोऽन्यस्मिन्। भाण्डे निधाय रक्षेद्धान्युपयोगो ह्यनेन महान् ॥ ८७ ॥

ंयदि इस[ं] लौहमें षृत अधिक तैरता दिखायी दे, तो उसे किसी दूसरे पात्रमें निकालकर रख दे और लौहके. रूक्ष हो जानेपर इसे छोड़े । इससे यही वड़ा कोम होगा ॥ ८७ ॥

त्रिफलाघृतनिषेकः।

अयसि विरुक्षीभूते स्तेहासिफलाघृतेन सम्पादः। एतत्ततो गुणोत्तरमित्यमुना स्तेहनीयं तत् ॥ ८८ ॥ लौहके विशेष रूक्ष हो जानेपर तथा लौहपाकसे वचा घी न रहनेपर त्रिफलाके काथ तथा कल्कसे सिद्ध घृतसे स्रेहन करना चाहिये। यह "त्रिफला वृत" लोहपाकसे निकाले गये वृतसे भी अधिक गुणदायक होता है, अतः इसीका करना चाहिये ॥ ८८ ॥

लोहपाकावशिष्टघृतप्रयोगः।

अत्यन्तकफप्रकृतेभेक्षणमयसोऽमुनैव शंसन्ति। केवलमधीद्माद्यतं जनयत्ययसो गुणान्कियतः॥८९ तथा अत्यन्त कफ प्रकृतिवाले मनुष्यको इसी त्रिफला घृतके साथ छौहका सेवन करना चाहिये। यह घृत अकेले सेवन करनेसे भी छोहके गुणोंको करता है ॥ ८९ ॥

लौहाञ्चरसायनम् ।

अथवा वक्तन्य।विधिसंस्कृतकृष्णाध्वकचूर्णभाद्य । ठौहचतुर्थाईसमाद्वित्रचतुःपंचगुणभागम् ॥ ९० ॥ प्राक्षित्यायः प्राग्नत् पचेडुसाभ्यां-सनेद्रजो यानत् । विश्राम्य तत्र लोहे त्रिक्लादेःप्रक्षिपेचचूर्णम् ॥८४॥ |तावन्यानानुस्मृतेःम्यात्त्रिफलादिद्रव्यपरिमाणम् ॥९१॥

इद्माप्यायकामिद्मति-पित्तनुद्दिमेव कान्तिवलजननम् । स्तभ्नाति तृद्क्षुधी तत् प्रमधिकमात्रया युक्तम् ॥ ९२ ॥

अथवा आगे कही हुई विधिसे संस्कृत (सिद्ध) कृष्णांभ्रक भस्म लेहिसे चतुर्थीश आधी समान, द्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण अथवा पत्रगुण ले एकमें मिलाकर मिलित लोहाभ्रसे पूर्वोक्त विधिसे त्रिफलादि काथ और दूध, घी मिलाकर पूर्वकी भांति ही पकाना चाहिये। यह रसायन शरीर वढाता, पित्त शान्त करता, कान्ति व वल उत्पन्न करता है, पर अधिक मात्रामें सेवन करनेसे भूख प्यास कम कर देता है।। ९०-९२॥

अभ्रकथस्मविधिः।

कृष्णाभ्रकमेकवपुर्वज्ञाख्यं चैकपत्रकं कृत्वा।
काष्टमयोद्खलेक चूणे मुसलेन कुर्वात ॥ ९३ ॥
भूयो दृपदि च पिष्टं वासः सूक्ष्मावकाशतलगलितम्।
मण्हकपणिकायाः प्रचुरसे स्थापयेतित्रदिनम् ९४॥
छद्भृत्य तद्रसाद्थ पिष्याद्धेमन्तंथान्यभक्तस्य।
अक्षोदात्यन्ताम्लस्वच्छजलेन प्रयत्नेन ॥ ९५ ॥
मण्हकपणिकायाः पूर्व स्वरसेनालोडनं कुर्यात्।
स्थालीपाकं पुटनं चाद्यरिप भृङ्गराजाद्येः ॥ ९६ ॥
स्थालीपाकं पुटनं चाद्यरिप भृङ्गराजाद्येः ॥ ९६ ॥
तालादिपत्रमध्ये कृत्वा पिण्डं निधाय भस्त्राप्ती।
तावदहेत्र यावत्रीलोऽभिद्देत्रयते सुचिरम् ॥ ९७ ॥
निवीपयेच दुग्धे दुग्धं प्रक्षात्य वारिणा तद्नु ।
पिष्ट्वा घृष्ट्वा वस्त्रे चूणी निश्चिन्द्रकं कुर्यात् ॥९८॥

एक वर्णवाले काले वज्राश्रकका लकड़ोंके उल्लंखरमें मूसरसे म्हूर्ण करना चाहिये। फिर सिलपर पीसकर महीन कपड़ेसे छान लेना चाहिये। फिर मण्ड्कपणींके वहुत रसमें ३ दिनतक रक्खे, फिर उससे निकालकर हैमंतिक (हैमन्तकृतमें उत्पन्न होनेवाले) चावलोंके भातसे वनायी काड़ीके अत्यन्त स्वच्छ जलके साथ घोटे। फिर मण्ड्कपणींके स्वरसमें मिला मथकर स्थालीपाक और पुटपाक करे तथा पूर्व लौह रसायनमें कहे मंगराज आदिके रससे भी स्थालीपाक और पुटपाक करे। फिर ताड़ आदिके पत्तोंमें रखकर मटीमें रख घोंकनीसे घोंकते हुए उस समयतक आंच दे, जबतक कि अग्नि नीलवर्ण न प्रतीत होने लगे। फिर अग्निसे निकाले और दूधमें बुझावे, फिर दूधको पानीसे घोंकर साफ करना चाहिये, फिर इस सिद्ध अञ्चकको महीन पीस कपड़ेसे छानकर निवन्द्र कर ले॥ ९३—९८॥

लोहसेवनविधिः । नानाविधरक्शान्त्ये पुष्ट्ये कान्त्ये शित्रं समभ्यर्च्य। सुविशुद्धेऽहनि पुण्ये तदमृतमाद्यं लीहाल्यम्९९॥ दशकृष्णलपरिमाणं शक्तिवयोभदमाकलय्य पुनः। इदमधिकं तद्धिकतर्मियदेव न मातृमोदकवत्१० समसस्गामलपात्रे लोहे लोहेन मदेये इट सूयः। दत्त्वा मध्वनुरूपं तदनु घृतं योजयद्धिकम्१०१॥ वन्धं गृह्णाति यथा मध्वप्रथक्त्वेन पङ्कमविशिषत्। इदिमह हृष्टोपकरणमेतद् हृष्टं तु मन्त्रेण ॥ १०२॥ स्वाहान्तेन विमदी भवति फडन्तेन लोहबल्रस्था। सनमस्कारेण विलर्भक्षणमयसो ह्यामैन्तेन ॥१०३॥ "औं अमृतोद्भवाय स्वाहा।

ओं अमृते हीर्मे फट्, ओं नमश्रण्डवज्रपाणये। महायक्षसेनाधिपतये सुरगुरुविद्यामहावलाय स्वाहा ओं अमृते हीर्म्"।। १०४॥

अनेक प्रकारकी पीड़ाकी शान्ति, पुष्टि और कांतिक लिये शंकरजीका पूजन कर उत्तम मुहूर्तमें यह छोहामृत रसायन सामान्यतः १० रतीकी मात्रा (मात्राका विशेष निश्रय करना चाहिये, क्योंकि सबके लिये एक मात्रा नहीं हो सकती, तथा यह मात्रा वहुत वर्ड़ी होनेके कारण आजकलके लिये उपयोगी नहीं) तथा या अवस्थाके अनुसार कम या अधिक भी निश्चित करना चाहिये । माताके दिये लड्डऑके समान वरावर ही मात्रा नहीं हो सकती। फिर उस मात्राको चिकने साफ लौहके पात्रमें लौहके ही दण्ड़से खूब घोटना चाहिये । फिर उसी मात्राके समान मधु तथा घी उससे भाधिक छोड़कर फिर घोटना चाहिये, जिसमें घी, शहद एकमें मिल जावे । इतने तो दृष्ट प्रयोग हैं। अब अदृष्ट मन्त्र शक्तिका वर्णन करते हैं। ''ऑ अमृतोद्भवाय स्वाहा 🤨 इस मन्त्रसे घोटना चाहिये। अर्थात् घोटते समय इसका जप करना चाहिये " ओं अमृते हीम् फर् (किसी २ में " ओं अमृते हुम् फर्" यह पाठ है) इस मन्त्रसे लोहकी वलरक्षा करनी चाहिये। तथा " ओं नम्बण्डवज्रपाणचे महायक्षसेनाचिपतये मुरगुराविद्यामहायखाय स्वाहा ",इस मन्त्रसे वाले तथा " ओं अमृते हीम् " (किसी किसीमें " ओं अमृते हुम् ") यह पाठ है। इस मन्त्रको पढकर लीह चाटना चाहिये ॥ ९९-१०४ ॥

अनुपानपथ्यादिकम् ।

जम्बा तद्मृतसारं नीरं वा क्षीरमेव वानुषिवेत्। कान्तकामकममछं संचर्ध्य रसं पिवेन्न तु तत्१०५॥ आचम्य च ताम्बूछं छाभे घनसारसहितमुपयोज्यम्। नात्युपविष्टो नाष्यतिभाषी नातिस्थितस्तिष्टेत्१०६॥ अत्यन्तवातद्यीतातपयानस्नानवेगरोधादीन्। जह्याच दिवानिद्रासहितं चाकाळभुक्तं च॥१०७॥

⁽१,२,३) हुमिति पाठान्तरम्।

वातकृतः पित्तकृतः सर्वान् कट्वम्छतिक्तक्कषायान्। तत्क्षणविनाशहेतून् मेथुनकोप्श्रमान्दूरे ॥ १०८ ॥

-60---67---67---67---67---68---67---68---67---68---

इस रसायनका सेवनकर ऊपरसे दूध अथवा जल पीना चाहिये। (अनुपानकी मात्राके सम्बन्धमें शिवदासजीने योग रत्नाकरकारका समर्थन किया 'हे जो इस प्रकार है—' अनुपानं वुधाः प्राहुश्चतुःषष्टिगुणं सदा '। पर और आचार्य लौहसे पश्चगुण ही कहते हैं, वह बहुत कम है) इसके अनन्तर नागरमोथाको चवाकर रस पी जाना चाहिये। कल्क वाहर फेंक देना चाहिये। फिर आचमन (श्वतशीत अथवा हँसोदक जलसे) कर कर्प्रयुक्त पान खाना चाहिये। लौह सेवन कर न अधिक बैठना चाहिये। न अधिक बातचीत करनी चाहिये। न अधिक खड़ाही रहना चाहिये। अत्यन्त वायु, शीत, धूप, सवारी, स्नान, मृत्रपुरीषादिके वेगका रोकना, अकाल भोजन तथा वातिपत्तको वढानेवाले कटु, अम्ल, तिक्त, कषायरस, मेथुन, कोध और थकावट आदि त्याग देना चाहिये। क्योंके ये तत्काल विनाशके कारण हो जाते हैं।। १०५–१०८॥

भोजनादिनियमः।

अशितं तद्यः पश्चात्पततु न वा पाटवं छदा प्रथताम्। आर्तिर्भवति न वान्त्रं कूजित भोक्तव्यमव्याजम्।१०९॥

उस लोहका सेवनकर लेनेपर वह कहीं गिर न जावै, ऐसी नियुणता करनी चाहिये। भोजन ऐसा करना चाहिये कि जिससे न आन्तोंमें कुडकुडाहट हो, न पेटमें पीड़ा हो। तथा रुचिके अनुसार ही भोजन करना चाहिये॥ १०९॥

भोजनविधिः।

प्रथमं पीत्वा दुग्धं शाल्यत्रं विशद्सिद्धमिक्तत्रम् । धृतसंप्कुतमश्रीयान्मांसैर्विहङ्गमैः प्रायः ॥ ११० ॥ धत्तममृषरभूचरिविष्करमांसं तथाजमैणादि । अन्यद्पि जळचराणां पृथुरोमापेक्षया न्यायः॥१११ मांसालासे मत्स्या अदोपलाः स्थूलसद्गुणा प्राह्याः। मद्गुररोहितशकुला दग्धाः पळलान्मनागृनाः ११२

पहिले दूध पांना चाहिये। फिर स्वच्छ सूखा खिला हुआ चायलका भात घी मिलाकर पाक्षियोंके मांसरसके साथ रखना चाहिये। तथा ऊपरभूमिमें चरनेवाले अथवा विष्कर और वकरी हिरन धादिका मांस तथा जलचरोंका मांस मोटे रोवेंवालोंकी अपेक्षा अधिक हितकर है, तथा मांसके न मिलनेपर मोटी, गुण-युक्त, दोप रहित मछलियां लेनी चाहियें। तथा भुने हुए, मद्गुर और रोही मछलींके दुकड़े मांससे कुछ कम गुणकारी होते हैं॥ ११०-११२॥

फलशाकपयोगंः।

शृङ्गाटकफलकरोक्तव्लीफलतालनारिकेलादि । अन्यद्पि यच वृष्यं मधुरं पनसादिकं ज्यायः ११३॥ केवुकताडकरीरान्वार्ताकुपटोलफलदलसंमठान् । मुद्गमसूरेक्षुरसाञ्शंसन्ति निरामिषेष्वेतान् ॥११४॥ शाकं प्रहेयमखिलं स्तोकं रुचये तु वास्तुकं द्यात् । विहितनिषिद्धादन्यनमध्यमकोटिस्थितं विद्यात् ११५

सिंघाडा, कशेल, केला, ताड, निरंयल तथा दूसरे भी मधुर तथा वाजीकर कटहल आदि खाना चाहिये, तथा नाडी, ताडकी करीर (नवीन अंकुर) वेंगन, परवलके फल, समठशाक तथा परवलकी पत्तीका शाक तथा मूंग मसूर और ईखके रसका निरामिष भोजियोंको उपयोग करना चाहिये । इसके अतिरिक्त कोई शाक न खाना चाहिये । सचिके लिये थोड़ा वधुवा खाना चाहिये । जो पदार्थ कहे गये अथवा जिनका निषेध किया गया, उनको छोड़कर शेष मध्य कोटिमें समझना चाहिये ॥ ११३-१५ ॥

कोष्ठबद्धताहरव्यवस्था।

तप्तदुग्धानुपानं प्राय: सारयति वद्धकोष्ठस्य । अनुपीतमम्बु यद्वा कोमलफलनारिकेरस्य ॥११६॥ यस्य न तथा सरित स यवक्षारं जलं पिवेत्कोष्णम् । कोष्णित्रिफलाकाथसनाथं क्षारं ततोऽप्यधिकम् ११७

वद्धकोष्ठ (किन्जयत) वालोंको गरम दूधका अनुपान देना चाहिये तथा कोमल नारेयलके फलके जलसे भी दस्त साफ आते हैं । जिसे इस प्रकार भी दस्त न आवें, उसे जवाखार मिलाकर गुनगुना जल पिलाना चाहिये। अथवा त्रिफलाके क्षाथमें जवाखार मिलाकर पीना चाहिये । यह भी आधिक गुण करता है।। ११६ ।। ११७।।

मात्रावृद्धिहासप्रकारः।

त्रीणि दिनानि समं स्यादिह चतुर्थे वर्धयेत्क्रमशः । यावश्चाष्टममापं न वर्धयेत्पुनारितोऽप्याधिकम्।११८॥ आदौ रिकिद्वितयं द्वितीयवृद्धौ तु रिक्तकात्रितयम् । रिकिपञ्चकपञ्चकमत ऊर्ध्वे वर्धयेत्रियतम् ॥११८॥ वात्सरिककलपपक्षे दिनानि यावन्ति वर्धितंप्रथमम् । तावन्ति वर्पशेषे प्रतिलोमं हासयेत्तदयः ॥ १२०॥ तेष्वष्टमापकेपु प्रातमीपद्धयं समझीयात् । सायं च ताबदहोमध्ये मासद्वयं शेपम् ॥ १२१॥ प्रथम तीन दिन समान मात्रा लेनी चाहिये । फिर चौथे दिनसे क्रमशः यदाना चाहिये, जवतक ८ मापा (वर्तमान ६

मापा) न हो जाय । इससे अविक न चढ़ाना चाहिये । प्रथम

२ रत्तीका प्रयोग करना चाहिये। फिर प्रथम गृद्धिमें ३ रत्ती (प्रथम ३ दिन २ रती चौथे दिनसे छठे दिनतक प्रतिदिन ३ रत्ती) द्वितीय यृद्धिमें (७ वेंसें ९ वें दिनतक) ५ रती और फिर प्रात ३ दिनमें ५ रत्ती वढाना चाहिये । वपोदिनके प्रयो-गमें जितने दिन प्रथम वढ़कंर ६ माशेकी मात्रा हुई है, उतने ही दिन पहिलेसे उसी कमसे कम करना चाहिये । उस पूर्वीक्त पूर्ण मात्राको दिनमें तीन वारमें इस भांति खानां चाहिये। प्रातःकाल १८ रत्ती. मध्यान्हमें १२ रती और सायंकाल १८ रत्ती ॥ १८-१२१ ॥

अमृतसारलौहसेवनगुणाः ।

एवं तद्मृतमञ्जनकानित लभते चिरस्थिरं देहम्। सप्ताहत्रयमात्रात्सर्वरुजो हन्ति कि वहुना ॥१२२॥

इस प्रकार इस अमृतका सेवन करनेसे शरीरकी कांति वहती और देह चिरकालेक लिये हुड हो जाता है । केवल २१ दिनके प्रयोगसे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १२२ ॥

उपसंहारः।

आर्याभिरिह नवत्या सप्तविधीनां यथावदाख्यातम् । अमतिविर्पययसंशयशून्यमनुष्ठानमुपनीतम् ॥ १२३ ॥ मुनिरचितशास्त्रपारं गत्वा सारं ततः समुद्धृत्य । निववन्य वान्धवानामुपकृतये कोऽपि षट्कर्मा॥११४॥

इस प्रकार ९० आर्याछन्दोंमं लोहरसायनकी ७ विधियां (साध्यसाधनपरिमाणविधिः, स्थालींपाकविधिः, पुनटविधिः– प्रवाननिष्पत्तिः, पाकावीधिः, अभ्रविधिर्भक्षणिधियस्य) ठीक कही गयी हैं। इसमें कोई वात ऐसी नहीं, जो बुद्धिके विवरीत अथवा संशयात्मक हो । यह महामान्य मुनि नागार्जनराचित कोंह्शास्त्रका पूर्णतया अनुशील कर वन्धुआंकी उपकारक्षमनासे किसी पर्कर्मा बाह्मणने "अमृतसारनामक " निवन्व लिखा है॥ १२३॥ १२४॥

सामान्यलोहरसायनम् ।

यत्र तत्रोद्धवं लीहं निःशेषं मारितं यदि । त्रिफलाव्योपसंयुक्तं भक्षयेद्वलिनाज्ञनम् ॥ १२५ ॥ कहींका लोहा ले विधिपूर्वक भस्म कर त्रिफला व त्रिकरु मिला विधिपूर्वक सेयन करनेसे वलीपलित (छुरियां, वालोंकी सफेदी आदि बुड़ापेके चिह्न) नष्ट हो जाते हैं ॥ १२५ ॥

कान्तप्रशंसा ।

सामान्याद् द्विगुणं चौंडूं कलिङ्गोऽष्टगुणस्ततः। तस्माच्छतगुणं भद्रं सद्राह्यं सहस्रधा ॥ २२६ ॥ वजात्पष्टिगुणा पाण्डिर्तिरविदेश्रीभर्गणैः।

सामान्य लोहसे चौण्ड्र हिगुण, कलिङ्ग इससे अप्रगुण, उससे भद्र शतगुण, भद्रसे वज्र सहस्र गुण और वज़से पाण्डि साठगुण और उससे निरवि दशगुण तथा कान्तलीह उससे करोडों गुण अधिक गुणशाली अतएव महागुणवाला होता है।। १२६ ॥ १२७॥

रसादिरसायनम् ।

रसतस्ताम्नं द्विगुणं ताम्रात्कृष्णाभ्रकं द्विगुणस् । पृथगेवैपां शुद्धिस्ताम्रस्य ततो द्विविधा ॥ १२८ ॥ पत्रीकृतस्य गन्धकयोगाद्वा मारणं तथा ठवणेः । आक्ते ध्मापितताम्रे निर्गुण्डीकरकका। जिकनिमन्ने॥१२९ यत्पति गैरिकामं तित्पष्टं चार्धगन्थकं तद्तु । पुटपांकेन विशुद्धं शुद्धं स्याद्ध्रकं तु पुनः ॥ १३० ॥ हिलमोचिमूलपिण्डे क्षिप्तं तद्नु मार्द्संपुटे लिप्ते। तीक्ष्णं दुग्धं पिष्टमम्लाम्भसा साध्यः चिन्द्रकारहितम् ॥ रेचितताम्रेण रसः खल्वे घृष्ट्वा च पिण्डिका कार्यो । जस्वेच गृहसाळिछेन निर्गुण्डीकल्केऽसक्रुच्छुद्धी ॥३२॥ एतात्सद्धं त्रितयं चूर्णितताम्राद्धिकैः पृथग्युक्तम्। पिप्पालिविर्डङ्गमारिचै: शह्यां द्वित्रिमापिकं भक्ष्यम् १३३ शूलाम्लपित्तश्वयञ्जबहुणीयक्ष्मादिकुक्षिरोगेषु । रसायनं महदेतत्पारहारो नियमती नात्र ॥ १३४ ॥

गुद्ध पारद १ भाग, गुद्ध ताम्र २ भाग, तथा गुद्ध अम्रक ४ भाग (इस प्रकार तीनों अलग अलग शुद्ध) हेना चाहिये । इसमें ताम्र २ प्रकारसे गुद्ध किया जाता है । प्रथम प्रकार-ताम्रके पत्रोंके समान भागः गन्धक सिळाकर 'पुटद्वारा भस्म । द्वितीय प्रकार-लवणोंसे लिप्त ताम्रके पत्रोंको तपाकर सम्भाऌके कल्क व काजीमें बुझाना चाहिये । इस प्रकार काजीमें गिरे हुए गैरिकके समान वर्णवाले ताम्रसे आधि परिमाणमें गन्धक मिलाकर पुरद्वारा भस्म । उपरोक्त दो विधियों मेंसे किसी एकसे ताम शुद्ध कर ले तथा अभक्को लेहिलमोचिकाकी जड़के करकके पिण्डमें रखकर चूनेसे लिपे हुए मिशके शरावं सम्प्रुटमें रखना चाहिये। शराव सम्पुटमें विधिपूर्वक कपरामिट्ठी कर गजपुटमें फूक देना चादिये। स्वांग शांतल हो जानेपर निकाल कर काजी मिलाकर घोट लेना चाहिये। इस प्रकार अभक निश्चन्द्र हो जाता है। यही शुद्ध अभ्रक हुआ। तथा पारदशोवनकी विधि यह है कि-पद्धतिसे सुद्ध किये ताम्रसे समान भाग पारद मिला खरलमें घोट गोला वना लेना चाहिये। उस गोलेको कान्नीमें स्वेदन कर सम्भाऌके कल्फके साथ अनेक बार घोटना चाहिये । फिर इस गोलेसे (उसह यन्त्र अथवा विद्यायर यन्त्रमें रखकर) पारद निकाल छेना चाहिये । यही पारद हुआ । इस प्रकार शुद्ध पारद १ भाग शुद्ध ्ततः कोटिसहस्रं वा अयस्कान्तं महागुणम्।।१२७॥ ताम २ भाग, छद अभक ४, भाग तथा छोटी पीपल

वायविंदग, काली मिर्च प्रत्येक १ माग ले चूर्ण कर सब एकमें घोटकर चूर्ण वना लेना चाहिये। इसे २ या ३ माशेकी मात्रासे खाना चाहिये। यह रसायन—श्रूल, अम्लिपित, सूजन, ग्रहणी, यक्ष्मा और पेटके रोगोंको नष्ट. करता है। यह महारसायन है। इसमें नियमत: कोई परहेज भी नहीं है। १२८-१३४॥

ताम्ररसायनम् ।

तनुपत्रीकृतं ताम्नं नैपालं गन्धकं समम्। दत्त्वा चोध्वेमघो मध्ये स्थालिकामध्यसंस्थितम् ॥ कृत्वा स्वरुपपिधानेन स्थालीमध्ये पिधाय च । शर्कराभक्तलेपेन लिप्तवा सन्धि तद्धीतः ॥१३६॥ वाळुकापूरितस्थास्यां पिहितायां पुनस्तथा । सुलिप्तायां च यामैकमधो ज्वालां प्रदापयेत्॥१३७॥ तत आकृष्टताम्रस्य मृतस्य त्विह योजना । अथ कर्षे गन्धकस्य विह्नस्थलोहपात्रगम् ॥ १३८ ॥ शिलापुत्रेण संमर्ध दुतं घृष्टं पुनः पुनः । कृत्वा देयं मृतं ताम्रं कर्षमानं ततः पुनः ॥ १३९ ॥ रसोऽम्ङमथितः शुद्धस्तावन्मात्रः प्रदीयते । ततस्तथैव संमर्च पुनराज्यं प्रदापयेत् ॥ १४० ॥ अष्टविन्दुकमात्रं च सद्येनमूर्च्छतं यथा । सर्वे स्यात्तत्समाकुप्य शिलापुत्रादितो रहम्।।१४१॥ संहत्यालम्बुषरसप्रसृतेन विलोडितम्। पुनस्तथैव विहस्थलौहपात्रे विमर्दयेत् ॥ १४२ ॥ यावद् द्रवक्षयं पश्चादाकृष्य संप्रपेषितम्। अलम्बुषारसेनैव गुडकं संप्रकल्पयेत् ॥ १४३ ॥ सित्पण्डं वस्त्रविस्तीर्णे पिण्डे त्रिकटुजे पुनः। चसनान्तरिते दत्त्वा पोट्टळीं कारयेद् वुधः॥१४४॥ सतस्तां पोट्टलीमाच्यमग्नां कृत्वा विधारिताम्। सूत्रेण दण्डसंलग्नां पाचयेत्कुरालो भिषक् ॥१४५॥ यदा निष्केनता चाच्ये पुटिका च दढा भवेत्। तदा पकं तमाकृष्य पञ्चगुञ्जातुलागृतम् ॥१४६॥ त्रिकदुत्रिफलाचूणी तुरुयं प्रातः प्रयोजयेत् । तकं स्यादनुपानं तु अम्लपित्तोच्छ्ये पुनः ॥१४७॥ त्रिफलैव समा देया कोष्णं वारि पिवेदनु । सप्तमे दिवसे रक्तिवृद्धिस्ताम्रानु माषकम् ॥ १४८ ॥ यावत्प्रयोगश्च तथैवापकर्षः पुनर्भवेत् । योगोऽयं बहणीयक्मिपत्तरालाम्लिपत्तहा ॥ १४९ ॥ रसायनं चैतदिष्टं गुद्कीलादिनाशनम् । न चात्र परिहारोऽस्ति विहाराहारकर्मणि ॥१५०॥

ंनैपाली ताम्रके पतले पत्र और गन्धक आमलासार समान भाग लेना चाहिये। फिर वड़ी मंडियामें आधा गन्वक नीचे, बीचमें ताम्र तथा धाथा गन्थक ऊपर रखना चाहिये। फिर एक छोटे शिकोरेको छे ताम्र व गन्वकके ऊपर ढकं देना चाहिये और उसकी सन्धियाँ मिट्टी व भातके लेपसे वन्द कर देनी चाहिये । उसके ऊपर वाल् भर वड़े ढक्कनसे हंडी़का मुख वन्द कर ऊपरसे कपड़िमिटी कर देनी चाहिये तथा हण्डीके नीचे भी कपरमिटी कर देनी चाहिये। जिससे हण्डी आंचसे फूट न जावे। कपड़मिद्रीके सूख जानेपर भंडिया चूल्हेपर चढ़ाकर नीचेसे ३ घण्टे तक आँच देनी चाहिये। फिर उसे स्वाङ शीतल हो जानेपर उतार कर निकाल लेना चाहिये। इस प्रकार भस्मीभूत ताम्र १ तोला और शुद्ध गन्धक १ तोला ले गन्ध-कको लोहेक पात्रमें अभिपर गरम करना चाहिये। गन्यक पिघल जानेपर उपरोक्त ताम्रभस्म १ तोला तथा कार्जीसे शुद्ध पारद १ तोला मिलाकर घोटना चाहिये । खूव घुट जानेपर आठ विन्दु घी छोड़ना चाहिये। जब संब मिल जावे, तब उसे निकाल लेना चाहिये। तथा मुसलीमें लगा हुआ भी खुरच लेना चाहिये। फिर इसे मुण्डीका रम ८ तोला मिलाकर घोटना चाहिये । फिर उसे अमिपर चढे लौहपात्रमें छोड़कर उस समय• तक घोटना चाहिये. जवतक कि द्रव्य क्षीण न हो जावे । फिर उसे निकाल पीसकर मुण्डीके ही रससे घोटकर एक गोली बना लेनी चाहिये। फिर उस गोलीको एक महीन कपड़ेमें लपेटना चाहिये और दूसरे कपडेमें गोलीके समान भाग ही मिलित सोंठ, मिर्च व छोटी पीपलका करक रखकर उसी कल्कमें गोलीवाली पोटली रखनी चाहिये । फिर इसी पोटलीको दोलायन्त्रकी विधिसे एक भंडियामें घी छोड़कर उसीमें एक डोरेमें वांघकर भंड़ियाके मुखपर वीचोंबीच रखे हुए डंडेमें वान्धकर लटका देनी चाहिये । पर यह ध्यान पोटली घीमें ह्वी रहे, पर भंडियाकी पेंदीमें चैठे नहीं, किन्तु हिलती रहे । इस प्रकार भंडिया चूल्हेपर चढाकर नीचेसे आँच देनी चाहिये। जब घीसे झाग उठने वन्द हो जार्वे, और गोलीकी पोटली हट हो जावे, तव उतार ठण्डा कर ताम्रगोलीको निकाल कर घोट लेना चाहिथे-। इस सिद्ध रसकी ५ गुङा (वर्तमानकालके आधी गुजासे १ गुजातक) घी ५ रती और त्रिफलाकी प्रत्येक ओपधिका चूर्ण. ५ गुजा मिलाकर सेवन करना चाहिये । अपरसे मट्ठा पीना चाहिये । तथा अम्लपित्तमें केवल त्रिफलाका चूर्ण और गुनगुना जल ही देना चाहिये । सातवें सातवें दिन १ गुझा वढ़ाना चाहिये । इसका प्रयोग १ माशे (६ रत्ती) तकका है । फिर इसी प्रकार कम करना चाहिये। यह योग, यक्मा, शहणी, पित्तराल,

१ ताम्र व गन्वकको शराव सम्पुटमें रखकर वड़ी हाँडीमें रखना उत्तम होगा।

अम्लिपत्त और अर्शको नष्ट करता तथा रसावन है। इसमें आहार व विहारमें कोई परहेज नहीं है। १३५-१५०॥

शिलाजतुरसायनम् ।

हेमाद्याः सूर्यसन्तप्ताः स्रवन्ति गिरिधातवः । जत्वामं मृदु मृत्स्त्राच्छं यन्मलं तिच्छलाजतु।१५१॥ अनम्लं चाकपायं च कटुपाकि शिलाजतु । नात्युष्णशीतं धातुभ्यश्चतुभ्यस्तस्य सम्भवः १५२॥ हेम्रोऽथ रजतात्ताम्राद्वरं कृष्णायसाद्पि ।

सोना आदि पर्वतके धातु सूर्यकी गरमीसे तपकर जो लाखके समान मृदु, चिकना और स्वच्छ मल छोड़ते हैं, वही "शिलाजतु" कहा जाता है। शिलाजतु खट्टा तथा कपेला नहीं होता और सबरस रहते हैं। तथा पाकमें कड़आ होता है। तथा न अति गरम न अधिक ठण्डा ही होता है। तथा सोना चान्दी ताम्बा और छोहा इनसे वह निकालता है। इनमेंसे छोहसे निकलनेबाला ही उत्तम होता है। ५५९॥ ५५२॥

शिलाजतुभेदाः।

मधुरं च सितक्तं च जवापुप्पितमं च यत् ॥१५३॥ वियाके कटु तिक्तं च तत्सुवर्णस्य निःस्रवम् । राजतं कटुकं खेतं स्वादु शीतं विपच्यते ॥ १५४॥ ताम्रान्मयूरकण्ठामं तीक्ष्णोप्णं पच्यते कटु । यज्ञ गुग्गुळुसङ्काशं तिक्तकं छवणान्वितम्१५५॥ विपाके कटु शीतं च सर्वश्रेष्टं तदायसम् । गोमूत्रगन्थः सर्वेषां सर्वकर्मसु योगिकः ॥ १५६॥ रसायनप्रयोगेषु पश्चिमं तु विशिष्यते ।

मुवर्णसे निकला शिलाजतु मीठा, तिक्त, जवापुष्पके समान लाल, विपाकमें कडुआ तथा तिक्त होता है। चाँदीसे निकला शिलाजतु कडुआ, सफेद, मीठा तथा विपाकमें शीतल होता है। तामका शिलाजतु मयूरकण्ठके समान नील, चमकदार, तील्ग, गरम तथा विपाकमें कडुआ होता है। लीहसे निकला हुआ शिलाजतु गुग्गुलुके वर्णका, तिक्त, नमकीन तथा विपाकमें कडुआ तथा शतिल होता है। वही उत्तम होता है। समी शिलाजतु गोमूत्र गंधयुक्त होते हैं तथा सब कामोंके लिये प्रयुक्त हो सकते हैं, पर रसायनप्रयोगींमें लीहज ही उत्तम होता है। १५२-१५६॥

मयोगविधिः परीक्षा चै । यथाक्रमं वातिपत्ते रहेण्मपिते कके त्रिषु ॥ १५७॥ त्रिशेपेण प्रशस्यन्ते मला हेमादिधातुनाः । छोहिकदृत्यते वहीं विधृमं दृह्यतेऽम्मसि ॥ १५८॥ पृणाद्येषे कृतं श्रेष्ठमश्रो गलित तन्तुवत् । मिलनं यद्भवेत्तच क्षालयेत्वेवलाम्भसा ॥ १५९॥ लीहपात्रेषु विधिना कर्ध्वामूतं च संहरेत्। वातिपत्तकफन्नेस्तु निर्यूहैस्तत्युभावितम् ॥ १६०॥ वीयात्वर्षे परं याति संवर्षेकैकशोऽपि वा। प्रक्षिप्योद्धृतमावानं पुनस्तत्प्रक्षिपेद्रसे । कोण्णे सप्ताहमेतेन विधिना तस्य भावना ॥१६१॥ तत्काये पादांशे पूतोण्णे प्रक्षिपेद्रसे भूयः ॥१६३ पूर्वोक्तेन विधानेन लीह्युणींकृतेः सह । तत्सीतं पयसा द्यादीर्घमायुः सुखान्वितम् ॥१६४ प्रवीतं पयसा द्यादीर्घमायुः सुखान्वितम् ॥१६४

सोनेका शिलाजतु चातिपत्तमं, चान्दीका पित्तकफमं, तामको कफमें और लोहेका शिलाजत त्रिदोपमें हितकर है। उसकी प्रधान परीक्षा यह है कि अप्तिमें छोड़नेसे छोहिकहके समान विना धुआँके जळता है। जळमें छोडनेसे प्रथम तरता फिर डोरेंके समान विचल कर नीचे वेठता है। जो शिलाजतु मलिन हो, उसे उप्ण जलमें घोल छानकर लौहपात्रमें रखना चाहिये। जो अपर तरता हुआ जमें, उस निकाल लेना चाहिये। वहीं गुद्र शिलाजतु हुआ (इसी विधिसे शिलाजतुक पःथराँसे भी शिलाजतु निकाली जाती है)। इसके अनन्तर वातिपत्तकफ-नाशक दशमूळ, तृणपञ्चमूल, पिष्पत्यादि द्रव्योंसे प्रत्येकसे अलग अलग अथवा मिलाकर भावना देनी आहिये। इस प्रकार शिळाजतुकी शक्ति अधिक वह जाती है। एक दव दव्यमें छोड़कर घोटना चाहिये । फिर उसे धूपमें रखना चाहिये । दव सूख जानेपर दूसरे पात्रमें रखा हुआ गुनगुना कपाय छोडना चाहिये । इस प्रकार जिन दबहच्योंसे भावना देनी हो, प्रखंकसे सात भावना देनी चाहिचे । भावनार्थ काय वनानेके ढिये शिलाजनुके समान औपय ले चनुर्गुण जल मिलाकर काथ करना चाहिये । चतुर्थोश शेप रहंनेपर उतार छानकर शिलाजतुर्मे मिलाना चाहिये और उस रसके सूख जानेपर और रस मिलाना चाहिने । इस प्रकार भावित शिलाजतु लैहिमस्मेके साथ दूवमें मिळाकर पीनेसे मुखयुक्त दीर्घ आयु प्रदान करता है॥ १५७-१६४॥

शिलाजतुगुणाः ।

जराज्याधिप्रशमनं देहदाहर्यकरं परम् ।

मेवास्मृतिकरं घन्यं श्रीराशी तत्प्रयोजयेत्।।१६५॥
प्रयोगः सप्त सप्ताहास्त्रयश्चेकश्च सप्तकः ।

सिर्दिष्टि सिविधस्तस्य परो मध्योऽवरस्तथा ।।१६६॥
मात्रा पळं त्वर्धपळं स्यात्कर्षे तु कनीयसी ।
यह बृद्धावस्था तथा रोगको दूर करनेवाला, देहको दृढ करनेवाला तथा सेथा और स्मरणक्षक्तिको वदानेवाला है । इसका प्रयोग करनेवाला दूधके साथ ही भोजन करे. । इसका प्रयोग ७ सप्ताह अथवा ३ सप्ताह अथवा १ सप्ताहका है। तथा इसकी ४ तोला, २ तोला या १ तोला (वर्तमानसमयानुकूल मात्रा ४ रतीसे २ माशेतक) क्रमशः उत्तम, मध्यम और हीन मात्रा है।। १६५॥ १६६॥—

ष्थ्याप्थ्यम् ।

शिलाजतुप्रयोगेषु विदाहीनि गुरूणि च ।
वर्जयेत्सर्वकालं च कुलत्थान्परिवर्जयेत् ॥ १६७॥
पयांसि शुक्तानि रसाः सयूषास्तोयं समूत्रं विविधाः कपायाः ।
आलोडनार्थे गिरिजस्य शस्तास्ते ते प्रयोज्याः प्रसमीक्ष्य कार्यम् ॥१६८॥
चरकोक्तशिलाजतुनो विधानं सोपस्करं ह्यतत् ।

शिलाजतुके प्रयोगोंमं जलन करनेवाले तथा गुरु अन और कुलथीका सदाके लिये त्याग कर देना चाहिये। तथा शिलाजतुके अनुपानमें दूध, सिरका, मांसरस, यूष, जल, गोमूत्र तथा अनेक (रोगीकी प्रकृतिके अनुकूल) प्रकारके काथोंका प्रयोग करना चाहिये। यह चरकोक्त शिलाजतुका विधान आवश्यक अंग वढाकर लिखा गया है॥ १६०॥ १६८॥

शिवा ग्राटिका।

काले तु रवितापाढ्ये कृष्णायसजं शिलाजतु प्रवरम् १६९ त्रिफलारससंयुक्तं ज्यहञ्च शुष्कं पुनः शुष्कम्। दशमूलस्य गुहूच्या रसे बलायास्तथा पटोलस्य १७०॥ मधुकरसैर्गोमूत्रे ज्यहं ज्यहं भावयेत्क्रमशः। एकाहं श्रीरेण तु तच पुनर्भावयेच्छुष्कम्। सप्ताहं भाव्यं स्यात्काथेनैवां यथालाभम् ॥ १७१ ॥ काकोल्या द्वे मेदे विदारियुग्मं शतावरी द्राक्षा । ऋद्धियुगर्षभवीरामुण्डितिकाजीरकेंऽशुमत्यी च ॥१७२ रास्त्रापुष्कराचित्रकदन्तीभकणाकालेङ्गचव्याव्दाः। कटुकाश्वङ्गीपाठा एतानि पलांशिकानि कार्याणि १७३ अब्द्रोणे साधितानां रसेन पादांशिकेन भाव्यानि । गिरिजस्यैवं भावितशुद्धस्य पलानि दश पट् च॥१७४॥ द्विपलं च विश्वधात्रयोमीगिधिकायाश्च मरिचानाम् । चूर्ण परं विदार्थास्तालीसपलानि चत्वारि ॥ १७५ ॥ षोडशं सितापलानि चत्वारि घृतस्य माक्षिकस्याष्टी। तिलतेलस्य द्विपलं चूर्णाधेपलानि पञ्चानाम् ॥ १७६ ॥ स्वक्क्षीरिपत्रस्वङ्नागैलानां च मिश्रयित्वा तु। गिरिजस्य पोडशपहेर्गुडिका:कार्यास्ततोऽक्षसमाः १७७

ताः शुष्का नवकुम्मे जातीपुष्पाधिवासिते स्थाप्याः । तासामेका काले भक्ष्या पेयापि वा सततम्॥ १७८ ॥ श्लीरसदाडिमरसाः सुरासवं मधु च शिशिरतोयानि । आलोडनानि तासामनुपाने वा प्रशस्यन्ते ॥ १७९ ॥ जीर्णे लघ्वन्नपयो जाङ्गलनिर्यूह्यूषमोजी स्यात् । सप्ताहं यावदतः परं भवेत्सोऽपि सामान्यः ॥ १८० ॥ भुक्त्वापि मक्षितेयं यदच्छ्या नावहेद्धयं किष्वित् । निरुपद्रवा प्रयुक्ता सुकुमारैः कामिभिश्चव ॥ १८१ ॥

सूर्यकी किरणोंसे तपे हुए समयमें उत्तम छीह शिलाजतु .ले त्रिफलाका रस मिलाकर तीन दिनतक भावना देनी चाहिये। फिर कमशः दशमूल, गुर्च, खरेटी, परवल, मौरेठीके रस तथा गोमूत्र प्रत्येकमें ३ तीन भावना देनी चाहिये । सूख जानेपर एक दिन दूधकी भावना देनी चाहिये। फिर ७ दिनतक नीचे लिखी ओषियोंमें जो मिल सकें, उनकी भावना देनी चाहिये। भावनाकी ओषधियाँ-काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, विदारी, क्षीरविदारी, शतावरी, मुनका, ऋदि, ऋदमक, बाह्यी, मुण्डी, सफेद जीरा, स्याह जीरा, शालपणीं, पृष्ठपणीं, रासन, पोहकरमूल, चीतकी जड़, दन्ती, गजपीपल, इन्द्रयव, चन्य, नागरमोथा, कुटकी, काकड़ाशिंगी व पार्टा प्रत्येक द्रव्य एक पल लेकर एक द्रोण जलमें मिलाकर पकाना चाहिये। चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार छान शुद्ध शिलाजतु १६ पछं (६४ तोला) छोड़ ७ दिनतक भावना देनी चाहिये। यद्यपि यहांपर एक वार कषाय कर छोड़ना ।लेखा है । पर वासी कषाय खट्टा होकर खराव हो जाता है, अतः प्रत्येक दिन तांजा कपाय ही छोडना चाहिये। अतः प्रत्येक द्रव्य प्रतिदिन १ पंछ न लेकर 🤋 पलका सप्तमांश अर्थात् वर्तमान तौलसे ६ माशे ७ रत्ती और जल ३ सेर १०॥ छ० छोड़ पका चतुर्थीश शेप रख कपड़ेसे छानकर मिलाना चाहिये। इसप्रकार भावना समाप्त हो जानेपर नींचे लिखी ओपधियाँ मिलानी चाहियें । सोंठ, मिर्च, छोटी पीपल, आंवला प्रत्येकका चूर्ण ८ तोला, विदारीकन्द ४ तोला, तालीशपत्र १६ तोला, मिश्री ६४ तोला, घी १६ तोला, शहद ३२ तोला, तिलतैल ८ तोला, वंशलोचन, दाल-चीनी, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर प्रत्येक २ तोलका चूर्ण मिला घोटकर १ तोलेकी मात्रा (वर्तमानकालके लिये 🤋 मारोकी मात्रा) से गुटिका वना सुखाकर चमेलीके फूलोंसे अधिवासित नवीन घड़ेमें रखना चाहिये. । इसकी एक मात्रा खाना या दवदव्य.मिलाकर पीना चाहिये । इसके अनुपान या आलोड़नके लिये दूध, मांसरस, अनारका रस, शराव, शहद या ठण्डा जल काममें लाना चाहिये। औपवका परिपाक हो जाने-पर हल्का अन्न, दूध, जांगल प्राणियोंके मांसरस या युपके साथ खाना चाहिये । सात दिनतक् यह नियम रखना चाहिये । इसके अनन्तर सामान्य भोजन करना चाहिये। भोजन करनेके

अनन्तर भी इस गुटिकाके खानेसे कोई हानि नहीं होती। गुकुमार प्रकृतिवाले वालक तथा कामी पुरुपंकों भी इससे कोई हानि नहीं होती।। १६९–१८९॥

शिवागुटिकागुणाः।

संवत्सरप्रयुक्ता हन्त्येषा वातशोणितं प्रवलम् । वहवार्षिकमपि गाढं यक्माणं चाढयवातं च ॥ १८२॥ च्चरयोतिगुकदोपप्छीहार्शःपाण्डुप्रहणिरोगान्। त्रघ्रविमगुल्मपीनसहिकाकासारुचिश्वासान् ॥ १८३॥ जठरं श्वित्रं कुछं पाण्डुं क्वित्यं मदं क्षयं शोयम् ॥ इन्मादापस्मारो वद्नाक्षिशिरोगदान्सवन् ॥ १८४ ॥ वानाहमतीसारं सास्यद्रं कामलाश्मेहांख । यक्तदर्भुदानि विद्रिधि भगन्दरं रक्तपित्तं च ॥ १८५ ॥ अतिकाइयेमितिस्यील्यं स्वेदमथ स्त्रीपदं च विनिहान्ति । देष्ट्राविषं समीछं गराणि च बहुप्रकारााणि ॥ १८६ ॥ मन्त्रीपधियोगादीन्त्रिप्रयुतान्भीतिकानभावान्। पापालक्ष्मयौ चेयं शमयेद् गुहिका शिवा नाम्नी१८७॥ वल्या वृष्या धन्या कान्तियज्ञः प्रजाकरी चेयम् । द्यान्नृपवहभतां जयं विवादे मुखस्या च ॥ १८८ ॥ श्रीमान्त्रकृष्टमेघ:स्मृतिवुद्धिवलान्वितोऽतुल्शरीर:। पृष्टयोनोवर्णेन्द्रियतेनोवलसम्पदादिससुपेतः ॥१८९॥ विष्णिहतरोगरहितो जीवेच्छरदां शतद्वयं पुरुप:। संवत्सरप्रयोगाद् द्वाभ्यां शतानि चत्वारि ॥ १९० ॥ सर्वामयजित्कथितं मुनिगणभक्ष्यं रसायनरहस्यम् १९१

समुद्रभूवामृतमन्थने।त्यः
स्त्रेदः शिलाभ्योऽमृतविद्गरेः प्राक् ।
यो मन्दरस्यात्मभुवा हिताय
न्यस्तश्च शेलेपु शिलाजरूपी ॥ १९२ ॥
शिवागुहिकेति रसायनमुक्तं गिरिशेन गणपतये ।
शिववदनविनिर्गता यस्मान्यान्ना तस्मान्निल्ला तस्मान्नाना तस्मान्निल्ला तस्मान्निल्ला तस्मान्निल्ला तस्मान्निल्ला तस्मान्निल्ला तस्मान्निल्ला तस्मान्निल्ला

यह एक वर्ष सेवन करनेस प्रवल वातरक्तको नष्ट करती है, तथा राजयक्ष्मा और करत्तम नष्ट करती है तथा ज्वर, बोनि-दोप, शुक्रदोप, प्लीहा, अर्थ, पांडु और प्रहणीरोग, वद, वमन, गुन्म, पीनम, हिक्का, कास, अरुचि, खास, उदर, सफेद कुष्ट, नपुंसकता, मदात्यय, ध्रय, शोप उनमाद, अपत्मार, मुखराग, नेप्ररोग, शिरोरोग, आनाह, अतीसार, प्रदर, कामला, प्रमेह, चक्कन, अर्द्धद, बीद्रधि, भगन्दर, रक्तिपित, अतिदुर्वलता, अति-ध्रुद्धता, स्त्रेद, श्रीपदं, दन्तियिप, मृल्विप, कृतिमविप, संत्री-

पधि आदिके प्रयोग, विरुद्धभोजनदोप, किमिदोप, पाप तथा कुरूपता इससे नष्ट हो जाते हैं। यह सेवकके धन, कांति, घश और सुन्तानको वहाती, वढकारक तथा उत्तम वाजीकरण है। मुखमें रखनेसे राजाओंको वश करती तथा विवादमें जय करती है। इसका सेवन करनेवाला थी, मेघा, स्पृति, बुद्धि, वल, उत्तम शरीर, पुष्टि, सोज, वर्ण, इंद्रियशाकि, तेज तथा सम्पति आदिसे युक्त होकर वलीपालित राहित २०० वर्षतक जीता है। इतनी आयु केवल १ वर्षके प्रयोगसे होती है, दो वर्षके प्रयोग करनेसे ४०० वर्षकी छात्रु हो जाती है। समस्त रोगोंको नष्ट करनेवाला मुनियोंने यह परमोत्तम रसायन आविष्कृत किया है। इसमें शिलाजनुका प्रयोग मुख्य है। वह शिला जतु सर्व प्रथम समुद्र मंथन करते समय मन्द्राचल पर्वतकी शिलाओं से स्वेद-ह्पसे निकला था। उसे ब्रह्माजीन मानवजातिक हितार्थ पर्वतीकी शिळाओं में रख दिया था। यह शिवागुटिका" रसायन श्रीशंकर-जीने गणेशजीके लिये वताया। सर्व प्रथम शिवजीने इसे कहा, सतः इसे '' शिवा गुटिका " कहते हैं ॥ १८२-१९३॥

अमृतभङ्घातकी ।

मुपकभहातफलानि सम्यक् द्विवा विदार्योडकसंभितानि । विपाच्य तोयेन चतुर्गुणेन चतुर्थशेषे व्यपनीय तानि ॥ १९४॥ ्पुनः पचेर्स्वारचतुर्गुणेन घृतांशयुक्तेन घनं यथा स्यात्। सितोपलापोडशभिः पलस्त विभिश्य संस्थाप्य दिनानि सप्त ॥१९५॥ वतः प्रयोज्याभिवलेन मात्रां जयेद् गुदोत्थानखिलान्विकारान् । कचान्सुनीछान् घनकुन्चिताप्रान् मुंपर्णदृष्टि मुकुमारतां च ॥ १९६॥ जबं हयानां च मत्तेगजं वलं स्वरं मयूरस्य हुताशदीप्तिम्। खीवहभत्वं छभते प्रजां च नीरोगमव्दृद्धिशतानि चायुः ॥ १९७॥ न चात्रपाने परिहार्यमस्ति न चातपे नाव्यनि मैथुने च। एको हि काल: सकलामयानां राजा हायं सर्वरसायनानाम् ॥ १९८॥ भहातकञुद्धिरिह प्रागिष्टचूर्णगुण्डनात् ।

चृताचतुर्गुणं खीरं चृतस्य प्रस्य इप्यते ॥ १९९ ॥

३ सेर १६ तोला भिलावाँ लेकर प्रथम ईंटके चूरेके साथ ख्व रगड़ना चाहिये। फिर गरम जलसे घोकर साफ कर लेना चाहिये। फिर एक एक भलातकके दो दो इकड़े कर चतुर्गुण जल (१२ सेर ६४ तो० इबहुँगुण्यात् २५ सेर ९ छ० ३ तो॰) में पकाना चाहिये। चतुर्योश शेष रहनेपर उतार छानकरं काथके वरावर दूध तथा घी १ सेर ९ छ० ३ तो० मिलाकर पकाना चाहिये । अवलेह सिद्ध हो जानेपर उतारकर ७ दिन तक उसे वैसे ही रखें रहना चाहिये। ७ दिनके अनंतर अभिवलके अनुसार इसकी मात्रा सेवन करनी चाहिये। (इसकी मात्रा ६ माशेसे २ तोलेतक है) यह समग्र अर्शरोग नष्ट करता, वाल घने बुंबुराले तथा काले वनाता तथा गरुडके समान दृष्टि तथा सुकुमारता वढाता, घोड़ोंके समान वेगवान्, हाथियोंके समान चलवान्, मयूरके सहश स्वर, अप्ति दीप्त करता तथा स्त्रियोंकी प्रियता और सन्तान तथा २०० वर्षकी नीरोग आयु प्रदान करता है। इसमें भोजन मैथुन तथा मार्ग चलनें आदिका कोई परहेज नहीं हैं। यह समस्त रोगोंके लिये काल तथा समस्त रसायनोंका राजा है। इसमें भलातक-शुद्धि ईंटके चूरेमें रगड़कर की जाती है और दूध घीसे चौगुना छोड़ा जाता है । और घी ३ प्रस्थ (द्रवद्देगुण्यात् २ प्रस्थ-१ सेर ९ छटांक ३ तोला) छोड़ा जाता है ॥ १९४–१९९ ॥

इति रसायनाधिकारः समाप्तः।

अथ वाजीकरणाधिकारः।

पिष्पछीछवणोपेती बस्ताण्डी क्षीरसर्पिषा । साधिती सक्षयेद्यस्तु स गच्छेत्प्रमदांशतम् ॥ १॥ वस्ताण्डसिद्धे पयसि साधितानसकृत्तिछान् । य: खादेत्स नरो गच्छेत्स्त्रीणां शतमपूर्ववत् ॥ २॥

वकरेके अण्डकोषको दूधसे निकाले गये घीमें तलकर छोटी पीपल व नमक मिला सेवन करनेसे मनुष्य १०० लियोंके साथ मैथुन कर सकता है। इसी वकरेके अण्डकोपसे सिद्ध दूधसे भावित तिल खानेसे १०० लियोंके साथ मैथुन करनेकी शक्ति होती है॥ १॥ २॥

विदारीचूर्णम्।

चूर्ण विदार्याः सुकृतं स्वरसेनेव भावितम् । सिर्पः स्तीद्रयुतं छीद्वा शतं गच्छेद्वराङ्गनाः ॥ ३॥ इसी प्रकार विदारीकन्दके चूर्णको विदारीकन्दके ही स्वर-ससे भावना देकर घी व शहद मिलाकर चाटनेसे सेकड़ों श्रियोंके साथ मैथुन करनेकी सामर्थ्य प्राप्त होती है ॥ ३॥

आमलकचूर्णम् ।

एवमामलकं चूर्ण स्वरसेनेव भावितम् । शर्करामधुसर्पिभियुक्तं लीह्वा पयः पिनेत् । एतेनाशीतिवर्षोऽपि युवेव परिहृष्यते ॥ ४॥

इसी प्रकार आंवलेंके चूर्णमें आंवलेंके स्वरसकी ही भावना दे शक्कर, घी और शहद मिलाकर चाटना चाहिये, ऊपरसे दूंध पीना चाहिये। इससे ८० वर्षका बूढा भी जवानके समान मैथुनशक्तिसम्पन्न होता है ॥ ४ ॥

विदारीकरकः।

विदारीकन्दकरकं तु घृतेन पयसा नरः। उदुम्बरसमं खादन्चुद्धोऽपि तरुणायते॥ ५॥ विदारीकन्दका कल्क १ तोलेकी मात्रासे घी व दूधके साथ खानेसे चुद्ध भी जवानके सददश होता है॥ ५॥

स्वयंग्रप्तादिचूर्णम् ।

स्वयंगुप्तागोक्षुरयोवीं जचूर्ण सदीकरम् । धारोप्णेन नरः पीत्वा पयसा न क्षयं व्रजेत् ॥६॥ कौंचके वीज तथा गोखुरूकें चीजोंका चूर्ण शक्कर मिला धारोष्ण दूधके साथ पीनेसे मनुष्य क्षीण नहीं होता है ॥ ६॥

उच्चटाचूर्णम् ।

उच्चटाचूर्णमप्येवं क्षीरेणोत्तममुच्यते । शतावर्युचटाचूर्णे पेयमेवं सुखार्थिना ॥ ७॥ इसी प्रकार केवल उच्चटा (खेतगुजामूल) का चूर्ण अथवा शतावरी व उच्चटा दोनोंके चूर्णको दूधके साथ पीनेसे कामशिक वढती है ॥ ७॥

मधुकचूणेम्।

कर्ष मधुकचूर्णस्य घृतस्तीद्रसमन्वितम् । पयोऽनुपानं यो लिह्यानित्यवेगः स ना भवेत् ॥८॥ १ तोला मौरेठीके चूर्णको घी व शहदमें मिला चाटकर ऊपरसे दूध पीनेसे मनुष्य नित्य वेगवान् होता है ॥ ८ ॥

> गोक्षुरादिचूर्णम् । गोक्षरकः क्षुरकः शतमूली वानरिनागवलातिवला च ।

⁹ महातकका प्रयोग सावधानीसे करना चाहिये। वनाते समय इसके तैलके छीटे पड़ जाने था पकाते समय इसकी भाप लग जानेसे शोध हो जाता है, तथा—खानेसे भी किसी किसीको शोध हो जाता है। ऐसी अवस्थामें तिल और गरीका उवटन तथा खाना जामदायक होता है। तथा इम्लीके पत्तेके क्वाथसे स्नान करना चाहिये॥

चूर्णमिदं पयसा निशि पेयं यस्य गृहे प्रमदाशतमस्ति ॥ ९॥

गोखुरू, तालमखाना, शतावरी, कोंचके वीज गङ्गेरन व कंघीके चूर्णको दूधके साथ रातमें उन्हें पीना चाहिये जिनके घरमें १०० क्रियां हैं॥ ९॥

मायपायसः।

घृतभृष्टो दुग्धमापपायसो वृष्य उत्तमः । धीमें भूनकर उड़दकी वृषके साथ वनायी गयी खीर उत्तम वृाजीकरण है ।

रसाला।

द्धः सारं शरचन्द्रसिन्नमं दोपवर्जितम् ॥ १० ॥ शर्कराक्षीद्रमिरचैस्तुगाक्षीयी च बुद्धिमान् । युक्त्या युक्तं ससूक्ष्मेलं नवे कुम्मे शुची पटै:॥११॥ मार्जिते प्रक्षिपेच्छीतं घृताढ्यं पष्टिकीद्नम् । अद्यात्तदुपरिष्टाच रसालां मात्रया पिवेत् । वर्णस्वरवलोपेतः पुमांस्तेन वृपायते ॥ १२ ॥

उत्तम दहीके सार (जपरकी मलाई) में शकर, शहद, काली मिर्च, वंशलोचन और छोटी इलायचीका चूर्ण मिलाकर नये कपड़ेसे साफ किये घड़ेमें रखना चाहिये। ठंडा भात घी मिलाकर खाना चाहिये। जपरसे यह "रसाला" पीनी चाहिये। इससे मनुष्य वर्ण, स्वर और वलसे युक्त होकर वेगवान् होता है॥ १०-१२॥

मत्स्यमांसयोगः।

आद्रीणि मत्स्यमांसानि शफरीर्वा सुभर्जिताः । तप्ते सर्पिपि यः खाद्देत्स गच्छेत्स्त्रीपु न क्ष्यम्॥१३ गीले मछलीके मांस अथवा छोटी मछलियाँ घीमें भूनकर जो खाता है, वह स्रीगमनसे क्षीण नहीं होता ॥ १३॥

नारसिंहचूर्णम्।

शतावरीरजः प्रस्थं प्रस्थं गोक्षरकस्य च । वाराह्या विशतिपलं गुहूच्याः पश्चविंशतिः । भल्लातकानां द्वात्रिंशचित्रकस्य दशैव तु ॥ १४ ॥ तिलानां शोवितानां च प्रस्थं दद्यात्युचूर्णितम् । त्र्यूपणस्य पलान्यष्टी शर्करायाश्च सप्ततिः ॥ १५ ॥ साक्षिकं शर्करार्थेन माक्षिकार्थेन वे घृतम् । शतावरीसमं दंथं विदारीकन्दनं रजः ॥ १६ ॥ एतदेकीकृतं चूर्णं स्त्रिग्ये भाण्डे निधापयेत् । पलार्थमुपयुश्चीत यथेष्ट चापि भोजनम् ॥ १७ ॥ मासकमुपयोगेन जरां हन्ति रुजामपि । वलीपिलतखालित्यमेहपाण्ड्वाद्यपीनसान् ॥ १८ ॥ हन्त्यप्टाद्श कुष्टानि तथाप्टाबुद्राणि च ।
भगन्द्रं मृत्रकृच्ळ्रं गृत्रसी सहलीमकम् ॥ १९ ॥
क्षयं चैव महाधासान्पञ्च कासान्सुदारुणान्
अशीतिं वातजान् रोगांश्चत्वारिच पैत्तिकान्॥२०॥
विंशतिं श्लेष्मिकांश्चेत्र संस्र्ष्टान्सान्निपातिकान् ।
सर्वानशोगदान्हन्ति वृक्षमिन्द्रशानिर्यथा ॥ २१॥

सं काञ्चनाभो मृगराजविक्रम-स्तुरङ्गमं चाष्यनुयाति वेगतः। स्त्रीणां शतं गच्छति सोऽतिरेकं

प्रकृष्टहिश्च यथा विहङ्गः ॥ २२ ॥
पुत्रान्सञ्जनयेद्वीरात्ररसिंहानिभांस्तथा ।
नारसिंहमिदं चूर्ण सर्वरोगहरं नृणाम् ॥ २३ ॥
वाराहीकन्दसंज्ञस्तु चर्मकाराळुको मतः ।
पश्चिमे घृष्टिशब्दाख्यो वराह्छोमवानिव ॥ २४ ॥

शतावरीका चूर्ण ६४ तोला, गोखरू ६४ तोला, वाराही-कन्दचूर्ण ८० तोला, गुर्च १०० तोला, भिलावां १२८ तोला, सोंठ, मिर्च, पीपल प्रत्येक ३२ तोला, विदाशकन्द-का चूर्ण ६४ तोला सबका चूर्ण एकमें अमिलाकर मिश्री . १८० तोला, शहद १४० तोला, घी ७० तोला मिला एक चिकने घृतभावित घड़ेमें रखना चाहिये । इससे २ तोलेकी मात्रा (वर्तमानसमयमें ६ माशेसे १ तोला तक) प्रतिदिन खाना चाहिये। तथा यथारुचि भोजन करना चाहिये। इसके १ मासके सेवनसे गृद्धावस्था तथा रोग दूर हो जाते हैं । झरियां, पलित, इन्द्रछप्त, प्रमेह, पाण्डुरोग, पीनस अठारह प्रकारके कुष्ट, ८ प्रकारके उदररोग, भगन्दर, मूत्रकच्छू, ग्रध्नसी, हली-मक, क्षय, महाश्वास, पांची कास, अस्सी प्रकारके वातरोग,४० प्रकारके पित्तरोग, २० प्रकारके कफरोग, द्वंद्वज तथा सार्तिः पातिक रोग तथा समस्त अर्वोरोग इसके सेवनसे इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे इन्द्रवज्रसे युक्ष । इसका सेवन करनेवाला सोनेके समान कान्तिवाला, सिंहके समान पराक्रमी, घोड़ेके समान वेगवाटा तथा सैकड़ों ब्रियोंके साथ रमण, करनेकी शक्तिवाटा तथा पक्षियोंके सदश दृष्टियुक्त होता है । इसके सेवनसे नृसिंहके समान वीर पुत्र उत्पन्न करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है । यह समस्त रोगोंको नष्ट करनेवाला "नारसिंह" चूर्ण है। "वाराही-कन्द" नाम चर्मकाराष्ट्रका है, पिश्चममें इसे ' वृष्टि " कहते हैं, इसके कन्दके अपर श्कारकेसे छोम होते हैं ॥ १४-२४॥

गोधूमायं घृतम् ।

गोधूमाच पलशतं निष्काण्य सिल्लाढके । पादावरोपे पूर्ते च द्रव्याणीमानि दापयेत् ॥ २५ ॥ गोधूमं मुजातफलं मापद्राक्षापरूपकम् । काकोली खीरकाकोली जीवन्ती सशतावरी ॥२६॥ अधगन्धा सखर्जूरा मधुकं त्र्यूषणं सिता । भहातकमात्मगुप्ता समभागानि कारयेत् ॥ २७ ॥ घृतप्रस्थं पचेंदेकं क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम्। मृद्वाग्नेना च सिद्धे च द्रव्याण्येतानि निःक्षिपेत्रटा। त्वगेलापिप्पलीधान्यकर्पूरं नागकेशरम् । यथालामं विनिक्षिप्य सिताक्षीद्रपलाष्ट्रकम् ॥२९॥ शक्त्येक्षुद्ण्डेनालोड्य विधिवद्विनियोजयेत् । शाल्योदनेन भुजीत पिवेन्मांसरसेन वा ॥ ३०॥ केवलस्य पिबेदस्य पलमात्रां प्रमाणतः । न तस्य लिङ्गरीथिल्यं न च शुक्रक्षयो भवेत्॥३१॥ बल्यं परं वातहरं शुक्रसञ्जननं परम्। मूत्रकुच्छ्रप्रशमनं वृद्धानां चापि शस्यते ॥ ३२ ॥ पलद्वयं तदश्रीय। इशरात्रमतन्द्रितः । स्त्रीणां शतं च भजते पीत्वा चानुपिवत्पयः ॥३३॥ अधिभ्यां निर्मितं चैतद्वोधूमाद्यं रसायनम्। जलद्रोणे तु गोधूमकाथे तच्छेषमाढकम् ॥ ३४ ॥ मुञ्जातकस्य स्थाने तु तद्गुणं तालमस्तकम् । कल्कद्रव्यसमं मानं त्वगादेः साहचर्यतः ॥ ३५ ॥

गेहूँ ५ सेर, जल २५ सेर ९ छ० ३ तो० छोड़कर पकाना चाहिये । चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार छानकर काथ तैयार करना चाहिये। उस कायमें गेहूँ, मुझातफल (मूजके वीज), डड़द, मुनक्का, फाल्सा, काकोली, क्षीरका-कोली, जीवन्ती, शतावरी, असगन्ध, छुहारा, मारेठी, सोंठ, मिर्च, पीपल, मिश्री, कोंचके वीज व भिलावां प्रत्येके १ तोले का कल्क तथा घी १ सेर ९ छ० ३ तो० और दूध ६ सेर ३२ तो० मिलाकर मन्द आंचसे पकाना चाहिये । सिद्ध हो जानेपर उतार छानकर दालचीनी, इलायची, छोटी पीपल, धनियां, कपूर, नागकेशर पत्येक एक तोलेका चुर्ण छोड़ना चाहिये, तथा मिश्री व शहद ३२ तो० (दोनों मिलाकर) छोड़ कर ईखके दण्डसे मिलाकर रखना चाहिये। इसे शालिके भातके साथ खाना अथवा मांसरसमें मिलाकर पीना चाहिये अथवा केवल घृत ४ तोलेकी मात्रासे पीवे। इसके सेवनसे लिङ्ग शिथिल नहीं होता । न शुक ही क्षीण होता है । यह वल तथा वीर्थ वढाता और वायुको नष्ट करता है। तथा मूत्रकृच्छ्को शान्त करता और गृद्धोंके लिये भी हितकर है। इसे ८ तोलेतककी मात्रामें १० दिनतक सावधानीसे सेवन करना चाहिये । इसे पीकर ऊपरसे दूध पीना चाहिये । यह "गोधूमादि" रसायन भगवान् अधिनीकुमाराने चनाया है । इसमें गेहूँका काथ एक द्रोण (द्रवद्वेगुण्यात् २ द्रोण,) जलमें वनाना चाहिये, चतुर्थाश काथ रखना चाहिथे। मुझातकके न मिल-नेपर ताड़की वाली छोड़नी चाहिये। दालवींनी आदिका मान क्षीण होरहे हैं, अथवा जा क्षयसे पीड़ित हैं, उनके लिये यह

भी साहचर्यसे कल्कद्रवकी भांति प्रत्येक ५ तोला लेना चाहिये ॥ २५-३५ ॥

शतावरीधृतम्।

घृतं शतावरीगर्भे क्षीरे दशगुणे पचेत् । शकरापिष्पलीक्षीद्रयुक्तं तद् वृष्यमुच्यते ॥ ३६ ॥ शतावरीका कल्क तथा घृतसे दशगुण दूध मिलाकर घी पकाना चाहिये। घी सिद्ध हो जानेपर उतार छान शककर व छोटी पीपलका प्रक्षेप उचित मात्रामें छोड़कर सेवन करना चाहिये । यह उत्तम वाजीकरण है ॥ ३६ ॥ -

गुडकूषमाण्डकम्।

कूप्माण्डकात्परुशतं सुस्त्रिन्नं निष्कुलीकृतम् । प्रस्थं घृतस्य तैलस्य तस्मिस्तप्ते प्रदापयेत्।। ३७ ॥ पत्रत्वग्धान्यकव्योषजीरकैलाद्वयानलम् । प्रन्थिकं चन्यमातंङ्गपिप्पलीविश्वभेषजम् ॥ ३८ ॥ शृङ्गाटकं कशेरं च प्रलम्बं तालमस्तकम् । चूर्णीकृतं पलांशं च गुडस्य च तुलां पचेत् ॥३९॥ शीतीभूते पळान्यष्टी मधुनः सम्प्रदापयेत् । कफिपत्तानिलहरं मन्दामीनां च शस्यते ॥ ४० ॥ कृशानां वृंहणं श्रेष्ठं वाजीकरणमुत्तमम्। प्रमदासु प्रसक्तानां ये च स्युः, क्षीणरेतसः ॥ ४१॥ क्ष्रयेण च गृहीतानां परमेतद्भिषग्जितम् ! कासं श्वासं ज्वरं हिकां हिनत छिर्दिमरोचकम्॥४२॥ गुडकूष्माण्डकं ख्यातमिधभ्यां समुदाहतम्। खण्डकृष्माण्डवत्पात्रं स्वित्रकृष्माण्डकाद्रवः ॥४३॥

छिलके व वीजरहित पेठा उवाल रस निचोड़ अलग रखना चाहिये। फिर गायका घी ६४ तो० वा तिल तैल ६४ तो० मिलाकर पूर्वोक्त विधिसे स्वित्र ५ सेर पेठा भूनना चाहिये। जब पेठा अच्छी तरह भुन जावे, अर्थात् सुर्खी आजाय और सुगन्ध उठने लगे, उस समय वही पेठेका रस तथा ५ सेर गुड़ (गुड़ पुराना होना चाहिये । पर आज कल इसे मिश्री छोड़-कर बनाते हैं) मिला छानकर छोड़ देना चाहिये और उस सम्यतक पकाना चाहिये जवतक ख्व गाढा न हो जाय । फ़िर तेजपात, दालचीनी, घनियां, त्रिकट्ट, जीरा, छोटी वं वड़ी इलायची, चीतकी जड़, पिपरामूल, चव्य, गजपीपल, सोंठ, करोरू, ताड़की वाली प्रत्येक ४ सोले चूर्णको छोड़कर उतार लेना चाहिये । तथा ठण्डा हो जानेपर शहद ३२ तोला मिलाना चाहिये । यह कफ, पित्त और वायुको नष्ट करता तथा मन्दाभिवालों के लिये हितकर है। तथा छश-पुरुषोंको पुष्ट करता और उत्तम वाजीकरण है । स्नीगमनसे जो

उत्तम ओषय है। तथा यह कास, न्वास, ज्वर, हिक्का, छर्दि तथा अरुचिको नप्ट करता है। इस ''गुड़कूष्मांडक'' रसायनका आवि-क्कार भगवान् अधिनीकुमारोंने किया है। यहां स्वित्रकृष्मांडकका ही दव खण्डकूष्माण्डकी तरह १ आढक अथवा जितना निकले केना चाहिये। इसकी मात्रा २ तोलेस ४ तोले तक॥३७-४३॥

सामान्यवृष्यम् ।

यात्कि चिन्मधुरं स्तिग्धं जीवनं वृंहणं गुरु । हर्षणं मनसञ्चेव सर्वे तद् वृष्यमुच्यते ॥ ४४॥ ।जीतने द्रव्य, मीठे, चिकने, जीवन, वृंहण, गुरु तथा मनको प्रसंत्र रखनेवाले हैं, वे सव " एष्य " हैं ॥ ४४॥

छिंगवृद्धिकरा योगाः।

भक्षातकवृहतीफलदाडिमफलवरकसाधितं कुरते । लिङ्गं मदेनविधिना कटुतैलं वाजिलिङ्गाभम् ४५॥ कनकरसमसृणवर्तितहयगन्धामूलविश्वपर्युपितम् । माहिपामेह नवनीतं गतवीजे कनकफलमध्ये॥४६॥ गोमयगाढोद्वर्तितपूर्वं पश्चादनेन संलिप्तम् । भवति हयलिङ्गसदृशं लिङ्गं कठिनाङ्गनाद्यितम्४७

भिलावां, बड़ी कटेरीके फल और अनारके फलकी छालके कलकसे सिद्ध कडुआ तेल मर्दन करनेसे लिङ्क घोड़ेके लिङ्कके समान स्थूल होता है। इसी प्रकार धतूरके फलके बीज निकालकर उसी खाली फलमें धतूरेके ही रससे मंहीन पिसी असगन्ध की जड़ और सींठ तथा भैंसीका मक्खन तीनों मिलाकर रखना चाहिये। वासी हो जानेपर लिङ्कमें पहिले गायके गोवरके जबन्दन कर इसका लेप करना चाहिये। इससे लिङ्क घोड़ेके छिङ्कके सहश स्थूल अतएव श्रियोंके लिये प्रेम पात्र हो जाता है। ४५-४७।

अश्वगन्धादितेलम् ।

अश्वगन्धावरीकुष्टमांसीसिंही फलान्वितम् । चतुर्गुणेन दुग्धेन तिलतैलं विपाचयेत् । स्तनलिङ्गकर्णपालिवर्धनं म्रब्क्षणादिदम् ॥ ४८॥

असगन्य, शतावरी, कूठ, जटामांसी तथा छोटी कटेरीके फलोंका कल्क और चतुर्गुण दूथ मिलाकर सिद्ध तिलतेल मालिश करनेसे स्तन, लिङ्ग और कर्णपालियोंको वढाता है ॥ ४८ ॥ *

श्वराह्वसायोगः-" मेदसा क्षोद्रयुक्तेन वसहस्य प्रलेपितम्। लिङ्गं स्निग्धं स्तान्तेऽपि स्तब्धतां न प्रमुखति ॥ "

शूकरकी चर्वाको शहदके साथ मिलाकर तिहामें लेप करनेसे मैथुनके याद भी लिहकी स्तब्धता नहीं मिटती ।

. स्तम्भनम्-" वीजं वृहत्करङास्य इतमन्तः सुपारदम् । .द्रेम्ना सुवेष्टितं न्यस्तं वदने वीजवृङ् मतस् ॥"-

भह्यातकादिलेपः।

भहातक वृहती फलनिल नी दल सिन्धु जल ह्यान्धाया माहिषमल मिंत पूर्व ह्यान्धाया माहिषमल मिंत पूर्व मथ । लिसं भवति लघुकृतरासमालिङ ध्रुवं पुंसाम् ॥५०॥ भिलावाँ, वड़ी कटेरी के फल, कमलिनी के पत्ते, संधानमक व जोंक का कर भेंसी के मक्खनमें मिला ७ दिन रखकर प्रथम लिड़ में भेंसे के गोवरसे उवटन कर असगन्धकी जड़से इसका लेप करना चाहिये। इससे मनुष्योंका लिङ्ग गये के लिङ्ग से मी सोटा हो जाता है॥ ४९॥ ५०॥

अन्ये योगाः।

नीलोत्पलसितपङ्कजकेशरमधुशर्करावालिप्तेन । सुरते सुचिरं रमते दृढलिङ्गो भवति नाभिविवरेण।५१॥ सिद्धं कुसुम्भतेलं भूमिलताचूर्णमिश्रितं कुरुते । चरणाभ्यङ्गेन रतेवींजस्तम्भाद् दृढं लिङ्गम् ॥ ५२ ॥ सप्ताहं छागभवसिललस्यं करभवारुणीमूलम् । गाढोद्वर्तनिविधिना लिङ्गस्तम्भं तथा दृढं कुरुते ॥५३॥ गोरेकोन्नतश्रङ्गत्वग्भवचूर्णेन धूपितं वस्तम् । परिधाय भजति ललनां नैकाण्डो;भवति हृषीत: ॥५४॥

ंनील कमल, सफेद कमल, नागकेशर, शहद और शहर मिलाकर लेप करनेसे अधिक समयतक मेथुन करनेकी शिक्त प्राप्त होती और लिज्ज दढ होता है। यह लेप नाभिके जपर करना चाहिये। इसी प्रकार सूखे केंचुओं का करक छोड़कर सिद्ध किया गया कुसुम्भका तेल पैरमें मालिश करनेसे वीर्यस्तम्भ तथा लिज्ज दढ होता है। इसी प्रकार वकरेके मूत्रमें ७ दिनतक भावित इन्द्रायणकी जड़के चूर्णका लेप करनेसे लिज्ज दढ तथा वीर्य स्तन्ध होता है। इसी प्रकार गायके एक वड़े सींगकी स्वचाके चूर्णसे धूपित वस्त्र पहिन कर मेथुन करनेसे मेथुनेच्छा शान्त नहीं होती ॥ ५१-५४॥

कुप्रयोगजपांढचिकित्सा। समितिङगोक्षरचूर्णे छागीक्षीरेण साधितं समधु। भुक्तं क्षपयति पाण्डयं यज्ञानितं कुप्रयोगेण॥५५॥

-लताकरज्जके वीजमें शृद्ध पारद भरकर कपरसे सोनेके पत्रसे महवा देना चाहिये । इसको मुखमें रखकर मेथुन करनेसे वीर्यपात नहीं होता ।

अपरं स्तम्भनम्-"आजं तृष्ट्रीक्षीरं गव्यवृतं चरणयुगललेपेन । स्तम्भयति पुरुपवीजं योगोऽयं यामिनीं सकलाम् "॥

वकरीका दुध, ऊँटिनीका दूध और गायका घत तीनों एकमें मिला पैरोंमें लेप कर मैथुन कर समग्र रात वीर्थपात नहीं होता॥ यह तीनों प्रयोग कुछ पुस्तकोंमें हैं, कुछमें नहीं योगजवराङ्गबद्धं मथितेन क्षालितं हरति। उन्मुखगोश्टङ्गोद्धवलेपो ध्वजभङ्ग हत्प्रोक्तः ॥५६॥ तिल और गोखहका चूर्ण समान भाग ले वक्रीके दूधमें पका ठण्डाकर शहद मिला खानेसे कुप्रयोग (दुष्टौषध अथवा हस्त-क्रियादि) से उत्पन्न नपुंसकता नष्ट होती है। इसी प्रकार कुप्रयोगज नपुंसकता मट्ठेसे धोने तथा ऊर्घ्वमुख शृंगके चूर्णको मट्ठेमें मिलाकर लेप करमेसे नष्ट होती है॥ ५५॥ ५६॥

अथ मुखगन्धहरो योगः।

कुष्ठिठवाळुकेलां मुस्तकधन्य। कमधुकजः कवलः । अपहरित पूर्तिगन्धं रसोनमिद्राद्जिं गन्धम् ॥ ५७॥ कूठ, एलुवा, इलायची, नागरमोथा, धनियां तथा भारेठीके चूर्ण अथवा काथका कवल धारण करनेसे मुखसे आनेवाली लहसुन, शराव आदिकी दुर्गन्ध नष्ट हो जाती है,॥ ५७॥

अधोवातचिकित्सा ।

क्षीद्रेण बीजपूरत्वग्लीढाधोवातगन्धनुत् ॥ ५८ ॥ विजारे निम्बूकी छालके चूर्णको शहदके साथ चाटनेसे अधो-वातज दुर्गन्य नष्ट होती है ॥ ५८ ॥

इति वाजीकरणाधिकारः समाप्तः।

अथ स्नेहाधिकारः।

स्नेहविचारः ।

सर्पिस्तैलं वसा मज्जा स्नेहेषु प्रवरं मतम्। तत्रापि चोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात् ॥ १ ॥ केवलं पैत्तिके सर्पिर्वातिके लवणान्वितम्। देयं बहुकके चापि व्योवक्षारसमायुतम् ॥ २॥ तथा धीस्मृतिमेधामिकांक्षिणां शस्यंत मृतम् । प्रान्थिनाडीकि। मिश्हेष्ममेदोमारुतरोगिषु ॥ ३ ॥ तैलं लाघवदाढ वार्थं क़्रिकोष्टेपु देहिपु । वातातपाध्वभारस्रीव्यायामक्षीणघातुषु ॥ ४ ॥ रूक्षेक्कशासहात्यामेवातावृतंपथेपु च । शेषी वसन्ते सन्ध्यास्थिमर्मकोष्टरुजासु च। तथा दुग्घाहतभ्रष्टयोनिकणिशिरोक्ति ॥ ५ ॥ तैलं प्रावृषि वर्षान्ते सर्पिरन्त्यी तु माधवे। साधारणऋती स्नेहं पिवेत्कार्यवशादिह ॥ ६॥ स्नेहोंमं घी, तैल, चर्वी तथा मजा उत्तम हैं। इनमें भी घी सबसे उत्तम है, क्योंकि घीसंस्कारका अनुवर्तन (अर्थात् घी जिन द्रव्योंके साथ सिद्ध किया जाता है, उनके गुण उसमें आ जाते हैं और अपने भी गुण वने रहते हैं, अतः) करता है । पैतिक रोगोंमें केवल घृत, वातिकमें नमक मिलाकर और कफजमें । निपिद्व है ॥ ८-१० ॥+

सोंठ, मिर्च, पीपल और क्षार मिलाकर देना चाहिये। तथा वुद्धि, स्मरणशक्ति, मेघा और अप्रिकी इच्छा रखनेवालों के लिये घी हितकर है। प्रन्थि, कृमि, नाड़ीवण, कफ, मेद तथा वायुके रोगोमें तथा लघुता और दढताकी इच्छा रखनेवालों तथा कृर कोष्ठवालों के लिये तैल हितकर होता है। वायु, धूप, मार्गगमन, भार उठाने, श्लीगमन अथवा व्यायामसे जिनके घातु क्षीण हो गये हैं, तथा क्षेशकों न सह सकनेवाले, तथा तीक्ष्णाप्ति और वायुसे आवृत मार्गवालोंके लिये वसा और मज्जा हितकर है। उनमंसे वसाका प्रयोग सन्धि, अस्थि, मर्म और कोष्ठकी पीड़ामें तथा जले, आहत (चोट युक्त) और योनि, कान व शिरकी पीड़ामें मी करना चाहिये। तथा वर्षाऋतुमें तैल, शरहतुमें घत और वसन्तऋतुमें मजाका प्रयोग करना चाहिये। तथा आवश्यकता वस समी ऋतुओंमें साधारण समयमें सब होह प्रयुक्त किये जा सकते हैं॥ १-६॥

स्नेहसमयः।

वातिपत्ताधिको रात्राबुष्णे चापि पिवेत्ररः। श्लेष्माधिको दिवा शीते पिवेचामलभास्करे॥ ७॥

ं वातिपत्ताधिक मनुष्य तथा उष्णकालमें भी रात्रिमें स्तेहपान करे तथा कफाधिक मनुष्यको और शीतकालमें दिनमें सूर्यके निर्मल रहनेपर ही स्तेहपान करना चाहियें॥ ७॥

स्नेहां ही तदनहीं वा।

स्वेद्यसंशोध्यमद्यक्षीन्यायामासक्तिन्तकाः ।

वृद्धा वाला वलकृशा रूक्षक्षीणास्ररेतसः ॥ ८॥

वातार्तस्यन्दितिमरदारूणप्रतिवोधिनः ।

स्रोद्धा न त्वतिमन्दित्तिमर्ताक्ष्णाप्रिस्थूलदुर्वलाः ॥९॥

ऊरुस्तम्भातिसारामगलरोगगरोदरैः ।

मूच्छील्र्धेरुचिश्लेष्मतृष्णामद्येश्च पीडिताः ॥ ९०॥

आमप्रसूता युक्तं च नस्ये वस्ती विरेचने ।

जिनका स्वेदन तथा संशोधन करना है, तथा जो मयपान, श्लीगमन तथा व्यायाममें लगे रहते हैं, तथा अधिक चिन्ता करनेवाले, यह, वालक, निर्वल, पत्ले, स्थ, श्लीणरक्त, श्लीणशुक्त, वायुसे पीड़ित, स्थन्द, तिमिरसे पीड़ित तथा अधिक जागरण करनेवाले पुरुप स्नेहनके योग्य हैं। तथा अतिमन्दाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, स्थूल, दुर्वल, ऊहत्तम्म, अतिसार, आमदोप, गलरोग, कृत्रिम विष, उदररोग, मूर्छा, छर्दि, अहाचि, तथा कफजनृष्णा और मद्यपानसे पीड़ित पुरुप स्नेहपानके अयोग्य हैं। तथा जिस स्रीको गर्मपात हुआ है अथवा जिन्होंने विस्त, नस्य अथवा विरेचन लिया है, उनके लिये स्नेहन निपिद्ध है।। ८-१०॥

स्नेहाविधिः।

स्तेहसात्म्यः छेशसहो हढः काले च शीतले ॥११॥ अच्छमेव पिवेत्सेहमच्छपानं हि शोभनम् । पिवेत्संशमनं स्नेहमन्नकाले प्रकाङ्क्षितः ॥ १२॥ शुद्धवर्थं पुनराहारे नैशे जीणे पिवेन्नरः ।

जिसे स्नेहका अभ्यास है तथा जो स्नेहव्यापितको सहन कर सकता है और इट है, उसे तथा शांत कालमें केवल स्नेह पीना चाहिये। केवल स्नेहपान ही उत्तम है। दोपोंको शान्त करनेके लिये संशमन स्नेह भूख लगनपर मोजनके समय पीना चाहिये। तथा शुद्धिके लिये रात्रिका आहार पच जानेपर पीना चाहिये॥ १९॥ १२॥

मात्रानुपाननिश्चयः।

अहोरात्रमहः कृत्सनं दिनार्धे च प्रतीक्षते ॥ १३ ॥ उत्तमा मध्यमा हस्वा स्त्रेहमात्रा जरां प्रति उत्तमस्य पलं मात्रा त्रिभिश्वाक्षिश्च मध्यमे ॥ १४॥ जघन्यस्य पलार्धेन स्त्रेहकाथ्यीपघेषु च । जलमुज्णं घृते पेयं यूषस्तैलेऽनुशस्यते ॥ १५ ॥ वसामञ्ज्ञोस्तु मण्डः स्यात्सर्वेपूरणमथाम्बु वा । भहाते तीवरे सेहे शीतमेव जलं पिवेत् ॥ १६॥ दिनरातमें हजम होनेवाली सिंहमात्रा "उत्तम" केवल दिन-भरमें हजम होनेवाली ''मध्यम'' तथा आधे दिनमें हजम होने-वाली सेहमात्रा ''हीन'' मात्रा कही जाती है। सेह तथा झाण्य भौपंथियोंकी मात्रा क्रमशः उत्तम १ पल (४ तोले), मध्यम ३ कर्प (३ तोले), हीन २ कर्ष (२ तोले) है। तथा घृतके र्थनंन्तर गरम जल, तलके अनन्तर यूप तथा वसा और मंनाके अनन्तर मण्ड अथवा सवके अनन्तर गरम जल ही पीना चाहिये। तथा महातकतेल और तुनरकतेलमें शीतल जल ही पीना चाहिये ॥ १३–१६ ॥

स्नेहव्यापत्तिचिकित्सा।

सेहपीतस्तु तृष्णायां पित्रेदुष्णोदकं नरः।
एवं चाप्यप्रशाम्यन्त्यां सेहमुष्णाम्युनोद्धरेत्॥१७॥
मिथ्याचाराद्वद्धस्वाद्वा यस्य स्नेहो न जीर्याते।
विष्ठभ्य वापि जीर्येतं वारिणोष्णेन वामयेत्॥१८॥
ततः स्नेहं पुनर्द्धाह्मयुकोष्ठाय देहिने।
जीर्णाजीर्णविशङ्कायां पित्रेदुष्णोदकं नरः॥१९॥
तेनोद्वारो भवेच्छुद्धो रुचिश्चान्नं भवेत्यति।
भोज्योऽन्नं मात्रया पास्यञ्थः पिवन्पीतवानपि।
द्रवोष्णमनभिष्यन्दि नातिस्तिग्धमसङ्करम्॥२०॥
सेहपान करनेवालोंको प्यासकी अधिकतामें गरम ही जल
पीना चाहिये, थदि इस प्रकार शान्ति न हो, तो गरम जल

अधिक पीकर वमन कर ड़ालना चाहिये। इसी प्रकार जिसका स्नेह मिथ्याचार या अधिक होनेके कारण हजम न होता हो, अथवा ठहर कर हजम होता हो, उसे भी गुनगुना जल पिलाकर वमन करा देना चाहिये। कोष्ठ हलका हो जानेपर फिर स्नेह देना चाहिये तथा सेह हजम हुआ या नहीं ऐसी शंकामें गरम जल पीना चाहिये। गरम जल पीनेसे ड़कार शुद्ध आती है और अन्नपर किंच होती है, तथा जिसे सेह कल पिलाना है या आज पिथा है या कल पी जुका है, उसे मात्रासे द्रव (पतला), उच्ण, अनिम्ब्यन्दि (कफको वढाकर छिद्रोंको न भर देनेवाला) तथा न अधिक चिकना और न कई अन मिले हुए भोजन करना चाहिये॥ १७-२०॥

स्नेहमर्यादा ।

ज्यहावरं सप्ति परन्तु स्तिग्धः परं स्वेद्यितज्य इष्टः। नातः परं स्तेहनमादिज्ञान्ति सात्म्यीभवेत्सप्तिनात्परं तु॥ २१॥

मृदुकोष्ठिसित्रोण सिद्धात्यच्छोपसेवया । सिद्धाति कूरकोष्टस्तु सप्तरात्रेण मानवः ॥ २२ ॥ कमसे कम तीन दिन (मृदुकोष्टमें) अधिकसे अधिक ७ दिन (कूरकोष्टमें) स्नेहन कर स्वेदन करना चाहिये । इससे अधिक स्नेहन नहीं करना चाहिये । क्योंकि ७ दिनके वाद स्नेह सातम्य हो जाता है । मृदुकोष्ट पुरुप अच्छक्षेहपान कर ३ दिनमें और कूर कोष्टवाले ७ दिनमें सम्यक् क्षिण्य हो जाते हैं ॥ २१ ॥ २२ ॥

वमनविरेचनसमयः।

स्निग्धद्रवोष्णधन्वोत्थरसभुक्स्वेदमाचरेत् । स्निग्धस्यहं स्थितः सुर्याद्विरेकं वमनं पुनः ॥ २३ ॥ एकाहं दिनमन्यच कफमुत्क्वेदय तत्करैः ।

स्नेहन हो जानेपर स्नेहयुक्त, द्रव, उण्ण, जांगल प्राणियोंकां मांस भोजन करता हुआ ३ दिनतक स्नेदन करे । इस प्रकार ३ दिन ठहर कर विरेचन देना चाहिये और यदि वमन कराना हो, तो एक दिन और ठहर अर्थात् चौथे दिन कफको वढानेवाले पदार्थ खिला कफ वढाकर वमन कराना चाहिये ॥ २३ ॥~

स्निग्धातिस्निग्धलक्षणम्।

वातानुलोम्यं दीप्तोऽग्निर्वर्चः स्निग्वमसंहतम्॥२४॥ स्नेहोद्देगः क्रमः सम्यक् स्निग्वे रूक्षे विपर्ययः। अतिस्निग्वे तु पाण्डुत्वं वाणवकत्रगुदस्रवाः॥२५॥

१-पर ७ दिनमें भी जिसे ठीक होहन न हो, उसे बाद भी होहपान करना चाहिये । जैसा कि वृद्ध वाग्मटने लिखा है-" त्र्यहमच्छं मृदों कोंग्रे क्र्रे सप्तदिनं भवेत् । सम्यक्तिगधोऽयवा यावदतः सारम्यी भवेत्परम् ॥" ठीक ठीक सेहन हो जानेपर वायुका अनुलोमन, अप्निदीप्त, मल ढीला व चिकना तथा स्नेहसे उद्देग और ग्लानि होती है। ठीक स्नेहन न होनेपर इससे विपरीत लक्षण होते हैं। स्नेहनके अतिथोगसे पाण्डता तथा नासिका, मुख और गुदसे स्नाव होता है॥ २४॥ २५॥

अस्निग्धातिस्निग्धचिकित्सा ।

रुक्षस्य स्नेहनं कार्यमिति स्निग्धस्य रुक्षणम्। त्रयामाककोरदूषाञ्चतक्रिणयाकसक्तिमः ॥ २६॥ रुक्षतामें (स्नेहके अयोगमें) स्नेहन तथा अतिक्रिग्धके लिये सांवा कोदोंका भात, महा, तिलकी खली और सन् खिलाकर रुक्षण करना चाहिये॥ २६॥

क्ते अपन कर सद्यास्तेह्याः।

वालगुद्धादिषु स्तेहपरिहारासाहिष्णुषु । योगानिमाननुद्धगानंसद्धाःस्तेहानप्रयोजयेत् ॥ २७॥ स्तेहके नियमोको न पालन कर सक्तेवालों तथा वालकों व गुद्धोंके लिये उद्देग न करनेवाले तथा तत्काल स्तेहन करनेवाले इन योगोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ २०॥

स्तेहनयोगाः।

भृष्टे मांसरसे स्निग्धा यवागूः स्वल्पतण्डुला । सक्षीद्रा सेव्यमाना तु सद्यः स्नेहनमुच्यते ॥२८॥ भूने मांसरसमें थोड़ेसे चावलोंकी यवागू बना स्नेह मिला शहदके साथ सेवन करनेसे तत्काल स्नेहन होता है॥ २८॥

े ः पाश्चप्रसृतिकी पेया ।

सिर्पस्तेलवसामजातण्डुलम्हतः श्रता । पाञ्चप्रसृतिकी पेया पेया स्तेहनमिच्छता ॥ २९॥ घी, तैल, वसा, मजा तथा चावल प्रत्येक एक प्रस्त (८ तोला) छोड़कर बनायी गयी (तथा उपयुक्त जल मिला कर) पेया सद्यः स्तेहन करती हैं, इसे "पाञ्चप्रसृतिकी पेया" कहते हैं ॥ २९॥

योगान्तरम् ।

सर्पिष्मती बहुतिला तथैव स्वरुषतण्डुला।

सुखोष्णा सेन्यमाना तु सद्यः सेहनमुच्यते ॥३०॥
शकराघृतसंसृष्टे दुद्याद्गं कलशेऽथवा।

पाययेद्च्छमतिद्ध सद्यः स्नेहनमुच्यते ॥ ३१ ॥
अधिक तिल, थोड़े चावल भार घी मिलाकर (तथा-वपयुक्त जलमें) वनायी गयी. यवागू गरम गरम पनिसे तत्काल सेहन होता है। अथवा शकर, व घी दोहनीमें छोड़ छपर छना रख गाय दुहकर तत्काल पीनेसे सद्य लेहन होता है।। ३०॥ ३१॥

स्नेहविचारः।

ग्राम्यान्पीदकं मांसं गुडं द्धि पयस्तिलान्। कुष्टी शोथी प्रमेही च स्तेहने न प्रयोजयेत्।।३२॥ स्तेहियथास्वं तान्सिद्धैः स्तेहयद्विकारिभिः। पिप्पलीभिहरीतक्या सिद्धैक्षिफलया सह ॥ ३३॥ कुष्ठ, शोथ तथा प्रमेहसे पीड़ित पुरुषोंके लिये प्राम्य, आनूप या औदकमांस, गुड़, दही, दूध व तिलका प्रयोग सेहनके लिये न करना चाहिये। उनका उनके रोगोंको शान्त करनेवाली ओषधिया, पीपल, हर्र, त्रिफला, आदिसे सिद्ध, विकार न करने-वाले सेहोंसे सेहन करना चाहिये॥ ३२॥ ३३॥

उपसंहारः ।

स्तेहमंत्र प्रयुक्तीत ततः स्वेदमनन्तरम् । स्तेहस्वेदोपपन्नस्य संशोधनमथान्तरम् ॥ ३४ ॥ पहिले होहन करना चाहिये, फिर स्वेदन करना चाहिये । स्तेहन, स्वेदन हो जानेपर संशोधन, वमन विरेचन, करना चाहिये ॥ ३४ ॥

्इति स्नेहाधिकारः समाप्तः ।

अथ स्वेदाधिकारः।

सामान्यव्यवस्थाः।

वात श्रेष्मणि वाते वा कफे वा स्वेद इण्यते । स्निग्धरूक्षस्तथा स्निग्धों रूक्षश्चाप्युपकाल्पतः ॥१॥ व्याधी शीते शरीरे च महान्स्वेदों महावले । दुर्वले दुर्वलः स्वेदों मध्यमे मध्यमो मतः ॥ २ ॥ आमाश्यगते वाते कफे पकाश्याश्रये । रूक्षपूर्वो हितः स्वेदः स्वेहपूर्वस्तथैव च ॥ ३ ॥ वातकफमें सिग्ध रूक्ष, केवल वातमें सिग्ध तथा केवल

वातकफमें लिग्व रूझ, केत्रल वातमें लिग्व तथा केत्रल कफमें रूझ स्वेद करना हितकर है। तथा शीतजन्य तथा वल-वान् रोग और वलवान् शरीरमें महान स्वेद और दुर्वलमें हीन तथा मध्यममें मध्य स्वेद हितकर है। तथा आमाशयगत वायुमें पहिले रूझ स्वेद फिर स्निग्व स्वेद करना चाहिये। इसी प्रकार पक्षा शयगत कममें पाहिले स्निग्व स्वेद करना चाहिये। अर्थात् आमाश्यय कफका स्थान है, अतः कफकी शान्तिक लिये पाहिले रूझ स्वेद करके ही स्निग्व स्वेद करना चाहिये। इसी प्रकार पक्षा शय विश्व स्थान होनेसे वहांपर पहुँचे कफकी चिकित्सा कर विश्व पहिले स्थानीय वायुकी शान्तिक लिये स्विक्त स्थान होनेसे वहांपर पहुँचे कफकी चिकित्सा कर करके ही स्थानीय वायुकी शान्तिक लिये स्विक्त स्थान स्वेद करके ही स्थानीय वायुकी शान्तिक लिये स्विक्त स्थान स्वेद करके ही स्थानीय वायुकी शान्तिक लिये स्विक्त स्थानीय करके ही स्थानीय वायुकी शान्तिक लिये स्विक्त स्थानीय वायुकी शान्तिक लिये स्विक्त स्थानीय वायुकी शान्तिक लिये स्विक्त स्थानीय करके ही स्थानीय वायुकी शान्तिक लिये स्विक्त स्थानीय करके ही स्थानीय करने स्विक्त स्थानीय वायुकी शान्तिक लिये स्विक्त स्थानीय करके ही स्थानीय करने स्विक्त स्थानीय वायुकी शान्तिक लिये स्विक्त स्विक्त स्थानीय करने स्थानीय वायुकी शानिक लिये स्विक्त स्विक्त स्थानीय वायुकी शानिक लिये स्थानीय स्थानीय करने स्थानीय स्थानीय

अस्वेद्याः ।

वृपणी हृदयं दृष्टी स्वेदयेन्मृदु वा न वा । मध्यमं वङ्क्षणी शेषमङ्गावयवामिष्टतः। न स्वेद्येद्विस्थूक्रस्थुदुर्वलमूर्च्छतान् ॥ ४ ॥
स्तम्भनीयक्षतक्षीणविषमद्यविकारिणः ।
तिमिरोद्रवीस्पेकुष्ठशोषाढ्यरोगिणः ॥ ५ ॥
पीत्रदुग्धद्धिस्तेहमधून्कृत्विरेचनान् ।
अष्टदग्धगुद्ग्छानिकोधशोकभयार्दितान् ॥ ६ ॥
क्षुतृष्णाकामलापाण्डुमेहिनः पित्तपीडितान् ।
गार्भणी पुष्पतां सूतां मृदुर्वात्ययिके गदे ॥ ७ ॥

अण्डकोश हृदय और नेत्रोंका स्वेदन करना ही न चाहिये। अथवा अधिक आवश्यकता होंनेपर मृद्ध स्वेदन करना चाहिये। वङ्क्षणसन्धिमें मध्य तथा शेप अवयवेंगि यथेष्ट स्वेदन करना चाहिये। अतिस्थूल, रूक्ष, दुर्वल, मूर्छित, स्तम्भनीय, क्षतः क्षीण, विप तथा मद्यविकारवाले, तिमिर, उदर, विसप, क्षप्त, शोप, ऊहस्तम्भवाले, तथा जिन्होंने दूध, दही, स्नेह या शहद पिया है, अथवा जिन्होंने विरेचन लिया है, तथा जिनकी गुदा भ्रष्ट या दग्य है, तथा ग्लाने, कोध, शोक या भयसे तथा भूख, प्यास, कामला, पाण्डु, प्रमेह और पित्तसे पीड़ित तथा गर्भिणी, रजस्वला और प्रसूता ब्रियां स्वेदनके अयोग्य हैं। अधिक आवश्यकता होनेपर इनका मृद्ध स्वेदन करना चाहिये॥ ४-७॥

अनाग्नेयः स्वेदः।

स्वेदो हितस्वनाग्नेयो वाते मेदःकफावृते । निर्वातं गृहमायासो गुरुप्रावरणं भयम् ॥ ८॥ डपनाहाहवकोधभूरिपानक्षुधातपाः । स्वेदयन्ति दशैतानि नरमग्निगुणाद्दते ॥ ९॥

मेद तथा कफसे आवृत वायुमें अनामेय स्वेद हितकर है। वातरहितं स्थान, परिश्रम, भारी रजाई, भय, पुल्टिस, युद्ध, कोघ, अधिक मद्यपान, भूख और धृप यह दश "अनामेय स्वेद" अर्थात् अमिके विना ही स्वेदन करते हैं॥ ८॥९॥

सम्यक्रिवन्नलक्षणम् ।

शीतशूलन्युपरमे स्तम्भगीरवानिप्रहे । संजातं माद्वे स्वेदे स्वेदनाद्विरितमता ॥ १०॥ शीत और शृलके शान्त हो जाने, जकड़ाहट और भारी-पन नष्ट हो जाने और शरीरके मृदु हो जानेपर स्वेदन वन्द कर देना चाहिये॥ १०॥

अतिस्वित्रलक्षणं चिकित्सा च ।
स्फोटोत्पत्तिः पित्तरक्तप्रकोपो
मदो मूच्छी अमदाही छमश्च ।
अतिस्वेदे सन्धिपीडा तृपा च
कियाः शीतास्तत्र कुर्यादिधिज्ञः ॥ ११॥

अतिस्वेदन हो जानेपर फफोले पित्तरक्तका प्रकोप, नशा, मूर्छो, चक्कर, दाह, ग्लानि तथा सन्धियोंकी पीड़ा और प्यास उत्पन्न होती है । इसमें विद्वानको शीतल किया करनी चाहिये ॥ ११ ॥

स्वेदप्रयोगविधिः।

सर्वान्स्वेदाान्निवाते तु जीर्णान्ने चावचारयेत्। येपां नस्यं विधातव्यं वस्तिस्त्रापि हि देहिनाम् ॥१२ शोधनीयास्तु ये केचित्पूर्वे स्वेद्यास्तु ते मताः। पश्चात्स्वेद्या हते शल्ये मृढगर्भानुपद्रवाः॥१३॥ सम्यक्प्रजाता काले च पश्चात्स्वेद्या विजानता। स्वेद्याः पश्चाच पूर्वे च भगन्दर्यशसस्तथा॥१४॥

समस्त स्वेद निवातस्थानमें तथा अन्न पच जानेपर करना चाहिये। तथा जिन्हें नस्य या वस्ति देना है, अथवा जिनका शोधन करना है, उनका पिहले ही स्वेदन करना चाहिये तथा मृढगर्माके शल्य निकल जाने और कोई उपद्रव न होने-पर वादमें स्वेदन करना चाहिये तथा जिसके यथोक्त समयपर सुखपूर्वक वालक उत्पन्न हुआ है, उसका भी वादमें स्वेदन करना चाहिये। भगन्दर और अर्शवालोंको शक्नाकियाके पिहले तथा अन्तमें भी स्वेदन करना चाहिये। १२-१४॥

स्वेदाः ।

तप्तैः सैकतपाणिकांस्यवसनैः स्वेदोऽथवाङ्गारकै॰ र्लेपाद्वातहरैः सहाम्छलवणस्नेहैः सुखोण्णैभवित् । एवं तप्तपयोऽम्बुवातशमनकाथादिसेकादिाभि॰ स्तप्ते तोयनिषेचनोद्भववृहद्वाष्पैः शिलादी क्रमात् १५ तापोपनाहद्रववाष्पपूर्वाः

स्वेदास्ततोऽन्त्यप्रथमी कफे स्तः । वायी द्वितीयः पत्रने कफे च पित्तोपस्टेष्ट विहितस्तृतीयः ॥ १६ ॥

गरम की हुई वालकी पोटली, हाथ, कांस्यपात्र, कपड़ा, अंगार अथवा वातहर पदार्थ, कांकी, नमक, स्नेह मिलाकर गरम किया लेप अथवा गरम जल, दूध अथवा वातनाशक कांयादिका सेक अथवा पर्था गरम कर ऊपरसे वातनाशक कांय अथवा जल छोड़कर उठी हुई भाप इनमेंसे यथायोग्य स्वेदन करना चाहिये। सामान्यतः ताप, उपनाह, द्रव और वाष्प भेदसे स्वेद ४ प्रकारका है। उनमें ताप और वाष्प कफमें, उपनाह वायुमें तथा पित्तयुक्त कफ वा वायुमें द्रव स्वेद हितकर है। १५॥ १६॥

इति स्वेदाधिकारः समाप्तः ।

अथ वमनाधिकारः।

सामान्यव्यवस्था।

स्निग्धस्त्रित्रं क्षेत सम्यक्संयोगे वा कफोल्त्रणे ।
श्वीवम्यमुत्किल्ष्टकफं मत्स्यमांसितलादि।भेः ॥ १ ॥
यथाविकारं विहितां मधुसैन्ध्वसंयुताम् ।
कोष्ठं विभन्य मैषज्यमात्रां मन्त्राभिमन्त्रिताम्॥ २॥
कफज तथा कफप्रधान संयोगजन्याधिमें ठीक ठीक स्नेहन,
स्वेदन कर पहिले दिन कफकारक मछलियाँ मांस और तिल आदि खिला कफ वढाकर दूसरे दिन प्रातःकाल रोगके अनुसार वनायी गथी औषधमात्रामें शहद व संधानमक मिला मंत्रद्वारा अभिमंत्रितकर रोगीको पिलाना चाहिये॥ १॥ २॥ १॥

मन्त्रः।

"त्रह्मदक्षाधिरुन्द्रेद्रभूचन्द्राकीतिलातलाः। ऋषयः सीषधित्रामा भूतसङ्घास्त्र पान्तु ते ॥ ३॥ रसायनामिवर्षीणां देवानाममृतं यथा। सुधेवोत्तमनागानां भैषज्यभिदमस्तु ते"॥ ४॥ यह मंत्र सार्थक है। मंत्रार्थ-त्रह्मा, दक्ष, अधिनीकुमार, रुद्र, इंद्र, भूमि, चन्द्र, सूर्व, वायु. अप्ति, ऋषि, ओषधियां और भूतगण तुम्हारी रक्षा करें। तथा यह औषध ऋषियोंके लिये रसायन, देवताओंके लिये अमृत तथा उत्तम नागोंके लिये सुधाके समान तुम्हें गुणकारी हो॥ ३॥ ४॥

वमनौषधपाननियमः।

पूर्वीहे पाययेत्पीतो जानुतुस्यासने स्थितः। तन्मना जातहृहासप्रसेकइछद्येत्ततः ॥ ५॥ अंगुळीभ्यामनायस्तनालेन मृदुनाथवा।

वमनकारक औषध प्रातःकाल पिलाना चाहिये। तथा पीलेने-पर घुटनेके वरावर ऊँचे आसनपर वमन करनेके विचारसे बैठना चाहिये। फिर मिचलाई तथा मुखसे पानी आनेपर वमन करना चाहिये। यदि इस प्रकार वमन न हो, तो अंगुली डाल-कर अथवा मृदु नालसे वमन करना चाहिये॥ ५॥—

वमनकरा योगाः।

वृषेन्द्रयविसन्धृत्थवचाकरकयुतं पिवेत् । यष्टीकषायं सक्षौद्रं तेन साधु वसत्यलम् ॥६॥ तण्डलसिल्लानिष्पष्टं यः पीत्वा वसति पूर्वाह्ने । फलिनीवरकलमुष्णं हरति गरं पित्तकफजं च॥णा श्लीद्रलीढं ताम्ररजो वसनं गरदोपनुत् ॥८॥ आटरूषं वचां निम्वं पटोलं फलिनीत्वचम् । काथियत्वा पिवेत्तोयं वान्तिक्चन्मदनान्वितम् ॥९॥ मौरेठीके काथमें अड्सा, इन्द्रयव, संधानमकं व वक्कः कल्क और शहद भिलाकर पानसे ठाँक वमन होता है। इसी प्रकार प्रियंगुकी छाल चावलके जलमें पीस गरम कर गुनगुना २ पीनसे कृतिम विप व पित्तकफ्रज रोग शान्त होते हैं और वमन ठीक होता है। तथा ताम्रमस्मको शहहके साथ चाटकर वमन करनेसे गरदोष (कृतिमविष) नष्ट होता है। इसी प्रकार अङ्साका पश्चांग, वच, नीम, परवल व प्रियंगुकी छालका क्वाथ वना मैनफल मिला पीनसे वमन होता है। ६-९॥

् वमनार्थे काथमानम् ।

काश्यद्रव्यस्य कुडवं श्रपिटवा जलाहके। चतुर्भागावशिष्टं तु वमनेष्ववचारयेत्॥ १०॥ १६ तो० क्वाथ्य द्रव्य ले जल ६ सेर ३२ तोला मिलाकर पकाना चाहिये, चतुर्थाश शेष रहनेपर उतार छानकर वमनके लिये काममें लाना चाहिये॥ १०॥

निम्बकषायः।

निम्बकषायोपेतं फलिनीगद्मद्नमधुकासिन्यूत्थम् ।
मधुयुतमेतद्वमनं कंफतः पूर्णाशये सदा शस्तम् ॥११॥
नीमकी पत्ती व छालके काढेमें प्रियङ्गु, कूठ, भैनफल,
मौरेठी व संधानमकका कल्क और शहद मिला पीकर वमन
करना कफपूर्ण कोष्टवालेको सदा हितकर होता है ॥ ११ ॥

वमनद्रव्याणि।

फलजीमूतकेक्वाकुकुटजाः कृतवेधनः । धामागिवश्च संयोज्याः सर्वथा वमलेष्त्रमी ॥ १२ ॥ चमनके लिये मेनफल, वन्दाल, कडुई तोम्बी, कुड़ेकी छाल, कडुई तोर्र्स और अर्रो तरोईका सब प्रकार (काथ, कल्क, चूर्ण, अवलेह आदिका) प्रयोग करना चाहिये॥ १२ ॥

सम्यग्वमितलक्षणम् ।

कमात्कपः पित्तमथानिलश्च यस्यीते सम्यग्वभितः स इष्टः । इत्पार्श्वमूर्वेन्द्रियमार्गशुद्धीः

तनोर्लघुत्वेऽपि च लक्ष्यमाणे ॥ १३॥ जिसके कफ, पित व वायु कमशः आते हैं, हृदय, पस- ित्यां, मस्तक और इन्द्रियां तथा मार्ग छद्ध होते हैं, तथा शरीर हल्का होता है, उसे ठीक विमत समझना चाहिये॥ १३॥

दुर्विमित्तलक्षणम् ।

दुरछिति स्मोटककोठकण्डू-वक्त्राविद्युद्धिर्गुरुगात्रता च । तृण्मोहमूच्छोनिलकोपनिद्रा-वलातिद्यनिर्विभेतेऽतिविद्यात् ॥ १४ ॥ द्विगुण त्रिफलाकाथ अथवा दूधके साथ पनिसे शीघ्र विरेचन होता है ॥ १५॥

सम्यग्विरिक्तिंछगम्।

स्रोतोविशुद्धीन्द्रियसम्प्रसादी ' लघुत्वमूजें।ऽग्निरनामयत्वम् । प्राप्तिश्च विट्षित्तकफानिलानां सम्यग्विरिक्तस्य भवेत्क्रमेण ॥ १६ ॥

ठीक विरेचन हो जानेपर शरीरके समस्त स्रोतस् शुद्ध, इन्द्रियां प्रसन्न, शरीर हल्का, अपि वलवान्, आरोग्यता तथा कमशः मल, पित्त, कफ और वायुका आगमन होता है॥ १६॥

दुर्विरिक्तिलिंगस् ।

स्याच्छ्छेष्मिपित्तानिलसंप्रकोपः सादस्तथाग्नेशुरुता प्रतिश्या । तन्द्रा तथा छर्दिररोचकश्च वातानुलोम्यं न च दुर्विरिक्ते ॥ १७ ॥

ठीक विरेचन नं होनेपर कफिपत और वायुका प्रकोप, धानिमान्य, भारीपन, जुखाम, तन्द्रा, वमन तथा अहाचि होती है। धीर वायुका अनुलोमन नहीं होता ॥ १७॥

अतिविरिक्तलक्षणम् ।

कफास्रिपित्तक्षयजानिलेखाः सुप्त्यङ्गमदेक्लमवेपनाद्याः। निद्रावलाभावतमः प्रवेशाः

सोन्मादहिकाश्च विरेचितेऽति ॥ १८॥

विरेचनका आतियोग होनेपर कफ, रक्त व पित्तकी क्षीणतासे वढे वायुके रोग, सुप्ति, अङ्गमर्द, ग्लानि, शरीरकम्प, निद्रानाश, वलनाश तथा नेत्रोंके सामने अधिरा छा जाना, उन्माद और हिका आदिरोग उत्पन्न हो जाते हैं॥ १८॥

पथ्यनियमः ।

मन्दामिमक्षणिमसाद्विरिक्तं न पाययेत्तिद्विसे यवागूम् । विपर्यये तिद्विसे तु सायं पेयाक्रमो वान्तविष्यते तु ॥ १९॥ यथाणुरिमस्हणगीमयाद्यैः

सन्धुक्यमाणी भवति ऋमेण । महान्स्थिरः सर्वसहस्तथैव

शुद्धस्य पेयादिभिरन्तरिः ॥ २०॥ विरेचन हो जानेके अनन्तर जिसकी आग्ने दीप्त नहीं हुई होनेपर उसी दिनसे वमनके अनुसार पेयादिकम

सायंकालसे प्रारम्भ कर देना चाहिये। जिस प्रकार थोड़ी आप्ने थोड़े थोड़े तृण या गोंवर आदिसे धीरे धीरे बढ़ानेसे बहुत समय तक रहनेवाली तथा सब कुछ जला देनेकी सामर्थ्य युक्त हो जाती है। इसी प्रकार छुद्ध पुरुपकी अन्तराप्ति पेयादि सेक करनेसे दीप्त हो जाती है। १९ ॥ २०॥

यथावस्यं व्यवस्था ।

कपायमधुरै: वित्ते विरेकः कर्टुकै: कर्फे ! स्मिग्धोष्णलवणवीयावप्रवृत्ते च पाययेत् ॥२१ ॥ 'उष्णाम्बु स्वेद्येचास्य पाणितापेन चोदरम् । उत्थानेऽत्पे दिने तिस्मिन्भुक्त्वान्येद्युः पुनः पिवेत्॥ अद्यहस्तेहकोष्ठस्तु पिवेदूर्ध्वं दशाहतः । भूयोऽप्युपस्कृततनुः स्तेहस्वेदीविरेचनम् ॥२३ ॥ यीगिकं सम्यगालोच्य स्मरन्पूर्वमनुक्रमम् । दुर्वलः शोधितः पूर्वमत्पदोषः कृशो नरः । अपरिज्ञातकोष्ठस्तु पिवेन्मृद्धल्पमीषधम् ॥ २४ ॥ सक्षवह्वनिलक्रूरकोष्ठव्यायामसेविनाम् । दीप्तामीनां च भेषज्यमविरेच्येव जीयेति ॥ २५ ॥ तेभ्यो विस्ति पुरा दद्यात्ततः स्मिग्धं विरेचनम् । अस्मिग्धे रेचनं स्मिग्धं कक्षं स्मिग्धेऽतिशस्यते ॥२६

पित्तमं कपैले तथा मधुर द्रव्यासे, कफमें कटु द्रव्यांसे वायुमें चिकने, गर्म और नमकीन द्रव्योंसे विरेचन देना चाहिये । इस प्रकार दस्त न धानेपर ऊपरसे गरम जल पिलाना चाहिये। तथा हाथोंको गरम कर पेटपर फिराना चाहिये । उस दिन कम दल आनेपर दूसरे दिन फिर विरेचन देना चाहिये। पर जो पुरुप हढ तथा स्निग्धकोष्ट न हो, उसे दश दिनके वाद फिर स्नेहन, स्वेदनसे शरीर ठीक कर तथा पूर्वके कमको घ्यानमें रखते हुए ठीक ठीक विचार कर विरेचन देना चाहिये । दुर्वल पुरुष, पूर्वशोधित, अल्पदोप तथा कृश पुरुप और अपरिज्ञात कोष्टवालेको पहिले मृदु व अल्पमात्र औपघ देना चाहिये। तथा रूक्ष, अधिक वायु, क्रकोष्ट तथा व्यायाम करने वालोंको विना विरेचन किये ही ओपध हजम हो जाती है। अतः ऐसे लोगोंको प्रथम स्तेह-वस्ति देकर फिर स्निग्ध विरेचन देना चाहिये। जी रूख़ हैं, उन्हें स्निग्ध विरेचन तथा जो अधिक स्निग्ध हैं, उन्हें रूख़ विरेचन देना चाहिये। जिसको स्नेहका अभ्यास है, उसे पहिले रूक्षण कर फिर स्नेहन करना चाहिये, तव विरेचन देना चाहिये ॥ २१-२६॥

अतियोगचिकित्सा।

विरुद्ध्य सेहसात्म्यं तु भूयः सिम्धं विरेचयेत् । पद्मकोशीरनागाह्वचन्दनानि प्रयोजयेत् ॥ २७॥ अतियोगे विरेकस्य पानालेपनसेचनैः । सोवीरापिष्टाम्रवल्कलनाभिलेपोऽतिसारहा ॥ २८॥

विरेचनके अतियोगमें पीने, लेप तथा सिश्चनके लिये पद्माख, खश, नागकेशर और चन्दनका प्रयोग करना चाहिये। तथा काजीमें पिसी आमकी छालका नाभिपर लेप करनेसे विरेचन बन्द होता है ॥ २७॥ २८॥

अविरेच्याः।

आविरेच्या बालवृद्धश्रान्तभीतनवव्वराः। अल्पाग्न्यघोगिपत्तास्त्रक्षतपाय्वतिसारिणः ॥ २९ ॥ सशस्या स्थापितकूरकोष्टातिस्तिग्धशोषिणः। गर्भिणी नवसूता च तृष्णातींऽजीणेवानापे ॥३०॥

वालक, वृद्ध, थ्के हुए, डरे, नवज्वरवाले, अल्पामि तथा अधोगामी रक्तपित्तवाले तथा जिनकी गुदामें वण है, तथा अतीसारवाले, सशल्य तथा जिन्हें आस्थापन वस्ति दी गयी है, तथा क्रूरकोष्ठवाले आतिस्निग्ध, राजयक्ष्मावाले, गर्भिणी, नवप्रसूता तथा अजीणीं यह सब विरेचनके अयोग्य हैं, इन्हें विरेचन न करना चाहिये॥ २८॥ ३०॥

इति विरेचनाधिकारः समाप्तः ।

अथानुवासनाधिकारः ।

वातील्बणेषु दोषेषु वाते वा बस्तिरिष्यते। यथोचितात्पादहीनं भीजयित्वानुवासयेत् ॥ १ ॥ न चासुक्तवते स्त्रेहः प्रणिधेयः कथञ्चन । सूक्ष्मत्वाच्छून्यकोष्टस्य क्षिप्रमूर्ध्वमथोत्पतेत् ॥२॥

वातप्रधान दोषोंमें तथा केवल व्ययुमें वस्ति देना चाहिये और भोजनका जैसा अभ्यास हो, उससे चतुर्थोश कम भोजन कराकर वस्ति देना चाहिये। विना भोजन कराये स्तेहवस्ति न देना चाहिये। क्योंकि स्नेह सूक्ष्म होनेसे शून्यकोष्ठवाले पुरुषके शीघ्र ही ऊपर आ जाता है ॥ १ ॥ २ ॥

स्नेहमात्राक्रमों ।

षट्पली च भवेच्छेषा मध्यमा त्रिपली भवेत्। कनीयसी साधिपला त्रिधा मात्रानुवासने ॥ ३॥ प्राग्देयमाद्ये द्विपलं पलार्ध-

वृद्धिर्द्वितीये पलमक्षवृद्धिः ।

कर्षद्वयं वा वसुमाषवृद्धि-

र्वस्ती तृतीये क्रम एष उक्तः ॥ ४॥

छः पल (२४ तोला) की 'श्रेष्ठ," ३ पल (१२ तो०) पूर्ण न देनी चाहिये । श्रेष्ट मात्रा पहिले २. पल देना फिर नमें चतुर्योश छोड़कर कर्णिका (अंकुर) रखना चाहिये ।

आधा आधा पल वढाना चाहिये । मध्य मात्रामें पहिले १ पल देना चाहिये । फिर एक कर्षके क्रमसे वढाना चाहिये । हीन मात्रामें पहिले २ कर्ष फिर ८ माशे (वर्तमान ६ माशे) प्रतिदिन वढाते हुए पूर्ण मात्रा करनी चाहिये। यह मात्रा-युद्धिका कम है।। ३।। ४।।

विधि: ।

माषमात्रं पले स्तेहे सिन्धुजन्मशताह्योः। स तु सैन्धवचूर्णेन शताह्वन च संयुतः ॥ ५ ॥ भवेत्युखोष्णश्च तथा निरेति सहसा युखम् । विरिक्तश्चानुवास्यश्चेत्सप्तरात्रात्परं तदा ॥ ६ ॥

१ पल स्नेहमें सेंघानमक और सौंफ १ मारों मिलाना चाहिये और कुछ गरम कर वस्ति देना चाहिये । इससे वस्ति शीघ्रही प्रत्यावर्तित हो जाती है। तथा विरेचनके साथ दिनके अनन्तर अनुवासन वस्ति देना चाहिये ॥ ५ ॥ ६ ॥

अथ बस्तिबस्तिनेत्रविधानम् ।

सुवर्णरूपत्रपुताम्ररीति-कांस्यायसास्थिदुमवेणुद्दतः । नहैर्विवाणैर्भणिभिश्च तस्तैः कार्याणि नेत्राणि सुक्रिकानि 11011 षड्दादशाष्टाङ्गुलसम्मितानि

^{॰ ष}ड्चिंशतिद्वाद्शवर्षजानाम् ।

स्युर्मुद्रकर्कन्ध्रसतीनवाहि-

च्छिद्राणि बर्स्या पिहितानि चापि ॥ ८ ॥ यथा वयोऽङ्गुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां

मूलाप्रयो: स्यु: परिणाहवन्ति । ऋजूनि गोपुच्छसमाकृतीनि

ऋस्णानि च स्युर्गुडिकामुखानि ॥ ९ ॥ स्यात्कर्णिकैकाम्रचतुर्थभागे

मूलाश्रिते वस्तिनिवन्यने दे । जारद्वो माहिषहारिणी वा

स्याच्छीकरो वास्तिरजस्य वापि ॥ १० ॥ दृढस्तनुर्नेष्टाशिरोविवन्धः

कपायरक्तः सुमृदुः सुशुद्धः । नृणां वयो वीक्ष्य यथातुरूपं

नेत्रेषु योज्यस्तु सुवद्धसूत्रः ॥ ११ ॥

ंसानो, चांदी, रांगा, तांवा, पीतल, कांसा, लोहा, हशी की ''मध्यम'' और १॥पल (६ तोला) की 'हीन'' इस प्रकार बृक्ष, बांस, दांत, नरसल, सींग और माण आदिमेंसे किसी अनुवासनकी ३ मात्राएँ होती हैं। पर वस्तिमात्रा पहिलेसे ही एकसे उत्तम नेत्र (नल) वनाना चाहिये । नेत्रके अप्रभा- और छः वर्षके वालक लिये ६ अंगुल, वारह वर्षवालेके लिये ८ अंगुल और २० वर्षवालेके लिये १२ अंगुलका नेत्र (नल) वनाना चाहिये और उनमें कमशः मूंग, मटर और छोटे वेरके वरावर छिद्र होना चाहिये । नेत्रका मुख वत्तीसे वन्द रखना चाहिये, तथा अवस्थाके अनुसार न्यूनाधिकका भी निश्चय करनी चाहिये। नेत्र सामान्यतः मूलमें अँगूठेके समान और अप्रभागमें कानिष्ठिकांक समान मोटा, गोषुच्छसदश चढा उतार तथा विकना वनाना चाहिये और मुखपर गुटिका वनानी चाहिये। अप्रभागमें जो कर्णका वनायी जाय, वह चौथाई हिस्सा आगेका छोड़कर बनाना चाहिये और मूलमें चस्ति वांधनेके लिये २ कर्णका (कंगूरा) रहना चाहिये । बस्ति पुराने वेल, भेंस, हारेण, मुआ या वकरेकी हढ, पतली, शिरान ओरहित, कपायरक्षसे रक्षी हुई, मुलायम, छुद्ध तथा रोगीकी अवस्थांके अनुसार लेनी चाहिये और उसे सूत्रसे नेत्रमें वांधना चाहिये ॥ ७–९९॥

निरूहानुवासनमात्रा ।

निरूहमात्रा प्रथमे प्रकुश्चो वत्सरात्परम् । प्रकुश्चवृद्धिः प्रत्यवदं यावत्पट्प्रसृतास्ततः ॥ १२ ॥ प्रसृतं वर्धयेदूध्त्रे द्वांदशाष्टादशस्य तु । आसप्ततेरिदं मानं दशैव प्रसृताः परम् ॥ १३ ॥ यथाययं निरूहस्य पादो मात्रानुवासने ।

निहहणकी मात्रा प्रथम वर्षमें ४ तोला, फिर मतिवर्ष ४ तोला वढाना चाहिये जवतक ४८ तोलान हो जाय। और फिर प्रति वर्ष ८ तो० वढाना चाहिये, जवतक कि ९६ तो० न हो जाय। इस प्रकार १८ वर्षसे ७० वर्षतक यहाँ मान अर्थात, ९६ तो० रखना चाहिये। तथा ७० वर्षके वाद ८० तोला की ही मात्रा देनी चाहिये। निहहणकी चतुर्थीश मात्रा अनुवासन वस्तिको देनी चाहिये। (कार्यप्रधान वस्तिको " निहहणवित् " और स्नेहप्रधान वस्तिको " अनुवासन वस्ति " कहते हैं)॥ १२ ॥ १३ ॥

वस्तिदानविधिः।

कृतचर्कमणं मुक्तिविण्मृतं शयने सुखे ॥ १४॥ नात्युच्छिते न चोच्छीपं संविष्टं वामपार्थतः । संकोच्य दक्षिणं सिक्य प्रसार्य च ततोऽपरम् । वस्ति सन्ये करे कृत्वा दक्षिणनावपीडयेत् ॥ १५॥ तथास्य नेत्रं प्रणयेत्सिग्ये स्निग्धमुखं गुदे । उच्छ्वास्य वस्तेवदनं वद्ध्वा हस्तमकम्पयन्॥१६॥ पृष्टवंशं प्रति ततो नातिदुत्तविल्गित्रतम् । नातिवेगं न वा मन्दं सकृदेव प्रपीडयेत् । सावशेषं प्रकुर्वति वायुः शेषे हि तिष्टति ॥ १७॥ सावशेषं प्रकुर्वति वायुः शेषे हि तिष्टति ॥ १७॥

निरुद्दानेऽपि विधिरयमेव समीरितः ।
ततः प्रणिहितं स्नेहे उत्तानो वाक्शतं मवेत् ।
प्रसारितैः सर्वगात्रेस्तथा वीर्थे प्रसपित ॥ १८॥
आकुञ्चयेच्छने सिक्षिः सिक्थवाहू ततःपरम् ।
ताडयेत्तलयोरेनं त्रीस्थीन्वाराञ्छनेः शनः॥ १९॥
स्फिचोश्चनं ततः श्रोणि शय्यां त्रिरुत्सिपेच्छनेः।
एवं प्रणिहिते वस्ती मन्दायासोऽथ मन्दवाक् ॥२०
अस्तीणे शयने काममासीताचारिके रतः

योज्यः शीवं निवृत्तेऽन्यः। तिष्ठन्न कार्यकृत् ॥ २१ ॥ थोड़ा चला फिराकर दस्त व लव्दर्शका साफ हो जानेपर सुखदायक, न वहुत ऊची, न बहुत ऊंचे तिकेथेवाली शण्यापर रोगीको वाम करवट छिटा, दहिना पेर समेट वाम पेर फैलाकर वैद्यको वाम हाथमें वास्ति लेकर दिहने हाथसे दवाना चाहिये। वस्ति देनेके पहिले नेत्रमें तथा गुदामें स्नेह लगा लेना चाहिये तथा वस्तिका मुख फुळा औपध भरकर वांध देना चाहिये। फिर हांथ म कंपाते हुए न वहुत जस्दी न वहुत देरमें न वडे वेगसे न मन्द ही एक वारगी (आगे मुखकी वत्ती निकालकर) दवाना चाहिये तथा कुछ औपघ रख छोड़ना चाहिये । क्योंकि शेपमें वायु रहती है। निरुहदानकी भी यही विधि है। इस पकार स्नेहवस्ति देनेपर ' १०० मात्रा ' उच्चारण कालतक समस्त अङ्ग फैलाकर उताने सोना चाहिये। इस प्रकार औपधकी शक्ति वढती हैं। इससे अनन्तर ३ वार धीरे धीरे हाथ, पेर समेटना व फैलाना चाहिये तथा तीन तीन वार पेरके तछवों तथा चृतडोंको ठोकना चाहिये, फिर ३ बार धीरे धीरे शय्या तथा कमर उठाना चाहिये तथा वस्ति दे देनेपर कम परिश्रम करना तथा कम बोलना चाहिये । विछी हुई चारपाईपर सुखपूर्वक वैठना या सोना चाहिये। पर आचारका ध्यान रखना चाहिये। स्नेहचस्तिद्वारा प्रमुक्त स्नेहके शीघ्र ही निकल जानेपर शीघ्र ही फिर स्नेहवस्ति देना चाहिये। क्योंकि स्नेह विना कुछ देर रुके कार्यकर नहीं होता ॥ १४-२१॥

सम्यगनुवासितलक्षणम् ।

सानिलः सपुरीपश्च स्तेहः प्रत्येति यस्य व । विना पीडां त्रियामस्यःस सम्यगनुवासितः॥२२॥ जिसका स्नेह ९ घण्टेतक रहकर विना पीड़ा किये वायु और मलके साथ निकलता है, उसे ठीक अनुवासित समझना चाहिये॥ २२॥

अनुवासनोत्तरोपचारः।

काथाधमात्रया प्रातधीन्यशुण्ठीजलं पिवेत् । पित्तोत्तरे कंदुण्णान्भस्तावन्मात्रं पिवेदनु ॥ २३ ॥ तेनास्य दीप्यते विहिभक्ताकाङ्क्षा च जायते । अहोरात्रादिष स्नेहः प्रत्यागच्छन्न दुष्यति ॥२४॥ कुर्योद्वास्तिगुणांश्चापि जीर्णस्वल्पगुणो भवेत्।

यस्य नोपद्रवं कुर्यात्सेह्वस्तिरानिःसृतः ॥ २५॥

सर्वेऽल्पो वा वृतो रीक्ष्यादुपेक्ष्यः संविजानता।

दूसरे दिन षडंगपानीय विधिसे सिद्ध धनियाँ और सींठका

जल काथकी आधी मात्रामें देना चाहिये। तथा पित्तकी

प्रधानतामें केवल गुनगुना जल ही देना चाहिये। इससे आमि

दीप्त होती तथा भोजनमें रुचि होती है। सेह यदि ९

घण्टेमें न आकर २४ घण्टेमें आ जावे, तो भी कोई दोष नहीं

होता और वस्तिके गुणोंको करता है। किन्तु सेह पच जोनपर
गुण कम करता है। पर जिसका कक्षताके कारण थोड़ा या

सभी सेह न निकले, उसकी उपेक्षा करनी चाहिये॥२३-२५॥-

स्नेहव्यापचिकित्सा ।

अनायान्तमहोरात्रात्स्रेहं सोपद्रवं हरेत् ॥ २६॥ स्नेहबस्तावनायाते नान्यः स्नेहो विधीयते । अञ्जूद्धस्य मलोन्मिश्रः स्त्रेहो नैति यदा पुनः॥२७॥ तदांगंसद्नाध्मानश्लाः श्वासश्च जायते। पकाशयगुरुत्वं च तत्र दद्यात्रिरुहणम्।। २८॥ तीक्णं तीक्णीषघरेव सिद्धं चाप्यनुवासनम्। स्तेद्वंस्तिर्विधेयस्तु नाविशुद्धस्य देहिनः ॥ २९ ॥ स्नेहवीर्यं तथादत्ते स्नेहो नानुविसर्पति । अशुद्धमिप वातेन केवलेनाभिपीडितम् ॥ ३०॥ अहोरात्रस्य कालेपु सर्वेप्वेवानुवासयेत्। अनुवासयेनृतीयेऽहि पञ्चमे वा पुनश्च तम् ॥३१॥ यथा वा स्तेहपक्तिः स्यादतोऽप्युल्वणमारुतान् । व्यायामनित्यान् दीप्तामीन् रूक्षांश्च प्रतिवासरम्३२ इति स्तेहैि खिचतुरैः स्तिग्धे स्रोतोविशुद्धये । निरूहं शोधनं युञ्ज्यादस्निग्धे स्तेहनं तनोः ॥३३॥ विष्टन्धानिलविण्मूत्रसहो हीनेऽनुवासने । दाहु ज्वरिपासार्तिकरश्चात्यनुवासने ॥ ३४ ॥

रातदिनमें वापिस न आनेवाले तथा उपद्रवयुक्त स्नेहकों (संशोधन बिस्तद्वारा) निकाल देना चाहिये। तथा स्नेहवस्तिके वापिस न आनेपर अन्य स्नेहवस्ति न देना चाहिये। तथा जिसका संशोधन ठीक नहीं हुआ है, ऐसे पुरुषका मलयुक्त स्नेह वापिस न आनेपर शरीरमें शिथिलता, पेटमें गुङ्गुड़ाहट, शूल और मास उत्पन्न कर देता है। पकाशय भारी हो जाता है। ऐसी हशामें तींक्ण निरुहणवास्ति अथवा तींक्ण ओपिधयोंसे सिद्ध सिहसे अनुवासनवास्ति देना चाहिये। जिसका ठीक शोधन नहीं हुआ, उसे सेहवस्ति न देना चाहिये। क्योंकि ऐसी दशामें सिहकी शक्ति नष्ट हो जाती है। अतएन सेह फैलता नहीं। परन्तु अशुद्ध पुरुष भी यदि केवल वायुसे पीढ़ित हो, तो उसे रात-

दिनमें किसी समय अनुवासन दे देना चाहिये। फिर उसे तीसरे या पांचवें दिन अनुवासन कराना चाहिये। अथवा जैसे लेहका परिपाक हो, वैसे ही अनुवासन कराना चाहिये। अतएव जिनके वायु अधिक वहा हुआ है, उन्हें तथा कसरत करनेवालों, दीप्तामि और रूक्ष पुरुषोंकों प्रातिदिन अनुवासन कराना चाहिये। इस प्रकार तीन चार लेहोंसें लिग्ध हो जानेपर स्रोतोंकी शुद्धिके लिये शोधन निरुहण विस्त देना चाहिये और यदि फिर भी लेहन ठीक न हुआ हो, तो लेहनविस्त ही देना चाहिये। हीन अनुवासनमें वायु, मल और मूत्र तथा लेह स्तव्ध हो जाता है। तथा अति अनुवासनमें दाह, ज्वर, प्यास और वेचेनी होती है। २६-३४॥

विशेषोपदेशः।

स्नेहबस्ति निरूहं वा नैकमेवातिशीलयेत् । स्नेहात्पित्तकफोत्छेशो निरूहात्पवनाद्भयम् ॥ ३५ ॥ स्नेहबस्ति अथवा निरूहणवस्ति एक ही अधिक न सेवन करना चाहिये । केवल स्नेहबस्ति ही लेनेसे पिता कफकी एदि तथा केवल निरूहणसे वायुसे भय होता है ॥ ३५ ॥

नानुवास्याः ।

अनास्थाप्या येऽभिधेया नानुवास्याश्च ते मताः । विशेषतस्त्रमी पाण्डुकामलामेहपीनसाः ॥ ३६॥ निरत्रप्लीहिविड्मेदिगुरुकोष्ठाढ्यमारुताः ॥ ३७॥ । पीते विषे गरेऽपच्यां श्लीपदी गलगण्डवान् । जिन्हें आस्थापनका निपेष आगे लिखेंगे, उन्हें अनुवासन भी न करना चाहिये । और विशेषकर पाण्डु, कामला, प्रमेह और पीनसवाले, जिन्होंने मोजन नहीं किया उन्हें, तथा प्लीहा, अतीसारयुक्त, गुरुकोष्ट कफोदरवाले, अभिष्यन्दी, वहुत मोटे, किमिकोष्ट तथा जरुस्तम्भवाले तथा विष पिये हुए अथवा कृत्रिमविप, अपवी, श्लीपद और गलगण्डवाले अनुवा-सनके अयोग्य हैं ॥ ३६ ॥ ३७॥

अनास्थाप्याः।

अनास्थाप्यास्त्वितिस्तिग्धः क्षतोरस्को भृशं कृशः॥३८ आमातिसारी विममान्संशुद्धो दत्तनावनः दवासकासप्रसेकाशोदिकाध्मानास्पवन्हयः ॥३९ ॥ शुल्रपायुः कृशाहारो वद्धिष्ठप्रदकोदरी । कुष्टी च मधुमेही च मासान्सप्त च गर्भिणी ॥४०॥ न चैकान्ते न निर्दिष्टेऽप्यत्रामिनिविशेद् बुधः । भवेत्कदाचित्कार्या या विरुद्धापि मता किया ॥४१॥ छिद्देद्द्रोगगुस्मार्ते वमनं सुचिकित्सिते । अवस्थां प्राप्य निर्दिष्टं क्षिप्टेनां वस्तिकर्म च ॥४२०

अतिस्तिग्ध, चरःक्षती, बहुत पतले, आमातिसारी, वमन-वाले, संग्रुद्ध, नस्य लेनेवाले, श्वास, कास, हल्लास, प्रसेक (मुखसे पानी आना) अर्श, हिक्का, आध्मान, मन्दापि तथा गुद्धालसे पीड़ित, आहार किये हुए, बद्धोदर, छिद्रोदर और दकोदरवाले तथा कुछी व मधुमेही तथा सात मासकी गार्भणी इन्हें आस्थापनवास्ति न देनी चाहिये, । किंतु जिनके लिये आस्थापनका निषेध किया गया है, उनके लिये सर्वथा निषेध ही न मान लेना चाहिये । क्योंकि विरुद्ध किया भी कभी अत्यावस्थक होनेपर अनुकूल अंतएव कर्तव्य हो जाती है। यथा अवस्थाविशेषमें छिदं, हद्रोग व गुल्मवालोंके लिये वमन और कुछवालोंके लिये वस्ति कही गयी हैं ॥ ३८-४२ ॥

इत्यनुवासनाधिकारः समाप्तः ।

अथ निरुहाधिकारः।



सामान्यव्यवस्था ।

अनुवास्य स्निग्धतनुं तृतीयेऽहि निरूह्येत् ।

मध्यहि कि चित्रवृत्ते प्रयुक्ते विष्ठमङ्गले ॥ १ ॥

अभ्यक्तस्वेदितोत्सृष्टमलं नातिवुसुक्षितम् ।

मधुस्तेहनकस्काख्यकपायावापतः क्रमात् ॥ २ ॥

त्रीणि षड् हे दश त्रीणि पलान्यनिलरोगिषु ।

थित्ते चत्वारि चत्वारि हे हिपच्चचतुष्टयम् ॥ ३ ॥

पट् त्रीणि हे दश त्रीणि कफे चापि निरूह्णम् ।

अनुवासनवास्तिद्वारा क्षिण्व पुरुपको तीसरे दिन निरुह्ण वस्ति देना चाहिये। उसका कम यह है कि कुछ दो पहर लांट जानेपर वाल मंगलाचरण आदि कर मालिश तथा स्वेदन करा मलत्याग किये हुए पुरुपको जिसे अधिक भूख न हो, उसे अस्थापन वस्ति देना चाहिये। आस्थापन वस्तिमें वातरोगिके लिये शहद १२ तो०, स्नेह २४ तो०, कल्क ८ तो०, काथ ४० तो० और प्रक्षेप १२ तो० छोड़ना, । पित्तरोगीके लिये शहद १६ तो०, स्नेह १६ तो, कल्क ८ तो०, काथ ४० तोल और आवाप १६ तोला। तथा कफज रोगमें शहद २४ तो०, स्नेह १२ तोला, काथ ४० तो० और असेप १२ तोला होड़कर देना चाहिये॥ १–३॥—

द्वाद्शपसृतिको वस्तिः।

दत्त्वादी सेन्धवस्याक्षं मधुनः प्रस्तद्वयम् ॥ ४॥ विनिर्मण्य ततो दद्यात्स्नेहस्य प्रस्तद्वयम् । एकीभूते ततः स्नेहे कल्कस्य प्रस्तं क्षिपेत् ॥ ५॥ संमूच्छिते कपाये तु पञ्चप्रस्तसंमितम् । वितरेनु यथावापमन्ते द्विप्रस्ततोनिमतम् ॥ ६॥ वस्त्रपूतस्तथोष्णाम्बुक्तम्भीवाष्वेण तापितः । एवं प्रकल्पितो वस्तिद्वीद्शप्रस्ततो भवेत् ॥ ७॥

पहिले १ तोला महीन पिसा संधानमक किसी पत्थर याकांचके पात्रमें छोड़ १६ तो० शहद मिला मथकर १६ तो० सेह मिलाकर फिर मथना चाहिये। इस प्रकार सेह मिल जानेपर ८ तोला कल्क छोड़कर फिर मथना चाहिये। फिर कल्क मिल जानेपर काथ ४० तोला छोड़ना चाहिये। फिर कल्क मिल जानेपर काथ ४० तोला छोड़ना चाहिये। फिर अन्तमें १६ तो० प्रक्षेप छोड़ना चाहिये। फिर इसे महीन कपड़ेसे छानकर गरम जल भरे हुए घड़ेके ऊपर रखकर उसी जलकी भाफसे गरम करना चाहिये। इस प्रकार सिद्ध बस्ति "द्वादशप्रस्तिक" कही जाती है। इसमें १ तो० संधवको छोड़कर शेप १२ प्रस्त (९६ तो०) द्वय होते हैं॥ ४-७॥

सुनियोजितबस्तिलक्षणम्।

न धावत्यीपधं पाणि न तिष्टत्यविष्य च । न करोति च सीमन्तं स निरूहः सुयोजितः ॥८॥ औपध हाथोंमें न चिपके तथा लिपकर एक जगह वैठ न जाय और न किनारे वने । यह 'सुनियोजित'' वितिके लक्षण हैं॥ ८॥

बस्तिदानविधिः।

पूर्वोक्तेन विधानेन गुदे वरित निधापयेत्। विशेषान्यास्थितो वरितस्ततस्तू कटको भवेत् ॥९॥ जानुमण्डलमावेष्ट्य कुर्य्याच्छोटिकया युतम्। निमेपोन्मेपकालो वा तावन्मात्रा स्मृता दुधैः ॥१०॥ दितीयं वा तृतीयं वा चतुर्थं वा यथार्थतः । सम्यक् निरूढिलङ्गे तु प्राप्ते वरित निवारयेत्॥११॥ पूर्वोक्त (अनुवासनोक्त) विधानसे गुदामं वरित देना चाहिये। वरितदानके अनन्तर ३० मात्रा उच्चारणकालतक वसे ही रहकर फिर उटकुरुवा बठना चाहिये। जानुमण्डलके ऊपर हाथ बुमाकर चुटकी बजाना या निमेपोन्मेप (पलक खोलना वन्द करना) के समान कालको १ भात्राकाल" कहते हैं। इस प्रकार ३० मात्रा उच्चारण कालतक वस्कट बेटना चाहिये। इसके अनन्तर आवश्यकतानुसार दूसरी तीसरी या चौथी वरित देना चाहिये। सम्यङ् निरूढ लक्षण प्रगट होने पर वरित देना चन्द कर देना चाहिये। १५-११॥

सुनिरूडलक्षणम् ।

प्रसृष्टिविष्मूत्रसमीरणत्व-रुच्यिप्रयुद्धथाशयलाघवानि रोगोपशान्तिः प्रकृतिस्थता च वलं च तत्स्यात्सुनिरूढलिङ्गम् ॥ १२ ॥ अयोगश्चातियोगश्च निरूहेऽस्ति विरिक्तवत् ॥१३॥ विष्ठा, मूत्र और वायुका गुद्ध होना, रुचि, आप्रशृद्धि आरे आशयाका हल्का होना, रोगकी शान्ति, स्वाभाविक अव-स्थाकी प्राप्ति और वलका होना "सुनिरूढ" के लक्षण होते हैं। तथा निरूहमें अयोग और आतियोग विरिक्तके समान समझना चाहिये॥ १२॥ १३॥

निकहमयीदा।

सिम्धोष्ण एक: पवने समांसः
.द्वीं स्वादुशीती पयसा च पित्ते ॥ १४ ॥
त्रयः समूत्रा कटुकोष्णरूक्षाः
कफे निरूहा न परं विघेयाः ।
एकोऽपकर्षत्यानिलं स्वमार्गात्

पित्तं द्वितीयस्तु कफं तृतीयः ॥ १५॥ वायुमं स्नेहयुक्त, उष्ण, मांससहित १ वस्ति, पित्तमं मीठे, शीतल पदार्थों तथा दूधके साथ २ वस्ति तथा कफमें मूत्रके सहित कटु तथा रूक्ष पदार्थोंसे निर्मित गरम कर ३ वस्ति देना चाहिये । एकघार वस्ति दिया गया वायुको (वाताशय समीप होनेक कारण) अपने स्थानसे निकालता, २ बार वस्ति देनेपर पित्तको (पित्ताशय, वाताशयकी अपेक्षा दूर होनेके कारण) निकालता, तथा ३ वार वस्ति देनेपर कफ अपने आशयसे निकलता है । इसके अनन्तर वस्ति देना आव- इयक नहीं ॥ १४ ॥ १५ ॥

निरूहव्यापचिकित्सा ।

अनायान्तं मुहूर्तान्ते निरूहं शोधनेहरेत् ।
निरूहरेव मितमान्क्षारमूत्राम्छसंयुतैः ॥ १६ ॥
विगुणानिछविष्टव्यश्चिरं तिष्ठत्रिरूहणः ।
शूछार्तिञ्वराटोपान्मरणं वा प्रयच्छिति ॥ १७ ॥
न तु मुक्कवते देयमास्थापनामिति स्थितिः ।
आमं तद्धि हरेद् मुक्तं छिद्देशेषांश्च कोपयेत्॥१८॥
आवस्थिकः कमश्चापि मत्वा कार्यो निरूहणे ।
अतिप्रपीडितो वस्तिरितक्रम्याशयं ततः ॥ १९ ॥
वातिरितो नासिकाभ्यां मुखतो वा प्रपद्यते ।
छिदिहरूणासमूर्छादीन्प्रकुर्यादाहमेव च ॥ २० ॥
तत्र तूर्णे गलापीडं कुर्याचाप्यवधूननम् ।
शिरःकायविरेकी च तीक्ष्णी सकांश्च शीतलान् २१

वो चड़ीतक बस्तिद्रव्य वापिस न आनेपर क्षार, मूत्र तथा काझीयुक्त शोधन निरुहण बस्तियों द्वारा निकाल देना चाहिये। क्योंकि विकृत वायुसे स्का हुआ निरुहण द्रव्य शुल, बेचैनी, ज्वर, अफारा और मृत्युतक कर देता है। और भोजन किये हुएको भी बस्ति नहीं देना चाहिये। क्योंकि वह आम-भोजनको ही निकालता तथा छिंद आदि दोप उत्पन्न कर देता है। तथा रोगीको अवस्था देखकर जैसा उचित प्रतीत हो, व्यवस्था करनी चाहिथे। तथा बस्ति देते समय अधिक जोरसे बस्ति न दवाना चाहिये, नहीं तो वह बस्तिद्रव्य आशयोंको लांधकर नासिका अथवा मुखसे निकलने लगता है। उस समय वमन, मिचलाई, मूर्छा और दाह आदि कर देता है। उसी समय शीघ्र ही धीरेसे गला दवाना तथा रोगीको हिला देना चाहिये। तथा तीक्ष्ण शिरोविरेचन, कायिवरेचन और शीतल सेक

सुनिक्दे व्यवस्था।

सुनिरूडमथोष्णाम्बुस्तातं भुक्तरसीदनम् । यथोक्तेन विधानेन योजयेत्स्नेहवस्तिना ॥ २२॥ तदहस्तस्य पवनाद्भयं वलवदिष्यते । स्मीदनस्तेन शस्तस्तदहश्चानुवासनम् ॥ २३॥ ठीक निरूहण हो जानेपर गरम जलसे सान करा मांस व भातका भोजन कराना चाहिये । फिर यथोक्त विधिसे लेहवस्ति देना चाहिये । उस दिन उसे वायुसे विशेष भय रहता है । अतएव उसी दिन उसे मांस और भातका भोजन कराना तथा अनुवासन वस्ति देना चाहिये ॥ २२॥ २३॥

अर्द्धमात्रिको बस्तिः।

दशमूलीकवायेण शताह्वाक्षं प्रयोजयेत् ।
सैन्धवाक्षं च मधुनो द्विपलं द्विपलं तंथा ॥ २४॥
तेलस्य पलमेकं तु फलस्येकत्र योजयेत् ।
अर्धमात्रिकसंज्ञोऽयं वस्तिदेयो निरूहवत् ॥ २५॥
न च स्नेहो न च स्वेदः परिहारिवधिर्न च ।
आत्रेयानुमतो होष सर्वरोगितवारणः ॥ २६॥
यक्ष्मत्रश्च किमित्रश्च शूल्त्रश्च विशेषतः ।
शुक्रसञ्जननो होष वातशोणितनाशनः ।
वलवणकरो वृष्यो बस्तः पुंसवनः परः ॥ २७॥
दशमूलके काढेमें सौंफका चूर्ण व संधानमकका चूर्ण
प्रत्येक १ तोला, शहद ८ तोला, तेल ८ तोला तथा मैनफल ४
तोला मिलाकर निरूहके समान ही देना चाहिये । इसे
"श्रार्द्धमात्रिकवास्ति" कहते हैं। यह आत्रेयसे अनुमत समप्र रोग

१ यद्यपि प्रथम " चतुर्थ वा प्रयोजयेत् " से ४ वस्तित-कका विधान किया है। पर यहां ३ से अधिक वस्ति देना न्यर्थ वताते हैं। यह परस्पर विरोधी होते हुए भी विरुद्ध न समझना चाहिये । प्रथमका विधान ३ वस्तियोंसे जो नहीं शुद्ध हुआ, उसके लिये विशेष बचन है। उत्तरका सामान्य वचन है।

⁹ इसमें यद्यपि काथकी मात्रा नहीं लिखी, पर इसे ''अर्जू-मात्रिक'' कहते हैं, अतः पूर्वोत्ता मानसे आधा काथअर्थात् २००

नष्ट करनेवाला है तथा विशेषकर यक्ष्मा, किमि और श्रूलंको नष्ट करता, श्रुकको उत्पन्न करता, वातरक्त नष्ट करता तथा वल, वर्ण उत्तम बनाता और वृष्य तथा सन्तान उत्पन्न करने-वाला है ॥ २४–२७॥

अनुक्तीषधग्रहणम् ।
सेंहं गुडं मांसरसं पयश्च
अम्लानि मृत्रं मधुसैन्धने च ।
एतान्यनुक्तानि च दापयेच
निरुद्धोंगे मदनात्फलं च ॥ २८॥
लवणं कार्षिकं दद्यात्पल्लमेकं तु मादनम् ।
वाते गुडः सिता पित्ते कफे सिद्धार्थकादयः ॥२९॥
निरुद्धणके प्रयोगमें न कहनेपर भी लेह, गुड़, मांसरस,
दूध, काडी, गोमूत्र, शहद, संधानमक और मैनफल छोड़ना
चाहिये। संधानमककी मात्रा १ तो०, मैनफल ४ तोला छोड़ना
चाहिये। संधानमककी मात्रा १ तो०, मैनफल ४ तोला छोड़ना
चाहिये, तथा वायुमें गुड़, पित्तमें मिश्री और कफमें सरसों
आदि मिलाकर निरुद्ध चित्त देना चाहिये॥ २८॥ २९॥

अथ क्षारवास्तः।

सैन्धवाक्षं समादाय शताह्वाक्षं तथैव च ।
गोमूत्रस्य:पलान्यष्टाविन्छकायाः पलद्वयम् ॥ ३०॥
गुडस्य द्वे पले चैव सर्वमालोङ्य यत्नतः ।
वस्त्रपूतं सुखोष्णं च वर्सित द्वाद्विचक्षणः ॥ ३१॥
शूलं विद्सङ्गमानाहं मूत्रक्रच्लं च दारुणम् ।
किन्युदावर्तगुल्मादीन्सद्यो हन्यान्निपेवितः॥ ३२॥
संधानमक १ तोला, सौंफ १ तो०, गोमूत्र ३२ तोला,
इमली ८ तोला, गुड़ ८ तो० सब यत्नसे एकमें ।मिला कपड़ेसे
छान कुछ गरम कर विस्त देना चाहिये। यह विस्त शूल,
मलकी रकावट, अफारा, किन मूत्रकृच्छ्, किमिरोग, उदा-वर्त, गुल्म आदि रोगोंको सेवन करनेसे शीव्र ही नष्ट
करता है॥ ३०-३२॥

वैतरणवस्तिः।

पलशुक्तिकर्पकुडवरम्लागुडसिन्धुजन्मगोमूबै:। तेलयुतोऽयं वस्तिः शूलानाहामवातहरः॥ ३३॥ वेतरणः क्षारवस्तिभुक्ते चापि प्रदीयते॥ ३४॥ इमली ४ तोला, गुड़ २ तोला, संधानमक १ तो०, गोमूत्र ३२ तोला तथा थोड़ासा तिलतेल मिलाकर दिया गया

-तोला छोड़ना चाहिये, तथा नीचे लिखे अनुक्त औपध भी (गुड़ आदि) इतनी मात्रामें मिलाना चाहिये, जिसमें सब मिलकर ४८ तोला वस्तिका मान हो जाय । अतः ६ तोला गुड़ आदि मिलकर होना चाहिये। क्योंकि ४८ तोला उपरोक्त रूप्य हो जाते हैं। वस्ति ''वैतरणवस्ति'' कहा जाता है। यह वस्ति शृल आनाह और आमवातको नष्ट करता है। वैतरणवस्ति व झारबस्ति भोजन कर लेनेपर भी दी जाती है।। ३३॥ ३४॥

पिच्छिलबस्तयः।

वद्येरावतीशेळुशाल्मलीधन्वनाङ्कुराः । श्वीरसिद्धाः सुसिद्धाः स्युःसास्ताः पिच्छिलसंहिताः ३५॥ वाराहमाहिपौरभ्रवैडालेणेयकीक्कुटम् । सद्यस्कमस्रणाजं वा देयं पिच्छिलवस्तिषु ॥ ३६॥ चरकादौ समुद्दिष्टा वस्तयो ये सहस्रशः । व्यवहारो न तैः प्रायो निवद्धा नात्र तेन ते ॥३०॥

वर, नागवला, लसोढ़ा, सेमर तथा घामिनके नये अङ्कुर इनमेंसे किसी एक अथवा सवको अष्टगुण दूघ तथा २४ गुण जलमें मिली क्षीरपाकविधिसे पकाकर छानना चाहिये । फिर उसमें रक्त मिलाकर देना चाहिये । इन्हें "पिच्छिलवास्तियां" कहते हैं । सुअर, भैंसा, भेड़, विल्ली, कृष्णमृग, मुर्गा अथवा वकरा इनमेंसे किसी एकका ताजा रक्त छोड़ना चाहिये । (इसकी मात्रा अर्द्धमात्रिक वस्तिके समान देना चाहिये) चरकादिमें दो हजारों वस्तियाँ लिखी गयी हैं, उनसे प्रायः व्यवहार नहीं होता,अतः उनका वर्णन यहां नहीं किया गया ३५-३०

ः बस्तिगुणः ।

वस्तिर्वयः स्थापयिता सुखायुर्वछामिमेधास्वरवर्णकृ । सर्वार्थकारी शिशुवृद्धयूनां निरत्ययः सर्वगदापहश्च ३८

वस्ति अवस्था स्थापित रखता तथा सुख, आयु, वल, अप्ति, मेथा और स्वर तथा वर्णको उत्तम वनाता, वालक, गृद्ध तथा जवान सवको वरावर लाभ करनेवाला, कोई आपित न करनेवाला तथा समस्त रोगोंको नष्ट करता है ॥ ३८॥

इति निरुहाधिकारः समाप्तः ।

अथ नस्याधिकारः।

नस्यभेदाः।

प्रतिमर्शेऽविपाडश्च नस्यं प्रधमनं तथा । शिरोविरेचनं चेति नस्तः कर्म च पञ्चधा ॥ १॥ (१) प्रतिमर्श, (२) अवपीड़, (३) नस्य, (४) प्रथमन और (५) शिरोविरेचन ये नस्यके पाँच भेद हैं॥ १॥

प्रतिम्रशीवधानम् ।

ईपदुाच्छिङ्घनात्स्रोहो यावान्वकत्रं प्रपद्मते । नस्तो निपिक्तं तं विद्यात्प्रतिमही प्रमाणतः ॥ २ ॥ .

१अत्र दुग्धस्याप्येको भागः त्रयो भागाः जलस्येति शिवदासः ।

प्रतिमर्शस्तु नस्यार्थं करोति न च दोषवान् । नस्तः सेहाङ्गुलिं द्यात्प्रातिनिशि च सर्वेदा ॥३॥ न चोच्छिङ्घेदरोगाणां प्रतिमर्शः स दार्क्यकृत्। निशाहर्भुक्तवान्ताहःस्वप्नाध्वश्रमरेतसाम् ॥ ४ ॥ शिरोऽभ्यञ्जनगण्डूषप्रस्नावाञ्जनवर्चसाम् । दन्तकाष्ट्रस्य हास्यस्य योज्योऽन्तेऽसी द्विबिनदुकः ५

जितना स्नेह कुछ जोरसे सूंघनेसे मुखमें पहुँच जाय, उसे "प्रतिमर्शका" प्रमाण समझना चाहिये। प्रतिमर्शमें विशेषता यह है किं, वह नस्यके गुणोंको करता है और कोई आपत्ति नहीं करता । प्रातःकाल तथा सायंकाल स्नेहमें अंगुलि डुवोकर दो बून्द नाकमें छोडना चाहिये और उसे ऊपर खींचकर थूकना चाहिये। यह आगे पुरुषोंको बलवान् वनाता है। इसे रात्रि दिनके भोजन, वमन, दिननिद्रा, मार्गश्रम, शुक्रत्याग, शिरोऽ-भ्यङ्ग, गण्ह्ष, प्रसेक (मुखसे पानी आने), अङ्गन, मलत्याग, दन्तवावन तथा इसनेके अनन्तर दो विंदुकी मात्रामें प्रयुक्त करना चाहिये ॥ २-५ ॥

अवपीडः ।

शोधनः स्तम्भनश्च स्याद्वपीडो द्विधा मतः। अवपीड्य दीयते यस्माद्वपीडस्ततस्तु सः ॥ ६ ॥

अवपीड़क नस्य शोधन वस्तम्भनभेदसे दो प्रकारका होता है। यह अवपीड़ित (दवा निचोड़) कर दिया जाता है, अत: इसे " अवपीड़क " कहते हैं ॥ ६ ॥

नस्यम्।

स्त्रेहार्थे शून्यशिरसां श्रीवास्कन्धोरसां तथा। बलार्थ दीयते स्त्रेहो नस्तः शब्दोऽत्र वर्तते ॥ ७ ॥ नस्यस्य स्त्रीहिकस्याथ देयास्त्वष्टौ तु बिन्दवः। प्रत्येकशो नस्तकयोर्नुणामिति विनिश्चयः ॥ ८॥ शुक्तिश्च पाणिशुक्तिश्च मात्रास्तिसः प्रकीर्तिताः । द्वात्रिंशाद्विन्दवश्चात्र शुक्तिरित्यभिधीयते ॥ ९॥ द्वे शुक्ती पाणिशुक्तिश्च देयात्र कुशर्रेनिरै: । तैलं कफो च बाते च केवले पवने वसाम् ॥ १० ॥ द्यात्रस्तः सदा पित्ते सर्पिभैजा समारते।

जो स्नेह नासिका द्वारा सून्य मस्तिष्कवालोंके लिये तथा प्रीवा, स्कन्ध और छातीके वलार्थ और होहनार्थ दिया जाता है उसे "नस्य" कहते हैं। स्नैहिक नस्यकी मात्रा ८ विन्दु प्रत्येक नासापुटमें छोड़नेकी है, तथा सामान्यतः छुक्ति, पाणिशुक्ति और पूर्वोक्त प्रत्येक नासापुंटमें ८ विन्हु इस प्रकार नस्यकी ३ मात्राएँ हैं। ३२ विंदु " शुक्ति" तथा ६४ विन्दु " पाणिशक्ति " कहीं जाती है। कफ और कफवातजरोगमें तेल, केवल वायुमें छोड़ देनेपर पैस्के तख्वे, कंघे, हाथ और कान आदिका मर्दन

चर्वा और वायुसहित पित्तमें घी और मजाकी नस्य देनी चाहिये ॥ ७-१० ॥

प्रधमनम् ।

ध्मापनं रेचनश्चूर्णो युञ्ज्यात्तं मुखवायुना ॥ ११॥ षडङ्गुलद्विमुखया नाड्या भेषजगर्भया । स हि भूरितरं दोषं चूर्णत्वाद्वकर्षति ॥ १२॥ ..

''ध्मापन'' रेचनचूर्णके नस्यको कहते हैं । इसके प्रयोगकी विधि यह है कि, एक ६ झंगुल लंबी पोली नली लेकर औषध भरता चाहिये, फिर उस नलीका एक शिरा मुखमें और दूसरी शिरा नासिकामें लगाकर मुखकी वायुसे फूंक देना चाहिये। यह चूर्ण होनेके कारण बहुत दोष निकालता है ॥ ११ ॥ १२ ॥

शिगेविरेचनम्।

शिरोविरेचनद्रव्यैः सेहिबी तैः प्रसाधितैः। शिरोविरेचनं दद्यातेषु रोगेषु बुद्धिमान् ॥ १३ ॥ गौरवे शिरसः शूले जाडवे स्यन्दे गलामये। शोषगण्डाकिमित्रन्थिकुष्ठापसमारपीनसे ॥ १४ ॥ स्तिग्धस्विन्नोत्तमांगस्य प्राक्कृतावश्यकस्य च । निवातशयनस्थस्य जत्रूध्वे स्वेद्येत्पुनः ॥ १५ ॥ अथोत्तानर्जुदेहस्य पाणिपादे प्रसारिते । कि चितुन्नतपादस्य कि चिन्सूर्धनि नामिते ॥ १६॥ नासापुटं पिधायैकं पर्यायेण निषेचयेत्। उष्णाम्बुतप्तं भैषच्यं प्रणाड्या पिचुना तथा ॥१७॥ द्त्ते पादतलस्कन्धहस्तकणीदि मर्देयेत्। श्नैरुच्छिङ्घय निष्टीवेत्पार्थयोरुभयोस्ततः ॥१८॥ आभेषजक्षयादेवं द्विस्त्रिवी नस्यमाचरेत् । स्तेहं विरेचनस्यान्ते दद्यादीषाद्यपेक्षया ॥ १९ ॥ च्यहात्ज्यहाच सप्ताहं स्नेहकर्म समाचरेत । एकाहान्तारतं क्रयद्विचनं शिरसस्तथा।। २०॥

शिरोविरेचन द्रव्य अथवा उन्हीं द्रव्योंसे सिद्ध स्नेहोंसे वक्ष्य-माण (शिरोविरेचनसाध्यरोगोंमें) शिरोविरेचन देना चाहिये। शिरोविरेचनसे शिरका भारीपन, पोड़ा, जड़ता, अभिष्यन्द, गल-रोग, शोप, गलगण्ड, किमि, अन्थि, कुप्ट, अपस्मार और पीनसरोग नष्ट होते हैं। उत्तमांगका स्नेहन, स्वेदन कर पहिले मलमूत्रादि त्याग कर वातराहित स्थानमें जञ्जसे छपर स्वेदन करना चाहिये । इसके अनन्तर उत्तानसीधी देह मुला तथा पैर कुछ ऊँचे और शिर कुछ नीचे कर एक नासापुट चंद कर दूसरेमें फिर दूसरा वंद कर पहिलेमें पर्यायसे उष्णजलमें गरम की हुई औपधि नली अथवा फोहासे. छोड़ना चाहिये। औपध

करना चाहिये । फिर धीरेसे खींचकर दोनों ओर (जिघर मुविवा हो) शृकना चाहिये । जवतक औपधका अंश साफ न हो जावे । इस प्रकार दो तीन वार नस्य देना चाहिये और विरेचनक अनन्तर दोपादिके अनुसार ख़हन नस्य छेना चाहिये । इस प्रकार तींसरे दिन विरेचन छेना चाहिये । वीचमें एक दिन क्षेहननस्य दूसरे दिन विरेचन इस प्रकार ७ वारतक विरेचन-नस्यका प्रयोग करना चाहिये ॥ १३-२०॥

सम्यक्रिनग्धादिलक्षणम् ।

सम्यक्तिग्धे सुखोच्छ्वासस्वप्नचोधाक्षिपाटवम् । क्क्षेऽक्षिस्तव्धता शोपो नासास्ये मूर्धशुन्यता ॥२१ स्निग्धेऽतिकण्ड्रग्रीकताप्रसेकाक्तिपीनसाः । सुविरिक्तेऽक्षिलघुतावक्त्रस्वरिवशुद्धयः ॥ २२ ॥ दुर्विरिक्ते गदोद्रेकः क्षामतातिविरेचिते ।

ठीक सेहन हो जानेपर मुखपूर्वक उच्छ्वास, निद्रा, होश और नेत्रोंकी शक्ति प्राप्त होती है। हक्षणमें (सम्यक् सेहन न होनेमें) नेत्रोंकी जकड़ाहट नासा व मुखमें शोप तथा मस्तक-श्रन्यता उत्पन्न होती है। तथा अतिस्नेहनमें खुजली, भारीपन, मुखसे पानी आना, अरुचि और पीनसरोग उत्पन्न हो जाते हैं। तथा सम्यक्विरेचन हो जानेपर नेत्र हल्के तथा मुख और स्वर शुद्ध होते हैं। दुविरेचनमें रोगकी शृद्धि तथा अतिविरेचनमें शुक्रता होती है। २१॥ २२॥—

नस्यानहाः।

तोयमद्यगरस्नेह्पीतानां पातुमिच्छताम् ॥ २३ ॥
भुक्तभक्तिश्रारस्नातस्नातुकामस्नुतासृजाम् ।
नवपीनसरोगार्वसूतिकाश्वासकासिनाम् ॥ २४ ॥
गुद्धानां दत्तवस्तीनां तथानार्तवदुर्दिने ।
अन्यत्रात्ययिके च्याधी नैषां नस्यं प्रयोजयेत्॥२५॥
न नस्यमूनसप्ताच्दे नातीताशीतिवत्सरे ।

जिन्होंने जल, शराव, कृत्रिम विप अथवा स्नेहपान किया है, अथवा जिनकी पीनेकी इच्छा है, अथवा जिन्होंने भात खाया या शिरसे स्नान किया है, या स्नान करनेकी इच्छा है, तथा जिनका रक्त निकाला गया है, तथा नये जुखामसे पीड़ित व स्तिका स्ना तथा चास, कासवाले तथा छुद्ध (वमन विरेचन द्वारा) तथा जिन्होंने वस्ति ली है, तथा अनार्तव, दुर्दिन(वर्षा-कालसे अतिरिक्त मेघोंसे आच्छन्न गगनमण्डलयुक्त दिन) में परमावस्यकताके सिवाय नस्य न देना चाहिये। तथा ७ वर्षके पहिले और ८० वर्षके अनन्तर भी नस्य न देना चाहिये॥ २४॥ २५॥—

धूमादिकालनिर्णयः । न चोनइादशे धूमः कत्रलो नोनपञ्चमे ॥ २६ ॥ न शुद्धिरूनदशमे न चातिक्रान्तसप्तती ।
आजन्ममरणं शस्तः प्रतिमर्शस्तु वस्तिवत् ॥२७॥
बरह वर्षसे कम अवस्थामें धूमपान, पांच वर्षसे कम अवस्थामें धूमपान, पांच वर्षसे कम अवस्थामें धूमपान, पांच वर्षसे कम अवस्थामें क्ष्मपान जारे वाद खामें कवलधारण तथा दश वर्षसे प्रथम और ७० वर्षके वाद शद्धि न करसा चाहिये । पर प्रतिमर्श वस्तिके समान जन्मसे मरण पर्यन्त हितकर है । (वमन, विरेचन, अनुवासन पस्ति, आस्थापन वस्ति और नस्य यह "प्रवक्म" कहे जाते हैं)२६॥२७ इति नस्थाधिकारः समाप्तः ।

अथ धूमाधिकारः।

धूमभेदाः ।

प्रायोगिक: स्तिहिकश्च धूमो वरेचनस्तथा । कासहरो वामनश्च धूम: पश्चिवधो मत: ॥ १ ॥ (१) प्रायोगिक, (२) स्तिहिक, (३) वरेचन, (४) कासहर तथा (५) वमन करानेवाला पांच प्रकारका धूम होता है ॥ १ ॥

धूमनेत्रम् ।

ऋजुत्रिकोपफलितं कोलास्थ्यप्रमाणितम्। 🗢

वस्तिनेत्रसमद्रव्यं धूमनेत्रं प्रशस्यते ॥ २ ॥ साधित्रयंशयुतः पूर्णो हस्तः प्रायोगिकादिपु । नेत्रे कासहरे त्रयंशहीनः शेपे दशाङ्गुलः ॥ ३ ॥ वितिनेत्रके समान द्रव्यों (सोना, चाँदी आदि) से सीधा ३ स्थानोंसे घूमा हुआ तथा अग्रभागमें वेस्की गुठलीके वरावर छिद्रवाला ''धूमनेत्र'' उत्तम कहा जाता है। तथा नेत्रकी लम्बाई प्रायोगिक धूमके लिये ३६ अंगुल, सिहिकके लिये ३२ अंगुल, वेरेचिनिकके लिये २४ अंगुल और कासहरके लिये १६ अंगुल तथा वामक धूमके लिये १० अंगुल होनी चाहिये ॥ २ ॥ ३ ॥

धूमपानविधिः ।

औपधैर्वितिकां कृत्वा शरगर्भी विशोषिताम् । विगर्भामिप्रसंग्छुष्टां कृत्वा धूमं पिवेन्नरः ॥ ४ ॥ वक्त्रेणैव वमेद् धूमं नस्तो वक्त्रेण वा पिवन् । उर:कण्ठगते दोपे वक्त्रेण धूममापिवेत् ॥ ५ ॥ नासया तु पिवेदोपे शिरोबाणाक्षिसंश्रये ।

सींकको मिगोकर उसके अपर ओपिंघयोंके कलका लिप कर वत्ती वना सुखा सींक अलग निकाल कर वत्ती धूमनेत्रमें रख अग्निसे जलाकर धूम पीना चाहिये । रोगके अनुसार धूम-नाक अथवा सुखसे पीना चाहिये । पर धूमका वमन सुखसे ही करना चाहिये । उर तथा कण्ठगत दोपोंमें सुखसे धूम पीना चाहिये । तथा शिर, नासिका और नेत्रोंमें स्थित दोपोंमें नासि-कासे धूम पीना चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥ -

धूमवर्तयः।

गन्धरकुष्ठतगरैर्वातः प्रायोगिक मता ॥ ६ ॥ स्नीहेक तु मधूच्छिष्टस्नेहगुग्गुळुसर्जिकः । शिरोविरेचनद्रव्यवितिवेरेचने मता ॥ ७ ॥ कासम्रोदेव कासम्री वामनैर्वामनी मता ।

प्रायोगिक धूममें कूठ और तगरको छोड़कर शेष गन्ध-द्रव्योंसे बत्ती बनानी चाहिये। तथा क्षेहिक धूममें मोम, स्नेह, गुग्गुल और रालसे बत्ती बनानी चाहिये। विरेचन धूमके लिये शिरोधिरेचनीय द्रव्यांसे तथा कासझ धूमके लिये कासझ द्रव्योंसे और वामकधूमके लिये वमनकारक द्रव्योंसे बत्ती बनानी चाहिये॥ ६॥ ७॥

धूमानहीः।

योज्या न पित्तरक्तार्तिविरिक्तोदरमेहिषु ॥ तिमिरोध्वानिलाध्मानरोहिणीदत्तवास्तिषु । मत्स्यमद्यद्धिक्षीरश्लीद्रस्तेहविषाशिषु ॥ ९॥ शिरस्यभिहते पाण्डुरोगे जागरिते निशि ।

पित्तरक्तवाले, विरिक्त, उदर और प्रमेहसे पीड़ित तथा तिमिर, ऊर्घ्वात, अफारा और रोहिणीसे, पीड़ित, तथा जिन्हें बस्ति दी गयी है तथा मछलिया, मय, दिथ, दूथ, शहद, लेह और विष इनमेंसे कोई पदार्थ जिन्होंने खाया या पिया है, तथा जिनके शिरमें चोट लगी है, तथा पाण्डुरोगसे पीड़ित अथवा रात्रिजागरण करनेवाले धूमके अयोग्य हैं॥ ८॥ ९॥

धूमव्यापत् ।

रक्तिपत्तान्ध्यबाधिर्यतृण्मूच्छीमदमोहकृत् ॥ १० ॥ धूमोऽकालेऽतिपीतो वा तत्र शीतो विधिर्हितः । एतद् धूमविधानं तु लेशतः सम्प्रकाशितम् ॥ ११॥

अकालमें तथा अधिक धूम पीनेसे रक्तपित, आन्ध्य, बहि-रापन, प्यास, मूच्छी, मद, तथा मोह उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी दशामें शीत उपचार करना चाहिये। यह घूमपानविधान संक्षे-पसे कहा गया ॥ १०॥ ११॥

इति घूमाधिकारः समाप्तः ।

अथ कवलगण्डूषाधिकारः।

सामान्यभेदाः । स्निग्धोष्णैः स्नैहिको वाते स्वादुशीतैः प्रसादनः । पित्ते कट्वम्ललवणरूक्षैः संशोधनः कफे ॥ १॥ कषायस्वाद्धितक्तिश्च कवलो रोपणो वर्ण । सुखं सञ्चायते या तु सा मात्रा कवले हिता ॥२॥ असञ्चार्या तु या मात्रा गण्डूषे सा प्रकीर्तिता । तावच घारणीयोऽयं यावदोषप्रवर्तनम् ॥ ३ ॥ पुनश्चान्योऽपि दातव्यस्तथा क्षीद्रघृतादिभिः ।

वातकी शान्तिके लिये किए किए तथा उच्च पदार्थों से स्तेहन, पित्तकी शान्तिके लिये मीठे और शीतल पदार्थों से प्रसादन, तथा कफकी शांतिके लिये कह, अम्ल, लवण रसयुक्त तथा हृद्ध पदार्थों से संशोधन, तथा व्रणशांतिके लिये कषेले, मीठे और तिक्त पदार्थों से रोपण कवल धारण करना चाहिये। गण्डूष और कवलमें केवल इतना ही अन्तर है कि, जो मात्रा मुखमें सुखपूर्वक धुमायी जा सके, वह "कवल" और जो न धुमायी जा सके, उसे "गण्डूष " कहते हैं। तथा इनका धारण उस समयतक करना चाहिये, जबतक दोषोंकी प्रश्नाति न होने लग जाय। पुनः दोषोंके निकल जानेपर किर शहद तथा घी आदिका कवल धारण करना चाहिये॥ १-३॥

सुकवित्रतलक्षणम्।

व्याघेरपचयस्तुष्टिर्वेशद्यं वक्त्रलाघवम् ॥,४॥ इन्द्रियाणां प्रसाद्ध्य कवले शुद्धिलक्षणम् ।

न्याधिकी हीनता, तुष्टि, मुखकी स्वच्छता, लघुता और इन्द्रियोंकी प्रसन्नता कवलधारणजन्य ग्राद्धिके लक्षण हैं॥ ४॥

विविधा गण्डूषाः।

दाहरूष्णात्रणान्हिन्त मधुगण्डूषधारणम् ॥ ५॥ धान्याम्छमास्यवरस्य मछदीशन्ध्यनाशनम् । तदेवाछवणं शीतं मुखशोपहरं परम् ॥ ६॥ आशु श्वाराम्छगण्डूषो मिनात्ति श्लेष्मणश्चयम् । सुस्थे हितं वातहरं तेछगण्डूषधारणम् ॥ ७॥

शहदका गण्ड्ष धारण करनेसे जलन, तृष्णा और वण नष्ट होते हैं। काजीका गण्ड्ष मुखकी विरसता, मल और दुर्गन्धकों नष्ट करता है। तथा विना नमककी काजीका गण्ड्रप ठण्डा और मुखशोपनाशक होता है। तथा क्षार मिली काजीका गण्ड्रप सबित कफको शीघ ही काट देता है। तथा तिलका गण्ड्रप स्वस्थ पुरुषके लिये हितकर तथा शीध ही वातको नष्ट करता है॥ ५-७॥

इति कवलगण्ड्पाधिकारः समाप्तः।

अथाइच्योतनाद्यधिकारः।



आइच्योतनविधिः ।

संवेषामिक्षिरोगाणामादावाइच्योतनं हितम्।
रुक्तोदकण्डूघपीस्नुदाहरागनिवर्हणम् ॥ १॥
उद्यां वातं कफे कोट्णं तच्छीतं रक्तिपत्तयोः।
निवातस्थस्य वामेन पाणिनोन्मील्य छोचनम् ॥२॥
रुक्त्या प्रलम्बयान्येन पिचुवर्त्या कनीनिके।
दश द्वादश वा विन्दून्द्वयङ्गुलादवसेचयेत्॥ ३॥
ततः प्रमुख्य मृदुना चेलेन कफवातयोः।
अन्येन कोष्णपानीयष्ठुतेन स्वेदयेन्मृदु॥ ४॥

समस्त नेत्ररोगोंके लिये पहिले आइच्चोतन ही हितकर होता है। वह सुई चुमानके समान पीड़ा, खुनली, किरिकरी, आँसू, जलन और लालिमाको नष्ट करता है। वह आइच्योतन वायुमें गरम, कफमें कुछ कम गरम तथा रक्तिपत्तमें शीत ही छोड़ना चाहिये। इस प्रकार तैयार किया हुआ आइच्योतन रोगीको वातरिहत स्थानमें लिटा वाम हाथसे आँख खोल दक्षिण हाथसे लम्बी शिक्त चा फोहे द्वारा दश वारह विन्दु र अङ्गुलकी दूरींसे वैद्यको छोड़ना चाहिये। उसके अनन्तर मुलायम कपड़ेसे पोंछन्कर कफवातके लिये दूसरे गरम जलमें डूबे हुए कपड़ेसे मृदु स्वेदन करना चाहिये॥ १-४॥

अत्युष्णादिदोषाः ।

अत्युष्णतीक्ष्णं स्यागदृङ्नाशायाक्षिसेचनम् । आतिशीतं तु कुरुतं । भिस्तोदस्तम्भवेदनाः ॥ ५ ॥ कषायवर्त्भतां वर्षे कृच्छू।दुन्मेपणं वहु । विकारवृद्धिमत्यरुपं संरम्भमपरिस्नुतम् ॥ ६ ॥

अधिक गरम तथा तीक्ष्ण आइच्योतन पीड़ा, लालिमा तथा हिंग्यानिक कर देता है। तथा बहुत ठण्डाआइच्योतन सूई चुभा नेके समान पीड़ा व जकड़ाहट उत्पन्न कर देता है। तथा अधिकं आइच्योतन विनियोंकी जकड़ाहट, किरिकरी तथा कठिनतासे खुलना आदि दोप करता है। तथा अति न्यून आइच्योतन रोगको बढ़ाता तथा यदि बल्लसे साफ न किया जाय, तो शोथ तथा लालिमा उत्पन्न कर देता है।। ५।। ६।।

अञ्जनम् ।

अथाञ्चनं शुद्धतनोर्नेत्रमात्राश्रयं महे। पक्किङ्केऽल्पशोथार्तिकण्ड्पैच्छिल्यलक्षिते ॥ ७ ॥ मन्द्वपीस्त्रुरागेऽक्ष्णि प्रयोज्यं चनदूपिके। हेखनं रोपणं दृष्टिप्रसादनमिति त्रिधा ॥ ८ ॥ अञ्जनं लेखनं तत्र कपायाम्लपदूपणैः। रोपणं तिक्तकेर्द्रच्यैः स्वादुर्शन्तैः प्रसादनम् ॥ ९॥

वमन, विरेचनादिसे शुद्ध पुरुपके केवल नेत्रमात्रमें दोपके रह जाने तथा सूजन, वेचैनी, खुजली, पिच्छिलाहट तथा किरिकरी, ऑस और लालिमा आदिकी कमीरूप पक्ष लक्षण प्रकट होजानेपर और नेत्रमल (चीपर) कड़ा निकलनेपर अंजन लगाना चाहिये। अज्ञन (१) लेखन (खुरचनेवाला) (२) रोपण (घाव भरनेवाला) तथा (३) दृष्टिपसादन (नेत्रको वल देनेवाला) इस प्रकार ३ प्रकारका होता है) लेखन अञ्चन कपैले, खेंद्रे, नमकीन व कटु पदायांसे तथा रोपण अञ्चन तिक्त पदार्थोंसे और प्रसादन अंजन मधुर दृष्योंसे बनाना चाहिये॥ ७-९ ॥

शलाका।

दशाङ्गुला तनुर्मध्ये शलाका मुक्कलानना । प्रशस्ता लेखने ताम्री रोपणे काललोहजा ॥ १०॥ अङ्गुली च सुवर्णोत्था रूप्यजा च प्रसादने ।

रालाका १० अङ्गुलकी मन्यमें पतली तथा. कलीके समान मुखवाली वनानी चाहिये। तथा लेखन अञ्चनके लिये ताम्नकी रालाका, रोपणके लिये कृष्णलोहकी तथा प्रसादनके लिये अङ्गुली अथवा सोने या चांदीकी रालाका काममें लानी चाहिये॥ १०॥—

अञ्जनकलपना ।

पिण्डो रसिक्रया चूर्ण त्रिधैवाञ्चनकल्पना ॥ ११ ॥
गुरी मध्ये छघी दोपे तां क्रमेण प्रयोजयेत् ।
अथानुन्मीछयन् दृष्टिमन्तः सञ्चारयेच्छनेः ॥१२॥
अञ्जितं वर्त्मनी किञ्चिचाछयेचैवमञ्जनम् ।
अपेतीषधसंरम्भं निर्वृतं नयनं यदा ॥ १३ ॥
व्याधिदोषतुयोग्याभिराद्भेः प्रक्षाछयेत्तदा ।
दृक्षिणांगुष्टकेनाक्षि ततो वामं सवाससा ॥ १४ ॥
कर्ध्वदर्माने संगृद्य शोध्यं वामेन चेतरत् ।
।निश्च स्वप्नेन मध्यान्हे पानान्नोष्णगभित्तिभः॥१५॥
आक्षरोगाय दोपाः स्युर्वार्धतोत्पीडितद्वताः ।
प्रातः सायं च तच्छान्त्ये व्यक्षेठकेठतोऽञ्जयेत्सदा॥
कण्डूजाडयेऽञ्जनं तीक्ष्णं धूमं वा योजयेत्पुनः ।
तीक्ष्णाञ्चनाभित्तते तु तूर्णं प्रत्यञ्चनं हितम् ॥१७॥

(१) गोली. (२) रसिकया अथवा (३) चूर्ण प्रक्रियाभेदसे ३ प्रकारका अञ्जन बनाया जा सकता है। उन्हें क्रमशः गुरु, मध्य और लघु दोपोमें काममें लाना चाहिये। तथा अञ्जन विक्रियोमें लगाकर अन्दर ही अन्दर धीरे धीरे चलाना चाहिये। फि क्षेषधवेग शान्त हो जाने कोर नेत्रके साफ हो जानेपर व्याधि-दोष तथा ऋतुयोग्य जलसे धोना चाहिये। फिर कपड़े लिपटे दिन अँगूठेसे वायां नेत्र और वायें अँगूठेसे दाहिना नेत्र ऊप-रकी वित्रियां पकड़ कर साफ करना चाहिये। रात्रिमें तथा मध्याहमें अज्ञन नहीं लगाना चाहिये। क्योंकि रात्रिमें सोनेके कारण और मध्याहमें अन्नपान तथा सूर्यकी किरणोंके कारण वढे हुए पीड़ित तथा चलित दोष नेत्ररोग उत्पन्न कर देते हैं। अतः सदा निर्मल आकाश होनेपर प्रातःकाल तथा सायङ्काल अज्ञन लगाना चाहिये। नेत्रोंकी खुजली और जकड़ाहटमें तीक्ष्णाञ्चन अथवा धूमका प्रयोग करना चाहिये। तथा तीक्ष्णा-जनसे नेत्रोंमें दाह उत्पन्न हो जानेपर शीघ्र प्रत्यक्षन (दाहशा-मक भीतल अज्ञन) लगाना चाहिये।। ११–१७॥

अञ्जननिषेधः।

नाश्वयद्भीतवामित विरिक्ताशितवेगिते । ऋद्धव्वरितभ्रान्ताक्षशिरोरक्शोषजागरे ॥ १८॥ अद्यष्टेऽके शिरःस्ताते पीतयोधूममद्ययोः । अजीर्णेऽप्यर्कसंतप्ते दिवास्वप्ते पिपासिते ॥ ११॥

हुए, वमत किये हुए, विरेचन किये हुए, भोजन किये हुए तथा मूत्र पुरीष आदिके वेगसे पीड़ित, कोधी, ज्वरवाले, आन्त नेत्रवाले (अथवा " तान्ताक्षः " इति पाठः । तस्यार्थः सूर्य था सूक्ष्म पदार्थों के अधिक देखनेसे विकृत नेत्रवाले) शिरः ग्रल, शोषसे तथा जागरणसे पीड़ित तथा शिरसे ज्ञान किये हुए अथवा धूम या मद्य पिये हुए तथा अजीणसे पीड़ित तथा सूर्यकी गरमीसे सन्तप्त होनेपर तथा दिनमें सोनेपर अनन्तर तथा पिपासित पुरुषोंको अजन न लगाना चाहिये। तथा जिस दिन मेघोंसे आच्छन होनेके कारण सूर्य न दिखलायी पड़े, उस दिन भी अजन न लगाना चाहिये।। १८॥ १८॥

तर्पणम् ।

निवाते तर्पणं योज्यं शुद्धयोर्मूर्धकाययोः ।
काले साधारणे प्रातः सायं वोत्तानशायिनः ॥२०॥
यवमापमयीं पालीं नेत्रकोषाद्वहिः समाम् ।
द्वयङ्गुलोचां दढां कृत्वा यथास्वं सिद्धमावपेत्॥२१
सिर्पितिमीि लेते नेत्रे तप्ताम्बु प्रविलायितम् ।
नक्तान्ध्यवाति सिरकुच्ल्रवेधादिके वसाम् ॥२२॥
आपक्ष्माप्राद्थोन्मेषं शनकस्तस्य कुर्वतः ।
मात्रां विगणयेत्तत्र वर्त्मसिन्धिसितासिते ॥ २३॥
स्टी च क्रमशो व्याधी शतं त्रीणि च पश्च च ।
शतानि सप्त चाष्टी च दश मन्थेऽनिले दश ॥२४॥
पित्ते पट् स्वस्थवृत्ते च वलासे पश्च धारयेत्।

कृत्वापाङ्गे ततो द्वारं स्नेहं पात्रे निगालयेत् ॥२५॥ पिवेच धूमं नेक्षेत व्योमरूपं च भास्वरम् । इत्थं प्रतिदिनं वाते पित्ते त्वेकान्तरं कके ॥ २६॥ स्वस्थे च द्वयन्तरं द्यादातृप्तेरिति योजयेत् ।

तर्पणका प्रयोग वातराहित स्थानमें शिर और शरीरके शुद्ध होनेपर साधारण समयमें प्रातः और सायंकाल उत्तान सुलाकर नेत्रकोषके, वाहर चारों ओर २ अङ्गुल ऊँची तथा दढ चव और उड़दके आटेको पानीमें सानकर मेड़ वनाना चाहिये। फिर नेत्रोंको वन्दकर दोषोंके अनुसार सिद्ध पृत गरम जलके ऊपर ही गरम कर छोड़ना चाहिये।तथा रतौंघी, वातज तिमिर तथा कुच्छवोधादिमें चर्वीका प्रयोग करना चाहिये । फिर धीरे धीरे नेत्र खोलना और बंद करना चाहिये। तथा तपण छोड़कर विनियोंकेरोगमें १०० मात्रा उच्चारणकालतक, संधिभागमें ३०० उचारणकालंतक, सफेद भागके रोगमें ५०० मात्रा उचारणकालतक, कृष्णभागमें ७०० मात्रा उचारणकालतक, दंष्टिरोगमें ८०० मात्रा उचारणकालतक, मन्थरोगमें १०००, अनिलरोगमें १०००, पित्तरोगमें ६००, स्वस्थवृत्तमें ६००, तथा कफरोगमें ५०० मात्रा उचारणकालतक रखना चाहिये। फिर अपाइमें (नेत्रके वाहिरी कोनोंमें मेड़का द्वार वनाकर लेह किसी पात्रमें गिरा लेना चाहिये। फिर धूमपान करे तथा आकारा और प्रकारायुक्त पदार्थ सूर्यादि) न देखे । इस प्रकार वायुमें प्रतिदिन, पित्तमें एकदिनका अन्तर देकर तथा कफ और स्वस्थवृत्तके लिये २ दिनका अन्तर देकर जवतक नेत्रं तृप्त न हो जावें, प्रयोग करना चाहिये ॥ २०-२६ ॥-

तृप्तलक्षणम् ।

प्रकाशक्षमता स्वास्थ्यं विशदं लघु लोचनम् ॥२०॥ तृप्ते विपर्ययोऽतृप्तेऽतितृप्ते क्लेष्मजा रुजः ।

ठीक तर्पण हो जानेपर नेत्र स्वच्छ, हल्के तथा प्रकाश देखनेमें समर्थ और स्वस्थ होते हैं। तथा ठीक तर्पण न होनेपर इससे विपरीत और अतितृप्त हो जानेपर कफजन्य रोग उस्पन्न हो जाते हैं॥ २७॥—

पुटपाकः।

पुटपांक प्रयुश्जीत पूर्वोक्तेष्वेव पश्मसु ॥ २८ ॥ सवाते स्तेहनः श्लेष्मसहिते छेखने। मतः ॥ २८ ॥ हग्दीर्बल्येऽनिछे पित्ते रक्ते स्वस्थं प्रसादनः॥२९॥ विल्वमात्रं पृथक् पिण्डं मांसभेषजकलकयोः। वरुत्रुकवटाम्भोजपत्रैः स्तिग्धादिषु क्रमात् ॥ ३०॥ वेष्टियत्वा मुदाछिपं धवधन्वनगोमयैः। पचेत्रदीप्तरग्न्यामं पकं निष्पीडय तद्रसम् ॥ ३१॥

नेत्रे तर्पणवद्युञ्ज्याच्छतं द्वे त्रीणि धारयेत् । लेखनस्तेहनान्त्येषु कोष्णः पूर्वे हिमोऽपरः ॥३४॥ धूमपोऽन्ते तयोरेव योगास्तत्र च तृतिवत् ॥ ३३॥ तर्पणं पुटपाकं च नस्यानहें न योजयेत् । यावन्त्यहानि युश्जीत द्विगुणो हितभाग्भवेत् ॥३४

पुटपाकका प्रयोग भी पूर्वोक्त (तर्पणोक्त) रोगोंमें ही करना चाहिये। तथा वातजरोगमें स्नेहन, कफजमें हेखन तथा दृष्टिकी दुर्बलता और वायु, पित्त तथा रुक्तके रोगमें व स्वस्थ पुरुपके लिये प्रसादन पुरुपाक देना चाहिये। तथा पुटपाकके लिये मांस और , ओपधका कल्क ४ तोले ले पिण्ड बना स्नेहनके लिये एरण्ड, लेखनके लिये बरगद और प्रसादनके लिये कमलके पत्तोंको पिंडके ऊपर लपेट ऊपरसे मिट्टीका लेप कर सुखा घव, धामिन या कंडोंके अंगारोंमें पकाना चाहिये । मिट्टी जब अग्निक अंगारेके समान लाल जाय, तव निकाल उण्डा कर ओपधका रस निचोड़कर नेत्रमें तर्पणके समान (मेंड आदि बना) छोड़ना चाहिये । तथा छेख-नमुं १०० मात्रा, स्तेहनमं २०० मात्रा और प्रसादनमं ३०० मात्रा उचारणकालतक आंखोंम धारण करना चाहिये। तथा स्तेहन व लेखन पुटपाकका रस कुछ गरम तथा प्रसादन पुट-पाकका रस ठण्डा छोड़ना चाहिये । तथा स्नेहन व लेखनके ही अन्तमें धूमपान करना चाहिये । इसमें योगायोगादि तृप्तिके समान ही समझना चाहिये। तथा जिन्हें नस्यका निपेघ है, उन्हें तर्पण व पुरंपांक भी नहीं देना चाहिये। तथा जितने दिनतक तर्पण या पुटपाकका प्रयोग करे , उससे दूने समयतक पथ्य सेवन करे ॥ २८–३४ ॥

इत्यार्च्योतनाद्यविकारः समाप्तः।

अथ शिराव्यधाधिकारः।

−∞;@;∞−

अय स्निग्धतनुः स्निग्धरसान्नप्रातिभोजितः।
प्रत्यादित्यमुखं स्विन्नो जानुन्धासनसंस्थितः ॥ १ ॥
मृदुपृहात्तकेशान्तो जानुस्थापितकूर्परः ।
अङ्गुष्टगर्भमुष्टिभ्यां मन्ये गाढं निपीडयेत् ॥ २ ॥
दन्तसम्पीडनोत्कासगण्डाध्मानानि चाचरेत् ।
पृष्ठतो यन्त्रयेचैनं वस्त्रमावेष्ट्यन्नरः ॥ ३ ॥
कन्धरायां परिक्षिप्य न्यस्यान्तर्वीमतर्जनीम् ।
एवमुत्थाप्य विधिना शिरां विध्येच्छिरोगताम्॥॥।
विध्येद्धस्तिशरां चाहावनाकुञ्चितकृपरे ।
वद्धवा सुखोपविष्टस्य सुष्टिमङ्गुष्टगर्भिणीम् ॥ ५॥

उद्धे वेध्यप्रदेशाच पहिकां चतुरङ्गुले।
पादे तु सुस्थितेऽधस्ताज्ञानुसन्धेर्निपीडिते ॥ ६ ॥
गाढं कराभ्यामागुल्फं चरणे तस्य चोपरि।
द्वितीये कुन्चिते किन्चिदारूढे हस्तवत्ततः ॥ ७ ॥
बद्ध्वा विध्येच्छिरामित्थमनुक्तेष्विप कल्प्येत्।
तेषु तेषु प्रदेशेषु तत्तद्यन्त्रमुपायवित् ॥ ८ ॥
तत्ता त्रीहिमुखं व्यध्यप्रदेशे न्यस्य पीडियेत्।
अङ्गुष्ठतर्जनीभ्यां तु तळप्रच्छादितं भिपक् ॥ ९ ॥
वामहस्तेन विन्यस्य कुठारीमितरेण तु ।
ताडयेन्मध्यमाङ्गुल्याङ्गुष्ठविष्टव्यमुक्तया ॥१०॥

जिसका शिराव्यध करना है, उसे स्नेहन तथा क्रिग्ध मांसरस भोजन करा सूर्यकी ओर मुख कराकर , घुटनेके वरावर ऊँचे आसनपर वैठाल कर पशीनाः आ जानेपर वालॉको मुलायम कपडेसे वाँधना चाहिये । फिर शिरोगत शिराओंके व्यथ करनेके लिये बुटनेपर दोनों कोहनियां रखकर अंगूठेके सहित वन्धी मुठ्ठियोंसे गळेके वगलकी शिराएँ जोरसे दवानी चाहियें । तथा दाँतोंको कटकटाना, खासना और गालोंको फुलाना चाहिये। िकर रोगीके पीछे खड़े हुए पुरुपको वस्त्रं लपेटते हुए गरदन और दोनों हाथोंकी मुठ्ठियोंको अपने हाथकी वाम तर्जनी अँगु-लीके वीचमें डाल कर वाँधना चाहिये । इस प्रकार शिरका उत्थापन कर शिरोगत शिराका व्यथ करना चाहिये । इसी प्रकार हाथकी शिराका व्यथ हाथ फैलाकर करना चाहिये। तथा सुखपूर्वक घेठाल अँगुठेके सहित सुद्री वांथ व्यथ करनेके स्थानसे चार अङ्गुल ऊपर पट्टी वाँघकर शिराव्यघ करना चाहिये । तथा यदि पैरकी शिरा वेधनी हो, तो एक पैरको वरावर रखकर जिस परमें व्यथ क़रना है, उसे दोनों हाथोंसे जोरसे गुल्फतक दवाकर कुछ समेट भूमिपर मुस्थिर रखे हुए पैरपर रख वाँधकर शिरा उत्थित हो जानेपर व्यथ करना चाहिये । इसी प्रकार अनुक्त स्थानोंमें भी जिस प्रकार शिरा उठ सके, उसी प्रकार वाँधकर शिराव्यध करना चाहिये । फिर व्ययं करनेके स्थानमें बीहिमुख शब्र लगाकर अँगुठे व तर्जनी अंगुलीसे दवाना चाहिये । तथा तलसे ढका रखना चाहिये। और यदि कुठारीसे शिराव्यघ करना हो, तो कुठारीको वामहस्तमें के व्यव्य स्थानपर रखकर दहिने हायके अंगूठेके साथ मध्यमा अङ्गुली फंसाकर जोरसे छोड़ देना चाहिये ॥ १-१० ॥

बीहिसुखकुठारिकयोः प्रयोगस्थानम् ।

मांसले निक्षिपेदेशे त्रीह्यास्यं त्रीहिमात्रकम् । यवार्धमस्थनामुपरि शिरां विध्यन्कुठारिकाम् ॥११॥ मांसल स्थानोमं त्रीहिमुखनामक शस्त्रसे त्रीहिमात्र शस्त्र प्रविष्ट करना चाहिये । तथा हिंडियोंके ऊपर कुठारिकासे अर्द्ध त्रीहिमात्र व्यथ करना चाहिये ॥ ११॥

अयोगादिव्यवस्था ।

असम्यगस्ने स्रवति वेद्धव्योषनिशानतैः । सागारधूमलवणतैलैदिंद्यान्छिरामुखम् । सम्यक् प्रवृत्ते कोष्णेन तैलेन लवणेन च ॥ १२ ॥ अशुद्धौ बलिनोऽप्यसं न प्रस्थात्सावयेत्परम् । अतिस्रुतौ हि मृत्युःस्याद्दारुणा वानिलामयाः १३॥ तत्राभ्यङ्गरसक्षीररक्तपानानि भेषजम् ।

ठीक रक्त न बहनेपर वायविडंग, त्रिकटु, हल्दी, तगर, यहधूम, लवण और तेल मिलाकर शिरामुखपर लेप करना चाहिये। तथा वलवान् पुरुषका भी एक एक प्रस्थसे अधिक रक्त निकल देना चाहिये। क्योंकि अधिक रक्त निकल जानेपर मृत्यु अथवा कठिन वातरोग हो जाते हैं। ऐसी अवस्थामें मालिश करना तथा मांसरस दूध, और रक्त पिलाना हितकर है। १२॥ १३॥

उत्तरकृत्यम् ।

स्रुतं रक्ते शनैथेन्त्रमपनीय हिमान्युना ॥ १४ ॥
प्रक्षाल्य तेलप्लोताक्तं चन्धनीयं शिरामुखम् ।
अशुद्धं स्नावयेद् भूयः सायमह्वयपेऽपि वा ॥१५॥
रक्ते त्वतिष्ठति क्षिप्रं स्तम्भनीमाचरेकियाम् ।
लोध्नप्रियङ्गुपत्तङ्गमापयष्ट्याह्वगैरिकः ॥ १६ ॥
मृत्कपालाञ्जनक्षीममसीक्षीरित्वगङ्कुरैः ।
विचूर्णयेद्रणमुखं पद्मैकादिहिमं पिवेत् ॥ १० ॥
तामेव वा शिरां विध्येद्वयधात्तस्मादनन्तरम् ।
शिरामुखं वा त्वरितं दहत्तप्तशलाकया ॥ १८ ॥
सशेषमप्यस्मधार्ये न चातिस्रुतिमाचरेत् ।
हरेच्लुङ्गादिना शेषं प्रसादमथवा नयेत् ॥ १९ ॥
ममेहीनं यथासन्नप्रदेशे व्यथयेच्छिराम् ।

रक्त निकल जानेपर धीरेसे यन्त्र खोल ठण्डे जलसे घो तैलसे तर कपड़ेसे शिरामुख वाँघना चाहिये। यदि अग्रुद्ध रक्त् रह् गया हो, तो सायंकाल अथवा दूसरे दिन पुनः शिराव्यध करना चाहिये। यदि रक्त क्कता न हो, तो शीघ्र हो रक्त रोकनेका उपाय करना चाहिये। लोघ, प्रियंगु, लाल चन्दन, उड़द, मोरेठो, गेरू, मिट्टीका खपड़ा, सुरमा, अलसीके वस्नकी भरम तथा क्षीरिग्रक्षोंकी छाल और अंकुर सवका सहीन चूर्य कर मणके छपर उर्राना चाहिये। तथा पद्मकादि हिम पीना चाहिये।

५ " पद्मकपुण्ड्रो वृद्धितुगद्धः श्वज्ञयमृता दशजीवनसंज्ञाः । स्तन्यकरा वन्तीरणपितं प्रीणनजीवनवृंहणवृज्याः " अथवा उसी शिराको व्यव्यप्रदेशसे कुछ छपर व्यघ कर देना चाहिये। अथवा गरम शलाकासे शिरामुख दाग देना चाहिये। यदि कुछ दूषित रक्त रह जावे, तो भी कुछ हानि नहीं। पर अविक साव न करना चाहिये। शेष रक्त सिंगी आदिसे निका-लना अथवा ग्रद्ध कर लेना चाहिये। मर्मस्थानको छोड़कर जहांसे दूषित रक्त निकल सके, वहां शिराव्यय करना चाहिये॥१४-१९

. शिराच्यधनिषेधः ।

न त्नषोडशातीतसप्तत्यव्दस्रुतासृजाम् ॥ २०॥ अस्तिग्धास्वेदितात्यर्थस्वेदितानिलरोगिणाम् । गर्भिणीसूतिकाजीणिपित्तास्रश्वासका।सिनाम् ॥२१॥ अतिसारोदरच्छिदिपाण्डुसवीङ्गशोषिणाम् । सेहपीते प्रयुक्तेषु तथा पञ्चसु कमेसु ॥ २२॥ नायन्त्रितां शिरां विध्येत्र तियेङ् नाष्यनुत्थिताम् । नातिशीतोष्णवाताभ्रेष्वन्यत्रात्ययिकाद्ददात् ॥२३॥

सोलह वर्षसे कम और ७० वर्षसे अधिक अवस्थावालोंकी शिरा न वेघनी चाहिये। तथा अल्लिग्य, अस्वेदित, अधिक स्वेदित तथा वातरोगवाले, गर्मिणी, सृतिका, अजीर्ण, रक्तिपत्त, खास, कास, अतीसार, उदररोग, छिंद, पाण्डुरोग तथा सवीग-शोफवाले पुरुषोंकी शिरा न वेघनी चाहिये। तथा लेह पी लेनेपर व पद्यकर्म कर लेनेपर शिराव्यध न करना चाहिये। तथा विना यन्त्रण किये भी शिराव्यध न करना चाहिये। तथा तिरछी या विना उठी शिरा न वेघनी चाहिये। तथा अधिक आवश्यकता न होनेपर अतिठण्डे, अतिगरम, अतिवायु तथा अतिमघयुक्त समयमें शिराव्यध न करना चाहिये।। २०—२३ ॥

पथ्यव्यवस्था ।

नात्युष्णशीतं छघु दीपनीयं रक्तेऽपनीते हितमन्नपानम् । तदा शरीरं ह्यनवस्थितास्क् वहिर्विशेषेण च रक्षणीयः ॥ २४ ॥ नरो हिताहारिवहारसेवी मासं भवेदावळ्ळाभतो वा ।

रक्त निकल जानेपर न वहुत गर्म, न वहुत ठण्डा, लघु तथा दीपनीय अत्र पान हितकर है। उस समय शरीरका रक्त संश्रुच्ध रहता है, अतः अपि विशेषतः रक्षणीय है। इस प्रकार एक मासतक अथवा जवतक वल न आ जाय, मनुष्यको हितकारक आहार विहार सेवन करना चाहिये॥२४॥

विशुद्धरिक्तनो लक्षणम्।

प्रसन्नवर्णेन्द्रियामिन्द्रियाथी-निच्छन्तम्ब्याह्तपक्तृवेगम्।

मुखान्वितं पुष्टिवलोपपत्रं । विशुद्धरक्तं पुरुषं वदन्ति ॥ २५ ॥

जिसका रक्त शुद्ध हो जाता है, उसकी इन्द्रियाँ प्रसन, वर्ण उत्तम तथा इन्द्रियोंके विपयोंकी इच्छा और अगि दीप्त होती है। तथा पुरुष सुर्खा, वल व पुष्टिसम्पन्न होता है। २५॥

इति शिराव्यथाधिकारः समाप्तः ।

अथ स्वस्थवृत्ताधिकारः।

द्निचर्याविष्धः।

त्राह्में मुहूर्ते डात्तिष्ठेत्त्वस्थो रक्षार्थमायुपः । शरीरिचन्तां निर्वर्त्य कृतशीचविधिस्ततः ॥ १॥ प्रातर्भुक्त्वा च मृद्धपं कपायकदुतिक्तकम् । भक्षयेद्दन्तपवनं दन्तमांसान्यवाधयन् ॥ २॥ नाद्याद्जीर्णवमथुश्वासकासन्वरादितः । तृप्णास्यपाकहृत्रेत्रशिरःकर्णामयी च तत् ॥ ३॥

स्वस्थ पुरुषको आयुरक्षाके लिये ब्राह्ममुहूर्तमें उटना चाहिये। तथा शरीरकी अवस्थाका विचारकर शौच आदि विधि करनी चाहिये। तदनन्तर कपाय, कटु, यातिक्तरस युक्त दन्तधावनको दाँतोंसे ख्व चयाचवाकर मुलायम कूची वना उसी कूचीसे दाँतोंको इस प्रकार रगड़ना चाहिये कि दाँतोंके मांस न कट जावें। तथा जिसे अजीर्ण, वमन, चास, कास, ज्वर, प्यास, मुखपाक तथा हदय, नेत्र, शिर या कर्णके रोग हैं, उसे दन्त-धावन न करना चाहिये॥ १-३॥

अञ्जनादिविधिः।

सीवीरमञ्जनं नित्यं हितमङ्गोः प्रयोजयेत्। सप्तरात्रेऽष्टरात्रे वा स्नावणार्थं रसाञ्जनम्। ततो नावनगण्ड्पधूमताम्बूलभाग्भवेत्॥ ४॥ ताम्बूलं श्रतिपत्तास्ररूक्षोत्कुपितचक्षुपाम् । विषमूच्छीमदातीनामपथ्यं चापि शोपिणाम् ॥ ५॥ -

काला सुरमा नेत्रोंके लिये हितकर है। अतः इसका मिति-दिन प्रयोग करना चाहिये। तथा सातवें या आठवें दिन स्नावणके लिये रसोंतका प्रयोग करना चाहिये। फिर नस्य, गण्हूप, धूमधान और ताम्बूलका सेवन करना चाहिये। पर ताम्बूल वण, रक्तपित्त, रूझ, नेत्ररोग, विप, मूर्छा तथा नशासे पीड़ित और शोषवालोंके लिये हानिकर है॥ ४॥ ४॥

अभ्यङ्गव्यायाम।दिकम् ।

अभ्यङ्गमाचरेत्रित्यं स जराश्रमवातहा । शिरःश्रवणपादेपु तं विशेषेण शीलयेत् ॥ ६ ॥ वन्यांऽभ्यङ्गः कफ्रयस्तकृतसंशुद्धयजीणिभिः । शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैयीथी वलवर्द्धिनी ॥ ७ ॥ देहव्यायामसंख्याता मात्रया तां समाचरेत् । वातिपत्तामयी वालो वृद्धोऽजीणीं च तं त्यजेत् ॥८ उद्वेतनं तथा कार्यं ततः स्नानं समाचरेत् । उप्णाम्युनाधःकायस्य परिषेको वलावहः ॥ ९ ॥ तेनैव त्त्तमाङ्गस्य वलहत्केशचक्षुपाम् । स्नानमर्दितनेत्रास्यकणरोगातिसारिषु ॥ १० ॥ आध्मानपीनसाजीणभुक्तवत्यु च गर्हितम् । नीचरोमनखदमश्रनिमेलाङ्गिमलायनः ॥ ११ ॥ स्नानशीलः सुसुरिभः सुवेषो निर्मलान्वरः । धारयेत्सततं रत्निसद्धमन्त्रमहौपधीः ॥ १२ ॥

मालिश प्रतिदिन करनी चाहिये । वह मालिश थका-वट, बृद्धावस्था और वायुको नष्ट करती हैं। तथा शिर, कान और भैरोंमें उसका प्रयोग विशेष कर करना चाहिये। तया कफप्रस्त, संशोधन किये हुए और अजीर्णवालेंको अभ्यङ्ग न करना चाहिये। जो शरीरकी चेष्टा शरीरको चल-वान् वनाती तथा स्थिर खती है, उसे ' व्यायाम " कहते हैं। उसे मात्रासे करना चाहिये। परं वातपित्तरागयुक्त, वालक, बृद्ध और अजीर्णवालोंको न्यायाम न करना चाहिये । इसके अनन्तर उवटन लगाना चाहिये। फिर स्नान करना चाहिये। शिरको छोड़ गरम जलसे स्नान करना पैरोंको बलवान् वनाता है। पर उसीसे शिर धोना वाली और नेत्रोंके लिये हानिकर होता है। पर स्नान अदिंत, कर्णरोग, नेत्ररोग, मुख-रोग, आध्मान (पेटका फूलना), पीनस तथा अजीर्णसे पींड़ित तथा भोजन किये हुए पुरुषोंको न् करना चाहिये। तथा रोम, नख, दाढी, मूँछ छोटे रखना अर्थत वनवाये रहना चाहिये। तथा पेर और मलस्यान साफ रसना

^{9 &}quot;प्रातर्मुक्तवा च "का अर्थ चदापि प्रातःकाल और भोजन कर है, तथा चरकमें "द्वी काला दन्तपवनं क्षयेन्मुख-धावनम् " से दो चार दन्तधावन वताया है । पर अधिकतर-प्रचलित पद्वित प्रातःकालके लिये हैं। अतः प्रातःकालके लिये ही लिखा है।

२ " रात्रेः पश्चिमयामस्य मुहूर्तो यस्तृतीयकः । म त्राह्म इति विजेयो निहितः स प्रनोधने "।

स्नान, सुग्न्धयुक्त पदार्थीका उपयोग, उत्तम वेष, विमलवल्ल तथा सदा रतन, सिद्धमन्त्र तथा औषधियां धारण करना चाहिये ॥ ६–१२॥

सामान्यनियमाः ।

सातपत्रपदत्राणो विचरेद्युगमात्रहक् । निशि चात्यिके कार्ये दण्डी मीली सहायवान् १३ जीर्णे हितं मितं चाद्यान्न वेगानीरयेद्वलात् । न वेगितोऽन्यकार्थःस्यान्नाजित्वा साध्यमासयम् १४ दश्या पापकमीणि कायवाङ्मानसैस्त्यजेत् । काले हितं मितं न्याद्विसंवादि पेशलम् ॥ १५ ॥ आत्मवत्सततं पश्यद्वि कीटिपपीलिकाम् । आत्मवः प्रतिकृलानि परेषां न समाचरेत् ॥ १६ ॥ नक्तंदिनानि मे यान्ति कथंभूतस्य संप्रति । दु:खभाङ् न भवत्येवं नित्यं सन्निहितस्मृतिः॥१०॥

जूता पहिन तथा छाता लेकर बाहर जाना चाहिय । तथा चार हाथ आगे देखकर चलना चाहिये। रात्रिमें आवश्यक कार्य होने पर हा जाना चाहिये । तथा हाथमें दण्डा रखना चाहिये । शिरमें साफा वांधकर जाना चाहिये। और सहायक साथमें रखना चाहिये। अन्न पच जानेपर ही हितकारक तथा मात्रामें भोजन करना चाहिये । वेगोंको वलपूर्वक न निका-लना चाहिये। तथा वेग उपस्थित होनेपर उससे निवृत्त होकर ही दूसरा काम करना चाहिये । तथा साध्य रोगकी उपेक्षा न करनी चाहिये। सब कार्मोंको छोड्कर सर्व प्रथम रोगनिग्रत्तिका उपाय करना चाहिये। शरीर, मन तथा वाणीसे दश प्रकार (हिंसा, चोरी, व्यर्थका काम, दूसरेका दुरा चाहना, चुगली, कठोर शब्द कहना, झूँठ बोलना, असम्बद्ध प्रलाप, ईर्ष्या, दुःख देना, बुरे भावसे देखना) के पाप त्याग देने चाहियें । तथा समयपर हितकारक थोड़ा, मधुर, तथा सन्देहरहित बोलना चाहिये । अपने ही समान दूसरे यहां तक कि कीड़े तथा चीटि-योंको भी जानना चाहिये। जो दूसरेका व्यवहार अपनेको बुरा लगे वह दूसरोंके साथ नहीं करना चाहिये । मेरे रात दिन किस प्रकार वीतते हैं, इसका ध्यान रखनेवाला कमी दु:खी नहीं होता, क्योंकि उसंकी स्मरणशक्ति ताजी रहती है। तथा वेकार नहीं रहता ॥ १३-१७ ॥

ऋतुचर्याविधिः।

मासिद्धिसंख्येमीघादीः क्रमात्षड्ठतवः स्मृताः । शिशिरोऽथ वसन्तश्च श्रीष्मवषीशरिद्धमाः ॥ १८॥ माघादि दो दो महीनोंसे ६ ऋतु होते हैं । उनके नाम क्रमशः शिशिर, वसन्त, श्रीष्म, वर्षा, शरद् तथा हेमन्त हैं॥१८

हेमन्तचर्याविधिः।

विलनः शीतसंरोधाद्धेमन्ते प्रवलोऽनलः । सेवेतातो हिमे स्निग्धस्वाह्यस्ललवणान् रसान् ।

गोधूमिष्टमांसेक्षुक्षीरोत्थविकृतीः सुराम् ॥ १९ ॥ नवमन्नं वसां तैलं शीचकार्ये सुखोदकम्। युक्त्यार्किकरणान्स्वेदं पादत्राणं च सर्वदा ॥ २०॥ प्रावाराजिनकौशेयप्रवेणीकुथकास्ट्रतम् । उप्णस्वभावेर्ह्युभिः प्रावृतः शयनं भजेत् ॥ २१ ॥ अङ्गारतापसंतप्तगर्भभूवेश्मनि प्रियाम् । पीवरोरुस्तनश्रोणीमालिङ्गयागुरुचर्चिताम् ॥ २२ ॥ हेमन्तऋतुमें वलवान् पुरुषका अप्ति शीतसे ढके रहनेके कारण वलवान् होता है। इसलिये इस ऋतु (मार्गशीर्ष, पौप) में चिकने, मीठे, खट्टे और नमकीन रसोंका सेवन करना चाहिये। अतः गेहूँ, उड़दकी पिट्ठी, मांस, ईख और दूधसे वंने पदार्थ, नवीन अन्न, चर्चा तथा तेलका अधिक उपयोग करना चाहिये। तथा युक्ति (जहां तक सहन हो तथा सूर्यकी ओर पीठ कर) से सूर्यकी धूपमें धूमना चाहिये। और शौचादिके लिये गरम जलका उपयोग करना चाहिये। अग्नि तापनी चाहिये। पैरोंको सदा गरम रखना चाहिये। गद्दा, मृगचर्म, रेशमी वस्त्र, रेड़ी या कम्बल बिछी शण्यापर गरम स्वभाववाले

ाशिशिरचर्या ।

।भियाका आर्लिगन कर सोना चाहिये ॥ **१९–२२** ॥

तथा हल्के वस्र ओढकर सोना चाहिये । अंगीठी रखकर गरम

किये हुए कमरोंमें गर्भग्रह तथा भूग्रहमें शध्या (चारपाई) विछाना

नाहिये । तथा अगुरुसे लिप्त स्थूल ऊर, कुच तथा कमरयुक्त

अयमेव विधि: कार्य: शिशिरेऽपि विशेषत: । तदा हि शीतमधिकं रौक्यं चादानकाळजम्॥२३॥ शिशिरऋतुमें भी यही विधि सेवन करनी चाहिये । उस समय शीत अधिक होता है। और आदान कालजन्य रूक्षता वढ जाती है, अतः अधि उष्ण तथा स्निग्ध आहार विहार सेवन करना चाहिने ॥२३॥

वसन्तचर्या ।

कफाश्चितो हि शिशि वसन्तेऽकीशुताि तः ।
हत्वाि कुरुते रोगांस्ततस्तत्र प्रयोजयेत् ॥ २४ ॥
तीक्ष्णं वमननस्याद्यकवलप्रहमञ्जनम् ।
व्यायामोद्धर्तनं धूमं शीचकार्ये सुवोदकम् ॥ २५ ॥
स्नातोऽनुलिप्तः कर्पूरचन्दनागुरुकुङ्कुमैः ।
पुराणयवगोधूमक्षीद्रजाङ्गलश्रूल्यभुक् ।
प्रिपेवेदासवाि एसी धुमाद्धीकमाधवान् ॥ २६ ॥
वसन्तेऽनुभवेत्स्वीणां काननानां च यीवनम् ।
गुरूष्णस्तिग्धमधुरं दिवास्त्रमं च वर्जयेत् ॥ २७ ॥
शिशिरुक्तुमें सिवत हुआ कफ वसन्त कृतुमें सूर्यकी किरणोंसे
तपनेसे पिघलकर अपि मंद करता हुआ अनेक रोग उत्पन कर
देता है। अतः इस कृतुमें तीक्ष्ण, वमन, नस्य, क्रनलमह्न

भोजन और अजन प्रयुक्त करना चाहिये। तथा व्यायाम, उवटन और धूमका प्रयोग करना चाहिये। शौचादिके लिये कुछ गुन-गुना जल सेवन करना चाहिये। तथा स्नान कर कप्र, चंदन, अगर और केवरका लेप करना चाहिये। तथा पुराने यव, गेहूं, शहद तथा कोयलेपर पकाया जांगल प्राणियोंका. मांस खाना चाहिये। और मुनका तथा शहद छोड़कर बनाये गये आसव, अरिट तथा सीधु पीना चाहिये। तथा इस ऋतुमें ब्रियोंका तथा वर्नोंका आनंद लेना चाहिये। तथा भारी, गरम, चिकने और मीठे इच्य तथा दिनमें सोना त्याग देना चाहिये॥ २४-२०॥

ग्रीष्मचर्या ।

मयूर्खेर्जगतः स्तेहं श्रीष्मे पेपीयते रविः। स्त्राहु शीतं द्रवं स्निग्धमन्नपानं तदा हितम् ॥२८॥ शीतं सदार्करं मन्थं जाङ्गलान्मृगपक्षिणः। **घृतं पयः सञ्चाल्यन्नं भजन्त्री**ष्मे न सीद्ति ॥२८॥ मद्यमल्पं न वा पेयमथवा सुवहूदकम्। मध्याहे चन्दनार्द्राङ्गः स्वप्याद्वारागृहेःनिशि ॥३०॥ निशाकरकराकीर्णे प्रवाते सीधमस्तके। निष्टत्तकामो व्यजनैः पाणिस्पर्दीः सचन्द्नैः ॥ ३१॥ सेव्यमानो भजेदास्यां मुक्तामागिविभूषितः। लवणाम्लकट्टप्णानि व्यायामं चात्र वर्जयेत् ॥३२॥ शीष्मऋतुमें सूर्य भगवान् अपनी किरणों द्वारा संसारका स्नेह खींच छेते हैं, अतः इस ऋतुमें मीठे, शीतल पतले तथा स्नेह-युक्त अन्नपान हितकर होते हैं । शक्कर व जल मिलाकर पतले सत्तृ, जांगल प्राणियोंका मांस, घी, दूव और चावलका इस ऋनुमें सेवन करनेवाला दुःखी नहीं होता । मद्य पीना ही न चाहिये । और यदि पीने ही तो योड़ा पीना. चाहिये । और बहुत जल मिलाकर पीना चाहिये । मध्याहमें शरीरपर चन्द्रनका लेप कर फुहारे चलते हुए घरमें सोना चाहिये, ग़ात्रिमें चून्द्रमाकी रोश-नीसे युक्त हवा लगनेवाली महलकी अटारीपर चन्दनके जलसे तर, खशके पंखेंकी हवा खाते हुए मुक्ता मंणिसे विभृपित कामका सेवन न करते हुए सोना चाहिये । नमकीन, खहे, कडुए और गरम पदार्थ त्याग देने चाहिये । तथा व्यायाम न करना चाहिये ॥ २८–३२ ॥

वर्षाचर्या।

भूवाप्पानमेवितस्यन्दात्पाकादम्हाज्ञलस्य च । वर्पास्त्रियले क्षीणे कुप्यन्ति पवनाद्यः ॥ ३३ ॥ भजेत्साधारणं सर्वमृष्मणस्तेजनं च यत् । आस्थापनं शुद्धतनुर्जीणी वान्यं कृतान्तसान् ॥३४॥ जाङ्गलं पिशितं यूपानमध्वारिष्टं चिरन्तनम् । दिव्यं कीपं शतं चाम्भो भोजनं त्वतिदुर्दिने ॥३५॥ व्यक्ताम्ललवणस्तेहं संशुष्कं क्षीद्रबङ्घु । नदीजलोदमन्थाहः स्वप्नायासात्पांस्यजेन् ॥३६॥

वर्षाऋतुमें पृथ्वीकी भाक, मेघेंकि वरसने और जलके खेटे पाक होनेके कारण वातादिक दोप कुपित होते हैं। अतः इस ऋतुमें समस्त साधारण तथा अभिदीपक पदार्थोका सेवन करना वाहिये। तथा आस्थापन वस्तिसे गुद्ध गरीर होकर पुराने थान्य, वनाये गये रस, जांगलमांस, यूप, पुराना मध्वरिष्ट तथा आकार शका वर्षा हुआ अथवा कुएका जल गरमकर सेवन करना चाहिये। और अति दुर्दिनमें (जब मेघ घरे ही रहें) अम्ल, लवण, लेह और शहद मिला हुआ सूखा भोजन करना चाहिये। तथा वर्षा ऋतुमें नदीका जल, सत्तुओंका मन्थ, दिनमें सोना, परिश्रम और भूप इनको त्थाग देना चाहिये। १ ३३-३६॥

श्राचर्या ।

वर्षाशीतोचिताङ्गानां सहसैवार्करिशमिः।
तप्तानामाचितं पित्तं प्रायः शरि कुप्यति।। २७॥
तज्जयाय घृतं तिक्तं विरेको रक्तमोक्षणम्।
तिक्तस्वादुकषायं च श्रुधितोऽन्नं भजेह्यु॥ २८॥
इक्षवः शालयो मुद्राः सरोऽन्भः क्वथितं पयः।
शरद्यतानि पथ्यानि प्रदोषे चेन्दुरश्मयः॥ ३९॥
शारदानि च माल्यानि वासांसि विमलानि च।
तुषारक्षारसोहित्यद्वितेलरसातपान्॥ ४०॥
तीक्णमद्यदिवास्वप्तपुरोवातातपांस्त्यजेत्।

वर्षाऋतुमें कुछ शीतका अभ्यास रहता है, पर शरद्ऋतुमें सहसा अङ्ग गरम हो जाते हैं। अतः सिचित पित कृषित हो जाता है। उसकी शान्तिके लिये तिक्त प्रत, रक्तमोक्षण और विरेचन लेना चाहिये। और भूख लगनेपर तिक्त, मीठा, कंपला और हल्का अन खाना चाहिये। तथा ईखके पदार्थ, चानल, मूँग, तालावका जल, गरम दूध और सायङ्काल चन्द्राकिरणोंका सेवन करना ये सब इस ऋतुमें लाभदायक हैं। और शरद ऋतुमें उत्पन्न होनेवाले पुष्पोंकी मालाएँ तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिये। तथा वर्ष, क्षार, तृप्तिपर्यंत भोजन, दही, तल, मांसरस, धृप, तीक्ष्ण मद्य, दिनमें सोना, पूर्वकी वायु और धृप त्याग देने चाहिये॥ ३७-४०॥

सामान्यर्तुचर्या ।

शीते वर्षासु चाद्यांस्त्रीन्वसन्तेऽन्त्यान्यसान्भजेत् ४१ स्वाद् त्रिदाचे शरिद स्वादु तिक्त कपायकान् । शरद्वसन्तयो स्थं शीतं धर्मधनान्तयोः ॥ ४२ ॥ अत्रपानं समासेन विपरीतमतोऽन्यथा । नित्यं सर्वरसाम्यासः स्वस्वाधिक्यमृतावृत्तो ॥ ४३ ऋत्वोराद्यन्तसप्ताहावृतुसान्धिरिते स्मृतः । तत्र पूर्वो विधिस्त्याच्यः सेवनीयोऽपरः क्रमात् ४४ इत्युक्तमृतुसान्यं यचेष्टाहारच्यपात्रयम् । इपशेते यदीचित्यादीकसात्म्यं तदुच्यते ॥ ४५ ॥

शीत तथा वर्षामें मीठे, खहे और नमकीन पदार्थ, वसन्तफतुमें कड़, तिक्त और कषेले पदार्थ, प्रीष्ममें मीठे और
शरद्कृतमें मीठे तिक्त तथा कपेले पदार्थ सेवन करना चाहिये।
यह संक्षेपतः अन्नपान बताया है। इसके विपरीत हानिकर
समझना चाहिये। नित्य सभी रसाँका सेवन करना चाहिये। पर
अपने अपने ऋतुमें अपने अपने रसकी अधिकता होनी चाहिये।
दो ऋतुओं के मध्यके दो सप्ताह (वीतते हुए ऋतुका अन्तिम
सप्ताह और आनेवाले ऋतुका प्रथम सप्ताह) ''ऋतुसिन्ध'' कहा
जाता है। उसमें कमशः पूर्वकी विधि छोड़नी और आगेकी विधि
प्रहण करनी चाहिये। यह ऋतुसात्म्य चेष्टा और आहारके
अनुसार वताया और जो अभ्यास होनेके कारण सदा लाभ ही
करता है, उसे 'ओकसात्म्य'' कहते: हैं।। ४१-४५।।

उपसंहारः।

देशानामामयानां च निपरीतगुणं गुणैः।
सात्म्यमिच्छन्ति सात्म्यझाश्चेष्टितं चाद्यमेव च ४६
तच नित्यं प्रयुश्जीत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते।
अजातानां विकाराणामनुत्पत्तिकरं च यत् ॥४०॥
नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा।
स्वरारीरस्य मेघावी कृत्येष्वविद्तो भवेत्॥ ४८॥
देश और रोगोंके गुणोंसे विपरीत गुण्युक्त कर्म तथा भोजन "सात्म्य" कहे जाते हैं। उस विधिका नित्य प्रयोग करना चाहिये, जिससे स्वास्थ्यकी प्राप्ति हो और अनुत्पन्न रोग उत्पन्न ही न हों। जिस प्रकार नगरका स्वामी नगरके कार्योंमें तथा रथका स्वामी रथके विषयमें सावधान रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान् मनुष्यको अपने शरीरकी रक्षाके लिये सावधान रहना चाहिये॥४६-४८॥
इति स्वस्थवत्ताधिकारः समाप्तः।

ग्रन्थकारपरिचयः।

गौडाधिनाथरसवत्याधिकारिपात्र-नारायणस्य तनयः सुनयोऽन्तरङ्गात् । भानोरनुप्रथितलोधवलीकुलीनः श्रीचकपाणिरिह कर्तृपदाधिकारी ॥ १ ॥ यः सिद्धयोगलिखिताधिकसिद्धयोगा-नत्रैव निक्षिपति केवलमुद्धरेद्वा । भट्टत्रयत्रिपथेवेद्विदा जनेन दत्तः पतेत्सपदि मूर्धनि तस्य शापः ॥ २ ॥ गौड़ाधिनाथ (नयपाल नामक नृपति) के पाकशालाके अधिकारी तथा प्रधान मंत्री नारायणके पुत्र सुनीतिज्ञ तथा अन्तरज्ञ पदवी प्राप्त भानुके छोटे भाई, प्रसिद्ध लोधवंशमें उत्पन्न श्रीचकपाणिजीने यह प्रन्थ वनाया है। जो पुरुष (वृन्दप्रणीत) सिद्ध योगसे अधिक लिखे गये इस प्रथके योगोंको सिद्ध योगमें ही मिला दें (सिद्धयोगके ही सव योग वता दें) अथवा इस प्रथसे ही निकाल दे, उसके ऊपर भट्टत्रय (कारिका, वृह्टीका, चन्द्रटीका) और ऋग्यज्ञःसामरूप तीनों वेदोंके जाननेवालेको शाप पड़े १॥२॥

इति श्रीम न्महामाहिम-चरकचतुरानन-चक्रपाणिप्रणीतः चिकित्सासारसंप्रहापरनामकःचकदत्तः समाप्तः ।

ंटीकाकारपरिचयः।

दन्नाम (उन्नाव) नामास्ति विशालमण्डलं त्राम: पटीयानि (पटियांरां) ति तत्र विश्वतः ।

तत्राभवद् भूरितपा महात्मा

यो वाजपेयीत्युपमन्युवंश्यः ॥ १ ॥

श्रीद्वारकानाथ इति प्रसिद्धः

पुत्रस्तदीयोऽयमतीव नम्रः।

श्रीयादवाद्वैद्यगणप्रपूजिता-

द्धीत्य वेदं खिलानित्यगस्य ॥ २ ॥

श्रीविद्वनाथस्य प्रिया प्रसिद्धा काशीपुरी येन सुशोभतेऽद्य ।

श्रीविश्वविद्यालयनामकोऽस्ति

विद्यालयो विद्वविलन्धकीर्तिः ॥ ३ ॥

यत्स्थापको विदितविद्वजनीनवृत्तो विच्छिन्नधमेपथशुद्धिभृतावतारः ।

श्रीहिन्दुमानपरिरक्षणवर्द्धनोक्तः

पूच्यः सतां मदनमोहनमालवीयः ॥ ४॥

अध्यापने तेन नियोजितोऽयं

वैद्यो जगनाथप्रसादशर्मा।

विशोधयात्रिर्मितवान्सुबोधिनीं -

श्रीचकदत्तस्य गतार्थटीकाम् ॥ ५ ॥

रामाष्टाङ्कमृगाङ्काव्दे व्यासपूजनवासरे । पूर्तिमाप्ता यतस्तस्मादर्पिता गुरुहस्तयोः ॥ ६ ॥

इति श्रीमदायुर्वेदाचार्यपण्डितजगनाथप्रसादशर्मणा प्रणीता सुवोधिन्यां स्था चकदत्तस्य व्याख्या समाप्ता ।

पुस्तक भिलनेका ठिकाना-

गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, "लक्ष्मीवेङ्कदेश्वर" स्टीम्-प्रेस, कुल्याण-वस्वई. खेमराज श्रीकृष्णदास, "श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम्-प्रेस, खेतवाडी-चम्बई.

क्रय्य पुस्तकें-वैद्यकप्रन्थाः।

| नाम. | ត្លិ | रु० आ० |
|---|-------|-------------|
| अष्टाङ्गहृद्य-(वाग्भट) मूल, वाग्भटविरचित । इसमें स्त्रस्थान शार | | |
| ः स्थान, निदानस्थान, चिकित्सास्थान, कल्पस्थान, उत्तरस्थान इत्या | देमें | |
| संपूर्ण रोगोंकी उत्पत्ति, निदान, लक्षण और काथ, चूर्ण, रस, बी, | तैल | |
| आदिसे अच्छी चिकित्सा वर्णित है | | 8-0 |
| अष्टाङ्गहृद्य-(वाग्भट) भाषाटीकासहित । इस वाग्भटकृत मूलकी " शिव | दी- | , i |
| पिका " नामक भाषाधीका परियाला राज्येक प्रधान चिकित्सक वैद्य | र्त | |
| पं॰ रामप्रसादजी राजवैद्यके सुपुत्र पं॰ शिवशर्मा आयुर्वेदाचार्यजीने पे | रसी | |
| सरल बनाई है कि जो सर्वसाधारणके परमोपयोगी है | | 80-0 |
| अष्टाङ्गहृदय-(वाग्भट) सूत्रस्थान-वाग्भटकृत मूल तथा अरुणद्त्तकृत सव | ड़ि- | 1 1/2 |
| सुन्दर, चन्दनदत्तकृत पदार्थचन्द्रिका, हेमाद्रिकृत आयुर्वेद्रसायन | भौर | 4 |
| कठिन स्थलपर पटियाला-राजवैद्य वैद्यर्तन पं० रामप्रसादजीकृत दिप्प | | ,, , |
| सहित. (शेष स्थान छप रहे हैं) | | 4-0 |
| अष्टाङ्गहृद्य (वाग्भट) सूत्रस्यान-वाग्भटविरचित तथा पटियाला राजं | वैद्य | • |
| वैद्यरत्न पं॰ रामप्रसादजीके सुयोग्य पुत्र, विद्यालंकार शिवशर्मकृत भा | वा- | |
| टीका और संदिग्ध विषयोंपर संस्कृत टिप्पणीसहित | | 3-0 |
| अमृतसागर-भाषा। इसमें सर्व रोगोंके वर्णन और यतन हैं। इसके द्वारा वि | ना | • |
| गुरु वैद्य हो सकते हैं। ग्लेज कागज | | - 3-0 |
| अमृतसागर-भाषा। उपरोक्त रफ कागज | | 7-6 |
| अर्कप्रकाश्- , लंकापति रावणकृत) भाषाठीकासाहित इसमें नाना प्रका | रले | <i>t.</i> • |
| यन्त्रोंसे ओपधियांका अर्क खींचना और गुणवर्णन भले प्रकारसे वि | या | |
| गया है | | 9-6. |
| अनुपानदर्गण-भाषाटीकासहित । इसमें रस-धातु बनानेकी क्रिया और रो | गा- | |
| नुसार औपर्धोंके अनुपान विणित हैं | | 3-0 |

(वडी सूची अलग है सो मंगाकर देखिये)

पुस्तकें मिलनेका ठिकाना— गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, " लक्ष्मीवेद्वदेश्वर " स्टीम्-श्रेस, कल्याण-बम्बर्द्द्र,